

Slalom

360°
Design: 360° Design
Modèle: 360° Design
Registered pattern



Concebido como sistema de separación modular flexible 360° incorpora una sabia síntesis de la belleza creativa y funcionalidad operativa y representa una herramienta única para el prestigio en las manos de los profesionales que participan en el diseño de un espacio. 360° se caracteriza por su estética lineal y su diseño simple.

Sus montantes de aluminio satinado y el sistema de montaje e instalación muy fácil, garantizan la máxima versatilidad en cuanto a las trayectorias. La posibilidad de personalizar al máximo es gracias a los paneles de tela con diferentes variaciones de color y la textura de los paneles de PVC que tienen identidades, siempre muy fuertes.

Konzipiert als ein modulares und flexibles System der Trennung, 360° verkörpert eine Synthese von prestiger Schönheit und Funktionalität. Ein Prestigesystem für professionellen Anwender der Design.

360° zeichnet sich durch seine ästhetischen Linienführung und dem einfachen schlanken Design aus. Der Pfosten in satinierten Aluminium und das System einfach zu montieren gewährleisten die höchste Vielseitigkeit von Räumen.

Die Möglichkeit der Personalisierung ist durch verschiedenen Arten von Stoffen mit verschiedenen Farben und die Textur der Paneele in PVC gegeben.

Conçu comme système de séparation d'espace modulaire et flexible à la fois esthétique, créatif et fonctionnel.

C'est un produit de prestige unique destiné aux professionnels de la séparation des espaces de travail qui se caractérise par une esthétique linéaire et par son design simple et rationnel.

360° est également un programme de séparation d'espace polyvalent. Ses montants en aluminium satiné et son système d'assemblage permettant de modifier à volonté la disposition de l'aménagement intérieur.

360° est proposée dans plusieurs types de décors. Des tissus aux couleurs variées et des panneaux en PVC aux textures et à forte identité permettant de personnaliser les espaces et les volumes intérieurs.



Thought as a modular and flexible partition system, our 360° represents a shrewd synthesis of creative beauty and operative functionality and it is also a means of remarkable prestige for professional people who deal with space design.

360° is characteristic for its linear aesthetics and for its simple and slender design. Its satin aluminium uprights and its very easy and quick assemblage and moving systems allow the maximum versatility of areas and routes. The possibility of maximum personalization is possible through fabric panels with different colours and with texture of PVC panels, which represents very marked identities.

Concepito come sistema di separazione modulare e flessibile, 360° incarna una sagace sintesi di creativa bellezza e funzionalità operativa e rappresenta uno strumento di singolare prestigio nelle mani del professionista impegnato nella progettazione di uno spazio.

360° si caratterizza per la sua estetica lineare e il suo design semplice e snello. I suoi montanti in alluminio satinato e il sistema di assemblaggio e di spostamento molto facile e veloce, garantiscono la massima versatilità nei percorsi.

La possibilità di massima personalizzazione è resa possibile dai pannelli in tessuto con diverse varianti colore e dalle texture dei pannelli in PVC, che assumono tante identità sempre molto spiccate.

Composizione:
tessuto Remix 923-933 8, cm. 158 - inch. 62,20
e PVC texture mix neutral 8, cm. 158 - inch. 62,20

Composizioni:
tessuto Remix 923-933 8, cm. 158 - inch. 62,20
and PVC texture mix neutral 8, cm. 158 - inch. 62,20

Composizioni:
tessuto Remix 923-933 8, cm. 158 - inch. 62,20
et PVC texture mix neutral 8, cm. 158 - inch. 62,20

Composizioni:
tessuto Remix 923-933 8, cm. 158 - inch. 62,20
and PVC texture mix neutral 8, cm. 158 - inch. 62,20

Composizioni:
tessuto Remix 923-933 8, cm. 158 - inch. 62,20
e PVC texture mix neutral 8, cm. 158 - inch. 62,20







Composizione:
 tessuto Renda 652 G, cm. 158 - inch. 62.20
 e 133-163 G, cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
 tessuto Renda 652 G, cm. 158 - inch. 62.20
 e 133-163 G, cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
 tessuto Renda 652 G, cm. 158 - inch. 62.20
 e 133-163 G, cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
 tessuto Renda 652 G, cm. 158 - inch. 62.20
 e 133-163 G, cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
 tessuto Renda 652 G, cm. 158 - inch. 62.20
 e 133-163 G, cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni
teknito Remix 653 a PVC texture righe bianche
It. cm. 158 - inch. 62.20

Composizioni
teknito Remix 653 a PVC texture white lines
It. cm. 158 - inch. 62.20

Composizioni
teknito Remix 653 a PVC texture lignes blanches
It. cm. 158 - inch. 62.20

Composizioni
teknito Remix 653 a PVC texture weiß Linien
It. cm. 158 - inch. 62.20

Composizioni
teknito Remix 653 a PVC texture líneas blancas
It. cm. 158 - inch. 62.20





Composizioni:
Tessuto Remix 643 e PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
Tessuto Remix 643 e PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:
 Fabric Remix 643 and PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Fabric Remix 643 and PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:
 Tissus Remix 643 et PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Tissus Remix 643 et PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Kompositionen:
 Stoff Remix 643 und PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Stoff Remix 643 und PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composiciones:
 Tejido Remix 643 y PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Tejido Remix 643 y PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)





Composizione:
Isosita Roma 223-233 e PVC fumé trasparente
Ø. cm. 166 - inch. 73.231

Composizione:
Isosita Roma 223-233 and PVC transparent smoke grey
Ø. cm. 166 - inch. 73.231

Composizione:
Isosita Roma 223-233 et PVC fumé transparent
Ø. cm. 166 - inch. 73.231

Komposition:
Isosita Roma 223-233 und PVC transparent Rauchgrau
Ø. cm. 166 - inch. 73.231

Composició:
Isosita Roma 223-233 y PVC gris humo transparente
Ø. cm. 166 - inch. 73.231





Composizioni
Tessuto Remix 133 e PVC texture multicolor
 H. cm. 186 - inch. 73.231
Tessuto Remix 733 e PVC texture mix colorati
 H. cm. 158 - inch. 62.201

Compositions
Fabric Remix 133 and PVC texture multicolor
 H. cm. 186 - inch. 73.231
Fabric Remix 733 and PVC texture mix color
 H. cm. 158 - inch. 62.201

Composições
Tecido Remix 133 e PVC textura multicolor
 H. cm. 186 - inch. 73.231
Tecido Remix 733 e PVC textura mista com cores
 H. cm. 158 - inch. 62.201

Kompositionen
Stoff Remix 133 und PVC texture multicolor
 H. cm. 186 - inch. 73.231
Stoff Remix 733 und PVC texture Farbmix
 H. cm. 158 - inch. 62.201

Composiciones
Tecido Remix 133 y PVC texture multicolor
 H. cm. 186 - inch. 73.231
Tecido Remix 733 y PVC texture mezcla de color
 H. cm. 158 - inch. 62.201



Esempio con base portante a muro

Example with wall joint base
 Exemple avec base joint mur
 Beispiel mit anstülpi wandbegegnung
 Exemplo con base junta de pared

Composizione:
 tessuto Renz 163 a PVC texture graphical grey
 G. cm. 186 - inch. 73.23

Compositie:
 fabric Renz 163 and PVC texture graphical grey
 G. cm. 186 - inch. 73.23

Compositie:
 tissu Renz 163 et PVC texture graphique gris
 G. cm. 186 - inch. 73.23

Komposition:
 stoff Renz 163 und PVC texture grafisch grau
 G. cm. 186 - inch. 73.23

Composiçao:
 tecido Renz 163 y PVC texture gráfica gris
 G. cm. 186 - inch. 73.23




360°

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

montanti in alluminio satinato - pannelli in tessuto ignifugo e in PVC ignifugo, **posizionabili a 360°**
anodised satin aluminium uprights - panels in fireproof fabric and fireproof PVC can be **positioned 360°**
montants en aluminium satiné - panneaux en tissu ignifuge et en PVC ignifuge, **orientables sur 360°**
Pfosten aus satiniertem Aluminium - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff und feuerhemmendem PVC **360° frei Positionierbar**
montante en aluminio satinado - paneles en tejido y PVC ignífugo, **colocados en 360°**

TESSUTO
fabric
tissus
Stoff
teijido

Kvadrat - Remix:
133-163-223-233-643-653-733-
823-933
Pugl - Mirage:
120-231-332-532-629



Cd	3610T16	3610T18	3613T16	3613T18
Dm cm	120 x h158	120 x h186	149 x h158	149 x h186
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h73,23	58,66 x h62,20	58,66 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG

PVC



Cd	3610P16	3610PT16	3610PT16	3610PT16	3610PT16
Dm cm	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

PVC



Cd	3610P18	3610PT18	3610PT18	3610PT18	3610PT18
Dm cm	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186
Dm inch	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

traversi sostegno pannelli - set 2 pz.
panel suspension rods - 2 pcs.set
traverses pour suspendre les panneaux - 2 pièces
Gestänge - Set 2 Stück
travesaños para la suspensión de paneles - juegos de 2 piezas

anelli sostegno pannelli - set 8 pz.
panels suspension rings 8 pcs, set
jeu d'anneaux pour la suspension des panneaux - 8 pièces
Chromringe im - Set 8 Stück
aros para suspender paneles - juegos de 8 piezas

Cd	3610TD	3613TD	3A
Dm cm	Ø1,4 x L 102	Ø1,4 x L 131	Ø3
Dm inch	Ø0,55 x 40,16	Ø0,55 x 51,57	Ø1,18
Co	CS	CS	OP

▲ I pannelli fumé trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Pannelli TESSUTO
fabric panels
panneaux tissu
Bespannung mit Stoff
panels textiles

Kvadrat - Bemix:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933
Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629



Cd	310T16	310T18	313T16	313T18
Dm cm	100 x h139	100 x h167	129 x h139	129 x h167
Dm inch	39,37 x 54,72	39,37 x 65,75	50,79 x 54,72	50,79 x 65,75

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
panels PVC



Cd	310P16	310PT16	310PT16	310PT16	310PT16
Dm cm	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139
Dm inch	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
panels PVC



Cd	310P18	310PT18	310PT18	310PT18	310PT18
Dm cm	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167
Dm inch	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

montante alluminio satinato
upright
montant
Pfosten
montantes



Cd	36M16	36M18
Dm cm	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186
Dm inch	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23
Ba	GG	GG

montante con ruote
upright on castors
montant sur roulettes
Pfosten auf Rollen
montante sobre ruedas



Cd	36M/R16	36M/R18
Dm cm	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186
Dm inch	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23
Ba	GG	GG

montante partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfosten Wandbeginn
montante salida de pared



Cd	36M/M16	36M/M18
Dm cm	19-Ø4,5 x h158	19-Ø4,5 x h186
Dm inch	7,48-Ø1,77 x 62,20	7,48-Ø1,77 x 73,23
Ba	GG	GG



▲ I pannelli fumé trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Tessuto KVADRAT - REMIX



133



163



223



233



643



653



733



923



933

Tessuto PUGI - MIRAGE



120



231



332



532



629

PVC



TR



OP



FT

PVC
Textures serigrafate

T1

PVC
Textures digitali

T2



T3



T4



T5

Scheda tecnica

Technical specification
Technische Angaben
Technisches Geometrie
Tehnikas

360°

- Base ø mm. 320 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 185 x 320 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante ø mm. 45 in alluminio satinato anodizzato
- Sistema girevole di tensionamento pannelli in alluminio satinato anodizzato
- Traversi ø mm. 14 sostegno pannelli in acciaio cromato satinato
- Pannelli in tessuto ignifugo
- Pannelli in pvc 7/10 ignifugo
- Anelli ø mm. 30 di aggancio pannelli pvc, in acciaio cromato
- Ruote piroettanti

- Base ø inch. 12.60 x 0.24 h. in mm. 320 x 6 h in epoxy coated steel
- Wall start base inch. 7.28 x 12.6 x 0.24 h. in mm. 185x320x6 in epoxy coated steel
- Upright ø inch. 1.77 in mm. 45 in anodized satin aluminum
- Panel swing tensioning system, in anodized satin aluminum
- Panel suspension rods ø inch. 0.55 in mm. 14, in chrome plated satin steel
- Panel in fireproof fabric
- Panel in fireproof PVC 0.03 inch. (7/10)
- PVC panel suspension rings ø inch. 1.18 in mm. 30, in chrome plated steel
- Rolling casters

- Base ø mm. 320 x 6 h in acier verni poudre époxy
- Base départ mur mm. 185 x 320 x 6 h in acier verni poudre époxy
- Montant ø mm. 45 en aluminium satiné anodisé
- Système rotatif de tension des panneaux en aluminium satiné anodisé
- Traverse ø mm. 14 de suspension des panneaux en acier chromé satiné
- Panneaux en tissu ignifuge
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuge
- Anneau ø mm. 30 pour agencement des panneaux
- PVC en acier chromé
- Roues pivotantes

- Untertel ø mm. 320 x 6 h aus Stahl Epoxylbeschichtung
- Untertel Wandbeginn mm. 185 x 320 x 6 h aus Stahl Epoxylbeschichtung
- Wandler ø mm. 45 in eloxiertem, satiniertem Aluminium
- Spannsystem in eloxiertem, satiniertem Aluminium
- Gestänge ø mm. 14 in verchromtem Stahl
- Befestigung aus feuerverminderndem Stoff
- Befestigung in PVC 7/10 feuerhemmend
- PVC Aufhängung in Chrom-Ring ø mm. 30
- Chromierte Rollen

- Base ø 320 x 6 mm altura en acero pintado epoxi
- Base salida de pared mm. 185 x 320 x 6 altura en acero pintado epoxi
- Montante ø 45 mm. en aluminio satinado anodizado
- Sistema giratorio de panel tensado en aluminio satinado anodizado
- Traviesas ø 14 mm. Para suspender los paneles en acero cromado satinado
- Panels en tejido ignífugo
- Panels en PVC 7/10 ignífugo
- Anillo ø 30 mm para acoplamiento de los paneles en PVC en acero cromado
- Rueda pivotante

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimensioni - Dimensions - Dimensionen - Maße - Dimensionen
Co Colori - Colours - Colors - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Struktur - Gestell - Estrutura
Ba Base - Base - Base - Unterstell - Base

Tabella colori

colours chart
gamma de color
farbunterschied
table couleurs

Metalli - Metal - Metal - Metall - Metal

GC Grigio griffato - Enlustrado grey - Gris griffé -
Gris Granuliert - Gris griffado
CS Cromo Satinato - Satin Chrome - Chrome Satiné -
Satin Chrom - Chrome Satinado

PVC

FT Fumè Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumé Transparent -
Transparent Dunkelgrau - Gris Fumé Transparent

OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalgas - Opalescente

TR Trasparente - Transparent - Transparent -
Transparent - Transparent

T1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches -
Rellés Linen - Linen blancas

T2 Multicolor

T3 Mix colori - Mix color - Mélange de couleurs -
Farb-Mix - Mezcla de color

T4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre -
Mix Neutral - Mezcla neutral

T5 Grafico grigio - Graphical grey - Graphique gris -
Grafisch grau - Gráfico gris

Tessuto - Fabric - Tissue - Stoff - Tejido

Kendrat - Rendit

132 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris

163 Grigio antracite - Anthracite grey - Gris anthracite -
Antracitgrau - Gris antracita

223 Beige

233 Tortora - Dove - Tourterelle - Turteldove - Tortile

643 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rood

653 Bordeaux - Burgundy - Bordeaux - Bordeauxweert - Burdeos

733 Azz - Azurite Blue - Bleu Horizon - Dunkelblau - Azo

923 Verde acido - Green acid - Vert acide - Grüngrün - Verde ácido

933 Verde - Green - Vert - Grün - Verde

Puoi - Mingle

120 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rood

231 Arancio - Orange - Orange - Orangefarben - Anarajati

332 Blu - Blue - Bleu - Blau - Blau


532 Beige

629 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris

La modularità 360°

Modulo
La modularité
Der Modularität
La modularität

Ba = Ø cm 32 inch 12.60





360°2
design: M&S Design
Material: Aluminium
Regelwerk: gelb

360°2



La continuidad de la versión básica de 360°, establece otros dos tipos:

- 360°2-32 con montante Ø 32 mm en acero pintado
- 360°2-45 con montante Ø 45 mm en aluminio pintado

Una propuesta ideal para separar, para crear escenas vivas y coloridas de fondo, o simplemente para animar y personalizar los ambientes con elementos no estructurales, para huir de los modos estáticos y definitivos.

La excelente relación calidad precio, la gran versatilidad de los espacios, oficinas, museos, galerías de arte, etc..., ofrecen al diseñador la oportunidad de utilizar los distintos componentes técnicos del sistema integrado con sus propios materiales para exposiciones, ambientes colectivos, bar, sala, etc...

Die Kontinuität der Baseversion 360° bietet zwei Alternativen an:

- 360°2-32 mit Pfosten Ø 32 mm aus Epoxybeschichtung Stahl und
- 360°2-45 mit Pfosten Ø 45 mm aus lackiertem Aluminium

Ein ideales System zum Trennen, mit Farben aufzufrischen und mit leichten Elementen zu personalisieren, für alle Räume geeignet, nicht statisch und nicht geschlossen.

Das gute Verhältnis Qualität - Preis bietet viel Gestaltungsmöglichkeiten in Büros, Kunstgalerien, öffentlichen Einrichtungen, Flughäfen, Wartezonen, Banken, Restaurants, usw....

Für Architekten besteht die Möglichkeit die einzelnen Komponenten mit seiner eigenen Materialien zu versehen für die Gestaltung von öffentliche Einrichtungen, Restaurants, Hallen, usw....

La continuité de la version de base 360° prévoit 2 autres versions:

- 360°2-32 avec des montants de Ø 32 mm en acier vernis
- 360°2-45 avec des montants de Ø 45 mm en aluminium vernis

Une proposition idéale de séparation: qui permet de créer des scènes et des couleurs vives ou tout simplement pour animer et personnaliser l'ambiance avec des éléments de séparation légers et non structurels, évolutifs et non figés.

Le rapport qualité - prix optimal, la polyvalence de son utilisation autant pour les espaces de travail d'accueil et d'attente, musées, galeries d'art, font de ce programme offre au concepteur du projet la possibilité d'utiliser les différents éléments et composants techniques du système et de finaliser le produit en y intégrant ses propres supports ou finitions. Une solution optimale pour les halls d'exposition, les environnements collectifs, les bars, les espaces collectifs en général, etc...

Composizioni:
PVC opaline e PVC texture mixi colorati
Ø: cm. 100 - inch. 73.23

Composizioni:
PVC opaline and PVC texture mixi color
Ø: cm. 100 - inch. 73.23

Composizioni:
PVC opaline et PVC texture mélangés de couleurs
Ø: cm. 100 - inch. 73.23

Composizioni:
opaline und PVC texture farb-Mix
Ø: cm. 100 - inch. 73.23

Composizioni:
PVC opaliscare e PVC texture mescla de color
Ø: cm. 100 - inch. 73.23



The continuity of the basic version is provided with other two typologies:

- 360°2-32 with epoxy coated steel upright with 32 mm diameter
- 360°2-45 with epoxy coated aluminium upright with 45 mm diameter

It is an ideal proposal to separate and to create coloured and vivacious scenes or to brighten up and personalize spaces through very light and not structural elements, which do not close spaces in a static and definitive way.

The good relationship quality-price, the wide versatility in spaces, offices, art galleries etc. offer designers the opportunity of use the single technical components of our system integrated with their own materials for fair stands, open spaces, café, halls etc.

La continuità della versione base 360°, prevede altre due tipologie:

- 360°2-32 con montante Ø 32 mm in acciaio verniciato.
- 360°2-45 con montante Ø 45 mm in alluminio verniciato.

Una proposta ideale per separare, per creare vivaci quinte e fondali colorati o semplicemente per ravvivare e personalizzare gli ambienti con elementi leggeri e non strutturali, che non chiudono in modo statico e definitivo. L'ottimo rapporto qualità-prezzo, l'ampia versatilità per spazi, uffici, musei, gallerie d'arte, ecc... offrono al progettista l'opportunità di utilizzo dei singoli componenti tecnici del sistema integrato con materiali propri per allestimenti fieristici, ambienti collettivi, bar, hall, ecc...



360°2 - 32

Composizioni:

PVC liscio trasparente e PVC texture mixa neutri

Ø: cm. 158 - inch. 62.20

Tessuto Mirage 332 e PVC texture mixa colorati

Ø: cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni:

PVC trasparente antracite grigio e PVC texture mixa neutri

Ø: cm. 158 - inch. 62.20

Fabrics: Mirage 332 and PVC texture mixa color

Ø: cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni:

PVC liscio trasparente e PVC texture mixa neutri

Ø: cm. 158 - inch. 62.20

Tessuto Mirage 332 e PVC texture mixa colorati

Ø: cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni:

PVC trasparente antracite grigio e PVC texture mixa neutri

Ø: cm. 158 - inch. 62.20

Fabrics: Mirage 332 and PVC texture mixa color

Ø: cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni:

PVC grigio liscio trasparente e PVC texture mixa neutri

Ø: cm. 158 - inch. 62.20

Tessuto Mirage 332 e PVC texture mixa colorati

Ø: cm. 186 - inch. 73.23





360°2 - 32

Composizione:
terzetti Mirage 231
h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
sette Mirage 231
h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
otto Mirage 231
h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
dieci Mirage 231
h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizione:
undici Mirage 231
h. cm. 186 - inch. 73.23





Composizioni:
Tessuto Mirage 629 e PVC texture righe bianche
 8. cm. 158 - inch. 62.201
Tessuto Mirage 532 e PVC lamine trasparente
 8. cm. 158 - inch. 62.201
PVC opalescente e PVC texture grafical grigio
 8. cm. 186 - inch. 73.231

Composizioni:
 Fabric Mirage 629 and PVC texture white lines
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 Fabric Mirage 532 and PVC transparent smoke grey
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 PVC opaque and PVC texture graphical grey
 8. cm. 186 - inch. 73.231

Composizioni:
 Tissue Mirage 629 et PVC texture lignes blanches
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 Tissue Mirage 532 et PVC lamine transparent
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 PVC opales et PVC texture graphique gris
 8. cm. 186 - inch. 73.231

Composizioni:
 Stoff Mirage 629 und PVC texture weiß Linien
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 Stoff Mirage 532 und PVC transparent dunkelgrau
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 PVC opaleszente und PVC texture grafisches grau
 8. cm. 186 - inch. 73.231

Composiciones:
 Tejido Mirage 629 y PVC texture líneas blancas
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 Tejido Mirage 532 y PVC gris lamine transparente
 8. cm. 158 - inch. 62.201
 PVC opalescente y PVC texture grafico gris
 8. cm. 186 - inch. 73.231



360°2 - 32

Composizione:
bassotto Mirage 120 e PVC texture rigata bianca
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizione:
bassotto Mirage 120 e PVC texture rigata bianca
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizione:
bassotto Mirage 120 e PVC texture rigata bianca
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizione:
bassotto Mirage 120 e PVC texture rigata bianca
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizione:
bassotto Mirage 120 e PVC texture rigata bianca
h. cm. 186 - largh. 73,23







360°2 - 32

Composizioni

PVC texture multicolor
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e tessuto Mirage 221
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e PVC opaline
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizioni

PVC texture multicolor
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e tessuto Mirage 221
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e PVC opaline
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizioni

PVC texture multicolor
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e tessuto Mirage 221
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e PVC opaline
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizioni

PVC texture multicolor
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e tessuto Mirage 221
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e PVC opaline
h. cm. 186 - largh. 73,23

Composizioni

PVC texture multicolor
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e tessuto Mirage 221
h. cm. 186 - largh. 73,23
PVC texture multicolor e PVC opaline
h. cm. 186 - largh. 73,23



Stucco portante a muro
 Wall stucco base
 Base support mura
 Unterbau wandbegegn.
 Base suola di parete



**Traverse orizzontali per pannelli in tessuto
 e PVC applicabili con solo viti e senza nastri**
 Horizontal rods for fabric or PVC panels applicable
 only with screws and without tapes

Traverse horizontale pour panneaux en tissu ou PVC
 avec vis seulement et sans bandes

Geörgelze horizontale für Stoffbehangen oder PVC
 möglich nur mit Verschraubung und ohne Bänder

Traverse horizontale para panel de tejido o PVC
 aplicable solo con tornillos y sin cintas

360°2 - 32

Ogni singolo giunto permette di aggregare più traversali con pannelli in tessuto, PVC e banner personalizzati.
It. cm. 186 - Inch. 73.239

Every single joint allows the combination of several fabric, or PVC, mesh and personalized banner.
It. cm. 186 - Inch. 73.239

Chaque joint permet la combinaison de plusieurs toiles ou PVC et panneaux personnalisés.
It. cm. 186 - Inch. 73.239

Jede einzelne Verbindung erlaubt verschiedene Materialien anzubauen. Mit Stoffspannung, mit PVC-Bearbeitung oder personalisierten Bannern.
It. cm. 186 - Inch. 73.239

Cada elemento individual permite agregar un travesaño con panel en tejido, PVC o banner personalizado.
It. cm. 186 - Inch. 73.239




sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

TESSUTO
fabric
tissus
Stoff
tejido

montanti in acciaio verniciato - pannelli in tessuto ignifugo e in PVC ignifugo, **posizionabili a 360°**
epoxy coated steel uprights - panels in fireproof fabric and fireproof PVC can be **positioned 360°**
montants en acier laqués époxy - panneaux en tissu ignifuge et en PVC ignifuge, **orientables sur 360°**
Profilen aus Epoxybeschichtung Stahl - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff und feuerhemmend PVC 360° frei Positionierbar
montante en acero barnizado - paneles en tejido y PVC ignifugo, **colocados en 360°**

Pugli - Mirage:
120-231-332-532-629



Cd	3310T16	3310T18	3313T16	3313T18
Dm cm	120 x h158	120 x h186	149 x h158	149 x h186
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h73,23	58,66 x h62,20	58,66 x h73,23
Ba Ø cm 25-inch Ø 9,84	GG	GG	GG	GG

PVC



Cd	3310P16	3310PT16	3310PT16	3310PT16	3310PT16
Dm cm	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20
Ba Ø cm 25-inch Ø 9,84	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

PVC



Cd	3310P18	3310PT18	3310PT18	3310PT18	3310PT18
Dm cm	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186
Dm inch	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23
Ba Ø cm 25-inch Ø 9,84	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

traversi sostegno pannelli - set 2 pz.
panel suspension rods - 2 pcs.set
traverses pour suspendre les panneaux - 2 pièces
Gestänge - Set 2 Stück
travessais para la suspensión de paneles - juegos de 2 piezas

anelli sostegno pannelli - set 8 pz.
panels suspension rings 8 pcs. set
jeu d'anneaux pour la suspension des panneaux - 8 pièces
Chromringe im - Set 8 Stück
aros para suspender paneles - juegos de 8 piezas

Cd	310T0	313T0	3A
Dm cm	Ø1,4 x L.102	Ø1,4 x L.131	Ø3
Dm inch	Ø0,55 x 40,16	Ø0,55 x 51,57	Ø1,18
Co	GG	GG	OP

▲ I pannelli fumé transparent sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannungstransparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Pannelli TESSUTO
fabric panels
panneaux tissu
Bespannung mit Stoff
panels textiles

Pugli - Mirage:
120-231-332-532-629



Cd	310T16	310T18	313T16	313T18
Dim cm	100 x h139	100 x h167	129 x h139	129 x h167
Dim inch	39,37 x 54,72	39,37 x 65,75	50,79 x 54,72	50,79 x 65,75

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
panels PVC



Cd	310P16	310PT16	310PT16	310PT16	310PT16
Dim cm	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139
Dim inch	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
panels PVC



Cd	310P18	310PT18	310PT18	310PT18	310PT18
Dim cm	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167
Dim inch	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

montante acciaio verniciato GG
upright
montant
Pfosten
montantes



Cd	33M16	33M18	33M16/32	33M18/32
Dim cm	Ø25-Ø3 x h158	Ø25-Ø3 x h186	Ø32-Ø3 x h158	Ø32-Ø3 x h186
Dim inch	Ø9,84-Ø1,26 x h62,20	Ø9,84-Ø1,26 x h73,23	Ø12,60-Ø1,26 x h62,20	Ø12,60-Ø1,26 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG

montante GG partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfosten Wandbeginn
montante salida de pared



Cd	33M/M16	33M/M18	33M/M16/32	33M/M18/32
Dim cm	16-Ø3 x h158	16-Ø3 x h186	19-Ø3 x h158	19-Ø3 x h186
Dim inch	6,3-Ø1,26 x 62,20	6,3-Ø1,26 x 73,23	7,48-Ø1,26 x 62,20	7,48-Ø1,26 x 73,23
Ba	GG	GG	GG	GG

▲ I pannelli fumé trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Tessuto KVADRAT - REMIX



133



163



223



233



643



653



733



923



933

Tessuto PUGI - MIRAGE



120



231



332



532



629

PVC



TR



OP



FT

PVC
Textures serigrafate

T1

PVC
Textures digitali

T2



T3



T4



T5

Schada tecnica

Technical specifications
Fiche technique
Technische Datenblatt
Ficha técnica

360°2 -32

- Base a mm. 244 e 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 160 x 244 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante a mm. 32 in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Sistema girante di tensionamento pannelli in alluminio anodizzato
- Traversi a mm. 14 sostegno pannelli in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Pannelli in tessuto ignifugo
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Anelli a mm. 30 di aggancio pannelli pvc, in acciaio cromato

Base a inch. 9.61 x 0.241, la mm. 244 x (6 h) in steel, epoxy coated.
Wall start base inch. 6.30 x 9.60 x 0.241, la mm. 160 x 244 x 6 h in epoxy coated steel.
Upright a inch. 1.26 la mm. 32 in epoxy coated steel.
Panel swivel tensioning system, in anodized aluminum.
Panel suspension rods a inch. 0.55 la mm. 14, in epoxy coated steel.
Panel in fireproof fabric.
Panel in fireproof PVC 0.03 inch. 0.110.
PVC panel suspension rings a inch. 1.18 la mm. 30, in chrome plated steel.

Base a mm. 244 x 6 h in acier verni poudre époxy.
Base départ mur mm. 160 x 244 x 6 h in acier verni poudre époxy.
Montant a mm. 32 en acier verni poudre époxy.
Système rotatif de tension des panneaux en aluminium anodisé.
Traversees a mm. 14 de suspension des panneaux en acier verni poudre époxy.
Panneaux en tissu ignifuge.
Panneaux en PVC 7/10 ignifuge.
Anneaux a mm. 30 pour agencement des panneaux PVC en acier chromé.


Untersetz a mm. 244 x 6 h, aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Untersetz Wandbeginn mm. 160 x 244 x 6 h aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Ploten a mm. 32 aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Spannsystem in eloxiertem Aluminium.
Gestänge a mm. 14 aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Befestigung aus feuerhemmendem Stoff.
Befestigung in PVC 7/10 feuerhemmend.
PVC Aufhängung in Chrom Ring a mm. 30.

Base a 244 x 6 mm altura en acero pintado epoxi.
Base salida de pared mm. 160 x 244 x 6 altura en acero pintado epoxi.
Montante a 32 mm, en acero pintado epoxi.
Sistema girante de panel tensado en aluminio anodizado.
Traversees a 14 mm. Para suspender los paneles en acero pintado epoxi.
Paneles en tejido ignifugo.
Paneles en PVC 7/10 ignifugo.
Anillos a 30 mm, para acoplamiento de los paneles en PVC en acero cromado.

La modularità 360°2-32

Modularità
La modularità
De Modularität
La modularität

Se = Ø cm 25 inch 8.64



La modularità 360°2-45

Modularità
La modularità
De Modularität
La modularität

Se = Ø cm 32 inch 12.60



360°2 -45

- Base a mm. 320 x 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 185 x 320 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante a mm. 45 in alluminio verniciato a polveri epossidiche
- Sistema girante di tensionamento pannelli in alluminio anodizzato
- Traversi a mm. 14 sostegno pannelli in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Pannelli in tessuto ignifugo
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Anelli a mm. 30 di aggancio pannelli pvc, in acciaio cromato
- Ruote piroettanti

Base a inch. 12.50 x 0.241, la mm. 320 x (6 h) in epoxy coated steel.
Wall start base inch. 7.28 x 12.6 x 0.241, la mm. 185 x 320 x 6 h in epoxy coated steel.
Upright a inch. 1.77 la mm. 45 in epoxy coated aluminum.
Panel swivel tensioning system, in anodized aluminum.
Panel suspension rods a inch. 0.55 la mm. 14, in epoxy coated steel.
Panel in fireproof fabric.
Panel in fireproof PVC 0.03 inch. 0.110.
PVC panel suspension rings a inch. 1.18 la mm. 30, in chrome plated steel.
Revolving castors.

Base a mm. 320 x 6 h in acier verni poudre époxy.
Base départ mur mm. 185 x 320 x 6 h in acier verni poudre époxy.
Montant a mm. 45 en aluminium verni poudre époxy.
Système rotatif de tension des panneaux en aluminium anodisé.
Traversees a mm. 14 de suspension des panneaux en acier verni poudre époxy.
Panneaux en tissu ignifuge.
Panneaux en PVC 7/10 ignifuge.
Anneaux a mm. 30 pour agencement des panneaux PVC en acier chromé.
Roues pivotantes.

Untersetz a mm. 320 x 6 h, aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Untersetz Wandbeginn mm. 185 x 320 x 6 h aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Ploten a mm. 45 aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Spannsystem in eloxiertem Aluminium.
Gestänge a mm. 14 aus Stahl Epoxylbeschichtung.
Befestigung aus feuerhemmendem Stoff.
Befestigung in PVC 7/10 feuerhemmend.
PVC Aufhängung in Chrom Ring a mm. 30.
Drehbare Rollen.

Base a 320 x 6 mm altura en acero pintado epoxi.
Base salida de pared mm. 185 x 320 x 6 altura en acero pintado epoxi.
Montante a 45 mm en aluminio anodizado.
Sistema girante de panel tensado en aluminio anodizado.
Traversees a 14 mm. Para suspender los paneles en acero pintado epoxi.
Paneles en tejido ignifugo.
Paneles en PVC 7/10 ignifugo.
Anillos a 30 mm, para acoplamiento de los paneles en PVC en acero cromado.
Rueda pivotante.

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimension - Dimension - Dimension - Maße - Dimensionen
Co Color - Colours - Colours - Farben - Colours
St Structure - Structures - Structures - Gerüste - Structures
Ba Base - Base - Base - Untersetz - Base

Tabella colori

colori di base
gamma di colori
farben standard
colori naturali

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

CC Grigio polifoto - Embossed gray - Gris grisé - Grau Granitell - Gris grisado

PVC

FT Fumè Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumè Transparent - transparent Dunkelgrau - Gris Fumo Transparent
OP Opale - Opaline - Opale - Opalines - Opalescente
TR Trasparente - Transparent - Transparent - Transparent - Transparent
T1 Riga bianca - White lines - Lignes blanches - Weiße Linien - Grises blanches
T2 Multicolor
T3 Mix colori - Mix colors - Mélange de couleurs - Farb-Mix - Mezcla de color
T4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre - Mix Neutral - Mezcla neutral
T5 Graphical gray - Graphical grey - Graphique gris - Grafisches grau - Gráfico gris

Tessuto - Fabric - Tissu - Stoff - Tejido

Pravinst - Remis

133 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
163 Grigio antracite - Anthracite gray - Gris anthracite - Anthrazitgrau - Gris antracite
223 Beige
233 Tortora - Dove - Tourterelle - Turteldove - Tortola
643 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo
653 Bordeaux - Burgundy - Bordeaux - Scharbeuren - Burdeos
733 Azzurro - Blue - Bleu - Blau - Azul
923 Verde acido - Green - acid - Vert acide - Gelbgrün - Verde acido
933 Verde - Green - Vert - Grün - Verde

Prof. - Mirage

120 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo
231 Arancio - Orange - Orange - Orangefarben - Anaranjado
332 Blu - Blue - Bleu - Blau - Azul
532 Beige
629 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris


360°-45

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

TESSUTO
fabric
tissus
Stoff
tejido

Kvadrat - Remic:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933
Pugl - Mirage:
120-231-332-532-629

montanti in alluminio verniciato - pannelli in tessuto ignifugo e in PVC ignifugo, **posizionabili a 360°**
epoxy coated aluminium uprights - panels in fireproof fabric and fireproof PVC can be **positioned 360°**
montants en aluminium laqué époxy - panneaux en tissu ignifuge et en PVC ignifuge, **orientables sur 360°**
Pfosten aluminiumfarbig lackiert - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff und feuerhemmend PVC **360° frei Positionierbar**
montante en aluminio barnizado - paneles en tejido y PVC ignifugo, **colocados en 360°**



Cd	3410T16	3410T18	3413T16	3413T18
Dm cm	120 x h158	120 x h186	149 x h158	149 x h186
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h73,23	58,66 x h62,20	58,66 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG

PVC



Cd	3410P16	3410PT16	3410PT16	3410PT16	3410PT16
Dm cm	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

PVC



Cd	3410P18	3410PT18	3410PT18	3410PT18	3410PT18
Dm cm	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186
Dm inch	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

traversi sostegno pannelli - set 2 pz.
panel suspension rods - 2 pcs.set
traverse pour suspendre les panneaux - 2 pièces
Gestänge - Set 2 Stück
travesaños para la suspensión de paneles - juegos de 2 piezas

anelli sostegno pannelli - set 8 pz.
panels suspension rings 8 pcs. set
jou d'anneaux pour la suspension des panneaux - 8 pièces
Chromringe im - Set 8 Stück
aros para suspender paneles - juegos de 8 piezas

Cd	310T0	313T0	3A
Dm cm	Ø1,4 x L.102	Ø1,4 x L.131	Ø3
Dm inch	Ø0,55 x 40,16	Ø0,55 x 51,57	Ø1,18
Co	GG	GG	OP

▲ 1 pannello fumé trasparente scuro in policarbonato
The panels transparent smoke gray are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Pannelli TESSUTO
fabric panels
panneaux tissu
Bespannung mit Stoff
panels textiles

Kvadrat - Remic:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933
Pugi - Mirape:
120-231-332-632-629



Cd	310T16	310T18	313T16	313T18
Dim cm	100 x h139	100 x h167	129 x h139	129 x h167
Dim inch	39,37 x 54,72	39,37 x 65,75	50,79 x 54,72	50,79 x 65,75

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
panels PVC



Cd	310P16	310PT16	310PT16	310PT16	310PT16
Dim cm	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139
Dim inch	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
panels PVC



Cd	310P18	310PT18	310PT18	310PT18	310PT18
Dim cm	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167
Dim inch	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

montante alluminio verniciato GG
upright
montant
Post
montantes



montante GG con ruote
upright on castors
montant sur roulettes
Pfosten auf Rollen
montante sobre ruedas



Cd	34M16	34M18	34M/R16	34M/R18
Dim cm	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186
Dim inch	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23
Str	GG	GG	GG	GG

montante GG partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfosten Wandbeginn
montante salida de pared



prolunga
extension rod
barre d'extension
Verlängerung
prolongación



Cd	34M/M16	34M/M18	34PR28
Dim cm	19-Ø4,5 x h158	19-Ø4,5 x h186	Ø4,5 x h28
Dim inch	7,48-Ø1,77 x 62,20	7,48-Ø1,77 x 73,23	Ø1,77 x h1,02
Str	GG	GG	GG

▲ I pannelli fumé trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital



360°2 - 45

Composizione:
tessuto Mirage 532
h. cm. 158 - inch. 62,20

Composizione:
tessuto Mirage 532
h. cm. 158 - inch. 62,20

Composizione:
tessuto Mirage 532
h. cm. 158 - inch. 62,20

Composizione:
tessuto Mirage 532
h. cm. 158 - inch. 62,20

Composizione:
tessuto Mirage 532
h. cm. 158 - inch. 62,20





360°2 - 45

Composizioni

Tessuto Mirage 332 e PVC texture righe bianche

h. cm. 158 - largh. 62.20

Tessuto Mirage 231 e PVC opaline

h. cm. 186 - largh. 73.20

Tessuto Mirage 231 e PVC texture multicolor

h. cm. 186 - largh. 73.20

Composizioni

Fabrics Mirage 332 and PVC texture white lines

h. cm. 158 - inch. 62.20

Fabrics Mirage 231 and PVC opaline

h. cm. 186 - inch. 73.20

Fabrics Mirage 231 and PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.20

Composizioni

Tessuto Mirage 332 et PVC texture lignes blanches

h. cm. 158 - inch. 62.20

Tessuto Mirage 231 et PVC opaline

h. cm. 186 - inch. 73.20

Tessuto Mirage 231 et PVC texture multicolore

h. cm. 186 - inch. 73.20

Composições

Doff Mirage 332 und PVC texture weiße Linien

h. cm. 158 - inch. 62.20

Doff Mirage 231 und PVC opaline

h. cm. 186 - inch. 73.20

Doff Mirage 231 und PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.20

Composições

Tessuto Mirage 332 y PVC texture líneas blancas

h. cm. 158 - inch. 62.20

Tessuto Mirage 231 y PVC opaline

h. cm. 186 - inch. 73.20

Tessuto Mirage 231 y PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.20





Composizioni

Tessuto Mirage 629 e PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.23

Tessuto Mirage 629 e PVC texture mix colorati

h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni

Fabrics Mirage 629 and PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.23

Fabrics Mirage 629 and PVC texture mix color

h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni

Tissue Mirage 629 et PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.23

Tissue Mirage 629 et PVC texture mélanges de couleurs

h. cm. 186 - inch. 73.23

Composizioni

Stoff Mirage 629 und PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.23

Stoff Mirage 629 und PVC texture Farb-Mix

h. cm. 186 - inch. 73.23

Composições

Texos Mirage 629 y PVC texture multicolor

h. cm. 186 - inch. 73.23

Texos Mirage 629 y PVC texture mezcla de color

h. cm. 186 - inch. 73.23



360°2 - 45

Composizione:
 tessuto Mirage 629 ft. cm. 186 - inch. 73.230 e
 ft. cm. 214 - inch. 84.250 su prolunga

Composizione:
 tessuto Mirage 629 ft. cm. 186 - inch. 73.230 e
 ft. cm. 214 - inch. 84.250 su prolunga con

Composizione:
 tessuto Mirage 629 ft. cm. 186 - inch. 73.230 e
 ft. cm. 214 - inch. 84.250 post prolungamento

Composizione:
 Stoff Mirage 629 ft. cm. 186 - inch. 73.230 e
 ft. cm. 214 - inch. 84.250 mit Verlängerung

Composizione:
 tecido Mirage 629 ft. cm. 186 - inch. 73.230 y
 ft. cm. 214 - inch. 84.250 prolongable



slalom

Design: Massimo Vignelli
Modello: slalom
Regolazione: yalari



SLALOM, sistema divisorio modular, único por su flexibilidad, versatilidad y simplicidad. Montante de aluminio satinado o negro, con paneles divisores autoextinguibles flexibles a 360° en madera color arce blanqueado, wengé y cerezo, en PVC con diferentes colores y texturas. Paneles en metal macizo y metal microperforado gris y negro con flexibilidad 20°. Ideal para separar y crear espacios en cualquier ambiente con una elegancia inconfundible y practicidad.

SLALOM, ein modulares Trennsystem und dank der Flexibilität, Vielseitigkeit und Einfachheit - einzigartig. Pfost aus satiniertem oder schwarzem Aluminium, mit feuerfesten, 360°-flexiblen Trennpaneelen aus Holz, in den Farben Ahorn gebleicht, Wengé und Kirsch, aus PVC mit verschiedenen Farben und Texturen. Paneele aus Vollmetall und microloch-Stahlblech in Grau und Schwarz und einer 20°-Flexibilität. Ideal zum Trennen und Kreieren von Räumen in jedem Ambiente und dies mit unverkennbarer Eleganz und die Zweckmäßigkeit.

SLALOM, système de séparation modulaire, unique pour sa flexibilité, son universalité et sa simplicité. Montant en aluminium satiné ou noir, avec panneaux diviseurs auto-éteignants flexibles à 360° en bois couleur érable blanchi, awong et cerisier, en PVC dans différents colors et différentes textures. Panneaux en métal plein et métal microperforé gris et noir avec une flexibilité de 20°. Idéal dans la séparation et la création d'espaces dans toute ambiance avec une élégance incomparable et facilité d'emploi.



SLALOM, modular partition system, unique for its flexibility, versatility and simplicity. Satin aluminium or black colour upright, with fireproof panels with a flexibility of 360° in flexible bleached maple, wengé and cherry wood and in PVC with different colours and textures. Panels in metal and metal microperforated grey and black colour with a flexibility of 20°. Born to create and separate spaces and environment with elegance and practical.

SLALOM, sistema divisorio modulare, reso unico dalla sua flessibilità, versatilità e semplicità. Montante in alluminio satinato o nero, con pannelli divisorii autoestinguenti flessibili a 360° in legno color acero sbiancato, wengé e ciliegio, in PVC con differenti colori e textures. Pannelli in metallo pieno e metallo microforato grigio e nero con flessibilità 20°. Ideale per separare e creare spazi in qualsiasi ambiente con inconfondibile eleganza e praticità.

Composizione:
legno flessibile acero, PVC liscio trasparente e
PVC texture grafical mirror

Composizioni:
flexible wood bleached maple, PVC transparent smoke grey and
PVC texture graphical mirror

Composizioni:
flexible wood bleached maple, PVC liscio trasparente e
PVC texture grafical mirror

Composizioni:
flexible wood bleached maple, PVC liscio trasparente e
PVC texture grafical mirror

Composizioni:
flexible wood bleached maple, PVC liscio trasparente e
PVC texture grafical mirror





Composizioni

**PVC bianco, PVC texture graphical grigio
e PVC trasparente**
**Legno flessibile wingi, PVC texture graphical marrone
e PVC fumo trasparente**
PVC grigio, PVC texture mix neutri e PVC opalina

Composizioni

PVC white, PVC texture graphical grey and PVC transparent
Flexible wood Wingi, PVC texture graphical brown
and PVC transparent smoke grey
PVC grey, PVC texture mix neutral and PVC opaline

Composizioni

PVC bianco, PVC texture graphique gris et PVC transparent
Bois flexible Wingi, PVC texture graphique brun
et PVC fumé transparent
PVC gris, PVC texture mélange neutre et PVC opaline

Composizioni

PVC weiss, PVC texture grafisch grau und PVC transparent
Holz Wingi flexibel, PVC texture grafisch braun
und PVC transparent dunkelgrau
PVC grau, PVC texture mix neutral und PVC opalgrau

Composiciones

PVC blanco, PVC texture gráfico gris y PVC transparente
Madera flexible Wingi, PVC texture gráfico marrón
y PVC gris humo transparente
Pvc gris, PVC texture mezcla neutra y PVC opalina

Composizioni:
PVC bianco, trasparente,
opalescente e texture mix colorati

Composizioni:
PVC bianco, trasparente,
opalescente e texture mix colorati

Composizioni:
PVC bianco, trasparente,
opalescente e texture mix colorati

Composizioni:
PVC bianco, trasparente,
opalescente e texture mix colorati

Composizioni:
PVC bianco, trasparente,
opalescente e texture mix colorati





**Pannelli in PVC ignifugo trasparente,
opalino, fumé, bianco, grigio e con texture.
Flessibilità 0°-360°**

Whits, grey and textured clear, opaline and
smoked fire-proof PVC panels. 0°-360° flexibility

Panneaux en PVC grillage transparent,
opalin, fumé, blanc, gris et à texture. Flexibilité de 0°-360°

PVC-Paneele, feuerbeständig transparent, opal, dunkel,
weiß, grau und mit Textur. Flexibilität 0°-360°

Paneles en PVC grillage transparente, opalina,
fumé, blanco, gris y con textura. Flexibilidad 0°-360°







Composizione:
PVC trasparente e texture "Masacco VL"

Composizione:
PVC trasparente and PVC "Masacco VL" texture

Composizione:
PVC trasparente et texture "Masacco VL"

Composizione:
PVC transparent and Texture "Masacco VL"

Composizione:
PVC trasparente y texture "Masacco VL"



Composizioni:
PVC bianco, opalino, trasparente a texture multicolor
Composizioni:
PVC white, opaline, transparent and texture multicolor
Composizioni:
PVC blanc, opalin, transparent et texture multicolore
Composizioni:
PVC weiss, opalig, transparent und texture multicolor
Composizioni:
PVC blanco, opalino, transparente y texture multicolor





Composizioni:
PVC opaline e texture multicolor
PVC texture multicolor e trasparente
PVC bianco, texture multicolor e opaline

Composizioni:
 PVC opaline and texture multicolor
 PVC texture multicolor and transparent
 PVC white, texture multicolor and opaline

Composizioni:
 PVC opaline et texture multicolor
 PVC texture multicolor et transparent
 PVC blanc, texture multicolor et opaline

Composiciones:
 PVC opalino and texture multicolor
 PVC texture multicolor and transparente
 PVC blanco, texture multicolor and opalino

Composiciones:
 PVC opalescente y texture multicolor
 PVC texture multicolor y transparente
 PVC blanco, texture multicolor y opalescente





Texture "Mosaico BI"



Texture "Mosaico BA"



Texture "Mosaico VL"



Texture "Mosaico AZC"

Composizione PVC e textures

Composition PVC and textures

Composition PVC et textures

Komposition PVC und Texturen

Composició PVC y textures



Texture "Optical VA"



Texture "Optical AR"



Texture "Optical RO"



Texture "Optical BL"





Composizione:
metallo microforato NG, PVC opalino, trasparente,
tessuto "Mosaico B1",
PVC liscio ed elemento porta

Composizioni:
metallo microforato NG, PVC opalino trasparente,
tessuto "Mosaico B1", PVC liscio ed elemento porta

Composizioni:
metallo microforato NG, PVC opalino trasparente,
tessuto "Mosaico B1", PVC liscio ed elemento porta

Composizioni:
metallo microforato NG, PVC opalino trasparente,
tessuto "Mosaico B1", PVC liscio ed elemento porta

Composizioni:
metallo microforato NG, PVC opalino trasparente,
tessuto "Mosaico B1", PVC liscio ed elemento porta



Pannelli in legno acero, wengé e ciliegio.
Flessibilità 0°-360°

Maple, wenge and cherry wood panels.

0°-360° flexibility.

Tableaux en bois d'érable, de wengué et de cerisier.
 Flexibilité de 0°-360°.

Holz-Panele aus Ahorn, Wengé und Kirsche.
 Flexibilität 0°-360°.

Paneles de madera de arce, wengé y cerezo.
 Flexibilidad 0°-360°.



Composizione legno flessibile Ciliegio e corpo illuminante
 Composition flexible wood cherry and lighting body
 Composition bois flexible Cerisier et corps d'éclairage
 Komposition Holz Kirsch flexibel und Beleuchtungskörper
 Composicion madera flexible Cerezo y cuerpo iluminador



Composizione legno flessibile Wengé e PVC opaline
 Composition flexible wood Wengé and PVC opaline
 Composition bois flexible Wengé et PVC opaline
 Komposition Holz Wengé flexibel und PVC opaline
 Composicion madera flexible Wengé y PVC opaline



Composizione legno flessibile Acero
 Composition flexible wood bleached maple
 Composition bois flexible Érable
 Komposition Holz Ahorn flexibel
 Composicion madera flexible Arce





Composizioni
legno Bassibile Azero, PVC Funik trasparente,
corpo illuminante e sedute Osho

Composizioni
flexible wood bleached maple, PVC Funik transparent,
lighting body and Osho chair

Composizioni
holz flexible Unbleicht, PVC Funik transparent,
körper d beleuchtung und sitze Osho

Composizioni
holz weich Unbleicht, PVC Funik transparent,
Beleuchtungskörper und Stuhl Osho

Composizioni
modern flexible wood, PVC Funik transparent,
corpo illuminante y sillas Osho



Composizione:
legno flessibile Ciliegio, microforato NG

Composition:
flexible wood (cherry, metal microperforated) NG

Composition:
bois flexible Cèrises, microperforé NG

Komposition:
Holz Kirsch flexibel, mikroloch-Stahlblech NG

Composicion:
madera flexible Cerezo, microperforado NG



Composizione:
legno flessibile wengé,
PVC texture graphical marrone e
PVC fumé trasparente

Composition:
 flexible wood Wengé,
 PVC texture graphical brown and
 PVC transparent smoke grey

Compositiō:
 bois flexible Wengé, PVC texture graphique brun et
 PVC fumé transparent

Komposition:
 Holz Wengé flexibel, PVC texture grafischen braun und
 PVC transparent dunkelgrau

Composiciō:
 madeira flexible Wengé, PVC texture gráfica marron y
 PVC gris humo transparente



**Panelli in metallo microperforato grigio
e nero con flessibilità 0°-20°
metallo pieno con flessibilità 0°-3°**

Grey and black microperforated metal
panels with 0°-20° flexibility
solid metal with 0°-3° flexibility

Panneaux en métal microperforé gris et noir
avec une flexibilité de 0°-20°
métal plein avec une flexibilité de 0°-3°

Metall-Paneele, mikro-perforiert,
grau und schwarz mit 0°-20°
Flexibilität, Vollmetall mit 0°-3° Flexibilität

Panels de metal microperforat: griu y negru.
Flexibilitat: 0°-20°
metal mascat: con 0°-3° de flexibilitat





Composizione:
metallo microforato GG, PVC opaline,
texture "quadri" ed elemento porta

Composition:
 metal microperforated GG, PVC opaline,
 "Quadri" texture and door element

Compositie:
 metaal microperforat GG, PVC opaline,
 texture "Quadri" en element deur

Komposition:
 microloch Stahlblech GG, PVC opaline,
 Texturen "Quadri" und Türlement

Composicion:
 metal microperforado GG, PVC opaline,
 texture "Quadri" y elemento puerta







Pannelli in microforato grigio e nero
con flessibilità 0°-20°
Dh. cm. 209 - inch. 82,281
metallo pieno e microforato
Dh. cm. 181 - inch. 71,258
base a cm. 32 - inch. 12,60

Grey and black microperforated metal panels
with 0°-20° flexibility
Dh. cm. 209 - inch. 82,281
solid and microperforated metal
Dh. cm. 181 - inch. 71,258
base a cm. 32 - inch. 12,60

Pannelli in metallo microforato grigio e nero
con una flessibilità 0°-20°
Dh. cm. 209 - inch. 82,281
metallo pieno e microforato
Dh. cm. 181 - inch. 71,258
base a cm. 32 - inch. 12,60

Metall-Panels, mikro-perforiert, grau und schwarz
mit 0°-20° Flexibilität
Dh. cm. 209 - inch. 82,281
Vollmetall und mikro-perforiert
Dh. cm. 181 - inch. 71,258
arbeitsb. a cm. 32 - inch. 12,60

Panels de metal microperforé gris et noir
flexibilité 0°-20°
Dh. cm. 209 - inch. 82,281
métal massif et microperforé
Dh. cm. 181 - inch. 71,258
base a cm. 32 - inch. 12,60





Elemento di giunzione

Joining element
Simone / assembly
adattamento
Simone di unione



Appendibile

Can rack
Polaris
Kubus
Pardone



Base su ruote

Base on casters
Base on wheels
Base auf Rollen
Base sobre ruedas



Base a parete

Wall base
Base murale
Wand Base
Base de pared



Composizione PVC opaline con carga illuminante

Composicao PVC opales with lighting body
Composicao PVC opales avec corps d'éclairage
Komposition PVC opales mit Beleuchtungskörper
Composicao PVC opales con cuerpo iluminante

Particolare S.O.S.

Particolare S.O.S.
Particolare S.O.S.
S.O.S. Element
Dettaglio S.O.S.



S.O.S.

Sistema Sistema di occultamento

Sistema di occultamento
Sistema di occultamento
Sistema di occultamento
Sistema di occultamento



Elemento porta

Elemento porta
Elemento porta
Elemento porta
Elemento porta

Scheda tecnica
 Technical specifications
 Fiche technique
 Technische Databank
 Ficha técnica

slalom

- Base Ø mm 244 x h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 160 x 244 x h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Cilindro Ø mm 75 x 120 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante Ø mm 32 x 4 vie 90° in alluminio spazzolato anodizzato
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Pannelli in metallo microforato 6/10 verniciati a polveri epossidiche
- Pannelli flessibili in legno 14/10 ignifughi
- Elemento di giunzione ovale in ABS trasparente
- Elemento di giunzione cilindrico in ABS trasparente
- Ruote piroettanti
- Piastri in legno verniciato trasparente

- Base Ø int. 9.60 x 0.24 h. Ø2 mm 244 x h. Ø in steel, epoxy coated
- Wall start base int. 6.30 x 0.60 x 0.24 h.
- Wall 160 x 244 x 6 h. in epoxy coated steel
- Cylinder Ø int. 3.06 x 4.72 h. Ø2 mm 75 x h. 120 in steel, epoxy coated
- Upright Ø int. 1.26/32 mm 32, 4-way 90° in anodized brushed aluminum
- Panels in hypox PVC 7/10
- Panels in micro perforated metal 6/10, epoxy coated
- Flexible panels plated in wood 14/10, hypox
- Oval joining element in transparent ABS
- Cylindrical joining element in transparent ABS
- Rolling castors
- Pyrostat table top plated and with transparent painting

- Base Ø 244 mm x h. 6 mm. en acier verni en poudre époxy
- Base départ mur mm. 160 x 244 x h. en acier verni poudre époxy
- Cylindre Ø 75 mm x h. 120 mm. en acier verni en poudre époxy
- Montant Ø 32 mm x 4 voies 90°, en aluminium brossé anodisé
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuges
- Panneaux en métal microperforé 6/10, vernis en poudre époxy
- Panneaux flexibles en bois 14/10 ignifuges
- Élément de jonction ovale en ABS transparent
- Élément de jonction cylindrique en ABS transparent
- Roulettes pivotantes
- Panneaux en bois contre plaqué stratifié et peinture transparente

- Unterhol Ø 244 mm x H. 6 mm. aus Stahl, epoxybeschichtet
- Unterhol Wandbohle mm. 160 x 244 x 6 h. aus Stahl
- Epoxbeschichtung
- Zylinder Ø 75 mm x H. 120 mm. aus Stahl, epoxybeschichtet
- 4-Wege-Pfeiler Ø 32 mm, 90°, aus anodisiert, satiniertem Aluminium
- feuerhemmende PVC-Begabung 7/10
- Feuerhemmende flexible Begabung aus Holz 14/10
- Mikroloch-Begabung aus Metall 6/10, epoxybeschichtet
- Ovale Verbindungssegment aus transparentem ABS
- Zylindrisches Verbindungssegment aus transparentem ABS
- Drehbaren Rollen
- Begabung aus Sperrholz MULTISPAATO und transparenter Lackierung

- Base Ø 244 mm x H. 6 mm. en acier peint en époxy
- Base validé de part. mm. 160 x 244 x 6 mm. en acier peint en époxy
- Cylindre Ø 75 mm x H. 120 mm. en acier peint en époxy
- Montant Ø 32 mm de 4 voies 90°, en aluminium brossé anodisé
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuges
- Panneaux en métal microperforé 6/10 peints en époxy
- Panneaux flexibles en bois 14/10 ignifuges
- Élément de jonction ovale en ABS transparent
- Élément de jonction cylindrique en ABS transparent
- Roulettes pivotantes
- Strucure de base de matière agglomérée multicouche contreplaqué et peinture transparente

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dim Dimension - Dimensions - Dimensions - Maße - Dimensiones
Co Colori - Colours - Colors - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Structure - Gestalt - Estructura
Ba Base - Base - Base - Unterhol - Base

Tabella colori

colours chart
 gamme de couleurs
 abstraktfarb
 table colores

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

CG Grigio Goffrato - Embossed grey - Gris Goudé
 Grigio granulato - Gris Goudé
NG Nero Goffrato - Embossed black - Noir Goudé
 Nero granulato - Noir Goudé

PVC

FT Fumè Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumè Transparent
 Transparent Dazigrau - Gris Fumè Transparent
GR Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalgrün - Opalblau
TR Trasparente - Transparent - Transparent - Transparent - Transparent
AR Arancio - Orange - Orange - Orangefarben - Auranado
BL Blu cobalto - Blue "cobalt" - Bleu cobalt - Kobaltblau - Azul cobalto
NE Nero - Black - Noir - Schwarz - Nigrum
RD Rosso rubino - Red "rubine" - Rouge rubis - Rot Rubin - Fajá rubí
VA Verde acido - Green "acid" - Vert acide - Grüngrün - Verde acido
AZC Azzurro Cristallo - Crystal Blue - Bleu cristal - Kristallblau - Azul cristal
BI Bianco - White - Blanc - Weiss - Blanco
BA Sasso Anni - Sand white - Blanc sable - Sand Weiss - Becco anni
VL Verde Laguna - Lagoon green - Vert lagune - Grues lagune - Verde laguna
S1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches - Riedy Linen - Linen blancas
S2 Multicolor
S3 Mix colori - Mix color - Mélange de couleurs - Farb-Mix - Mezcla de color
S4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre - Mix neutral - Mezcla neutral
S5 Graphical grey - Graphical grey - Graphique gris - Grafisch grau - Gráfico gris
S6 Graphical brown - Graphical brown - Graphique brun - Grafisch braun - Gráfico brown
S7 Marmo



Legno - Wood - Bois - Holz - Madera

AS Acero laminato - Bleached Maple - Érablé Blanchi - Alton gebleicht - Árbol Blanqueado
CH Cilegi - Cherry - Censar - Kirschbaum - Cerezo
WE Pirelli

La modularità

Modurum
 La modularità
 De Modularität
 La modularitat

Se = Ø cm 25 inch 9.84



slalom

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular



materiale flessibile 0°-360°
flexible material

PVC
BI-GR-OP-TR-FI ▲

montanti in alluminio satinato a 4 vie, a 90° - pannelli in PVC ignifugo o metallo verniciato, microforato e legno
satin aluminium 4-way 90° uprights - fireproof PVC panels or painted metal, perforated metal and wood
montants à 4 voies en aluminium satiné - panneaux en PVC ignifuge ou en métal peint, métal microperforé et bois
Pfosten aus satinierten Aluminium 4 Wege 90° - Bespannung aus feuerhemmendem flexiblem PVC oder lackiertem Metall, Mikrolochmetall und Holz
montantes de 4 vías 90° en aluminio satinado - paneles en PVC ignífugo o metal barnizado, metal microagujerado y madera




Cd	SL8P2	SL8P2/1	SL8P3	SL8P3/1	SL10P2	SL10P2/1	SL10P3	SL10P3/1
Dim cm	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
Dim inch	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
Ba	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

METAL 0°-3°
GG-NG



Cd	SL8M2	SL8M2/1	SL8M3	SL8M3/1	SL10M2	SL10M2/1	SL10M3	SL10M3/1
Dim cm	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
Dim inch	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
Ba	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

METAL MICROFORATO 0°-20°
GG-NG




Cd	SL8MF2	SL8MF2/1	SL8MF3	SL8MF3/1	SL10MF2	SL10MF2/1	SL10MF3	SL10MF3/1
Dim cm	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
Dim inch	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
Ba	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG



materiale flessibile 0°-360°
flexible material

LEGNO /WOOD
AS-WE-CH



Cd	SL8LF2	SL8LF2/1	SL8LF3	SL8LF3/1	SL10LF2	SL10LF2/1	SL10LF3	SL10LF3/1
Dim cm	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
Dim inch	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
Ba	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

PANNELLI LEGNO
WOOD PANELS

materiale flessibile 0°-360°
flexible material



Cd	SL10LF	SL10ZLF	SL8LF	SL8ZLF
Dim cm	99 x h55	99 x h27	79 x h55	79 x h27
Dim inch	38,98 x h21,65	38,98 x h10,63	31,10 x h21,65	31,10 x h10,63
Co	AS-WE-CH	AS-WE-CH	AS-WE-CH	AS-WE-CH

PANNELLI
PANELS
PANEUX
BESPAUNUNG
PANELES

	PVC 0°-360°	TEXTURE PUNTI DOTS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE QUADRI CHECKS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE RIGHE LINES TEXTURE 0°-360°	TEXTURE OPTICAL OPTICAL TEXTURE 0°-360°	TEXTURE MOSAICO MOSAIC TEXTURE 0°-360°	METAL 0°-3°	MICROFORATO MICROPERFORATED 0°-20°
Cd	SL10P	SL10PSA	SL10PSQ	SL10PSR	SL10PST	SL10PMO	SL10M	SL10MF
Dim cm	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55
Dim inch	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR ■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG	■ NG-GG

Cd	SL10/2P	SL10/2PSA	SL10/2PSQ	SL10/2PSR	SL10/2PST	SL10/2PMO	SL10/2M	SL10/2MF
Dim cm	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27
Dim inch	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR ■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG	■ NG-GG

Cd	SL8P	SL8PSA	SL8PSQ	SL8PSR	SL8PST	SL8PMO	SL8M	SL8MF
Dim cm	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55
Dim inch	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65	31.10 x h21.65
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR ■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG	■ NG-GG

Cd	SL8/2P	SL8/2PSA	SL8/2PSQ	SL8/2PSR	SL8/2PST	SL8/2PMO	SL8/2M	SL8/2MF
Dim cm	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27
Dim inch	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63	31.10 x h10.63
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR ■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG	■ NG-GG

PANNELLI PVC 0°-360°
STAMPA DIGITALE
PVC PANEL 0°-360°
WITH DIGITAL PRINT

Cd	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10/2PT	SL10/2PT	SL10/2PT
Dim cm	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h27	99 x h27	99 x h27
Dim inch	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h21.65	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63	39.38 x h10.63
Co	● S2	● S3-S4	● S7	● S5	● S6	● S7	● S5	● S6

montante alluminio satinato
upright
montant
Pfofen
montantes

Cd	SLM12	SLM16	SLM18	SLM22	SLM/R12	SLM/R16	SLM/R18	SLM/R22
Dim cm	Ø25-Ø3 x h126	Ø25-Ø3 x h153	Ø25-Ø3 x h181	Ø25-Ø3 x h209	Ø25-Ø3 x h126	Ø25-Ø3 x h153	Ø25-Ø3 x h181	Ø25-Ø3 x h209
Dim inch	Ø1.04-Ø1.18 x h49.61	Ø1.04-Ø1.18 x h60.24	Ø1.04-Ø1.18 x h71.26	Ø1.04-Ø1.18 x h82.28	Ø1.04-Ø1.18 x h49.61	Ø1.04-Ø1.18 x h60.24	Ø1.04-Ø1.18 x h71.26	Ø1.04-Ø1.18 x h82.28
Be	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

montante
partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfofen Wandbeginn
montante
salida de pared

Cd	SLM/M12	SLM/M16	SLM/M18	SLM/M22	SLG	SLGL
Dim cm	19-Ø3 x h126	19-Ø3 x h153	19-Ø3 x h181	19-Ø3 x h209		
Dim inch	7.48-Ø1.18 x h49.61	7.48-Ø1.18 x h60.24	7.48-Ø1.18 x h71.26	7.48-Ø1.18 x h82.28		
Be	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	TR	TR

elemento di giunzione
joining element
élément d'assemblage
verbindungs-element
elemento de conexión

▲ I pannelli fumé trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespaunung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannelli serigrafati
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespaunung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespaunung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

montante alluminio satinato
upright
montant
Plošt
montantes

Cd	SLM18/32	SLM22/32	SLTD	SLT20*	SLD15
Dim cm	Ø32-Ø3 x h181	Ø32-Ø3 x h209	Ø1,4 x L 99	Ø1,4 x L 99	Ø3,5 x h3
Dim inch	Ø12,60-Ø1,18 x h71,26	Ø12,60-Ø1,18 x h82,28	Ø0,55 x L 38,92	Ø0,55 x L 38,92	Ø1,38 x h1,18
Et Ø32 - inch. Ø12,60	GG	GG	GG	GG	GG

★ traversi sostegno
suspension rods
traverses pour suspendre
Gestänge
travessaños para la suspensión

★ supporto traverso
support for rods
support pour travers
Unterstützen Gestänge
soporte de travessaño

elemento porta
door element
élément porte
türelement
elemento puerta



corpo illuminante
lighting body
corps d'éclairage
Beleuchtungskörper
cuerpo iluminador



appendibili
coat-hangers
portemanteaux
Kleiderhänger
colgadero



Cd	SL PORTA	SLC	SLC/22	SLP NG/SLP GG
Dim cm	80 x h209	52 x h180	52 x h209	16 x 11 x h8
Dim inch	31,50 x h82,28	20,47 x h70,87	20,47 x h82,28	6,30 x 4,33 x h3,15
St				NL-BL-WE-AS-CH
Co	GG	NG-GG	NG-GG	

pannello per privacy
privacy panel
privacy - panneau
privacy - Bespannung
privacy - panel



Cd	S.O.S.10P	S.O.S.8P	S.O.S.10M	S.O.S.8M
Dim cm	98 x 6,6	78 x 6,6	98 x 6,6	78 x 6,6
Dim inch	38,58 x 2,60	30,71 x 2,60	38,58 x 2,60	30,71 x 2,60
Co	BI-GR	BI-GR	NG-GG	NG-GG

Portaombrelli
umbrella stand
porte-parapluie
Schirmstander
paraguerosagujerada



Cd	SLPT0	SLPT0PST	SLPT0PM0
Dim cm	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90
Dim inch	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43
St	NG-GG	NG-GG	NG-GG
Co	CP	NE-RO-VA-BL	VL-AZC-BA-BI

Sistema di tavoli composto da piano tavolo in legno con gambe in alluminio satinato montate su ruote piroettanti con freno. Attrezzabili con pannelli separatori in PVC Opaline
Slalom table system with wooden table-top with satin aluminium legs on braking castors. Version with PVC Opaline partition panels installed
Système de tables composé par table en bois avec jambes en aluminium satiné sur roulettes. Panneaux séparateurs en PVC Opaline
Tischsystem mit Tisch aus Holz und eloxiertem aluminium Beinen mit Rollen Trommelrollen als Opal-PVC
Sistema de mesas compuesto da el plano de apoyo en madera con patas en aluminio satinado montado sobre ruedas con freno



Cd	SLTW01LC	SLTW02LC	SLTW04LC
Dim cm	81,5 x 59 x h72	81,5 x 59 x h72/99	81,5 x 59 x h72/99
Dim inch	32,09 x 23,23 x h28,35	32,09 x 23,23 x h28,35/38,98	32,09 x 23,23 x h28,35/38,98
St	GG	GG	GG
Co		CP	CP

★ Programma solo per Slalom
Program only for Slalom
Programme que pour le Slalom
Program nur für Slalom
Programa sólo para Slalom

Montanti
Uprights
Monterts.
Pist
Montantes



GG



NG

Pannelli
Pannels
Pannous
Pannels
Pannels

PVC
0°-360°



TR



OP



FT

PVC
0°-360°



RIGHE



QUADRI



PUNTI



BI



GR

PVC
0°-360°



Optical NL

PVC
0°-360°



Mosaico BI *

Metallo
0°-3°



Metal GG

Legno
0°-360°



CH



Optical RO *



Mosaico BA *



WE



Optical VA *



Mosaico VL *

0°-20°



Microforato GG



AS



Optical BL *



Mosaico AZC *



Microforato NG



Optical AR *

PVC - Texture digital
0'385"



ST



\$7



52



\$5



S3



\$6



54



55



56

Textures: Optical, Mirrored, Right, Quasi, Rust, Murring, Multicolor, Mix colors, Mix results, Graphical paper, Graphical patterns',
Creative: 3D.

* I pesci indicati possono avere variazioni di colore con illuminazione naturale o artificiale.

The pattern indicated can have changes of colour with natural or artificial light.

John, par exemple, a été élu président de la commission de la culture, de la jeunesse et des sports, et a été nommé à la présidence de la commission de la culture, de la jeunesse et des sports.

Die geschätzten Formeln können
(Petrus) durch die folgenden
relativen oder absoluten
Beziehungen ersetzt werden:

Los pigmentos indicadores pueden presentar variaciones de color con el aumento natural o artificial.

Invio rendering SLALOM

Send SLALOM rendering
Envoi des rendering SLALOM
Sendung der "rendering" von SLALOM
Envío rendering SLALOM

- 1 La presente procedura serve per inviare le pagine web relative al rendering di SLALOM che si trovano sul sito Sami, direttamente dal proprio pc.
- 2 Dalla pagina iniziale del sito <http://www.sami-imas.com> nella sezione "IMAS", cliccare su "benvenuto", quindi doppio clic sull'etichetta "Slalom progetti" che accede alle pagine dei rendering.
- 3 Selezionare un argomento, ad esempio "concessionaria auto" quindi "visualizza ora" per accedere ai vari settori del progetto.
- 4 Per inviare i rendering, selezionare l'icona "posta" dalla barra del menu principale. Si aprirà un menù a tendina dal quale selezionare "invia pagina..."
- 5 Si aprirà automaticamente una finestra di posta di Outlook contenente già il progetto prima selezionato.
- 6 E' sufficiente mettere l'indirizzo del destinatario e inviare la mail.


- 1 This procedure needs to send the web pages referred to the SLALOM rendering that can be found on Sami web site, directly from the own pc.
- 2 From the home page of the site <http://www.sami-imas.com> in the session "IMAS", click on "welcome", then double click on the label "Slalom projects" that enters the rendering pages.
- 3 Select an argument, for instance "car showroom" then "join now" to enter to different fields of the project.
- 4 To send the rendering, select the icon "post" from the bar of the main menu. It will open a curtain menu from which select "send page".
- 5 It will open automatically an Outlook window containing already the project before selected.
- 6 It is enough to put the addressee address and send the mail.

- 1 La présente procédure sert pour envoyer les pages web relatives aux rendering SLALOM qui se trouvent sur le site de Sami, directement du propre ordinateur.
- 2 De la page initiale du site <http://www.sami-imas.com> dans la session "IMAS", cliquer sur "bienvenue", donc double clic sur l'étiquette "Slalom projets" qui ouvre les pages des rendering.
- 3 Sélectionner un argument, par exemple "concessionnaire auto" après "visualizza ora" pour accéder dans les différents secteurs du projet.
- 4 Pour envoyer les rendering, sélectionner l'icone "posta" de la barre du menu principale. S'ouvrira un menu à rideau duquel sélectionner "envia pagina".
- 5 S'ouvrira automatiquement une fenêtre de poste de Outlook contenant déjà le projet sélectionné avant.
- 6 C'est suffisant mettre l'adresse du destinataire et envoyer la mail.

- 1 Diese Prozedur erlaubt die Webseiten bezüglich der Rendering von SLALOM, die im Web Site von Sami finden, direkt von eigenem PC zu senden.
- 2 In der ersten Seite des Web Site <http://www.sami-imas.com> in "IMAS" Sektion, drücken Sie WELCOME ein und dann zwei mal auf SLALOM PROJECT Sektion, um die Seiten der "Rendering" einzutreten.
- 3 Wählen Sie ein Argument, zum Beispiel, "Car Showroom" dann join now" um die verschieden Bereiche einzutreten.
- 4 Um die "Rendering" zu senden, wählen Sie die Ikone "Post" vom Stab des Hauptmenü. Es wird ein Gradnemenü, von dem "send page" wählen.
- 5 Es wird ein Fenster von Outlook automatisch öffnen, das den vorher gewählten Projekt enthält.
- 6 Es ist genug die Adresse des Empfängers einfügen.

- 1 El presente procedimiento sirve para enviar las páginas web relativas a los rendering de SLALOM que se encuentran en el sitio Sami, directamente desde la propia pc.
- 2 Desde la página inicial del sito <http://www.sami-imas.com> en la sección "IMAS", haga clic en "bienvido", entonces doble clic sobre la etiqueta "Slalom proyectos" que accede a las páginas de los rendering.
- 3 Seleccione un argumento, por ejemplo "concessionario auto", luego "visualizar ahora" para acceder a los varios sectores del proyecto.
- 4 Para enviar los rendering, seleccione el icono "correo" desde la barra del menú principal. Se abrirá un menú desplegable desde el cual debe seleccionar "enviar página..."
- 5 Se abrirá automáticamente una ventana de correo de Outlook que ya contiene el proyecto seleccionado antes.
- 6 Es suficiente introducir la dirección del destinatario y enviar el mail.

slalom1
design: Menguzzato & Nascimben
Modello depositato
Registered pattern



Elegante, funcional, versátil y flexible. SLALOM 2, sistema de partición ideado para crear ambientes y separar espacios con elegancia y simplicidad. El montante en extruido de PVC, la base en acero pintado y los paneles en PVC autoextinguibles flexibles a 360°, propuestos en diversos colores y texturas, hacen que el producto sea liviano y apto para cualquier tipo de ambiente y instalación.

Elegant, funktionell, vielseitig flexibel. Dieses System SLALOM 2 wurde dazu entworfen, um Räume zu kreieren bzw. diese mit Eleganz und Einfachheit zu trennen. Träger aus extrudiertem PVC, Basis aus lackiertem Stahl und feuerfeste, 360°-flexible PVC-Paneele, in verschiedenen Farben und Texturen vorhanden, für ein Produkt mit geringem Gewicht, das für jede Art von Ambiente und Installation geeignet ist.

Elégant, fonctionnel, universel et flexible. SLALOM 2, système de séparation conçu pour créer des ambiances et partager les espaces avec élégance et simplicité. Le montant en extrudé de PVC, la base en acier peint et les panneaux en PVC auto-éteignants flexibles à 360°, proposés dans différents coloris et différentes textures, en font un produit léger et adapté à tout type d'ambiance et d'installation.



Elegant, functional, flexible. SLALOM 2, a modular partition system born to create and separate spaces and environments with elegance and simplicity. PVC upright, painted steel base and fireproof PVC panels with 360° of flexibility, different colours and textures make SLALOM 2 useful for any kind of environments and installation.

Elegante, funzionale, versatile e flessibile. SLALOM2, sistema di partizione ideato per creare ambienti e separare spazi con eleganza e semplicità. Montante in estruso di PVC, base in acciaio verniciato e pannelli in PVC autoestinguenti flessibili a 360°, proposti in diversi colori e texture rendono il prodotto leggero e adatto per qualsiasi tipo di ambiente ed installazione.

Pannelli in PVC bianco, trasparente, opaline e texture murrine

Panels PVC white, transparent, opaline and texture murrine

Panneaux PVC blanc, transparent, opalin et texture murrine

Bespannung PVC weiss, transparent, opalglas und texture murrine

Paneles PVC blanco, transparente, opalescente y texture murrine



**Composizione:
PVC bianco, opaline, texture "quadri"
e appendiabiti "Waikiki"**

Composition:
PVC white, opaline, texture "quadri" and
coat rack "Waikiki"

Composition:
PVC blanc, opaline, texture "quadri" et
portemanteau "Waikiki"

Komposition:
PVC Weiss, opaline, Texturen "quadri" und
Kleiderständer "Waikiki"

Composicion:
PVC blanco, opalina, textura "quadri" y
percheros "Waikiki"





Composizioni con pannelli:

PVC bianco, fumé trasparente e texture graphical marrone

PVC grigio, opaline e texture graphical grigio

PVC grigio, trasparente e texture murrine

Compositions with panels:

PVC white, transparent smoke grey and texture graphical brown

PVC grey, opaline and texture graphical gray

PVC grey, transparent and texture murrine

Compositions avec panneaux:

PVC blanc, fumé transparent et texture graphique brun

PVC gris, opalin et texture graphique gris

PVC gris, transparent et texture murrine

Kompositionen mit bespannung:

PVC weiss, transparent dunkelgrau und texture grafischen braun

PVC grau, opalglas und texture grafischen grau

PVC grau, transparent und texture murrine

Composiciones con paneles:

PVC blanco, gris humo transparente y texture gráfico marron

PVC gris, opalescente y texture gráfico gris

PVC gris, transparente y texture murrine





Composizione:
PVC bianco, opaline, trasparente,
texture "Mosaico BI-VL" e sedie '60

Composition:
PVC white, opaline, transparent,
PVC "Mosaico BI-VL" textures and '60 chairs

Compositiō:
PVC blanc, opaline, transparent,
textures "Mosaico BI-VL" et siēges '60

Kompositiō:
PVC Weiss, opaline, transparent,
Texturen "Mosaico BI-VL" und Stühlen '60

Compositiō:
PVC blanco, opalina, transparente,
textures "Mosaico BI-VL" y sillas '60



Composizione:
PVC opaline, fumé trasparente,
texture "Mosaico BA-AZC" e sedie '60

Composition:
PVC opaline, PVC Fumé transparent,
PVC "Mosaico BA-AZC" textures and '60 chairs

Compositio:
PVC opaline, Fumé transparent,
textures "Mosaico BA-AZC" et sièges '60

Komposition:
PVC opaline, Fumé transparent,
Texturen "Mosaico BA-AZC" und Stühlen '60

Composicio:
PVC opalina, Fumé transparente,
textures "Mosaico BA-AZC" y sillas '60





Composizioni con pannelli:
PVC opaline, trasparente e texture multicolor
PVC trasparente e texture multicolor
PVC grigio, opaline e texture multicolor

Compositions whit panels:
PVC opaline, transparent and texture multicolor
PVC transparent and texture multicolor
PVC grey, opaline and texture multicolor

Compositions avec panneaux:
PVC opalin, transparent et texture multicolor
PVC transparent, et texture multicolor
PVC gris, opalin et texture multicolor

Kompositionen mit bespannung:
PVC opalglas, transparent und texture multicolor
PVC transparent, und texture multicolor
PVC grau, opalglas und texture multicolor

Composiciones con paneles:
PVC opalescente, transparente y texture multicolor
PVC transparente, y texture multicolor
PVC gris, opalescente y texture multicolor





Composizione PVC opaline

Composition PVC opaline
Composition PVC opaline
Komposition PVC opaline
Composición PVC opalina



**Pannelli in PVC bianco, trasparente,
opaline e texture mix colorati**

Panels PVC white, transparent,
opaline and texture mix color

Panneaux PVC blanc, transparent,
opalin et texture mélanges de couleurs

Bespannung PVC weiss, transparent,
opälgles und texture Farb-Mix

Paneles PVC blanco, transparente,
opalescente y texture mezcla de color





Texture "Mosaico AR"



Texture "Mosaico VA"



Texture "Mosaico BL"

Composizione PVC e textures

Composition PVC and textures
Composition PVC et textures
Komposition PVC und Texturen
Composicion PVC y textures



Texture "Mosaico NL"



Portaombrelli in PVC Opaline e Texture Optical

Umbrella stand in PVC Opaline and Texture Optical

Porte-parapluies en PVC Opaline et Texture Optical

Regenschirmständer aus PVC Opaline und Texture Optical

Portaparaguas en PVC Opaline y Texture Optical



Texture "Mosaico BL"



Composizione PVC Fumè trasparente

Composition PVC Fumè transparent
Composition PVC Fumè transparent
Komposition PVC Fumè transparent
Composicion PVC Fumè transparente

**Composizione:
PVC grigio, opaline, texture "righe"
e sedie '60**

Composition:
PVC grey, opaline, texture "righe"
and '60 chairs

Composition:
PVC gris, opaline, texture "righe"
et sièges '60

Komposition:
PVC Grau, opaline, Texturen "righe"
und Stühlen '60

Composicion:
PVC gris, opalina, texture "righe"
y sillas '60







**Composizione:
fumé trasparente e texture "righe"**

Composition:
PVC Fumé transparent and PVC texture "righe"

Composition:
fumé transparent et texture "righe"

Komposition:
fumé transparent und Texturen "righe"

Composicion:
fumé transparente y Texture "righe"



slalom1


sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

pannelli in PVC ignifugo
fireproof PVC panels
panneaux en PVC ignifuge
Bespannung aus feuerhemmendem flexiblem PVC
paneles en PVC ignifugo



materiale flessibile 0°-360°
flexible material

PVC
BI-GR-OP-TR-FT ▲



Cd	S28P2	S28P2/1	S28P3	S210P2	S210P2/1	S210P3
Dm cm	93 x h126	93 x h153	93 x h181	113 x h126	113 x h153	113 x h181
Dm inch	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26
Ba	GG	GG	GG	GG	GG	GG

PVC 0°-360°	TEXTURE PUNTI DOTS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE QUADRI CHECKS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE RIGHE LINES TEXTURE 0°-360°	TEXTURE OPTICAL OPTICAL TEXTURE 0°-360°	TEXTURE MOSAICO MOSAIC TEXTURE 0°-360°
PANNELLI PANELS PANNEAUX BESpannung PANELES					

Cd	SL10P	SL10PSA	SL10PSQ	SL10PSR	SL10PST	SL10PMO
Dm cm	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55
Dm inch	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	

Cd	SL10/2P	SL10/2PSA	SL10/2PSQ	SL10/2PSR	SL10/2PST	SL10/2PMO
Dm cm	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27
Dm inch	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	

Cd	SL8P	SL8PSA	SL8PSQ	SL8PSR	SL8PST	SL8PMO
Dm cm	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55
Dm inch	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	

Cd	SL8/2P	SL8/2PSA	SL8/2PSQ	SL8/2PSR	SL8/2PST	SL8/2PMO
Dm cm	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27
Dm inch	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	

PANNELLI PVC 0°-360°
STAMPA DIGITALE
PVC PANEL 0°-360°
WITH DIGITAL PRINT



Cd	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10/2PT	SL10/2PT	SL10/2PT
Dm cm	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h27	99 x h27	99 x h27
Dm inch	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63
Co	● S2	● S3-S4	● S7	● S5	● S6	● S7	● S5	● S6

▲ I pannelli fumé trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

montante PVC
upright
montant
Pfoſt
montantes



elemento di giunzione
joining element
élément d'assemblage
verbindungsselement
elemento de conexión




<i>Cd</i>	S2M12	S2M16	S2M18	SLG
<i>Dm cm</i>	Ø25-Ø3 x h126	Ø25-Ø3 x h153	Ø25-Ø3 x h181	
<i>Dm inch</i>	Ø0,84-Ø1,18 x h49,61	Ø0,84-Ø1,18 x h60,24	Ø0,84-Ø1,18 x h71,26	
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	TR

montante partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfoſten Wandbeginn
montante salida de pared



<i>Cd</i>	S2M/M12	S2M/M16	S2M/M18	
<i>Dm cm</i>	19-Ø3 x h126	19-Ø3 x h153	19-Ø3 x h181	
<i>Dm inch</i>	7,48-Ø1,18 x h49,61	7,48-Ø1,18 x h60,24	7,48-Ø1,18 x h71,26	
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	

corpo illuminante
lighting body
corps d'éclairage
beleuchtungskörper
cuerpo iluminador



portaombrellii
umbrella stand
porte-parapluie
Schirmstander
paraguerosagujerada



<i>Cd</i>	S2C	S2PT0	S2PT0PST	S2PT0PM0
<i>Dm cm</i>	52 x h180	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90
<i>Dm inch</i>	20,47 x h70,87	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43
<i>St</i>	GG	GG	GG	GG
<i>Co</i>	BI	OP	NE-RO-VA-BL	VL-AZC-BA-BI

pannello per privacy
privacy panel
privacy - panneau
privacy - Bespannung
privacy - pannel



<i>Cd</i>	S.O.S.10P	S.O.S.8P
<i>Dm cm</i>	98 x 6,6	78 x 6,6
<i>Dm inch</i>	38,58 x 2,60	30,71 x 2,60
<i>Co</i>	BI-G	BI-GR

Base in acciaio verniciato Ø 25 cm. / 9,84 inch.

Painted steel base
Ø 25 cm. / 9,84 inch.
Base en acier peint
Ø 25 cm. / 9,84 pouces.
Basis aus lackiertem Stahl
Ø 25 cm. / 9,84 inch.
Base en acero pintado
Ø 25 cm. / 9,84 pulgadas



Base a muro in acciaio verniciato

Wall painted steel base
Base au mur en acier peint
Wand Basis, aus lackiertem Stahl
Base a pared en acero pintado



Invio rendering SLALOM

Send SLALOM rendering
Envoi des rendering SLALOM
Sendung der "rendering" von SLALOM
Envío rendering SLALOM

- 1 La presente procedura serve per inviare le pagine web relative al rendering di SLALOM che si trovano sul sito Sami, direttamente dal proprio pc.
- 2 Dalla pagina iniziale del sito <http://www.sami-imas.com>, nella sezione "IMAS", cliccare su "benvenuto", quindi doppio clic sull'etichetta "Slalom progetti" che accede alle pagine dei rendering.
- 3 Selezionare un argomento, ad esempio "concessionaria auto" quindi "visualizza ora", per accedere ai vari settori del progetto.
- 4 Per inviare i rendering, selezionare l'icona "posta" dalla barra del menù principale. Si aprirà un menù a tendina dal quale selezionare "invia pagina..."
- 5 Si aprirà automaticamente una finestra di posta di Outlook contenente già il progetto prima selezionato.
- 6 E' sufficiente mettere l'indirizzo del destinatario e inviare la mail.

- 1 This procedure needs to send the web pages referred to the SLALOM rendering that can be found on Sami web site, directly from the own pc.
- 2 From the home page of the site <http://www.sami-imas.com>, in the session "IMAS", click on "welcome", then double click on the label "Slalom projects" that enters the rendering pages.
- 3 Select an argument, for instance "car showroom" then "join now" to enter to different fields of the project.
- 4 To send the rendering, select the icon "post" from the bar of the main menu. It will open a curtain menu from which select "send page".
- 5 It will open automatically an Outlook window containing already the project before selected.
- 6 It is enough to put the addressee address and send the mail.

- 1 La présente procédure sert pour envoyer les pages web relatives aux rendering SLALOM qui se trouvent sur le site de Sami, directement du propre ordinateur.
- 2 De la page initiale du site <http://www.sami-imas.com>, dans la session "IMAS", cliquer sur "bienvenue", donc double clic sur l'étiquette "Slalom projets" qui ouvre les pages des rendering.
- 3 Sélectionner un argument, par exemple "concessionnaire auto" après "visualizza ora" pour accéder dans les différents secteurs du projet.
- 4 Pour envoyer les rendering, sélectionner l'icone "posta" de la barre du menu principale. S'ouvrira un menu à rideau duquel sélectionner "envia pagina".
- 5 S'ouvrira automatiquement une fenêtre de poste de Outlook contenant déjà le projet sélectionné avant.
- 6 C'est suffisant mettre l'adresse du destinataire et envoyer la mail.

- 1 Diese Prozedur erlaubt die Webseiten bezüglich der Rendering von SLALOM, die im Web Site von Sami finden, direkt von eigenem PC zu senden

- 2 In der ersten Seite des Web Site <http://www.sami-imas.com> in "IMAS" Sektion, drücken Sie WELCOME ein und dann zwei mal auf SLALOM PROJECT Sektion, um die Seiten der "Rendering" einzutreten.
- 3 Wählen Sie ein Argument, zum Beispiel, "Car Showroom" dann join now" um die verschieden Bereiche einzutreten
- 4 Um die "Rendering" zu senden, wählen Sie die Ikone "Post" vom Stab des Hauptmenü. Es wird ein Gradmenü, von dem "send page" wählen
- 5 Es wird ein Fenster von Outlook automatisch öffnen, das den vorher gewählten Projekt enthält
- 6 Es ist genug die Adresse des Empfängers einfügen

- 1 El presente procedimiento sirve para enviar las páginas web relativas a los rendering de SLALOM que se encuentran en el sitio Sami, directamente desde la propia pc.
- 2 Desde la página inicial del sitio <http://www.sami-imas.com> en la sección "IMAS", haga clic en "bienvenido", entonces doble clic sobre la etiqueta "Slalom proyectos" que accede a las páginas de los rendering.
- 3 Seleccione un argumento, por ejemplo "concesionario auto", luego "visualizar ahora" para acceder a los varios sectores del proyecto.
- 4 Para enviar los rendering, seleccione el icono "correo" desde la barra del menú principal. Se abrirá un menú desplegable desde el cual debe seleccionar "enviar página..."
- 5 Se abrirá automáticamente una ventana de correo de Outlook que ya contiene el proyecto seleccionado antes.
- 6 Es suficiente introducir la dirección del destinatario y enviar el mail.

Scheda tecnica

Technical specifications
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

slalom1

- Base Ø mm 244 x h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 160 x 244 x h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Cilindro Ø mm 75 x 120 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante Ø mm 32 a 4 vie 90° in PVC
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Elemento di giunzione ovale in ABS trasparente
- Elemento di giunzione cilindrico in ABS trasparente
- Ruote piroettanti

- Base Ø inch. 9.60 x 0.24 h. (Ø mm 244 x h. 6) in steel, epoxy coated
- Wall start base inch. 6.30 x 9.60 x 0.24 h. (mm. 160 x 244 x h) in epoxy coated steel
- Cylinder Ø inch. 2.95 x 4.72 h. (Ø mm 75 x h. 120) in steel, epoxy coated
- Upright Ø inch. 1.26 (Ø mm 32), 4-way, 90° in PVC
- Panels in fireproof PVC 7/10
- Oval jointing element in transparent ABS
- Cylindrical jointing element in transparent ABS
- Revolving castors

- Base Ø 244 mm x h. 6 mm. en acier vernis en poudres époxy
- Base départ mur mm. 160 x 244 x h en acier verni poudre époxy
- Cylindre Ø 75 mm x h. 120 mm. en acier vernis en poudres époxy
- Montant Ø 32 mm à 4 voies, 90°, en PVC
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuges
- Élément de jonction ovale en ABS transparent
- Élément de jonction cylindrique en ABS transparent
- Roulettes pivotantes

- Unterteil Ø 244 mm x H. 6 mm. aus Stahl, epoxybeschichtung
- Unterteil Wandbeginn mm. 160 x 244 x h aus Stahl Epoxybeschichtung
- Zylinder Ø 75 mm x H. 120 mm. aus Stahl, epoxybeschichtung
- 4-Wege-Pfosten Ø 32 mm, 90°, aus PVC
- Feuerhemmende PVC-Bespannung 7/10
- Ovales Verbindungselement aus transparentem ABS
- Zylindrisches Verbindungselement aus transparentem ABS
- Drehbaren rollen

- Base Ø 244 mm x Al. 6 mm. en acero pintado epoxi
- Base salida de pared mm. 160 x 244 x 6 altura en acero pintado epoxi
- Cilindro Ø 75 mm x Al. 120 mm. en acero pintado epoxi
- Montante Ø 32 mm de 4 vías, 90°, en PVC
- Pantales en PVC 7/10 ignifugos
- Elemento de unión oval en ABS transparente
- Elemento de unión cilíndrico en ABS transparente
- Ruedas pivotantes

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße - Dimensiones
Co Colori - Colours - Colors - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Structure - Gestell - Estructura
Ba Base - Base - Base - Unterteil - Base

Tabella colori

colours chart
gamme de coloris
Farbmustertafel
tabla colores

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

GG Grigio Goffrato - Embossed grey - Gris Gaufré -
Grau granuliert - Gris Gofrado



PVC

FT Fumé Transparente - Transparent Smoke Grey - Fumé Transparent -
transparent Dunkelgrau - Gris Humo Transparente
GR Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalgias - Opalescente
TR Transparente - Transparent - Transparent -
Transparente - Transparente
AR Arancio - Orange - Orange - Orangerfarben - Anaranjado
BL Blu cobalto - Blue "cobalt" - Bleu cobalt - Kobaltblau - Azul cobalto
NE Nero - Black - Noir - Schwarz - Negro
RO Rosso rubino - Red "rubino" - Rouge rubis - Rot Rubin - Rojo rubi
VA Verde acido - Green "acid" - Vert acide - Grelgrün - Verde ácido
AZC Azzurro Cristallo - Crystal Blue - Bleu cristal -
Kristallblau - Azul cristal
BI Bianco - White - Blanc - Weiss - Blanco
BA Bianco Arena - Sand white - Blanc sable -
Sand Weiss - Blanco arena
VL Verde Laguna - Lagoon green - Vert lagune -
Gruen Lagune - Verde laguna
S1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches -
Weiße Linien - Lineas blancas
S2 Multicolor
S3 Mix colorati - Mix color - Mélange de couleurs -
Farb-Mix - Mezcla de color
S4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre -
Mix Neutral - Mezcla neutral
S5 Graphical grigio - Graphical gray - Graphique gris -
Gratschen grau - Gráfico gris
S6 Graphical marrone - Graphical brown - Graphique brun -
Gratschen braun - Gráfico marron
S7 Murrine

La modularità

Measures
La modularité
Die Modularität
La modularidad

Ba = Ø cm 25- inch 9.84



Montanti
Uprights
Montants
Ploot
Montantes



GR

Pannelli
Panels
Panneaux
Pannele
Paneles

PVC
0°-360°



TR



OP



FT



RIGHE




QUADRI




PUNTI

PVC
0°-360°



Optical NL




Optical RO *



Optical VA *



Optical BL *



Optical AR *


PVC
0°-360°




BI




GR




Mosaico BI *



Mosaico BA *



Mosaico VL *



Mosaico AZC *

PVC - Textures digitali
0°-360°



S7




S7



S2




S5



S3




S6



S4



S5



S6

Textures "Optical, Mosaico, Righe, Quadri, Punti, Marmine, Multicolor, Mix colorati, Mix neutri, Graphical grigio, Graphical marrone".
Creazione: dpu

* I pannelli indicati possono avere variazioni di colore con illuminazione naturale o artificiale.

The panels indicated can have changes of colour with natural or artificial light.

Les panneaux indiqués peuvent avoir variations de couleur avec éclairage naturel ou artificiel.

Die gezeichneten Paneele könnten chromatischen Änderungen mit natürlicher oder künstlicher Beleuchtung erleben.

Los paneles indicados pueden presentar variaciones de color con iluminación natural o artificial.

