




LAMFLOOR®

PAVIMENTI IN LAMINATO

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

 **VIRAG®**



31



ROVERE ICE PLANCIA
701

ROVERE PLATINUM PLANCIA
702

ROVERE SELENIO PLANCIA
703

PINO SLOVENIA 3 STRIP
704

ROVERE RUSTICO 3 STRIP
705



ROVERE FRANCESE PLANCIA
706

DOUSSIE PLANCIA
708

ROVERE BIANCO 3 STRISCE
751

ROVERE GREIGE 3 STRISCE
761

ROVERE GREY SEGATO
778



LARICE THERMO PLANCIA
784

WENGE PLANCIA
786

ROVERE SEGATO PLANCIA
788

ROVERE SABBIA PLANCIA
790

ROVERE NATURALE PLANCIA
793



Nota bene: 890 e 891 hanno la bisellatura stampata sui 4 lati - [•] 892 decoro stonalizzato

LAMFLOOR® 32



AC 4



8 mm



1292x192 mm



32 SINCRO

ROVERE GRIGIO PLANCIA
874

ROVERE TAVOLATO PLANCIA
878

ROVERE NERO PLANCIA
879

ROVERE RUSTICO SEGATO PLANCIA
881

ROVERE SBIANCATO SEGATO PLANCIA
882

ROVERE SAND PLANCIA
883

CASTAGNO BIANCO PLANCIA
885

ROVERE SIBERIANO PLANCIA
886

Nota bene: 881, 882 e 886 hanno la bisellatura stampata sui 4 lati

LAMFLOOR® 32 SINCRO



AC 4



8 mm



1292x192 mm



TAVOLA

GRIGIO METAL
803

MAGMA ANTRACITE
804

VULCAN
806

POMICE
807

LAMFLOOR® TAVOLA



AC 4



8 mm



1291x327 mm



bisellato 5 lati



TAVOLA PLUS

SPINA CHIARA
840

SPINA SCURA
841

PIETRA SAND
842

CONCRET
844

BETON
843

Nota bene: 840, 841 e 844 non hanno la bisellatura

LAMFLOOR® TAVOLA PLUS



AC 4



8 mm



1291x327 mm



842 e 843
bisellato 5 lati



WIDE

ROVERE CRISTAL
810

ROVERE SILVER
811

ROVERE SEGATO CHIARO
812

ROVERE CAPPUCCINO
813

ROVERE SEGATO MEDIO
814

ROVERE SEGATO SCURO
815

LAMFLOOR® WIDE



AC 4



8 mm



1380x244 mm



bisellato 4 lati



DIECI

ROVERE FINLANDESE PLANCIA
1021

ROVERE MOUNTAIN PLANCIA
1022

ROVERE ALPINO PLANCIA
1023

ROVERE SABBIA PLANCIA
1024

ROVERE FARNIA PLANCIA
1025

ROVERE TOSCANO PLANCIA
1026



33

ROVERE WHITE
1281

ROVERE NATURALE
1282

ROVERE DARK
1283

ROVERE COFFEE
1284

ROVERE GRIGIO
1285

ROVERE BEIGE ANTICO
1286

LAMFLOOR® 33



AC 5



12 mm



1375x188 mm



bisellato 4 lati



GRANDE

ROVERE GRIGIO CHIARO
1210

ROVERE BROWN
1211

ROVERE WHITE
1212

ROVERE GRIGIO SCURO
1213

LAMFLOOR® GRANDE



AC 5



12 mm



1845x188 mm



bisellato 4 lati



ROVERE SBIANCATO
1214

ROVERE ANTICATO
1215

ROVERE CENERE
1217

ROVERE NERO
1218

ROVERE BEIGE ANTICATO
1219

ROVERE NATURALE
1220

ROVERE MOKA
1221

ROVERE PAGLIA
1222

ROVERE DECAPPATO
1223

ROVERE BEIGE
1224



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DIMENSIONI / DIMENSIONS	31	32 / 32 SINCRO	TAVOLA / TAVOLA PLUS
FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK	PIATRA / TILE
Larghezza / Width	192 mm	192 mm	327 mm
Lunghezza / Length	1292 mm	1292 mm	1291 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of panels per pack	10	8	6
m² per pacco / m² per pack	2,481 m²	1,985 m²	2,533 m²
Peso per pacco / Weight per pack	15,63 kg	14,41 kg	18,50 kg
Peso per m² / Weight per m²	6,30 kg/m²	7,26 kg/m²	7,30 kg/m²
Spessore / Thickness	7 mm	8 mm	8 mm
Incastro / Tongue and groove	A secco maschio - femmina / Interlocking click male - female		
Bisellatura / Bevel		4 lati / 4 sides: 881 - 882 - 886 / 890 - 891	5 lati / 5 sides: 803 - 804 - 806 - 807 / 842 - 843
Classe di utilizzo / Usage class			
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity			
Adatto alla posa su sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating			
Reazione al fuoco / Fire classification			
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance			
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions			
Comportamento anti statico / Anti static behavior			
Garanzia uso residenziale / Warranty for residential use			
Garanzia uso commerciale / Warranty for commercial use			

DIMENSIONI / DIMENSIONS	DIECI	33	GRANDE	WIDE
FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK	DOGA / PLANK
Larghezza / Width	157 mm	188 mm	188 mm	244 mm
Lunghezza / Length	1380 mm	1375 mm	1845 mm	1380 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of panels per pack	6	5	4	8
m² per pacco / m² per pack	1,300 m²	1,293 m²	1,387 m²	2,694 m²
Peso per pacco / Weight per pack	13,00 kg	14,70 kg	15,40 kg	19,90 kg
Peso per m² / Weight per m²	9,20 kg/m²	11 kg/m²	11 kg/m²	7,35 kg/m²
Spessore / Thickness	10 mm	12 mm	12 mm	8 mm
Incastro / Tongue and groove	A secco maschio - femmina / Interlocking click male - female			
Bisellatura / Bevel	4 lati / 4 sides	4 lati / 4 sides	4 lati / 4 sides	4 lati / 4 sides
Classe di utilizzo / Usage class				
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity				
Adatto alla posa su sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating				
Reazione al fuoco / Fire classification				
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance				
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions				
Comportamento anti statico / Anti static behavior				
Garanzia uso residenziale / Warranty for residential use				
Garanzia uso commerciale / Warranty for commercial use				

ACCESSORI



Monosistem barre da 270 cm
Base M7 (da 6,5 a 9 mm)
Base M10 (da 10 a 12 mm)
Base M13 (da 13 a 15 mm)



Monosistem barre da 270 cm
Base M11 (da 6,5 a 10 mm)
Base M15 (da 11 a 15 mm)



Monosistem Plus barre da 270 cm
Base MP6 (da 6,5 a 9 mm)
Base MP10 (da 9,6 a 12,5 mm)
Base MP13 (da 12,6 a 15,5 mm)
Ogni confezione contiene 15 clip di aggancio



Giunto di dilatazione GD barre da 270 cm
Base fornita separatamente
Argentato e dorato
Effetto legno



Raccordo RA barre da 270 cm
Base fornita separatamente
RA7 Argentato
Dorato
Effetto legno
RA10 Argentato e dorato
RA13 Argentato e dorato



Terminale a vista TV barre da 270 cm
Argentato per spessori 7-9 mm
Argentato per spessore 12 mm
Dorato
Effetto legno




Profilo perimetrale PP barre da 270 cm
Base fornita separatamente
Argentato
Dorato
Effetto legno



Gradino arrotondato GA barre da 270 cm
Base fornita separatamente
Argentato
Dorato
Effetto legno



Battiscopa coordinato 70 x 15 per la gamma Lamfloor
Barre da 2,4 mtl, supporto in multistrato/MDF
- alluminio satinato
- silver



Barriera vapore
Film in polietilene ad alta densità per la protezione dei pavimenti dalla risalita di umidità
Dimensioni 1,4 x 71,4 mtl = 99,96 mq
Spessore 100 micron
Confezione da 1 rotolo



Unibasic
Materassino in polietilene senza barriera a vapore ad elevata densità
Spessore 2 mm circa
Rotolo h 120 cm x 25 mtl = 30 mq
Pacchi indivisibili da 2 rotoli = 60 mq



Polirex Extra
Materassino isolante in polietilene accoppiato con barriera a vapore fornito di cimosa per la sovrapposizione e la sigillatura dei teli.
Spessore 2 mm circa
Rotolo h 120 cm x 30 mtl = 36 mq



Polirex Sound
Materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. Prodotto fornito di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.
Permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e meccaniche.
Spessore 2 mm circa
Rotolo h 100 cm x 15 mtl = 15 mq



Polirex Thermo
Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, specifico per la posa di laminati e parquet su pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.
Spessore 1,8 mm circa
Rotolo h 100 cm x 8,5 mtl = 8,5 mq



Silversound
Materassino in gomma naturale con supporto in foglio in alluminio ad elevate caratteristiche acustiche.
Spessore 3,6 mm circa
Rotolo h 100 cm x 10 mtl = 10 mq


ACCESSORIES



Monosistem base 270 cm
Base M7 (from 6,5 to 9 mm)
Base M10 (from 10 to 12 mm)
Base M13 (from 13 to 15 mm)



Monosistem base 270 cm
Base M11 (from 6,5 to 10 mm)
Base M15 (from 11 to 15 mm)



Monosistem Plus base 270 cm
Base MP6 (from 6,5 to 9 mm)
Base MP10 (from 9,6 to 12,5 mm)
Base MP13 (from 12,6 to 15,5 mm)
Every pack contains 15 clips



Expansion profile GD 270 cm
Base supplied separately
Silver or gold finish
Wood effect



Adapter profile RA 270 cm
Base supplied separately
RA7 Silver finish
Gold finish
Wood effect
RA10 Silver and gold finish
RA13 Silver and gold finish



End profile TV 270 cm
Silver finish for thickness 7-9 mm
Silver finish for thickness 12 mm
Gold finish
Wood effect




Edge profile PP 270 cm
Base supplied separately
Silver finish
Gold finish
Wood effect



Stair profile GA 270 cm
Base supplied separately
Silver finish
Gold finish
Wood effect



Coordinated skirting board 70 x 15 for Lamfloor collection
Length of 2,4 mtl, with multilayer/MDF backing
- satinized aluminum
- silver



Dampscreen
High density polyethylene film to protect the flooring from humidity
Dimension 1,4 x 71,4 mtl = 99,96 sqm
Thickness 100 micron
Packaging: 1 roll



Unibasic isolating
High density polyethylene isolating underlay without dampscreen
Thickness about 2 mm
Roll h 120 cm x 25 mtl = 30 sqm
2 roll pack = 60 sqm



Polirex Extra
High density polyethylene isolating underlay with dampscreen and with overlapping adhesive foil
Thickness about 2 mm
Roll h 120 cm x 30 mtl = 36 sqm



Polirex Sound
High density polyethylene isolating underlay, NPE type with PE dampscreen and with overlapping adhesive foil. It has high acoustic and mechanical properties.
Thickness about 2 mm
Roll h 100 cm x 15 mtl = 15 sqm



Polirex Thermo
High density isolating underlay with thermoconductive and viscoelastic properties. Suitable for installation of laminate or parquet floorings with an underfloor heating. The product has an aluminum foil to protect it from humidity.
Thickness about 1,8 mm
Roll h 100 cm x 8,5 mtl = 8,5 sqm



Silversound
Natural rubber underlay with aluminum foil with high acoustic properties.
Thickness about 3,6 mm
Roll h 100 cm x 10 mtl = 10 sqm



virag.com

evolution-virag.com

virag@virag.com



Viragsrl



company/virag



Viragsrl

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche
alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.
We reserve the right to make changes to the product
specifications without prior notice.

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

