IOT IVM OFFICE TECHNOLOGY

SISTEMI OPERATIVI PER L'ARREDO INTELLIGENTE

ivm since 1948

LISTINO PREZZI
PRICE LIST - TARIF

2019

EDIZIONE **01**

guarda il sito...

IVM esprime un'identità sempre più focalizzata nel contesto del PROGETTO e del SERVIZIO proiettandosi, attraverso le sue scelte, in prima linea negli scenari contemporanei e futuri dell'arredamento per l'ufficio. Un design elegante in accordo con minimalismo estetico e forte valenza tecnologica.

Design e concretezza quindi, in una proposta di catalogo completa. Quella che fa di IVM "un'Azienda di progetto".

Questo volume è dedicato ai SISTEMI OPERATIVI INTELLIGENTI.

IVM embraces an identity that is making a real mark as a strong player in the PROJECTS and SERVICES area, launching itself into the forefront of contemporary and future office furniture settings through its choices. Tasteful design united with visual minimalism and bold technological appeal.

Design and substance, therefore, to provide complete solutions. The concept that makes IVM a "project-based Company".

This publication focuses on the SMART DESKING SYSTEMS.

IVM exprime une identité toujours plus forte dans le cadre de la CONCEPTION et des SERVICES offerts également sur le marché en se projetant, à travers ses choix, sur le devant de la scène actuelle et future du mobilier de bureau. Un design élégant en accord avec le minimalisme esthétique et la forte valeur technologique.

Le design s'allie au concret et offre des solutions complètes. C'est ce qui fait d'IVM « une entreprise spécialisée dans la conception ».

Ce volume est consacré aux SYSTÈMES OPÉRATIONNELS INTELLIGENTS.

6 IL PROGETTO IVM
7 360° DI SCELTE INTELLIGENTI

8 QUALITÀ
9 TEXTURE ESCLUSIVE
10 PROGETTUALITÀ
11 TECNOLOGIA&DESIGN

12 IOT - IVM Office Technology
15 L'UFFICIO INTELLIGENTE DIVENTA REALTÀ

16 APPROFONDIAMO IL MONDO IOT

20 SISTEMI OPERATIVI PER L'ARREDO INTELLIGENTE

IOT IVM OFFICE TECHNOLOGY

SISTEMI OPERATIVI PER L'ARREDO INTELLIGENTE

il PROGETTO IVM

IVM propone un approccio in cui il prodotto è la massima espressione per interpretare un PROGETTO.
Non basta "riconoscersi" nel prodotto - che è certamente fondamentale - ma è necessario anche affiancare il Cliente nella completa comprensione e soddisfazione dei suoi bisogni che abbracciano tematiche funzionali, ma anche quelle del benessere, della produttività, dell'ambientazione, dello stile e del design.

In the IVM approach, the product is the perfect expression to interpret a PROJECT.
It's not enough to just identify with the project - although that is essential - it is also necessary to support Customers so they can be fully aware of their needs and how we can meet them. These needs encompass functions but also wellbeing, productivity, environment, style and design.

IVM propose une approche où le produit est la meilleure expression pour interpréter un PROJET.
Il ne suffit pas de « se reconnaître » dans le produit. C'est bien sûr fondamental, mais il faut également accompagner le client tout au long de la compréhension et de la satisfaction de ses exigences.
Celles-ci concernent non seulement les aspects fonctionnels, mais aussi ceux du bien-être, de la productivité, de l'environnement, du style et du design.

QUALITÀ QUALITY - QUALITE

- Made in Italy
- Materiali
Materials
Matériaux
- Green Philosophy

TEXTURE

- Finiture eclusive
Exclusive finishes
Finitions exclusives
- Atelier
- Combinazioni
Mixing and Matching
Combinaisons


PROGETTUALITÀ PLANNING CONCEPT - CONCEPTION

- Consulenza
Advice
Conseils
- Innovazion
Innovation
- Servizio
Service

TECNOLOGIA&DESIGN TECHNOLOGY&DESIGN - TECHNOLOGY&DESIGN

- Designers
- Eccellenza tecnologica
Technological excellence
Excellence technologique
- Identità
Identity
Identité

360° DI SCELTE INTELLIGENTI



A FULL CIRCLE OF SMART CHOICES
DES CHOIX INTELLIGENTS TOUS AZIMUTS

FOCUS

QUALITÀ

PER REALIZZARE UN ARREDO DI QUALITÀ IVM RITIENE FONDAMENTALE UTILIZZARE PANNELLI PRODOTTI CON LEGNO VERGINE DI PROVENIENZA CERTIFICATA.

TO PRODUCE QUALITY FURNITURE, IVM BELIEVES IT IS FUNDAMENTAL TO USE PANELS MADE FROM VIRGIN WOOD AND OF CERTIFIED ORIGIN.

POUR RÉALISER DES MEUBLES DE QUALITÉ, IVM ESTIME DEVOIR UTILISER DES PANNEAUX PRODUITS AVEC DE LA LAINE VIERGE DE PROVENANCE CERTIFIÉE.

Ricordiamo che:

IVM utilizza per il 100% della sua produzione pannelli rispondenti alla normativa CARB2 (EPFS) per la bassa emissione di formaldeilde, addirittura dimezzata rispetto a quanto prescritto dalla normativa in vigore per la TUTELA DELLA SALUTE.



IVM uses 100% EPFS-certified panels, compliant to the phase 2 standards of the California Air Resources Board (CARB) for low formaldehyde emission, remarkably half of what is prescribed by HEALTH PROTECTION regulations.

Dans le cadre de l'ensemble de sa production, IVM utilise des panneaux qui répondent à la norme CARB2 (EPFS), relative à la réduction des émissions de formaldéhyde, et les divisent même par deux eu égard aux prescriptions de la norme en vigueur en matière de PROTECTION DE LA SANTÉ.

ZOOM



Sezione pannello - Panel section_IVM



Sezione pannello - Panel section_STANDARD

La maggiore presenza di fibra influisce positivamente sulle caratteristiche meccaniche del prodotto finito.

Added fibre has a positive effect on the mechanical properties of the finished product.

La présence massive de fibres a un impact positif sur les caractéristiques mécaniques du produit fini.

La tutela della salute è il primo_ma non l'unico_motivo per cui IVM utilizza questi pannelli. Questa scelta significa anche:

- maggiore tenuta di viti, cerniere, giunti
- maggiore resistenza di peso e agli urti
- maggiore resistenza all'usura del tempo

IVM utilizza per il rivestimento dei pannelli una carta di 120g/m². Il doppio rispetto a quella utilizzata per rivestire un pannello standard. Questa scelta significa anche:

- una sensazione tattile di grande naturalezza
- una maggiore resistenza all'usura
- una 'evidente' qualità estetica

IVM uses these panels first and foremost to protect health but that's not the only reason. This choice means:

- better grip for screws, hinges, joints
- greater resistance to weight and impact
- greater resistance to wear and tear

IVM uses paper weighing 120 g/m² to cover its panels. Double compared with a standard panel. This choice also means:

- an extremely natural feel
- greater resistance to wear and tear
- clear aesthetic quality

La protection de la santé est la première – mais pas la seule – raison pour laquelle IVM utilise ces panneaux. Ce choix comporte:

- une meilleure tenue des vis, des charnières et des joints
- une meilleure résistance au poids et aux chocs
- une meilleure résistance à l'usure du temps

Pour le revêtement des panneaux, IVM utilise du papier de 120 g/m², le double de celui qui est utilisé pour revêtir les panneaux standards. Cette mesure garantit :


- une sensation tactile d'un grand naturel
- une meilleure résistance à l'usure
- une qualité esthétique « manifeste »

FOCUS

TEXTURE ESCLUSIVE

RICERCA E TECNOLOGIA SONO GLI ELEMENTI DISTINTIVI DELLE ESCLUSIVE FINITURE IVM CHE COLPISCONO LA DIMENSIONE SENSORIALE E VISIVA.

Finiture non omologate, materiche.
Perfette rappresentanti dell'essenzialità ricercata del mondo dell'architettura e dell'interior design contemporanei.



RESEARCH AND TECHNOLOGY ARE THE STANDOUT FEATURES OF THE EXCLUSIVE IVM FINISHES THAT HAVE AN IMPACT ON THE SENSORY AND VISUAL ASPECTS.

Non-standardised, material finishes.
Perfect models of refined basics drawn from the world of contemporary architecture and interior design.

LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE SONT LES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DES FINITIONS EXCLUSIVES IVM QUI TOUCHENT LA DIMENSION SENSORIELLE ET VISUELLE.


Des finitions non homologuées, de la matière.
De parfaits représentants de l'essentialité recherchée qui habite le monde de l'architecture et de la décoration d'intérieur contemporaines.

FOCUS

PROGETTUALITÀ

LA PROGETTAZIONE DELL'UFFICIO:
UN ASPETTO DA NON SOTTOVALUTARE NELLA STRATEGIA AZIENDALE.
ANZI, DA PIANIFICARE CON CURA.

IVM esprime un'identità sempre più focalizzata nel contesto del PROGETTO: **ORGANIZZARE-SUDDIVIDERE-ISOLARE-ACCOGLIERE-AGGREGARE-COMUNICARE.** Sono solo alcuni degli aspetti da considerare nella progettazione di un ambiente ufficio che vanno ad integrarsi con specifiche normative internazionali e con gli standard di qualità più severi, per garantire spazi operativi in cui si possa lavorare e vivere bene.



OFFICE DESIGN IS AN IMPORTANT ASPECT OF THE COMPANY'S STRATEGY. ACTUALLY, IT REQUIRES CAREFUL PLANNING.
IVM embraces an identity that is making a real mark as a strong player in the PROJECTS area: **ORGANISING, SEPARATING, ISOLATING, WELCOMING, CONNECTING, ENGAGING**. These are just some of the elements to consider when designing an office environment - in addition to specific international regulations and the strictest quality standards. Together these assure workstations where people can operate and live well.

LA CONCEPTION DU BUREAU EST L'UN DES ASPECTS QU'IL NE FAUT PAS SOUS-ÉVALUER DANS LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE.
AU CONTRAIRE, IL FAUT LA PLANIFIER AVEC SOIN.
IVM exprime une identité toujours plus forte dans le cadre de la CONCEPTION et des SERVICES: **ORGANISER, SUBDIVISER, ISOLER, ACCUEILLIR, RASSEMBLER, COMMUNIQUER.** Voici quelques aspects à prendre en considération dans la conception d'un environnement de bureau qui s'intègrent aux normes internationales spécifiques et aux standards de qualité les plus sévères, pour proposer des espaces opérationnels dans lesquels les différentes personnes peuvent travailler et se sentir bien.

FOCUS

TECNOLOGIA&DESIGN

IL DESIGN ESSENZIALE SI CONIUGA ALLO SPIRITO DI SISTEMI OPERATIVI
RICCHI DI TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA PERSONA.

Scrivanie regolabili in altezza sia meccanicamente che elettricamente, piani sliding, accessori e pannelli fonoassorbenti per creare un ambiente di lavoro pratico ed ergonomico.













THE ESSENTIAL DESIGN MATCHES THE SPIRIT OF TECHNOLOGY-BASED DESKING SYSTEMS AT THE SERVICE OF PEOPLE.
Mechanical and electrical height-adjustable desks, sliding tops, accessories and sound-absorbent panels to create a practical, ergonomic work environment.

LE DESIGN ESSENTIEL S'ALLIE À L'ESPRIT DE SYSTÈMES OPÉRATIONNELS TRUFFÉS DE TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PERSONNES.
Des bureaux réglables en hauteur à l'aide de systèmes mécaniques et électriques, des plateaux coulissants Sliding, des accessoires et des panneaux acoustiques pour créer un environnement de travail pratique et ergonomique.



IOT IVM Office Technology



FOCUS

IOT

Nasce **“IOT- IVM Office Technology”** che sfrutta le nuove tecnologie e l’Internet delle Cose per dar vita ad una nuova generazione di soluzioni per l’ufficio di domani

Introducing **“IOT – IVM Office Technology”** that leverages new technologies and the Internet of Things to create a new generation of solutions for tomorrow’s offices.

Naissance du concept **« IOT – IVM Office Technology »** qui tire parti des nouvelles technologies et de l’Internet des objets afin de lancer une nouvelle génération de solutions pour le bureau de demain.

Il futuro non è un orizzonte lontano che ci aspetta, ma un progetto che si costruisce nel presente da protagonisti. Un futuro dove l’ufficio diventa intelligente, interattivo, connesso. Un ambiente dove le persone dialogano con gli oggetti e gli oggetti comunicano tra loro per dare una risposta nuova alle mutate esigenze d’impresa sui temi della produttività, del benessere, dei rapporti umani.

The future isn’t just a distant horizon waiting for us, it’s a project that is built in the here and now by key players.
A future where offices become smart, interactive, connected. An environment where people engage with objects and objects communicate with each other to give a new response to changed business requirements in terms of productivity, wellbeing and human relations.

Le futur n’est pas un horizon lointain qui nous attend, mais un projet créé dans le présent par des protagonistes. Un futur où le bureau devient intelligent, interactif, connecté. Un monde où les personnes dialoguent avec les objets et les objets communiquent entre eux pour apporter une réponse novatrice aux exigences évolutives de l’entreprise en matière de productivité, de bien-être, de rapports humains.

DA SOTTOLINEARE **3 ASPETTI ESCLUSIVI**

IOT - IVM Office Technology non propone “scrivanie” ma organizza **SOLUZIONI D’ARREDO INTELLIGENTI**: dalle **POSTAZIONI OPERATIVE** alle **MEETING ROOM**.

IOT - IVM Office Technology è **COMPATIBILE con TUTTI I SISTEMI OPERATIVI** del catalogo **IVM**.

Le postazioni operative IOT - IVM Office Technology possono essere **“rese” IOT anche in un secondo momento**, in base alle ESIGENZE di SVILUPPO del Cliente. Rapidamente e con estrema semplicità di intervento.

STRESSING THREE EXCLUSIVE ASPECTS...

IOT - IVM Office Technology doesn’t offer “desks”, it organises **SMART FURNITURE SOLUTIONS**: from **WORKSTATIONS** to **MEETING ROOMS**.

IOT - IVM Office Technology is **COMPATIBLE with ALL THE DESKING SYSTEMS** listed in the **IVM** catalogue.

The IOT - IVM Office Technology workstations can also be **“upgraded to” IOT after installation**, to suit the Customer’s DEVELOPMENT NEEDS. Very quickly and extremely easily.

3 ASPECTS EXCLUSIFS À SOULIGNER...


IOT - IVM Office Technology ne propose pas des « bureaux » mais organise des **SOLUTIONS DE MOBILIER INTELLIGENTES** : des **POSTES DE TRAVAIL aux SALLES DE RÉUNION**.

IOT - IVM Office Technology est **COMPATIBLE avec TOUS LES SYSTÈMES OPÉRATIONNELS** du catalogue **IVM**.

Les postes de travail IOT - IVM Office Technology peuvent également être **« convertis » en postes IOT dans un deuxième temps**, en fonction des EXIGENCES de DÉVELOPPEMENT du client. Et ce, rapidement et très facilement.

Guarda il video... *Watch the video...*


L’UFFICIO INTELLIGENTE DIVENTA REALTÀ



THE SMART OFFICE IS HERE
LE BUREAU INTELLIGENT DEVIENT UNE RÉALITÉ


APPROFONDIAMO il "mondo" IOT - IVM Office Technology

LET'S EXPLORE THE IOT - IVM OFFICE TECHNOLOGY "WORLD"
VOYONS LE « MONDE » IOT - IVM OFFICE TECHNOLOGY D'UN PEU PLUS PRÈS




UTILIZZO PIÙ EFFICIENTE DELLO SPAZIO

MORE EFFICIENT USE OF SPACES
UTILISATION PLUS EFFICACE DE L'ESPACE



- PRENOTARE UNA POSTAZIONE
- INDIVIDUARE LA POSTAZIONE LIBERA
- OCCUPARE ED UTILIZZARE LA POSTAZIONE

BOOK A WORKSTATION - LOCATE THE FREE WORKSTATION - OCCUPY AND USE THE WORKSTATION
RÉSERVER UN POSTE DE TRAVAIL - IDENTIFIER LE POSTE LIBRE - OCCUPER ET UTILIER LE POSTE



- PIANIFICAZIONE ed INSTALLAZIONE
- START UP e FORMAZIONE

PLANNING and INSTALLATION - START-UP and TRAINING


L'UPGRADE? QUANDO VUOI TU

UPGRADE WHENEVER YOU LIKE - L'EXTENSION QUAND VOUS VOULEZ

Le soluzioni IOT possono integrarsi in qualsiasi momento nell'ambito degli arredi d'ufficio IVM.
Infatti è possibile **fare anche in un secondo momento l'upgrade IOT** alle soluzioni d'arredamento tradizionali per dar vita all'ufficio intelligente in base alle tue esigenze di sviluppo.

The IOT options can be installed in IVM office furniture environments at any time. This means **you can even upgrade to IOT after installation**, adding it to traditional office furniture to give life to the smart office on the basis of your development needs.

Les solutions IOT peuvent être intégrées à tout moment au mobilier de bureau IVM. En effet, **il est possible d'étendre dans un deuxième temps l'IOT** aux solutions d'ameublement traditionnelles pour créer le bureau intelligent en fonction de vos exigences de développement.



MISSION

IOT – IVM Office Technology è una SOLUZIONE di ARREDO INTELLIGENTE che permette un utilizzo OTTIMIZZATO dello SPAZIO e una "corretta" gestione delle postazioni. Ogni persona ha la possibilità di individuare _ da remoto, con l'utilizzo dello smartphone attraverso apposita APP_ una postazione libera, nel giorno definito. Al contempo, il facility manager potrà usare i dati relativi all'utilizzo delle postazioni stesse per ottimizzare al meglio l'occupazione dello spazio.

IOT – IVM Office Technology is a SMART FURNITURE OPTION, enabling OPTIMISED use of SPACES and appropriate management of workstations. Everyone can use the specific APP on their Smartphone to remotely locate a free workstation on the designated day.
At the same time, facility managers can use the data relative to utilisation of the workstations to improve occupation of the space.

IOT – IVM Office Technology est une SOLUTION de MOBILIER INTELLIGENT qui permet d'OPTIMISER l'utilisation de l'ESPACE et de gérer « correctement » les postes. Chaque personne peut identifier - à distance grâce à l'utilisation d'une application spéciale sur son smartphone - un poste libre, à une date précise. Parallèlement, le « facility manager » peut utiliser les données relatives à l'utilisation des postes pour optimiser au mieux l'occupation de l'espace.

COME?

Per **PRENOTARE**, consultare la APP IVM office Technology , che proporrà l'intero layout degli uffici, visualizzzando tutte le postazioni lavorative.
Il software è progettato per visualizzare in tempo reale l'occupazione degli "spazi" per consentire agli utenti di verificare con immmediatezza ed estrema semplicità quali postazioni sono libere e quali sono già occupate.
Per **OCCUPARE** la postazione prenotata - dopo essersi collegati con l'apposita APP - basterà appoggiare lo smartphone o il badge sul dashboard* (posizionato sul piano scrivania): la postazione risulterà occupata e quindi utilizzabile per il giorno e l'orario prenotato.

HOW?

To **BOOK**, consult the IVM office Technology APP. It will bring up the whole layout of the offices, displaying all the workstations.
The software is designed for real time display of the occupation of spaces so users can immediately and very simply verify which workstations are free and which ones are occupied.
To **OCCUPY** the booked workstation, just connect to the APP and touch the dashboard* on the desktop with your Smartphone or badge.
The workstation will then be occupied so it can be used for the date and time booked.

COMMENT ?

Pour **RÉSERVER,** il suffit de consulter l'APPLICATION IVM office Technology qui présente l'agencement intégral des bureaux, en affichant tous les postes de travail.
Le logiciel est conçu pour afficher en temps réel l'occupation des « espaces » de manière à ce que les utilisateurs puissent vérifier immédiatement et très facilement les postes libres et ceux qui sont déjà occupés.
Pour **OCCUPER** le poste réservé - après s'être connecté à l'aide de l'application - il suffit de poser le smartphone ou le badge sur le dashboard* (situé sur le plateau du bureau) : le poste sera alors considéré comme occupé, donc utilisable à la date et à l'heure définies.

CUSTOMER SERVICE

IOT – IVM Office Technology è una SOLUZIONE di ARREDO INTELLIGENTE organizzata per accompagnare il Cliente in ogni fase: dalla PROGETTAZIONE del Layout fino alla realizzazione dell'APP personalizzata per la gestione degli arredi intelligenti e all'INSTALLAZIONE degli stessi. Il SERVIZIO di ASSISTENZA di IVM Office Technology sarà sempre al fianco del Cliente, anche in fase di FORMAZIONE, ovvero per far conoscere tutte le funzioni agli utenti.

IOT – IVM Office Technology is a SMART FURNITURE OPTION, organised to accompany Customers every step of the way - from DESIGNING the layout through to creating the custom APP to manage the smart furniture and their INSTALLATION. The IVM Office Technology CUSTOMER SERVICE will be with you at each stage, including for TRAINING, when users will receive instructions on how to use all the functions.


IOT – IVM Office Technology est une SOLUTION de MOBILIER INTELLIGENT conçue pour accompagner le client tout au long de chaque phase : de la CONCEPTION de l'agencement à la réalisation de l'APPLICATION personnalisée pour gérer le mobilier intelligent et l'installer. Le SERVICE d'ASSISTANCE d'IVM Office Technology reste toujours aux côtés du client, même en phase de FORMATION, pour expliquer toutes les fonctions disponibles aux utilisateurs.

Ricordiamo che:

- IOT - IVM Office Technology è **COMPATIBILE con TUTTI I SISTEMI OPERATIVI** del catalogo **IVM**
- Le postazioni operative IOT - IVM Office Technology possono essere **"rese" IOT anche in un secondo momento**, in base alle ESIGENZE di SVILUPPO del Cliente. Rapidamente e con estrema semplicità di intervento.

- IOT - IVM Office Technology is **COMPATIBLE with ALL THE DESKING SYSTEMS** listed in the **IVM** catalogue
- The IOT - IVM Office Technology workstations can also be **"upgraded to" IOT after installation**, to suit the Customer's DEVELOPMENT NEEDS. Very quickly and extremely easily.

- IOT - IVM Office Technology est **COMPATIBLE avec TOUS LES SYSTÈMES OPÉRATIONNELS** du catalogue **IVM**
- Les postes de travail IOT - IVM Office Technology peuvent également être **« convertis » en postes IOT dans un deuxième temps**, en fonction des EXIGENCES de DÉVELOPPEMENT du client. Et ce, rapidement et très facilement.



CONNESSIONE
BOX IO Gateway

Il **BOX IO Gateway** è un dispositivo che funge da punto di "connessione" tra CLOUD e APP *ovvero* il BOX IO Gateway invia nel cloud i DATI che poi - restituiti sotto forma di informazioni sull'APP - permettono di interagire con le scrivanie intelligenti. Un BOX IO Gateway può "dialogare" con più scrivanie, riducendo sensibilmente i costi dell'area IOT.

The **BOX IO Gateway** is a device that acts as the connection point between CLOUD and APP so the BOX IO Gateway uses the cloud to send DATA that arrive in the APP as information for interaction with the smart desks. A BOX IO Gateway can "communicate" with a number of desks, with a considerable saving in the costs of the IOT area.

Le **BOX IO Gateway** est un dispositif qui sert de point de « connexion » entre le CLOUD et l'APPLICATION.
En d'autres termes, le BOX IO Gateway envoie au cloud les DONNÉES qui permettent - une fois restituées sous forme d'informations sur l'APPLICATION - d'entrer en interaction avec les bureaux intelligents. Un BOX IO Gateway peut « dialoguer » avec plusieurs bureaux, ce qui se traduit par une réduction sensible des coûts de la zone IOT.

MOBILE APP
PRENOTABILITÀ

In fase di **PRENOTAZIONE** della postazione di lavoro, l'**APP IVM Office Technology** propone l'intero LAYOUT visualizzando tutte le postazioni IOT. Il software è progettato per informare in tempo reale l'occupazione degli spazi. Questo consente agli utenti di verificare con immediatezza e semplicità quali sono le postazioni libere e quelle già occupate.

When you are **BOOKING** your workstation, **the IVM Office Technology APP** brings up the full LAYOUT, displaying all the IOT workstations. The software is designed to provide information about occupation of the spaces in real time. This enables users to immediately and simply find out which workstations are free and which ones are already occupied.

En phase de **RÉSERVATION** du poste de travail, **l'APPLICATION IVM Office Technology** propose l'AGENCEMENT complet en affichant tous les postes IOT. Le logiciel est conçu pour donner des informations en temps réel sur l'occupation des espaces. Les utilisateurs peuvent ainsi vérifier immédiatement et très facilement les postes libres et ceux qui sont déjà occupés.



La **POSTAZIONE INTELLIGENTE** è resa tale grazie alla presenza di una scheda hardware - studiata ad hoc ed inserita nel **DASHBOARD** installato nel piano scrivania - che permette l'interazione con il **BOX IO Gateway**.

Desks are turned into **SMART WORKSTATIONS** by means of a specially designed hardware board inserted in the **DASHBOARD** installed in the desktop, enabling interaction with the **BOX IO Gateway**.

Le **POSTE DE TRAVAIL** devient **INTELLIGENT** grâce à la présence d'une carte matérielle - mise au point spécialement et insérée dans le **DASHBOARD** monté sur le plateau du bureau - qui lui permet d'entrer en interaction avec le **BOX IO Gateway.**

- PRENOTARE UNA POSTAZIONE
- INDIVIDUARE LA POSTAZIONE LIBERA
- OCCUPARE ED UTILIZZARE LA POSTAZIONE

Ogni **POSTAZIONE INTELLIGENTE** ospita quindi un **DASHBOARD** che a seconda dello stato della scrivania

- PRENOTATA - LIBERA - OCCUPATA
si colora (LED) rispettivamente di
- GIALLO - VERDE - ROSSO -

È in questo scenario che entra nuovamente in gioco l'APP (dopo la prima fase relativa alla prenotazione) *ovvero:* quando l'UTENTE si avvicina alla scrivania prenotata l'APP mostrerà a schermo la possibilità di "associarsi" ad essa (tramite bluetooth).
Il LED del dashboard si colorerà quindi di rosso e la scrivania risulteràoccupata

- BOOK A WORKSTATION
- LOCATE THE FREE WORKSTATION
- OCCUPY AND USE THE WORKSTATION

Every **SMART WORKSTATION,** therefore, accommodates a **DASHBOARD** that, depending on whether or not the desk is

- BOOKED - FREE - OCCUPIED
correspondingly lights up the LED
- YELLOW - GREEN - RED

And here the APP once again comes into play - after the initial booking stage, when the USER approaches the desk they have booked, the APP will display the possibility of linking up to it by Bluetooth.
The Dashboard LED will then turn red and the desk will be occupied.

- RÉSERVER UN POSTE DE TRAVAIL
- IDENTIFIER LE POSTE LIBRE
- OCCUPER ET UTILIER LE POSTE

Chaque **POSTE DE TRAVAIL INTELLIGENT** est donc équipé d'un DASHBOARD muni d'une LED qui, en fonction de l'état du bureau

- RÉSERVÉ - LIBRE - OCCUPÉ
devient respectivement de couleur
- JAUNE - VERTE - ROUGE

C'est dans ce cadre qu'entre de nouveau en jeu l'APPLICATION (après la première phase relative à la réservation)soit : quand l'UTILISATEUR s'approche du bureau réservé, l'APPLICATION indique sur l'écran la possibilité de « s'associer » à celui-ci (par bluetooth).
La LED du dashboard devient alors rouge et
le bureau est considéré comme occupé.

tipologia DASHBOARD

A



DASHBOARD modello A
completo di LED.
Interagisce con lo SMARTPHONE

DASHBOARD model A
complete with LED.
Interacts with the SMARTPHONE

DASHBOARD modèle A
avec LED.
Interaction avec le SMARTPHONE

B



DASHBOARD modello B
completo di LED
e SCHERMO.
Interagisce con il BADGE

DASHBOARD model B
complete with LED
and SCREEN.
interacts with the BADGE



DASHBOARD modèle B
Avec LED et ÉCRAN.
Interaction avec le BADGE

** INSTALLAZIONE POST-VENDITA
POST SALES INSTALLATION
INSTALLATION POST-VENTE

C



DASHBOARD modello C
completo di LED.
Interagisce con lo SMARTPHONE

DASHBOARD model C
complete with LED.
Interacts with the SMARTPHONE

DASHBOARD modèle C
avec LED.
Interaction avec le SMARTPHONE

****** *Le postazioni operative IOT - IVM Office Technology possono essere "rese" IOT anche in un secondo momento, in base alle ESIGENZE di SVILUPPO del Cliente. Rapidamente e con estrema semplicità di intervento.*

The IOT - IVM Office Technology workstations can also be "upgraded to" IOT after installation, to suit the Customer's DEVELOPMENT NEEDS. Very quickly and extremely easily.

Les postes de travail IOT - IVM Office Technology peuvent également être « convertis » en postes IOT dans un deuxième temps, en fonction des EXIGENCES de DÉVELOPPEMENT du client. Et ce, rapidement et très facilement.

OPTIONAL

funzione RICARICA QI



Ricarica a induzione
Qi per effettuare la
ricarica wireless degli
smartphone.

Qi induction refill to top
up wireless smartphone.

Recharge à induction Qi
recharger smartphone
sans fil.

22 STILO
88 TABULA
162 LUCERNA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
168 FUNNY SAT

192 I_BENCH

238 SISTEMI INTEGRATI

248 ARKO
272 KOSMOSYSTEM
296 KS•LIGHT
318 PRATIKO
340 COMPLEMENTI&CANALIZZAZIONE
352 SISTEMA PONTE
370 SISTEMA RECEPTION

376 ELEMENTI COMUNI&LOCKER

IOT IVM OFFICE TECHNOLOGY

SISTEMI OPERATIVI PER L'ARREDO INTELLIGENTE

STiLO

È un progetto
Perin&Partners per IVM

pag. **30** PIANO SCRIVANIA **SLIDING**
*DESKTOP **SLIDING***
*PLATEAU DE BUREAU **SLIDING***

36 PIANO SCRIVANIA **FIXED**
*DESKTOP **FIXED***
*PLATEAU DE BUREAU **FIXED***

42 **PIANO LATERALE**
RETURN TOP
PLATEAU LATÉRAL

46 **PENISOLA** *STRUCTURAL RETURN*
RETOUR PORTEUR

50 **ELEMENTI ESTRAIBILI**
SLIDING ELEMENTS
ARMOIRES AMOVIBLES

54 **TAVOLI RIUNIONE**
MEETING TABLES
TABLES DE REUNION

58 **VELASCA**

64 **COMPLEMENTI**
ACCESSORIES
ACCESSOIRES

72 **CANALIZZAZIONE**
CABLE DUCTING
CANALISATION

78 **SPECIFICHE TECNICHE**
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A staged platform of solutions
that turn the workplace
into a “**NICE PLACE TO BE**”.


Une palette de solutions
qui transforment le lieu de travail
en un endroit **AGRÉABLE**.

ivm introduces **STiLO**


Un palcoscenico di soluzioni
che trasformano il luogo di lavoro
in un “**NICE PLACE TO BE**”.



THE PROJECT HEART




QUICK FIX






SLIDING TOP




HEIGHT ADJUSTABLE TABLE



ONE CLICK






PSYCHOLOGICAL IMPACT CIRCADIAN RHYTHM


HCL


HUMAN CENTRIC LIGHTING



CREATES HARMONY WITH THE WORKING ENVIRONMENT

PRIVACY





THE PROJECT HEART

SCRIVANIE
REGOLABILI IN
ALTEZZA

ONE CLICK H 65_85










HEIGHT
ADJUSTABLE
TABLE

BUREAUX
RÉGLABLES EN
HAUTEUR



PIANO SCRIVANIA **SLIDING**

PROF. 80
PROF. 60
DOPPIE PROF. 165
DOPPIE PROF. 125

STiLO

SCRIVANIE prof. **80**

Piani spess. mm 18

*DESKS **80** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX prof. **80** - Plateaux ép. 18 mm*

PIANO **SLIDING**

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S002S	**354,00**	S002T	**480,00**
100	S003S	**367,00**	S003T	**493,00**
120	S004S	**380,00**	S004T	**506,00**
140	S005S	**397,00**	S005T	**523,00**
160	S006S	**418,00**	S006T	**544,00**
180	S007S	**431,00**	S007T	**557,00**
200	S008S	**443,00**	S008T	**569,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE
STARTER
INITIAL




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S012S	**397,00**	S012T	**523,00**
100	S013S	**410,00**	S013T	**536,00**
120	S014S	**423,00**	S014T	**549,00**
140	S015S	**440,00**	S015T	**566,00**
160	S016S	**461,00**	S016T	**587,00**
180	S017S	**474,00**	S017T	**600,00**
200	S018S	**486,00**	S018T	**612,00**

INTERMEDIA
MIDDLE
INTERMÉDIAIRE




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S022S	**296,00**	S022T	**359,00**
100	S023S	**309,00**	S023T	**372,00**
120	S024S	**322,00**	S024T	**385,00**
140	S025S	**339,00**	S025T	**402,00**
160	S026S	**360,00**	S026T	**423,00**
180	S027S	**373,00**	S027T	**436,00**
200	S028S	**385,00**	S028T	**448,00**

FINALE
TERMINAL
FINAL



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S032S	**253,00**	S032T	**316,00**
100	S033S	**266,00**	S033T	**329,00**
120	S034S	**279,00**	S034T	**342,00**
140	S035S	**296,00**	S035T	**359,00**
160	S036S	**317,00**	S036T	**380,00**
180	S037S	**330,00**	S037T	**393,00**
200	S038S	**342,00**	S038T	**405,00**

PER AGGREGAZIONE A 90° *FOR RIGHT-ANGLE CONNECTION POUR AGENCEMENT À 90°*



ATTENZIONE
Con piani per aggregazione a 90°
SLIDING la scrivania è **FIXED** (vedi pag. 36)

IMPORTANT NOTICE
With SLIDING tops for right-angle connection the desk is FIXED (see p. 36)

ATTENTION
Avec plateaux SLIDING pour agencement à 90° le bureau est FIXED (voir page 36)

L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S042S	**308,00**	S042T	**371,00**
100	S043S	**321,00**	S043T	**384,00**
120	S044S	**334,00**	S044T	**397,00**
140	S045S	**351,00**	S045T	**414,00**
160	S046S	**372,00**	S046T	**435,00**
180	S047S	**385,00**	S047T	**448,00**
200	S048S	**397,00**	S048T	**460,00**

PIANO **SLIDING**

SCRIVANIE prof. **60**

Piani spess. mm 18

*DESKS **60** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX prof. **60** - Plateaux ép. 18 mm*

STiLO

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S052S	**336,00**	S052T	**456,00**
100	S053S	**348,00**	S053T	**468,00**
120	S054S	**360,00**	S054T	**480,00**
140	S055S	**374,00**	S055T	**494,00**
160	S056S	**393,00**	S056T	**513,00**
180	S057S	**406,00**	S057T	**526,00**
200	S058S	**417,00**	S058T	**537,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE
STARTER
INITIAL




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S062S	**379,00**	S062T	**499,00**
100	S063S	**391,00**	S063T	**511,00**
120	S064S	**403,00**	S064T	**523,00**
140	S065S	**417,00**	S065T	**537,00**
160	S066S	**436,00**	S066T	**556,00**
180	S067S	**449,00**	S067T	**569,00**
200	S068S	**460,00**	S068T	**580,00**

INTERMEDIA
MIDDLE
INTERMÉDIAIRE




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S072S	**283,00**	S072T	**343,00**
100	S073S	**295,00**	S073T	**355,00**
120	S074S	**307,00**	S074T	**367,00**
140	S075S	**321,00**	S075T	**381,00**
160	S076S	**340,00**	S076T	**400,00**
180	S077S	**353,00**	S077T	**413,00**
200	S078S	**364,00**	S078T	**424,00**

FINALE
TERMINAL
FINAL



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S082S	**240,00**	S082T	**300,00**
100	S083S	**252,00**	S083T	**312,00**
120	S084S	**264,00**	S084T	**324,00**
140	S085S	**278,00**	S085T	**338,00**
160	S086S	**297,00**	S086T	**357,00**
180	S087S	**310,00**	S087T	**370,00**
200	S088S	**321,00**	S088T	**381,00**

PER AGGREGAZIONE A 90° *FOR RIGHT-ANGLE CONNECTION POUR AGENCEMENT À 90°*



ATTENZIONE
Con piani per aggregazione a 90°
SLIDING la scrivania è **FIXED** (vedi pag. 36)

IMPORTANT NOTICE
With SLIDING tops for right-angle connection the desk is FIXED (see p. 36)

ATTENTION
Avec plateaux SLIDING pour agencement à 90° le bureau est FIXED (voir page 36)

L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S092S	**295,00**	S092T	**355,00**
100	S093S	**307,00**	S093T	**367,00**
120	S094S	**319,00**	S094T	**379,00**
140	S095S	**333,00**	S095T	**393,00**
160	S096S	**352,00**	S096T	**412,00**
180	S097S	**365,00**	S097T	**425,00**
200	S098S	**376,00**	S098T	**436,00**

SCRIVANIE DOPPIE prof. **165**

Piani spess. mm 18

*BACK TO BACK desks **165** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX DOUBLES prof. **165** - Plateaux ép. 18 mm*

PIANO **SLIDING**

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce

Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut

Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S204S	**658,00**	S204T	**792,00**
140	S205S	**692,00**	S205T	**826,00**
160	S206S	**734,00**	S206T	**868,00**
180	S207S	**760,00**	S207T	**894,00**
200	S208S	**784,00**	S208T	**918,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE *STARTER INITIAL*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S214S	**744,00**	S214T	**878,00**
140	S215S	**778,00**	S215T	**912,00**
160	S216S	**820,00**	S216T	**954,00**
180	S217S	**846,00**	S217T	**980,00**
200	S218S	**870,00**	S218T	**1.004,00**

INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S224S	**593,00**	S224T	**660,00**
140	S225S	**627,00**	S225T	**694,00**
160	S226S	**669,00**	S226T	**736,00**
180	S227S	**695,00**	S227T	**762,00**
200	S228S	**719,00**	S228T	**786,00**

FINALE *TERMINAL FINAL*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S234S	**507,00**	S234T	**574,00**
140	S235S	**541,00**	S235T	**608,00**
160	S236S	**583,00**	S236T	**650,00**
180	S237S	**609,00**	S237T	**676,00**
200	S238S	**633,00**	S238T	**700,00**

SCRIVANIE DOPPIE prof. **125**

Piani spess. mm 18

*BACK TO BACK desks **125** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX DOUBLES prof. **125** - Plateaux ép. 18 mm*

PIANO **SLIDING**

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce

Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut

Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S254S	**616,00**	S254T	**742,00**
140	S255S	**644,00**	S255T	**770,00**
160	S256S	**682,00**	S256T	**808,00**
180	S257S	**708,00**	S257T	**834,00**
200	S258S	**730,00**	S258T	**856,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE *STARTER INITIAL*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S264S	**702,00**	S264T	**828,00**
140	S265S	**730,00**	S265T	**856,00**
160	S266S	**768,00**	S266T	**894,00**
180	S267S	**794,00**	S267T	**920,00**
200	S268S	**816,00**	S268T	**942,00**

INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S274S	**562,00**	S274T	**625,00**
140	S275S	**590,00**	S275T	**653,00**
160	S276S	**628,00**	S276T	**691,00**
180	S277S	**654,00**	S277T	**717,00**
200	S278S	**676,00**	S278T	**739,00**

FINALE *TERMINAL FINAL*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S284S	**476,00**	S284T	**539,00**
140	S285S	**504,00**	S285T	**567,00**
160	S286S	**542,00**	S286T	**605,00**
180	S287S	**568,00**	S287T	**631,00**
200	S288S	**590,00**	S288T	**653,00**



PIANO SCRIVANIA **FIXED**

PROF. 80
PROF. 60
DOPPIE PROF. 165
DOPPIE PROF. 125

STiLO

SCRIVANIE prof. **80**

Piani spess. mm 18

*DESKS **80** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX prof. **80** - Plateaux ép. 18 mm*

PIANO **FIXED**

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce

Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut

Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S002F	**342,00**	S002G	**468,00**
100	S003F	**355,00**	S003G	**481,00**
120	S004F	**368,00**	S004G	**494,00**
140	S005F	**383,00**	S005G	**509,00**
160	S006F	**404,00**	S006G	**530,00**
180	S007F	**418,00**	S007G	**544,00**
200	S008F	**431,00**	S008G	**557,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE *STARTER INITIAL*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S012F	**385,00**	S012G	**511,00**
100	S013F	**398,00**	S013G	**524,00**
120	S014F	**411,00**	S014G	**537,00**
140	S015F	**426,00**	S015G	**552,00**
160	S016F	**447,00**	S016G	**573,00**
180	S017F	**461,00**	S017G	**587,00**
200	S018F	**474,00**	S018G	**600,00**

INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S022F	**284,00**	S022G	**347,00**
100	S023F	**297,00**	S023G	**360,00**
120	S024F	**310,00**	S024G	**373,00**
140	S025F	**325,00**	S025G	**388,00**
160	S026F	**346,00**	S026G	**409,00**
180	S027F	**360,00**	S027G	**423,00**
200	S028F	**373,00**	S028G	**436,00**

FINALE *TERMINAL FINAL*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S032F	**241,00**	S032G	**304,00**
100	S033F	**254,00**	S033G	**317,00**
120	S034F	**267,00**	S034G	**330,00**
140	S035F	**282,00**	S035G	**345,00**
160	S036F	**303,00**	S036G	**366,00**
180	S037F	**317,00**	S037G	**380,00**
200	S038F	**330,00**	S038G	**393,00**

PER AGGREGAZIONE A 90° *FOR RIGHT-ANGLE CONNECTION POUR AGENCEMENT À 90°*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S042F	**296,00**	S042G	**359,00**
100	S043F	**309,00**	S043G	**372,00**
120	S044F	**322,00**	S044G	**385,00**
140	S045F	**337,00**	S045G	**400,00**
160	S046F	**358,00**	S046G	**421,00**
180	S047F	**372,00**	S047G	**435,00**
200	S048F	**385,00**	S048G	**448,00**

PIANO **FIXED**

SCRIVANIE prof. **60**

Piani spess. mm 18

*DESKS **60** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX prof. **60** - Plateaux ép. 18 mm*

STiLO

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce

Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut

Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S052F	**324,00**	S052G	**444,00**
100	S053F	**336,00**	S053G	**456,00**
120	S054F	**347,00**	S054G	**467,00**
140	S055F	**362,00**	S055G	**482,00**
160	S056F	**381,00**	S056G	**501,00**
180	S057F	**393,00**	S057G	**513,00**
200	S058F	**404,00**	S058G	**524,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE *STARTER INITIAL*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S062F	**367,00**	S062G	**487,00**
100	S063F	**379,00**	S063G	**499,00**
120	S064F	**390,00**	S064G	**510,00**
140	S065F	**405,00**	S065G	**525,00**
160	S066F	**424,00**	S066G	**544,00**
180	S067F	**436,00**	S067G	**556,00**
200	S068F	**447,00**	S068G	**567,00**

INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S072F	**271,00**	S072G	**331,00**
100	S073F	**283,00**	S073G	**343,00**
120	S074F	**294,00**	S074G	**354,00**
140	S075F	**309,00**	S075G	**369,00**
160	S076F	**328,00**	S076G	**388,00**
180	S077F	**340,00**	S077G	**400,00**
200	S078F	**351,00**	S078G	**411,00**

FINALE *TERMINAL FINAL*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S082F	**228,00**	S082G	**288,00**
100	S083F	**240,00**	S083G	**300,00**
120	S084F	**251,00**	S084G	**311,00**
140	S085F	**266,00**	S085G	**326,00**
160	S086F	**285,00**	S086G	**345,00**
180	S087F	**297,00**	S087G	**357,00**
200	S088F	**308,00**	S088G	**368,00**

PER AGGREGAZIONE A 90° *FOR RIGHT-ANGLE CONNECTION POUR AGENCEMENT À 90°*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷ 85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
80	S092F	**283,00**	S092G	**343,00**
100	S093F	**295,00**	S093G	**355,00**
120	S094F	**306,00**	S094G	**366,00**
140	S095F	**321,00**	S095G	**381,00**
160	S096F	**340,00**	S096G	**400,00**
180	S097F	**352,00**	S097G	**412,00**
200	S098F	**363,00**	S098G	**423,00**

STiLO

SCRIVANIE DOPPIE prof. **165**

Piani spess. mm 18

*BACK TO BACK desks **165** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX DOUBLES prof. **165** - Plateaux ép. 18 mm*

PIANO **FIXED**

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce

Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut

Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S204F	**634,00**	S204G	**768,00**
140	S205F	**664,00**	S205G	**798,00**
160	S206F	**706,00**	S206G	**840,00**
180	S207F	**734,00**	S207G	**868,00**
200	S208F	**760,00**	S208G	**894,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE *STARTER INITIAL*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S214F	**720,00**	S214G	**854,00**
140	S215F	**750,00**	S215G	**884,00**
160	S216F	**792,00**	S216G	**926,00**
180	S217F	**820,00**	S217G	**954,00**
200	S218F	**846,00**	S218G	**980,00**

INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S224F	**569,00**	S224G	**636,00**
140	S225F	**599,00**	S225G	**666,00**
160	S226F	**641,00**	S226G	**708,00**
180	S227F	**669,00**	S227G	**736,00**
200	S228F	**695,00**	S228G	**762,00**

FINALE *TERMINAL FINAL*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S234F	**483,00**	S234G	**550,00**
140	S235F	**513,00**	S235G	**580,00**
160	S236F	**555,00**	S236G	**622,00**
180	S237F	**583,00**	S237G	**650,00**
200	S238F	**609,00**	S238G	**676,00**


PIANO TERMINALE *END EXTENSION PLATEAU TERMINAL*

165 x 70

Completo di **TRAVERSI**

Complete with CROSSPIECES

Avec TRAVERSES



cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
165 x 70	SP01	**317,00**



STiLO

SCRIVANIE DOPPIE prof. **125**

Piani spess. mm 18

*BACK TO BACK desks **125** cm deep - Tops 18 mm thick*

*BUREAUX DOUBLES prof. **125** - Plateaux ép. 18 mm*

PIANO **FIXED**

FINITURE PIANI

Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce

Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

TOP FINISHES

Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut

Wengé/Bleached Oak/Vulcano

FINITIONS DES PLATEAUX

Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE

Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani


LEG FINISHES

White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired

FINITIONS DES PIEDS

Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


COMPLETE *FREESTANDING COMPLETS*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S254F	**590,00**	S254G	**716,00**
140	S255F	**620,00**	S255G	**746,00**
160	S256F	**658,00**	S256G	**784,00**
180	S257F	**682,00**	S257G	**808,00**
200	S258F	**704,00**	S258G	**830,00**


PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*

INIZIALE *STARTER INITIAL*




L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S264F	**676,00**	S264G	**802,00**
140	S265F	**706,00**	S265G	**832,00**
160	S266F	**744,00**	S266G	**870,00**
180	S267F	**768,00**	S267G	**894,00**
200	S268F	**790,00**	S268G	**916,00**

INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S274F	**536,00**	S274G	**599,00**
140	S275F	**566,00**	S275G	**629,00**
160	S276F	**604,00**	S276G	**667,00**
180	S277F	**628,00**	S277G	**691,00**
200	S278F	**650,00**	S278G	**713,00**

FINALE *TERMINAL FINAL*



L cm	ALTEZZA FISSA 74 cm ± 20 mm *FIXED H / H FIXE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	ALTEZZA REGOLABILE 65 ÷85 cm *ADJUSTABLE H / H RÉGLABLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
120	S284F	**450,00**	S284G	**513,00**
140	S285F	**480,00**	S285G	**543,00**
160	S286F	**518,00**	S286G	**581,00**
180	S287F	**542,00**	S287G	**605,00**
200	S288F	**564,00**	S288G	**627,00**


PIANO TERMINALE *END EXTENSION PLATEAU TERMINAL*

125 x 70


Completo di **TRAVERSI**

Complete with CROSSPIECES

Avec TRAVERSES



cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
125 x 70	SP02	**298,00**





PIANO LATERALE

MEETING
RETTANGOLARE


RETURN TOP
PLATEAU LATÉRAL

PIANO LATERALE **MEETING 120x60 _ ALTEZZA FISSA**

Piani spess. mm 18

MEETING *RETURN TOP* ***120x60*** *- Tops mm 18*

PLATEAU LATÉRAL ***MEETING 120x60*** *- Plateaux ép. 18 mm*



SCRIVANIA FINALE
TERMINAL DESK
BUREAU FINAL


PIANO INTERMEDIO
MIDDLE TOP
PLATEAU INTERMÉDIAIRE

SCRIVANIA INIZIALE
STARTER DESK
BUREAU INITIAL

PIANO MEETING
MEETING TOP
PLATEAU MEETING

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna
Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé
Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite
Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite
Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite
Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux



PIANO INTERMEDIO
MIDDLE TOP
PLATEAU INTERMÉDIAIRE

SCRIVANIA INIZIALE
STARTER DESK
BUREAU INITIAL

SCRIVANIA FINALE
TERMINAL DESK
BUREAU FINAL

PIANO MEETING
MEETING TOP
PLATEAU MEETING

PIANO INTERMEDIO *MIDDLE TOP* *PLATEAU INTERMÉDIAIRE*

Completo di **TRAVERSI**
Complete with CROSSPIECES
Avec TRAVERSES

cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
L60 x 60	SP11	**202,00**
L60 x 80	SP12	**208,00**

PIANO MEETING *MEETING TOP* *PLATEAU MEETING*

FIXED

Completo di **GAMBA** e **TRAVERSI**
Complete with LEG and CROSSPIECES
Avec PIED et TRAVERSES


cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
60 x L120	SPM1	**356,00**

PIANO LATERALE **RETTANGOLARE P60 _ ALTEZZA FISSA**

Piani spess. mm 18

RECTANGULAR MEETING *RETURN TOP* ***D60*** *- Tops mm 18*

PLATEAU LATÉRAL ***MEETING RECTANGULAIRE P60*** *- Plateaux ép. 18 mm*



SCRIVANIA FINALE
TERMINAL DESK
BUREAU FINAL


PIANO INTERMEDIO
MIDDLE TOP
PLATEAU INTERMÉDIAIRE

SCRIVANIA INIZIALE
STARTER DESK
BUREAU INITIAL

PIANO LATERALE
MEETING RETTANGOLARE
RECTANGULAR MEETING RETURN TOP
PLATEAU LATÉRAL MEETING RECTANGULAIRE

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna
Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé
Chêne blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite
Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite
Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite
Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux



PIANO INTERMEDIO
MIDDLE TOP
PLATEAU INTERMÉDIAIRE

SCRIVANIA INIZIALE
STARTER DESK
BUREAU INITIAL

SCRIVANIA FINALE
TERMINAL DESK
BUREAU FINAL

PIANO RETTANGOLARE
RECTANGULAR TOP
PLATEAU RECTANGULAIRE

PIANO INTERMEDIO *MIDDLE TOP* *PLATEAU INTERMÉDIAIRE*

Completo di **TRAVERSI**
Complete with CROSSPIECES
Avec TRAVERSES

cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
L60 x 60	SP11	**202,00**
L60 x 80	SP12	**208,00**
L80 x 60	SP13	**212,00**
L80 x 80	SP14	**220,00**

PIANO RETTANGOLARE *RECTANGULAR TOP* *PLATEAU RECTANGULAIRE*

FIXED

Completo di **GAMBA** e **TRAVERSI**
Complete with LEG and CROSSPIECES
Avec PIED et TRAVERSES

cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
60 x L80	S092F	**283,00**
60 x L100	S093F	**295,00**
60 x L120	S094F	**306,00**
60 x L140	S095F	**321,00**
80 x L80	S042F	**296,00**
80 x L100	S043F	**309,00**
80 x L120	S044F	**322,00**
80 x L140	S045F	**337,00**



PENISOLA

PIANI
CAPPELLO
BASAMENTO
SPALLE
ELEMENTI
CONTENITORI



PENISOLA_ **PIANI LAVORO**
COMPLETI DI GAMBA (H FISSA) e STRUTTURA PER FISSAGGIO AL TOP
*STRUCTURAL RETURN_**TOPS***
RETOUR PORTEUR



	SCRIVANIA SINGOLA			
	PIANO **SLIDING**		PIANO **FIXED**	
cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
160 x 80	S680S	**395,00**	S680F	**381,00**
180 x 80	S681S	**408,00**	S681F	**395,00**
200 x 80	S682S	**420,00**	S682F	**408,00**
125 x 125	–	–	S685F	**610,00**
165 x 165	–	–	S684F	**748,00**
200 x 90	S683S	**466,00**	S683F	**453,00**



	SCRIVANIA DOPPIA (BENCH)			
	PIANO **SLIDING**		PIANO **FIXED**	
cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
160 x 165	S690S	**705,00**	S690F	**677,00**
180 x 165	S691S	**731,00**	S691F	**705,00**
200 x 165	S692S	**755,00**	S692F	**731,00**
160 x 125	S693S	**653,00**	S693F	**629,00**
180 x 125	S694S	**679,00**	S694F	**653,00**
200 x 125	S695S	**701,00**	S695F	**675,00**

PENISOLA_ **SET di FINITURA Prof.60**
(TOP _ COPPIA SPALLE _ BASAMENTO)
*STRUCTURAL RETURN_ **FINISH SET Depth 60** (TOP _ PAIR OF SIDES _ BASE)*
*RETOUR PORTEUR _ **SET DE FINITION Prof. 60** (TOP_ PAIRE CÔTÉS_SOCLE)*

		Codice *Item / Code*	*€/pz*
SET DI FINITURA **2 MODULI**		S535	**206,00**
SET DI FINITURA **3 MODULI**		S536	**244,00**
SET DI FINITURA **4 MODULI**		S537	**284,00**

FINITURE SET di FINITURA
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna
Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

PENISOLA_ **ELEMENTI CONTENITORI H58**
*STRUCTURAL RETURN_ **STORAGE UNITS***
*RETOUR PORTEUR _ **RANGEMENTS***

			Codice *Item / Code*	*€/pz*
VANO			S538	**151,00**
ANTA Completa di serratura (SENZA RIPIANO INTERNO)		**DX**	S541	**205,00**
		SX	S542	
ANTA e VANO Anta completa di serratura		**DX**	S545	**202,00**
		SX	S546	
CASSETTIERA 3 CASSETTI Completa di serratura			S547	**312,00**

FINITURE CONTENITORI
STRUTTURA: Avorio/Penelope Argilla
FRONTALI: Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
Lo **SCHIENALE** segue la finitura del **FRONTALE**

GANCIO
APPENDIABITI
COAT HOOK
CROCHET PORTE-VÊTEMENTS



CASSETTO ESTRAIBILE
PULL-OUT DRAWER
TIROIR COULISSANT

OPTIONAL

ELEMENTI ESTRAIBILI | H 74 H 135

ELEMENTI ESTRAIBILI **H74** *(72.2 + 1.8 TOP)*

CON SERRATURA

*PULL-OUT STORAGE UNITS **H74** with lock*


*ÉLÉMENTS COULISSANTS **H74** avec serrure*

TOP MM 18 ESCLUSO - DA ORDINARE A PARTE

ELEMENTI ESTRAIBILI

PULL-OUT STORAGE UNITS
ÉLÉMENTS COULISSANTS

Con serratura
With lock
Avec serrure



FINITURE FRONTALI NOBILITATO
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla) / VULCANO
FRONT FINISH LAMINATE
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ
ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

STRUTTURA Mm AVORIO *STRUCTURE IVORY Mm / STRUCTURE IVOIRE Mm*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
DX	S580DX	**729,00**
SX	S580SX	**729,00**


OPTIONAL - CASSETTINO ESTRAIBILE INTERNO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S583	**70,00**

TRAVERSO DI AGGANCIO *

ATTACHMENT CROSSPIECE
TRAVERSE D'ACCROCHAGE

In metallo verniciato ANODIZZATO
In anodized VARNISHED metal
En métal peint ANODISÉ




*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per SCRIVANIE SINGOLE (P. 80) *For SINGLE DESK (P. 80) / Pour BUREAUX SIMPLES (P. 80)*	S585	**48,00**

TOP SPESS. MM **18**

Per elementi ESTRAIBILI

For PULL-OUT STORAGE UNITS
Pour ÉLÉMENTS COULISSANTS



FINITURE TOP NOBILITATO AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO
WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / VULCANO
TOP FINISH LAMINATE *IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ*
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / VULCANO
FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ *IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ*
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / VULCANO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per ELEMENTO SINGOLO (P. 80) *For SINGLE ELEMENT (P. 80) / Pour ARMOIRE SIMPLE (P. 80)*	S581	**53,00**

ELEMENTI ESTRAIBILI **H135** *(133.2 + 1.8 TOP)*

CON SERRATURA


*PULL-OUT STORAGE UNITS **H135** with lock*

*ÉLÉMENTS COULISSANTS **H135** avec serrure*

ELEMENTI ESTRAIBILI

PULL-OUT STORAGE UNITS
ÉLÉMENTS COULISSANTS

Con serratura - Completo di gancio APPENDIABITI
With lock - With COAT HOOK
Avec serrure - Avec CROCHET PORTE-VÊTEMENTS



FINITURE FRONTALI NOBILITATO
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla) / VULCANO
FRONT FINISH LAMINATE
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ
ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

STRUTTURA Mm AVORIO *STRUCTURE IVORY Mm / STRUCTURE IVOIRE Mm*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
DX	S590DX	**999,00**
SX	S590SX	**999,00**


OPTIONAL - CASSETTINO ESTRAIBILE INTERNO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S583	**70,00**

TRAVERSO DI AGGANCIO *

ATTACHMENT CROSSPIECE
TRAVERSE D'ACCROCHAGE

In metallo verniciato ANODIZZATO
In anodized VARNISHED metal
En métal peint ANODISÉ




*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per SCRIVANIE SINGOLE (P. 80) *For SINGLE DESK (P. 80) / Pour BUREAUX SIMPLES (P. 80)*	S585	**48,00**

TOP SPESS. MM **18**

Per elementi ESTRAIBILI

For PULL-OUT STORAGE UNITS
Pour ÉLÉMENTS COULISSANTS



FINITURE TOP NOBILITATO AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO
WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / VULCANO
TOP FINISH LAMINATE *IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ*
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / VULCANO
FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ *IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ*
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / VULCANO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per ELEMENTO SINGOLO (P. 80) *For SINGLE ELEMENT (P. 80) / Pour ARMOIRE SIMPLE (P. 80)*	S581	**53,00**

TAVOLI RIUNIONE | H 74

TAVOLI RIUNIONE **H74**


*MEETING TABLES **H74***
*TABLES DE REUNION **H74***

*** N.B.**
TOP ACCESS - Vedi pag. 76 capitolo CANALIZZAZIONE.
TOP ACCESS - See p. 76 CABLE DUCTING chapter
TOP ACCESS - voir page 76 chapitre CANALISATION

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

L 200 **P 90**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S600	**485,00**

L 240 **P 90**



	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S602	**567,00**

L 240 **P 125**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S622	**834,00**

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

L 278 **P 125**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S632	**906,00**

L 125 **P 125**



	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S630	**639,00**

L 165 **P 165**



	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S640	**777,00**



VELASCA

BINARIO **STANDARD**
BINARIO **PREDISPOSTO**
PER **LAMPADA A PONTE**
MENSOLA ALLUMINIO
SCREEN **VELASCA**
ACCESSORI **VELASCA**

	Per SCRIVANIE **SINGOLE** *FOR SINGLE DESKS / POUR BUREAUX SIMPLES* **FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISHES: WHITE - ANTHRACITE* *FINITIONS : BLANC - ANTHRACITE*	
	STANDARD	
L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
60	S401S	**110,00**
80	S402S	**121,00**
100	S403S	**134,00**
120	S404S	**148,00**
140	S405S	**161,00**
160	S406S	**174,00**
180	S407S	**186,00**
200	S408S	**199,00**

	Per SCRIVANIE **DOPPIE** *FOR BACK TO BACK DESKS / POUR BUREAUX DOUBLES* **FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISHES: WHITE - ANTHRACITE* *FINITIONS BLANC - ANTHRACITE*			
	STANDARD		Predisposto per **ALLOGGIAMENTO LAMPADA** *WITH PROVISION FOR MOUNTING A LAMP* *PRÉ-ÉQUIPÉ POUR LOGEMENT LAMPE*	
L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
60	S401D	**110,00**	S411D	**110,00**
80	S402D	**121,00**	S412D	**121,00**
100	S403D	**134,00**	S413D	**134,00**
120	S404D	**148,00**	S414D	**148,00**
140	S405D	**161,00**	S415D	**161,00**
160	S406D	**174,00**	S416D	**174,00**
180	S407D	**186,00**	S417D	**186,00**
200	S408D	**199,00**	S418D	**199,00**



LE SCRIVANIE SINGOLE E DOPPIE DEL SISTEMA **STILO** POSSONO ESSERE COMPLETATE DAL **BINARIO PORTACCESSORI VELASCA** (OPTIONAL).
IL BINARIO VELASCA è DISPONIBILE IN DUE VARIANTI:

STANDARD: per l'alloggiamento di MENSOLA in ALLUMINIO e SCREEN

oppure

PREDISPOSTO PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE LAMPADE (oltre naturalmente alla MENSOLA in ALLUMINIO e agli SCREEN).

THE SINGLE AND BACK TO BACK DESKS OF THE ***STILO*** *SYSTEM CAN BE EQUIPPED WITH THE* ***VELASCA ACCESSORIES TRACK*** *(OPTIONAL).*
THE VELASCA TRACK is AVAILABLE IN TWO VERSIONS:

STANDARD*: to mount ALUMINIUM SHELF and SCREEN*

or



WITH PROVISION FOR MOUNTING LAMPS *(in addition to the ALUMINIUM SHELF and SCREEN).*

LES BUREAUX SIMPLES ET DOUBLES DU SYSTÈME ***STILO*** *PEUVENT ÊTRE COMPLÉTÉS PAR LE RAIL PORTE-ACCESSOIRES VELASCA (EN OPTION).*
LE RAIL VELASCA EST DISPONIBLE EN DEUX VARIANTES :

STANDARD *: pour recevoir une ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM et un ÉCRAN PRIVATIF*

ou

PRÉ-EQUIPÉ POUR LE LOGEMENT DES LAMPES *(en plus bien sûr de l'ÉTAGÈRE en ALUMINIUM et des ÉCRANS PRIVATIFS).*

FINITURE *FINISHES* *FINITIONS*	**TIPOLOGIA** *TYPOLOGY* *TYPOLOGIE*	**L** cm	SCREEN **FRONTALI** per BINARIO **VELASCA** *FRONT SCREENS FOR VELASCA TRACK / ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX POUR RAIL VELASCA* Soluzione **VELASCA** *OPTION VELASCA* *SOLUTION VELASCA* Per SCRIVANIE **SINGOLE** e **DOPPIE** (SLIDING e FIXED) *FOR SINGLE AND BACK TO BACK DESKS (SLIDING AND FIXED)* *POUR BUREAU SIMPLE ET DOUBLES (SLIDING ET FIXED)*	
			Codice *Item / Code*	*€/pz*
TESSUTO FONOASSORBENTE *SOUND-ABSORBING FABRIC* *TISSU ACOUSTIQUE* ARANCIO, VERDE, AZZURRO, SABBIA *ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND* *ORANGE, VERT, BLEU, SABLE*		76	S431V	**191,00**
		77	S434V	**226,00**
		117	S436V	**288,00**
		137	S437V	**323,00**
		157	S438V	**363,00**
NOBILITATO *LAMINATE* *MÉLAMINÉ* AVORIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *IVORY, OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, ELM (DARK BROWN, CREAM), CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (SAND, CLAY)* *IVOIRE, CHÊNE, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, ORME (FONCÉ, CRÈME), BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (SABLE, ARGILE)*		60	S441V	**56,00**
		80	S442V	**61,00**
		100	S443V	**67,00**
		120	S444V	**72,00**
		140	S445V	**79,00**
		160	S446V	**84,00**
		180	S447V	**91,00**
		200	S448V	**95,00**
CRISTALLO ACIDATO *ETCHED GLASS* *VERRE ACIDÉ*		60	S451V	**61,00**
		80	S452V	**72,00**
		100	S453V	**88,00**
		120	S454V	**101,00**
		140	S455V	**117,00**
		160	S456V	**129,00**
		180	S457V	**144,00**
		200	S458V	**158,00**

ATTENZIONE *ATTENTION*

In presenza di **lampada LUCERNA a PONTE**, per lo **SCREEN** utilizzare la **misura inferiore** rispetto alla **SCRIVANIA**.

Es.: Scrivania L140 con lampada a ponte L120

When using the ***BRIDGE version of LUCERNA****, the* ***SCREEN*** *should be a* ***size smaller*** *than the* ***DESK****.*

E.g.: desk L140 with bridge lamp_screen L120


En présence de ***LAMPE-PONT LUCERNA****, pour l'****ÉCRAN*** *utiliser la* ***dimension inférieure*** *par rapport au* ***BUREAU****.*

Exemple : bureau L140 avec lampe-pont_écran L120

Nell'immagine:
SCREEN **ARCO**
in TESSUTO **FONOASSORBENTE**
alloggiamento binario VELASCA
(completo di doppia mensola).

In the image:
ARCO *SCREEN*
in ***SOUND-ABSORBENT*** *FABRIC*
mounting in VELASCA track
(with double shelf).

Dans l'image :
ÉCRAN PRIVATIF ***ARCO***
en TISSU ***ACOUSTIQUE****,*
logement pour rail VELASCA
(avec étagère double).




MENSOLA ALLUMINIO SINGOLA per BINARIO PORTACCESSORI VELASCA STANDARD
SINGLE ALUMINIUM SHELF for STANDARD VELASCA TRACK
ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM SIMPLE pour RAIL VELASCA STANDARD

PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX* **L** cm	Codice *Item / Code*	**FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISHES: WHITE - ANTHRACITE FINITIONS BLANC - ANTHRACITE* *€/pz*
60	S421	**50,00**
80	S422	**60,00**
100	S423	**69,00**
120	S424	**79,00**
140	S425	**90,00**
160	S426	**100,00**
180	S427	**110,00**
200	S428	**119,00**

MENSOLA ALLUMINIO SINGOLA per BINARIO VELASCA PREDISPOSTO per ALLOGGIAMENTO LAMPADA
SINGLE ALUMINIUM SHELF for VELASCA TRACK WITH PROVISION FOR BRIDGE LAMP
ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM SIMPLE pour RAIL VELASCA PRÉ-ÉQUIPÉ POUR LAMPE-PONT

PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX* **L** cm	Codice *Item / Code*	**FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISHES: WHITE - ANTHRACITE FINITIONS BLANC - ANTHRACITE* *€/pz*
60	S421L	**50,00**
80	S422L	**60,00**
100	S423L	**69,00**
120	S424L	**79,00**
140	S425L	**90,00**
160	S426L	**100,00**
180	S427L	**110,00**
200	S428L	**119,00**



ATTENZIONE *ATTENTION*

Nell'immagine, esempio di utilizzo della MENSOLA su ambedue i lati della composizione DOPPIA. **I prezzi e i codici** indicati nella tabella in alto si riferiscono alla **MENSOLA SINGOLA**.

The image shows an example of use of the SHELF on both sides of the DOUBLE configuration. ***The prices and item codes*** *specified in the table above refer to the* ***SINGLE BENCH****.*

L'image montre un exemple d'utilisation de l'ÉTAGÈRE sur les deux côtés de la composition DOUBLE. ***Les prix et les codes*** *indiqués dans le tableau ci-dessus se réfèrent à l'****ÉTAGÈRE SIMPLE****.*

PORTA MATITE
PEN HOLDER MOUNTING RACK
PORTE-CRAYONS

Completo di CONTENITORE IN PLEXIGLASS
Complete with PLEXIGLASS PEN HOLDER
Avec POT EN PLEXIGLAS

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA10	**51,00**



PORTA TAZZA TERMICA
THERMAL MUG HOLDER
PORTE-TASSE THERMIQUE

Completo di TAZZA TERMICA
Complete with THERMAL MUG
Avec TASSE THERMIQUE

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA11	**60,00**



PORTA SMARTPHONE

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA12	**43,00**



PORTA PRESE
POWER SOCKET HOLDER
SUPPORT BLOC MULTIPRISE

Completo di MULTIPRESA
Complete with POWER SOCKET
Avec MULTIPRISE

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA13	**199,00**







COMPLEMENTI

SCREEN FRONTALI
SCREEN LATERALI
ELEMENTI PENSILI
PORTAMONITOR
MODESTY PANEL
PORTA CPU

SCREEN **FRONTALI**

***FRONT** SCREENS*
*ÉCRANS PRIVATIFS **FRONTAUX***

FINITURE *FINISHES FINITIONS*	**TIPOLOGIA** *TYPOLOGY TYPOLOGIE*	**L** cm	SCREEN **FRONTALI** *FRONT SCREENS / ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX* per SCRIVANIA **SINGOLA** *FOR SINGLE DESK POUR BUREAU SIMPLE* Codice *Item / Code*	*€/pz*	per SCRIVANIE **DOPPIE** *FOR BACK TO BACK DESKS POUR BUREAUX DOUBLES* Codice *Item / Code*	*€/pz*
TESSUTO FONOASSORBENTE *SOUND-ABSORBING FABRIC TISSU ACOUSTIQUE* ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA *ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND* *ORANGE, VERT, BLEU et SABLE*		76	S431L	**258,00**	S431M	**258,00**
		77	S434L	**293,00**	S434M	**293,00**
		117	S436L	**355,00**	S436M	**355,00**
		137	S437L	**390,00**	S437M	**390,00**
		157	S438L	**430,00**	S438M	**430,00**
NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ* AVORIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *IVORY, OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, ELM (DARK BROWN, CREAM), CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (SAND, CLAY)* *IVOIRE, CHÊNE, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, ORME (FONCÉ, CRÈME), BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (SABLE, ARGILE)*		60	S441L	**112,00**	S441M	**112,00**
		80	S442L	**117,00**	S442M	**117,00**
		100	S443L	**123,00**	S443M	**123,00**
		120	S444L	**128,00**	S444M	**128,00**
		140	S445L	**135,00**	S445M	**135,00**
		160	S446L	**140,00**	S446M	**140,00**
		180	S447L	**147,00**	S447M	**147,00**
		200	S448L	**151,00**	S448M	**151,00**
CRISTALLO ACIDATO *ETCHED GLASS VERRE ACIDÉ*		60	S451L	**128,00**	S451M	**128,00**
		80	S452L	**139,00**	S452M	**139,00**
		100	S453L	**155,00**	S453M	**155,00**
		120	S454L	**168,00**	S454M	**168,00**
		140	S455L	**184,00**	S455M	**184,00**
		160	S456L	**196,00**	S456M	**196,00**
		180	S457L	**211,00**	S457M	**211,00**
		200	S458L	**225,00**	S458M	**225,00**

ATTENZIONE *ATTENTION*

In presenza di **lampada LUCERNA a PONTE**, per lo **SCREEN** utilizzare la **misura inferiore** rispetto alla **SCRIVANIA**.

Es.: Scrivania L140 con lampada a ponte L120

*When using the **BRIDGE version of LUCERNA**, the **SCREEN** should be a **size smaller** than the **DESK**.*

E.g.: desk L140 with bridge lamp_screen L120

*En présence de **LAMPE-PONT LUCERNA**, pour l'**ÉCRAN** utiliser la **dimension inférieure** par rapport au **BUREAU**.*

Exemple : bureau L140 avec lampe-pont_écran L120

N.B.:



Indicare nell'ORDINE, accanto al CODICE, la finitura dello SCREEN e dei relativi AGGANCI (BIANCO o ANTRACITE).

Indicate in the ORDER, alongside the CODE, the finish of the SCREEN and its attachments (WHITE or ANTHRACITE).

Indiquer dans la COMMANDE, à côté du CODE, la finition de l'ÉCRAN PRIVATIV et les supports connexes (WHITE ou ANTHRACITE).


SCREEN **LATERALE**

***SIDE** SCREEN*
*ÉCRAN PRIVATIF **LATÉRAL***

FINITURA *FINISHES FINITION*	**TIPOLOGIA** *TYPOLOGY TYPOLOGIE*		SCREEN **LATERALE** *SIDE SCREEN / ÉCRAN PRIVATIF LATÉRAL* Codice *Item / Code*	*€/pz*
TESSUTO FONOASSORBENTE *SOUND-ABSORBING FABRIC TISSU ACOUSTIQUE* ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA *ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND* *ORANGE, VERT, BLEU et SABLE*		**A** CON **MORSETTO** DI **ANCORAGGIO** AL PIANO *WITH CLAMP FOR FIXING TO TOP AVEC PINCE DE FIXATION AU PLATEAU*	**L 73 H 39**	S461	**254,00**
		B CON **BASAMENTO** IN **METALLO** *WITH METAL BASE AVEC SOCLE MÉTALLIQUE*		S462	**254,00**
NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ* AVORIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *IVORY, OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, ELM (DARK BROWN, CREAM), CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (SAND, CLAY)* *IVOIRE, CHÊNE, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, ORME (FONCÉ, CRÈME), BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (SABLE, ARGILE)*		**A** CON **MORSETTO** DI **ANCORAGGIO** AL PIANO *WITH CLAMP FOR FIXING TO TOP AVEC PINCE DE FIXATION AU PLATEAU*	**L 73 H 39**	S465	**154,00**
		B CON **BASAMENTO** IN **METALLO** *WITH METAL BASE AVEC SOCLE MÉTALLIQUE*		S466	**154,00**



CON **MORSETTO** DI **ANCORAGGIO** AL PIANO
WITH CLAMP FOR FIXING TO TOP
AVEC PINCE DE FIXATION AU PLATEAU



CON **BASAMENTO** IN **METALLO**
WITH METAL BASE
AVEC SOCLE MÉTALLIQUE



Nell'immagine:
SCREEN **ROUNDED**
in TESSUTO **FONOASSORBENTE**.

In the image:
***ROUNDED** SCREEN*
*in **SOUND-ABSORBENT** FABRIC.*

Dans l'image :
*ÉCRAN PRIVATIF **ROUNDED***
*en TISSU **ACOUSTIQUE**.*


TIPOLOGIA *TYPOLOGY* *TYPOLOGIE*	PROF. 52.5	ELEMENTI PENSILI *SUSPENDED STORAGE UNITS* *ÉLÉMENTS SUSPENDUS*	Codice *Item / Code*	€/pz
1 CASSETTO CON SERRATURA *ONE-DRAWER UNIT WITH LOCK* *1 TIROIR AVEC SERRURE*	A	Per PIANI PROF. 80	S5018	**235,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5016	
2 CASSETTI CON SERRATURA SOLO SU PRIMO CASSETTO *TWO-DRAWER UNIT WITH LOCK ON TOP DRAWER ONLY* *2 TIROIRS SERRURE SEULEMENT TIROIR DU HAUT*	B	Per PIANI PROF. 80	S5028	**418,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5026	
1 CASSETTO + VANO CON SERRATURA *ONE-DRAWER UNIT + COMPARTMENT WITH LOCK* *1 TIROIR + NICHE AVEC SERRURE*	C	Per PIANI PROF. 80	S5038	**318,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5036	
2 CASSETTI + VANO SERRATURA SOLO SU PRIMO CASSETTO *TWO-DRAWER UNIT + COMPARTMENT with LOCK ON TOP DRAWER ONLY* *2 TIROIRS + NICHE SERRURE SEULEMENT TIROIR DU HAUT*	D	Per PIANI PROF. 80	S5048	**501,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5046	

Disponibili nelle FINITURE **BIANCO** o **ANTRACITE**.
Specificare nell'ORDINE, accanto al CODICE dell'elemento.
Available in WHITE or ANTHRACITE FINISHES. Specify in the ORDER alongside the CODE.
Disponible en BLANC ou ANTHRACITE FINITIONS. Préciser dans la COMMANDE, à côté du CODE.











ATTENZIONE *ATTENTION*

Portata massima: **MONITOR 9 Kg**

Maximum capacity: ***9 Kg MONITOR***

Capacité maximale: ***9 Kg MONITOR***

BRACCIO PORTAMONITOR COMPLETO DI STAFFA	
FINITURE: BIANCO - NERO *FINISHES: WHITE - BLACK* *FINITIONS BLANC - NOIR*	
Codice *Item / Code*	€/pz
SA90	**329,00**











N.B.:
Staffe di aggancio disponibili nelle FINITURE **BIANCO** o **ANTRACITE**.
Specificare nell'ORDINE, accanto al CODICE dell'elemento.
Fastening brackets available in WHITE or ANTHRACITE FINISHES. To specify in the ORDER alongside the CODE.
Supports d'accrochage disponibles en BLANC ou ANTHRACITE FINITIONS. Préciser dans la COMMANDE, à côté du CODE.


MODESTY PANEL		
FINITURE VULCANO - AVORIO - ROVERE SBIANCATO NOCE - WENGÉ - OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA - SPATOLATO CEMENTO *FINISHING: VULCANO - IVORY - WHITEWASHED OAK WALNUT - WENGÉ - ELM DARK BROWN - ELM CREAM CEMENT RENDER EFFECT* *FINITIONS: VULCANO - IVOIRE - CHENE BLANCHI - NOYER WENGÉ - ORME FONCÉ - ORME CRÈME - BÉTON TALOCHÉ*		
PER SCRIVANIE *FOR DESKS* *POUR BUREAUX* **L** cm	Codice *Item / Code*	€/pz
60	S471	**75,00**
80	S472	**79,00**
100	S473	**86,00**
120	S474	**91,00**
140	S475	**97,00**
160	S476	**102,00**
180	S477	**109,00**
200	S478	**113,00**

MODELLO "BIG" *SUSPENDED CPU HOLDER "BIG"*
SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"

PORTA CPU SOSPESO
Adattabile alle diverse dimensioni del cpu stesso.
Particolarmente efficace nella sua semplicità il sistema di "fissaggio" del CPU.

SUSPENDED CPU HOLDER
That can be adapted to the actual size of the cpu.
The CPU "locking" system is as effective as it is simple.

SUPPORT UC SUSPENDU
Adaptable aux différentes dimensions de l'unité centrale.
La simplicité du système de fixation de l'UC est particulièrement efficace.



Disponibile in
BIANCO o **NERO**
Available in WHITE or BLACK
Disponible en BLANC ou NOIR

	PORTA CPU SOSPESO "BIG" *"BIG" SUSPENDED CPU HOLDER* *SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER PIANI P 60 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 60* *POUR PLATEAUX P 60*	SA82	**114,00**
PER PIANI P 80 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 80* *POUR PLATEAUX P 80*	SA83	**116,00**





	PORTA CPU A CINGHIA **FINITURA** NYLON NERO	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER PIANI P 60 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 60* *POUR PLATEAUX P 60*	SA86	**207,00**
PER PIANI P 80 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 80* *POUR PLATEAUX P 80*	SA87	**209,00**



CANALIZZAZIONE


VASCONE
ACCUMULO CAVI
PASSAGGIO CAVI

VASCONE ACCUMULO CAVI - Per SCRIVANIE DOPPIE

IN FILO DI METALLO
WIRE
EN FIL DE MÉTAL

CABLE MANAGEMENT TROUGH FOR BACK TO BACK DESKS
CHEMIN DE CÂBLES POUR BUREAUX DOUBLES

	PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX*	FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE *FINISH _ WHITE - ANTHRACITE FINITIONS _ BLANC - ANTHRACITE*	
	L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER **SCRIVANIE DOPPIE** (BENCH) **P 125 - P 165** *FOR BACK TO BACK DESKS P 125 - P 165 POUR BUREAUX DOUBLES P 125 - P 165*	140	S485	**92,00**
	160	S486	**101,00**
	180/200	S487	**111,00**
PER **PIANI INTERMEDI** (Utilizzati con BENCH) *FOR MIDDLE TOPS POUR PLATEAU INTERMÉDIAIRE*	60/80	S480	**68,00**





VASCONE ACCUMULO CAVI - Per SCRIVANIE SINGOLE

IN LAMIERA PRESSOPIEGATA
SHEET STEEL
EN TÔLE PLIÉE

CABLE MANAGEMENT TROUGH FOR SINGLE AND BACK TO BACK DESKS
CHEMIN DE CÂBLES POUR BUREAUX SIMPLES ET DOUBLES


	PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX*	FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE *FINISH _ WHITE - ANTHRACITE FINITIONS _ BLANC - ANTHRACITE*	
	L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER **SCRIVANIE SINGOLE** e per **SCRIVANIE DOPPIE** ad **ALTEZZA REGOLABILE** *for SINGLE and BACK TO BACK DESKS pour BUREAUX SIMPLES et DOUBLES*	80	S492	**75,00**
	100	S493	**79,00**
	120	S494	**84,00**
	140	S495	**93,00**
	160	S496	**106,00**
	180	S497	**111,00**
	200	S498	**116,00**





VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI modello STANDARD

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (STANDARD MODEL)
VERTÈBRE PASSE-CÂBLES MODÈLE STANDARD



Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA71	**57,00**

FINITURA:
POLICARBONATO TRASPARENTE

∅ 16.5
Base in METALLO colore ALLUMINIO

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI modello PLUS

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (PLUS MODEL)
VERTÈBRE PASSE-CÂBLES MODÈLE PLUS



Codice *Item / Code*	*€/pz*
I457	**133,00**


FINITURA: METALLO
e setole in NYLON color NERO

Base in CROMO LUCIDO

FORO E BOCCOLA ∅ 8 CM

HOLE AND BUSH
OBTURATEUR

Disponibile in **ALLUMINIO**
Available in ALUMINIUM
Disponible en ALUMINIUM




Codice *Item / Code*	*€/pz*
SL03	**29,00**

Per consentire la PREDISPOSIZIONE del foro passacavi, specificarne nell'ORDINE la POSIZIONE e la QUANTITÀ sul piano scrivania.
When placing your ORDER please specify POSITION and NUMBER of cable holes on desk top.
Pour pouvoir PRÉVOIR le trou de passage des câbles, préciser dans la COMMANDE sa position et son NOMBRE sur le plateau du bureau.


MULTIPRESA

Completa di SISTEMA DI POSIZIONAMENTO al PIANO
FRONTALI PRESE sempre NERI



	FRONTALI PRESE sempre NERI	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	MULTIPRESA CHASSIS Colore **BIANCO** Completo di: **3** prese **UNEL** **2 USB** ricaricabili **1** predisposizione presa "**CUSTOM**"	SA74B	**350,00**
	MULTIPRESA CHASSIS Colore **NERO** Completo di: **3** prese **UNEL** **2 USB** ricaricabili **1** predisposizione presa "**CUSTOM**"	SA74N	**390,00**
CUSTOM	TAPPO PORTA 1 presa	SA75	**5,00**
CUSTOM	TAPPO PORTA 2 prese	SA76	**5,00**
CUSTOM	PRESA USB	SA77	**57,00**
CUSTOM	PRESA RJ45	SA78	**37,00**
CUSTOM	PRESA HDMI	SA79	**64,00**

L 26,5




FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K460B	**78,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K460W	**78,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX * EN OPTION BOÎTE À CÂBLES **	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K468A	**19,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K468W	**19,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

L 45,4




FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 45.4 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K461B	**87,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K461W	**87,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX * EN OPTION BOÎTE À CÂBLES **	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K469A	**29,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K469W	**29,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

L 26,5




FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K462B	**92,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K462W	**92,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX EN OPTION BOÎTE À CÂBLES*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K468A	**19,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K468W	**19,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

L 45,4



FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 45.4 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K463B	**98,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K463W	**98,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX EN OPTION BOÎTE À CÂBLES*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K469A	**29,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K469W	**29,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

SCRIVANIE, TAVOLI RIUNIONE, ALLUNGHI LATERALI composti da:

PIANI LAVORO in NOBILITATO

Piani lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture **Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé** e **Vulcano**. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

Ogni piano viene fornito con **tecnologia QUICK FIX** (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'uttizzo di ferramenta) **già montata** ed _in base alla richiesta del cliente_ è dotato di sistema di aggancio **FIXED** o di sistema di aggancio scorrevole **SLIDING TOP**.
Entrambi i sistemi sono composti da n°4 slitte e n°2 maniglie realizzate in Nylon6 FV15% in colore Alluminio.

GAMBE METALLICHE FISSE (Tipo C Rif. Normativa EN 527-1:2011)

Gambe metalliche a cavalletto, previste in 5 tipologie dimensionali _prof. 60, 80, 90, 125 e 165 cm_ composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da due montanti verticali inclinati realizzati in tubolare metallico sezione quadrata 50x50x sp. 2 mm, entrambi collegati al traverso tramite un tubolare metallico a sezione tonda diam. 35x sp. 2 mm che li distanzia di 10 mm.
Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato.
Sul traverso orizzontale sono premontate due o quattro selle (due per le gambe prof. 60, 80 e 90 e quattro per le gambe P.125 e 165) in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite con funzioni di aggancio traversi. Le gambe sono corredate di tappi e puntali entrambi realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite. I puntali sono dotati di piedini regolabili con escursione di 20 mm (per un perfetto livellamento al pavimento).
Le gambe intermedie si ottengono mediante l'applicazione, durante le fasi di montaggio, di un particolare costampato in metallo e Nylon6 FV20% in color Alluminio inserito nelle selle presenti sul traverso orizzontale.

GAMBE METALLICHE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA A DUE STADI_ DA 65 A 85 CM_ CON PULSANTE _ nome commerciale "ONE CLICK" (Tipo B Rif. Normativa EN 527-1:2011)

Gambe metalliche a forma di cavalletto, previste in 5 tipologie dimensionali prof. 60, 80, 90, 125 e 165 cm, composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da due montanti interni verticali inclinati realizzati in tubolare metallico sezione quadrata 40x40x sp. 2 mm.
Su entrambi i montanti sono presenti sia le tacche che la scala di regolazione altezza passo 20 mm (ricavata tramite stampo di coniatura).
La regolazione è ottenuta grazie ad una seconda coppia di montanti verticali esterni inclinati in tubolare metallico sezione quadrata 50x50x sp. 2 mm sui quali è montato il pulsante a scatto_ in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite _ che ne permette la regolazione in altezza da un minimo di 65 cm ad un massimo di 85 cm con intervalli di 2 cm. Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Sul traverso orizzontale sono premontate due o quattro selle (due per le gambe P.60, 80 e 90 e quattro per le gambe P.125 e 165) in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite con funzioni di aggancio traversi. Le gambe sono corredate di tappi e puntali entrambi realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite. I puntali sono dotati di piedini regolabili con escursione di 20 mm (per un perfetto livellamento al pavimento). Le gambe intermedie si ottengono mediante l'applicazione, durante le fasi di montaggio, di un particolare costampato in metallo e Nylon6 FV20% in color Alluminio inserito nelle selle presenti sul traverso orizzontale.

TRAVERSI STRUTTURALI

Sono realizzati in tubolare metallico a sezione rettangolare 25x40x sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori, Bianco Opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Su ogni traverso sono presenti una coppia di particolari slitte in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite per l'aggancio dei piani dotati sia di sistema ad aggancio rapido fisso FIXED che di sistema ad aggancio rapido scorrevole SLIDING TOP.
Tutti i traversi sono corredati nelle estremità di tappi terminali realizzati in ABS colore Bianco o Antracite asportabili in caso di utilizzo con gambe intermedie.
I traversi degli allunghi sono ottenuti utilizzando i medesimi traversi delle scrivanie con l'aggiunta di un Kit di aggancio in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite composto da due staffe più un distanziale regolabile per le profondità del piano p.60 e p.80 mm.

PENISOLA (Utilizzabile solo con scrivanie Altezza FISSA) composta da:

ELEMENTI CONTENITORI

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme **UNI** e in classe **E1** placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nei colori **Avorio** o **Penelope Argilla**. Ante, Frontali Cassetti e Schienali abbinati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme **UNI** e in classe **E1** placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano.
Serratura dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura coprichiave in ABS. Maniglia in Zama disponibile nei colori Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Cassettiera dotata di cassetti interni sp.12 mm, rivestiti in PVC penelope grigio. Guide metalliche Quadro (scorrevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

SET di FINITURA

Realizzato in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nei colori Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano.
Base dotata di piedini regolabili colore nero.

SUPPORTO di COLLEGAMENTO MOBILE SCRIVANIE

Il supporto, disponibile per piani profondita 80, 90, 125 e 165 cm, è composto da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da due distanziali realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite. Tutte le tipologie di supporti sono verniciati e con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. Sul traverso sono premontate due o quattro selle (due per le gambe P.80 e 90 e quattro per le gambe P.125 e 165) in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite con funzioni di aggancio traversi.
I supporti sono corredati di tappi realizzati in ABS stampati nei colori Bianco o Antracite.

ELEMENTI ESTRAIBILI composti da:

ELEMENTI CONTENITORI

Scocca e Carrello interno realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione in colore Avorio. Anta e Top di Finitura realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Serratura dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura coprichiave in ABS. Maniglia in Zama disponibile nei colori Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Carrelli Interni montati su guide metalliche ad estrazione totale con portata totale 130 kg per elemento alto e 90 kg per elemento complanare, riento ed estrazione soft. Cassettino interno (optional) da applicare sottopiano in materiale plastico montato su guide metalliche quadro (scorrevoli su sfere) a scomparsa a rientro soft.

TRAVERSO DI AGGANCIO

Il traverso, disponibile per piani profondita 80 cm, è composto da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x10x sp. 2 mm con applicati due innesti realizzati in tubolare metallico sezione rettangolare 35x20 sp. 2 mm con funzione di aggancio traversi. Il traverso è disponibile verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. Il traverso è corredato di tappi realizzati in ABS stampati nei colori Bianco o Antracite.

VELASCA

PROFILO VELASCA

Composto da un profilo estruso in lega di alluminio EN AW-6060 verniciato con polveri epossidiche nei colori Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato.
Il profilo è agganciato alla stuttura tramite due staffe in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite. Il profilo è corredato di tappi realizzati in ABS stampati nei colori Bianco o Antracite.

SCREEN FRONTALI PER VELASCA disponibili nei seguenti materiali:

- **TESSUTO** nei colori Melange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio. Questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda.
I pannelli, inseriti nella velasca mediante due mollette in ABS, sono facilmente posizionabili.
Disponibili nelle configurazioni a Semicerchio (L.76 x H.39 cm) e Rettangolare (77, 117, 137 e 157 x H.39 cm)
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
I pannelli, inseriti nella velasca mediante due mollette in ABS, sono facilmente posizionabili. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.
- **CRISTALLO** realizzati in cristallo float Acidato sp.8 mm Temperato. I pannelli, inseriti nella velasca mediante due mollette in ABS, sono facilmente posizionabili. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.

MENSOLA VELASCA

Composta da un profilo estruso in lega di alluminio EN AW-6060 verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato.
Le mensole si agganciano liberamente alla Velasca e possono essere facilmente spostate e riposizionate.

ACCESSORI VELASCA

Composti da un profilo estruso in lega di alluminio EN AW-6060 verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato.
Gli accessori si agganciano liberamente alla Velasca e possono essere facilmente spostate e riposizionati.
Disponibili nelle seguenti funzioni:
Porta matite L.10 x P.14 cm completo di porta matite in plastica Trasparente
Porta tazza termica L.10 x P.14 cm completo di tazza termica
Porta cellulare L.10 x P.14 cm
Porta prese L.25 x P.14 cm completo di multipresa con 3 prese combinate Schuko-Italia

COMPLEMENTI

SCREEN FRONTALI

Agganciati alla stuttura mediante due staffe in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite, dotate di due morsetti a pinza in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite. Disponibili nei seguenti materiali:
- **TESSUTO** nei colori Melange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio. Questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda.
Disponibili nelle configurazioni a Semicerchio (L.76 x H.39 cm) e Rettangolare (77, 117, 137 e 157 x H.39 cm).
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.
- **CRISTALLO** realizzati in cristallo float Acidato sp.8 mm Temperato. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.

SCREEN LATERALE disponibile nei seguenti materiali:

- **TESSUTO** nei colori Melange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio. Questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda.
Disponibili nelle configurazione SAGOMATO L.73 x H.39 cm.
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Disponibili nelle configurazione SAGOMATO L.73 x H.39 cm

Gli screen laterali possono essere agganciati alla piano mediante un Kit composto da una staffa di appoggio e da un morsetto metallico disponibili nei colori Bianco Ral 9016 o Antracite Micalizzato oppure appoggiati al piano mediante l'utilizzo di una piasta in metallo disponibile nei colori Bianco Ral 9016 o Antracite Micalizzato. Quest'ultima opzione rende lo screen laterale liberamente posizionabile.

ELEMENTI PENSILI IN METALLO

Realizzati in lamiera piegata e saldata 8/10, verniciati con polveri epossidiche nei colori Bianco opaco Ral 9016 oppure Antracite Micalizzato.
Cassetti interni in Metallo completi di guide Quadro (scorrevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft. Serratura disponibile di serie sul primo cassetto, dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura coprichiave in ABS. Maniglia laterale integrata nel frontale cassetto. Tutti gli elementi sono liberamente agganciabili alla struttura e facilmente spostabili grazie all'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite montate sul top dell'elemento tramite una coppia di staffe metalliche che ne agevolano il posizionamento.
Gli elementi sono disponibili nelle seguenti configurazioni:
- Un cassetto con serratura _ L.32 x P.50 x **H.10 cm**
- Due cassetti (primo cassetto dotato di serratura) _ L.32 x P.50 x **H.20 cm**
- Un cassetto con serratura + vano _ L.32 x P.50 x **H.40 cm**
- Due cassetti (primo cassetto dotato di serratura) + vano _ L.32 x P.50 x **H.40 cm**
P.S.: dimensioni Vano L.32 x P.50 x H.30 cm

MODESTY PANEL

Realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Vulcano, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano.
Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
I pannelli sono agganciati alla struttura tramite una coppia di staffe metalliche sp.3 mm verniciate con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato su ogni staffa è applicata una clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite.

BRACCIO PORTA MONITOR
Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato nei colori Bianco o Nero, con sistema di bilanciamento monitor a cinghia che permette l'applicazione di monitor da 0 a 9 kg. Regolazione bilanciamento tramite rotella, senza l'utilizzo di nessun utensile. Rotazione a 360° con possibilità di bloccarne la rotazione a 180° (+90°/-90°). Piastra per aggancio monitor a clip, rotazione 360° ed attacco VESA 75 &100.

PORTA CPU SOSPESO
- **Modello BIG** Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016.
Possibilità di regolazione in Altezza da 37,7 a 53, 2 cm e in Larghezza da 7,8 a 22 cm. Peso massimo CPU 15 Kg.
- **Modello A CINGHIA** composto da un meccanismo tenditore completo di cinghia in Nylon colore nero. Sopra al tenditore è montata una piastra metallica che inserira in una seconda piastra sagomata ne permette lo scorrimento e la rotazione. Entrambe le piastre sono verniciate con polveri epossidiche nel colore Alluminio Ral 9006. Possibilità di regolazione in Altezza da 24 a 50 cm e in Larghezza da 8 a 22,5 cm. Peso massimo CPU 15Kg.
Tutti i porta CPU sono liberamente agganciabili alla struttura e facilmente spostabili grazie all'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite montate tramite una coppia di staffe metalliche che ne agevolano il posizionamento.

CANALIZZAZIONE

VASCONE per accumulo CAVI per SCRIVANIE DOPPIE
Realizzato in Ferrofilo diam. 4 mm verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato.
L'aggancio alla struttura avviene mediante l'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite montate su appositi sostegni presenti sul vascone.
Disponibili nelle seguenti DIMENSIONI/tipologie:
- Per piani intermedi L.60 e 80 cm
- Per scrivanie L.140 cm
- Per scrivanie L.160 cm
- Per scrivanie L.180 e 200 cm

VASCONE per accumulo CAVI per SCRIVANIE SINGOLE
Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato.
Dotato di tappi di chiusura laterale in Nylon6 FV10% in color Bianco o Antracite, con integrate clip fermacavi. I tappi sono agganciati a cerniere realizzate in Nylon6 FV10% in color Bianco o Antracite che ne permettono il fissaggio alla struttura e la rotazione.
Disponibili nelle seguenti DIMENSIONI:
- Per scrivanie L.80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200 cm

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI STANDARD
Realizzata in Policarbonato trasparente lunghezza totale 81cm.
Base diam.16,5 cm realizzata in metallo verniciato color Alluminio.

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI PLUS
Passacavi verticale a spirale realizzato in Metallo e setole in Nylon colore nero. Base ed aggancio realizzati in zama finitura Cromo Lucido.

TOP ACCESS
Realizzati in Alluminio, con plastiche di chiusura laterale in ABS, sono disponibili in finitura Verniciato Bianco o Brill.
L'apertura del coperchio è disponibile nella versione Frontale con integrato sistema di chiusura Soft oppure nella versione DOPPIA (apertura da entrambi i lati) grazie a particolari cerniere in policarbonato. Per il supporto delle multiprese possono essere utilizzate apposite vaschette portacavi (optional) oppure i vasconi per accumulo cavi (per scrivanie doppie e singole). Disponibili nelle seguenti misure: L.26,4 o 45,4 x P.12,5.

DESKS, MEETING TABLES, DESK RETURNS formed of:

LAMINATE TOPS
Tops made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: **Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé** and **Vulcano**. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.

Each top is supplied with **QUICK FIX technology** (system that allows for positioning the tops without using hardware and tools) **already mounted** and - on the basis of the client's requirements - it is fitted with the **FIXED** or **SLIDING TOP** attachment system. Both systems are formed of four (4) slides and two (2) handles made from Nylon 6 +15% GF (Aluminium colour).

FIXED METAL LEGS (Type C Reference Standard EN 527-1:2011)
Metal trestle legs, in five sizes (depth: 60, 80, 90, 125 and 165 cm), composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and two angled vertical uprights in square tubular steel (50x50xD.2 mm), both connected to the crosspiece by a round tubular steel piece (35xD.2 mm), which separates them by 10 mm. All leg types are available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica.
The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for the 60, 80 and 90 deep legs and four for the 125 and 165 deep legs) in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) to fix the crosspieces in place. The legs are fitted with caps and tips, both made from moulded ABS (colours: White or Anthracite). The tips come with adjustable levellers with a range of 20 mm (for perfect levelling on floor).
The middle legs are obtained during assembly by applying a special metal and Nylon 6 + 20% GF co-mould (Aluminium colour), inserted into the housing seats on the crossbeam.

METAL LEGS WITH TWO-STEP HEIGHT ADJUSTMENT (65 - 85 CM) - WITH BUTTON (trade name "ONE CLICK")
(Type B Reference Standard EN 527-1:2011)
Metal trestle legs, in five sizes (depth: 60, 80, 90, 125 and 165 cm), composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and two angled vertical uprights in square tubular steel (40x40xD.2 mm).
Both the steps and the height adjustment scale with 20-mm pitch (obtained by embossing moulding) are mounted on each of the two uprights. Adjustment is obtained by means of a second pair of external angled vertical uprights in square tubular steel (50x50xD.2 mm) where the single-step button, made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) is mounted, allowing for height adjustment from a minimum of 65 cm to a maximum of 85 cm at 2 cm steps. All leg types are available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica.
The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for the 60, 80 and 90 deep legs and four for the 125 and 165 deep legs) in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) to fix the crosspieces in place. The legs are fitted with caps and tips, both made from moulded ABS (colours: White or Anthracite). The tips come with adjustable levellers with a range of 20 mm (for perfect levelling on floor). The middle legs are obtained during assembly by applying a special metal and Nylon 6 + 20% GF co-mould (Aluminium colour), inserted into the housing seats on the crossbeam.

STRUCTURAL CROSSPIECES
These are made from rectangular tubular steel (25x40xD.2 mm), available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Each crosspiece is fitted with a pair of special slides made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) for coupling tops fitted with both the quick-fix "FIXED" system and the quick-fix "SLIDING TOP" system. The ends of all the crosspieces come with ABS end caps (colours: White or Anthracite), removable if middle legs are used.
The extension crosspieces are obtained using the same crosspieces as the desks, with the addition of a coupling kit made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite), composed of two brackets and an adjustable spacer for the depths of the top (60 mm and 80 mm).

STRUCTURAL RETURN (Can only be used with FIXED height desks) formed of:

STORAGE UNITS
Shell made from 18 mm-thick particleboard, compliant with **UNI** standards, in Class **E1** coated on both sides in scratch-proof laminate (colours: **Ivory** or **Penelope Clay**. Matching Door, Drawer Fronts and Backs made from 18 mm-thick particleboard, compliant with **UNI** standards, in Class **E1** coated on both sides in scratch-proof laminate, with the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano.
Complete with lock that has a removable barrel and duplicate keys with folding ABS safety key cover grip. Zamak handle available in Ral 9016 matte White and Anthracite Mica colours. Drawer unit fitted with 12 mm high inner drawers, coated in PVC (in Penelope grey).
Concealed Quadro metal runners (ball slides) with soft closing mechanism. Simultaneous locking of all drawers.

FINISH SET
Made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standards, in Class E1 coated on both sides in scratch-proof laminate, with the following colours: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. Base fitted with black adjustable levellers.

CONNECTION BRACKET FOR DESKS
The bracket is available for 80, 90, 125 and 165 cm deep tops, and is composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and two spaces made from moulded ABS (colours: White or Anthracite). All bracket types are available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for the 80 and 90 cm deep legs and four for the 125 and 165 cm deep legs) in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) to fix the crosspieces in place.
The brackets are fitted with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).

PULL-OUT UNITS composed of:

STORAGE UNITS
Shell and inner carriage made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standards, in Class E1 coated on both sides in scratch-proof laminate, with Ivory colour. Finish Door and Top made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standards, in Class E1 coated on both sides in scratch-proof laminate, with the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano.
Complete with lock that has a removable barrel and duplicate keys with folding ABS safety key cover grip.
Zamak handle available in Ral 9016 matte White and Anthracite Mica colours. Inner carriages mounted on fully removable metal runners with total capacity of 130 kg (tall unit) and 90 kg (flush unit), soft closing and pull-out mechanism. Under-top inner utility drawer (optional) made from plastic, mounted on concealed square metal runners (ball slides) with soft closing mechanism.

COUPLING CROSSPIECE
The crosspiece is available for 80 cm deep tops, and is composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x10xD.2 mm), with two connection pieces made from rectangular tubular steel (35x20xD.2 mm) for coupling the crosspiece. The crosspiece is available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The crosspiece is fitted with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).

VELASCA

VELASCA PROFILE

Composed of extruded profile in aluminium alloy (EN AW-6060), with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica.
The profile is coupled to the structure by means of two brackets made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite).
The Profile is fitted with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).

FRONT SCREENS FOR VELASCA available in the following materials:
- **FABRIC** (colours: Orange Melange, Green, Sky Blue and Sand, with variable density sound-absorbent mat obtained by thermoforming the material with aluminium mould. This technique makes it possible to obtain and item that can absorb a larger spectrum of wavelengths.
The panels are inserted into the Velasca track by two ABS clips and are easy to position.
Available in Semi-circle (L.76 x H.39 cm) and Rectangle (77, 117, 137 and 157 x H.39 cm) configurations.
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
The panels are inserted into the Velasca track by two ABS clips and are easy to position. Available in the RECTANGLE configuration
- **GLASS** made from 8-mm thick etched and tempered float glass. The panels are inserted into the Velasca track by two ABS clips and are easy to position.
Available in the RECTANGLE configuration.

VELASCA SHELF

Composed of extruded profile in aluminium alloy (EN AW-6060), with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica.
The shelves can be freely attached to the Velasca track and are easy to move and reposition.

VELASCA ACCESSORIES

Composed of extruded profile in aluminium alloy (EN AW-6060), with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica.
The accessories can be freely attached to the Velasca track and are easy to move and reposition.
Available as follows:
Pen holder mounting rack (L.10 x D.14 cm), complete with clear plastic pen holder
Thermal mug holder (L.10 x D.14 cm), complete with thermal mug
Mobile phone holder (L.10 x D.14 cm)
Power socket holder (L.25 x D.14 cm) complete with power strip with three combined Schuko-Italy sockets

ACCESSORIES

FRONT SCREENS

Coupled to the structure by means of two brackets made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite), complete with two clips made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite).
Available in the following materials:
- **FABRIC** (colours: Orange Melange, Green, Sky Blue and Sand, with variable density sound-absorbent mat obtained by thermoforming the material with aluminium mould. This technique makes it possible to obtain and item that can absorb a larger spectrum of wavelengths.
Available in Semi-circle (L.76 x H.39 cm) and Rectangle (77, 117, 137 and 157 x H.39 cm) configurations.
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
Available in the RECTANGLE configuration
- **GLASS** made from 8-mm thick etched and tempered float glass. Available in the RECTANGLE configuration

SIDE SCREEN available in the following materials:
- **FABRIC** (colours: Orange Melange, Green, Sky Blue and Sand, with variable density sound-absorbent mat obtained by thermoforming the material with aluminium mould. This technique makes it possible to obtain and item that can absorb a larger spectrum of wavelengths.
Available in the SHAPED configuration (L.73 x H.39 cm)
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
Available in the SHAPED configuration (L.73 x H.39 cm)

The side screens can be attached to the top using a kit composed of a holding bracket and a metal clip (available colours: Ral 9016 matte White and Anthracite Mica) orby resting it on the top by means of a metal plate (available colours: Ral 9016 matte White and Anthracite Mica).
The second option means the side screen can be freely positioned.

METAL SUSPENDED STORAGE UNITS

Made from bent and welded sheet metal (8/10), available with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Inner Metal drawers mounted on concealed Quadro metal runners (ball slides) with soft closing mechanism. Lock supplied standard on top drawer, complete with removable barrel and duplicate keys with folding ABS safety key cover grip. Side handled integrated into drawer front.
All units can be attached to the structure and are easy to move thanks to four clips in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) mounted on the top of the unit by a pair of metal brackets to facilitate positioning.
The units are available in the following configurations:
- Single drawer with lock - L.32 x D.50 x **H.10 cm**
- Two drawers (top drawer with lock) - L.32 x D.50 x **H.20 cm**
- Single drawer with lock + compartment - L.32 x D.50 x **H.40 cm**
- Two drawers (top drawer with lock) + compartment - L.32 x D.50 x **H.40 cm**
P.S.: Compartment size - L.32 x D.50 x H.30 cm

MODESTY PANEL

Made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Vulcano, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
The panels can be attached to the structure using a pair of metal brackets (3 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. A clip in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) is mounted on each bracket.

DESK MOUNT MONITOR ARM

Made from die-cast aluminium painted White or Black, with strap-on monitor balancing that supports monitors of 0 to 9 kg. Wheel balance adjustment without the use of tools. 360° rotation lockable at 180° (+90°/-90°). Clip-on monitor attachment plate, 360° rotation and VESA mount 75 &100.

SUSPENDED CPU HOLDER

- **BIG model** Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White. Height adjustment from 37.7 to 53.2 cm. Width adjustment from 7.8 to 22 cm. Maximum CPU weight - 15 Kg.
- **STRAP-ON model** composed of a tensioning mechanism complete with black Nylon strap. A metal plate is mounted above the tensioning mechanism. This is inserted into a second, shaped plate for sliding and rotation. Both plates have an epoxy powder-coated finish in Ral 9006 Aluminium. Height adjustment from 24 to 50 cm. Width adjustment from 8 to 22.5 cm. Maximum CPU weight - 15 Kg.
All CPU holders can be attached to the structure and are easy to move thanks to four clips in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) mounted by a pair of metal brackets to facilitate positioning.

CABLE DUCTING

CABLE management TRAY for BACK TO BACK DESKS

Made from wire (diameter 4 mm) in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Four clips in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) mounted on the brackets of the tray are used for attachment to structure.
Available in the following SIZES/types:
- For middle tops: L.60 and 80 cm
- For desks: L.140 cm
- For desks: L.160 cm
- For desks: L.180 and 200 cm

CABLE management TRAY for SINGLE DESKS

Made from bent sheet metal in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Fitted with end caps in Nylon 6 + 10% GF (colours: White or Anthracite), with integrated cable clips. The caps are attached by hinges made from Nylon 6 + 10% GF (colours: White or Anthracite) so they can be fixed to the structure and can be rotated.
Available in the following SIZES:
- For desks: L.80, 100, 120, 140, 160, 180 and 200 cm

STANDARD VERTEBRAE for CABLE MANAGEMENT

Made from clear Polycarbonate with total length of 81 cm.
Diameter of base 16.5 cm, made from Aluminium coated metal.

PLUS VERTEBRAE for CABLE MANAGEMENT

Vertical spine cable management system made from Metal and Nylon bristles (black). Base and attachment made from Zamak with Polished Chrome finish.

TOP ACCESS

Made from Aluminium, they come in White or Brill finish. The lid opening comes in the Front version, with integrated soft-closing mechanism, or in the DOUBLE version (can be opened from either side), thanks to special polycarbonate hinges. The power strips can be stored in specific cable management trays (optional) or in the cable management trays (for back to back and single desks). Available in the following sizes: L.26.4 or 45.4 x D.12.5

BUREAUX, TABLES DE RÉUNION, EXTENSIONS LATÉRALES composés de :

PLANS DE TRAVAIL en MÉLAMINÉ

Plans de travail réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : **Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano**. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

Chaque plateau est muni de la **Technologie QUICK FIX** (système qui permet le positionnement des plateaux sans l'utilisation d'éléments de quincaillerie) déjà montée et - selon les exigences du client - est équipé du système d'accrochage **FIXED** ou du système d'accrochage coulissant **SLIDING TOP**.
Les deux systèmes sont composés de 4 glissières et de 2 poignées réalisées en Nylon 6 renforcé fibre de verre (15 %) de couleur aluminium.

PIEDS MÉTALLIQUES À HAUTEUR FIXE (Type C, Réf. Norme EN 527-1:2011)

Pieds tréteaux métalliques déclinés en 5 dimensions (prof. 60, 80, 90, 125 et 165 cm) composés d'une traverse horizontale en tube de métal de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et de 2 montants verticaux inclinés réalisés en tube de métal de section carrée 50x50x ép.2 mm, tous deux reliés à la traverse à l'aide d'un tube de métal de section ronde diam. 35xép.2 mm qui les tient à 10 mm de distance. Tous les types de pieds sont peints avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. La traverse horizontale compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 60, 80 et 90 et quatre pour les pieds de prof. 125 et 165) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite servant pour l'accrochage aux traverses. Les pieds sont munis de bouchons et embouts réalisés en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.
Les embouts sont munis de vérins réglables de 20 mm (pour une mise à niveau parfaite).
Les pieds intermédiaires sont obtenus en appliquant, lors du montage, un élément co-moulé en métal et Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur aluminium inséré dans les logements présents sur la traverse horizontale.

PIEDS MÉTALLIQUES AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR À DEUX ÉTAGES, DE 65 À 85 CM, AVEC BOUTON - nom commercial « ONE CLICK » (Type B, Réf. Norme EN 527-1:2011).

Pieds tréteaux métalliques prévus en 5 dimensions (prof. 60, 80, 90, 125 et 165 cm), composés d'une traverse horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et de deux montants internes verticaux inclinés en métal tubulaire de section carrée 40x40x ép.2 mm.
Ces deux montants sont munis des crans et d'échelle de réglage de la hauteur avec pas de 20 mm (obtenue par embossage). Le réglage est obtenu par une deuxième paire de montants verticaux externes inclinés en métal tubulaire de section carrée 50x50xép.2 mm sur lequel est monté le bouton - en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite - qui permet le réglage en hauteur par crans d'un minimum de 65 cm à un maximum de 85 cm par pas de 2 cm. Tous les types de pieds sont peints avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
La traverse horizontale compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 60, 80 et 90 et quatre pour les pieds de prof. 125 et 165) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite servant pour l'accrochage aux traverses. Les pieds sont munis de bouchons et embouts réalisés en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite. Les embouts sont munis de vérins réglables de 20 mm (pour une mise à niveau parfaite).
Les pieds intermédiaires sont obtenus en appliquant, lors du montage, un élément co-moulé en métal et Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur aluminium inséré dans les logements présents sur la traverse horizontale.

TRAVERSES STRUCTURELLES

Réalisées en métal tubulaire de section rectangulaire 25x40xép.2 mm peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc Mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Chaque traverse est munie d'une paire de glissières spéciales en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite pour la fixation des plateaux munis de système d'accrochage rapide fixe « FIXED » ou de système d'accrochage rapide coulissant « SLIDING TOP ». Toutes les traverses sont munies de bouchons d'extrémité en ABS Blanc ou Anthracite amovibles en cas d'utilisation avec les pieds intermédiaires.
Les traverses des extensions sont obtenues en utilisant les mêmes traverses des bureaux plus un Kit de fixation en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite composé de deux brides plus une entretoise réglable pour les profondeurs du plateau de 60 et 80 mm.

RETOUR PORTEUR (utilisable uniquement avec les bureaux à hauteur FIXE) composée de :

RANGEMENTS

Structure en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes **UNI** et de classe **E1**; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion dans les couleurs **Ivoire** ou **Penelope Argile**. Portes, façades des tiroirs et dos combinés réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes **UNI** et de classe **E1** ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion.
Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano.
Serrure avec cylindre amovible et deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ABS. Poignée en Zamak disponible dans les couleurs Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Caisson à tiroirs internes de 12 mm d'épaisseur, avec revêtement en PVC, finition Penelope gris.
Coulisses à billes métalliques Quadro invisibles à fermeture amortie. Verrouillage centralisé.

SET de FINITION

Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion dans les couleurs Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Socle avec vérins de réglage de couleur noir.

SUPPORT de RACCORDEMENT POUR BUREAUX

Le support, disponible pour les plateaux de prof. 80, 90, 125 et 165 cm, se compose d'une traverse horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et de deux entretoises en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite. Tous les types de supports sont peints avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. La traverse compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 80 et 90 et quatre pour les pieds de prof. 125 et 165) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite servant pour l'accrochage aux traverses. Les supports sont fournis avec des bouchons en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.

ÉLÉMENTS COULISSANTS composés de :

RANGEMENTS

Structure et chariot interne réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion de couleur Ivoire. Porte et top de finition en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Serrure avec cylindre amovible et deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ABS.
Poignée en Zamak disponible dans les couleurs Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Chariots internes montés sur des coulisses métalliques à sortie totale ; charge utile de 130 kg pour l'élément haut et 90 kg pour l'élément juxtaposable. Ouverture et fermeture amorties.
Petit tiroir interne (en option) à appliquer sous le plateau en plastique monté sur des coulisses à billes métalliques Quadro invisibles à fermeture amortie.

TRAVERSE D'ACCROCHAGE

La traverse, disponible pour les plateaux de profondeur 80 cm, se compose d'une traverse horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x10xép.2 mm munis de deux logements en métal tubulaire de section rectangulaire 35x20xép. 2 mm pour l'accrochage des traverses.
La traverse est disponible peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
La traverse est fournie avec des bouchons en ABS moulés de couleur Blanc ou Anthracite.

VELASCA

PROFIL VELASCA

Composé d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060 peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
Le profil est fixé à la structure au moyen de deux brides en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite.
Le profil est équipé de bouchons en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX POUR VELASCA disponibles dans les matériaux suivants :

- **TISSU** dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec du matériau acoustique à densité variable obtenu par le thermoformage avec un moule en aluminium. Cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde. Les panneaux se positionnent facilement dans le profil Velasca à l'aide de deux clips en ABS.
Disponibles dans les versions Demi-cercle (L.76xH.39 cm) et Rectangulaire (77, 117, 137 et 157xH.39 cm)
- **MÉLAMINÉ** ; réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Les panneaux se positionnent facilement dans le profil Velasca à l'aide de deux clips en ABS. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.
- **VERRE** ; réalisés en verre float acidé et trempé de 8 mm d'épaisseur.
Les panneaux se positionnent facilement dans le profil Velasca à l'aide de deux clips en ABS. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.

ÉTAGÈRE VELASCA

Composée d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060 peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
Les étagères se fixent librement au rail Velasca et sont faciles à déplacer et à repositionner.

ACCESSOIRES VELASCA

Composés d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060 peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
Les accessoires se fixent librement au rail Velasca et sont faciles à déplacer et à repositionner.
Les accessoires disponibles sont les suivants :
Porte-crayons L.10xP.14 cm avec pot en plastique transparent
Porte-tasse isotherme L.10xP.14 cm avec tasse isotherme
Support pour téléphone portable L.10 xP.14 cm
Support L.25xP.14 cm doté de bloc multiprise avec 3 prises combinées type Schuko/type L (Italie)

ACCESSOIRES

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX

Fixés à la structure au moyen de deux brides en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite, avec deux pinces en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite.
Disponibles dans les matériaux suivants :
- **TISSU** dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec du matériau acoustique à densité variable obtenu par le thermoformage avec un moule en aluminium. Cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde.
Disponibles dans les versions Demi-cercle (L.76xH.39 cm) et Rectangulaire (77, 117, 137 et 157xH.39 cm)
- **MÉLAMINÉ** ; réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.
- **VERRE** ; réalisés en verre float acidé et trempé de 8 mm d'épaisseur. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.

ÉCRAN PRIVATIF LATÉRAL disponibles dans les matériaux suivants

- **TISSU** dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec du matériau acoustique à densité variable obtenu par le thermoformage avec un moule en aluminium. Cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde.
Disponible dans la version GALBÉ L.73xH.39 cm
- **MÉLAMINÉ** ; réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Disponible dans la version GALBÉ L.73xH.39 cm.

Les écrans privatifs latéraux peuvent être fixés au plateau à l'aide d'un kit composé d'un socle et d'une pince métallique disponibles en Blanc RAL9016 ou Anthracite Micacé ou bien fixés au plateau à l'aide d'une plaque de métal disponible en Blanc RAL9016 ou Anthracite Micacé. Cette dernière option permet de positionner librement l'écran privatif latéral.

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES SUSPENDUS

Réalisés en tôle 8/10 pliée et soudée, peints avec des poudres époxy dans les couleurs Blanc mat RAL9016 ou Anthracite Micacé.
Tiroirs internes en métal avec coulisses à billes Quadro invisibles à fermeture amortie. Serrure fournie de série sur le premier tiroir, avec cylindre amovible et deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ABS. Poignée latérale intégrée dans la façade du tiroir. Tous les éléments peuvent être fixés librement à la structure et sont faciles à déplacer grâce aux 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite fixés sur le top de l'élément à l'aide d'une paire de brides métalliques qui en facilitent le positionnement.
Les éléments sont disponibles dans les configurations suivantes :

- Un tiroir avec serrure L.32xP.50x**H.10 cm**
- Deux tiroirs (tiroir du haut avec serrure) L.32xP.50x**H.20 cm**
- Un tiroir avec serrure + niche L.32xP.50x**H.40 cm**
- Deux tiroirs (tiroir du haut avec serrure) + niche L.32xP.50x**H.40 cm**
  P.S. : dimensions niche L.32xP.50xH.30 cm

VOILE DE FOND

Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Vulcano, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.

Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Les panneaux sont fixés à la structure par une paire de brides métalliques de 3 mm d'épaisseur peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé chaque support est muni d'un clip en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite.

BRAS PORTE-ÉCRAN
Réalisé en aluminium moulé sous pression et peint de couleur Blanc ou Noir, avec système d'équilibrage de l'écran à courroie qui permet l'application d'écrans de 0 à 9 kg. Réglage de l'équilibrage avec la molette, sans utilisation d'aucun outil. Rotation à 360° avec possibilité de bloquer la rotation à 180° (+90°/-90°). Plaque de fixation de l'écran à clip, rotation à 360° et fixation VESA 75 et 100.

SUPPORT UC SUSPENDU
- **Modèle BIG** réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Possibilité de réglage en hauteur de 37,7 à 53,2 cm et en largeur de 7,8 à 22 cm. Poids maximum UC : 15 kg.
- **Modèle À SANGLE** composé d'un mécanisme tendeur avec sangle en nylon noir. La plaque métallique installée au-dessus du tendeur, lorsqu'elle est insérée dans une deuxième plaque galbée, en permet le coulissement et la rotation. Les deux plaques sont peintes avec des poudres époxy de couleur Aluminium RAL9006. Possibilité de réglage en hauteur de 24 à 50 cm et en largeur de 8 à 22,5 cm. Poids maximum UC : 15 kg.
Tous les supports UC peuvent être fixés librement à la structure et sont faciles à déplacer grâce aux 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite fixés à l'aide d'une paire de brides métalliques qui en facilitent le positionnement.

CANALISATION

CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX DOUBLES
Réalisé en fil de fer diam. 4 mm peint avec des poudres époxy, couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Fixation à la structure à l'aide de 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite montés sur des supports spéciaux sur le chemin de câbles.
Disponible dans les DIMENSIONS/versions suivantes :
- Pour plateaux intermédiaires L.60 et 80 cm
- Pour bureaux L.140 cm
- Pour bureaux L.160 cm
- Pour bureaux L.180 et 200 cm

CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX SIMPLES
Réalisé en tôle d'acier pliée et peint avec des poudres époxy, couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
Fourni avec bouchons de fermeture latéraux en Nylon 6 renforcé fibre de verre (10 %) de couleur Blanc ou Anthracite, avec clips serre-câbles intégrés.
Les bouchons sont fixés à des charnières réalisées en Nylon 6 renforcé fibre de verre (10 %) de couleur Blanc ou Anthracite qui permettent la fixation à la structure et la rotation.
Disponibles dans les DIMENSIONS suivantes :
- Pour bureaux L.80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE STANDARD
Réalisée en polycarbonate transparent, longueur totale 81 cm.
Base de 16,5 cm de diamètre réalisée en métal peint Aluminium.

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE PLUS
Passe-câbles vertical en spirale en métal et poils en nylon noir. Base et élément de fixation réalisés en zamak, finition Chrome Brillant.

TOP ACCESS
Réalisés en aluminium ; disponibles dans la finition peint Blanc ou Brill. L'ouverture du couvercle est disponible dans la version Frontale avec système de fermeture Soft-Close intégré ou dans la version DOUBLE (ouverture des deux côtés) grâce à des charnières spéciales en polycarbonate.
Pour le support des multiprises, il est possible d'utiliser des boîtes à câbles appropriées (en option) ou les chemins de câbles (pour bureaux simples et doubles). Disponibles dans les dimensions suivantes : L.26,4 ou 45,4xP.12,5.

TABULA

È un progetto
Perin&Partners per IVM

pag. **90** TIPOLOGIA **TABULA**

92 TABULA **DESK**
PIANI **SLIDING**
*DESKTOP **SLIDING***
*PLATEAU DE BUREAU **SLIDING***
PIANI **FIXED**
*DESKTOP **FIXED***
*PLATEAU DE BUREAU **FIXED***

106 TABULA **BENCH**
PIANI **SLIDING**
*DESKTOP **SLIDING***
*PLATEAU DE BUREAU **SLIDING***
PIANI **FIXED**
*DESKTOP **FIXED***
*PLATEAU DE BUREAU **FIXED***

116 **TAVOLI RIUNIONE**
MEETING TABLES
TABLES DE REUNION

120 **PENISOLA** *STRUCTURAL RETURN*
RETOUR PORTEUR

124 **ELEMENTI ESTRAIBILI**
SLIDING ELEMENTS
ARMOIRES AMOVIBLES

128 **VELASCA** **BINARIO - MENSOLA - SCREEN - ACCESSORI**


134 **COMPLEMENTI**
SCREEN - ELEMENTI PENSILI - PORTAMONITOR
MODESTY PANEL - PORTA CPU
ACCESSORIES
ACCESSOIRES

144 **CANALIZZAZIONE**
CABLE DUCTING
CANALISATION

150 **SPECIFICHE TECNICHE**
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



FISSA
H 74 ± 20 mm



ONE CLICK
H 65 ÷ 85

REGOLAZIONE
A SCATTO MANUALE _step 2 cm

ADJUSTMENT at 2 cm steps
RÉGLAGE MANUEL par crans de 2 cm




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

REGOLAZIONE
CONTINUA MOTORIZZATA

ELECTRICAL ADJUSTMENT
RÉGLAGE CONTINU MOTORISÉ



FISSA
H 74 ± 20 mm



ONE CLICK
H 65 ÷ 85

REGOLAZIONE
A SCATTO MANUALE _step 2 cm

ADJUSTMENT at 2 cm steps
RÉGLAGE MANUEL par crans de 2 cm



ELETTRICA
H 65 ÷ 125

REGOLAZIONE
CONTINUA MOTORIZZATA

ELECTRICAL ADJUSTMENT
RÉGLAGE CONTINU MOTORISÉ



FISSA
H 74 ± 20 mm

ONE CLICK
H 65 ÷ 85

REGOLAZIONE
A SCATTO MANUALE _step 2 cm

ADJUSTMENT at 2 cm steps
RÉGLAGE MANUEL par crans de 2 cm

ELETTRICA
H 65 ÷ 125

REGOLAZIONE
CONTINUA MOTORIZZATA

ELECTRICAL ADJUSTMENT
RÉGLAGE CONTINU MOTORISÉ

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
ONLY *IN* ***WHITE***.
Disponible
SEULEMENT *EN* ***BLANC***.


TABULA DESK


PROF. 80
PROF. 60


PIANO **SLIDING**


P.80

		L cm	COMPLETA *FREESTANDING COMPLETS* Codice *Item Code*	€/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE* — INIZIALE *STARTER INITIAL* Codice *Item Code*	€/pz	INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE* Codice *Item Code*	€/pz	FINALE *TERMINAL FINAL* Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR **FIXE***	H **74** ± 20 mm	80	T002S	**334,00**	T012S	**377,00**	T022S	**286,00**	T032S	**243,00**
		100	T003S	**347,00**	T013S	**390,00**	T023S	**299,00**	T033S	**256,00**
		120	T004S	**360,00**	T014S	**403,00**	T024S	**312,00**	T034S	**269,00**
		140	T005S	**377,00**	T015S	**420,00**	T025S	**329,00**	T035S	**286,00**
		160	T006S	**398,00**	T016S	**441,00**	T026S	**350,00**	T036S	**307,00**
		180	T007S	**411,00**	T017S	**454,00**	T027S	**363,00**	T037S	**320,00**
		200	T008S	**423,00**	T018S	**466,00**	T028S	**375,00**	T038S	**332,00**
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR **RÉGLABLE***	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	80	T002T	**466,00**	T012T	**509,00**	T022T	**352,00**	T032T	**309,00**
		100	T003T	**479,00**	T013T	**522,00**	T023T	**365,00**	T033T	**322,00**
		120	T004T	**492,00**	T014T	**535,00**	T024T	**378,00**	T034T	**335,00**
		140	T005T	**509,00**	T015T	**552,00**	T025T	**395,00**	T035T	**352,00**
		160	T006T	**530,00**	T016T	**573,00**	T026T	**416,00**	T036T	**373,00**
		180	T007T	**543,00**	T017T	**586,00**	T027T	**429,00**	T037T	**386,00**
		200	T008T	**555,00**	T018T	**598,00**	T028T	**441,00**	T038T	**398,00**











FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


P.60

		L cm	COMPLETA *FREESTANDING COMPLETS* Codice *Item Code*	€/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE* — INIZIALE *STARTER INITIAL* Codice *Item Code*	€/pz	INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE* Codice *Item Code*	€/pz	FINALE *TERMINAL FINAL* Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR **FIXE***	H **74** ± 20 mm	80	T052S	**318,00**	T062S	**361,00**	T072S	**274,00**	T082S	**231,00**
		100	T053S	**330,00**	T063S	**373,00**	T073S	**286,00**	T083S	**243,00**
		120	T054S	**342,00**	T064S	**385,00**	T074S	**298,00**	T084S	**255,00**
		140	T055S	**356,00**	T065S	**399,00**	T075S	**312,00**	T085S	**269,00**
		160	T056S	**375,00**	T066S	**418,00**	T076S	**331,00**	T086S	**288,00**
		180	T057S	**388,00**	T067S	**431,00**	T077S	**344,00**	T087S	**301,00**
		200	T058S	**399,00**	T068S	**442,00**	T078S	**355,00**	T088S	**312,00**
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR **RÉGLABLE***	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	80	T052T	**444,00**	T062T	**487,00**	T072T	**337,00**	T082T	**294,00**
		100	T053T	**456,00**	T063T	**499,00**	T073T	**349,00**	T083T	**306,00**
		120	T054T	**468,00**	T064T	**511,00**	T074T	**361,00**	T084T	**318,00**
		140	T055T	**482,00**	T065T	**525,00**	T075T	**375,00**	T085T	**332,00**
		160	T056T	**501,00**	T066T	**544,00**	T076T	**394,00**	T086T	**351,00**
		180	T057T	**514,00**	T067T	**557,00**	T077T	**407,00**	T087T	**364,00**
		200	T058T	**525,00**	T068T	**568,00**	T078T	**418,00**	T088T	**375,00**









FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


ATTENZIONE
Con piani per aggregazione a 90° **SLIDING** la scrivania è **FIXED** (vedi pag. 100)

IMPORTANT NOTICE
With SLIDING tops for right-angle connection the desk is FIXED (see p. 100)


ATTENTION
Avec plateaux SLIDING pour agencement à 90° le bureau est FIXED (voir page 100)

PER AGGREGAZIONE A 90°
FOR RIGHT-ANGLE CONNECTION
POUR AGENCEMENT À 90°

P.80



P.60



		L cm	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR FIXE*	H **74** ± 20 mm	80	T042S	**298,00**	T092S	**286,00**
		100	T043S	**311,00**	T093S	**298,00**
		120	T044S	**324,00**	T094S	**310,00**
		140	T045S	**341,00**	T095S	**324,00**
		160	T046S	**362,00**	T096S	**343,00**
		180	T047S	**375,00**	T097S	**356,00**
		200	T048S	**387,00**	T098S	**367,00**
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR RÉGLABLE*	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	80	T042T	**364,00**	T092T	**349,00**
		100	T043T	**377,00**	T093T	**361,00**
		120	T044T	**390,00**	T094T	**373,00**
		140	T045T	**407,00**	T095T	**387,00**
		160	T046T	**428,00**	T096T	**406,00**
		180	T047T	**441,00**	T097T	**419,00**
		200	T048T	**453,00**	T098T	**430,00**



FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

PIANO **SLIDING**




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.80

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H **65 ÷ 125** ***ADJUSTABLE** HEIGHT (**MOTORISED**) H **65 ÷ 125** **HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE** H **65 ÷ 125***	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T005V	**1.754,00**
			160	T006V	**1.777,00**
			180	T007V	**1.790,00**
			200	T008V	**1.803,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T005W	**1.841,00**
			160	T006W	**1.864,00**
			180	T007W	**1.877,00**
			200	T008W	**1.890,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T005Y	**1.502,00**
			160	T006Y	**1.525,00**
			180	T007Y	**1.538,00**
			200	T008Y	**1.551,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T005Z	**1.616,00**
			160	T006Z	**1.639,00**
			180	T007Z	**1.652,00**
			200	T008Z	**1.665,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*

PIANO **SLIDING**




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.60

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H **65 ÷ 125** ***ADJUSTABLE** HEIGHT (**MOTORISED**) H **65 ÷ 125** **HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE** H **65 ÷ 125***	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T055V	**1.727,00**
			160	T056V	**1.748,00**
			180	T057V	**1.761,00**
			200	T058V	**1.773,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T055W	**1.814,00**
			160	T056W	**1.835,00**
			180	T057W	**1.848,00**
			200	T058W	**1.860,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T055Y	**1.477,00**
			160	T056Y	**1.498,00**
			180	T057Y	**1.511,00**
			200	T058Y	**1.523,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T055Z	**1.591,00**
			160	T056Z	**1.612,00**
			180	T057Z	**1.625,00**
			200	T058Z	**1.637,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*


FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*


PIANO **FIXED**


P.80

		L cm	COMPLETA *FREESTANDING COMPLETS* Codice *Item Code*	€/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE* — INIZIALE *STARTER INITIAL* Codice *Item Code*	€/pz	INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE* Codice *Item Code*	€/pz	FINALE *TERMINAL FINAL* Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR **FIXE***	H **74** ± 20 mm	80	T002F	**322,00**	T012F	**365,00**	T022F	**274,00**	T032F	**231,00**
		100	T003F	**335,00**	T013F	**378,00**	T023F	**287,00**	T033F	**244,00**
		120	T004F	**348,00**	T014F	**391,00**	T024F	**300,00**	T034F	**257,00**
		140	T005F	**363,00**	T015F	**406,00**	T025F	**315,00**	T035F	**272,00**
		160	T006F	**384,00**	T016F	**427,00**	T026F	**336,00**	T036F	**293,00**
		180	T007F	**398,00**	T017F	**441,00**	T027F	**350,00**	T037F	**307,00**
		200	T008F	**411,00**	T018F	**454,00**	T028F	**363,00**	T038F	**320,00**
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR **RÉGLABLE***	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	80	T002G	**454,00**	T012G	**497,00**	T022G	**340,00**	T032G	**297,00**
		100	T003G	**467,00**	T013G	**510,00**	T023G	**353,00**	T033G	**310,00**
		120	T004G	**480,00**	T014G	**523,00**	T024G	**366,00**	T034G	**323,00**
		140	T005G	**495,00**	T015G	**538,00**	T025G	**381,00**	T035G	**338,00**
		160	T006G	**516,00**	T016G	**559,00**	T026G	**402,00**	T036G	**359,00**
		180	T007G	**530,00**	T017G	**573,00**	T027G	**416,00**	T037G	**373,00**
		200	T008G	**543,00**	T018G	**586,00**	T028G	**429,00**	T038G	**386,00**











FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


P.60

		L cm	COMPLETA *FREESTANDING COMPLETS* Codice *Item Code*	€/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE* — INIZIALE *STARTER INITIAL* Codice *Item Code*	€/pz	INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE* Codice *Item Code*	€/pz	FINALE *TERMINAL FINAL* Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR **FIXE***	H **74** ± 20 mm	80	T052F	**306,00**	T062F	**349,00**	T072F	**262,00**	T082F	**219,00**
		100	T053F	**318,00**	T063F	**361,00**	T073F	**274,00**	T083F	**231,00**
		120	T054F	**329,00**	T064F	**372,00**	T074F	**285,00**	T084F	**242,00**
		140	T055F	**344,00**	T065F	**387,00**	T075F	**300,00**	T085F	**257,00**
		160	T056F	**363,00**	T066F	**406,00**	T076F	**319,00**	T086F	**276,00**
		180	T057F	**375,00**	T067F	**418,00**	T077F	**331,00**	T087F	**288,00**
		200	T058F	**386,00**	T068F	**429,00**	T078F	**342,00**	T088F	**299,00**
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR **RÉGLABLE***	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	80	T052G	**432,00**	T062G	**475,00**	T072G	**325,00**	T082G	**282,00**
		100	T053G	**444,00**	T063G	**487,00**	T073G	**337,00**	T083G	**294,00**
		120	T054G	**455,00**	T064G	**498,00**	T074G	**348,00**	T084G	**305,00**
		140	T055G	**470,00**	T065G	**513,00**	T075G	**363,00**	T085G	**320,00**
		160	T056G	**489,00**	T066G	**532,00**	T076G	**382,00**	T086G	**339,00**
		180	T057G	**501,00**	T067G	**544,00**	T077G	**394,00**	T087G	**351,00**
		200	T058G	**512,00**	T068G	**555,00**	T078G	**405,00**	T088G	**362,00**










FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


PIANO **FIXED**

PER AGGREGAZIONE A 90°
FOR RIGHT-ANGLE CONNECTION
POUR AGENCEMENT À 90°

P.80



P.60



		L cm	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR FIXE*	H **74** ± 20 mm	80	T042F	**286,00**	T092F	**274,00**
		100	T043F	**299,00**	T093F	**286,00**
		120	T044F	**312,00**	T094F	**297,00**
		140	T045F	**327,00**	T095F	**312,00**
		160	T046F	**348,00**	T096F	**331,00**
		180	T047F	**362,00**	T097F	**343,00**
		200	T048F	**375,00**	T098F	**354,00**
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR RÉGLABLE*	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	80	T042G	**352,00**	T092G	**337,00**
		100	T043G	**365,00**	T093G	**349,00**
		120	T044G	**378,00**	T094G	**360,00**
		140	T045G	**393,00**	T095G	**375,00**
		160	T046G	**414,00**	T096G	**394,00**
		180	T047G	**428,00**	T097G	**406,00**
		200	T048G	**441,00**	T098G	**417,00**

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

PIANO **FIXED**




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.80

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	*€/pz*
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H **65 ÷ 125** ***ADJUSTABLE** HEIGHT (**MOTORISED**) H **65 ÷ 125** **HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE** H **65 ÷ 125***	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T005H	**1.740,00**
			160	T006H	**1.763,00**
			180	T007H	**1.777,00**
			200	T008H	**1.791,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T005K	**1.827,00**
			160	T006K	**1.850,00**
			180	T007K	**1.864,00**
			200	T008K	**1.878,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T005L	**1.488,00**
			160	T006L	**1.511,00**
			180	T007L	**1.525,00**
			200	T008L	**1.539,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T005M	**1.602,00**
			160	T006M	**1.625,00**
			180	T007M	**1.639,00**
			200	T008M	**1.653,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*

PIANO **FIXED**




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.60

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	*€/pz*
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H **65 ÷ 125** ***ADJUSTABLE** HEIGHT (**MOTORISED**) H **65 ÷ 125** **HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE** H **65 ÷ 125***	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T055H	**1.715,00**
			160	T056H	**1.736,00**
			180	T057H	**1.748,00**
			200	T058H	**1.760,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T055K	**1.802,00**
			160	T056K	**1.823,00**
			180	T057K	**1.835,00**
			200	T058K	**1.847,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T055L	**1.465,00**
			160	T056L	**1.486,00**
			180	T057L	**1.498,00**
			200	T058L	**1.510,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T055M	**1.579,00**
			160	T056M	**1.600,00**
			180	T057M	**1.612,00**
			200	T058M	**1.624,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS


PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*



FISSA
H 74 ± 20 mm

ONE CLICK
H 65 ÷ 85

REGOLAZIONE
A SCATTO MANUALE _step 2 cm

ADJUSTMENT at 2 cm steps
RÉGLAGE MANUEL par crans de 2 cm

ELETTRICA
H 65 ÷ 125

REGOLAZIONE
CONTINUA MOTORIZZATA

ELECTRICAL ADJUSTMENT
RÉGLAGE CONTINU MOTORISÉ

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

TABULA BENCH

SCRIVANIE
DOPPIE PROF. 165
DOPPIE PROF. 125

PIANO SLIDING

Prof. 165

		L cm	COMPLETA *FREESTANDING COMPLETS* Codice *Item Code*	COMPLETA €/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION POUR AGENCEMENT LINÉAIRE* — INIZIALE *STARTER INITIAL* Codice	INIZIALE €/pz	INTERMEDIA *MIDDLE INTERMÉDIAIRE* Codice	INTERMEDIA €/pz	FINALE *TERMINAL FINAL* Codice	FINALE €/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR FIXE*	H **74** ± 20 mm	120	T204S	**636,00**	T214S	**722,00**	T224S	**582,00**	T234S	**496,00**
		140	T205S	**670,00**	T215S	**756,00**	T225S	**616,00**	T235S	**530,00**
		160	T206S	**712,00**	T216S	**798,00**	T226S	**658,00**	T236S	**572,00**
		180	T207S	**738,00**	T217S	**824,00**	T227S	**684,00**	T237S	**598,00**
		200	T208S	**762,00**	T218S	**848,00**	T228S	**708,00**	T238S	**622,00**

Prof. 165

		L cm	COMPLETA Codice *Item Code*	COMPLETA €/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE — INIZIALE Codice	INIZIALE €/pz	INTERMEDIA Codice	INTERMEDIA €/pz	FINALE Codice	FINALE €/pz
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR RÉGLABLE*	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	120	T204T	**768,00**	T214T	**854,00**	T224T	**648,00**	T234T	**562,00**
		140	T205T	**802,00**	T215T	**888,00**	T225T	**682,00**	T235T	**596,00**
		160	T206T	**844,00**	T216T	**930,00**	T226T	**724,00**	T236T	**638,00**
		180	T207T	**870,00**	T217T	**956,00**	T227T	**750,00**	T237T	**664,00**
		200	T208T	**894,00**	T218T	**980,00**	T228T	**774,00**	T238T	**688,00**

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

P.125

		L cm	COMPLETA Codice *Item Code*	COMPLETA €/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE — INIZIALE Codice	INIZIALE €/pz	INTERMEDIA Codice	INTERMEDIA €/pz	FINALE Codice	FINALE €/pz
ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT HAUTEUR FIXE*	H **74** ± 20 mm	120	T254S	**594,00**	T264S	**680,00**	T274S	**551,00**	T284S	**465,00**
		140	T255S	**622,00**	T265S	**708,00**	T275S	**579,00**	T285S	**493,00**
		160	T256S	**660,00**	T266S	**746,00**	T276S	**617,00**	T286S	**531,00**
		180	T257S	**686,00**	T267S	**772,00**	T277S	**643,00**	T287S	**557,00**
		200	T258S	**708,00**	T268S	**794,00**	T278S	**665,00**	T288S	**579,00**

Prof. 125

		L cm	COMPLETA Codice *Item Code*	COMPLETA €/pz	PER AGGREGAZIONE LINEARE — INIZIALE Codice	INIZIALE €/pz	INTERMEDIA Codice	INTERMEDIA €/pz	FINALE Codice	FINALE €/pz
ALTEZZA **REGOLABILE** *ADJUSTABLE HEIGHT HAUTEUR RÉGLABLE*	**ONE CLICK** H **65** ÷ **85** step **2**	120	T254T	**726,00**	T264T	**812,00**	T274T	**617,00**	T284T	**531,00**
		140	T255T	**754,00**	T265T	**840,00**	T275T	**645,00**	T285T	**559,00**
		160	T256T	**792,00**	T266T	**878,00**	T276T	**683,00**	T286T	**597,00**
		180	T257T	**818,00**	T267T	**904,00**	T277T	**709,00**	T287T	**623,00**
		200	T258T	**840,00**	T268T	**926,00**	T278T	**731,00**	T288T	**645,00**

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

PIANO **SLIDING**




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.165

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H 65 ÷ 125 *ADJUSTABLE HEIGHT (MOTORISED) H 65 ÷ 125 HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE H 65 ÷ 125*	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T205V	**3.516,00**
			160	T206V	**3.562,00**
			180	T207V	**3.588,00**
			200	T208V	**3.614,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T205W	**3.690,00**
			160	T206W	**3.736,00**
			180	T207W	**3.762,00**
			200	T208W	**3.788,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T205Y	**3.012,00**
			160	T206Y	**3.058,00**
			180	T207Y	**3.084,00**
			200	T208Y	**3.110,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T205Z	**3.240,00**
			160	T206Z	**3.286,00**
			180	T207Z	**3.312,00**
			200	T208Z	**3.338,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*




ELETTRICA
H 65 ÷ 125

ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.125

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H 65 ÷ 125 *ADJUSTABLE HEIGHT (MOTORISED) H 65 ÷ 125 HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE H 65 ÷ 125*	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T255V	**3.456,00**
			160	T256V	**3.498,00**
			180	T257V	**3.524,00**
			200	T258V	**3.548,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T255W	**3.630,00**
			160	T256W	**3.672,00**
			180	T257W	**3.698,00**
			200	T258W	**3.722,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T255Y	**2.954,00**
			160	T256Y	**2.996,00**
			180	T257Y	**3.022,00**
			200	T258Y	**3.046,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T255Z	**3.182,00**
			160	T256Z	**3.224,00**
			180	T257Z	**3.250,00**
			200	T258Z	**3.274,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*


***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*


FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*


PIANO FIXED

Prof. 165













ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT* *HAUTEUR* ***FIXE***		**COMPLETE** *FREESTANDING* *COMPLETS*		**PER AGGREGAZIONE LINEARE** *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION* *POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*					
				INIZIALE *STARTER* *INITIAL*		**INTERMEDIA** *MIDDLE* *INTERMÉDIAIRE*		**FINALE** *TERMINAL* *FINAL*	
	L cm	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*
H **74** ± 20 mm	120	T204F	**612,00**	T214F	**698,00**	T224F	**558,00**	T234F	**472,00**
	140	T205F	**642,00**	T215F	**728,00**	T225F	**588,00**	T235F	**502,00**
	160	T206F	**684,00**	T216F	**770,00**	T226F	**630,00**	T236F	**544,00**
	180	T207F	**712,00**	T217F	**798,00**	T227F	**658,00**	T237F	**572,00**
	200	T208F	**738,00**	T218F	**824,00**	T228F	**684,00**	T238F	**598,00**

Prof. 165










ALTEZZA **REGOLABILE** ***ADJUSTABLE*** *HEIGHT* *HAUTEUR* ***RÉGLABLE***		**COMPLETE** *FREESTANDING* *COMPLETS*		**PER AGGREGAZIONE LINEARE** *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION* *POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*					
				INIZIALE *STARTER* *INITIAL*		**INTERMEDIA** *MIDDLE* *INTERMÉDIAIRE*		**FINALE** *TERMINAL* *FINAL*	
	L cm	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*
ONE CLICK H **65 ÷ 85** step **2**	120	T204G	**744,00**	T214G	**830,00**	T224G	**624,00**	T234G	**538,00**
	140	T205G	**774,00**	T215G	**860,00**	T225G	**654,00**	T235G	**568,00**
	160	T206G	**816,00**	T216G	**902,00**	T226G	**696,00**	T236G	**610,00**
	180	T207G	**844,00**	T217G	**930,00**	T227G	**724,00**	T237G	**638,00**
	200	T208G	**870,00**	T218G	**956,00**	T228G	**750,00**	T238G	**664,00**

PIANO TERMINALE

END EXTENSION
PLATEAU TERMINAL

165 x 70
Completo di **TRAVERSI**
Complete with CROSSPIECES
Avec TRAVERSES




cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
165 x 70	SP01	**317,00**


FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak
Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux


PIANO FIXED

P.125













ALTEZZA **FISSA** *FIXED HEIGHT* *HAUTEUR* ***FIXE***		**COMPLETE** *FREESTANDING* *COMPLETS*		**PER AGGREGAZIONE LINEARE** *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION* *POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*					
				INIZIALE *STARTER* *INITIAL*		**INTERMEDIA** *MIDDLE* *INTERMÉDIAIRE*		**FINALE** *TERMINAL* *FINAL*	
	L cm	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*
H **74** ± 20 mm	120	T254F	**568,00**	T264F	**654,00**	T274F	**525,00**	T284F	**439,00**
	140	T255F	**598,00**	T265F	**684,00**	T275F	**555,00**	T285F	**469,00**
	160	T256F	**636,00**	T266F	**722,00**	T276F	**593,00**	T286F	**507,00**
	180	T257F	**660,00**	T267F	**746,00**	T277F	**617,00**	T287F	**531,00**
	200	T258F	**682,00**	T268F	**768,00**	T278F	**639,00**	T288F	**553,00**

Prof. 125










ALTEZZA **REGOLABILE** ***ADJUSTABLE*** *HEIGHT* *HAUTEUR* ***RÉGLABLE***		**COMPLETE** *FREESTANDING* *COMPLETS*		**PER AGGREGAZIONE LINEARE** *FOR SIDE BY SIDE CONNECTION* *POUR AGENCEMENT LINÉAIRE*					
				INIZIALE *STARTER* *INITIAL*		**INTERMEDIA** *MIDDLE* *INTERMÉDIAIRE*		**FINALE** *TERMINAL* *FINAL*	
	L cm	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*	Codice *Item* *Code*	*€/pz*
ONE CLICK H **65 ÷ 85** step **2**	120	T254G	**700,00**	T264G	**786,00**	T274G	**591,00**	T284G	**505,00**
	140	T255G	**730,00**	T265G	**816,00**	T275G	**621,00**	T285G	**535,00**
	160	T256G	**768,00**	T266G	**854,00**	T276G	**659,00**	T286G	**573,00**
	180	T257G	**792,00**	T267G	**878,00**	T277G	**683,00**	T287G	**597,00**
	200	T258G	**814,00**	T268G	**900,00**	T278G	**705,00**	T288G	**619,00**

PIANO TERMINALE

END EXTENSION
PLATEAU TERMINAL

125 x 70
Completo di **TRAVERSI**
Complete with CROSSPIECES
Avec TRAVERSES



cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
125 x 70	SP02	**298,00**

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak
Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

PIANO **FIXED**

ELETTRICA
H 65 ÷ 125




ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.165

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H 65 ÷ 125 *ADJUSTABLE HEIGHT (MOTORISED) H 65 ÷ 125* *HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE H 65 ÷ 125*	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T205H	**3.488,00**
			160	T206H	**3.534,00**
			180	T207H	**3.562,00**
			200	T208H	**3.590,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T205K	**3.662,00**
			160	T206K	**3.708,00**
			180	T207K	**3.736,00**
			200	T208K	**3.764,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T205L	**2.984,00**
			160	T206L	**3.030,00**
			180	T207L	**3.058,00**
			200	T208L	**3.086,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T205M	**3.212,00**
			160	T206M	**3.258,00**
			180	T207M	**3.286,00**
			200	T208M	**3.314,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*

ELETTRICA
H 65 ÷ 125




ATTENZIONE
ATTENTION

Disponibile
SOLO IN **BIANCO**.
Available
***ONLY** IN **WHITE**.*
Disponible
***SEULEMENT** EN **BLANC**.*

P.125

COMPLETA
FREESTANDING
COMPLETS



			L cm	Codice *Item Code*	€/pz
ALTEZZA **REGOLABILE ELETTRICA** H 65 ÷ 125 *ADJUSTABLE HEIGHT (MOTORISED) H 65 ÷ 125* *HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUE H 65 ÷ 125*	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **LINAK**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T255H	**3.432,00**
			160	T256H	**3.474,00**
			180	T257H	**3.498,00**
			200	T258H	**3.522,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T255K	**3.606,00**
			160	T256K	**3.648,00**
			180	T257K	**3.672,00**
			200	T258K	**3.696,00**
	REGOLAZIONE *ADJUSTMENT - RÉGLAGE* **OKIN**	PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **BASIC**	140	T255L	**2.930,00**
			160	T256L	**2.972,00**
			180	T257L	**2.996,00**
			200	T258L	**3.020,00**
		PULSANTE *BUTTON - BOUTON* **PLUS**	140	T255M	**3.158,00**
			160	T256M	**3.200,00**
			180	T257M	**3.224,00**
			200	T258M	**3.248,00**

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
BASIC

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le altezze (NON ha DISPLAY ma solo PULSANTE per SALI_SCENDI).

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DOES NOT DISPLAY** the heights (it only has an UP-DOWN BUTTON and NOT a DISPLAY).*

***BOUTON** de **CHANGEMENT DE HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les hauteurs (PAS D'AFFICHAGE mais uniquement BOUTON de MONTÉE et DESCENTE).*

PULSANTE *BUTTON - BOUTON*
PLUS

PULSANTE per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le altezze (**DISPLAY**) ed è dotata di **MEMORIE**.

***BUTTON** for **HEIGHT ADJUSTMENT** positioned **UNDER** the DESKTOP.*
*This version **DISPLAYS** the heights (**DISPLAY**) and also **MEMORISES DESIRED HEIGHTS**.*

***BOUTON** de **CHANGEMENT de HAUTEUR** placé **SOUS** le PLATEAU DE BUREAU.*
*Cette version **INDIQUE** visuellement les hauteurs (**AFFICHAGE**) et dispose de la fonction de **MÉMORISATION**.*

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé/Bleached Oak Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano

FINITURE GAMBE Bianco
***LEG FINISHES** White*
***FINITIONS DES PIEDS** Blanc*

TAVOLI RIUNIONE | H 74

TAVOLI RIUNIONE **H74**


*MEETING TABLES **H74***
*TABLES DE REUNION **H74***

*** N.B.**
TOP ACCESS - Vedi pag. 148 capitolo CANALIZZAZIONE.
TOP ACCESS - See p. 148 CABLE DUCTING chapter
TOP ACCESS - voir page 148 chapitre CANALISATION

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

L 200 **P 90**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	T600	**467,00**

L 240 **P 90**



	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	T602	**549,00**

L 240 **P 125**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	T622	**812,00**

FINITURE PIANI
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce
Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
TOP FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut
Wengé/Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES PLATEAUX
Ivoire/Béton taloché/Orme foncé/Orme crème/Noyer/Wengé/Chêne Blanchi/Vulcano


FINITURE GAMBE
Bianco/Antracite - Liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani
LEG FINISHES
White/Anthracite - Can be mixed and matched with the top finishes, as desired
FINITIONS DES PIEDS
Blanc/Anthracite - Librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux

L 278 **P 125**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	T632	**884,00**

L 125 **P 125**



	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	T630	**617,00**

L 165 **P 165**




	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	T640	**755,00**



PENISOLA

PIANI
CAPPELLO
BASAMENTO
SPALLE
ELEMENTI
CONTENITORI




PENISOLA_ **PIANI LAVORO**
COMPLETI DI GAMBA (H FISSA) e STRUTTURA PER FISSAGGIO AL TOP
*STRUCTURAL RETURN_**TOPS***
RETOUR PORTEUR



	SCRIVANIA SINGOLA			
	PIANO **SLIDING**		PIANO **FIXED**	
cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
160 x 80	T680S	**385,00**	T680F	**371,00**
180 x 80	T681S	**398,00**	T681F	**385,00**
200 x 80	T682S	**410,00**	T682F	**398,00**
125 x 125	–	–	T685F	**599,00**
165 x 165	–	–	T684F	**737,00**
200 x 90	T683S	**456,00**	T683F	**443,00**


	SCRIVANIA DOPPIA (BENCH)			
	PIANO **SLIDING**		PIANO **FIXED**	
cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
160 x 165	T690S	**694,00**	T690F	**666,00**
180 x 165	T691S	**720,00**	T691F	**694,00**
200 x 165	T692S	**744,00**	T692F	**720,00**
160 x 125	T693S	**642,00**	T693F	**618,00**
180 x 125	T694S	**668,00**	T694F	**642,00**
200 x 125	T695S	**690,00**	T695F	**664,00**

PENISOLA_ **SET di FINITURA Prof.60**
(TOP _ COPPIA SPALLE _ BASAMENTO)
*STRUCTURAL RETURN_ **FINISH SET Depth 60** (TOP _ PAIR OF SIDES _ BASE)*
*RETOUR PORTEUR _ **SET DE FINITION Prof. 60** (TOP_ PAIRE CÔTÉS_SOCLE)*

		Codice *Item / Code*	*€/pz*
SET DI FINITURA **2 MODULI**		S535	**206,00**
SET DI FINITURA **3 MODULI**		S536	**244,00**
SET DI FINITURA **4 MODULI**		S537	**284,00**

FINITURE SET di FINITURA
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna
Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano

PENISOLA_ **ELEMENTI CONTENITORI H58**
*STRUCTURAL RETURN_ **STORAGE UNITS***
*RETOUR PORTEUR _ **RANGEMENTS***

			Codice *Item / Code*	*€/pz*
VANO			S538	**151,00**
ANTA Completa di serratura (SENZA RIPIANO INTERNO)		**DX**	S541	**205,00**
	SX	**SX**	S542	
ANTA e VANO Anta completa di serratura		**DX**	S545	**202,00**
	SX	**SX**	S546	
CASSETTIERA 3 CASSETTI Completa di serratura			S547	**312,00**

FINITURE CONTENITORI
STRUTTURA: Avorio/Penelope Argilla
FRONTALI: Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna/Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
Lo SCHIENALE segue la finitura del FRONTALE

GANCIO
APPENDIABITI
COAT HOOK
CROCHET PORTE-VÊTEMENTS



CASSETTO ESTRAIBILE
PULL-OUT DRAWER
TIROIR COULISSANT

OPTIONAL


ELEMENTI ESTRAIBILI | H 74 H 135

ELEMENTI ESTRAIBILI **H74** *(72.2 + 1.8 TOP) TOP MM 18 ESCLUSO - DA ORDINARE A PARTE*

CON SERRATURA
*SLIDING ELEMENTS **H74** with lock*
*ARMOIRES AMOVIBLES **H74** avec serrure*

ELEMENTI ESTRAIBILI
SLIDING ELEMENTS
ARMOIRES AMOVIBLES

Con serratura
With lock
Avec serrure



FINITURE FRONTALI NOBILITATO
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla) / VULCANO
FRONT FINISH LAMINATE
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ
ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

STRUTTURA Mm AVORIO *STRUCTURE IVORY Mm* *STRUCTURE IVOIRE Mm*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
DX	S580DX	**729,00**
SX	S580SX	**729,00**


OPTIONAL - CASSETTINO ESTRAIBILE INTERNO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S583	**70,00**

TRAVERSO DI AGGANCIO *
ATTACHMENT CROSSPIECE
TRAVERSE D'ACCROCHAGE

In metallo verniciato ANODIZZATO
In anodized VARNISHED metal
En métal peint ANODISÉ


Vedi pag. 100
(scrivanie prof. 80 - finale)
See page 100 (desks depth 80 - terminal)
Voir p. 100 (bureaux prof. 80 - final)



*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per SCRIVANIE SINGOLE (P. 80) *For SINGLE DESK (P. 80)* *Pour BUREAUX SIMPLES (P. 80)*	S585	**48,00**

TOP SPESS. MM **18**
Per elementi ESTRAIBILI



FINITURE TOP NOBILITATO AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO
WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / VULCANO
TOP FINISH LAMINATE *IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ*
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / VULCANO
FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ *IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ*
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / VULCANO


	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per ELEMENTO SINGOLO (P. 80) *For SINGLE ELEMENT (P. 80)* *Pour ARMOIRE SIMPLE (P. 80)*	S581	**53,00**

ELEMENTI ESTRAIBILI **H135** *(133.2 + 1.8 TOP)*

CON SERRATURA
*SLIDING ELEMENTS **H135** with lock*
*ARMOIRES AMOVIBLES **H135** avec serrure*

ELEMENTI ESTRAIBILI
SLIDING ELEMENTS
ARMOIRES AMOVIBLES

Con serratura - Completo di gancio APPENDIABITI
With lock
Avec serrure



FINITURE FRONTALI NOBILITATO
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla) / VULCANO
FRONT FINISH LAMINATE
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ
ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

STRUTTURA Mm AVORIO *STRUCTURE IVORY Mm* *STRUCTURE IVOIRE Mm*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
DX	S590DX	**999,00**
SX	S590SX	**999,00**


OPTIONAL - CASSETTINO ESTRAIBILE INTERNO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	S583	**70,00**

TRAVERSO DI AGGANCIO *
ATTACHMENT CROSSPIECE
TRAVERSE D'ACCROCHAGE

In metallo verniciato ANODIZZATO
In anodized VARNISHED metal
En métal peint ANODISÉ


Vedi pag. 100
(scrivanie prof. 80 - finale)
See page 100 (desks depth 80 - terminal)
Voir p. 100 (bureaux prof. 80 - final)



*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per SCRIVANIE SINGOLE (P. 80) *For SINGLE DESK (P. 80)* *Pour BUREAUX SIMPLES (P. 80)*	S585	**48,00**

TOP SPESS. MM **18**
Per elementi ESTRAIBILI



FINITURE TOP NOBILITATO AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO
WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / VULCANO
TOP FINISH LAMINATE *IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ*
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / VULCANO
FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ *IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ*
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / VULCANO

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per ELEMENTO SINGOLO (P. 80) *For SINGLE ELEMENT (P. 80)* *Pour ARMOIRE SIMPLE (P. 80)*	S581	**53,00**



VELASCA

BINARIO **STANDARD**
BINARIO **PREDISPOSTO**
PER **LAMPADA A PONTE**
MENSOLA ALLUMINIO
SCREEN **VELASCA**
ACCESSORI **VELASCA**

ATTENZIONE *PLEASE NOTE - ATTENTION*

Il **BINARIO VELASCA** e i **relativi ACCESSORI** RAFFIGURATI in QUESTO CAPITOLO sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE con **TABULA DESK FISSO**, **TABULA DESK REGOLABILE** e **TABULA BENCH FISSO**.

*The **VELASCA TRACK** and **corresponding ACCESSORIES** SHOWN in THIS SECTION can ONLY be used with **TABULA FIXED DESK**, **TABULA ADJUSTABLE DESK** and TABULA **FIXED BENCH**.*

*Le **RAIL VELASCA** et **ses ACCESSOIRES** REPRODUITS dans CE CHAPITRE peuvent être utilisés UNIQUEMENT avec **TABULA DESK FIXE**, **TABULA DESK RÉGLABLE** et **TABULA BENCH FIXE**.*

BINARIO PORTACCESSORI **VELASCA**

VELASCA *ACCESSORIES TRACK*
RAIL PORTE-ACCESSORIES ***VELASCA***

ATTENZIONE
PLEASE NOTE - ATTENTION

Il **BINARIO VELASCA** e i **relativi ACCESSORI** RAFFIGURATI in QUESTO CAPITOLO sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE con **TABULA DESK FISSO**, **TABULA DESK REGOLABILE** e **TABULA BENCH FISSO**.

The ***VELASCA TRACK*** *and* ***corresponding ACCESSORIES*** *SHOWN in THIS SECTION can ONLY be used with* ***TABULA FIXED DESK***, ***TABULA ADJUSTABLE DESK*** *and* ***TABULA FIXED BENCH***.

Le ***RAIL VELASCA*** *et* ***ses ACCESSOIRES*** *REPRODUITS dans CE CHAPITRE peuvent être utilisés UNIQUEMENT avec* ***TABULA DESK FIXE***, ***TABULA DESK RÉGLABLE*** *et* ***TABULA BENCH FIXE***.

Per SCRIVANIE **SINGOLE**
FOR SINGLE DESKS / POUR BUREAUX SIMPLES

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS : BLANC - ANTHRACITE

L cm	**STANDARD** Codice *Item / Code*	*€/pz*
60	S401S	**110,00**
80	S402S	**121,00**
100	S403S	**134,00**
120	S404S	**148,00**
140	S405S	**161,00**
160	S406S	**174,00**
180	S407S	**186,00**
200	S408S	**199,00**

Per SCRIVANIE **DOPPIE**
FOR BACK TO BACK DESKS / POUR BUREAUX DOUBLES

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

L cm	**STANDARD** Codice *Item / Code*	*€/pz*	Predisposto per **ALLOGGIAMENTO LAMPADA** *WITH PROVISION FOR MOUNTING A LAMP* *PRÉ-ÉQUIPÉ POUR LOGEMENT LAMPE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
60	S401D	**110,00**	S411D	**110,00**
80	S402D	**121,00**	S412D	**121,00**
100	S403D	**134,00**	S413D	**134,00**
120	S404D	**148,00**	S414D	**148,00**
140	S405D	**161,00**	S415D	**161,00**
160	S406D	**174,00**	S416D	**174,00**
180	S407D	**186,00**	S417D	**186,00**
200	S408D	**199,00**	S418D	**199,00**



Il BINARIO VELASCA è DISPONIBILE in DUE VARIANTI:
STANDARD: per l'alloggiamento di MENSOLA in ALLUMINIO e SCREEN
oppure
PREDISPOSTO PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE LAMPADE
(oltre naturalmente alla MENSOLA in ALLUMINIO e agli SCREEN).

The VELASCA TRACK is AVAILABLE in TWO VERSIONS:
STANDARD*: to mount ALUMINIUM SHELF and SCREEN*
or
WITH PROVISION FOR MOUNTING LAMPS *(in addition to the ALUMINIUM SHELF and SCREEN).*

Le RAIL VELASCA est DISPONIBLE en DEUX VARIANTES :
STANDARD *: pour recevoir une ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM et un ÉCRAN PRIVATIF*
ou
PRÉ-EQUIPÉ POUR LE LOGEMENT DES LAMPES *(en plus bien sûr de l'ÉTAGÈRE en ALUMINIUM et des ÉCRANS PRIVATIFS).*





SCREEN **FRONTALI** per BINARIO **VELASCA**

FRONT *SCREENS for* **VELASCA** *TRACK*
ÉCRANS PRIVATIFS ***FRONTAUX*** *pour RAIL* **VELASCA**

SCREEN **FRONTALI** per BINARIO **VELASCA**
FRONT SCREENS FOR VELASCA TRACK / ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX POUR RAIL VELASCA

Soluzione **VELASCA**
OPTION VELASCA
SOLUTION VELASCA

Per SCRIVANIE **SINGOLE** e **DOPPIE** (SLIDING e FIXED)
FOR SINGLE AND BACK TO BACK DESKS (SLIDING AND FIXED)
POUR BUREAU SIMPLE ET DOUBLES (SLIDING ET FIXED)

FINITURE *FINISHES* *FINITIONS*	**TIPOLOGIA** *TYPOLOGY* *TYPOLOGIE*	**L** cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
TESSUTO FONOASSORBENTE *SOUND-ABSORBING FABRIC* *TISSU ACOUSTIQUE* ARANCIO, VERDE, AZZURRO, SABBIA *ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND* *ORANGE, VERT, BLEU, SABLE*		76	S431V	**191,00**
		77	S434V	**226,00**
		117	S436V	**288,00**
		137	S437V	**323,00**
		157	S438V	**363,00**
NOBILITATO *LAMINATE* *MÉLAMINÉ* AVORIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *IVORY, OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, ELM (DARK BROWN, CREAM), CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (SAND, CLAY)* *IVOIRE, CHÊNE, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, ORME (FONCÉ, CRÈME), BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (SABLE, ARGILE)*		60	S441V	**56,00**
		80	S442V	**61,00**
		100	S443V	**67,00**
		120	S444V	**72,00**
		140	S445V	**79,00**
		160	S446V	**84,00**
		180	S447V	**91,00**
		200	S448V	**95,00**
CRISTALLO ACIDATO *ETCHED GLASS* *VERRE ACIDÉ*		60	S451V	**61,00**
		80	S452V	**72,00**
		100	S453V	**88,00**
		120	S454V	**101,00**
		140	S455V	**117,00**
		160	S456V	**129,00**
		180	S457V	**144,00**
		200	S458V	**158,00**

ATTENZIONE *ATTENTION*

In presenza di **lampada LUCERNA a PONTE**, per lo **SCREEN** utilizzare la **misura inferiore** rispetto alla **SCRIVANIA**.

Es.: Scrivania L140 con lampada a ponte L120

When using the ***BRIDGE version of LUCERNA****, the* ***SCREEN*** *should be a* ***size smaller*** *than the* ***DESK***.

E.g.: desk L140 with bridge lamp_screen L120


En présence de ***LAMPE-PONT LUCERNA****, pour l'****ÉCRAN*** *utiliser la* ***dimension inférieure*** *par rapport au* ***BUREAU***.

Exemple : bureau L140 avec lampe-pont_écran L120

Nell'immagine:
SCREEN **ARCO**
in TESSUTO **FONOASSORBENTE**
alloggiamento binario VELASCA
(completo di doppia mensola).

In the image:
ARCO *SCREEN*
in ***SOUND-ABSORBENT*** *FABRIC*
mounting in VELASCA track
(with double shelf).

Dans l'image :
ÉCRAN PRIVATIF ***ARCO***
en TISSU ***ACOUSTIQUE***,
logement pour rail VELASCA
(avec étagère double).



MENSOLA ALLUMINIO **VELASCA**

PER BINARIO PORTACCESSORI
ALUMINIUM SHELF FOR ACCESSORIES TRACK
ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM AVEC RAIL PORTE-ACCESSOIRES

MENSOLA ALLUMINIO SINGOLA per BINARIO VELASCA STANDARD
SINGLE ALUMINIUM SHELF for STANDARD VELASCA TRACK
ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM SIMPLE pour RAIL VELASCA STANDARD

PER SCRIVANIE
FOR DESKS
POUR BUREAUX

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE


L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
60	S421	**50,00**
80	S422	**60,00**
100	S423	**69,00**
120	S424	**79,00**
140	S425	**90,00**
160	S426	**100,00**
180	S427	**110,00**
200	S428	**119,00**

MENSOLA ALLUMINIO SINGOLA per BINARIO VELASCA PREDISPOSTO per ALLOGGIAMENTO LAMPADA
SINGLE ALUMINIUM SHELF for VELASCA TRACK
WITH PROVISION FOR BRIDGE LAMP
ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM SIMPLE pour RAIL VELASCA
PRÉ-ÉQUIPÉ POUR LAMPE-PONT

PER SCRIVANIE
FOR DESKS
POUR BUREAUX

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
60	S421L	**50,00**
80	S422L	**60,00**
100	S423L	**69,00**
120	S424L	**79,00**
140	S425L	**90,00**
160	S426L	**100,00**
180	S427L	**110,00**
200	S428L	**119,00**



ATTENZIONE *ATTENTION*

Nell'immagine, esempio di utilizzo della MENSOLA su ambedue i lati della composizione DOPPIA. **I prezzi e i codici** indicati nella tabella in alto si riferiscono alla **MENSOLA SINGOLA**.

The image shows an example of use of the SHELF on both sides of the DOUBLE configuration. ***The prices and item codes*** *specified in the table above refer to the* ***SINGLE BENCH****.*

L'image montre un exemple d'utilisation de l'ÉTAGÈRE sur les deux côtés de la composition DOUBLE. ***Les prix et les codes*** *indiqués dans le tableau ci-dessus se réfèrent à l'****ÉTAGÈRE SIMPLE****.*

PORTA MATITE
PEN HOLDER MOUNTING RACK
PORTE-CRAYONS

Completo di CONTENITORE IN PLEXIGLASS
Complete with PLEXIGLASS PEN HOLDER
Avec POT EN PLEXIGLAS

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA10	**51,00**



PORTA TAZZA TERMICA
THERMAL MUG HOLDER
PORTE-TASSE THERMIQUE

Completo di TAZZA TERMICA
Complete with THERMAL MUG
Avec TASSE THERMIQUE

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA11	**60,00**



PORTA SMARTPHONE

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA12	**43,00**



PORTA PRESE
POWER SOCKET HOLDER
SUPPORT BLOC MULTIPRISE

Completo di MULTIPRESA
Complete with POWER SOCKET
Avec MULTIPRISE

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA13	**199,00**

COMPLEMENTI

SCREEN FRONTALI *
SCREEN LATERALI *
ELEMENTI PENSILI
PORTAMONITOR
MODESTY PANEL
PORTA CPU

*ATTENZIONE *PLEASE NOTE - ATTENTION*

Gli **SCREEN FRONTALI** e gli **SCREEN LATERALI** RAFFIGURATI in QUESTO CAPITOLO sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE con **TABULA DESK FISSO**, **TABULA DESK REGOLABILE** e **TABULA BENCH FISSO**.

*The **FRONT SCREENS** and the **SIDE SCREENS** SHOWN in this section can ONLY be used with **TABULA FIXED DESK**, **TABULA ADJUSTABLE DESK** and **TABULA FIXED BENCH**.*




*Les **ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX** et les **ÉCRANS PRIVATIFS LATÉRAUX** ILLUSTRÉS dans CE CHAPITRE sont utilisables UNIQUEMENT avec **TABULA DESK FIXE**, **TABULA DESK RÉGLABLE** et TABULA BENCH FIXE.*

ATTENZIONE
PLEASE NOTE - ATTENTION

Gli **SCREEN FRONTALI** e gli **SCREEN LATERALI** RAFFIGURATI in QUESTO CAPITOLO sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE con **TABULA DESK FISSO**, **TABULA DESK REGOLABILE** e **TABULA BENCH FISSO**.

The ***FRONT SCREENS*** *and the* ***SIDE SCREENS*** *SHOWN in this section can ONLY be used with* ***TABULA FIXED DESK***, ***TABULA ADJUSTABLE DESK*** *and* ***TABULA FIXED BENCH***.

Les ***ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX*** *et les* ***ÉCRANS PRIVATIFS LATÉRAUX*** *ILLUSTRÉS dans CE CHAPITRE sont utilisables UNIQUEMENT avec* ***TABULA DESK FIXE***, ***TABULA DESK RÉGLABLE*** *et* ***TABULA BENCH FIXE***.

FINITURE *FINISHES FINITIONS*	**TIPOLOGIA** *TYPOLOGY TYPOLOGIE*	**L** cm	SCREEN **FRONTALI** *FRONT SCREENS / ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX*			
			per SCRIVANIA **SINGOLA** *FOR SINGLE DESK POUR BUREAU SIMPLE*		per SCRIVANIE **DOPPIE** *FOR BACK TO BACK DESKS POUR BUREAUX DOUBLES*	
			Codice *Item / Code*	*€/pz*	Codice *Item / Code*	*€/pz*
TESSUTO FONOASSORBENTE *SOUND-ABSORBING FABRIC TISSU ACOUSTIQUE* ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA *ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND* *ORANGE, VERT, BLEU et SABLE*		76	S431L	**258,00**	S431M	**258,00**
		77	S434L	**293,00**	S434M	**293,00**
		117	S436L	**355,00**	S436M	**355,00**
		137	S437L	**390,00**	S437M	**390,00**
		157	S438L	**430,00**	S438M	**430,00**
NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ* AVORIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *IVORY, OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, ELM (DARK BROWN, CREAM), CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (SAND, CLAY)* *IVOIRE, CHÊNE, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, ORME (FONCÉ, CRÈME), BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (SABLE, ARGILE)*		60	S441L	**112,00**	S441M	**112,00**
		80	S442L	**117,00**	S442M	**117,00**
		100	S443L	**123,00**	S443M	**123,00**
		120	S444L	**128,00**	S444M	**128,00**
		140	S445L	**135,00**	S445M	**135,00**
		160	S446L	**140,00**	S446M	**140,00**
		180	S447L	**147,00**	S447M	**147,00**
		200	S448L	**151,00**	S448M	**151,00**
CRISTALLO ACIDATO *ETCHED GLASS VERRE ACIDÉ*		60	S451L	**128,00**	S451M	**128,00**
		80	S452L	**139,00**	S452M	**139,00**
		100	S453L	**155,00**	S453M	**155,00**
		120	S454L	**168,00**	S454M	**168,00**
		140	S455L	**184,00**	S455M	**184,00**
		160	S456L	**196,00**	S456M	**196,00**
		180	S457L	**211,00**	S457M	**211,00**
		200	S458L	**225,00**	S458M	**225,00**

ATTENZIONE *ATTENTION*

In presenza di **lampada LUCERNA a PONTE**, per lo **SCREEN** utilizzare la **misura inferiore** rispetto alla **SCRIVANIA**.

Es.: Scrivania L140 con lampada a ponte L120

When using the ***BRIDGE version of LUCERNA***, *the* ***SCREEN*** *should be a* ***size smaller*** *than the* ***DESK***.

E.g.: desk L140 with bridge lamp_screen L120

En présence de ***LAMPE-PONT LUCERNA***, *pour l'****ÉCRAN*** *utiliser la* ***dimension inférieure*** *par rapport au* ***BUREAU***.

Exemple : bureau L140 avec lampe-pont_écran L120

N.B.:

Indicare nell'ORDINE, accanto al CODICE, la finitura dello SCREEN e dei relativi AGGANCI (BIANCO o ANTRACITE).

Indicate in the ORDER, alongside the CODE, the finish of the SCREEN and its attachments (WHITE or ANTHRACITE).



Indiquer dans la COMMANDE, à côté du CODE, la finition de l'ÉCRAN PRIVATIV et les supports connexes (WHITE ou ANTHRACITE).

ATTENZIONE
PLEASE NOTE - ATTENTION

Gli **SCREEN FRONTALI** e gli **SCREEN LATERALI** RAFFIGURATI in QUESTO CAPITOLO sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE con **TABULA DESK FISSO**, **TABULA DESK REGOLABILE** e **TABULA BENCH FISSO**.


The ***FRONT SCREENS*** *and the* ***SIDE SCREENS*** *SHOWN in this section can ONLY be used with* ***TABULA FIXED DESK***, ***TABULA ADJUSTABLE DESK*** *and* ***TABULA FIXED BENCH***.

Les ***ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX*** *et les* ***ÉCRANS PRIVATIFS LATÉRAUX*** *ILLUSTRÉS dans CE CHAPITRE sont utilisables UNIQUEMENT avec* ***TABULA DESK FIXE***, ***TABULA DESK RÉGLABLE*** *et* ***TABULA BENCH FIXE***.

FINITURA *FINISHES FINITION*	**TIPOLOGIA** *TYPOLOGY TYPOLOGIE*		SCREEN **LATERALE** *SIDE SCREEN / ÉCRAN PRIVATIF LATÉRAL*	
			Codice *Item / Code*	*€/pz*
TESSUTO FONOASSORBENTE *SOUND-ABSORBING FABRIC TISSU ACOUSTIQUE* ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA *ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND* *ORANGE, VERT, BLEU et SABLE*		**A** CON **MORSETTO** DI **ANCORAGGIO** AL PIANO *WITH CLAMP FOR FIXING TO TOP AVEC PINCE DE FIXATION AU PLATEAU*	**L 73 H 39**	S461	**254,00**
		B CON **BASAMENTO** IN **METALLO** *WITH METAL BASE AVEC SOCLE MÉTALLIQUE*		S462	**254,00**
NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ* AVORIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *IVORY, OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, ELM (DARK BROWN, CREAM), CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (SAND, CLAY)* *IVOIRE, CHÊNE, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, ORME (FONCÉ, CRÈME), BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (SABLE, ARGILE)*		**A** CON **MORSETTO** DI **ANCORAGGIO** AL PIANO *WITH CLAMP FOR FIXING TO TOP AVEC PINCE DE FIXATION AU PLATEAU*	**L 73 H 39**	S465	**154,00**
		B CON **BASAMENTO** IN **METALLO** *WITH METAL BASE AVEC SOCLE MÉTALLIQUE*		S466	**154,00**



CON **MORSETTO** DI **ANCORAGGIO** AL PIANO
WITH CLAMP FOR FIXING TO TOP
AVEC PINCE DE FIXATION AU PLATEAU



CON **BASAMENTO** IN **METALLO**
WITH METAL BASE
AVEC SOCLE MÉTALLIQUE

Nell'immagine:
SCREEN **ROUNDED**
in TESSUTO **FONOASSORBENTE**.

In the image:
ROUNDED *SCREEN*
in ***SOUND-ABSORBENT*** *FABRIC.*

Dans l'image :
ÉCRAN PRIVATIF ***ROUNDED***
en TISSU ***ACOUSTIQUE***.





SCREEN FRONTALI per TABULA BENCH ad ALTEZZA REGOLABILE (**ONE CLICK** o **ELETTRICA**)

FRONT SCREENS *for HEIGHT ADJUSTABLE TABULA BENCH* ***(ONE CLICK*** *or* ***ELECTRIC)***
ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX *pour TABULA BENCH à HAUTEUR RÉGLABLE* ***(ONE CLICK*** *ou* ***ÉLECTRIQUE)***

SCREEN FRONTALE DA UTILIZZARE **ESCLUSIVAMENTE** IN COMBINAZIONE CON IL **VASCONE ACCUMULO CAVI**



PER SCRIVANIE
FOR DESKS
POUR BUREAUX

SCREEN in TESSUTO
ARANCIO, SABBIA, VERDE, AZZURRO
RIFINITO con IMPUNTURE
a DISEGNO QUADRATO

L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
140	T435	**480,00**
160	T436	**532,00**
180	T437	**588,00**
200	T438	**642,00**

PER SCRIVANIE
FOR DESKS
POUR BUREAUX


SCREEN in NOBILITATO *

L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
140	T445	**226,00**
160	T446	**238,00**
180	T447	**250,00**
200	T448	**262,00**

*** FINITURE SCREEN NOBILITATO**
Avorio/Spatolato Cemento/Olmo Testa di Moro/Olmo Panna
Noce/Wengé/Rovere Sbiancato/Vulcano
LAMINATE SCREEN FINISHES
Ivory/Cement Render Effect/Dark Brown Elm/Cream Elm/Walnut/Wengé
Bleached Oak/Vulcano
FINITIONS DES SCREEN EN MÉLAMINÉ
Ivoire/Béton Taloché/Orme Foncé/Orme Crème/Noyer/Wengé
Chêne Blanchi/Vulcano

VASCONE ACCUMULO CAVI
DA ORDINARE A PARTE



IN LAMIERA PRESSOPIEGATA
SHEET STEEL
EN TÔLE PLIÉE



PER SCRIVANIE
FOR DESKS
POUR BUREAUX

VASCONE ACCUMULO CAVI
CABLE MANAGEMENT TROUGH
CHEMIN DE CÂBLES
FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISH _ WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS _ BLANC - ANTHRACITE

L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
140	T485	**143,00**
160	T486	**153,00**
180	T487	**162,00**
200	T488	**175,00**

TIPOLOGIA *TYPOLOGY* *TYPOLOGIE*	PROF. 52.5	ELEMENTI PENSILI *SUSPENDED STORAGE UNITS* *ÉLÉMENTS SUSPENDUS*	Codice *Item / Code*	€/pz
1 CASSETTO CON SERRATURA *ONE-DRAWER UNIT WITH LOCK* *1 TIROIR AVEC SERRURE*		Per PIANI PROF. 80	S5018	**235,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5016	
2 CASSETTI CON SERRATURA SOLO SU PRIMO CASSETTO *TWO-DRAWER UNIT WITH LOCK ON TOP DRAWER ONLY* *2 TIROIRS SERRURE SEULEMENT TIROIR DU HAUT*		Per PIANI PROF. 80	S5028	**418,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5026	
1 CASSETTO + VANO CON SERRATURA *ONE-DRAWER UNIT + COMPARTMENT WITH LOCK* *1 TIROIR + NICHE AVEC SERRURE*		Per PIANI PROF. 80	S5038	**318,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5036	
2 CASSETTI + VANO SERRATURA SOLO SU PRIMO CASSETTO *TWO-DRAWER UNIT + COMPARTMENT with LOCK ON TOP DRAWER ONLY* *2 TIROIRS + NICHE SERRURE SEULEMENT TIROIR DU HAUT*		Per PIANI PROF. 80	S5048	**501,00**
		Per PIANI PROF. 60	S5046	

Disponibili nelle FINITURE **BIANCO** o **ANTRACITE**.
Specificare nell'ORDINE, accanto al CODICE dell'elemento.
Available in WHITE or ANTHRACITE FINISHES. Specify in the ORDER alongside the CODE.
Disponible en BLANC ou ANTHRACITE FINITIONS. Préciser dans la COMMANDE, à côté du CODE.



ATTENZIONE *ATTENTION*


Portata massima: **MONITOR 9 Kg**

Maximum capacity: ***9 Kg MONITOR***

Capacité maximale: ***9 Kg MONITOR***

BRACCIO PORTAMONITOR COMPLETO DI STAFFA	
FINITURE: BIANCO - NERO *FINISHES: WHITE - BLACK* *FINITIONS BLANC - NOIR*	
Codice *Item / Code*	€/pz
SA90	**329,00**









MODESTY PANEL | TABULA



N.B.:
Staffe di aggancio disponibili nelle FINITURE **BIANCO** o **ANTRACITE**.
Specificare nell'ORDINE, accanto al CODICE dell'elemento.
Fastening brackets available in WHITE or ANTHRACITE FINISHES. To specify in the ORDER alongside the CODE.
Supports d'accrochage disponibles en BLANC ou ANTHRACITE FINITIONS. Préciser dans la COMMANDE, à côté du CODE.


PER SCRIVANIE *FOR DESKS* *POUR BUREAUX*	MODESTY PANEL		
	FINITURE: AVORIO - VULCANO ROVERE SBIANCATO - NOCE - WENGÉ OLMO TESTA DI MORO - OLMO PANNA SPATOLATO CEMENTO *FINISHING: IVORY - VULCANO - WHITEWASHED OAK - WALNUT WENGÉ - ELM DARK BROWN - ELM CREAM CEMENT RENDER EFFECT* *FINITIONS: IVOIRE - VULCANO - CHENE BLANCHI - NOYER WENGÉ - ORME FONCÉ - ORME CRÊME - BÉTON TALOCHÉ*		
L cm	Codice *Item / Code*	€/pz	
60	S471	**75,00**	
80	S472	**79,00**	
100	S473	**86,00**	
120	S474	**91,00**	
140	S475	**97,00**	
160	S476	**102,00**	
180	S477	**109,00**	
200	S478	**113,00**	

MODELLO "BIG" *SUSPENDED CPU HOLDER "BIG"*
SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"

PORTA CPU SOSPESO
Adattabile alle diverse dimensioni del cpu stesso.
Particolarmente efficace nella sua semplicità il sistema di "fissaggio" del CPU.

SUSPENDED CPU HOLDER
That can be adapted to the actual size of the cpu.
The CPU "locking" system is as effective as it is simple.

SUPPORT UC SUSPENDU
Adaptable aux différentes dimensions de l'unité centrale.
La simplicité du système de fixation de l'UC est particulièrement efficace.





Disponibile in
BIANCO o **NERO**
Available in WHITE or BLACK
Disponible en BLANC

PORTA CPU SOSPESO "BIG" *"BIG" SUSPENDED CPU HOLDER SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"*		
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER PIANI P 60 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 60 POUR PLATEAUX P 60*	SA82	**114,00**
PER PIANI P 80 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 80 POUR PLATEAUX P 80*	SA83	**116,00**



PORTA CPU A CINGHIA **FINITURA** NYLON NERO		
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER PIANI P 60 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 60 POUR PLATEAUX P 60*	SA86	**207,00**
PER PIANI P 80 *FOR TOPS WITH DEPTH OF 80 POUR PLATEAUX P 80*	SA87	**209,00**



CANALIZZAZIONE

VASCONE
ACCUMULO CAVI
PASSAGGIO CAVI

VASCONE ACCUMULO CAVI
Per SCRIVANIE DOPPIE

TABULA BENCH ALTEZZA FISSA

IN FILO DI METALLO
WIRE
EN FIL DE MÉTAL

CABLE MANAGEMENT TROUGH FOR BACK TO BACK DESKS
CHEMIN DE CÂBLES POUR BUREAUX DOUBLES

	PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX* **L** cm	**FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISH _ WHITE - ANTHRACITE FINITIONS _ BLANC - ANTHRACITE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER **SCRIVANIE DOPPIE** (BENCH) **P 125 - P 165**	140	S485	**92,00**
	160	S486	**101,00**
	180/200	S487	**111,00**
PER **PIANI INTERMEDI** (Utilizzati con BENCH)	60/80	S480	**68,00**





VASCONE ACCUMULO CAVI
Per SCRIVANIE SINGOLE e per SCRIVANIE DOPPIE

TABULA DESK ALTEZZA FISSA E REGOLABILE
TABULA BENCH ALTEZZA REGOLABILE

IN LAMIERA PRESSOPIEGATA
SHEET STEEL
EN TÔLE PLIÉE

CABLE MANAGEMENT TROUGH FOR SINGLE AND BACK TO BACK DESKS
CHEMIN DE CÂBLES POUR BUREAUX SIMPLES ET DOUBLES


	PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX* **L** cm	**FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISH _ WHITE - ANTHRACITE FINITIONS _ BLANC - ANTHRACITE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER **SCRIVANIE SINGOLE** (DESK) e per **SCRIVANIE DOPPIE** (BENCH) ad **ALTEZZA REGOLABILE**	80	S492	**75,00**
	100	S493	**79,00**
	120	S494	**84,00**
	140	S495	**93,00**
	160	S496	**106,00**
	180	S497	**111,00**
	200	S498	**116,00**



FORO E BOCCOLA ∅ 8 CM

Disponibile in **ALLUMINIO**
Available in ALUMINIUM
Disponible en ALUMINIUM

HOLE AND BUSH
OBTURATEUR



Codice *Item / Code*	*€/pz*
SL03	**29,00**

Per consentire la PREDISPOSIZIONE del foro passacavi, specificarne nell'ORDINE la POSIZIONE e la QUANTITÀ sul piano scrivania.
When placing your ORDER please specify POSITION and NUMBER of cable holes on desk top.
Pour pouvoir PRÉVOIR le trou de passage des câbles, préciser dans la COMMANDE sa position et son NOMBRE sur le plateau du bureau.


VASCONE ACCUMULO CAVI
Per SCRIVANIE DOPPIE

TABULA BENCH ALTEZZA REGOLABILE ONE CLICK - ELETTRICA

IN LAMIERA PRESSOPIEGATA
SHEET STEEL
EN TÔLE PLIÉE

CABLE MANAGEMENT TROUGH FOR SINGLE AND BACK TO BACK DESKS
CHEMIN DE CÂBLES POUR BUREAUX SIMPLES ET DOUBLES

	PER SCRIVANIE *FOR DESKS POUR BUREAUX* **L** cm	**FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISH _ WHITE - ANTHRACITE FINITIONS _ BLANC - ANTHRACITE* Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER **SCRIVANIE DOPPIE** (BENCH) ad **ALTEZZA REGOLABILE ONE CLICK** e **ELETTRICA**	140	T485	**143,00**
	160	T486	**153,00**
	180	T487	**162,00**
	200	T488	**175,00**



VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI modello PLUS

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (PLUS MODEL)
VERTÈBRE PASSE-CÂBLES MODÈLE PLUS




Codice *Item / Code*	*€/pz*
I457	**133,00**

FINITURA: METALLO
e setole in NYLON color NERO

Base in CROMO LUCIDO

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI modello STANDARD

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (STANDARD MODEL)
VERTÈBRE PASSE-CÂBLES MODÈLE STANDARD




Codice *Item / Code*	*€/pz*
SA71	**57,00**

FINITURA:
POLICARBONATO TRASPARENTE

∅ 16.5
Base in METALLO colore ALLUMINIO


MULTIPRESA

Completa di SISTEMA DI POSIZIONAMENTO al PIANO
FRONTALI PRESE sempre NERI



	FRONTALI PRESE sempre NERI	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	MULTIPRESA CHASSIS Colore **BIANCO** Completo di: **3** prese **UNEL** **2 USB** ricaricabili **1** predisposizione presa "**CUSTOM**"	SA74B	**350,00**
	MULTIPRESA CHASSIS Colore **NERO** Completo di: **3** prese **UNEL** **2 USB** ricaricabili **1** predisposizione presa "**CUSTOM**"	SA74N	**390,00**
CUSTOM	TAPPO PORTA 1 presa	SA75	**5,00**
	TAPPO PORTA 2 prese	SA76	**5,00**
	PRESA USB	SA77	**57,00**
	PRESA RJ45	SA78	**37,00**
	PRESA HDMI	SA79	**64,00**

L 26,5




FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K460B	**78,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K460W	**78,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX * EN OPTION BOÎTE À CÂBLES **	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K468A	**19,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K468W	**19,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

L 45,4




FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 45.4 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K461B	**87,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K461W	**87,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX * EN OPTION BOÎTE À CÂBLES **	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K469A	**29,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K469W	**29,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

L 26,5




FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K462B	**92,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K462W	**92,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX EN OPTION BOÎTE À CÂBLES*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K468A	**19,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K468W	**19,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

L 45,4



FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 45.4 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BRILL	K463B	**98,00**
BIANCO *WHITE BLANC*	K463W	**98,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX EN OPTION BOÎTE À CÂBLES*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per TOP ACCESS **BRILL**	K469A	**29,00**
Per TOP ACCESS **BIANCO** *WHITE / BLANC*	K469W	**29,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS solo quando non si utilizza il vassoio per ACCUMULO CAVI.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS if not using the CABLE MANAGEMENT TRAY.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS uniquement si le CHEMIN DE CÂBLES n'est pas utilisé.

SCRIVANIE, TAVOLI RIUNIONE, ALLUNGHI LATERALI composti da:

PIANI LAVORO in NOBILITATO

Piani lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture **Avorio**, **Spatolato Cemento**, **Olmo Testa di Moro**, **Olmo Panna**, **Rovere Sbiancato**, **Noce Canaletto**, **Wengé** e **Vulcano**. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ed alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

Ogni piano viene fornito con **tecnologia QUICK FIX** (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'ultizzo di ferramenta) **già montata** ed _in base alla richiesta del cliente_ è dotato di sistema di aggancio **FIXED** o di sistema di aggancio scorrevole **SLIDING TOP**.
Entrambi i sistemi sono composti da n° 4 slitte e n° 2 maniglie realizzate in Nylon6 FV15% in colore Alluminio.

GAMBE METALLICHE FISSE
(Tipo C Rif. Normativa EN 527-1:2011)

Gambe metalliche previste in 5 tipologie dimensionali prof. 60, 80, 90, 125 e 165 cm.
Le gambe prof. 60, 80 e 90 sono composte da un traverso superiore orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm, da un montante verticale realizzato in tubolare metallico sezione quadrata 60x60x sp. 2 mm collegato al traverso tramite un tubolare metallico a sezione tonda diam. 45x sp. 2 mm che lo distanzia di 10 mm e da un piede in Tubolare metallico a sezione rettangolare 80x15x sp. 2 mm. Sia i piedi che i puntali sono dotati di piedini regolabili con escursione di 20 mm (per un perfetto livellamento al pavimento).

Le gambe prof. 125 e 165 cm sono composte da un traverso superiore orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da due montanti verticali realizzati in tubolare metallico sezione quadrata 60x60x sp. 2 mm collegati al traverso tramite un tubolare metallico a sezione tonda diam. 45x sp. 2 mm che li distanzia di 10 mm.
Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Sul traverso orizzontale sono premontate due o quattro selle (due per le gambe prof. 60, 80 e 90 e quattro per le gambe prof. 125 e 165) in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite con funzioni di aggancio traversi. Le gambe sono corredate di tappi e puntali entrambi realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite. Sia i piedi che i puntali sono dotati di piedini regolabili con escursione di 20 mm (per un perfetto livellamento al pavimento). Le gambe intermedie si ottengono mediante l'applicazione, durante le fasi di montaggio, di un particolare costampato in metallo e Nylon6 FV20% in color Alluminio inserito nelle selle presenti sul traverso orizzontale.

GAMBE METALLICHE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA A DUE STADI_ DA 65 A 85 CM_ CON PULSANTE _ nome commerciale "ONE CLICK"
(Tipo B Rif. Normativa EN 527-1:2011)

Gambe metalliche previste in 5 tipologie dimensionali prof. 60, 80, 90, 125 e 165 cm. Le gambe prof. 60, 80 e 90 sono composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da un montante interno verticale realizzato in tubolare metallico sezione Tonda diam. 45x sp. 2 mm. Sul montante sono presenti sia le tacche che la scala di regolazione passo 20 mm (ricavata tramite stampo di coniatura). La regolazione è ottenuta grazie ad un secondo montante verticale esterno in tubolare metallico sezione rettangolare 100x60x sp. 2 mm sul quale è montato il pulsante a scatto in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite che ne permette la regolazione da un minimo di 65 cm ad un massimo di 85 cm con intervalli di 2 cm. Il montante esterno è dotato di un piede realizzato in tubolare di metallo a sezione rettangolare 80x15x sp. 2 mm.
Le gambe prof. 125 e 165 cm sono composte da due traversi orizzontali in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da due montanti interni verticali realizzati in tubolare metallico sezione tonda diam. 45x sp. 2 mm.
Sui montanti sono presenti sia le tacche che la scala di regolazione passo 20 mm (ricavata tramite stampo di coniatura). La regolazione è ottenuta grazie ad un seconda coppia di montanti verticali esterni in tubolare metallico sezione rettangolare 100x60x sp. 2 mm sui quali è montato il pulsante a scatto in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite che ne permette la regolazione da un minimo di 65 cm ad un massimo di 85 cm con intervalli di 2 cm. I due montanti esterni sono collegati tramite un piede realizzato in tubolare di metallo a sezione rettangolare 80x15x sp. 2 mm. Questa soluzione permette la possibilità di regolare le altezze dei piani contrapposti in maniera indipendente.
Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri epossidiche nei colori Bianco opaco Ral 9016 o Antracite Micalizzato. Sul traverso orizzontale sono premontate due o quattro selle (due per le gambe P. 600, 800 e 900 e quattro per le gambe P. 1250 e 1650) in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite con funzioni di aggancio traversi. Le gambe sono corredate di tappi e puntali entrambi realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite. I piedi sono dotati di piedini regolabili con escursione di 20 mm (per un perfetto livellamento al pavimento).
Le gambe intermedie si ottengono mediante l'applicazione, durante le fasi di montaggio, di un particolare costampato in metallo e Nylon6 FV20% in color Alluminio inserito nelle selle presenti sul traverso orizzontale.

GAMBE METALLICHE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA A TRE STADI _DA 65 A 125 CM_ CONTINUA MOTORIZZATA
(Tipo A Rif. Normativa EN 527-1:2011)

Gambe metalliche previste in 5 tipologie dimensionali prof. 60, 80, 90, 125 e 165 cm.
Le gambe prof. 60, 80 e 90 sono composte da un traverso superiore orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm, da un piede in Tubolare metallico a sezione rettangolare 80x15x sp. 2 mm. e da una colonna di sollevamento motorizzata disponibile in due versioni (vedi caratteristiche a fine capitolo).
Le gambe prof. 125 e 165 cm sono composte da due traversi orizzontali in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da una coppia di colonne di sollevamento motorizzate disponibili in due versioni (vedi caratteristiche a fine capitolo). Le due colonne sono collegate tramite un piede realizzato in tubolare di metallo a sezione 80x15x sp. 2 mm. Questa soluzione permette la possibilità di regolare le altezze dei piani contrapposti in maniera indipendente.
Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri epossidiche nel **SOLO colore Bianco opaco Ral 9016**. Sul traverso orizzontale sono premontate due o quattro selle (due per le gambe P. 600, 800 e 900 e quattro per le gambe P. 1250 e 1650) in Nylon6 FV20% nel colore Bianco con funzioni di aggancio traversi. Le gambe sono corredate di tappi e puntali entrambi realizzati in ABS stampato nel colore Bianco. I piedi sono dotati di piedini regolabili con escursione di 20 mm (per un perfetto livellamento al pavimento).
ATTENZIONE: Nella versione con colonne motorizzate NON È PREVISTA LA GAMBA INTERMEDIA.

CARATTERISTICHE SISTEMI DI REGOLAZIONE MOTORIZZATI

SISTEMI DI REGOLAZIONE LINAK

Sistema composto da due colonne a tre stadi a sezione rettangolare 100x60 mm completa di sensore anti-collisione che riduce al minimo il rischio di eventuali danni del tavolo sia in direzione di salita che di discesa. Movimento sincronizzato del profilo medio. Cuscinetti di scorrimento interni invisibili per garantire la massima fluidità e silenziosità di movimento. Centralina di controllo con protezione contro sovraccarichi elettronici con funzione soft start/stop, consumo di corrente in modalita standby di soli 0.1 W, cavo di alimentazione intercambiabile.
Comandi di controllo disponibili in due versioni:

- **BASIC**_Pulsantiera dotata dei soli comandi di salita e discesa disponibile nei colori Bianco e Nero
- **PLUS**_ Pulsantiera dotata dei comandi di salita e discesa, di un display a LED per visualizzare l'altezza del piano e di tre tasti per memorizzare altezze desiderate, disponibile nei colori Bianco e Nero. Il display, se non utilizzato si spegne autonomamente risparmiando energia.

Tutti i componenti sono prodotti senza impiego di materiali in PVC per un sistema più ecologico a beneficio dell'ambiente.
Il sistema Linak è PREDISPOSTO per i seguenti collegamenti:
Ricevitore Bluetooth (anche in un secondo momento) che consente di gestire tutte le funzioni del sistema tramite computer o apposita App.
Non necessita di alcun montaggio, basta inserire l'unità nella porta della centralina per la connessione tra i dispositivi.
Scheda IOT che consente oltre a tutte le funzioni del ricevitore Bluetooth di connettere la scrivania alla tecnologia IOT.

SISTEMI DI REGOLAZIONE OKIN

Sistema composto da due colonne a tre stadi a sezione rettangolare 80x62 mm completa di sensore anti-collisione che riduce al minimo il rischio di eventuali danni del tavolo sia in direzione di salita che di discesa. Movimento sincronizzato del profilo medio. Cuscinetti di scorrimento interni invisibili per garantire la massima fluidità e silenziosità di movimento. Centralina di controllo con protezione contro sovraccarichi elettronici con funzione soft start/stop, consumo di corrente in modalita standby di soli 0.3 W, cavo di alimentazione intercambiabile.
Comandi di controllo disponibili in due versioni:

- **BASIC**_Pulsantiera dotata dei soli comandi di salita e discesa disponibile nel colore Nero
- **PLUS**_Pulsantiera dotata dei comandi di salita e discesa, di un display a LED per visualizzare l'altezza del piano e di quattro tasti per memorizzare altezze desiderate, disponibile nel colore Nero. Il display, se non utilizzato si spegne autonomamente risparmiando energia.

TRAVERSI STRUTTURALI

Sono realizzati in tubolare metallico a sezione rettangolare 25x40x sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori, Bianco Opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Ogni trave è corredata da una coppia di particolari in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite per l'aggancio dei piani con **tecnologia QUICK FIX** (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'ultizzo di ferramenta) ed _in base alla richiesta del cliente_ è dotato di sistema di aggancio **FIXED** o di sistema di aggancio scorrevole **SLIDING TOP**. Tutti i traversi sono corredati nelle estremita di tappi terminali realizzati in ABS colore Bianco o Antracite asportabili in caso di utilizzo con gambe intermedie.
I traversi degli allunghi sono ottenuti utilizzando i medesimi traversi delle scrivanie con l'aggiunta di un Kit di aggancio in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite composto da due staffe più un distanziale regolabile per le profondità del piano p.600 e p.800 mm.

PENISOLA composta da:
(Utilizzabile solo con scrivanie Altezza FISSA)

ELEMENTI CONTENITORI

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme **UNI** e in classe **E1** placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nei colori **Avorio** o **Penelope Argilla**. Ante, Frontali Cassetti e Schienali abbinati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme **UNI** e in classe **E1** placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano.
Serratura dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura coprichiave in ABS. Maniglia in Zama disponibile nei colori Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Cassettiera dotata di cassetti interni sp.12 mm, rivestiti in PVC Penelope grigio. Guide metalliche Quadro (scorrevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti.

SET di FINITURA

Realizzato in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nei colori Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Base dotata di piedini regolabili colore nero.

SUPPORTO di COLLEGAMENTO MOBILE SCRIVANIE

Il supporto, disponibile per piani profondita 80, 90, 125 e 165 cm, è composto da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x40x sp. 2 mm e da due distanziali realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite. Tutte le tipologie di supporti sono verniciati e con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. Sul traverso sono premontate due o quattro selle (due per le gambe P.80 e 90 e quattro per le gambe P.125 e 165) in Nylon6 FV20% nei colori Bianco o Antracite con funzioni di aggancio traversi.
I supporti sono corredati di tappi realizzati in ABS stampati nei colori Bianco o Antracite.

ELEMENTI ESTRAIBILI composti da:

ELEMENTI CONTENITORI

Scocca e Carrello interno realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione in colore Avorio. Anta e Top di Finitura realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Serratura dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura coprichiave in ABS. Maniglia in Zama disponibile nei colori Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Carrelli Interni montati su guide metalliche ad estrazione totale con portata totale 130 kg per elemento alto e 90 kg per elemento complanare, riento ed estrazione soft. Cassettino interno (optional) da applicare sottopiano in materiale plastico montato su guide metalliche quadro (scorrevoli su sfere) a scomparsa a rientro soft.

TRAVERSO DI AGGANCIO

Il traverso, disponibile per piani profondita 80 cm, è composto da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 60x10x sp. 2 mm con applicati due innesti realizzati in tubolare metallico sezione rettangolare 35x20 sp. 2 mm. con funzione di aggancio traversi. Il traverso è disponibile verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. Il traverso è corredato di tappi realizzati in ABS stampati nei colori Bianco o Antracite.

VELASCA

PROFILO VELASCA

Composto da un profilo estruso in lega di alluminio EN AW-6060 verniciato con polveri epossidiche nei colori Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Il profilo è agganciato alla stuttura tramite due staffe in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite. Il profilo è corredato di tappi realizzati in ABS stampati nei colori Bianco o Antracite.

SCREEN FRONTALI PER VELASCA disponibili nei seguenti materiali:

- **TESSUTO** nei colori Melange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio. Questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda. I pannelli, inseriti nella Velasca mediante due mollette in ABS, sono facilmente posizionabili.
Disponibili nelle configurazioni a Semicerchio (L.76 x H.39 cm) e Rettangolare (77, 117, 137 e 157 x H.39 cm)
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
I pannelli, inseriti nella velasca mediante due mollette in ABS, sono facilmente posizionabili. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.
- **CRISTALLO** realizzati in cristallo float Acidato sp.8 mm Temperato. I pannelli, inseriti nella velasca mediante due mollette in ABS, sono facilmente posizionabili. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.

MENSOLA VELASCA
Composta da un profilo estruso in lega di alluminio EN AW-6060 verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. Le mensole si agganciano liberamente alla Velasca e possono essere facilmente spostate e riposizionate.

ACCESSORI VELASCA
Composti da un profilo estruso in lega di alluminio EN AW-6060 verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. Gli accessori si agganciano liberamente alla Velasca e possono essere facilmente spostate e riposizionati.
Disponibili nelle seguenti funzioni:
Porta matite L.10 x P.14 cm completo di porta matite in plastica Trasparente
Porta tazza termica L.10 x P.14 cm completo di tazza termica
Porta cellulare L.10 x P.14 cm
Porta prese L.25 x P.14 cm completo di multipresa con 3 prese combinate Schuko-Italia

COMPLEMENTI

SCREEN FRONTALI _ UTILIZZABILI CON SCRIVANIE ad ALTEZZA FISSA E REGOLABILE e CON BENCH ad ALTEZZA FISSA
Disponibili nei seguenti materiali:
- **TESSUTO** nei colori Melange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio. Questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda. Disponibili nelle configurazioni a Semicerchio (L.76 x H.39 cm) e Rettangolare (77, 117, 137 e 157 x H.39 cm)
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.
- **CRISTALLO** realizzati in cristallo float Acidato sp.8 mm Temperato. Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE.
Tutti gli screen sono agganciati alla stuttura mediante due staffe in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite, dotate di due morsetti a pinza in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite.

SCREEN LATERALE disponibile nei seguenti materiali
- **TESSUTO** nei colori Melange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio. Questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda. Disponibili nelle configurazione SAGOMATO L.73 x H.39 cm
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ed alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Disponibili nelle configurazione SAGOMATO L.73 x H.39 cm

Gli screen laterali possono essere agganciati alla piano mediante un Kit composto da una staffa di appoggio e da un morsetto metallico disponibili nei colori Bianco Ral 9016 o Antracite Micalizzato oppure appoggiati al piano mediante l'utilizzo di una piasta in metallo disponibile nei colori Bianco Ral 9016 o Antracite Micalizzato. Quest'ultima opzione rende lo screen laterale liberamente posizionabile.

SCREEN FRONTALI _ UTILIZZABILI SOLO con BENCH ad ALTEZZA REGOLABILE (ONECLICK O ELETTRICA)
Disponibili nei seguenti materiali:
- **TESSUTO** nei colori **Melange Arancio**, **Verde**, **Azzurro** e **Sabbia**, con materassino interno rifinito con impunture a disegno quadrato. Sono disponibili in configurazione Rettangolare nelle dimensioni L.128, 148,168 e 188 x H.105 cm
Struttura portante composta da due tubolari verticali di metallo a sezione Tonda diam. 35x sp. 2 mm e da un traverso orizzontale in tubolare di metallo sezione 30x30x sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. La struttura è corredata di tappi realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite.
- **NOBILITATO** realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture **Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé** e **Vulcano**. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Sono disponibili in configurazione Rettangolare nelle dimensioni L.128, 148,168 e 188 x H.105 cm
Struttura portante composta da due tubolari verticali di metallo a sezione Tonda diam. 35x sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antarcite Micalizzato. La struttura è corredata di tappi realizzati in ABS stampato nei colori Bianco o Antracite.
ATTENZIONE: per il montaggio di questa tipologia di screen è obbligatorio acquistare anche il VASCONE ACCUMULO CAVI PER TABULA BENCH AD ALTEZZA REGOLABILE.

ELEMENTI PENSILI IN METALLO
Realizzati in lamiera piegata e saldata 8/10, verniciati con polveri epossidiche nei colori Bianco opaco Ral 9016 oppure Antracite Micalizzato. Cassetti interni in Metallo completi di guide Quadro (scorrevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft. Serratura disponibile di serie sul primo cassetto, dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura coprichiave in ABS. Maniglia laterale integrata nel frontale cassetto. Tutti gli elementi sono liberamente agganciabili alla struttura e facilmente spostabili grazie all'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite montate sul top dell'elemento tramite una coppia di staffe metalliche che ne agevolano il posizionamento.
Gli elementi sono disponibili nelle seguenti configurazioni:
• Un cassetto con serratura _ L.32 x P.50 x **H.10 cm**
• Due cassetti (primo cassetto dotato di serratura) _ L.32 x P.50 x **H.20 cm**
• Un cassetto con serratura + vano _ L.32 x P.50 x **H.40 cm**
• Due cassetti (primo cassetto dotato di serratura) + vano _ L.32 x P.50 x **H.40 cm**
P.S.: dimensioni Vano L.32 x P.50 x H.30 cm

MODESTY PANEL
Realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Vulcano, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce Canaletto, Wengé e Vulcano. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
I pannelli sono agganciati alla struttura tramite una coppia di staffe metalliche sp.3 mm verniciate con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato su ogni staffa è applicata una clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite.

BRACCIO PORTA MONITOR
Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato nei colori Bianco o Nero, con sistema di bilanciamento monitor a cinghia che permette l'applicazione di monitor da 0 a 9 kg. Regolazione bilanciamento tramite rotella, senza l'utilizzo di nessun utensile. Rotazione a 360° con possibilità di bloccarne la rotazione a 180° (+90°/-90°). Piastra per aggancio monitor a clip, rotazione 360° ed attacco VESA 75 &100.

PORTA CPU SOSPESO
- **Modello BIG** Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016. Possibilità di regolazione in Altezza da 37,7 a 53, 2 cm e in Larghezza da 7,8 a 22 cm. Peso massimo CPU 15 Kg.
- **Modello A CINGHIA** composto da un meccanismo tenditore completo di cinghia in Nylon colore nero. Sopra al tenditore è montata una piastra metallica che inserira in una seconda piastra sagomata ne permette lo scorrimento e la rotazione. Entrambe le piastre sono verniciate con polveri epossidiche nel colore Alluminio Ral 9006. Possibilità di regolazione in Altezza da 24 a 50 cm e in Larghezza da 8 a 22,5 cm. Peso massimo CPU 15 Kg.
Tutti i porta CPU sono liberamente agganciabili alla struttura e facilmente spostabili grazie all'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite montate tramite una coppia di staffe metalliche che ne agevolano il posizionamento.

CANALIZZAZIONE

VASCONE accumulo CAVI per SCRIVANIE DOPPIE (BENCH) ad ALTEZZA FISSA
Realizzato in Ferrofilo diam. 4 mm verniciato con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. L'aggancio alla struttura avviene mediante l'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite montate su appositi sostegni presenti sul vascone.
Disponibili nelle seguenti configurazioni:
• Per piani intermedi L.60 e 80 cm
• Per scrivanie L.140 cm
• Per scrivanie L.160 cm
• Per scrivanie L.180 e 200 cm

VASCONE accumulo CAVI per SCRIVANIE SINGOLE
Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Dotato di tappi di chiusura laterale in Nylon6 FV10% in color Bianco o Antracite, con integrate clip fermacavi. I tappi sono agganciati a cerniere realizzate in Nylon6 FV10% in color Bianco o Antracite che ne permettono il fissaggio alla struttura e la rotazione.
Disponibili nelle seguenti dimensioni:
• Per scrivanie L.80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200 cm

VASCONE accumulo CAVI per SCRIVANIE DOPPIE (BENCH) ad ALTEZZA REGOLABILE
Composto da una vasca realizzata in lamiera piegata sezione 130x80 mm collegata alle gambe tramite due Montanti verticali realizzati in tubolare di metallo sezione diam. 35 mm verniciata con polveri epossidiche nei colori, Bianco opaco Ral 9016 e Antracite Micalizzato. Il Vascone è predisposto all'innesto della struttura porta screen frontali per Tabula Bench ad altezza regolabile.
Disponibili nelle seguenti dimensioni:
• Per scrivanie L.140, 160, 180 e 200 cm

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI STANDARD
Realizzata in Policarbonato trasparente lunghezza totale 81cm.
Base diam.16,5 cm realizzata in metallo verniciato color Alluminio.

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI PLUS
Passacavi verticale a spirale realizzato in Metallo e setole in Nylon colore nero. Base ed aggancio realizzati in zama finitura Cromo Lucido.

TOP ACCESS
Realizzati in Alluminio, con plastiche di chiusura laterale in ABS, sono disponibili in finitura Verniciato Bianco o Brill. L'apertura del coperchio è disponibile nella versione Frontale con integrato sistema di chiusura Soft oppure nella versione DOPPIA (apertura da entrambi i lati) grazie a particolari cerniere in policarbonato. Per il supporto delle multiprese possono essere utilizzate apposite vaschette portacavi (optional) oppure i vasconi per accumulo cavi (per scrivanie doppie e singole). Disponibili nelle seguenti misure: L.26,4 o 45,4 x P.12,5 cm.

DESKS, MEETING TABLES, DESK RETURNS formed of:

LAMINATE TOPS

Tops made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: **Ivory**, **Cement Render Effect**, **Dark Brown Elm**, **Cream Elm**, **Bleached Oak**, **Black Walnut**, **Wengé** and **Vulcano**. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.

Each top is supplied with **QUICK FIX** technology (system that allows for positioning the tops without using hardware and tools) **already mounted** and - on the basis of the client's requirements - it is fitted with the **FIXED** or **SLIDING TOP** attachment system. Both systems are formed of four (4) slides and two (2) handles made from Nylon 6 + 15% GF (Aluminium colour).

FIXED METAL LEGS
(Type C Reference Standard EN 527-1:2011)

Metal legs, in five sizes (depth: 60, 80, 90, 125 and 165 cm).
The legs (D.60, 80 and 90 cm) are composed of an upper horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and a vertical upright in square tubular steel (60x60xD.2 mm), connected to the crosspiece by a round tubular steel piece (diameter 45xD.2 mm), which separates it by 10 mm, and by a rectangular tubular steel foot (80x15xD.2 mm). The feet and tips come with adjustable levellers with a range of 20 mm (for perfect levelling on floor).

The legs (D.125 and 165 cm) are composed of an upper horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD. 2 mm) and two vertical uprights in square tubular steel (60x60xD.2 mm), connected to the crosspiece by a round tubular steel piece (diameter 45xD.2 mm), which separates them by 10 mm. All leg types are available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for th e 60, 80 and 90 deep legs and four for the 125 and 165 deep legs) in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) to fix the crosspieces in place. The legs are fitted with caps and tips, both made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).
The feet and tips come with adjustable levellers with a range of 20 mm (for perfect levelling on floor). The middle legs are obtained during assembly by applying a special metal and Nylon 6 + 20% GF co-mould (Aluminium colour), inserted into the housing seats on the crossbeam.

METAL LEGS WITH TWO-STEP HEIGHT ADJUSTMENT (65 - 85 CM) - WITH BUTTON (trade name "ONE CLICK")
(Type B Reference Standard EN 527-1:2011)

Metal legs, in five sizes (depth: 60, 80, 90, 125 and 165 cm). The legs (D.60, 80 and 90 cm) are composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and a vertical upright in round tubular steel (diameter 45xD.2 mm). Both the steps and the adjustment scale with 20-mm pitch (obtained by embossing moulding) are mounted on the upright. Adjustment is obtained by means of a second external vertical upright in rectangular tubular steel (100x60xD.2 mm) where the single-step button, made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) is mounted, allowing for adjustment from a minimum of 65 cm to a maximum of 85 cm at 2 cm steps. The external upright comes with a foot made from rectangular tubular steel (80x15xD.2 mm)
The legs (D.125 and 165 cm) are composed of two horizontal crosspieces in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and two vertical inner uprights in round tubular steel (diameter 45xD.2 mm).
Both the steps and the adjustment scale with 20-mm pitch are mounted on the uprights (obtained by embossing moulding). Adjustment is obtained by means of a second pair of external vertical uprights in rectangular tubular steel (100x60xD.2 mm) where the single-step button, made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) is mounted, allowing for adjustment from a minimum of 65 cm to a maximum of 85 cm at 2 cm steps.
The two external uprights are connected by a foot made from rectangular tubular steel (80x15xD.2 mm) This enables independent height adjustment of each of the face-to-face tops.
All leg types are available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White or Anthracite Mica. The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for the 600, 800 and 900 deep legs and four for the 1250 and 1650 deep legs) in Nylon 6 +20% GF (colours: White or Anthracite) to fix the crosspieces in place. The legs are fitted with caps and tips, both made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).
The feet come with adjustable levellers with a range of 20 mm (for perfect levelling on floor).
The middle legs are obtained during assembly by applying a special metal and Nylon 6 + 20% GF co-mould (Aluminium colour), inserted into the housing seats on the crossbeam.

METAL LEGS WITH TWO-STEP HEIGHT ADJUSTMENT (65 - 85 CM) - ELECTRICAL
(Type A Reference Standard EN 527-1:2011)

Metal legs, in five sizes (depth: 60, 80, 90, 125 and 165 cm).
The legs (D.60, 80 and 90 cm) are composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm), a foot made from rectangular tubular steel (80x15xD.2 mm) and an electrically actuated lifting column available in two versions (see specifications at end of section)
The legs (D.125 and 165 cm) are composed of two horizontal crosspieces in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and two vertical inner uprights in round tubular steel (diameter 45xD.2 mm) and a pair of electrically actuated lifting columns available in two versions (see specifications at end of section). The two columns are connected by a foot made from rectangular tubular steel (80x15xD.2 mm) This enables independent height adjustment of each of the face-to-face tops.
All leg types are available in epoxy powder-coated finish (**Ral 9016 matte White ONLY**). The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for the 600, 800 and 900 deep legs and four for the 1250 and 1650 deep legs) in White Nylon 6 +20% GF to fix the crosspieces in place.
The legs are fitted with caps and tips, both made from White moulded ABS. The feet come with adjustable levellers with a range of 20 mm (for perfect levelling on floor).
PLEASE NOTE: NO MIDDLE LEG IS INCLUDED in the electrical column version.

SPECIFICATIONS OF ELECTRICALLY ACTUATED SYSTEMS

LINAK ADJUSTMENT SYSTEMS

System composed of two, three-stage rectangular columns (100x60 mm) complete with anti-collision sensor to minimise any damage to the table both when rising and when lowering. Synchronised movement of middle profile. Invisible inner sliding bearings so movement is smooth and silent.
Control box with electronic overload protection with soft start-stop function, stand-by power consumption (0.1 W), interchangeable power cable.
Control commands available in two versions:

- **BASIC**_Control panel fitted with up and down buttons only, available in White and Black
- **PLUS**_Control panel fitted with up and down buttons, LED display for height readout and three memory position buttons, available in White and Black. The display switches off when not in use thereby saving power.

All parts are made from PVC-free materials for a more ecological and environmentally friendly system.
The Linak system has PROVISION for the following connections:
Bluetooth (also after installation) so all system functions can be controlled from the PC or by a specific App. No installation required, you just need to insert the unit into the control box port to connect devices.
IoT card enabling all the Bluetooth functions to connect the Desk to IoT technology.

OKIN ADJUSTMENT SYSTEMS

System composed of two, three-stage rectangular columns (80x62 mm) complete with anti-collision sensor to minimise any damage to the table both when rising and when lowering. Synchronised movement of middle profile. Invisible inner sliding bearings so movement is smooth and silent.
Control box with electronic overload protection with soft start-stop function, stand-by power consumption (0.3 W), interchangeable power cable.
Control commands available in two versions:

- **BASIC**_Control panel fitted with up and down buttons only, available in Black
- **PLUS**_Control panel fitted with up and down buttons, LED display for height readout and four memory position buttons, available in Black. The display switches off when not in use thereby saving power.

STRUCTURAL CROSSPIECES

These are made from rectangular tubular steel (25x40xD.2 mm), available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Each crosspiece is fitted with a pair of special slides made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) for coupling tops with **QUICK-FIX technology** (system that allows for positioning the tops without using hardware and tools) and - on the basis of the client's requirements - it is fitted with the **FIXED** or **SLIDING TOP** attachment system. The ends of all the crosspieces come with ABS end caps (colours: White or Anthracite), removable if middle legs are used.
The extension crosspieces are obtained using the same crosspieces as the desks, with the addition of a coupling kit made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite), composed of two brackets and an adjustable spacer for the depths of the top (600 mm and 800 mm deep).

STRUCTURAL RETURN formed of:
(Can only be used with FIXED height desks)

STORAGE UNITS

Shell made from 18 mm-thick particleboard, compliant with **UNI** standards, in Class **E1** coated on both sides in scratch-proof laminate (colours: **Ivory** or **Penelope Clay**. Matching Door, Drawer Fronts and Backs made from 18 mm-thick particleboard, compliant with **UNI** standards, in Class **E1** coated on both sides in scratch-proof laminate, with the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano.
Complete with lock that has a removable barrel and duplicate keys with folding ABS safety key cover grip. Zamak handle available in Ral 9016 matte White and Anthracite Mica colours. Drawer unit fitted with 12 mm high inner drawers, coated in PVC (in Penelope grey). Concealed Quadro metal runners (ball slides) with soft closing mechanism. Simultaneous locking of all drawers.

FINISH SET

Made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standards, in Class E1 coated on both sides in scratch-proof laminate, with the following colours: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. Base fitted with black adjustable levellers.

CONNECTION BRACKET FOR DESKS

The bracket is available for 80, 90, 125 and 165 cm deep tops, and is composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x40xD.2 mm) and two spaces made from moulded ABS (colours: White or Anthracite). All bracket types are available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The crosspiece comes with two or four pre-mounted housing seats (two for the 80 and 90 cm deep legs and four for the 125 and 165 cm deep legs) in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) to fix the crosspieces in place.
The brackets are fitted with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).

PULL-OUT UNITS composed of:

STORAGE UNITS

Shell and inner carriage made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standards, in Class E1 coated on both sides in scratch-resistant laminate, with Ivory colour. Finish Door and Top made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standards, in Class E1 coated on both sides in scratch-proof laminate, with the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. Complete with lock that has a removable barrel and duplicate keys with folding ABS safety key cover grip. Zamak handle available in Ral 9016 matte White and Anthracite Mica colours. Inner carriages mounted on fully removable metal runners with total capacity of 130 kg (tall unit) and 90 kg (flush unit), soft closing and pull-out mechanism. Under-top inner utility drawer (optional) made from plastic, mounted on concealed square metal runners (ball slides) with soft closing mechanism.

COUPLING CROSSPIECE

The crosspiece is available for 80 cm deep tops, and is composed of a horizontal crosspiece in rectangular tubular steel (60x10xD.2 mm), with two connection pieces made from rectangular tubular steel (35x20xD.2 mm) for coupling the crosspiece. The crosspiece is available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The crosspiece is fitted with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).

VELASCA

VELASCA PROFILE

Composed of extruded profile in aluminium alloy (EN AW-6060), with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica.
The profile is coupled to the structure by means of two brackets made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite). The Profile is fitted with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).

FRONT SCREENS FOR VELASCA available in the following materials:

- **FABRIC**(colours: Orange Melange, Green, Sky Blue and Sand, with variable density sound-absorbent mat obtained by thermoforming the material with aluminium mould. This technique makes it possible to obtain and item that can absorb a larger spectrum of wavelengths. The panels are inserted into the Velasca track by two ABS clips and are easy to position.
Available in Semi-circle (L.76 x H.39 cm) and Rectangle (77, 117, 137 and 157 x H.39 cm) configurations.
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
The panels are inserted into the Velasca track by two ABS clips and are easy to position. Available in the RECTANGLE configuration
- **GLASS** made from 8-mm thick etched and tempered float glass. The panels are inserted into the Velasca track by two ABS clips and are easy to position. Available in the RECTANGLE configuration

VELASCA SHELF

Composed of extruded profile in aluminium alloy (EN AW-6060), with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The shelves can be freely attached to the Velasca track and are easy to move and reposition.

VELASCA ACCESSORIES

Composed of extruded profile in aluminium alloy (EN AW-6060), with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The accessories can be freely attached to the Velasca track and are easy to move and reposition.
Available as follows:
Pen holder mounting rack (L.10 x D.14 cm), complete with clear plastic pen holder
Thermal mug holder (L.10 x D.14 cm), complete with thermal mug
Mobile phone holder (L.10 x D.14 cm)
Power socket holder (L.25 x D.14 cm) complete with power strip with three combined Schuko-Italy sockets

ACCESSORIES

FRONT SCREENS – TO BE USED WITH FIXED and HEIGHT-ADJUSTABLE DESKS - and WITH FIXED HEIGHT BENCH

Available in the following materials:
- **FABRIC** (colours: Orange Melange, Green, Sky Blue and Sand, with variable density sound-absorbent mat obtained by thermoforming the material with aluminium mould. This technique makes it possible to obtain and item that can absorb a larger spectrum of wavelengths. Available in Semi-circle (L.76 x H.39 cm) and Rectangle (77, 117, 137 and 157 x H.39 cm) configurations.
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
Available in the RECTANGLE configuration
- **GLASS** made from 8-mm thick etched and tempered float glass. Available in the RECTANGLE configuration
All the screens are coupled to the structure by means of two brackets made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite), complete with two clips made from Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite).

SIDE SCREEN available in the following materials:
- **FABRIC** (colours: Orange Melange, Green, Sky Blue and Sand, with variable density sound-absorbent mat obtained by thermoforming the material with aluminium mould. This technique makes it possible to obtain and item that can absorb a larger spectrum of wavelengths. Available in the SHAPED configuration (L.73 x H.39 cm)
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
Available in the SHAPED configuration (L.73 x H.39 cm)

The side screens can be attached to the top using a kit composed of a holding bracket and a metal clip (available colours: Ral 9016 matte White and Anthracite Mica) orby resting it on the top by means of a metal plate (available colours: Ral 9016 matte White and Anthracite Mica). The second option means the side screen can be freely positioned.

FRONT SCREENS – TO BE USED with HEIGHT-ADJUSTABLE BENCH ONLY (ONE-CLICK AND ELECTRIC)

Available in the following materials:
- **FABRIC** (colours: **Orange Melange**, **Green**, **Sky Blue** and **Sand** (inner mat with square pattern stitching). These are available in Rectangular configuration in sizes L.128, 148,168 and 188 x H.105 cm.
Bearing structure composed of two vertical uprights in round tubular steel (diameter 35xD.2 mm) and by a horizontal crosspiece in square tubular steel (30x30xD.2 mm) with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The structure comes with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).
- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: **Ivory**, **Cement Render Effect**, **Dark Brown Elm**, **Cream Elm**, **Bleached Oak**, **Black Walnut**, **Wengé** and **Vulcano**. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
These are available in Rectangular configuration in sizes L.128, 148,168 and 188 x H.105 cm.
Bearing structure composed of two vertical uprights in round tubular steel (diameter 35xD.2 mm) with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The structure comes with caps made from moulded ABS (colours: White or Anthracite).
PLEASE NOTE: for mounting this type of screen it is obligatory to also purchase the CABLE MANAGEMENT TRAY for TABULA HEIGHT-ADJUSTABLE BENCH.

METAL SUSPENDED STORAGE UNITS

Made from bent and welded sheet metal (8/10), available with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Inner Metal drawers mounted on concealed Quadro metal runners (ball slides) with soft closing mechanism. Lock supplied standard on top drawer, complete with removable barrel and duplicate keys with folding ABS safety key cover grip. Side handled integrated into drawer front. All units can be attached to the structure and are easy to move thanks to four clips in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) mounted on the top of the unit by a pair of metal brackets to facilitate positioning.
The units are available in the following configurations:
• Single drawer with lock - L.32 x D.50 x **H.10 cm**
• Two drawers (top drawer with lock) - L.32 x D.50 x **H.20 cm**
• Single drawer with lock + compartment - L.32 x D.50 x **H.40 cm**
• Two drawers (top drawer with lock) + compartment - L.32 x D.50 x **H.40 cm**
P.S.: Compartment size - L.32 x D.50 x H.30 cm

MODESTY PANEL

Made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Vulcano, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Black Walnut, Wengé and Vulcano. All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialled and comply with UNI standards.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
The panels can be attached to the structure using a pair of metal brackets (3 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. A clip in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) is mounted on each bracket.

DESK MOUNT MONITOR ARM

Made from die-cast aluminium painted White or Black, with strap-on monitor balancing that supports monitors of 0 to 9 kg. Wheel balance adjustment without the use of tools. 360° rotation lockable at 180° (+90°/-90°). Clip-on monitor attachment plate, 360° rotation and VESA mount 75 &100.

SUSPENDED CPU HOLDER

- **BIG model** Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White. Height adjustment from 37.7 to 53.2 cm. Width adjustment from 7.8 to 22 cm. Maximum CPU weight - 15 Kg.
- **STRAP-ON** model composed of a tensioning mechanism complete with black Nylon strap. A metal plate is mounted above the tensioning mechanism. This is inserted into a second, shaped plate for sliding and rotation. Both plates have an epoxy powder-coated finish in Ral 9006 Aluminium. Height adjustment from 24 to 50 cm. Width adjustment from 8 to 22.5 cm. Maximum CPU weight - 15 Kg.
All CPU holders can be attached to the structure and are easy to move thanks to four clips in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) mounted by a pair of metal brackets to facilitate positioning.

CABLE DUCTING

CABLE management TRAY for FIXED-HEIGHT BACK TO BACK DESKS (BENCH)

Made from wire (diameter 4 mm) in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. Four clips in Nylon 6 + 20% GF (colours: White or Anthracite) mounted on the brackets of the tray are used for attachment to structure.
Available in the following configurations:
• For middle tops: L.60 and 80cm
• For desks: L 140 cm
• For desks: L 160 cm
• For desks: L.180 and 200cm

CABLE management TRAY for SINGLE DESKS

Made from bent sheet metal in epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. It is fitted with end caps in Nylon 6 + 10% GF (colours: White or Anthracite), with integrated cable clips. The caps are attached by hinges made from Nylon 6 +10% GF (colours: White or Anthracite) so they can be fixed to the structure and can be rotated.
Available in the following sizes:
• For desks: L.80, 100, 120, 140, 160, 180 and 200 cm

CABLE management TRAY for HEIGHT-ADJUSTABLE BACK TO BACK DESKS (BENCH)

Composed of a tray made from bent sheet metal (130x80 mm) attached to the legs by means of two vertical uprights in round tubular steel (diameter 35 mm) with epoxy powder-coated finishes of Ral 9016 matte White and Anthracite Mica. The tray is set up to be fit into the front screen holder for height-adjustable Tabula Bench.
Available in the following sizes:
• For desks: L.140, 160, 180 and 200 cm

STANDARD VERTEBRAE for CABLE MANAGEMENT

Made from clear Polycarbonate with total length of 81 cm.
Diameter of base 16.5 cm, made from Aluminium coated metal.

PLUS VERTEBRAE for CABLE MANAGEMENT

Vertical spine cable management system made from Metal and Nylon bristles (black).
Base and attachment made from Zamak with Polished Chrome finish.

TOP ACCESS

Made from Aluminium, with ABS end caps, they come in White or Brill finish. The lid opening comes in the Front version, with integrated soft-closing mechanism, or in the DOUBLE version (can be opened from either side), thanks to special polycarbonate hinges.
The power strips can be stored in specific cable management trays (optional) or in the cable management trays (for back to back and single desks).
Available in the following sizes: L.26.4 or 45.4 x D.12.5.

BUREAUX, TABLES DE RÉUNION, EXTENSIONS LATÉRALES composés de :

PLANS DE TRAVAIL en MÉLAMINÉ

Plans de travail réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : **Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé** et **Vulcano**. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

Chaque plateau est muni de la **Technologie QUICK FIX** (système qui permet le positionnement des plateaux sans l'utilisation d'éléments de quincaillerie) **déjà montée** et - selon les exigences du client - est équipé du système d'accrochage **FIXED** ou du système d'accrochage coulissant **SLIDING TOP**.
Les deux systèmes sont composés de 4 glissières et de 2 poignées réalisées en Nylon 6 renforcé fibre de verre (15 %) de couleur aluminium.

PIEDS MÉTALLIQUES À HAUTEUR FIXE
(Type C, Réf. Norme EN 527-1:2011)

Pieds métalliques en 5 dimensions (prof. 60, 80, 90, 125 et 165 cm).
Les pieds de prof. 60, 80 et 90 cm sont composés d'une traverse supérieure horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm, d'un montant vertical réalisé en métal tubulaire de section carrée 60x60xép.2 mm relié à la traverse à l'aide d'un tube métallique de section ronde diam. 45xép.2 mm qui le tient à 10 mm de distance et d'un pied en métal tubulaire de section rectangulaire 80x15xép.2 mm.
Les pieds et les embouts sont munis de vérins réglables de 20 mm (pour une mise à niveau parfaite).

Les pieds de prof. 125 et 165 cm se composent d'une traverse supérieure horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et de deux montants verticaux réalisés en métal tubulaire de section carrée 60x60xép.2 mm reliés à la traverse à l'aide d'un tube de métal de section ronde diam. 45xép.2 mm qui les tient à 10 mm de distance.
Tous les types de pieds sont peints avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. La traverse horizontale compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 60, 80 et 90 et quatre pour les pieds de prof. 125 et 165) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite servant pour l'accrochage aux traverses. Les pieds sont munis de bouchons et embouts réalisés en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.
Les pieds et les embouts sont munis de vérins réglables de 20 mm (pour une mise à niveau parfaite). Les pieds intermédiaires sont obtenus en appliquant, lors du montage, un élément co-moulé en métal et Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur aluminium inséré dans les logements présents sur la traverse horizontale.

PIEDS MÉTALLIQUES AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR À DEUX ÉTAGES, DE 65 À 85 CM, AVEC BOUTON - nom commercial « ONE CLICK »
(type B, Réf. Norme EN 527-1:2011)

Pieds métalliques en 5 dimensions (prof. 60, 80, 90, 125 et 165 cm). Les pieds de prof. 60, 80 et 90 cm sont composés d'une traverse horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et d'un montant interne vertical réalisé en métal tubulaire de section ronde diam. 45xép.2 mm.
Ce montant est muni de crans et d'échelle de réglage avec pas de 20 mm (obtenue par embossage). Le réglage est obtenu par un deuxième montant vertical externe en métal tubulaire de section rectangulaire 100x60xép.2 mm sur lequel est monté le bouton en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite qui permet le réglage en hauteur par crans d'un minimum de 65 cm à un maximum de 85 cm par pas de 2 cm.
Le montant externe est muni d'un pied réalisé en métal tubulaire de section rectangulaire 80x15xép.2 mm.
Les pieds de prof. 125 et 165 cm sont composés de deux traverses horizontales en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et de deux montants internes verticaux réalisés en métal tubulaire de section ronde diam. 45xép.2 mm. Ces montants sont munis de crans et d'échelle de réglage avec pas de 20 mm (obtenue par embossage). Le réglage est obtenu par une deuxième paire de montants verticaux externes en métal tubulaire de section rectangulaire 100x60xép.2 mm sur lesquels est monté le bouton en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite qui permet le réglage en hauteur par crans d'un minimum de 65 cm à un maximum de 85 cm par pas de 2 cm. Les deux montants externes sont reliés à l'aide d'un pied réalisé en métal tubulaire de section rectangulaire 80x15xép.2 mm. Cette solution permet de régler la hauteur des plateaux opposés de manière indépendante.
Tous les types de pieds sont peints avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 ou Anthracite Micacé. La traverse horizontale compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 600, 800 et 900 et quatre pour les pieds de prof. 1250 et 1650) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite servant pour l'accrochage aux traverses. Les pieds sont munis de bouchons et embouts réalisés en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite. Les pieds sont munis de vérins réglables de 20 mm (pour une mise à niveau parfaite).
Les pieds intermédiaires sont obtenus en appliquant, lors du montage, un élément co-moulé en métal et Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur aluminium inséré dans les logements présents sur la traverse horizontale.

PIEDS MÉTALLIQUES AVEC RÉGLAGE CONTINU ET MOTORISÉ DE LA HAUTEUR À TROIS ÉTAGES (DE 65 À 125 CM)
(Type A, Réf. Norme EN 527-1:2011)

Pieds métalliques en 5 dimensions (prof. 60, 80, 90, 125 et 165 cm).
Les pieds de prof. 60, 80 et 90 sont composés d'une traverse supérieure horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm, d'un pied en métal tubulaire de section rectangulaire 80x15xép.2 mm et d'une colonne de levage motorisée disponible en deux versions (voir les caractéristiques à la fin du chapitre).
Les pieds de prof. 125 et 165 cm sont composés de deux traverses horizontales en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et d'une paire de colonnes de levage motorisées disponibles en deux versions (voir les caractéristiques à la fin du chapitre). Les deux colonnes sont reliées à l'aide d'un pied réalisé en métal tubulaire de section 80x15xép.2 mm. Cette solution permet de régler la hauteur des plateaux opposés de manière indépendante.
Tous les types de pieds sont peints avec des poudres époxy **UNIQUEMENT de couleur Blanc mat RAL9016**. La traverse horizontale compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 600, 800 et 900 et quatre pour les pieds de prof. 1250 et 1650) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc servant pour l'accrochage aux traverses. Les pieds sont munis de bouchons et embouts réalisés en ABS moulé de couleur Blanc.
Les pieds sont munis de vérins réglables de 20 mm (pour une mise à niveau parfaite).
ATTENTION : Pour la version avec colonne motorisée LE PIED INTERMÉDIAIRE N'EST PAS PRÉVU.

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈMES DE RÉGLAGE MOTORISÉS

SYSTÈMES DE RÉGLAGE LINAK

Système composé de deux colonnes à trois étages de section rectangulaire 100x60mm avec capteur anti-collision qui réduit au minimum le risque de dommages éventuels au plateau à la montée comme à la descente. Mouvement synchronisé du profil moyen. Paliers de glissement interne invisible pour assurer un mouvement fluide et silencieux. Centrale de commande avec protection contre les surcharges électroniques avec fonction Soft Start/Stop, consommation d'énergie en mode veille de seulement 0,1 W, cordon d'alimentation interchangeable.
Commandes de contrôle disponibles en deux versions :

- **BASIC** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente uniquement, disponible dans les couleurs Blanc et Noir.
- **PLUS** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente, d'un afficheur à LED pour visualiser la hauteur du plateau et de trois touches pour enregistrer les hauteurs souhaitées, disponible dans les couleurs Blanc et Noir. En cas d'inutilisation, l'afficheur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Tous les composants sont fabriqués sans l'utilisation de PVC pour un système plus écologique et respectueux de l'environnement.
Le système Linak est PRÉVU pour les connexions suivantes :
Récepteur Bluetooth (peut être installé par la suite) pour gérer toutes les fonctions du système par ordinateur ou à l'aide d'une App dédiée. Aucune opération de montage n'est requise, il suffit d'insérer l'unité dans le port de la centrale pour la connexion entre les dispositifs.
Carte IOT qui permet, en plus de toutes les fonctions du récepteur Bluetooth, de connecter le Bureau à la technologie IOT.

SYSTÈMES DE RÉGULATION OKIN

Système composé de deux colonnes à trois étages de section rectangulaire 80x62mm avec capteur anti-collision qui réduit au minimum le risque de dommages éventuels au plateau à la montée comme à la descente. Mouvement synchronisé du profil moyen.
Paliers de glissement interne invisible pour assurer un mouvement fluide et silencieux. Centrale de commande avec protection contre les surcharges électroniques avec fonction Soft Start/Stop, consommation d'énergie en mode veille de seulement 0.3W, cordon d'alimentation interchangeable.
Commandes de contrôle disponibles en deux versions :

- **BASIC** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente uniquement, disponible dans la couleur Noir.
- **PLUS** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente, d'un afficheur à LED pour visualiser la hauteur du plateau et de quatre touches pour enregistrer les hauteurs souhaitées, disponible dans la couleur Noir. En cas d'inutilisation, l'afficheur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

TRAVERSES STRUCTURELLES

Réalisées en métal tubulaire de section rectangulaire 25x40xép.2 mm peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc Mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Chaque poutre est munie d'une paire d'éléments en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite pour l'accrochage des plateaux avec la **technologie QUICK FIX** (système qui permet le positionnement des plateaux sans l'utilisation de quincaillerie) et - à la demande du client - elle est équipée du système d'accrochage **FIXED** ou du système d'accrochage **SLIDING TOP**. Toutes les traverses sont munies de bouchons d'extrémité en ABS Blanc ou Anthracite amovibles en cas d'utilisation avec les pieds intermédiaires.
Les traverses des extensions sont obtenues en utilisant les mêmes traverses des bureaux plus un kit de fixation en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite composé de deux brides plus une entretoise réglable pour les profondeurs du plateau de 600 et 800 mm.

RETOUR PORTEUR composé de :
(utilisable uniquement avec les bureaux à hauteur FIXE)

RANGEMENTS

Structure en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes **UNI** et de classe **E1** ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion dans les couleurs **Ivoire** ou **Penelope Argile**. Portes, façades des tiroirs et dos combinés réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes **UNI** et de classe **E1** ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano.
Serrure avec cylindre amovible et deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ABS. Poignée en Zamak disponible dans les couleurs Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Caisson à tiroirs internes de 12 mm d'épaisseur, avec revêtement en PVC, finition Penelope gris. Coulisses à billes métalliques Quadro invisibles à fermeture amortie. Verrouillage centralisé.

SET de FINITION

Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion dans les couleurs Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano.
Socle avec vérins de réglage de couleur noir.

SUPPORT de RACCORDEMENT POUR BUREAUX

Le support, disponible pour les plateaux de prof. 80, 90, 125 et 165 cm, se compose d'une traverse horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x40xép.2 mm et de deux entretoises en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite. Tous les types de supports sont peints avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. La traverse compte deux ou quatre logements préinstallés (deux pour les pieds de prof. 80 et 90 et quatre pour les pieds de prof. 125 et 165) en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite servant pour l'accrochage aux traverses.
Les supports sont fournis avec des bouchons en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.

ÉLÉMENTS COULISSANTS composés de :

RANGEMENTS

Structure et chariot interne réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion de couleur Ivoire. Porte et top de finition en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion avec finitions Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Serrure avec cylindre amovible et deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ABS. Poignée en Zamak disponible dans les couleurs Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Chariots internes montés sur des coulisses métalliques à sortie totale ; charge utile de 130 kg pour l'élément haut et 90 kg pour l'élément juxtaposable. Ouverture et fermeture amorties. Petit tiroir interne (en option) à appliquer sous le plateau en plastique monté sur des coulisses à billes métalliques Quadro invisibles à fermeture amortie.

TRAVERSE D'ACCROCHAGE

La traverse, disponible pour les plateaux de profondeur 80 cm, se compose d'une traverse horizontale en métal tubulaire de section rectangulaire 60x10xép.2 mm munis de deux logements en métal tubulaire de section rectangulaire 35x20xép. 2 mm pour l'accrochage des traverses. La traverse est disponible peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. La traversé est fournie avec des bouchons en ABS moulés de couleur Blanc ou Anthracite.

VELASCA

PROFIL VELASCA

Composé d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060 peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Le profil est fixé à la structure au moyen de deux brides en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite. Le profil est équipé de bouchons en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX POUR VELASCA disponibles dans les matériaux suivants :

- **TISSU** dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec du matériau acoustique à densité variable obtenu par le thermoformage avec un moule en aluminium. Cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde. Les panneaux se positionnent facilement dans le profil Velasca à l'aide de deux clips en ABS.
Disponibles dans les versions Demi-cercle (L.76xH.39 cm) et Rectangulaire (77, 117, 137 et 157xH.39 cm)
- **MÉLAMINÉ** ; réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Les panneaux se positionnent facilement dans le profil Velasca à l'aide de deux clips en ABS. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.
- **VERRE** ; réalisés en verre float acidé et trempé de 8 mm d'épaisseur. Les panneaux se positionnent facilement dans le profil Velasca à l'aide de deux clips en ABS. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.

ÉTAGÈRE VELASCA
Composée d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060 peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
Les étagères se fixent librement au rail Velasca et sont faciles à déplacer et à repositionner.

ACCESSOIRES VELASCA
Composés d'un profil extrudé en alliage d'aluminium EN AW-6060 peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
Les accessoires se fixent librement au rail Velasca et sont faciles à déplacer et à repositionner.
Les accessoires disponibles sont les suivants :
Porte-crayons L.10xP.14 cm avec pot en plastique transparent
Porte-tasse isotherme L.10xP.14 cm avec tasse isotherme
Support pour téléphone portable L.10 xP.14 cm
Support L.25xP.14 cm doté de bloc multiprise avec 3 prises combinées type Schuko/type L (Italie)

ACCESSOIRES

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX - UTILISABLES AVEC BUREAUX À HAUTEUR FIXE ET RÉGLABLE et AVEC BENCH à HAUTEUR FIXE
Disponibles dans les matériaux suivants :
- **TISSU** dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec du matériau acoustique à densité variable obtenu par le thermoformage avec un moule en aluminium. Cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde.
Disponibles dans les versions Demi-cercle (L.76xH.39 cm) et Rectangulaire (77, 117, 137 et 157xH.39 cm)
- **MÉLAMINÉ** ; réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.
- **VERRE** ; réalisés en verre float acidé et trempé de 8 mm d'épaisseur. Disponibles dans la version RECTANGULAIRE.
Tous les écrans privatifs sont fixés à la structure au moyen de deux brides en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite, avec deux pinces en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite.

ÉCRAN PRIVATIF LATÉRAL disponibles dans les matériaux suivants :
- **TISSU** dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec du matériau acoustique à densité variable obtenu par le thermoformage avec un moule en aluminium. Cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde.
Disponible dans la version GALBÉ L.73xH.39 cm
- **MÉLAMINÉ** ; réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Disponible dans la version GALBÉ L.73xH.39 cm

Les écrans privatifs latéraux peuvent être fixés au plateau à l'aide d'un kit composé d'un socle et d'une pince métallique disponibles en Blanc RAL9016 ou Anthracite Micacé ou bien fixés au plateau à l'aide d'une plaque de métal disponible en Blanc RAL9016 ou Anthracite Micacé.
Cette dernière option permet de positionner librement l'écran privatif latéral.

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX - UTILISABLES UNIQUEMENT avec BENCH à HAUTEUR RÉGLABLE (ONECLICK OU ÉLECTRIQUE)
Disponibles dans les matériaux suivants :
- **TISSU** dans les couleurs **Mélange Orange, Vert, Bleu** et **Sable** avec rembourrage avec points de piqûre à motif « carré ».
Disponibles dans la version Rectangulaire dans les dimensions L.128, 148,168 et 188 x H.105 cm
Structure porteuse composée de deux tubes métalliques verticaux de section ronde diam. 35xép.2 mm et une traverse horizontale en métal tubulaire de section 30x20xép.2 mm peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé.
La structure est équipée de bouchons en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.
- **MÉLAMINÉ** ; réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : **Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé** et **Vulcano**. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Disponibles dans la version Rectangulaire dans les dimensions L.128, 148,168 et 188 x H.105 cm
Structure porteuse composée de deux tubes métalliques verticaux de section Ronde diam. 35xép.2 mm peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. La structure est équipée de bouchons en ABS moulé de couleur Blanc ou Anthracite.
ATTENTION : pour le montage de ce type d'écran privatif il faut également acheter le CHEMIN DE CÂBLES POUR TABULA BENCH À HAUTEUR RÉGLABLE.

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES SUSPENDUS
Réalisés en tôle 8/10 pliée et soudée, peints avec des poudres époxy dans les couleurs Blanc mat RAL9016 ou Anthracite Micacé.
Tiroirs internes en métal avec coulisses à billes Quadro invisibles à fermeture amortie. Serrure fournie de série sur le premier tiroir, avec cylindre amovible et deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ABS. Poignée latérale intégrée dans la façade du tiroir.
Tous les éléments peuvent être fixés librement à la structure et sont faciles à déplacer grâce aux 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite fixés sur le top de l'élément à l'aide d'une paire de brides métalliques qui en facilitent le positionnement.
Les éléments sont disponibles dans les configurations suivantes :
• Un tiroir avec serrure L.32xP.50x **H.10 cm**
• Deux tiroirs (tiroir du haut avec serrure) L.32xP.50x**H.20 cm**
• Un tiroir avec serrure + niche L.32xP.50x**H.40 cm**
• Deux tiroirs (tiroir du haut avec serrure) + niche L.32xP.50x**H.40 cm**
P.S. : dimensions niche L.32xP.50xH.30 cm

VOILE DE FOND
Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Vulcano, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Chêne Blanchi, Noyer Noir, Wengé et Vulcano. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Les panneaux sont fixés à la structure par une paire de brides métalliques de 3 mm d'épaisseur peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé chaque support est muni d'un clip en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite.

BRAS PORTE-ÉCRAN
Réalisé en aluminium moulé sous pression et peint de couleur Blanc ou Noir, avec système d'équilibrage de l'écran à courroie qui permet l'application d'écrans de 0 à 9 kg. Réglage de l'équilibrage avec la molette, sans utilisation d'aucun outil. Rotation à 360° avec possibilité de bloquer la rotation à 180° (+90°/-90°). Plaque de fixation de l'écran à clip, rotation à 360° et fixation VESA 75 et 100.

SUPPORT UC SUSPENDU
- **Modèle BIG** réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Possibilité de réglage en hauteur de 37,7 à 53,2 cm et en largeur de 7,8 à 22 cm. Poids maximum UC : 15 kg.
- **Modèle À SANGLE** composé d'un mécanisme tendeur avec sangle en nylon noir. La plaque métallique installée au-dessus du tendeur, lorsqu'elle est insérée dans une deuxième plaque galbée, en permet le coulissement et la rotation. Les deux plaques sont peintes avec des poudres époxy de couleur Aluminium RAL9006. Possibilité de réglage en hauteur de 24 à 50 cm et en largeur de 8 à 22,5 cm. Poids maximum UC : 15 kg.
Tous les supports UC peuvent être fixés librement à la structure et sont faciles à déplacer grâce aux 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite fixés à l'aide d'une paire de brides métalliques qui en facilitent le positionnement.

CANALISATION

CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX DOUBLES (BENCH) à HAUTEUR FIXE
Réalisé en fil de fer diam. 4 mm peint avec des poudres époxy, couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Fixation à la structure à l'aide de 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite montés sur des supports spéciaux sur le chemin de câbles.
Disponibles dans les versions suivantes :
• pour plateaux intermédiaires L.60 et 80cm
• pour bureaux L.140 cm
• pour bureaux L.160 cm
• pour bureaux L.180 et 200cm


CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX SIMPLES
Réalisé en tôle d'acier pliée et peint avec des poudres époxy, couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Fourni avec bouchons de fermeture latérale en Nylon6 FV10% de couleur Blanc ou Anthracite, avec clips serre-câbles intégrés. Les bouchons sont fixés à des charnières réalisées en Nylon 6 renforcé fibre de verre (10 %) de couleur Blanc ou Anthracite qui permettent la fixation à la structure et la rotation.
Disponibles dans les dimensions suivantes :
• pour bureaux L.80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200cm

CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX DOUBLES (BENCH) à HAUTEUR RÉGLABLE
Passage de câbles réalisé en tôle pliée de 130x80mm relié aux pieds par deux montants verticaux en métal tubulaire de diam. 35 mm peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016 et Anthracite Micacé. Le chemin de câble est prévu pour la fixation de la structure porte-écrans privatifs frontaux pour Tabula Bench à hauteur réglable.
Disponibles dans les dimensions suivantes :
• pour bureaux L.140, 160, 180 et 200 cm

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE STANDARD
Réalisée en polycarbonate transparent, longueur totale 81 cm.
Base de 16,5 cm de diamètre réalisée en métal peint Aluminium.

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE PLUS
Passe-câbles vertical en spirale en métal et poils en nylon noir. Base et élément de fixation réalisés en zamak, finition Chrome Brillant.

TOP ACCESS
Réalisés en aluminium ; disponibles dans la finition peint Blanc ou Brill. L'ouverture du couvercle est disponible dans la version Frontale avec système de fermeture Soft-Close intégré ou dans la version DOUBLE (ouverture des deux côtés) grâce à des charnières spéciales en polycarbonate.
Pour le support des multiprises, il est possible d'utiliser des boîtes à câbles appropriées (en option) ou les chemins de câbles (pour bureaux simples et doubles). Disponibles dans les dimensions suivantes : L.26,4 ou 45,4xP.12,5.



SISTEMA ILLUMINAZIONE

LUCERNA

by **IVM**

Per i SISTEMI OPERATIVI

STiLO e TABULA

LUCERNA è un progetto
Perin&Partner per IVM

ATTENZIONE *PLEASE NOTE - ATTENTION*

I PREZZI ESPOSTI NEL CAPITOLO ILLUMINAZIONE SONO DA INTENDERSI "**AL NETTO**" DELLO SCONTO.

*THE PRICES SHOWN IN THIS CHAPTER ARE "**NET**" OF DISCOUNTS.*

*LES PRIX EXPOSÉS DANS CE CHAPITRE SONT « **NETS** » DE RABAIS.*

LAMPADE CON EFFETTO BIOLOGICO DELLA LUCE

La luce delle lampade può essere personalizzata in base al proprio ritmo biologico per dare la luce giusta al momento giusto, fornendo al posto di lavoro un'illuminazione artificiale che segue l'andamento della luce naturale e la integra, riservando all'utente la possibilità di adattamento personale.
Le lampade integrate nelle postazioni di lavoro illuminano il piano da un'altezza di 80 cm, la versione a piantana da un'altezza massima di 195 cm con la stessa uniformità tra i vari modelli, ed il loro design geometrico è nei colori delle strutture delle scrivanie.
L'emissione del flusso luminoso è del tipo diretto ed indiretto.

Le lampade **LUCERNA** sono dotate di led di alta qualità ed elettronica Goodlight che garantiscono l'efficacia della luce biologica ed hanno:
- tasto On/Off con funzione di soft start/stop;
- una regolazione manuale dell'intensità della luce a tonalità calda;
- una regolazione manuale dell'intensità della luce a tonalità fredda;
- numerose variazioni di intensità luminosa; nello standard ci sono 10 passi di regolazione per l'intensità della luce bianco caldo e 10 per la luce bianco freddo con un mix di 100 selezioni possibili.

BIORHYTHMIC LIGHTING


The light emitted by LUCERNA can be customised to deliver the right light at the right time, providing the workstation with dynamic artificial light that changes in intensity according to the time of day, making it possible for users to adjust the light to suit their own needs.
The lights integrated into the workstations provide overhead light to the desk from a height of 80 cm. The floor lamp version lights the workstation from a maximum height of 195 cm. The different models provide the same even light and their geometric design comes in the same colours as the desk structures.
The luminous flux of LUCERNA is direct and indirect emission.

*The **LUCERNA** lights are fitted with high quality LEDs and Goodlight electronics, which guarantee the effectiveness of this biorhythmic lighting with:*
- *On/Off button with Soft-Start/Stop function;*
- *manual adjustment to change light intensity to warm tones;*
- *manual adjustment to change light intensity to cool tones;*
- *a range of luminous intensity variations; the standard version includes 10 light intensity adjustment levels for warm white light and 10 for cool white light, which can be mixed for 100 possible options.*

DES LAMPES QUI S'ADAPTENT AU RYTHME BIOLOGIQUE

La lumière des lampes peut être personnalisée en fonction du rythme biologique individuel pour donner le bon éclairage au bon moment. Le poste de travail dispose ainsi d'un éclairage artificiel qui suit l'évolution de la lumière naturelle et l'intègre, tout en offrant à l'utilisateur la possibilité de l'adapter à ses exigences personnelles.
Les lampes intégrées dans les postes de travail éclairent le plan de travail d'une hauteur de 80 cm, la version sur pied d'une hauteur maximale de 195 cm avec la même uniformité entre les différents modèles ; quant à leur design géométrique, il s'harmonise avec les couleurs des structures des bureaux.
Le flux lumineux émis procure un éclairage direct et indirect.

*Les lampes **LUCERNA** sont équipées de LED de haute qualité et de composants électroniques Goodlight qui garantissent l'efficacité de la lumière biologique et permettent :*
- *touche On/Off dotée d'une fonction Soft-Start/Stop ;*
- *un réglage manuel de l'intensité de la lumière liée à une tonalité chaude ;*
- *un réglage manuel de l'intensité de la lumière liée à une tonalité froide ;*
- *de nombreuses variations au niveau de l'intensité lumineuse ; la version standard propose 10 pas de réglage pour l'intensité de la lumière en blanc chaud et 10 pas pour la lumière en blanc froid, soit un éventail de 100 sélections possibles.*



PER SCRIVANIE DOPPIE *FOR BACK TO BACK DESKS POUR BUREAUX DOUBLES*	**LAMPADA A PONTE** *BRIDGE LAMP / LAMPE-PONT* **FINITURE** _ BIANCO - ANTRACITE *FINISHES: WHITE - ANTHRACITE FINITIONS BLANC - ANTHRACITE*	
L cm	Codice *Item / Code*	*€/pz*
140	S901	**720,00**
160	S902	**729,00**
180	S903	**739,00**

PREZZO NETTO
NET PRICE / PRIX NET



SISTEMA
STiLO


SISTEMA
TABULA



SISTEMA
STiLO



SISTEMA
TABULA



LAMPADA DA TAVOLO DOPPIA PER SCRIVANIE DOPPIE
DOUBLE TABLE LAMP FOR BACK TO BACK DESKS
LAMPE DE TABLE DOUBLE POUR BUREAUX DOUBLES

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
S910	**1.169,00**


PREZZO NETTO
NET PRICE / PRIX NET


ATTENZIONE *ATTENTION*

Le **LAMPADE DA TAVOLO DOPPIE** vanno posizionate all'incrocio dei piani (vedi esempio a lato).

*The **DOUBLE TABLE LAMPS** should be positioned where the tops join (see example at side).*

*Les **LAMPES DE TABLE DOUBLES** doivent être placées à l'intersection des plateaux (voir l'exemple ci-contre).*





LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP
LAMPE SUR PIED

FINITURE _ BIANCO - ANTRACITE
FINISHES: WHITE - ANTHRACITE
FINITIONS BLANC - ANTHRACITE

Codice *Item / Code*	*€/pz*
S912	**692,00**

PREZZO NETTO
NET PRICE / PRIX NET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgenti:
Flusso luminoso
(massimo totale misurato): 9381 lm (lumen)
illuminazione diretta: 4568 lm (lumen)
illuminazione indiretta: 4813 lm (lumen)
CCT: da K 3.000 a K 5.000

CLASSE ENERGETICA: AAA

Dimensioni:
altezza 800 mm sul tavolo - 1950 mm piantana
- modello integrabile nei benching, lunghezza come il piano di lavoro x 360 x 37 mm;
- modello doppia lampada per per benching 1360 x 360 x 37 mm;
- piantana 680 x 360 x 37 (corpo illuminante 1950 x 360 x 750 (totale ingombro piantana)

Normativa: DIN SPEC 67600: 2013-04 descrive le misure da adottare per un'illuminazione con efficacia biologic

Materiali: alluminio, acciaio, PMMA.
Colori: Bianco e Antracite
Design: Studio Perin & Partners

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sources:
Luminous flux
(maximum total measured): 9381 lm (lumen)
direct light: 4568 lm (lumen)
indirect light: 4813 lm (lumen)
CCT: from K 3000 to K 5000

Energy class: AAA

Dimensions:
height 800 mm on desktop - 1950 mm floor lamp
- integrated benching system model - same length as worktop x 360 x 37 mm;
- double lamp model for benching system 1360 x 360 x 37 mm;
- floor lamp 680 x 360 x 37 (lighting body 1950 x 360 x 750 (total floor lamp footprint)

Standard: DIN SPEC 67600: 2013-04 describes the measures to adopt for effective biorhythmic lighting

Materials: aluminium, steel, PMMA.
Colours: White and Anthracite
Design: Studio Perin & Partners

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sources :
Flux lumineux
(quantité totale maximale mesurée) : 9381 lm (lumen)
éclairage direct : 4568 lm (lumen)
éclairage indirect : 4813 lm (lumen)
TCC : de 3000 K à 5000 K

Classe énergétique : AAA

Dimensions :
hauteur 800 mm au-dessus de la table - 1950 mm sur pied
- modèle à intégrer dans le bench, longueur modulée sur le plan de travail x 360 x 37 mm ;
- modèle lampe double pour bureau bench 1360 x 360 x 37 mm ;
- pied : 680 x 360 x 37 mm (corps lumineux 1950 x 360 x 750 (encombrement total du pied)

Réglementation :
la norme DIN SPEC 67600: 2013-04 décrit les mesures à prendre pour un éclairage biologique efficace

Matériaux : aluminium, acier, PMMA.
Couleurs : Blanc et anthracite
Design : Studio Perin & Partners

FUNNY.SAT


È un progetto
Stefano Bigi per **IVM**

pag. **170** **WELCOME** FIXED
REGOLABILE IN ALTEZZA
ADJUSTABLE
RÉGLABLE
OPTIONAL

176 **DESK** FIXED
REGOLABILE IN ALTEZZA
ADJUSTABLE
RÉGLABLE
OPTIONAL
COMPLEMENTI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES

182 **CANALIZZAZIONE**
CABLE DUCTING
CANALISATION

186 **SPECIFICHE TECNICHE**
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



BREVETTO **N°003659648-0001**
del 19/01/2107

WELCOME

FIXED
REGOLABILE IN ALTEZZA
OPTIONAL

TOP WELCOME
OPTIONAL (vedi pag. 174)

OPTIONAL *WELCOME OVERHEAD SHELF (see p. 174)*
PLAN D'APPUI WELCOME ***EN OPTION*** *(voir page 174)*



CASSETTINO SOTTOPIANO
OPTIONAL (vedi pag. 174)

OPTIONAL *UNDER-DESK UTILITY DRAWER (see p. 174)*
TIROIR SOUS LE PLATEAU ***EN OPTION*** *(voir page 174)*

* PANNELLO FRONTALE in **TESSUTO ACCOPPIATO TERMOFORMATO** ad **ALTO ASSORBIMENTO ACUSTICO** disponibile in 4 VARIANTI di COLORE: **ARANCIO**, **VERDE**, **AZZURRO** e **SABBIA**.
MATERIALE MONOMATERICO PET 100%.

* *FRONT PANEL in* ***THERMOFORMED FABRIC*** *with* ***HIGH SOUND ABSORPTION*** *available in four colour options:* ***ORANGE***, ***GREEN***, ***SKY BLUE*** *and* ***SAND***.
In 100% ***ALL-PET MATERIAL***.

* *PANNEAU DE FAÇADE réalisé en* ***TISSU THERMOFORMÉ*** *à* ***HAUTE ABSORPTION ACOUSTIQUE*** *disponible en 4 variantes de couleur :* ***ORANGE***, ***VERT***, ***BLEU*** *et* ***SABLE***. *Réalisé* ***EN UN SEUL MATERIAU*** *100 % PET.*

WELCOME FIXED


FUNNY.SAT **WELCOME FIXED**
completo di:
- **PANNELLO FRONTALE ***
- **SCRIVANIA** ad **ALTEZZA FISSA**
  H cm 75 (inclusa la base)
  PIANO spess. mm 30
  in **SPATOLATO CEMENTO**.

FUNNY.SAT ***WELCOME FIXED*** *complete with:*
- ***FRONT PANEL****
- ***DESK*** *in* ***CEMENT RENDER EFFECT*** *with 30 mm thick desktop at a* ***FIXED HEIGHT*** *of 75 cm (including base)*

FUNNY.SAT ***WELCOME FIXED*** *est équipé des éléments suivants :*
- ***PANNEAU*** *de* ***FAÇADE ****
- ***BUREAU*** *en* ***BÉTON TALOCHÉ*** *avec plateau de 30 mm d'épaisseur à* ***HAUTEUR FIXE*** *de 75 cm (avec piètement)*

WELCOME FIXED

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
NON PREDISPOSTO per **TOP** WELCOME ***NO PROVISION*** *for* ***TOP*** *WELCOME* ***SANS PLAN D'APPUI*** *WELCOME*	FS01	**1.463,00**
PREDISPOSTO per **1 TOP** WELCOME ***PROVISION*** *for* ***1 TOP*** *WELCOME* ***PRÉVU*** *pour* ***1 PLAN D'APPUI*** *WELCOME*	FS02	**1.466,00**
PREDISPOSTO per **2 TOP** WELCOME ***PROVISION*** *for* ***2 TOPS*** *WELCOME* ***PRÉVU*** *pour* ***2 PLANS D'APPUI*** *WELCOME*	FS03	**1.469,00**



TOP WELCOME
OPTIONAL (vedi pag. 174)

OPTIONAL *WELCOME OVERHEAD SHELF (see p. 174)*
PLAN D'APPUI WELCOME ***EN OPTION*** *(voir page 174)*



CASSETTINO SOTTOPIANO
OPTIONAL (vedi pag. 174)

OPTIONAL *UNDER-DESK UTILITY DRAWER (see p. 174)*
TIROIR SOUS LE PLATEAU ***EN OPTION*** *(voir page 174)*

OPTIONAL

SCHEDA **BLUETOOTH** per VARIAZIONE ALTEZZA tramite apposita APPLICAZIONE.
OPTIONAL ***BLUETOOTH*** *connectivity to ADJUST HEIGHT using special APPLICATION.*
OPTION CARTE ***BLUETOOTH*** *de VARIATION DE LA HAUTEUR par le biais d'un APPLICATION spéciale.*

SCHEDA **BLUETOOTH** *BLUETOOTH* *CARTE BLUETOOTH*	
Codice *Item / Code*	*€/pz*
FSBL	**48,00**

WELCOME REGOLABILE

FUNNY.SAT **WELCOME REGOLABILE**
completo di:
- **PANNELLO FRONTALE *** (vedi pag. 172)
- **SCRIVANIA** ad **ALTEZZA REGOLABILE**
  da H cm 75 ad H cm 115 (inclusa la base)
  PIANO spess. mm 30
  in **SPATOLATO CEMENTO**.

FUNNY.SAT ***WELCOME ADJUSTABLE*** *complete with:*
- ***FRONT PANEL**** *(see p. 172)*
- *DESK in* ***CEMENT RENDER EFFECT*** *with 30 mm thick desktop at an* ***ADJUSTABLE HEIGHT*** *of 75 - 115 cm (including base)*

FUNNY.SAT ***WELCOME RÉGLABLE*** *est équipé des éléments suivants :*
- ***PANNEAU DE FAÇADE **** *(voir page 172)*
- ***BUREAU*** *en* ***BÉTON TALOCHÉ*** *avec plateau de 30 mm d'épaisseur à* ***HAUTEUR RÉGLABLE*** *de 75 cm à 115 cm (avec piètement)*

WELCOME REGOLABILE
WELCOME ADJUSTABLE
WELCOME RÉGLABLE

		Codice *Item / Code*	*€/pz*
VERSIONE **PLUS** *PLUS VERSION* *VERSION PLUS*	Con **PULSANTE** per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le ALTEZZE. *With* ***HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON*** *positioned* ***UNDER*** *the DESKTOP. This version provides a visual* ***INDICATION*** *of the HEIGHTS.* *Avec* ***BOUTON*** *de* ***VARIATION de la HAUTEUR*** *positionné SOUS le PLATEAU DE BUREAU. Cette version* ***INDIQUE*** *visuellement les HAUTEURS.*	**NON PREDISPOSTO** per **TOP** WELCOME ***NO PROVISION*** *for* ***TOP*** *WELCOME* ***SANS PLAN D'APPUI*** *WELCOME*	FS05D dx FS05S sx	**2.711,00**
		PREDISPOSTO per **1 TOP** WELCOME ***PROVISION*** *for* ***1 TOP*** *WELCOME* ***PRÉVU*** *pour* ***1 PLAN D'APPUI*** *WELCOME*	FS06D dx FS06S sx	**2.714,00**
		PREDISPOSTO per **2 TOP** WELCOME ***PROVISION*** *for* ***2 TOPS*** *WELCOME* ***PRÉVU*** *pour* ***2 PLANS D'APPUI*** *WELCOME*	FS07D dx FS07S sx	**2.717,00**
VERSIONE **BASE** *BASIC VERSION* *VERSION* ***STANDARD***	Con **PULSANTE** per **VARIAZIONE ALTEZZA INCASSATO** sul PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le ALTEZZE. *With* ***RECESSED HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON*** *on the DESKTOP. This version* ***DOES NOT PROVIDE*** *a visual* ***INDICATION*** *of the HEIGHTS.* *Avec* ***BOUTON*** *de* ***VARIATION DE LA HAUTEUR ENCASTRÉ*** *sur le PLATEAU DE BUREAU. Cette version* ***N'INDIQUE PAS*** *visuellement les HAUTEURS.*	**NON PREDISPOSTO** per **TOP** WELCOME ***NO PROVISION*** *for* ***TOP*** *WELCOME* ***SANS PLAN D'APPUI*** *WELCOME*	FS11D dx FS11S sx	**2.638,00**
		PREDISPOSTO per **1 TOP** WELCOME ***PROVISION*** *for* ***1 TOP*** *WELCOME* ***PRÉVU*** *pour* ***1 PLAN D'APPUI*** *WELCOME*	FS12D dx FS12S sx	**2.641,00**
		PREDISPOSTO per **2 TOP** WELCOME ***PROVISION*** *for* ***2 TOPS*** *WELCOME* ***PRÉVU*** *pour* ***2 PLANS D'APPUI*** *WELCOME*	FS13D dx FS13S sx	**2.644,00**

La posizione del pulsante determina la variante **DESTRA (DX)** o **SINISTRA (SX)** della WELCOME REGOLABILE.

The position of the button determines the ***RIGHT*** *or* ***LEFT*** *variant of the ADJUSTABLE WELCOME OVERHEAD SHELF.*


La version WELCOME RÉGLABLE est disponible dans la variante ***DROITE*** *ou* ***GAUCHE*** *en fonction de la position du bouton.*

N.B.

Il **PULSANTE** per **VARIAZIONE ALTEZZA** (in entrambe le versioni: PLUS e BASE) va posizionato dalla **PARTE OPPOSTA** del **CASSETTINO SOTTOPIANO** (se ordinato).
Quindi: _ CASSETTO a DX, PULSANTE a SX _ CASSETTO a SX, PULSANTE a DX.

The ***HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON*** *(in both versions: PLUS and BASIC) is positioned on the* ***OPPOSITE SIDE*** *of the* ***UNDER-DESK UTILITY DRAWER*** *(if ordered).*
Therefore: UTILITY DRAWER on R, BUTTON on L - UTILITY DRAWER on L, BUTTON on R.

Le ***BOUTON*** *de* ***VARIATION*** *de la* ***HAUTEUR*** *(sur les deux versions : PLUS et STANDARD) est placé sur la* ***PARTIE OPPOSÉE*** *du* ***TIROIR SOUS LE PLATEAU*** *(s'il est commandé).*
Donc : TIROIR à DROITE, BOUTON à GAUCHE ; TIROIR à GAUCHE, BOUTON à DROITE.



TOP WELCOME sp mm 18

TOP WELCOME in **Mdf LACCATO**
disponibile in 4 VARIANTI di COLORE:
ARANCIO, **VERDE**, **AZZURRO** e **SABBIA**.

WELCOME OVERHEAD SHELF *in* ***LACQUERED*** *MDF available in FOUR COLOURS:* ***ORANGE, GREEN, SKY BLUE*** *and* ***SAND***.

PLAN D'APPUI WELCOME *en* ***MDF laqué*** *disponible en 4 VARIANTES de COULEUR :* ***ORANGE, VERT, BLEU*** *et* ***SABLE***.

	TOP WELCOME *WELCOME OVERHEAD PLAN D'APPUI WELCOME*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS20	**135,00**




CASSETTINO sottopiano

CASSETTINO sottopiano in **Mdf LACCATO**, ROTANTE, COMPLETO DI SERRATURA.
Disponibile in 4 VARIANTI di COLORE:
ARANCIO, **VERDE**, **AZZURRO** e **SABBIA**.

Under-desk UTILITY DRAWER *in* ***LACQUERED MDF***. *ROTATING, WITH LOCK. Available in FOUR COLOURS:* ***ORANGE, GREEN, SKY BLUE*** *and* ***SAND***.

TIROIR *sous le plateau en* ***MDF LAQUÉ***. *Pivotant, avec serrure. Disponible en 4 VARIANTES de COULEUR :* ***ORANGE, VERT, BLEU et SABLE***.

	CASSETTINO SOTTOPIANO *UNDER-DESK UTILITY DRAWER TIROIR SOUS LE PLATEAU*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS23D dx	**250,00**
	FS23S sx	



PORTA CPU **SLIM**


SUSPENDED CPU HOLDER "SLIM"
SUPPORT UC SUSPENDU "SLIM"

PORTA CPU SOSPESO
Indicato per elementi di piccole dimensioni.
Esclusivo il sistema di chiusura con chiave.
Un dettaglio tecnico unico nel suo genere.

SUSPENDED CPU HOLDER
Suitable for small processers.
Exclusive locking system with key.
A one-of-a-kind technical detail.

SUPPORT UC SUSPENDU
Indiqué pour des éléments de petites dimensions.
Système de fermeture à clé exclusif.
Une particularité technique unique en son genre.

Disponibile in **BIANCO** *Available in WHITE Disponible en BLANC*	**PORTA CPU SOSPESO "SLIM"** *SUSPENDED CPU HOLDER "SLIM" SUPPORT UC SUSPENDU "SLIM"*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS29S	**128,00**



PORTA CPU **BIG**

SUSPENDED CPU HOLDER "BIG"
SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"

PORTA CPU SOSPESO
Adattabile alle diverse dimensioni del cpu stesso. Particolarmente efficace nella sua semplicità il sistema di "fissaggio" del CPU.

SUSPENDED CPU HOLDER
That can be adapted to the actual size of the cpu.
The CPU "locking" system is as effective as it is simple.

SUPPORT UC SUSPENDU
Adaptable aux différentes dimensions de l'unité centrale. La simplicité du système de fixation de l'UC est particulièrement efficace.

H _ Variazione in altezza
Height variation
Variation de hauteur
min **37,7** ÷ **53,2** max cm

L _ Variazione in larghezza
Width variation
Variation de largeur
min **7,8** ÷ **22** max cm

Disponibile in **BIANCO** *Available in WHITE Disponible en BLANC*	**PORTA CPU SOSPESO "BIG"** *SUSPENDED CPU HOLDER "BIG" SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS29B	**87,00**



DESK

FIXED
REGOLABILE IN ALTEZZA
OPTIONAL



CASSETTINO SOTTOPIANO
OPTIONAL (vedi pag. 174)

***OPTIONAL** UNDER-DESK UTILITY DRAWER (see p. 174)*

*LE TIROIR SOUS LE PLATEAU EST **EN OPTION** (voir page 174)*



DESK FIXED

SCRIVANIA H cm 75
Spess. piano mm 30 in **SPATOLATO CEMENTO**, completa di BASAMENTO.

FIXED HEIGHT DESK
*(75 cm high - desktop 30 mm thick) **CEMENT RENDER EFFECT** finish (including BASE)*

***BUREAU** à **HAUTEUR FIXE** de 75 cm*
*Épaisseur du plateau de 30 mm avec finition en **BÉTON TALOCHÉ** (avec PIÈTEMENT)*

	DESK FIXED	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS51	**663,00**



STANDING DESK

SCRIVANIA ad **ALTEZZA REGOLABILE** H cm 75 ÷ H cm 115 - Spess. piano mm 30 in **SPATOLATO CEMENTO** completa di BASAMENTO.

***HEIGHT-ADJUSTABLE DESK** (75 cm - 115 cm)*
*Desktop 30 mm thick with **CEMENT RENDER EFFECT** finish (including BASE)*

***BUREAU** à **HAUTEUR RÉGLABLE** de 75 à 115 cm*
Plateau de 30 mm d'épaisseur avec finition en BÉTON TALOCHÉ (avec PIÈTEMENT)

		STANDING DESK	
		Codice *Item / Code*	*€/pz*
VERSIONE **PLUS** *VERSIONE PLUS* *VERSIONE PLUS*	Con **PULSANTE** per **VARIAZIONE ALTEZZA** posizionato **SOTTO** il PIANO SCRIVANIA. Questa versione **INDICA** visivamente le ALTEZZE. *With **HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON** positioned **UNDER** the DESKTOP. This version provides a visual **INDICATION** of the HEIGHTS.* *Avec **BOUTON** de V**ARIATION de la HAUTEUR** positionné SOUS le PLATEAU DE BUREAU. Cette version **INDIQUE** visuellement les HAUTEURS.*	FS55D dx	**1.911,00**
		FS55S sx	
VERSIONE **BASE** *VERSIONE BASE* *VERSIONE BASE*	Con **PULSANTE** per **VARIAZIONE ALTEZZA INCASSATO** sul PIANO SCRIVANIA. Questa versione **NON INDICA** visivamente le ALTEZZE. *With **RECESSED HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON** on the DESKTOP. This version **DOES NOT PROVIDE** a visual **INDICATION** of the HEIGHTS.* *Avec **BOUTON** de **VARIATION DE LA HAUTEUR ENCASTRÉ** sur le PLATEAU DE BUREAU. Cette version **N'INDIQUE PAS** visuellement les HAUTEURS.*	FS56D dx	**1.838,00**
		FS56S sx	

La posizione del pulsante determina la variante **DESTRA (DX)** o **SINISTRA (SX)** della STANDING DESK.

*La posizione del pulsante determina la variante **DESTRA (DX)** o **SINISTRA (SX)** della STANDING DESK.*

*La posizione del pulsante determina la variante **DESTRA (DX)** o **SINISTRA (SX)** della STANDING DESK.*

N.B.

Il **PULSANTE** per **VARIAZIONE ALTEZZA** (in entrambe le versioni: PLUS e BASE) va posizionato dalla **PARTE OPPOSTA** del **CASSETTINO SOTTOPIANO** (se ordinato).
Quindi: _ CASSETTO a DX, PULSANTE a SX _ CASSETTO a SX, PULSANTE a DX.

*The **HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON** (in both versions: PLUS and BASIC) is positioned on the **OPPOSITE SIDE** of the **UNDER-DESK UTILITY DRAWER** (if ordered).*
Therefore: UTILITY DRAWER on R, BUTTON on L - UTILITY DRAWER on L, BUTTON on R.

*Le **BOUTON** de **VARIATION** de la **HAUTEUR** (sur les deux versions : PLUS et STANDARD) est placé sur la **PARTIE OPPOSÉE** du **TIROIR SOUS LE PLATEAU** (s'il est commandé).*
Donc : TIROIR à DROITE, BOUTON à GAUCHE ; TIROIR à GAUCHE, BOUTON à DROITE.

OPTIONAL

SCHEDA **BLUETOOTH** per VARIAZIONE ALTEZZA tramite apposita APPLICAZIONE.
*OPTIONAL **BLUETOOTH** connectivity to ADJUST HEIGHT using special APPLICATION.*
*OPTION CARTE **BLUETOOTH** de VARIATION DE LA HAUTEUR par le biais d'un APPLICATION spéciale.*

	SCHEDA **BLUETOOTH** *BLUETOOTH* *CARTE BLUETOOTH*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FSBL	**48,00**



MODESTY PANEL

In **TESSUTO ACCOPPIATO**, con IMBOTTITURA INTERNA di 6 mm, rifinito con in-punture a disegno "**QUADRATO**". Disponibile in 4 VARIANTI di COLORE: **ARANCIO**, **VERDE**, **AZZURRO** e **SABBIA**. Completo di STAFFE per AGGANCIO al PIANO SCRIVANIA.

*In **BONDED FABRIC** with 6 mm inner padding, finished with indented stitching for "**SQUARE**" pattern. Available in FOUR COLOURS: **ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND**. Complete with brackets to attach to desktop*

*En **TISSU LAMINÉ**, avec rembourrage de 6 mm, finition avec points de piqûre à motif « **CARRÉ** ». Disponible en 4 VARIANTES de COULEUR : **ORANGE, VERT, BLEU et SABLE**. Avec brides de fixation au plateau de bureau.*

	MODESTY PANEL *VOILE DE FOND*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS60	**290,00**



SCREEN

In **TESSUTO ACCOPPIATO**, con IMBOTTITURA INTERNA di 6 mm, rifinito con in-punture a disegno "**QUADRATO**". Disponibile in 4 VARIANTI di COLORE: **ARANCIO**, **VERDE**, **AZZURRO** e **SABBIA**. Completo di STAFFE per AGGANCIO al PIANO SCRIVANIA.

*In **BONDED FABRIC** with 6 mm inner padding, finished with indented stitching for "**SQUARE**" pattern. Available in FOUR COLOURS: **ORANGE, GREEN, SKY BLUE and SAND**. Complete with brackets to attach to desktop*

*En **TISSU LAMINÉ**, avec rembourrage de 6 mm, finition avec points de piqûre à motif « **CARRÉ** ». Disponible en 4 VARIANTES de COULEUR : **ORANGE, VERT, BLEU et SABLE**. Avec brides de fixation au plateau de bureau.*

	SCREEN *ÉCRAN PRIVATIF*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS61	**299,00**



CASSETTINO sottopiano

CASSETTINO sottopiano in **Mdf LACCATO**, ROTANTE, COMPLETO DI SERRATURA. Disponibile in 4 VARIANTI di COLORE: **ARANCIO**, **VERDE**, **AZZURRO** e **SABBIA**.

***Under-desk UTILITY DRAWER** in **LACQUERED MDF**.ROTATING, WITH LOCK. Available in FOUR COLOURS: **ORANGE, GREEN, SKY BLUE** and **SAND**.*


***TIROIR** sous le plateau en **MDF LAQUÉ**. Pivotant, avec serrure. Disponible en 4 VARIANTES de COULEUR : **ORANGE, VERT, BLEU et SABLE**.*

	CASSETTINO SOTTOPIANO *UNDER-DESK UTILITY DRAWER* *TIROIR SOUS LE PLATEAU*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS23D dx	**250,00**
	FS23S sx	**250,00**

H _ Variazione in altezza
Height variation
Variation de hauteur
min **20** ÷ **35,8** max cm

L _ Variazione in larghezza
Width variation
Variation de largeur
min **5** ÷ **10** max cm

P _ Variazione in profondità
Depth variation
Variation de la profondeur
min **12,5** ÷ **36** max cm



PORTA CPU **SLIM**

SUSPENDED CPU HOLDER "SLIM"
SUPPORT UC SUSPENDU "SLIM"

Disponibile in **BIANCO**
Available in WHITE
Disponible en BLANC

	PORTA CPU SOSPESO "SLIM" *SUSPENDED CPU HOLDER "SLIM"* *SUPPORT UC SUSPENDU "SLIM"*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS29S	**128,00**


Indicato per elementi di piccole dimensioni. Esclusivo il sistema di chiusura con chiave.

Suitable for small processers. Exclusive locking system with key.

Indiqué pour des éléments de petites dimensions. Système de fermeture à clé exclusif.

PORTA CPU **BIG**

SUSPENDED CPU HOLDER "BIG"
SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"



H _ Variazione in altezza
VHeight variation
Variation de hauteur
min **37,7** ÷ **53,2** max cm

L _ Variazione in larghezza
Width variation
Variation de largeur
min **7,8** ÷ **22** max cm

Disponibile in **BIANCO**
Available in WHITE
Disponible en BLANC


	PORTA CPU SOSPESO "BIG" *SUSPENDED CPU HOLDER "BIG"* *SUPPORT UC SUSPENDU "BIG"*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	FS29B	**87,00**

Adattabile alle diverse dimensioni del cpu stesso.

That can be adapted to the actual size of the cpu.

Adaptable aux différentes dimensions de l'unité centrale.

TOP ACCESS L 26,5



FINITURA *FINISHING FINITION*	TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BIANCO *WHITE BLANC*	K460W	**78,00**

FINITURA *FINISHING FINITION*	OPTIONAL CASSETTA PORTACAVI* *OPTIONAL CABLE BOX EN OPTION BOÎTE À CÂBLES*	
	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BIANCO *WHITE BLANC*	K468W	**19,00**

*** N.B.**
La VASCHETTA PORTACAVI va ordinata a completamento dei TOP ACCESS.
Only order the CABLE BOX for TOP ACCESS.
La BOÎTE À CÂBLES doit être commandée avec les TOP ACCESS.



VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI modello STANDARD

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (STANDARD model)
VERTÈBRE PASSE-CÂBLES modèle STANDARD

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	SA71	**57,00**

Solo per FUNNY.SAT ad **ALTEZZA FISSA** (FIXED)
*Only for FUNNY.SAT at a **FIXED HEIGHT** (FIXED)*
*Seulement pour FUNNY.SAT à **HAUTEUR FIXE** (FIXED)*




VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI modello PLUS

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (PLUS model)
VERTÈBRE PASSE-CÂBLES modèle PLUS

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	I457	**133,00**

Solo per FUNNY.SAT ad **ALTEZZA FISSA** (FIXED)
*Only for FUNNY.SAT at a **FIXED HEIGHT** (FIXED)*
*Seulement pour FUNNY.SAT à **HAUTEUR FIXE** (FIXED)*



FORO E BOCCOLA Ø 8 CM


HOLE AND BUSH
OBTURATEUR

Per consentire la predisposizione del foro passacavi, specificarne nell'ordine la posizione e la quantità sul piano scrivania.
Disponibile in **ALLUMINIO**.

When placing your order please specify position and number of cable holes on desk top.
*Available in **ALUMINIUM**.*


Pour pouvoir prévoir le trou de passage des câbles, préciser dans la commande sa position et son nombre sur le plateau du bureau.
*Disponible en **ALUMINIUM**.*


	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	SL03	**29,00**














Il pannello è ottenuto tramite **TERMOFORMATURA** di un "sandwich" a tre strati così composto:

1. Tessuto 100% Poliestere FR (Tr-Cs)
   Peso gr/ml 470
   Resistenza al fuoco Italia Classe 1
2. Fibra di Poliestere
   Spessore 12 mm
   Reazione al fuoco Classe 1
3. Tessuto 100% Poliestere FR (Tr-Cs)
   Peso gr/ml 470
   Resistenza al fuoco Italia Classe 1

The panel is made by **THERMOFORMING** a "sandwich" of three layers, made up as follows:

1. Fabric in 100% Polyester FR (Tr-Cs)
   Weight gr/ml 470
   Fire resistant Italy Class 1
2. Polyester fibre
   Thickness 12 mm
   Class 1 standard reaction to fire
3. Fabric in 100% Polyester FR (Tr-Cs)
   Weight gr/ml 470
   Fire resistant Italy Class 1

Le panneau est obtenu par **THERMOFORMAGE** d'un « sandwich » à trois couches constitué des matériaux suivants :

1. Tissu 100 % polyester FR (Trevira CS)
   Poids 470 g/ml
   Résistance au feu Italie : Classe 1
2. Fibre de polyester
   Épaisseur 12 mm
   Réaction au feu Classe 1
3. Tissu 100 % polyester FR (Trevira CS)
   Poids 470 g/ml
   Résistance au feu Italie : Classe 1

Modello **WELCOME** composto da:

PIANO LAVORO in NOBILITATO

Piano lavoro realizzato in conglomerato ligneo sp.30 mm, con densità di circa 650Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura **Spatolato Cemento**.
Il pannello è dotato di certificazione ambientale FSC, siglato EPF-S e conforme alle norme UNI.
Il pannello presenta una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco del pannello utilizzato di serie è compresa nella classe seconda.

GAMBA METALLICA FISSA (variante commerciale FIXED)

Gamba metallica composta da una colonna verticale in tubolare metallico a sezione rettangolare 200x150x sp.4 mm e da una base sagomata in Lamiera di metallo sp.6 mm con finitura verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. Sulla parte superiore della colonna è saldata una piastra metallica con funzione di aggancio al piano. La base e dotata di feltri per appaggio al pavimento.

GAMBA METALLICA CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA A DUE STADI_ DA 72 A 115 CM_ CONTINUA MOTORIZZATA

Gamba metallica composta da una colonna verticale esterna FISSA e da una colonna INTERNA TELESCOPICA di sollevamento MOTORIZZATA e da una base sagomata in Lamiera di metallo sp.6 mm.
La colonna ESTERNA e la BASE sono verniciate con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. La colonna interna telescopica è in Alluminio finitura Anodizzado Argento Naturale.

Il sistema di **REGOLAZIONE IN ALTEZZA** è **LINAK** ed ha le seguenti caratteristiche:
- Sistema composto da una colonna a due stadi a sezione rettangolare 194x147 mm. Cuscinetti di scorrimento interni invisibili per garantire la massima fluidità e silenziosità di movimento. Centralina di controllo con protezione contro sovraccarichi elettronici con funzione soft start/stop.
Consumo di corrente in modalita standby di soli 0.1W; cavo di alimentazione intercambiabile.
Comandi di controllo disponibili in due versioni:
  - **BASIC**_Pulsantiera incassata nel piano dotata dei soli comandi di salita e discesa disponibile nel colore Bianco.
  - **PLUS**_ Pulsantiera dotata dei comandi di salita e discesa, di un display a LED per visualizzare l'altezza del piano e di tre tasti per memorizzare altezze desiderate, disponibile nel colore Bianco. Il display, se non utilizzato si spegne autonomamente risparmiando energia.

Tutti i componenti sono prodotti senza impiego di materiali in PVC per un sistema più ecologico a beneficio dell'ambiente.
Il sistema LINAK è PREDISPOSTO per i seguenti collegamenti:
- **Ricevitore Bluetooth** (anche in un secondo momento) che consente di gestire tutte le funzioni del sistema tramite computer o apposita App. Non necessita di alcun montaggio; è sufficiente inserire l'unità nella porta della centralina per la connessione tra i dispositivi.
- **Scheda IOT** che consente oltre a tutte le funzioni del ricevitore Bluetooth di connettere la Scrivania alla tecnologia IOT.

PANNELLO FRONTALE SEMISFERICO FONOASSORBENTE IN TESSUTO

Il pannello SEMISFERICO in materiale FONOASSORBENTE è la parte caratterizzante del prodotto.
Il pannello è ottenuto tramite TERMOFORMATURA di un "sandwich" a tre strati così composto:
1. Tessuto 100% Poliestere FR (Tr-Cs) peso gr/ml.470 resistenza al fuoco Italia Classe 1.
2. Fibra di Poliestere spessore 12 mm. Reazione al fuoco Classe 1.
3. Tessuto 100% Poliestere FR (Tr-Cs) peso gr/ml.470 resistenza al fuoco Italia Classe 1.

I pannello, nasce PIATTO, al fine di evitare eventuali pieghe o bolle al tessuto. Per poter ottenere dal pannello PIATTO il pannello SEMISFERICO sono state create una sequenza di SCHIACCIAMENTI _ positivi e negativi_ TRIANGOLARI di dimensioni diverse: più corti (Lunghezza 260 mm. con inclinazione 9°) nella parte superiore, più lunghi (Lunghezza 560 mm con inclinazione 5°) nella parte inferiore, oltre a "Cannettature" arrotondate_ orizzontali e verticali_ di profondità 3 mm. In ogni TRIANGOLO sono stati realizzati una coppia di fori. Sovrapponendo una coppia di TRIANGOLI_ positivo e negativo_ ed allineando i fori presenti su di essi (bloccandoli mediante due piastre in metallo) dal pannello PIATTO si ottiene il pannello SEMISFERICO.

PIASTRE per AGGANCIO PANNELLO FRONTALE al PIANO SCRIVANIA

Il PANNELLO FRONTALE è agganciato al piano SCRIVANIA tramite staffe in metallo sp.5 mm, sagomate e verniciate con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. Sono disponibili in due versioni: PER TOP WELCOME e SENZA TOP WELCOME
Le configurazioni FUNNY SAT WELCOME disponibili sono tre:
- **NON PREDISPOSTO PER TOP** : Le staffe consentono il solo aggancio del pannello al piano.
- **PREDISPOSTO PER UN TOP WELCOME** : Le staffe consentono oltre all'aggancio del pannello al piano anche il posizionamento a Destra o Sinistra di un TOP WELCOME (il posizionamento avviene in fase di montaggio).
- **PREDISPOSTO PER DUE TOP WELCOME** : Le staffe consentono oltre all'aggancio del pannello frontale al piano anche il posizionamento di DUE TOP WELCOME.

TOP WELCOME

Realizzato in MDF sp.18 mm con spigoli arrotondati e bordo perimetrale sagomato, disponibili nella finitura Laccato Opaco nei colori ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA.

CASSETTINO SOTTOPIANO

Realizzato in MDF sp.40 mm con spigoli arrotondati e bordo perimetrale sagomato, disponibili nelle finitura Laccato Opaco nei colori ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA. Il cassettino, disponibile nelle varianti Destra o Sinistra, è completo di serratura con chiave dotata di cappuccio in Zama verniciato in colore Bianco Opaco Ral9016. Il cassetto è agganciato al piano tramite un perno in metallo per rendere la rotazione fluida e silenziosa (tra perno e cassettino è inserita una boccola in Teflon di colore Nero) Il sistema è completo di fermo sia in Apertura che Chiusura.

PORTA CPU SOSPESO

Modello SLIM Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. Possibilità di regolazione in Altezza da 20 a 35,8 cm, in Larghezza da 5 a 10 cm e in Profondità da 12,5 cm a 36 cm. Peso massimo CPU 12Kg. Dotato di serratura.
Modello BIG Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. Possibilità di regolazione in Altezza da 37,7 a 53, 2 cm e in Larghezza da 7,8 a 22 cm. Peso massimo CPU 15Kg.

Modello **DESK** composto da:

PIANO LAVORO in NOBILITATO

Piano lavoro realizzato in conglomerato ligneo sp.30 mm, con densità di circa 650Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura **Spatolato Cemento**.
Il pannello è dotato di certificazione ambientale FSC, siglato EPF-S e conforme alle norme UNI.
Il pannello presenta una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco del pannello utilizzato di serie è compresa nella classe seconda.

GAMBA METALLICA FISSA

Gamba metallica composta da una colonna verticale in tubolare metallico a sezione rettangolare 200x150xsp.4 mm e da una base sagomata in Lamiera di metallo sp.6 mm disponibile nella finitura verniciata con polveri epossidiche nel colore, Bianco opaco Ral 9016.
Sulla parte superiore della colonna è saldata na piastra metallica con funzione di aggancio al piano.
La base e dotata di feltri per appaggio al pavimento.

GAMBA METALLICA CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA A DUE STADI_ DA 72 A 115 CM_ CONTINUA MOTORIZZATA

Gamba metallica composta da una colonna verticale esterna FISSA e da una colonna INTERNA TELESCOPICA di sollevamento MOTORIZZATA e da una base sagomata in Lamiera di metallo sp.6 mm.
La colonna ESTERNA e la BASE sono verniciate con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016. La colonna interna telescopica è in Alluminio finitura Anodizzado Argento Naturale.

Il sistema di **REGOLAZIONE IN ALTEZZA** è **LINAK** ed ha le seguenti caratteristiche:
- Sistema composto da una colonna a due stadi a sezione rettangolare 194x147 mm. Cuscinetti di scorrimento interni invisibili per garantire la massima fluidità e silenziosità di movimento. Centralina di controllo con protezione contro sovraccarichi elettronici con funzione soft start/stop.
Consumo di corrente in modalita standby di soli 0.1W; cavo di alimentazione intercambiabile.
Comandi di controllo disponibili in due versioni:
  - **BASIC**_Pulsantiera incassata nel piano dotata dei soli comandi di salita e discesa disponibile nel colore Bianco.
  - **PLUS**_ Pulsantiera dotata dei comandi di salita e discesa, di un display a LED per visualizzare l'altezza del piano e di tre tasti per memorizzare altezze desiderate, disponibile nel colore Bianco. Il display, se non utilizzato si spegne autonomamente risparmiando energia.

Tutti i componenti sono prodotti senza impiego di materiali in PVC per un sistema più ecologico a beneficio dell'ambiente.
Il sistema LINAK è PREDISPOSTO per i seguenti collegamenti:
- **Ricevitore Bluetooth** (anche in un secondo momento) che consente di gestire tutte le funzioni del sistema tramite computer o apposita App. Non necessita di alcun montaggio; è sufficiente inserire l'unità nella porta della centralina per la connessione tra i dispositivi.
- **Scheda IOT** che consente oltre a tutte le funzioni del ricevitore Bluetooth di connettere la Scrivania alla tecnologia IOT.

MODESTY PANEL

Realizzato in **TESSUTO MELANGE** nei colori **Arancio, Verde, Azzurro** e **Sabbia**; materassino interno rifinito con impunture a disegno quadrato; configurazione trapezioidale nella dimensione L.136 x H.45 cm
Struttura portante composta da:
- due profili orizzontali a sezione rettangolare 25x sp.6 mm in alluminio calandrato inseriti all'interno del pannello in tessuto;
- due staffe verticali in metallo con disegno sagomato verniciate con polveri epossidiche nel colore bianco opaco ral 9016, con funzione di aggancio pannello al piano.

SCREEN

Realizzati in **TESSUTO MELANGE** nei colori **Arancio, Verde, Azzurro** e **Sabbia**; materassino interno rifinito con impunture a disegno quadrato; configurazione trapezioidale nella dimensione L.136 x H.45 cm.
Struttura portante composta da:
- due profili orizzontali a sezione rettangolare 25x sp.6 mm in alluminio calandrato inseriti all'interno del pannello in tessuto;
- due staffe verticali in metallo con disegno sagomato verniciate con polveri epossidiche nel colore bianco opaco ral 9016, con funzione di aggancio pannello al piano.

CASSETTINO SOTTOPIANO

Realizzato in MDF sp.40 mm con spigoli arrotondati e bordo perimetrale sagomato, disponibili nelle finitura Laccato Opaco nei colori ARANCIO, VERDE, AZZURRO e SABBIA. Il cassettino, disponibile nelle varianti Destra o Sinistra, è completo di serratura con chiave dotata di cappuccio in Zama verniciato in colore Bianco Opaco Ral9016. Il cassetto è agganciato al piano tramite un perno in metallo per rendere la rotazione fluida e silenziosa (tra perno e cassettino è inserita una boccola in Teflon di colore Nero) Il sistema è completo di fermo sia in Apertura che Chiusura.

PORTA CPU SOSPESO

Modello SLIM Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. Possibilità di regolazione in Altezza da 20 a 35,8 cm, in Larghezza da 5 a 10 cm e in Profondità da 12,5 cm a 36 cm. Peso massimo CPU 12Kg. Dotato di serratura.
Modello BIG Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral9016. Possibilità di regolazione in Altezza da 37,7 a 53, 2 cm e in Larghezza da 7,8 a 22 cm. Peso massimo CPU 15Kg.

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI STANDARD

Realizzata in Policarbonato trasparente lunghezza totale 81cm. Base diam.16,5 cm realizzata in metallo verniciato color Alluminio.

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI PLUS

Passacavi verticale a spirale realizzato in Metallo e setole in Nylon colore nero. Base ed aggancio realizzati in zama finitura Cromo Lucido.

TOP ACCESS

Realizzati in Alluminio, con plastiche di chiusura laterale in ABS, sono disponibili in finitura Verniciato Bianco. L'apertura del coperchio è disponibile nella versione Frontale con integrato sistema di chiusura Soft. Per il supporto delle multiprese possono essere utilizzate apposite vaschette portacavi (optional). Disponibili nella seguente misura: L.26,4 x P.12,5.

WELCOME model composed of:

LAMINATE TOP
Top made from 30 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Cement Render Effect** finish. The panel comes with FSC environmental certification, EPF-S initialled and complies with UNI standards.
The panel has high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panel used is classified for reaction to fire in Class 2.

FIXED METAL LEG (trade version FIXED)
Metal leg composed of a vertical upright in rectangular tubular steel (200x150xD.4 mm) and a 6 mm-thick shaped sheet metal base with epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White. A metal plate is welded to the top of the upright for attachment to the top. The base comes with felt glides that rest on the floor.

METAL LEG WITH TWO-STEP HEIGHT ELECTRICAL ADJUSTMENT (72 - 115 CM)
Metal leg composed of a FIXED external vertical column and an electrically actuated INNER TELESCOPIC lifting column plus a 6 mm-thick shaped sheet metal base.
The EXTERNAL column and the BASE have an epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White. The inner telescopic column is made from Aluminium (Natural Anodised Silver finish).

The LINAK HEIGHT-ADJUSTMENT SYSTEM has the following specifications:
- System composed of a rectangular two-stage column (194x147 mm). Invisible inner sliding bearings for smooth, silent movement.
Control box with electronic overload protection with soft start-stop function. Stand-by power consumption (0.1 W); interchangeable power cable.
Control commands available in two versions:
- **BASIC**- Control panel recessed into the top, fitted with up and down buttons only, available in White.
- **PLUS**- Control panel fitted with up and down buttons, LED display for height readout and three memory position buttons, available in White. The display switches off when not in use thereby saving power.

All parts are made from PVC-free materials for a more ecological and environmentally friendly system.
The LINAK system has provision for the following connections:
- **Bluetooth** (also after installation) so all system functions can be controlled from the PC or by a specific App. No installation required, you just need to insert the unit into the control box port to connect devices.
- **IoT card** enabling all the Bluetooth functions to connect the Desk to IoT technology.

HEMISPHERICAL FABRIC SOUND-ABSORBING FRONT PANEL
The HEMISPHERICAL panel made from SOUND-ABSORBING material is a feature of the product.
The panel is obtained by THERMOFORMING a three-layer "sandwich" as follows:
1. Fabric: 100% FR (Trevira CS) polyester. Weight: 470 g/ml. Fire-resistance rating (Italy): Class 1.
2. 12 mm-thick polyester fibre. Reaction to fire: Class 1.
3. Fabric: 100% FR (Trevira CS) polyester. Weight: 470 g/ml. Fire-resistance rating (Italy): Class 1.

The panel is created FLAT in order to prevent creases or blubbing from forming on the fabric. To turn the FLAT panel into a HEMISPHERICAL panel, a sequence of different sized male and female TRIANGLE SHAPES were created by COMPRESSION MOULDING: shorter (Length: 260 mm with a 9° tilt) in the top part, longer (Length: 560 mm with a 5° tilt) at the bottom part, in addition to rounded, 3 mm deep horizontal and vertical "piping".
A pair of holes was drilled into every TRIANGLE. When a pair of male and female TRIANGLES are overlapped and their holes lined up (locked into place by two metal plates), the FLAT panel turns into a HEMISPHERICAL panel.

PLATES TO FIX THE FRONT PANEL TO THE DESKTOP
The FRONT PANEL is attached to the DESKTOP by means of 5 mm-thick shaped metal brackets, with epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White.
They come in two versions: FOR WELCOME OVERHEAD SHELF and WITHOUT WELCOME OVERHEAD SHELF
There are three FUNNY SAT WELCOME configurations available:
- **NO PROVISION FOR TOP**: The brackets can only be used to attach the panel to the desktop.
- **PROVISION FOR A WELCOME OVERHEAD SHELF**: The brackets can be used to attach the panel to the desktop whether it is to the right or the left of a WELCOME OVERHEAD SHELF (the position is decided when assembling).
- **PROVISION FOR TWO WELCOME OVERHEAD SHELVES**: The brackets can be used to attach the front panel to the desk top even when there are TWO WELCOME OVERHEAD SHELVES.

WELCOME OVERHEAD SHELF
Made from 18 mm-thick MDF with rounded corners and shaped edge, available with lacquered matte finish (in ORANGE, GREEN, SKY BLUE AND SAND).

UNDER-DESK UTILITY DRAWER
Made from 40 mm-thick MDF with rounded corners and shaped edge, available with lacquered matte finish (in ORANGE, GREEN, SKY BLUE AND SAND).
The drawer comes in left or right mounting version. It is complete with lock fitted with Zamak cap coated with Ral 9016 matte White finish.
The drawer is attached to the top by means of a metal pin for smooth, silent rotation (a Black Teflon grommet is inserted between pin and drawer).
The system comes with a system to block the drawer in opening and closing position.

SUSPENDED CPU HOLDER
SLIM model Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White. Height adjustment from 20 to 35.8 cm. Width adjustment from 5 to 10 cm. Depth adjustment from 12.5 to 36 cm. Maximum CPU weight - 12 Kg. Comes with lock.
BIG model Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White.
Height adjustment from 37.7 to 53.2 cm. Width adjustment from 7.8 to 22 cm. Maximum CPU weight - 15 Kg.

DESK model composed of:

LAMINATE TOP
Top made from 30 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Cement Render Effect** finish.
The panel comes with FSC environmental certification, EPF-S initialled and complies with UNI standards.
The panel has high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panel used is classified for reaction to fire in Class 2.

FIXED METAL LEG (trade version FIXED)
Metal leg composed of a vertical upright in rectangular tubular steel (200x150xD.4 mm) and a 6 mm-thick shaped sheet metal base with epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White.
A metal plate is welded to the top of the upright for attachment to the top. The base comes with felt glides that rest on the floor.

METAL LEG WITH TWO-STEP HEIGHT ELECTRICAL ADJUSTMENT (72 - 115 CM)
Metal leg composed of a FIXED external vertical column and an electrically actuated INNER TELESCOPIC lifting column plus a 6 mm-thick shaped sheet metal base. The EXTERNAL column and the BASE have an epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White.
The inner telescopic column is made from Aluminium (Natural Anodised Silver finish).

The **LINAK HEIGHT-ADJUSTMENT SYSTEM** has the following specifications:
- System composed of a rectangular two-stage column (194x147 mm). Invisible inner sliding bearings for smooth, silent movement.
Control box with electronic overload protection with soft start-stop function.
Stand-by power consumption (0.1 W); interchangeable power cable.
Control commands available in two versions:
- **BASIC**- Control panel recessed into the top, fitted with up and down buttons only, available in White
- **PLUS**- Control panel fitted with up and down buttons, LED display for height readout and three memory position buttons, available in White. The display switches off when not in use thereby saving power.

All parts are made from PVC-free materials for a more ecological and environmentally friendly system.
The LINAK system has provision for the following connections:
- **Bluetooth** (also after installation) so all system functions can be controlled from the PC or by a specific App. No installation required, you just need to insert the unit into the control box port to connect devices.
- **IoT card** enabling all the Bluetooth functions to connect the Desk to IoT technology.

MODESTY PANEL
Made from **MELANGE FABRIC** in the following colours: **Orange, Green, Sky Blue** and **Sand**; inner mat with square pattern stitching; wedge shape configuration (L.136 x H.45 cm)
Framework formed of:
- two rectangular horizontal profiles (25 xD.6 mm) in calendered aluminium inserted inside the fabric panel;
- two metal vertical brackets with shaped design, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White, to attach the panel to the top.

SCREEN
Made from **MELANGE FABRIC** in the following colours: **Orange, Green, Sky Blue** and **Sand**; inner mat with square pattern stitching; wedge shape configuration (L.136 x H.45 cm)
Framework formed of:
- two rectangular horizontal profiles (25 xD.6 mm) in calendered aluminium inserted inside the fabric panel;
- two metal vertical brackets with shaped design, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White, to attach the panel to the top.

UNDER-DESK UTILITY DRAWER
Made from 40 mm-thick MDF with rounded corners and shaped edge, available with lacquered matte finish (in ORANGE, GREEN, SKY BLUE AND SAND).
The drawer comes in left or right mounting version. It is complete with lock fitted with Zamak cap coated with Ral 9016 matte White finish.
The drawer is attached to the top by means of a metal pin for smooth, silent rotation (a Black Teflon grommet is inserted between pin and drawer).
The system comes with a system to block the drawer in opening and closing position.

SUSPENDED CPU HOLDER
SLIM model Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White. Height adjustment from 20 to 35.8 cm. Width adjustment from 5 to 10 cm. Depth adjustment from 12.5 to 36 cm. Maximum CPU weight - 12 Kg. Comes with lock.
BIG model Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in Ral 9016 matte White. Height adjustment from 37.7 to 53.2 cm. Width adjustment from 7.8 to 22 cm. Maximum CPU weight - 15 Kg.

STANDARD VERTEBRAE for CABLE MANAGEMENT
Made from clear Polycarbonate with total length of 81 cm. Diameter of base 16.5 cm, made from Aluminium coated metal.

PLUS VERTEBRAE for CABLE MANAGEMENT
Vertical spine cable management system made from Metal and Nylon bristles (black).
Base and attachment made from Zamak with Polished Chrome finish.

TOP ACCESS
Made from Aluminium, they come in White finish. The lid opening comes in the Front version, with integrated soft-closing mechanism.
The power strips can be stored in specific cable management trays (optional). Available in the following size: L.26.4 x D.12.5.

Modèle **WELCOME** composé de :

PLAN DE TRAVAIL en MÉLAMINÉ

Plans de travail en bois aggloméré de 30 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m^3 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m2) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : **Béton Taloché**.
Le panneau est muni de la certification forestière FSC, labellisé EPF-S et est conforme aux normes UNI.
Le panneau a une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Le panneau de série est classé en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

PIED MÉTALLIQUE À HAUTEUR FIXE (variante commerciale FIXED)

Pied métallique composé d'une colonne verticale en métal tubulaire de section rectangulaire 200x150xép.4 mm et d'une base galbée en tôle de 6 mm d'épaisseur. Peint avec des poudres époxy couleur Blanc mat RAL9016.
La plaque métallique soudée dans la partie supérieure de la colonne sert pour la fixation au plateau. La base est munie de feutres pour une adhérence au sol.

PIED MÉTALLIQUE AVEC RÉGLAGE CONTINU ET MOTORISÉ DE LA HAUTEUR À DEUX ÉTAGES, DE 72 À 115 CM

Pied métallique composé d'une colonne verticale externe FIXE, d'une colonne de levage INTERNE TÉLESCOPIQUE et MOTORISÉE, et d'une base galbée en tôle de 6 mm d'épaisseur. La colonne EXTERNE et la BASE sont peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016.
La colonne interne télescopique est en Aluminium avec finition Anodisé Argent Naturel.

Le système de **RÉGLAGE EN HAUTEUR** est **LINAK** et présente les caractéristiques suivantes :
- Système composé d'une colonne à deux étages de section rectangulaire 194x147 mm.
Paliers de glissement internes invisibles pour assurer un mouvement fluide et silencieux.
Centrale de commande avec protection contre les surcharges électroniques avec fonction Soft Start/Stop. Consommation d'énergie en mode veille de seulement 0,1 W ; cordon d'alimentation interchangeable.
Commandes de contrôle disponibles en deux versions :
  - **BASIC** - Boîte à boutons encastrée dans le plateau avec commandes de montée et descente, disponible dans la couleur Blanc.
  - **PLUS** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente, d'un afficheur à LED pour visualiser la hauteur du plateau et de trois touches pour enregistrer les hauteurs souhaitées, disponible dans la couleur Blanc.
    En cas d'inutilisation, l'afficheur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Tous les composants sont fabriqués sans l'utilisation de PVC pour un système plus écologique et respectueux de l'environnement.
Le système LINAK est PRÉVU pour les connexions suivantes :
- **Récepteur Bluetooth** (peut être installé par la suite) pour gérer toutes les fonctions du système par ordinateur ou à l'aide d'une App dédiée.
  Aucune opération de montage n'est requise, il suffit d'insérer l'unité dans le port de la centrale pour la connexion entre les dispositifs.
- **Carte IOT** qui permet, en plus de toutes les fonctions du récepteur Bluetooth, de connecter le Bureau à la technologie IOT.

PANNEAU DE FAÇADE SEMI-SPHÉRIQUE ACOUSTIQUE EN TISSU

Le panneau SEMI-SPHÉRIQUE en matériau ACOUSTIQUE est le trait distinctif du produit.
Le panneau est obtenu par THERMOFORMAGE d'un « sandwich » à trois couches composé comme suit :
1. Tissu 100 % polyester FR (Trevira CS), poids 470 g/ml. Résistance au feu Italie Classe 1.
2. Fibre de polyester, épaisseur 12 mm. Réaction au feu : Classe 1.
3. Tissu 100 % polyester FR (Trevira CS), poids 470 g/ml. Résistance au feu Italie Classe 1.

Le panneau est conçu PLAT afin d'éviter les plis et les bulles d'air éventuels dans le tissu.
Pour pouvoir obtenir à partir du plateau PLAT le panneau SEMI-SPHÉRIQUE il a fallu procéder à une série de MOULAGES (positifs et négatifs) TRIANGULAIRES de différentes dimensions : plus courts (longueur 260 mm avec inclinaison 9°) dans la partie supérieure, plus longs (longueur 560 mm avec inclinaison 5°) dans la partie inférieure, en plus des « cannelures » arrondies (horizontales et verticales) de 3 mm de profondeur.
Deux trous sont effectués dans chaque TRIANGLE.
En superposant une paire de TRIANGLES (positif et négatif) et en alignant les trous qui y sont présents (en les bloquant à l'aide de deux plaques de métal) on passe ainsi du panneau PLAT au panneau SEMI-SPHÉRIQUE.

PLAQUES POUR FIXER LE PANNEAU DE FAÇADE AU PLATEAU DE BUREAU

Le PANNEAU DE FAÇADE est fixé au plateau de BUREAU à l'aide de brides métalliques de 5 mm d'épaisseur, profilées et peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Disponibles en deux versions : POUR PLAN D'APPUI WELCOME et SANS PLAN D'APPUI WELCOME.
FUNNY SAT WELCOME est disponible en trois versions :
- **VERSION SANS PLAN D'APPUI** : les brides permettent seulement l'accrochage du panneau au plateau.
- **VERSION POUR UN PLAN D'APPUI WELCOME** : les brides permettent non seulement l'accrochage du panneau au plateau mais aussi le positionnement à droite ou à gauche d'un PLAN D'APPUI WELCOME (lors de la phase de montage).
- **VERSION POUR DEUX PLANS D'APPUI WELCOME** : les brides permettent non seulement l'accrochage du panneau de façade au plateau mais aussi le positionnement de DEUX PLANS D'APPUI WELCOME.

PLAN D'APPUI WELCOME

Réalisé en MDF de 18 mm d'épaisseur avec bords arrondis et chant de pourtour galbé. Disponible avec finition Laqué Mat et couleurs ORANGE, VERT, BLEU et SABLE.

TIROIR SOUS LE PLATEAU

Réalisé en MDF de 40 mm d'épaisseur avec bords arrondis et chant de pourtour galbé.
Disponible avec finition Laqué Mat, couleurs ORANGE, VERT, BLEU et SABLE. Le tiroir, disponible en version à Droite ou à Gauche, est muni de serrure avec clé et couvre-clé en Zamak peint de couleur Blanc Mat RAL9016. Le tiroir est fixé au plateau à l'aide d'une tige métallique pour rendre la rotation fluide et silencieuse (une bague en Téflon de couleur noire est insérée entre la tige et le tiroir).
Le système est muni d'une butée d'ouverture et de fermeture.

SUPPORT UC SUSPENDU

Modèle SLIM réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Possibilité de réglage en hauteur de 20 à 35,8 cm, en largeur de 5 à 10 cm et en profondeur de 12,5 à 36 cm. Poids maximum UC : 12 kg. Avec serrure.
Modèle BIG réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Possibilité de réglage en hauteur de 37,7 à 53,2 cm et en largeur de 7,8 à 22 cm. Poids maximum UC : 15 kg.

Modèle **DESK** composé de :

PLAN DE TRAVAIL en MÉLAMINÉ

Plans de travail en bois aggloméré de 30 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m^3 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m2) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : **Béton Taloché**.
Le panneau est muni de la certification forestière FSC, labellisé EPF-S et est conforme aux normes UNI.
Le panneau a une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Le panneau de série est classé en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

PIED MÉTALLIQUE À HAUTEUR FIXE

Pied métallique composé d'une colonne verticale en métal tubulaire de section rectangulaire 200x150xép.4 mm et d'une base galbée en tôle de 6 mm d'épaisseur. Peint avec des poudres époxy couleur Blanc mat RAL9016. La plaque métallique soudée dans la partie supérieure de la colonne sert pour la fixation au plateau. La base est munie de feutres pour une adhérence au sol.

PIED MÉTALLIQUE AVEC RÉGLAGE CONTINU ET MOTORISÉ DE LA HAUTEUR À DEUX ÉTAGES, DE 72 À 115 CM

Pied métallique composé d'une colonne verticale externe FIXE, d'une colonne de levage INTERNE TÉLESCOPIQUE et MOTORISÉE, et d'une base galbée en tôle de 6 mm d'épaisseur. La colonne EXTERNE et la BASE sont peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016.
La colonne interne télescopique est en Aluminium avec finition Anodisé Argent Naturel.

Le système de **RÉGLAGE EN HAUTEUR** est **LINAK** et présente les caractéristiques suivantes :
- Système composé d'une colonne à deux étages de section rectangulaire 194x147 mm. Paliers de glissement internes invisibles pour assurer un mouvement fluide et silencieux. Centrale de commande avec protection contre les surcharges électroniques avec fonction Soft Start/Stop. Consommation d'énergie en mode veille de seulement 0,1 W ; cordon d'alimentation interchangeable.
Commandes de contrôle disponibles en deux versions :
  - **BASIC** - Boîte à boutons encastrée dans le plateau avec commandes de montée et descente, disponible dans la couleur Blanc.
  - **PLUS** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente, d'un afficheur à LED pour visualiser la hauteur du plateau et de trois touches pour enregistrer les hauteurs souhaitées, disponible dans la couleur Blanc.
    En cas d'inutilisation, l'afficheur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Tous les composants sont fabriqués sans l'utilisation de PVC pour un système plus écologique et respectueux de l'environnement.
Le système LINAK est PRÉVU pour les connexions suivantes :
- **Récepteur Bluetooth** (peut être installé par la suite) pour gérer toutes les fonctions du système par ordinateur ou à l'aide d'une App dédiée.
  Aucune opération de montage n'est requise, il suffit d'insérer l'unité dans le port de la centrale pour la connexion entre les dispositifs.
- **Carte IOT** qui permet, en plus de toutes les fonctions du récepteur Bluetooth, de connecter le Bureau à la technologie IOT.

VOILE DE FOND

Réalisé en **TISSU MÉLANGE** de couleurs **Orange, Vert, Bleu** et **Sable** ; rembourrage avec points de piqûre à motif carré ; configuration trapézoïdale dimensions L.136xH.45 cm. Structure porteuse composée de :
- deux profils horizontaux de section rectangulaire 25xép.6 mm en aluminium calandré insérés à l'intérieur du panneau en tissu ;
- deux brides en métal verticales profilées, peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016, servant à fixer le panneau au plateau.

ÉCRANS PRIVATIFS

Réalisés en **TISSU MÉLANGE** de couleurs **Orange, Vert, Bleu** et **Sable** ; rembourrage avec points de piqûre à motif carré ; configuration trapézoïdale dimensions L.136xH.45 cm.
Structure porteuse composée de :
- deux profils horizontaux de section rectangulaire 25xép.6 mm en aluminium calandré insérés à l'intérieur du panneau en tissu ;
- deux brides en métal verticales profilées, peintes avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016, servant à fixer le panneau au plateau.

TIROIR SOUS LE PLATEAU

Réalisé en MDF de 40 mm d'épaisseur avec bords arrondis et chant de pourtour galbé. Disponible avec finition Laqué Mat, couleurs ORANGE, VERT, BLEU et SABLE. Le tiroir, disponible en version à Droite ou à Gauche, est muni de serrure avec clé et couvre-clé en Zamak peint de couleur Blanc Mat RAL9016. Le tiroir est fixé au plateau à l'aide d'une tige métallique pour rendre la rotation fluide et silencieuse (une bague en Téflon de couleur noire est insérée entre la tige et le tiroir). Le système est muni d'une butée d'ouverture et de fermeture.

SUPPORT UC SUSPENDU

Modèle SLIM réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Possibilité de réglage en hauteur de 20 à 35,8 cm, en largeur de 5 à 10 cm et en profondeur de 12,5 à 36 cm. Poids maximum UC : 12 kg. Avec serrure.
Modèle BIG réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016. Possibilité de réglage en hauteur de 37,7 à 53,2 cm et en largeur de 7,8 à 22 cm. Poids maximum UC : 15 kg.

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE STANDARD

Réalisée en polycarbonate transparent, longueur totale 81 cm. Base de 16,5 cm de diamètre réalisée en métal peint Aluminium.

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE PLUS

Passe-câbles vertical en spirale en métal et poils en nylon noir. Base et élément de fixation réalisés en zamak, finition Chrome Brillant.

TOP ACCESS

Réalisés en aluminium ; disponibles dans la finition peint Blanc. L'ouverture du couvercle est disponible dans la version Frontale avec système de fermeture Soft-Close intégré. Pour le support des multiprises, il est possible d'utiliser des boîtes à câbles appropriées (en option).
Disponibles dans les dimensions suivantes : L.26,4 x P.12,5.

I_BENCH

pag. **194** **MODULO PIANO PROF 80**
DESK TOP MODULE P80
MODULE PLATEAU P80

202 **L'AGGREGAZIONE**
COMPOSITION
L'AGRÉGATION

204 **MODULO PIANO PROF 146**
DESK TOP MODULE P146
MODULE PLATEAU P146

212 **ALLUNGO COMPLANARE**
FLUSH-FITTING EXTENSION
EXTENSION EN PROLONGEMENT

214 **L'AGGREGAZIONE**
COMPOSITION
L'AGRÉGATION

216 **PONTE** **SINGOLO_DOPPIO H120**
SINGLE_ DOUBLE BRIDGE H120
PONT SIMPLE_ DOUBLE H120

220 **SCRIVANIE P80_146 PER PONTE**


222 **KIT DI CANALIZZAZIONE E ACCESSORI**
CHANNELING KIT AND ACCESSORIES
KIT CANALISATION ET ACCESSOIRES

224 **TAVOLI MEETING** **MODULO PIANO 160_180_200**
DESK TOP MODULE 160_180_200
MODULE PLATEAU 160_180_200

230 **TAVOLI RIUNIONE FLY**
MEETING TABLES FLY
TABLES DE REUNION FLY

232 **ACCESSORI & COMPLEMENTI**
ACCESSORIES
ACCESSOIRES & COMPLÉMENTS

236 **SPECIFICHE TECNICHE**
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



PIANI disponibili in **NOBILITATO**:
- **AVORIO**
- **WENGÉ**
- **NOCE**
- **PELLE PRIMOFIORE**
  nelle varianti di colore **PANNA** e **TORTORA**

TOPS available in **LAMINATE**:
- **IVORY**
- **WENGÉ**
- **WALNUT**
- **PELLE PRIMOFIORE**
  in the colour variants **CREAM** and **TORTORA**

PLATEAUX disponibles en **MELAMINE** :
- **IVOIRE**
- **WENGÉ**
- **NOYER CANALETTO**
- **PELLE PRIMOFIORE**
  dans les variantes de couleur **CRÈME** et **TORTORA**

STRUTTURA in:
BRILL
BIANCO
PELTRO
BRUNO OLIVA

STRUCTURE in:
BRILL
WHITE
PEWTER
OLIVE BROWN


STRUCTURE en :
BRILL
BLANC
ÉTAIN
OLIVE BRUN

I_BENCH | PROF 80

140 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 140 H 73

80 / 140




Finitura struttura: BRILL, BIANCO, PELTRO, BRUNO OLIVA
Structure finish: BRILL, WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN
Finition de la structure: BRILL, BLANC, ÉTAIN, OLIVE BRUN

		Codice *Item Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I102	**874,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I102A	**874,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I102B	**955,00**

L 280 H 73


80 / 140 / 140



		Codice *Item Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I112	**1.541,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I112A	**1.541,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I112B	**1.685,00**

L 420 H 73

80 / 140 / 140 / 140



		Codice *Item Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I122	**2.205,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I122A	**2.205,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I122B	**2.405,00**


* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran

completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 140 H 73

80 / 140




Vassoio per accumulo cavi
Cable storage tray
Plateau pour accumulation de câbles

		Codice *Item Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I102E	**1.045,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I102F	**1.045,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I102G	**1.126,00**

L 280 H 73


80 / 140 / 140



		Codice *Item Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I112E	**1.884,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I112F	**1.884,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I112G	**2.028,00**

L 420 H 73

80 / 140 / 140 / 140




		Codice *Item Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I122E	**2.721,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I122F	**2.721,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I122G	**2.919,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran


160 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 160 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I103	**900,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I103A	**900,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I103B	**989,00**

L 320 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I113	**1.592,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I113A	**1.592,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I113B	**1.751,00**

L 480 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I123	**2.285,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I123A	**2.285,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I123B	**2.522,00**


***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

****** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran

160 modulo piano
Desk top module / Module plateau


completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 160 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I103E	**1.080,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I103F	**1.080,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I103G	**1.168,00**

L 320 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I113E	**1.949,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I113F	**1.949,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I113G	**2.109,00**

L 480 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I123E	**2.821,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I123F	**2.821,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I123G	**3.057,00**

***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

****** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran


180 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 180 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I104	**933,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I104A	**933,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I104B	**1.027,00**

L 360 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I114	**1.658,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I114A	**1.658,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I114B	**1.833,00**

L 540 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I124	**2.382,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I124A	**2.382,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I124B	**2.640,00**


* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran

180 modulo piano
Desk top module / Module plateau


completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 180 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I104E	**1.118,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I104F	**1.118,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I104G	**1.213,00**

L 360 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I114E	**2.029,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I114F	**2.029,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I114G	**2.204,00**

L 540 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I124E	**2.939,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I124F	**2.939,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I124G	**3.198,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran

L'AGGREGAZIONE
Composition / L'agrégation




L = MODULO PIANO			Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate | Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate | Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate | Melamine €/pz
L. 140	**		I132	**655,00**	I142	**666,00**	I152	**887,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL	BASE BODY BASE	I132A	**655,00**	I142A	**666,00**	I152A	**887,00**
		CON BINARIO WITH TRACK AVEC RAIL	I132B	**735,00**	I142B	**748,00**	I152B	**968,00**
L. 160	**		I133	**681,00**	I143	**693,00**	I153	**912,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL	BASE BODY | BASE	I133A	**681,00**	I143A	**693,00**	I153A	**912,00**
		CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I133B	**769,00**	I143B	**782,00**	I153B	**1.000,00**
L. 180	**		I134	**713,00**	I144	**725,00**	I154	**945,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL	BASE BODY | BASE	I134A	**713,00**	I144A	**725,00**	I154A	**945,00**
		CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I134B	**809,00**	I144B	**821,00**	I154B	**1.041,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora | *Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants | Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora*

** Piano senza fori per innesto screen | *Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran*

L'AGGREGAZIONE
Composition / L'agrégation


completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi** *cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles*



L = MODULO PIANO			Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate | Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate | Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate | Melamine €/pz
L. 140	**		I132E	**827,00**	I142E	**838,00**	I152E	**1.058,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL	BASE BODY BASE	I132F	**827,00**	I142F	**838,00**	I152F	**1.058,00**
		CON BINARIO WITH TRACK AVEC RAIL	I132G	**908,00**	I142G	**919,00**	I152G	**1.140,00**
L. 160	**		I133E	**859,00**	I143E	**872,00**	I153E	**1.091,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL	BASE BODY | BASE	I133F	**859,00**	I143F	**872,00**	I153F	**1.091,00**
		CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I133G	**948,00**	I143G	**960,00**	I153G	**1.180,00**
L. 180	**		I134E	**899,00**	I144E	**911,00**	I154E	**1.131,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL	BASE BODY | BASE	I134F	**899,00**	I144F	**911,00**	I154F	**1.131,00**
		CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I134G	**995,00**	I144G	**1.006,00**	I154G	**1.227,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora | *Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants | Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora*

** Piano senza fori per innesto screen | *Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran*



PIANI disponibili in **NOBILITATO**:
- **AVORIO**
- **WENGÉ**
- **NOCE**
- **PELLE PRIMOFIORE**

nelle varianti di colore **PANNA** e **TORTORA**

TOPS available in **LAMINATE**:
- **IVORY**
- **WENGÉ**
- **WALNUT**
- **PELLE PRIMOFIORE**

in the colour variants **CREAM** and **TORTORA**

PLATEAUX disponibles en **MELAMINE** :
- **IVOIRE**
- **WENGÉ**
- **NOYER CANALETTO**
- **PELLE PRIMOFIORE**

dans les variantes de couleur **CRÈME** et **TORTORA**

STRUTTURA in: **BRILL**, **BIANCO**, **PELTRO** , **BRUNO OLIVA**

STRUCTURE in: **BRILL, WHITE**, **PEWTER**, **OLIVE BROWN**


STRUCTURE en : **BRILL**, **BLANC**, **ÉTAIN**, **OLIVE BRUN**

I_BENCH | PROF 146

160 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 160 H 73






Finitura struttura: BRILL, BIANCO, PELTRO, BRUNO OLIVA
Structure finish: BRILL, WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN
Finition de la structure: BRILL, BLANC,ÉTAIN, OLIVE BRUN

		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I003A	**1.074,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I003B	**1.162,00**

L 320 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I013A	**1.915,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I013B	**2.073,00**

L 480 H 73





		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I023A	**2.756,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I023B	**2.992,00**


* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

160 modulo piano
Desk top module / Module plateau

completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 160 H 73







Vassoio per accumulo cavi
Cable storage tray
Plateau pour accumulation de câbles

		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I003F	**1.352,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I003G	**1.440,00**

L 320 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I013F	**2.472,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I013G	**2.631,00**

L 480 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I023F	**3.591,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I023G	**3.828,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora


180 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 180 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I004A	**1.113,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I004B	**1.209,00**

L 360 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I014A	**1.994,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I014B	**2.170,00**

L 540 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I024A	**2.875,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I024B	**3.133,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora


completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 180 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I004F	**1.399,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I004G	**1.495,00**

L 360 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I014F	**2.566,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I014G	**2.741,00**

L 540 H 73




		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I024F	**3.732,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I024G	**3.990,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

I_BENCH | PROF **146**

200 modulo piano
Desk top module / Module plateau


L 200 H 73



		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I005A	**1.170,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I005B	**1.272,00**

L 400 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I015A	**2.107,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I015B	**2.297,00**

L 600 H 73





		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I025A	**3.045,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I025B	**3.323,00**

***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora


200 modulo piano
Desk top module / Module plateau

PROF **146** | I_BENCH

completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 200 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I005F	**1.467,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I005G	**1.570,00**

L 400 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I015F	**2.702,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I015G	**2.891,00**

L 600 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I025F	**3.938,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I025G	**4.216,00**

***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

278 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 278 H 73







		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
**		I008	**1.465,00**
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I008A	**1.465,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I008B	**1.664,00**

***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

****** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran

L 100X60 H 73






	Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
L. 100X60	V002	**663,00**


***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

278 modulo piano
Desk top module / Module plateau

completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi** *cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles*

L 278 H 73






		Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* €/pz
INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I008F	**2.023,00**
	CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I008G	**2.221,00**


***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

L'AGGREGAZIONE
Composition / L'agrégation


INIZIALE con GAMBA
INITIAL with LEG | INITIAL avec PIED



INTERMEDIO con BASAMENTO
INTERMEDIATE with BASE | INTERMÉDIAIRE avec BASE



FINALE con GAMBA e BASAMENTO
FINAL with LEG and BASE | FINAL avec PIED et BASE




L = MODULO PIANO		Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate Melamine €/pz
L. 160	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – BASE BODY | BASE	I033A	**842,00**	I043A	**842,00**	I053A	**1.074,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I033B	**930,00**	I043B	**930,00**	I053B	**1.162,00**
L. 180	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – BASE BODY | BASE	I034A	**881,00**	I044A	**881,00**	I054A	**1.113,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – CON BINARIO WITH TRACK | AVEL RAIL	I034B	**977,00**	I044B	**977,00**	I054B	**1.209,00**
L. 200	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – BASE BODY | BASE	I035A	**938,00**	I045A	**938,00**	I055A	**1.170,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – CON BINARIO WITH TRACK | AVEL RAIL	I035B	**1.041,00**	I045B	**1.041,00**	I055B	**1.272,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora | *Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants | Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora*


L'AGGREGAZIONE
Composition / L'agrégation

completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles


INIZIALE con GAMBA
INITIAL with LEG | INITIAL avec PIED



INTERMEDIO con BASAMENTO
INTERMEDIATE with BASE | INTERMÉDIAIRE avec BASE



FINALE con GAMBA e BASAMENTO
FINAL with LEG and BASE | FINAL avec PIED et BASE



L = MODULO PIANO		Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate Melamine €/pz	Codice Item Code	FINITURE PIANO TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU Nobilitato* Laminate Melamine €/pz
L. 160	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – BASE BODY | BASE	I033F	**1.121,00**	I043F	**1.121,00**	I053F	**1.352,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I033G	**1.209,00**	I043G	**1.209,00**	I053G	**1.440,00**
L. 180	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – BASE BODY | BASE	I034F	**1.168,00**	I044F	**1.168,00**	I054F	**1.399,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – CON BINARIO WITH TRACK | AVEC RAIL	I034G	**1.263,00**	I044G	**1.263,00**	I054G	**1.495,00**
L. 200	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – BASE BODY | BASE	I035F	**1.235,00**	I045F	**1.235,00**	I055F	**1.467,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE FRONT SCREEN INSERTION DEVICE ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL – CON BINARIO WITH TRACK | AVEL RAIL	I035G	**1.338,00**	I045G	**1.338,00**	I055G	**1.570,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora | *Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants | Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora*


I_BENCH | PONTE

FINITURE PONTE:
- **AVORIO**
- **NOCE**
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO**

BRIDGE FINISHES:
- ***IVORY***
- ***WALNUT***
- ***WENGÉ***
- ***CEMENT RENDER EFFECT***

PONT FINITIONS:
- ***IVOIRE***
- ***NOYER***
- ***WENGÉ***
- ***BÉTON TALOCHÉ***

SCHIENALE
BRIDGE BACK
DOS DU PONT



PIANO PONTE
con PROFILO (spess. mm 50)
- **BRILL**
- **BIANCO**
- **PELTRO**
- **BRUNO OLIVA**

BRIDGE SHELF
with PROFILE (50 mm thick)
- ***BRILL***
- ***WHITE***
- ***PEWTER***
- ***OLIVE BROWN***

TABLETTE PONT
avec PROFILÉ (épaisseur 50 mm)
- ***BRILL***
- ***BLANC***
- ***ÉTAIN***
- ***OLIVE BRUN***

ATTENZIONE
il **PIANO PONTE** (spess.50 mm, con profilo **BRILL**, **BIANCO**, **PELTRO** o **BRUNO OLIVA**) e lo **SCHIENALE**, seguono la finitura dei **PIANI SCRIVANIA**.
Specificare nell'ordine, accanto al codice del ponte stesso.

PLEASE NOTE:
*The **BRIDGE SHELF** (50 mm thick with **BRILL**, **WHITE**, **PEWTER** or **OLIVE BROWN** profile) and the bridge **BACK** have the same finish as the **DESKTOP**.*
ATTENTION:
*La **TABLETTE PONT** (épaisseur de 50 mm avec profilé **BRILL**, **BLANC**, **ÉTAIN** ou **OLIVE BRUN**) et le **DOS** du pont ont la même finition que les **PLATEAUX DE BUREAU**.*
La finition doit être spécifiée dans la commande à côté du code du pont.

PONTE SINGOLO **H120** STRUTTURA COMPLETA

*SINGLE BRIDGE **H120** COMPLETE STRUCTURE*
*PONT SIMPLE **H120** STRUCTURE COMPLETE*

IL PONTE È DOTATO DI SERIE DELLO SCHIENALE TOP/PIANO PONTE.
PER PARTICOLARI ESIGENZE É POSSIBILE RETROFINIRLO FINO A TERRA.

THE BRIDGE IS SUPPLIED AS STANDARD FOR THE TOP/BRIDGE.
IF REQUIRED, IT CAN BE FINISHED AT THE BACK DOWN TO THE FLOOR.

LE PONT EST MUNI EN SÉRIE DU DOS TOP/PLATEAU PONT.
EN CAS D'EXIGENCES PARTICULIÈRES, IL EST POSSIBLE DE LE FINIR SUR L'ARRIÈRE JUSQU'AU SOL.

IL PIANO PONTE E LO SCHIENALE, SEGUONO LA FINITURA DEI PIANI SCRIVANIA.
SPECIFICARE NELL'ORDINE, ACCANTO AL CODICE DEL PONTE STESSO.


THE BRIDGE SHELF AND THE BRIDGE BACK HAVE THE SAME FINISH AS THE DESKTOP.

LA TABLETTE PONT ET LE DOS DU PONT ONT LA MÊME FINITION QUE LES PLATEAUX DE BUREAU. LA FINITION DOIT ÊTRE SPÉCIFIÉE DANS LA COMMANDE À CÔTÉ DU CODE DU PONT.

LE SPALLE POSSONO ESSERE COMPLETATE DAL KIT CANALIZZAZIONE (VEDI PAG. 222)

THE SIDE PANELS CAN BE COMPLETED BY THE CHANNELLING KIT (SEE PAGE 222)

LES MONTANTS PEUVENT ÊTRE MUNIS DU KIT CANALISATION (VOIR P. 222)



OPTIONAL PER PONTE SINGOLO
OPTIONAL FOR SINGLE BRIDGE OPTION POUR PONT SIMPLE


SCHIENALE DI RETRO FINITURA FINO A TERRA *BACK PANEL FINISH BACK TO THE GROUND DOS DE FINITION SUR REVERS JUSQU'AU SOL*	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140	K705	**119,00**
L = 160	K706	**137,00**
L = 180	K707	**153,00**

	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I700	**539,00**
L = 160 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I701	**574,00**
L = 180 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I702	**609,00**

PONTE SINGOLO **H120** STRUTTURA A SPALLA PORTANTE


*SINGLE BRIDGE **H120** SUPPORT SIDE PANEL STRUCTURE*
*PONT SIMPLE **H120** STRUCTURE A MONTANT PORTANT*

INIZIALE
FIRST
INITIAL




	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I710	**457,00**
L = 160 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I711	**492,00**
L = 180 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I712	**527,00**

INTERMEDIA
INTERMEDIATE
INTERMEDIAIRE



	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I720	**477,00**
L = 160 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I721	**512,00**
L = 180 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I722	**546,00**

FINALE
LAST
FINAL



	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I730	**559,00**
L = 160 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I731	**594,00**
L = 180 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I732	**629,00**


PONTE DOPPIO **H120** STRUTTURA COMPLETA

*DOUBLE BRIDGE **H120** COMPLETE STRUCTURE*
*PONT DOUBLE **H120** STRUCTURE COMPLETE*

LE SPALLE POSSONO ESSERE COMPLETATE DAL KIT CANALIZZAZIONE (VEDI PAG. 222)

THE SIDE PANELS CAN BE COMPLETED BY THE CHANNELLING KIT (SEE PAGE 222)

LES MONTANTS PEUVENT ÊTRE MUNIS DU KIT CANALISATION (VOIR P. 222)




	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I750	**808,00**
L = 160 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I751	**865,00**
L = 180 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I752	**920,00**

PONTE DOPPIO **H120** STRUTTURA A SPALLA PORTANTE


*DOUBLE BRIDGE **H120** SUPPORT SIDE PANEL STRUCTURE*
*PONT DOUBLE **H120** STRUCTURE A MONTANT PORTANT*

INIZIALE
FIRST
INITIAL




	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I760	**691,00**
L = 160 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I761	**748,00**
L = 180 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I762	**804,00**

INTERMEDIA
INTERMEDIATE
INTERMEDIAIRE



	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I770	**714,00**
L = 160 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I771	**771,00**
L = 180 + 3 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I772	**828,00**


FINALE
LAST
FINAL



	Codice *Item Code*	*€/pz*
L = 140 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I780	**831,00**
L = 160 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I781	**888,00**
L = 180 + 6 (SPALLE) *(SIDE PANELS | MONTANTS)*	I782	**944,00**

SCRIVANIE **P80** per PONTE

COMPLETE DI TRAVERSI PER AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE




L = MODULO PIANO			Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
L. 140	**		I252	**708,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I252A	**708,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I252B	**789,00**
L. 160	**		I253	**733,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I253A	**733,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I253B	**822,00**
L. 180	**		I254	**767,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I254A	**767,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I254B	**861,00**

completo di *including | muni de*

TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi

cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles




L = MODULO PIANO			Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
L. 140	**		I252E **DX** / I252L **SX**	**879,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I252F **DX** / I252M **SX**	**879,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I252G **DX** / I252N **SX**	**960,00**
L. 160	**		I253E **DX** / I253L **SX**	**912,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I253F **DX** / I253M **SX**	**912,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I253G **DX** / I253N **SX**	**1.000,00**
L. 180	**		I254E **DX** / I254L **SX**	**953,00**
	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I254F **DX** / I254M **SX**	**953,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I254G **DX** / I254N **SX**	**1.047,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran

SCRIVANIE **P146** per PONTE

COMPLETE DI TRAVERSI PER AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE




L = MODULO PIANO			Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
L. 160	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I273A	**937,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I273B	**1.025,00**
L. 180	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I274A	**977,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I274B	**1.073,00**
L. 200	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I275A	**1.034,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I275B	**1.136,00**

completo di *including | muni de*

TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi

cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles



L = MODULO PIANO			Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU* **Nobilitato*** *Laminate | Melamine* *€/pz*
L. 160	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I273F	**1.215,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I273G	**1.304,00**
L. 180	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I274F	**1.263,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I274G	**1.358,00**
L. 200	INNESTO SCREEN FRONTALE *FRONT SCREEN INSERTION DEVICE* *ENCLENCHEMENT ÉCRAN FRONTAL*	BASE *BODY | BASE*	I275F	**1.331,00**
		CON BINARIO *WITH TRACK | AVEC RAIL*	I275G	**1.434,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Piano senza fori per innesto screen
Top without holes for insertion screen | Plateau sans trous pour plug-enclenchement écran


KIT CANALIZZAZIONE OPZIONALE per struttura PONTE **H120**

*OPTIONAL CHANNELING KIT for BRIDGE **H120** structure*
*KIT CANALISATION EN OPTION pour structure PONT **H120***

CARTER COPRICAVI (per PONTE SINGOLO e PONTE DOPPIO)
in LAMIERA PRESSO PIEGATA verniciata colore ALLUMINIO con polveri epossidiche

PRESS FORMED SHEET PROTECTIVE CABLE COVER (for SINGLE or DOUBLE BRIDGE)
in an epoxy powder finish - aluminium color

CARTER COUVRE-CABLES (pour PONT SIMPLE et PONT DOUBLE)
en TOLE PLIEE SOUS PRESSION peinte en couleur ALUMINIUM avec des poudres époxydiques



CARTER COPRICAVI
COMPLETO di 4 MAGNETI per fissaggio alle spalle ponte

PROTECTIVE CABLE COVER
COMPLETE with 4 MAGNETS for fixing to the bridge side panel


CARTER COUVRE-CABLES
MUNI de 4 AIMANTS pour la fixation aux montants du pont

	Codice *Item Code*	**Colore Alluminio/Bianco** *Aluminium/White colour Couleur Aluminium/Blanc* €/pz
PER PONTE H120 *FOR BRIDGE H120 POUR PONT H120*	KS79	**53,00**

VASSOIO per ACCUMULO CAVI - LIBERAMENTE POSIZIONABILE
in LAMIERA VERNICIATA con polveri epossidiche - colore ALLUMINIO

TRAY for CABLE STORAG - free position - in SHEET METAL
in an epoxy powder FINISH - aluminium colour

PLATEAU D'ACCUMULATION DES CABLES - LIBREMENT POSITIONNABLE
en TOLE PEINTE avec des poudres époxydiques – couleur ALUMINIUM



per UTILIZZO CONDIVISO fra SCRIVANIE
fissato ai traversi del piano ponte

for SHARED USE by DESKS fixed to the bridge crosspieces

pour UTILISATION COMMUNE avec PLUSIEURS BUREAUX
fixé aux traverses du plateau du pont

	Codice *Item Code*	**Colore Alluminio** *Aluminium colour Couleur Aluminium* €/pz
L60	KS66	**63,00**

PONTE SINGOLO: VASSOIO per ACCUMULO CAVI
in FILO METALLICO

SINGLE BRIDGE: METAL MESH CABLE MANAGMENT TRAY

PONT SIMPLE: PLATEAU pour ACCUMULATION DE CABLES
en FIL METALLIQUE



il VASSOIO viene agganciato al traverso del piano ponte

the TRAY is fixed to the bridge plane crosspieces


le PLATEAU est posé en travers du plateau du pont

	Codice *Item Code*	**Colore Alluminio** *Aluminium colour Couleur Aluminium* €/pz
L60	KS73	**63,00**
L100	KS75	**76,00**
L140	KS74	**87,00**

ACCESSORI PONTE SINGOLO/DOPPIO per struttura PONTE **H120**


*ACCESSORIES for **H120** structure*
*PONT SIMPLE / DOUBLE _ ACCESSOIRES pour structure **H120***

CONTENITORE con ANTA RIBALTA RIENTRANTE (con serratura)
CONTAINER with TIP-UP HIDEAWAY DOOR (with lock)
ARMOIRE A PORTE RABATTABLE RENTRANTE (avec serrure)




	Codice *Item Code*	**FINITURE: Penelope (Sabbia, Argilla)** *FINISH: Penelope (Sand, Clay) FINITIONS: Penelope (Sable, Argile)* €/pz
	KC10	**239,00**

CASELLARIO completo di 3 RIPIANI
PIGEON HOLE UNIT complete with 3 SHELVES
CASIER muni de 3 ETAGÈRES



	Codice *Item Code*	**FINITURE: Penelope (Sabbia, Argilla)** *FINISH: Penelope (Sand, Clay) FINITIONS: Penelope (Sable, Argile)* €/pz
	KC15	**176,00**



PIANI disponibili in **NOBILITATO**:
- **AVORIO**
- **WENGÉ**
- **NOCE**
- **PELLE PRIMOFIORE**

nelle varianti di colore **PANNA** e **TORTORA**

TOPS available in **LAMINATE**:
- **IVORY**
- **WENGÉ**
- **WALNUT**
- **PELLE PRIMOFIORE**

in the colour variants **CREAM** and **TORTORA**

PLATEAUX disponibles en **MELAMINE** :
- **IVOIRE**
- **WENGÉ**
- **NOYER CANALETTO**
- **PELLE PRIMOFIORE**

dans les variantes de couleur **CRÈME** et **TORTORA**

STRUTTURA in: **BRILL**, **BIANCO**, **PELTRO** , **BRUNO OLIVA**

STRUCTURE in: **BRILL, WHITE**, **PEWTER**, **OLIVE BROWN**

STRUCTURE en : **BRILL**, **BLANC**, **ÉTAIN**, **OLIVE BRUN**


I_BENCH | MEETING

I_BENCH MEETING | PROF 146

160 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 160 H 73

146 / 160




Finitura struttura: BRILL, BIANCO, PELTRO, BRUNO OLIVA
Structure finish: BRILL, WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN
Finition de la structure: BRILL, BLANC, ÉTAIN, OLIVE BRUN

Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I203A	**1.074,00**		
I303A		**1.655,00**	**1.762,00**

L 320 H 73


146 / 160 / 160



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I213A	**1.915,00**		
I313A		**3.079,00**	**3.292,00**

L 480 H 73

146 / 160 / 160 / 160



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I223A	**2.756,00**		
I323A		**4.502,00**	**4.822,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Moka - Nero | *Mocha Coffee - Black | Moka - Noyr*


160 modulo piano
Desk top module / Module plateau

PROF 146 | I_BENCH MEETING

completo di *including | muni de*
TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 160 H 73

146 / 160




Vassoio per accumulo cavi
Cable storage tray
Plateau pour accumulation de câbles

Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I203F	**1.252,00**

L 320 H 73


146 / 160 / 160



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I213F	**2.272,00**

L 480 H 73

146 / 160 / 160 / 160




Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I223F	**3.291,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

I_BENCH MEETING | PROF 146


180 modulo piano
Desk top module / Module plateau


L 180 H 73



Codice *Item | Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I204A	**1.113,00**		
I304A		**1.768,00**	**1.888,00**

L 360 H 73






Codice *Item | Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I214A	**1.994,00**		
I314A		**3.302,00**	**3.544,00**

L 540 H 73





Codice *Item | Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I224A	**2.875,00**		
I324A		**4.837,00**	**5.200,00**

***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

****** Moka - Nero | *Mocha Coffee - Black | Moka - Noyr*


180 modulo piano
Desk top module / Module plateau

PROF 146 | I_BENCH MEETING

completo di *including | muni de*
TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles


L 180 H 73






Codice *Item | Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I204F	**1.299,00**


L 360 H 73






Codice *Item | Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I214F	**2.366,00**

L 540 H 73






Codice *Item | Code*	**FINITURE PIANO** *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I224F	**3.433,00**

***** Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora


200 modulo piano
Desk top module / Module plateau

L 200 H 73



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I205A	**1.170,00**		
I305A		**1.896,00**	**2.029,00**

L 400 H 73



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I215A	**2.107,00**		
I315A		**3.558,00**	**3.827,00**

L 600 H 73


Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*		
	Nobilitato* *Laminate Melamine*	**Cristallo** *Glass | Verre*	
		Retrolaccato** *Retro lacquered glass Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
	€/pz	*€/pz*	*€/pz*
I225A	**3.045,00**		
I325A		**5.222,00**	**5.624,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Moka - Nero | *Mocha Coffee - Black | Moka - Noyr*


completo di *including | muni de* **TOP ACCESS e VASSOIO per accumulo cavi**
cable storage tray | plateau pour accumulation de câbles

L 200 H 73



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I205F	**1.368,00**

L 400 H 73



Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I215F	**2.503,00**

L 600 H 73

Codice *Item | Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*
	Nobilitato* *Laminate Melamine*
	€/pz
I225F	**3.639,00**

* Avorio - Noce - Wengé - Pelle Primofiore nelle varianti Panna o Tortora
Ivory - Walnut - Wengé - Pelle Primofiore in Cream and Tortora variants
Ivoire - Noyer - Wengé - Pelle Primofiore dans les variantes de couleur Crème et Tortora

** Moka - Nero | *Mocha Coffee - Black | Moka - Noyr*

FLY | TAVOLI RIUNIONE
MEETING TABLES | TABLES DE RÉUNION

L 278X110 H 73



	Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*			
		Nobilitato* *Laminate Melamine*		**Cristallo** *Glass | Verre*	
				Retrolaccato** *Retro lacquered glass | Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
		€/pz		*€/pz*	*€/pz*
RETTANGOLARE L. 278X110	V016	**1.389,00**	V036	**2.157,00**	**2.454,00**

TAVOLI RIUNIONE | FLY
MEETING TABLES | TABLES DE RÉUNION

L 146X146 H 73




	Codice *Item Code*	FINITURE PIANO *TOP FINISH | FINITION DU PLATEAU*			
		Nobilitato* *Laminate Melamine*		**Cristallo** *Glass | Verre*	
				Retrolaccato** *Retro lacquered glass | Verre laqué sur le revers*	**Extralight bianco** *Extralight white Extralight blanc*
		€/pz		*€/pz*	*€/pz*
QUADRATO L. 146X146	V012	**1.214,00**	V032	**1.785,00**	**2.000,00**



I_BENCH | ACCESSORI & COMPLEMENTI

Cristallo magnetico:
Panna
Cream | Crème
Tortora
Bianco
White | Blanc
Moka

SCREEN



		Codice *Item Code*	Nobilitato* *Laminate Melamine* €/pz	Cristallo Acidato (8 mm) *Glass etching Verre dépoli* €/pz	Cristallo Magnetico (4 +4 mm) *Magnetic glass Verre magnétique* €/pz
INNESTO BASE *BODY INSERTION / ENCLENCHEMENT BASE* — SPESSORE 18 mm	L. 140	I402**	89,00		
	L. 160	I403	96,00		
	L. 180	I404	105,00		
	L. 200	I405	115,00		
	L. 142	I409***	89,00		
INNESTO BINARIO *WITH TRACK / AVEC RAIL* — SPESSORE 14 mm / SPESSORE 8 mm / SPESSORE 4+4 mm	L. 140	I412	78,00	150,00	320,00
	L. 160	I413	86,00	166,00	359,00
	L. 180	I414	94,00	185,00	399,00
	L. 200	I415	102,00	205,00	444,00
	L. 71x2 (coppia)	I419***	97,00	196,00	
	L. 278	I418****	160,00	302,00	

* Noce - Wengé - Penelope (argilla, sabbia)
Walnut - Wengé - Penelepe (clay, sand) | Noyer - Wengé - Penelepe (argile, sable)

** Utilizzabile anche come screen frontale per piano L278
Can also be used as a screen for L 278 desk top module
Peut aussi être utilisé comme un écran pour module plateau L 278


*** Screen laterale per piano L278
Side screen for L 278 desk top module | Écran côté pour module plateau L 278

**** Screen frontale per piano L278
Frontal screen for L 278 desk top module | Écran frontal pour module plateau L 278

Screen cristallo. Per inserimento LED e lavorazione LASER: contattare la IVM SpA per fattibilità e costi.
Glass etching. *To insert LED lighting system and LASER drawing: Contact IVM SpA for feasibility and costs.*
Verr dépoli. *Dans le cas de insertion LED et de traitement LASER: Contacter IVM SpA pour la faisabilité et le coûts.*

PORTA CPU completo di Kit di fissaggio al piano
CPU holder complete of fixing kit floor
Support CPU compléter de fixation au sol Kit

		Codice *Item | Code*		€/pz	
appeso *hanging / suspendu*		Codice *Item | Code*	I451	€/pz	**147,00**



Disponibile in: Bianco 9010, Alluminio 9006
Available in: White 9010, Aluminium 9006
Disponible en: Blanc 9010, Aluminium 9006

PORTA MONITOR
Monitor holder
Porte UC

		Codice *Item | Code*		€/pz	
		Codice *Item | Code*	I455	€/pz	**260,00**



CARTER PER SALITA CAVI
Protective cover for cables
Carter pour montee des câbles

Codice *Item | Code*	€/pz
I456	**34,00**



VERTEBRA PER PASSAGGIO CAVI
Flexible spine
Vertebre verticale de passage de cables


Codice *Item | Code*	€/pz
I457	**133,00**



VASSOIO PER ACCUMULO CAVI *Tray for cables storage / Plateau pour accomulation de cables*


PER I_BENCH PROF. 80 E MEETING *FOR I_BENCH PROF. 80 AND MEETING / POUR I_BENCH PROF. 80 ET MEETING*

Per SCRIVANIE da L. For DESKS from L. Pour le BUREAUX de L.		L. 140	L. 160	L. 180	L. 200
	Codice *Item | Code*	I462	I463	I464	I465
	€/pz	**80,00**	**87,00**	**94,00**	**105,00**





PER I_BENCH PROF. 146 *FOR I_BENCH PROF. 146 / POUR I_BENCH PROF. 146*

Per SCRIVANIE da L. For DESKS from L. Pour le BUREAUX de L.		L. 160	L. 180	L. 200
	Codice *Item | Code*	I473	I474	I475
	€/pz	**94,00**	**101,00**	**113,00**



TOP ACCESS *Top Access / Top Access*

				Finiture disponibili *Available finishes | Finitions disponibles*	
Rettangolare BASE *Rectangular / Rectangulaire*	Codice *Item | Code*	L092		Peltro, Bruno Oliva *Pewter, Olive Brown Étain, Olive Brun*	
	€/pz	**153,00**			
QUADRATO *Square / Carré*	Codice *Item | Code*	I480		Cromo lucido *Polished chrome Chrome poli*	
	€/pz	**57,00**			
Rettangolare I_BENCH *Rectangular / Rectangulaire*	Codice *Item | Code*	I481		Profilo BRILL Botola BIANCO *Brill profile / White manhole Profil BRILL / Blanc trappe*	Profilo BRILL Botola BRILL *BRILL profile / BRILL manhole Profil BRILL / BRILL trappe*
	€/pz	**87,00**			
Rettangolare I_BENCH MEETING *Rectangular / Rectangulaire*	Codice *Item | Code*	I483		Profilo BRILL Botola BIANCO *Brill profile / White manhole Profil BRILL / Blanc trappe*	Profilo BRILL Botola BRILL *BRILL profile / BRILL manhole Profil BRILL / BRILL trappe*
	€/pz	**98,00**			

	Codice *Item | Code*	**Colli** *Boxes | Colis*	**Kg / m³**
P. 80	**Singole** | *Single* | *Simple*		
	I102A	2	60 / 0,218
	I103A	2	60 / 0,234
	I104A	2	62 / 0,249
	Singole | *Single* | *Simple*		
	I102B	3	63 / 0,233
	I103B	3	64 / 0,250
	I104B	3	66 / 0,267
	Iniziali | *Initial* | *Initial*		
	I132A	2	53 / 0,164
	I133A	2	53 / 0,179
	I134A	2	54 / 0,194
	Iniziali | *Initial* | *Initial*		
	I132B	3	56 / 0,178
	I133B	3	57 / 0,195
	I134B	3	58 / 0,212
P. 146	**Singole** | *Single* | *Simple*		
	I003A	2	64 / 0,331
	I004A	2	65 / 0,358
	I005A	2	66 / 0,385
	I008A	2	79 / 0,493
	Singole | *Single* | *Simple*		
	I003B	3	68 / 0,347
	I004B	3	69 / 0,376
	I005B	3	70 / 0,405
	I008B	3	87 / 0,535
	Iniziali | *Initial* | *Initial*		
	I033A	2	56 / 0,276
	I034A	2	57 / 0,303
	I035A	2	58 / 0,330
	Iniziali | *Initial* | *Initial*		
	I033B	3	60 / 0,293
	I034B	3	61 / 0,322
	I035B	3	62 / 0,351
MEETING	**Singole** | *Single* | *Simple*		
	I203A	2	64 / 0,331
	I204A	2	65 / 0,358
	I205A	2	66 / 0,385
	Singole | *Single* | *Simple*		
	I303A	2	94 / 0,331
	I304A	2	98 / 0,358
	I305A	2	103 / 0,385

Codice *Item | Code*	**Colli** *Boxes | Colis*	**Kg / m³**
Doppie | *Double* | *Double*		
I112A	4	120 / 0,437
I113A	4	120 / 0,467
I114A	4	122 / 0,497
Doppie | *Double* | *Double*		
I112B	5	126 / 0,465
I113B	5	127 / 0,499
I114B	5	129 / 0,534
Intermedie | *Intermediate* | *Intermédiaire*		
I142A	2	59 / 0,218
I143A	2	59 / 0,234
I144A	2	61 / 0,249
Intermedie | *Intermediate* | *Intermédiaire*		
I142B	3	62 / 0,233
I143B	3	63 / 0,250
I144B	3	65 / 0,267
Doppie | *Double* | *Double*		
I013A	4	126 / 0,662
I014A	4	128 / 0,716
I015A	4	130 / 0,770
Doppie | *Double* | *Double*		
I013B	5	133 / 0,694
I014B	5	135 / 0,752
I015B	5	138 / 0,810
Intermedie | *Intermediate* | *Intermédiaire*		
I043A	2	62 / 0,331
I044A	2	63 / 0,358
I045A	2	64 / 0,385
Intermedie | *Intermediate* | *Intermédiaire*		
I043B	3	66 / 0,347
I044B	3	67 / 0,376
I045B	3	68 / 0,405
Doppie | *Double* | *Double*		
I213A	4	126 / 0,662
I214A	4	128 / 0,716
I215A	4	130 / 0,770
Doppie | *Double* | *Double*		
I313A	4	186 / 0,662
I314A	4	194 / 0,716
I315A	4	204 / 0,770

Codice *Item | Code*	**Colli** *Boxes | Colis*	**Kg / m³**
Triple | *Triple* | *Triple*		
I122A	6	179 / 0,655
I123A	6	179 / 0,701
I124A	6	183 / 0,746
Triple | *Triple* | *Triple*		
I122B	7	187 / 0,698
I123B	7	189 / 0,749
I124B	7	194 / 0,800
Finali | *Final* | *Final*		
I152A	3	67 / 0,273
I153A	3	67 / 0,288
I154A	3	68 / 0,303
Finali | *Final* | *Final*		
I152B	4	70 / 0,288
I153B	4	71 / 0,305
I154B	4	72 / 0,322
Triple | *Triple* | *Triple*		
I023A	6	188 / 0,993
I024A	6	191 / 1,074
I025A	6	194 / 1,155
Triple | *Triple* | *Triple*		
I023B	7	198 / 1,041
I024B	7	202 / 1,128
I025B	7	206 / 1,215
Finali | *Final* | *Final*		
I053A	3	70 / 0,386
I054A	3	71 / 0,413
I055A	3	72 / 0,440
Finali | *Final* | *Final*		
I053B	4	74 / 0,402
I054B	4	75 / 0,431
I055B	4	76 / 0,460
Triple | *Triple* | *Triple*		
I223A	6	188 / 0,993
I224A	6	191 / 1,074
I225A	6	194 / 1,155
Triple | *Triple* | *Triple*		
I323A	6	278 / 0,993
I324A	6	290 / 1,074
I325A	6	305 / 1,155

I_BENCH prof.80_ prof.146_MEETING

- **PIANI.** I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, sono disponibili nelle finiture NOBILITATO AVORIO, NOCE, WENGÉ e PELLE PRIMOFIORE (nelle varianti Panna o Tortora). Solo per la versione I_BENCH **MEETING** disponibili piani in CRISTALLO retroLACCATO nei colori NERO, MOKA ed EXTRALIGHT BIANCO.
  Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in FINITURA BRILL, BIANCO, PELTRO o BRUNO OLIVA.
  I piani in cristallo (per la versione **I_BENCH MEETING**) in spessore mm 5 SONO APPOGGIATI SU UN PIANO IN TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46 e presentano bordi perimetrali con spigoli smussati. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.
- **STRUTTURA**. La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio sezione 50x50 in finitura BRILL (con piedino regolabile in colore nero). Nella parte superiore è agganciata una piastra a "L" in metallo spessore mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

***I_BENCH** depth 80_ depth 146_MEETING*

- ***TOPS.** The tops, created from 50 mm thick HOLLOW CORE WOOD are available in the finishes IVORY, WALNUT, Wengé or* PELLE PRIMOFIORE (Cream and Tortora variants) *LAMINATE. Only for the I-BENCH **MEETING** version, are GLASS tops available, retro-LACQUERED in BLACK, MOKA and EXTRALIGHT WHITE.*
  Along the entire perimeter of the tops, a 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied, with rounded corners in a BRILL, WHITE, PEWTER or OLIVE BROWN FINISH.
  *The 5 mm thick glass tops (for the **I_BENCH MEETING** version) REST ON A 46 mm thick HOLLOW CORE WOOD TOP, with rounded corner perimeter edging. All materials used comply with UNI standards and are class E1.*
- ***STRUCTURE**. The structure supporting the tops consists of extruded aluminium legs with a 50 x 50 section in a BRILL finish (with adjustable black feet). An 'L'-shaped plate in 6 mm thick metal is hooked to the top part, finished in SILVER-COLOURED, epoxy powder paint.*

***I_BENCH** prof.80_ prof.146_MEETING*

- ***PLATEAUX.** Les plateaux réalisés avec un PANNEAU DE BOIS À ÂME CREUSE d'une épaisseur de 50 mm, sont disponibles dans les finitions suivantes: MÉLAMINÉ IVOIRE, NOYER, WENGÉ ou Pelle Primofiore (dans les couleurs Crème et Tortora). Uniquement pour la version I_BENCH **MEETING,** des plateaux sont disponibles en VERRE LAQUÉ dans les coloris NOIR, MOKA et BLANC EXTRALIGHT.*
  Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3.5 mm avec des arêtes arrondies dans la FINITION BRILL, BLANC, ÉTAIN ou OLIVE BRUN est appliqué sur tout le pourtour des plateaux.
  *Les plateaux en verre (pour la version **I_BENCH MEETING**) de 5 mm d'épaisseur SONT POSÉS SUR UN PLATEAU EN PANNEAU DE BOIS À ÂME CREUSE d'une épaisseur de 46 mm et ils présentent des bords à arêtes émoussés sur le pourtour. Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.*
- ***STRUCTURE**. La structure portante des plateaux est constituée de pieds en extrudé d'aluminium section 50x50 dans la finition BRILL (avec pied réglable de couleur noire). Dans la partie supérieure est accrochée une plaque métallique en « L » d'une épaisseur de 6 mm, peinte avec des poudres époxy COULEUR SILVER.*

SISTEMI INTEGRATI

ARKO

KS

KS•LIGHT

PRATiKO

COMPLEMENTI & CANALIZZAZIONE

SISTEMA PONTE

SISTEMA RECEPTION

pag. **240** **SISTEMI INTEGRATI** *INTRODUZIONE*

242 **FINITURE** *FINISHES FINITIONS*

248 **ARKO**

272 **KOSMOSYSTEM**

296 **KS•LIGHT**

318 **PRATIKO**


340 **COMPLEMENTI&CANALIZZAZIONE**

352 **SISTEMA PONTE**

370 **SISTEMA RECEPTION**


4 SISTEMI OPERATIVI
ARKO_ KOSMOS_KS•LIGHT_ PRATIKO
perfettamente integrabili tra loro
per tecnologia, finiture e progettualità

TRASVERSALE ai 4 SISTEMI
ARKO_ KOSMOS_KS•LIGHT_ PRATIKO
IL SISTEMA PONTE:
la funzionalità e il "benessere" di
uno spazio "singolo" con la logica di
ottimizzazione degli spazi delle
postazioni condivise.



SISTEMA PONTE

SISTEMA ARKO




SISTEMA KOSMOS



SISTEMA KS•LIGHT



SISTEMA PRATIKO




INTEGRATED DESKING SYSTEMS
4 FULLY INTEGRATED DESKING SYSTEMS
ARKO_ KOSMOS_KS•LIGHT_ PRATIKO
in terms of technology, finishes and configurations

ACROSS the 4 systems ARKO_ KOSMOS_KS•LIGHT_ PRATIKO
THE BRIDGE SYSTEM:
all the convenience and "comfort" of a "single" work area,
with the optimised space of multiple workstations

BUREAUX OPÉRATIONNELS INTÉGRÉS
soit: **4 BUREAUX OPÉRATIONNELS**
ARKO_ KOSMOS_KS•LIGHT_ PRATIKO
parfaitement intégrables entre eux au niveau de la
technologie, des finitions et de la conception.

Conçu pour **INTÉGRER** les 4 systèmes
ARKO_KOSMOS_KS•LIGHT_PRATIKO
LE SYSTÈME PONT:
la fonctionnalité et le « bien-être » d'un espace « individuel »,
dans une logique d'optimisation des espaces
des postes de travail partagés.



4 SCREEN
NOBILITATO
AVORIO / SPATOLATO CEMENTO
FELTRO / NOCE
OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
WENGÉ / ROVERE
PENELOPE (SABBIA, ARGILLA)
ALLUMINIO
CRISTALLO spess. 8 mm
TEMPERATO ACIDATO
TESSUTO
VERDE Cod. SLLD (3FB)
ARANCIO Cod. SLLD (3FA)
BLU Cod. SLLD (3FC)
BIANCO Cod. SLLD (3FH)
GRIGIO Cod. SLLD (3FI)

TAPPO
KS LIGHT
CROMO
Con gambe
BIANCO,
NERO, ALLUMINIO
BRUNITO
Con gambe FERRO

1
PIANI *
NOBILITATO spess. 18 mm
AVORIO
VULCANO
SPATOLATO CEMENTO
OLMO TESTA DI MORO
OLMO PANNA
WENGÉ
ROVERE
NOCE

* per LIVELLI di ATTREZZABILITÀ dei PIANI, vedi pag. 12

2
KOSMOS
METALLO
BIANCO 9010
ALLUMINIO 9006
NERO


2
ARKO
METALLO
BIANCO 9010
ALLUMINIO 9006
NERO
CROMATO **

** solo nella variante PENISOLA e TAVOLI RIUNIONE

3
PRATIKO
NOBILITATO spess. 40 mm
AVORIO
OLMO TESTA DI MORO
OLMO PANNA
WENGÉ
ROVERE SBIANCATO
NOCE


PIEDINO
KS LIGHT
CROMO
Con gambe
BIANCO,
NERO, ALLUMINIO
BRUNITO
Con gambe FERRO

2
KS LIGHT
METALLO
BIANCO 9010
ALLUMINIO 9006
NERO
FERRO



5 STRUTTURA PONTE
NOBILITATO
AVORIO
SPATOLATO CEMENTO
OLMO TESTA DI MORO
OLMO PANNA
WENGÉ
ROVERE SBIANCATO
NOCE
PENELOPE SABBIA

6 RECEPTION



TOP NOBILITATO
AVORIO
PENELOPE SABBIA
PENELOPE ARGILLA
SPATOLATO CEMENTO
OLMO TESTA DI MORO
OLMO PANNA
WENGÉ
ROVERE SBIANCATO
NOCE

TOP CRISTALLO
BIANCO EXTRALIGHT
MOKA
BLU
NERO

FRONTALI NOBILITATO
AVORIO
PENELOPE SABBIA
SPATOLATO CEMENTO
OLMO TESTA DI MORO
OLMO PANNA
WENGÉ
ROVERE SBIANCATO
NOCE

FRONTALI LACCATO
BIANCO
VERDE

1	**PIANI SCRIVANIA**	**Nobilitato** spess. 18 mm	AVORIO VULCANO SPATOLATO CEMENTO OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) WENGÉ ROVERE NOCE		
2	**GAMBE IN METALLO**	**KOSMOS, ARKO, KS LIGHT**	BIANCO 9010 ALLUMINIO 9006 NERO CROMATO *		
		Finitura solo per KS LIGHT	FERRO **		
	TAPPO e **PIEDINO** solo per **KS LIGHT**		CROMO con gambe - BIANCO - NERO - ALLUMINIO		
			BRUNITO con gambe - FERRO **		
3	**SPALLE NOBILITATO PER SCRIVANIA** spess. 40 mm	**PRATIKO**	AVORIO OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) WENGÉ ROVERE SBIANCATO NOCE		
4	**SCREEN**	**Nobilitato**	AVORIO SPATOLATO CEMENTO FELTRO OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) ROVERE NOCE WENGÉ ALLUMINIO	**Cristallo** spess. 8 mm	TEMPERATO ACIDATO
		Tessuto	VERDE Cod. SLLD (3FB) ARANCIO Cod. SLLD (3FA) BLU Cod. SLLD (3FC) BIANCO Cod. SLLD (3FH) GRIGIO Cod. SLLD (3FI)	**Tessuto + Fonoassorbente**	VERDE Cod. SLLD (3FB) ARANCIO Cod. SLLD (3FA) BLU Cod. SLLD (3FC) GRIGIO Cod. SLLD (3FI)
5	**SISTEMA PONTE**	**Struttura**	AVORIO SPATOLATO CEMENTO OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) WENGÉ ROVERE SBIANCATO NOCE PENELOPE SABBIA	**Casellari e Ante ribalta**	PENELOPE SABBIA PENELOPE ARGILLA
		Piani Scrivania spess. 18 mm	AVORIO VULCANO SPATOLATO CEMENTO OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) WENGÉ ROVERE SBIANCATO NOCE		
		Schienale di retrofinitura	PENELOPE SABBIA		
6	**RECEPTION**	**Frontali Nobilitato**	AVORIO PENELOPE SABBIA SPATOLATO CEMENTO OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA WENGÉ ROVERE SBIANCATO NOCE	**Frontali Laccato**	BIANCO VERDE
		Top Nobilitato	AVORIO PENELOPE SABBIA PENELOPE ARGILLA SPATOLATO CEMENTO OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA WENGÉ ROVERE SBIANCATO NOCE	**Top Cristallo**	BIANCO EXTRALIGHT MOKA BLU NERO
		Spalle di chiusura	AVORIO OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA PENELOPE SABBIA WENGÉ ROVERE SBIANCATO NOCE		

* SOLO per modello ARKO, nella variante PENISOLA e TAVOLI RIUNIONE.

** SOLO per il modello KS LIGHT. Per FINITURA "FERRO" si intende FERRO GREZZO VERNICIATO TRASPARENTE. Eventuali IMPERFEZIONI e/o STRIATURE più scure sono CARATTERISTICA ESTETICA specifica della FINITURA "FERRO" STESSA.

NOTE GENERALI Le **GAMBE** e le **SPALLE** nelle finiture proposte a LISTINO sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i **PIANI SCRIVANIA**.

ATTENZIONE Il **CODICE** individua solo la tipologia dell'elemento.
Le **FINITURE** vanno specificate nell'ordine, accanto al codice dell'elemento.

1 DESK TOPS

Laminate thickness 18 mm

IVORY
VULCANO
CEMENT RENDER EFFECT
ELM (CREAM, DARK BROWN)
WENGÉ
OAK
WALNUT

2 METAL LEGS

KOSMOS, ARKO

WHITE 9010
ALUMINIUM 9006
BLACK
CHROME *

Finish only for KS LIGHT

STEEL **

CAP and **FOOT** only for **KS LIGHT**

CHROME with legs
- WHITE
- BLACK
- ALUMINIUM

BURNISHED with legs
- STEEL **

* ONLY for ARKO - PENINSULA and MEETING TABLES variant.

** ONLY for KS LIGHT model.
STEEL FINISH means CLEAR-COATED RAW STEEL. Any IMPERFECTIONS and/or darker STREAKS are to be considered a NORMAL AESTHETIC FEATURE of the "STEEL" FINISH.

3 VENEER SIDES for DESK thickness 40 mm

PRATIKO

IVORY
ELM (CREAM, DARK BROWN)
WENGÉ
WHITEWASHED OAK
WALNUT

GENERAL NOTES LEGS and **SIDES**, in the finishes proposed on the price list, can be freely matched to the finishes proposed for **DESK TOPS**.

4 SCREEN

Laminate

IVORY
CEMENT RENDER EFFECT
FELT
ELM (CREAM, DARK BROWN)
PENELOPE (SAND, CLAY)
OAK
WALNUT
WENGÉ
ALUMINIUM

Crystal thickness 8 mm

FROSTED TEMPERED

Fabric

GREEN COD. SLLD (3FB)
ORANGE COD. SLLE (3FA)
BLUE COD. SLLH (3FC)
WHITE COD. SLLF (3FH)
GRAY COD. SLLG (3FI)

Fabric

GREEN COD. SLLD (3FB)
ORANGE COD. SLLE (3FA)
BLUE COD. SLLH (3FC)
GRAY COD. SLLG (3FI)

5 BRIDGE SYSTEM

Structure

IVORY
CEMENT RENDER EFFECT
ELM (CREAM, DARK BROWN)
WENGÉ
WHITEWASHED OAK
WALNUT
PENELOPE SAND

Pigeon hole units and Tip-up doors

PENELOPE SAND
PENELOPE CLAy

Desk tops thickness 18 mm

IVORY
VULCANO
CEMENT RENDER EFFECT
ELM (CREAM, DARK BROWN)
WENGÉ
WHITEWASHED OAK
WALNUT

Back panel finish

PENELOPE SAND

6 RECEPTION

Front Panel Laminate

IVORY
PENELOPE SAND
CEMENT RENDER EFFECT
ELM DARK BROWN
ELM CREAM
WENGÉ
WHITEWASHED OAK
WALNUT

Front Panel Laquered

WHITE
GREEN

Top Laminate

IVORY
PENELOPE SAND
PENELOPE CLAY
CEMENT RENDER EFFECT
ELM DARK BROWN
ELM CREAM
WENGÉ
WHITEWASHED OAK
WALNUT

Top Crystal

EXTRALIGHT WHITE
MOKA
BLUE
BLACK

End Side Panel

IVORY
CEMENT RENDER EFFECT
ELM DARK BROWN
ELM CREAM
PENELOPE SAND
WENGÉ
WHITEWASHED OAK
WALNUT

NOTE The **CODE** only indicates the type of element.
Please specify the **FINISHES** at the time of ordering next to the element code in question.

1 PLATEAUX de BUREAU

Mélaminé ép. 18 mm

IVOIRE
VULCANO
BÉTON TALOCHÉ
ORME (CRÈME, FONCÉ)
WENGÉ
CHENE
NOYER

2 PIEDS en METAL

KOSMOS, ARKO

BLANC 9010
ALUMINIUM 9006
NOIR
CROMÉ *

Finition seulement pour KS LIGHT

FER **

CAPUCHON et **PIED** seulement pour **KS LIGHT**

CROME avec pied
- BLANC
- NOIR
- ALUMINIUM

BRUNI avec pied
- FER **

* SEULEMENT pour ARKO variante PÉNINSULE et TABLES DE RÉUNION.

** SEULEMENT pour KS LIGHT modèle.
On appelle FINITION « FER » du FER BRUT RECOUVERT d'une peinture TRANSPARENTE. Toute IMPERFECTION et/ou RAYURE éventuelle plus foncée doit être considérée comme une CARACTÉRISTIQUE ESTHÉTIQUE de cette FINITION « FER ».

3 MONTANT MÉLAMINÉ pour PLATEAUX ép. 40 mm

PRATIKO

IVOIRE
ORME (CRÈME, FONCÉ)
WENGÉ
CHENE BLANCHI
NOYER

GENERAL NOTES Les **PIEDS** et les **MONTANTS**, dans les finitions proposées dans le catalogue, s'associent librement aux finitions proposées pour les **PLATEAUX DE BUREAU**.

4 SCREEN

Mélaminé

IVOIRE
BÉTON TALOCHÉ
FEUTRE
ORME (CRÈME, FONCÉ)
PENELOPE (SABLE, ARGILE)
CHENE
NOYER
WENGÉ
ALUMINIUM

Verre ép. 8 mm

TREMPE ACIDE

Tissu

VERT CODE SLLD (3FB)
ORANGE CODE SLLE (3FA)
BLEU CODE SLLH (3FC)
BLANC CODE SLLF (3FH)
GRIS CODE SLLG (3FI)

Tissu

VERT CODE SLLD (3FB)
ORANGE CODE SLLE (3FA)
BLEU CODE SLLH (3FC)
GRIS CODE SLLG (3FI)

5 SYSTEME PONT

Structure

IVOIRE
BÉTON TALOCHÉ
ORME (CRÈME, FONCÉ)
WENGÉ
CHENE BLANCHI
NOYER
PENELOPE SABLE

Casier et Porte rabattable

PENELOPE SABLE
PENELOPE ARGILE

Plateaux de bureau ép. 18 mm

IVOIRE
VULCANO
BÉTON TALOCHÉ
ORME (CRÈME, FONCÉ)
WENGÉ
CHENE BLANCHI
NOYER

Dos de finition

PENELOPE SABLE

6 RÉCEPTION

FAÇADES Mélaminé

IVOIRE
PENELOPE SABLE
BÉTON TALOCHÉ
ORME FONCÉ
ORME CRÈME
WENGÉ
CHENE BLANCHI
NOYER

FAÇADES Laqué

BLANC
VERT

Top Mélaminé

IVOIRE
PENELOPE SABLE
PENELOPE ARGILE
BÉTON TALOCHÉ
ORME FONCÉ
ORME CRÈME
WENGÉ
CHENE BLANCHI
NOYER

Top Verre


BLANC EXTRALIGHT
MOKA
BLEU
NOIR

Montant final

IVOIRE
BÉTON TALOCHÉ
ORME FONCÉ
ORME CRÈME
PENELOPE SABLE
WENGÉ
CHENE BLANCHI
NOYER

ATTENTION Le **CODE** identifie uniquement la typologie de l'élément.
Les **FINITIONS** doivent être précisées dans la commande, à côté du code de l'élément.






La soluzione **Standard** (senza binario) prevede il fissaggio di screen con appositi supporti metallici posizionabili nello spazio presente tra i due piani. L'accesso dei cavi ai piani può essere risolto dal foro+boccola oppure utilizzando lo spazio presente tra i due piani.

The **Standard** version (without track) enables screens to be attached by means of special metal mounts positioned in the space between the two tops. Cables pass through to the desktop by means of a hole plus cable grommet or the space between the two levels.

La solution **Standard** (sans rail central) prévoit la fixation de l'écran avec des supports métalliques spéciaux à placer dans l'espace présent entre les deux plans. L'accès des câbles peut se faire par l'obturateur ou en utilisant l'espace entre les deux plans.



Il binario **_optional_** permette di fissare direttamente al piano stesso lo screen.

Questa soluzione è applicabile unicamente alle SCRIVANIE LINEARI DOPPIE e permette il fissaggio dello screen, mentre l'accesso dei cavi ai piani viene garantito da un semplice "foro+boccola".

La soluzione con **BINARIO è OPTIONAL**, quindi il binario va ordinato a parte.

The track **_optional_** enables screens to be attached directly.

This solution only applies to DOUBLE LINEAR DESKS and enables the screen to be fixed whilst cable access to tops is guaranteed by a simple "hole+bushing".

The solution with **RAIL is OPTIONAL** and the rail should therefore be ordered separately.

Le rail central **_optional_** permet de mettre l'écran en place directement sur le plateau.

Cette solution est applicable uniquement pour les BUREAUX LINÉAIRES DOUBLES et permet de fixer l'écran, tandis que l'accès des câbles aux plateaux est assuré par un simple obturateur.

La solution avec **RAIL est fournie en OPTION**. Le rail doit donc être commandé séparément.

Solo BINARIO _ OPTIONAL
RAIL only _ OPTIONAL
RAIL uniquement _ OPTION

	cm	COD.	EURO
L	140	**KS35**	144,00
	160	**KS36**	157,00
	180	**KS37**	173,00
	200	**KS38**	184,00

ARKO

pag. **250** **IL SISTEMA** *THE SYSTEM* *LE SISTÈME*

252 **SCRIVANIE** *DESKS* *BUREAUX*

258 **PIANI LINEARI** *LINEAR TOPS* *PLATEAUX LINEAIRES*

259 **GAMBE** *LEGS* *PIEDS*

260 **TAVOLI RIUNIONE** *MEETING TABLES* *TABLES DE REUNION*

262 **ELEMENTI ESTRAIBILI** *SLIDING ELEMENTS* *ELEMENTS AMOVIBLES*

268 **PENISOLA** *PENINSULA* *PÉNINSULE*



ARKO si propone con **PIANI in NOBILITATO** (spess. mm 18) nelle finiture AVORIO, VULCANO, NOCE, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA. Le **GAMBE** (in metallo) sono disponibili nelle varianti di colore BIANCO 9010, ALLUMINIO 9006 e NERO e sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i piani scrivania.

Gli **ELEMENTI ESTRAIBILI** sono disponibili con struttura in **NOBILITATO** Alluminio o Avorio, che si abbina a frontali in nobilitato AVORIO, VULCANO, NOCE, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE sabbia, PENELOPE argilla.

Le composizioni **PENISOLA** sono disponibili con piani in **NOBILITATO** (spess. mm 18) AVORIO, VULCANO, NOCE, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA. Le **GAMBE** (in metallo) sono disponibili nelle varianti di colore BIANCO 9010, ALLUMINIO 9006, NERO e CROMATO e sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i piani scrivania.

ARKO comes with **LAMINATE TOPS** (18 mm thick) in IVORY, VULCANO, WALNUT, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM.
The **LEGS** (in metal) are available in WHITE 9010, ALUMINIUM 9006 or BLACK and can be matched freely to the finish chosen for desk tops.

The **SLIDING ELEMENTS** are available with a **LAMINATE** Aluminium or Ivory structure, which matches the IVORY, VULCANO, WALNUT, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY **LAMINATE** fronts.

PENINSULA compositions are available with **LAMINATE** tops (18 mm thick) in IVORY, VULCANO, WALNUT, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM.
The **LEGS** (in metal) are available in WHITE 9010, ALUMINIUM 9006, BLACK or CHROMED and can be matched freely to the finish chosen for desk tops.

ARKO et proposé avec des **PLATEAUX en MÉLAMINÉ** (ép. 18 mm) dans les finitions IVOIRE, VULCANO, NOYER, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BéTON TALOCHé, ORME FONCé, ORME CRèME.
Les **PIEDS** (en métal) sont disponibles dans les variantes en BLANC 9010, ALUMINIUM 9006 et NOIR et ils s'associent librement aux finitions proposées pour les plateaux de bureau.


Les **ÉLÉMENTS AMOVIBLES** sont disponibles avec une structure en **MÉLAMINÉ** Aluminium ou Ivoire qui s'associe aux façades en mélaminé IVOIRE, VULCANO, NOYER, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BéTON TALOCHé, ORME FONCé, ORME CRèME, PENELOPE SABLE, PENELOPE ARGILE.

Les compositions **PÉNINSULE** sont disponibles avec des plateaux en **MÉLAMINÉ** (ép. 18 mm) IVOIRE, VULCANO, NOYER, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BéTON TALOCHé, ORME FONCé, ORME CRèME. Les **PIEDS** (en métal) sont disponibles dans les variantes en BLANC 9010, ALUMINIUM 9006, NOIR et CHROMÉ et ils s'associent librement aux finitions proposées pour les plateaux de bureau.

ARKO

IL SISTEMA
The system | *Le sistème*

Finiture PIANO:
AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
TOP finishes:
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
Finitions du PLATEAU:
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)



Finiture GAMBE:
ALLUMINIO 9006, BIANCO 9010, NERO, CROMO (solo per PENISOLA e TAVOLI RIUNIONE)
LEGS finishes:
ALUMINIUM 9006, WHITE 9010, BLACK, CHROME (only for PENINSULA and MEETING TABLE)
Finitions de PIEDS:
ALUMINIUM 9006, BLANC 9010, NOIR, CROMÉ (seulement pour PÉNINSULE et TABLES DE RÉUNION)

ARKO | SCRIVANIE **P80**

*DESKS **D80** | BUREAUX **P80***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 80	**J002**	326,00
100	**J003**	349,00
120	**J004**	368,00
140	**J005**	386,00
160	**J006**	407,00
180	**J007**	428,00
200	**J008**	445,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 80	**J012**	334,00
100	**J013**	355,00
120	**J014**	375,00
140	**J015**	394,00
160	**J016**	414,00
180	**J017**	435,00
200	**J018**	453,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




cm	COD.	
L 80	**J022**	244,00
100	**J023**	266,00
120	**J024**	287,00
140	**J025**	304,00
160	**J026**	325,00
180	**J027**	345,00
200	**J028**	364,00

FINALE
last
final



cm	COD.	
L 80	**J032**	237,00
100	**J033**	259,00
120	**J034**	279,00
140	**J035**	297,00
160	**J036**	318,00
180	**J037**	338,00
200	**J038**	354,00


PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	
L 80	**J042**	277,00
100	**J043**	301,00
120	**J044**	319,00
140	**J045**	335,00
160	**J046**	356,00
180	**J047**	374,00
200	**J048**	394,00

SOLO PIANO per composizione con ELEMENTI ESTRAIBILI H.72 (pag. 264) o H.119 (pag. 266)

Top to be used with SLIDING ELEMENTS H.72 (pag. 264) or H.119 (pag. 266)
SEULEMENT PLATEAU pour composition avec ELEMENTS AMOVIBLES H.72 (p. 264) ou H.119 (p. 266)




cm	COD.	
L 80	**KP02**	146,00
100	**KP03**	170,00
120	**KP04**	188,00
140	**KP05**	206,00
160	**KP06**	227,00
180	**KP07**	247,00
200	**KP08**	265,00

SCRIVANIE **P60** | ARKO

*DESKS **D80** | BUREAUX **P60***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 80	**J052**	298,00
100	**J053**	320,00
120	**J054**	338,00
140	**J055**	353,00
160	**J056**	372,00
180	**J057**	390,00
200	**J058**	404,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 80	**J062**	304,00
100	**J063**	326,00
120	**J064**	344,00
140	**J065**	361,00
160	**J066**	378,00
180	**J067**	396,00
200	**J068**	410,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




cm	COD.	
L 80	**J072**	223,00
100	**J073**	245,00
120	**J074**	262,00
140	**J075**	279,00
160	**J076**	297,00
180	**J077**	317,00
200	**J078**	329,00

FINALE
last
final



cm	COD.	
L 80	**J082**	217,00
100	**J083**	239,00
120	**J084**	256,00
140	**J085**	275,00
160	**J086**	290,00
180	**J087**	308,00
200	**J088**	324,00

PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	
L 80	**J092**	256,00
100	**J093**	280,00
120	**J094**	297,00
140	**J095**	309,00
160	**J096**	329,00
180	**J097**	345,00
200	**J098**	364,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 140	**J005A**	700,00
160	**J006A**	740,00
180	**J007A**	784,00
200	**J008A**	818,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 140	**J015A**	710,00
160	**J016A**	754,00
180	**J017A**	794,00
200	**J018A**	829,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




COD.	
J025A	567,00
J026A	607,00
J027A	647,00
J028A	685,00

INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA
first with set back leg
initial avec pied rentrant




COD.	
J015B	680,00
J016B	724,00
J017B	765,00
J018B	797,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm




INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA
intermediate with set back leg
intermediaire avec pied rentrant



cm	COD.	
L 140	**K025B**	564,00
160	**K026B**	608,00
180	**K027B**	653,00
200	**K028B**	690,00


FINALE
last
final



COD.	
J035A	554,00
J036A	598,00
J037A	637,00
J038A	670,00

COPPIA PIANI* per composizione con ELEMENTI ESTRAIBILI H.72 (pag. 264) o H.119 (pag. 266)

Top to be used with SLIDING ELEMENTS H.72 (pag. 264) or H.119 (pag. 266)
DEUX PLATEAUX pour composition avec ELEMENTS AMOVIBLES H.72 (p. 264) ou H.119 (p. 266)



COD.		
L 80	**KE12**	290,00
100	**KE13**	335,00
120	**KE14**	375,00
140	**KE15**	410,00
160	**KE16**	451,00
180	**KE17**	494,00
200	**KE18**	527,00

* **COMPLETI DI TRAVERSI STRUTTURALI**
WITH CROSS BEAMS
MUNIS DE TRAVERSES STRUCTURALES

SCRIVANIE DOPPIE **P125**

*DOUBLE DESKS **D125** | BUREAUX DOUBLES **P125***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets




cm	COD.	
L 140	**J055A**	628,00
160	**J056A**	663,00
180	**J057A**	700,00
200	**J058A**	727,00

PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire


INIZIALE
first
initial



INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




FINALE
last
final



cm	COD.		COD.		COD.	
L 140	**J065A**	638,00	**J075A**	515,00	**J085A**	503,00
160	**J066A**	674,00	**J076A**	550,00	**J086A**	540,00
180	**J067A**	710,00	**J077A**	587,00	**J087A**	576,00
200	**J068A**	738,00	**J078A**	614,00	**J088A**	604,00


SCRIVANIE DOPPIE **P125**
*DOUBLE DESKS **D125** | BUREAUX DOUBLES **P125***
PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm



MODESTY PANEL **H35**

VOILE DU FOND

Spess. mm 18



FINITURE: **AVORIO / VULCANO / ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ**
ALLUMINIO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / SPATOLATO CEMENTO

FINISHING: IVORY / VULCANO / WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ
ALUMINIUM / ELM (Dark Brown, Cream) / CEMENT RENDER EFFECT

FINITIONS: IVOIRE / VULCANO / CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ
ALUMINIUM / ORME (Foncé, Crème) / BÉTON TALOCHÉ

PER SCRIVANIE

cm	COD.	EURO
L 80	**K401**	119,00
100	**K402**	121,00
120	**K403**	125,00
140	**K404**	129,00
160	**K405**	131,00
180	**K406**	135,00
200	**K407**	137,00

ARKO

PIANI LINEARI COMPLETI DI TRAVERSI STRUTTURALI


LINEAR TOPS - With cross beams
PLATEAUX LINEAIRES - Munis de traverses structurales

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX


AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

PIANI prof. 80 - per aggregazione lineare
TOPS width 80 - for linear connection
PLATEAUX prof. 80 - pour agencement linéaire




cm	COD.	
L 60	**KP01**	130,00
80	**KP02**	146,00
100	**KP03**	170,00
120	**KP04**	188,00
140	**KP05**	206,00
160	**KP06**	227,00
180	**KP07**	247,00
200	**KP08**	265,00

PIANI prof. 80 - per aggregazione a 90°
TOPS width 80 - for 90° connection
PLATEAUX prof. 80 - pour agencement à 90°




cm	COD.	
L 60	**KP21**	168,00
80	**KP22**	186,00
100	**KP23**	209,00
120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	306,00

PIANI prof. 60 - per aggregazione lineare
TOPS width 60 - for linear connection
PLATEAUX prof. 60 - pour agencement linéaire



cm	COD.	
L 60	**KP11**	121,00
80	**KP12**	136,00
100	**KP13**	157,00
120	**KP14**	176,00
140	**KP15**	193,00
160	**KP16**	208,00
180	**KP17**	228,00
200	**KP18**	243,00

PIANI prof. 60 - per aggregazione a 90°
TOPS width 60 - for 90° connection
PLATEAUX prof. 60 - pour agencement à 90°




cm	COD.	
L 60	**KP31**	160,00
80	**KP32**	176,00
100	**KP33**	199,00
120	**KP34**	215,00
140	**KP35**	233,00
160	**KP36**	249,00
180	**KP37**	266,00
200	**KP38**	284,00

FINITURE GAMBE
LEGS FINISH | FINITION DE PIEDS

ALLUMINIO 9006	*ALUMINIUM 9006*	*ALUMINIUM 9006*
BIANCO 9010	*WHITE 9010*	*BLANC 9010*
NERO	*BLACK*	*NOIR*
*** CROMO**	** CHROME*	** CHROME*


GAMBE
LEGS | PIEDS
ARKO

GAMBE
per piani prof. 80
LEGS for tops width 80
PIEDS pour plateaux prof. 80




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**JS01** *** JS01C**	95,00 234,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**JS06** *** JS06C**	103,00 240,00

GAMBE
per piani prof. 60
LEGS for tops width 60
PIEDS pour plateaux prof. 60




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**JS00** *** JS00C**	84,00 215,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**JS05** *** JS05C**	90,00 223,00

GAMBE DOPPIE
per prof. 165
DOUBLE LEGS for width 165
PIEDS DOUBLES pour prof. 165




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**JS04** *** JS04C**	150,00 404,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**JS09** *** JS09C**	163,00 417,00

GAMBE DOPPIE "ARRETRATE"
per piani 165
Bench for tops 165
PIEDS "RENTRANT" pour plateaux prof. 165



	COD.	EURO
ARRETRATA 85 back leg 85 rentrant 85	**KS14**	131,00

GAMBE DOPPIE
per prof. 125
DOUBLE LEGS for width 125
PIEDS DOUBLES pour prof. 125



	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**JS03** *** JS03C**	129,00 352,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**JS08** *** JS08C**	140,00 365,00

**** CARTER PER GAMBA ARRETRATA**
cover plate for set back leg
carter pour pied rentrant



	COD.	EURO
Per SCRIVANIE DOPPIE P165 For double desks P165 Pour bureaux doubles P165	**KS76**	121,00

****** Disponibile in:

- Bianco 9010
- Alluminio 9006
- Nero


- White 9016
- Alluminium 9006
- Black

- Blanc 9016
- Alluminium 9006
- Noir

FINITURE DEL PIANO
TOP FINISH / FINITIONS DU PLATEAU

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:

- **AVORIO** _ IVORY / IVOIRE
- **VULCANO**
- **NOCE** _ WALNUT / NOYER
- **ROVERE SBIANCATO** _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO** _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- **OLMO TESTA DI MORO** _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- **OLMO PANNA** _ ELM CREAM / ORME CRÈME



STRUTTURA
Bianco 9010
Alluminio 9006
Nero
Cromo

STRUCTURE
White 9010
Aluminium 9006
Black
Chrome

STRUCTURE
Blanc 9010
Aluminium 9006
Noir
Chrome

Struttura: Structure:		COD.	**FINITURE del PIANO** TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU — **NOBILITATO** * LAMINATE MELAMINE — EURO
- Bianco 9010 **- Alluminio 9006** **- Nero** - White 9010 - Alluminium 9006 - Black - Blanc 9010 - Aluminium 9006 - Noir	L 200 x P 90	**J600**	534,00
	L 240 x P 90	**J602**	625,00
	L 165 x P 165	**J640**	785,00
- Cromo - Chrome	L 200 x P 90	**J607**	817,00
	L 240 x P 90	**J608**	908,00
	L 165 x P 165	**J646**	1.291,00

*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME




ARKO

ELEMENTI ESTRAIBILI

Sliding elements | *Armoires amovibles*

H72
70.2 + 18 MM TOP

Top mm 18 escluso
Da ordinare a parte




STRUTTURA:
Mm ALLUMINIO
Mm AVORIO
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm

FINITURE FRONTALI NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla)
FRONT FINISH LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
PENELOPE (Sand, Clay)
FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)

Codice Item Code	
K580	548,00


TRAVERSO DI AGGANCIO *
in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE
in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE
en métal peint Anodisé



Vedi pag. 252
(scrivanie prof.80 - finale)
See page 252 (desks depth 80)
Voir p. 252 (bureaux prof. 80)

Codice Item Code	
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80) — **K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165) — **K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.70.2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.70.2
in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.70,2
en aluminium anodisé naturel



Codice Item Code	
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165) — **K587**	35,00


* **Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




Codice Item Code	
PER ELEMENTO SINGOLO (P.80) FOR SINGLE ELEMENT (P.80) POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80) — **K581**	53,00

FINITURE TOP NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
TOP FINISHES LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)



Codice Item Code	
PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165) FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165) POUR ARMOIRES DOUBLES LATERAUX (P.165) — **K582**	83,00

1



TRAVERSO DI AGGANCIO
cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE
cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE
code K586

SCRIVANIA DOPPIA FINALE
(con una gamba)
cod. K036A
END DOUBLE DESK
(with one leg) cod. K036A
BUREAU DOUBLE FINAL
(avec un pied) code K036A

PROFILO
di chiusura verticale h. 70,2
cod. K587
VERTICAL CLOSING EDGE h. 70,2
cod. K587
PROFIL de fermeture vertical h. 70,2
code K587

TOP L.165
(per 2 elementi ESTRAIBILI)
cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS)
cod. K582
TOPS L.165 (pour 2 armoires AMOVIBLES)
Code K582

2 SOLO PIANI
per composizioni con
ELEMENTI ESTRAIBILI
cod. KE36
2 TOPS ONLY
for compositions with SLIDING ELEMENTS
cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS
pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES
code KE36

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K580** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con **ELEMENTI ESTRAIBILI** per le **tratte** indicate nell'esempio con i numeri **2** e **3**.
Per la **tratta** indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA FINALE.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 6 Elementi estraibili _cod. K580
- 3 Top L165 _cod. K582
- 5 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA FINALE _cod.K036A
- 4 SOLI PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili
  2 x cod. KE36
- 1 profilo di chiusura verticale h.70,2 _cod. K587

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K580** as a **STRUCTURAL SUPPORT** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for **sections** indicated as **2** and **3** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a TERMINAL DOUBLE DESK

List of parts to order for the example shown at the side:
- 6 sliding elements _code K580
- 3 tops L.165_code K582
- 5 attachment crosspieces_code K586
- 1 TERMINAL DOUBLE desk code K036A
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements
  2 x cod.KE36
- 1 vertical edging profile h.70.2_code K587

ATTENTION


Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K580** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour pour les **parties** indiquées avec les numéros **2** et **3** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE FINAL.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 6 Armoires amovibles _code K580
- 3 Tops L. 165 _code K582
- 5 Traverses d'Accrochage _code K586
- 1 BUREAU DOUBLE FINAL _code K036A
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions
  avec Armoires Amovibles
  2 x code KE36
- 1 profil de fermeture vertical h.70,2 _code K587

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.


ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**



STRUTTURA:
Mm ALLUMINIO
Mm AVORIO
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm


Codice Item Code	FINITURE FRONTALI NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) FRONT FINISH LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)
K590	704,00

TRAVERSO DI AGGANCIO * in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE en métal peint Anodisé



	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.110 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.110 in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.110 en aluminium anodisé naturel



	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K597**	48,00


*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI



Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
K581	53,00

PER ELEMENTO SINGOLO (P.80)
FOR SINGLE ELEMENT (P.80)
POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80)




Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
K582	83,00

PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165)
FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165)
POUR ARMOIRES DOUBLES LATERAUX (P.165)

2

TRAVERSO DI AGGANCIO
cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE code K586



TOP L.165
(per elementi DOPPI ESTRAIBILI laterali) cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS) cod. K582
TOP L.165 (pour armoires DOUBLES AMOVIBLES latéraux) code K582

1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA
(con una gamba arretrata)
cod. K026M
INTERMEDIATE DOUBLE DESK (with one leg) cod. K026M
1 BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE (avec un pied rentrant) code K026M

2 SOLO PIANI
per composizioni con ELEMENTI ESTRAIBILI
cod. KE36
2 TOPS for compositions with SLIDING ELEMENTS (with one leg) cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES code KE36

COPPIA di PROFILI di chiusura verticale h.119
cod. K597
VERTICAL CLOSING EDGE h.119 cod. K597
PAIRE DE PROFILS de fermeture vertical h. 119 code K597

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K590** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con ELEMENTI **ESTRAIBILI** per la **tratta** indicata nell'esempio con il numero **2**.
Per la tratta indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con **GAMBA ARRETRATA**.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 4 Elementi estraibili _cod. K590
- 2 Top L165 _cod. K582
- 2 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con GAMBA ARRETRATA _cod. K026M
- 4 SOLO PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili 2 x cod. KE36
- 2 Coppie di profili di chiusura verticale cod. K597

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K590** as a **STRUCTURAL SUPPORT,** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for the **section** indicated as **2** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a INTERMEDIATE DOUBLE DESK with **PULLED BACK LEG**.

List of parts to order for the example shown at the side:
- 4 sliding elements _code K590
- 2 tops L.165_code K582
- 2 attachment crosspieces_code K586
- 1 INTERMEDIATE DOUBLE desk code K026M
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements 2 x cod.KE36
- 2 Couples of vertical closing edge code K597

ATTENTION

Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K590** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour la **partie** indiquée avec le numéro **2** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE avec **PIED RENTRANT**.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 4 Armoires amovibles _code K590
- 2 Tops L. 165 _code K582
- 2 Traverses d'accrochage _code K586
- 1 BUREAU INTERMEDIAIRE AVEC PIED RENTRANT code K026M
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions avec Armoires Amovibles 2 x code KE36
- 2 profils de fermeture vertical code K597

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.

ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**


ARKO

PENISOLA

Peninsula | *Péninsule*



Completi di gamba e struttura per FISSAGGIO al TOP
Complete with leg and structure for FIXING to TOP
Munis d'un pied et d'une structure pour la FIXATION au TOP




PIANI PENISOLA (spess. mm 18)
PENINSULA TOPS (18 mm depth)
PLATEAUX DE PENINSULE (ép. 18 mm)

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:

AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

ELEMENTI CONTENITORI
(vedere pagina a destra)
CONTAINER UNITS (see page to the right)
ARMOIRES (voir page de droite)



FINITURE del PIANO
TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU

Struttura: Structure:		COD.	**NOBILITATO *** LAMINATE MELAMINE
- Bianco 9010 **- Alluminio 9006** **- Nero** - White 9016 - Alluminium 9006 - Black	L 160 x P 80	**J680**	370,00
	L 180 x P 80	**J681**	391,00
	L 200 x P 80	**J682**	407,00
	L 165 x P 165	**J684**	710,00
- Blanc 9010 - Aluminium 9006 - Noir	L 200 x P 90	**J683**	478,00
- Cromo - Chrome	L 165 x P 165	**J687**	963,00
	L 200 x P 90	**J686**	620,00

*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

**** ATTENZIONE** - La finitura **VULCANO** è disponibile solo per il **CAPPELLO**

**** NOTE** - The **VULCANO** finish is available only for the **TOP**


**** ATTENTION** - La finition **VULCANO** est disponible uniquement pour le **DESSUS**

CAPPELLO / BASAMENTO
TOP / BASE
DESSUS / SOCLE

FINITURA:
NOBILITATO disponibile in:
FINISH: LAMINATE available in:
FINITION: MÉLAMINÉ disponibles en:

AVORIO _ IVORY / IVOIRE
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO
_ WHITEWASHED OAK
_ CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO
_ CEMENT RENDER EFFECT
_ BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO
_ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA
_ ELM CREAM / ORME CRÈME
**** VULCANO**


per 2 MODULI CONTENITORI
for 2 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 2 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 270 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 2 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 270 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 2 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 270, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.


per 3 MODULI CONTENITORI
for 3 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 3 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 270 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 3 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 270 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 3 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 270, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

per 4 MODULI CONTENITORI
for 4 CONTAINER ELEMENTS




* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 4 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 270 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 4 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 270 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 4 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 270, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

	per 2 MODULI CONTENITORI Codice Item Code	EURO	per 3 MODULI CONTENITORI Codice Item Code	EURO	per 4 MODULI CONTENITORI Codice Item Code	EURO
*** SET CAPPELLO/BASAMENTO su ruote** TOP / BASE SET on wheels JEU DESSUS/SOCLE sur roues	**K538**	187,00	**K540**	226,00	**K542**	267,00
*** SET CAPPELLO/BASAMENTO su piedini** TOP / BASE SET on feet JEU DESSUS/SOCLE sur pieds	**K539**	136,00	**K541**	174,00	**K543**	214,00


elemento contenitore - VANO
container unit - COMPARTMENT
armoire - NICHE



STRUTTURA AVORIO e RIPIANO AVORIO
IVORY STRUCTURE and IVORY SHELF
STRUCTURE IVOIRE et ETAGÈRE IVOIRE

Codice Item Code	EURO
K544	151,00

elemento contenitore - ANTA completo di serratura e di ripiano
container element – DOOR complete with lock and shelf
armoire - PORTE muni d'une serrure et d'une étagère




STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

ANTA e SCHIENALE NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla) / **VULCANO**
DOOR and BACK LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT
ELM (Dark Brown, Cream) / PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
PORTE et DOS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ
ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

Codice Item Code	EURO
DX **K545**	205,00
SX **K546**	205,00

elemento contenitore - CASSETTIERA 3 CASSETTI completo di serratura
container element – 3-DRAWER DRAWER UNIT complete with lock
armoire – CAISSON 3 TIROIRS muni d'une serrure



STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

CASSETTI e SCHIENALE NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE SABBIA / VULCANO
DRAWER and BACK LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT
ELM (Dark Brown, Cream) / PENELOPE SAND / VULCANO
TIROIRS et DOS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ
ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE SABLE / VULCANO

Codice Item Code	EURO
K547	312,00

_ KOSMOSYSTEM KS

pag. **274** **IL SISTEMA** *THE SYSTEM* *LE SISTÈME*

276 **SCRIVANIE** *DESKS* *BUREAUX*

282 **PIANI LINEARI** *LINEAR TOPS* *PLATEAUX LINEAIRES*

283 **GAMBE** *LEGS* *PIEDS*

284 **TAVOLI RIUNIONE** *MEETING TABLES* *TABLES DE REUNION*

286 **ELEMENTI ESTRAIBILI** *SLIDING ELEMENTS* *ELEMENTS AMOVIBLES*

292 **PENISOLA** *PENINSULA* *PÉNINSULE*



KOSMOSYSTEM si propone con **PIANI** in **NOBILITATO** (spess mm 18) nelle finiture AVORIO, VULCANO, NOCE, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA.
Le **GAMBE** (in metallo) sono disponibili nelle varianti di colore BIANCO 9010, ALLUMINIO 9006 e NERO e sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i piani scrivania.

Gli **ELEMENTI ESTRAIBILI** sono disponibili con struttura in **NOBILITATO** Alluminio o Avorio, che si abbina a frontali in nobilitato AVORIO, NOCE, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE sabbia, PENELOPE argilla.

Le composizioni **PENISOLA** sono disponibili con piani in **NOBILITATO** (spess mm 18) AVORIO, VULCANO, NOCE, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA.
Le **GAMBE** (in metallo) sono disponibili nelle varianti di colore BIANCO 9010, ALLUMINIO 9006 e NERO e sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i piani scrivania.

KOSMOSYSTEM comes with **LAMINATE TOPS** (18 mm thick) in IVORY, VULCANO, WALNUT, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM.
The **LEGS** (in metal) are available in WHITE 9010, ALUMINIUM 9006 or BLACK and can be matched freely to the finish chosen for desk tops.

The **SLIDING ELEMENTS** are available with a **LAMINATE** Aluminium or Ivory structure, which matches the IVORY, WALNUT, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY laminate fronts.

PENINSULA compositions are available with **LAMINATE** tops (18 mm thick) in IVORY, VULCANO, WALNUT, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM.
The **LEGS** (in metal) are available in WHITE 9010, ALUMINIUM 9006 or BLACK and can be matched freely to the finish chosen for desk tops.

KOSMOSYSTEM est proposé avec des **PLATEAUX** en **MÉLAMINÉ** (ép. 18 mm) dans les finitions IVOIRE, VULCANO, NOYER, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÉME.
Les **PIEDS** (en métal) sont disponibles dans les variantes en BLANC 9010, ALUMINIUM 9006 et NOIR et ils s'associent librement aux finitions proposées pour les plateaux de bureau.


Les **ÉLÉMENTS AMOVIBLES** sont disponibles avec une structure en **MÉLAMINÉ** Aluminium ou Ivoire qui s'associe aux façades en mélaminé IVOIRE, NOYER, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BéTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÉME, PENELOPE SABLE, PENELOPE ARGILE.

Les compositions **PÉNINSULE** sont disponibles avec des plateaux en **MÉLAMINÉ** (ép. 18 mm) IVOIRE, VULCANO, NOYER, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BéTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÉME.
Les **PIEDS** (en métal) sont disponibles dans les variantes en BLANC 9010, ALUMINIUM 9006 et NOIR et ils s'associent librement aux finitions proposées pour les plateaux de bureau.

KS

IL SISTEMA
The system | Le sistème

Finiture PIANO:
AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
TOP finishes:
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
Finitions du PLATEAU:
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)



Finiture GAMBE:
ALLUMINIO 9006, BIANCO 9010, NERO
LEGS finishes:
ALUMINIUM 9006, WHITE 9010, BLACK
Finitions de PIEDS:
ALUMINIUM 9006, BLANC 9010, NOIR

SCRIVANIE **P80**

*DESKS **D80** | BUREAUX **P80***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 80	**K002**	326,00
100	**K003**	349,00
120	**K004**	368,00
140	**K005**	386,00
160	**K006**	407,00
180	**K007**	428,00
200	**K008**	445,00

TAVOLI BREAK


H.105



cm	COD.	
L 140	**K005B**	406,00
160	**K006B**	427,00
180	**K007B**	448,00
200	**K008B**	465,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 80	**K012**	334,00
100	**K013**	355,00
120	**K014**	375,00
140	**K015**	394,00
160	**K016**	414,00
180	**K017**	435,00
200	**K018**	453,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




COD.	
K022	244,00
K023	266,00
K024	287,00
K025	304,00
K026	325,00
K027	345,00
K028	364,00

FINALE
last
final




COD.	
K032	237,00
K033	259,00
K034	279,00
K035	297,00
K036	318,00
K037	338,00
K038	354,00

PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	
L 80	**K042**	277,00
100	**K043**	301,00
120	**K044**	319,00
140	**K045**	335,00
160	**K046**	356,00
180	**K047**	374,00
200	**K048**	394,00

SOLO PIANO per composizione con ELEMENTI ESTRAIBILI H.72 (pag. 288) o H.119 (pag. 290)
Top to be used with SLIDING ELEMENTS H.72 (pag. 288) or H.119 (pag. 290)
SEULEMENT PLATEAU pour composition avec ELEMENTS AMOVIBLES H.72 (p. 288) ou H.119 (p. 290)




COD.	
KP02	146,00
KP03	170,00
KP04	188,00
KP05	206,00
KP06	227,00
KP07	247,00
KP08	265,00

SCRIVANIE **P60**

*DESKS **D80** | BUREAUX **P60***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 80	**K052**	298,00
100	**K053**	320,00
120	**K054**	338,00
140	**K055**	353,00
160	**K056**	372,00
180	**K057**	390,00
200	**K058**	404,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 80	**K062**	304,00
100	**K063**	326,00
120	**K064**	344,00
140	**K065**	361,00
160	**K066**	378,00
180	**K067**	396,00
200	**K068**	410,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




COD.	
K072	223,00
K073	245,00
K074	262,00
K075	279,00
K076	297,00
K077	317,00
K078	329,00

FINALE
last
final



COD.	
K082	217,00
K083	239,00
K084	256,00
K085	275,00
K086	290,00
K087	308,00
K088	324,00

PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	
L 80	**K092**	256,00
100	**K093**	280,00
120	**K094**	297,00
140	**K095**	309,00
160	**K096**	329,00
180	**K097**	345,00
200	**K098**	364,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 140	**K005A**	700,00
160	**K006A**	740,00
180	**K007A**	784,00
200	**K008A**	818,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 140	**K015A**	710,00
160	**K016A**	754,00
180	**K017A**	794,00
200	**K018A**	829,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




COD.	
K025A	567,00
K026A	607,00
K027A	647,00
K028A	685,00

INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA
first with set back leg
initial avec pied rentrant




COD.	
K015B	680,00
K016B	724,00
K017B	765,00
K018B	797,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm




INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA
intermediate with set back leg
intermediaire avec pied rentrant




cm	COD.	
L 140	**K025B**	564,00
160	**K026B**	608,00
180	**K027B**	653,00
200	**K028B**	690,00

FINALE
last
final



COD.	
K035A	554,00
K036A	598,00
K037A	637,00
K038A	670,00

COPPIA PIANI* per composizione con ELEMENTI ESTRAIBILI H.72 (pag. 288) o H.119 (pag. 290)
Tops to be used with SLIDING ELEMENTS H.72 (pag. 288) or H.119 (pag. 290)
DEUX PLATEAUX pour composition avec ELEMENTS AMOVIBLES H.72 (p. 288) ou H.119 (p. 290)



COD.		
L 80	**KE12**	290,00
100	**KE13**	335,00
120	**KE14**	375,00
140	**KE15**	410,00
160	**KE16**	451,00
180	**KE17**	494,00
200	**KE18**	527,00

* **COMPLETI DI TRAVERSI STRUTTURALI**
WITH CROSS BEAMS
MUNIS DE TRAVERSES STRUCTURALES

SCRIVANIE DOPPIE **P125**

*DOUBLE DESKS **D125** | BUREAUX DOUBLES **P125***

PIANI spess. mm 18

TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm

FINITURE PIANI


TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets




cm	COD.	
L 140	**K055A**	628,00
160	**K056A**	663,00
180	**K057A**	700,00
200	**K058A**	727,00

PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire


INIZIALE
first
initial



INTERMEDIA
intermediate
intermediaire



FINALE
last
final




cm	COD.		COD.		COD.	
L 140	**K065A**	638,00	**K075A**	515,00	**K085A**	503,00
160	**K066A**	674,00	**K076A**	550,00	**K086A**	540,00
180	**K067A**	710,00	**K077A**	587,00	**K087A**	576,00
200	**K068A**	738,00	**K078A**	614,00	**K088A**	604,00

SCRIVANIE DOPPIE **P125**

*DOUBLE DESKS **D125** | BUREAUX DOUBLES **P125***

PIANI spess. mm 18


TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm



MODESTY PANEL **H35**

VOILE DU FOND

Spess. mm 18



FINITURE: AVORIO / VULCANO / ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ ALLUMINIO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / SPATOLATO CEMENTO

FINISHING: IVORY / VULCANO / WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ ALUMINIUM / ELM (Dark Brown, Cream) / CEMENT RENDER EFFECT

FINITIONS: IVOIRE / VULCANO / CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ ALUMINIUM / ORME (Foncé, Crème) / BÉTON TALOCHÉ

PER SCRIVANIE

cm	COD.	EURO
L 80	**K401**	119,00
100	**K402**	121,00
120	**K403**	125,00
140	**K404**	129,00
160	**K405**	131,00
180	**K406**	135,00
200	**K407**	137,00

KS | PIANI LINEARI COMPLETI DI TRAVERSI STRUTTURALI

LINEAR TOPS - With cross beams
PLATEAUX LINEAIRES - Munis de traverses structurales

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)


IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

PIANI prof. 80 - per aggregazione lineare
TOPS width 80 - for linear connection
PLATEAUX prof. 80 - pour agencement linéaire




cm	COD.	
L 60	**KP01**	130,00
80	**KP02**	146,00
100	**KP03**	170,00
120	**KP04**	188,00
140	**KP05**	206,00
160	**KP06**	227,00
180	**KP07**	247,00
200	**KP08**	265,00

PIANI prof. 80 - per aggregazione a 90°
TOPS width 80 - for 90° connection
PLATEAUX prof. 80 - pour agencement à 90°




cm	COD.	
L 60	**KP21**	168,00
80	**KP22**	186,00
100	**KP23**	209,00
120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	306,00

PIANI prof. 60 - per aggregazione lineare
TOPS width 60 - for linear connection
PLATEAUX prof. 60 - pour agencement linéaire



cm	COD.	
L 60	**KP11**	121,00
80	**KP12**	136,00
100	**KP13**	157,00
120	**KP14**	176,00
140	**KP15**	193,00
160	**KP16**	208,00
180	**KP17**	228,00
200	**KP18**	243,00

PIANI prof. 60 - per aggregazione a 90°
TOPS width 60 - for 90° connection
PLATEAUX prof. 60 - pour agencement à 90°




cm	COD.	
L 60	**KP31**	160,00
80	**KP32**	176,00
100	**KP33**	199,00
120	**KP34**	215,00
140	**KP35**	233,00
160	**KP36**	249,00
180	**KP37**	266,00
200	**KP38**	284,00

FINITURE GAMBE
LEGS FINISH | FINITION DE PIEDS

ALLUMINIO 9006	*ALUMINIUM 9006*	*ALUMINIUM 9006*
BIANCO 9010	*WHITE 9010*	*BLANC 9010*
NERO	*BLACK*	*NOIR*


GAMBE | KS
LEGS | PIEDS

GAMBE per piani prof. 80
LEGS for tops width 80
PIEDS pour plateaux prof. 80




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**KS01**	95,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**KS06**	103,00

GAMBE per piani prof. 60
LEGS for tops width 60
PIEDS pour plateaux prof. 60




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**KS00**	84,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**KS05**	90,00

GAMBE DOPPIE per prof. 165
DOUBLE LEGS for width 165
PIEDS DOUBLES pour prof. 165




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**KS04**	150,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**KS09**	163,00

GAMBE DOPPIE "ARRETRATE" per piani 165
Bench for tops 165
PIEDS "RENTRANT" pour plateaux prof. 165



	COD.	EURO
ARRETRATA 165 back leg 165 rentrant 165	**KS14**	131,00

GAMBE DOPPIE per prof. 125
DOUBLE LEGS for width 125
PIEDS DOUBLES pour prof. 125




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**KS03**	129,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**KS08**	140,00

CARTER PER GAMBA ARRETRATA
cover plate for set back leg
carter pour pied rentrant




	COD.	EURO
Per SCRIVANIE DOPPIE P165 For double desks P165 Pour bureaux doubles P165	**KS76**	121,00

GAMBE su RUOTE
LEGS on CASTORS
PIEDS sur ROUES



	COD.	EURO
per PIANI prof. 80 for TOPS 80 pour plateaux prof. 80	**KS21**	117,00




	COD.	EURO
per PIANI prof. 60 for TOPS 60 pour plateaux prof. 60	**KS20**	105,00

FINITURE DEL PIANO
TOP FINISH / FINITIONS DU PLATEAU

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:

- **AVORIO** _ IVORY / IVOIRE
- **VULCANO**
- **NOCE** _ WALNUT / NOYER
- **ROVERE SBIANCATO** _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO** _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- **OLMO TESTA DI MORO** _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- **OLMO PANNA** _ ELM CREAM / ORME CRÈME



STRUTTURA
Bianco 9010
Alluminio 9006
Nero

STRUCTURE
White 9010
Aluminium 9006
Black

STRUCTURE
Blanc 9010
Aluminium 9006
Noir

	COD.	FINITURE del PIANO TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU NOBILITATO * LAMINATE MELAMINE EURO
L 200 x P 90	**K600**	534,00
L 240 x P 90	**K602**	625,00
L 240 x P 125	**K622**	855,00
L 280 x P 125	**K632**	962,00
L 125 x P 125	**K630**	675,00
L 165 x P 165	**K640**	785,00

*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME






KS

ELEMENTI ESTRAIBILI

Sliding elements | *Armoires amovibles*


H72
70.2 + 18 MM TOP

Top mm 18 escluso
Da ordinare a parte




	Codice Item Code	FINITURE FRONTALI NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) FRONT FINISH LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)
STRUTTURA: Mm ALLUMINIO Mm AVORIO STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm	**K580**	548,00

TRAVERSO DI AGGANCIO * in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE en métal peint Anodisé



	Codice Item Code	
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.70.2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.70.2 in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.70,2 en aluminium anodisé naturel




	Codice Item Code	
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K587**	35,00

*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTO SINGOLO (P.80) FOR SINGLE ELEMENT (P.80) POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80)	**K581**	53,00



	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165) FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165) POUR ARMOIRES DOUBLES LATERAUX (P.165)	**K582**	83,00

1



TRAVERSO DI AGGANCIO cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE code K586

SCRIVANIA DOPPIA FINALE (con una gamba) cod. K036A
END DOUBLE DESK (with one leg) cod. K036A
BUREAU DOUBLE FINAL (avec un pied) code K036A

PROFILO di chiusura verticale h. 70,2 cod. K587
VERTICAL CLOSING EDGE h. 70,2 cod. K587
PROFIL de fermeture vertical h. 70,2 code K587

TOP L.165 (per 2 elementi ESTRAIBILI) cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS) cod. K582
TOPS L.165 (pour 2 armoires AMOVIBLES) Code K582

2 SOLO PIANI per composizioni con ELEMENTI ESTRAIBILI cod. KE36
2 TOPS ONLY for compositions with SLIDING ELEMENTS cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES code KE36

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K580** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con **ELEMENTI ESTRAIBILI** per le **tratte** indicate nell'esempio con i numeri **2** e **3**.
Per la **tratta** indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA FINALE.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 6 Elementi estraibili _cod. K580
- 3 Top L165 _cod. K582
- 5 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA FINALE _cod.K036A
- 4 SOLI PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili 2 x cod. KE36
- 1 profilo di chiusura verticale h.70,2 _cod. K587

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K580** as a **STRUCTURAL SUPPORT** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for **sections** indicated as **2** and **3** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a TERMINAL DOUBLE DESK

List of parts to order for the example shown at the side:
- 6 sliding elements _code K580
- 3 tops L.165_code K582
- 5 attachment crosspieces_code K586
- 1 TERMINAL DOUBLE desk code K036A
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements 2 x cod.KE36
- 1 vertical edging profile h.70.2_code K587

ATTENTION

Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K580** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour pour les **parties** indiquées avec les numéros **2** et **3** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE FINAL.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 6 Armoires amovibles _code K580
- 3 Tops L. 165 _code K582
- 5 Traverses d'Accrochage _code K586
- 1 BUREAU DOUBLE FINAL _code K036A
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions avec Armoires Amovibles 2 x code KE36
- 1 profil de fermeture vertical h.70,2 _code K587


ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.

ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**


H119
117,2 + 18 MM TOP

Top mm 18 escluso
Da ordinare a parte



	Codice Item Code	FINITURE FRONTALI NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) FRONT FINISH LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)
STRUTTURA: Mm ALLUMINIO Mm AVORIO STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm	**K590**	704,00


TRAVERSO DI AGGANCIO * in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE en métal peint Anodisé



Vedi pag. 276 (scrivanie prof.80 - finale)
See page 276 (desks depth 80)
Voir p. 276 (bureaux prof. 80)

	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.117,2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.117,2 in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.117,2 en aluminium anodisé naturel




	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K597**	48,00

*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTO SINGOLO (P.80) FOR SINGLE ELEMENT (P.80) POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80)	**K581**	53,00



	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165) FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165) POUR ARMOIRES DOUBLES LATÉRAUX (P.165)	**K582**	83,00

2

TRAVERSO DI AGGANCIO
cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE code K586



TOP L.165
(per elementi DOPPI ESTRAIBILI laterali) cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS) cod. K582
TOP L.165 (pour armoires DOUBLES AMOVIBLES latéraux) code K582

1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA
(con una gamba arretrata)
cod. K026M
INTERMEDIATE DOUBLE DESK (with one leg) cod. K026M
1 BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE (avec un pied rentrant) code K026M

2 SOLO PIANI
per composizioni con ELEMENTI ESTRAIBILI
cod. KE36
2 TOPS for compositions with SLIDING ELEMENTS (with one leg) cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES code KE36

COPPIA di PROFILI di chiusura verticale h.119
cod. K597
VERTICAL CLOSING EDGE h.119 cod. K597
PAIRE DE PROFILS de fermeture vertical h. 119 code K597

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K590** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con ELEMENTI **ESTRAIBILI** per la **tratta** indicata nell'esempio con il numero **2**.
Per la tratta indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con **GAMBA ARRETRATA**.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 4 Elementi estraibili _cod. K590
- 2 Top L165 _cod. K582
- 2 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con GAMBA ARRETRATA _cod. K026M
- 4 SOLO PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili 2 x cod. KE36
- 2 Coppie di profili di chiusura verticale cod. K597

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K590** as a **STRUCTURAL SUPPORT,** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for the **section** indicated as **2** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a INTERMEDIATE DOUBLE DESK with **PULLED BACK LEG**.

List of parts to order for the example shown at the side:
- 4 sliding elements _code K590
- 2 tops L.165_code K582
- 2 attachment crosspieces_code K586
- 1 INTERMEDIATE DOUBLE desk code K026M
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements 2 x cod.KE36
- 2 Couples of vertical closing edge code K597

ATTENTION

Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K590** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour la **partie** indiquée avec le numéro **2** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE avec **PIED RENTRANT**.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 4 Armoires amovibles _code K590
- 2 Tops L. 165 _code K582
- 2 Traverses d'accrochage _code K586
- 1 BUREAU INTERMEDIAIRE AVEC PIED RENTRANT code K026M
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions avec Armoires Amovibles 2 x code KE36
- 2 profils de fermeture vertical code K597

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.

ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**


KS

PENISOLA

Peninsula | *Péninsule*



Completi di gamba e struttura per FISSAGGIO al TOP
Complete with leg and structure for FIXING to TOP
Munis d'un pied et d'une structure pour la FIXATION au TOP




PIANI PENISOLA (spess. mm 18)
PENINSULA TOPS (18 mm depth)
PLATEAUX DE PENINSULE (ép. 18 mm)

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:

- **AVORIO** _ IVORY / IVOIRE
- **VULCANO**
- **NOCE** _ WALNUT / NOYER
- **ROVERE SBIANCATO** _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO** _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- **OLMO TESTA DI MORO** _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- **OLMO PANNA** _ ELM CREAM / ORME CRÈME

ELEMENTI CONTENITORI
(vedere pagina a destra)
CONTAINER UNITS (see page to the right)
ARMOIRES (voir page de droite)



FINITURE del PIANO
TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU

Struttura: Structure:		COD.	NOBILITATO * LAMINATE MELAMINE EURO
- Bianco 9010 **- Alluminio 9006** **- Nero** - White 9016 - Alluminium 9006 - Black	L 160 x P 80	**K680**	370,00
	L 180 x P 80	**K681**	391,00
	L 200 x P 80	**K682**	407,00
	L 165 x P 165	**K684**	710,00
- Blanc 9010 - Aluminium 9006 - Noir	L 200 x P 90	**K683**	478,00

*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

**** ATTENZIONE** - La finitura **VULCANO** è disponibile solo per il **CAPPELLO**

**** NOTE** - The **VULCANO** finish is available only for the **TOP**


**** ATTENTION** - La finition **VULCANO** est disponible uniquement pour le **DESSUS**

CAPPELLO / BASAMENTO
TOP / BASE
DESSUS / SOCLE

FINITURA:
NOBILITATO disponibile in:
FINISH: LAMINATE available in:
FINITION: MÉLAMINÉ disponibles en:

AVORIO _ IVORY / IVOIRE
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO
_ WHITEWASHED OAK
_ CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO
_ CEMENT RENDER EFFECT
_ BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO
_ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA
_ ELM CREAM / ORME CRÈME
**** VULCANO**


per 2 MODULI CONTENITORI
for 2 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 2 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 294 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 2 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 294 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 2 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 294, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.


per 3 MODULI CONTENITORI
for 3 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 3 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 294 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 3 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 294 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 3 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 294, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

per 4 MODULI CONTENITORI
for 4 CONTAINER ELEMENTS




* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 4 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 294 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 4 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 294 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 4 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 294, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

	Codice Item Code	EURO	Codice Item Code	EURO	Codice Item Code	EURO
*** SET CAPPELLO/BASAMENTO su ruote** TOP / BASE SET on wheels JEU DESSUS/SOCLE sur roues	**K538**	187,00	**K540**	226,00	**K542**	267,00
*** SET CAPPELLO/BASAMENTO su piedini** TOP / BASE SET on feet JEU DESSUS/SOCLE sur pieds	**K539**	136,00	**K541**	174,00	**K543**	214,00


elemento contenitore - VANO
container unit - COMPARTMENT
armoire - NICHE



STRUTTURA AVORIO e RIPIANO AVORIO
IVORY STRUCTURE and IVORY SHELF
STRUCTURE IVOIRE et ETAGERE IVOIRE

Codice Item Code	EURO
K544	151,00

elemento contenitore - ANTA completo di serratura e di ripiano
container element – DOOR complete with lock and shelf
armoire - PORTE muni d'une serrure et d'une étagère




STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

ANTA e SCHIENALE NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) **/ PENELOPE** (Sabbia, Argilla) **/ VULCANO**
DOOR and BACK LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
PORTE et DOS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

	Codice Item Code	EURO
DX	**K545**	205,00
SX	**K546**	205,00

elemento contenitore - CASSETTIERA 3 CASSETTI completo di serratura
container element – 3-DRAWER DRAWER UNIT complete with lock
armoire – CAISSON 3 TIROIRS muni d'une serrure



STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

CASSETTI e SCHIENALE NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) **/ PENELOPE SABBIA / VULCANO**
DRAWER and BACK LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / PENELOPE SAND / VULCANO
TIROIRS et DOS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE SABLE / VULCANO

Codice Item Code	EURO
K547	312,00

KS•LIGHT

pag. **298** **IL SISTEMA** *THE SYSTEM* *LE SISTÈME*


300 **SCRIVANIE** *DESKS* *BUREAUX*

306 **ELEMENTI ESTRAIBILI** *SLIDING ELEMENTS* *ELEMENTS AMOVIBLES*

312 **PENISOLA** *PENINSULA* *PÉNINSULE*

316 **TAVOLI RIUNIONE** *MEETING TABLES* *TABLES DE REUNION*

OPTIONAL
TOP ACCESS





PIANI
_DESK TOPS
PLATEAUX DE BUREAU

- **NOBILITATO** ***_LAMINATE/MÉLAMINÉ***
- VULCANO *_VULCANO*
- SPATOLATO CEMENTO *_CEMENT RENDER EFFECT BÉTON TALOCHÉ*
- AVORIO *_IVORY/IVOIRE*
- OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) *_ELM (CREAM, DARK BROWN) ORME (CRÈME, FONCÉ)*
- WENGÈ *_WENGÈ*
- NOCE *_WALNUT/NOYER*
- ROVERE *_OAK/CHENE*

SCREEN

- **NOBILITATO** ***_LAMINATE/MÉLAMINÉ***
- FELTRO *_FELT/FEUTRE*
- SPATOLATO CEMENTO *_CEMENT RENDER EFFECT BÉTON TALOCHÉ*
- AVORIO *_IVORY/IVOIRE*
- OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) *_ELM (CREAM, DARK BROWN) ORME (CRÈME, FONCÉ)*
- WENGÈ *_WENGÈ*
- NOCE *_WALNUT/NOYER*
- ROVERE *_OAK/CHENE*
- PENELOPE (SABBIA, ARGILLA) *_PENELOPE (SAND, CLAY) PENELOPE (SABLE, ARGILE)*
- ALLUMINIO *_ ALUMINIUM*
- **TESSUTO** ***_FABRIC/TISSU***
- **CRISTALLO TEMPERATO ACIDATO** ***_CRYSTAL/VERRE FROSTED TEMPERED TREMPE ACIDE***






TAPPO *_CAP/CAPUCHON*
CROMO *_CHROME/CROME*
con GAMBE *_with LEGS/avec PIED*
- BIANCO *_WHITE/BLANC*
- NERO *_BLACK/NOIR*
- ALLUMINIO *_ALUMINIUM*

BRUNITO *_BURNISHED/BRUNI*
con GAMBE *_with LEGS/avec PIED*
- * FERRO *_STEEL/FER*

GAMBE *_LEGS/PIEDS*
- BIANCO 9010 *_WHITE 9010/BLANC 9010*
- NERO *_BLACK/NOIR*
- ALLUMINIO 9006 *_ALUMINIUM 9006*
- * FERRO *_STEEL/FER*



PIEDINO *_FOOT/PIED*
CROMO *_CHROME/CROME*
con GAMBE *_with LEGS/avec PIED*
- BIANCO *_WHITE/BLANC*
- NERO *_BLACK/NOIR*
- ALLUMINIO *_ALUMINIUM*

BRUNITO *_BURNISHED/BRUNI*
con GAMBE *_with LEGS/avec PIED*
- * FERRO *_STEEL/FER*

* Per FINITURA "**FERRO**" si intende FERRO GREZZO VERNICIATO TRASPARENTE.
EVENTUALI IMPERFEZIONI e/o STRIATURE PIÙ SCURE SONO CARATTERISTICA ESTETICA SPECIFICA DELLA FINITURA "FERRO" STESSA.


* *"STEEL" FINISH means CLEAR-COATED RAW STEEL. ANY IMPERFECTIONS and/or DARKER STREAKS ARE TO BE CONSIDERED A NORMAL AESTHETIC FEATURE OF THE "STEEL" FINISH.*

* *ON APPELLE FINITION « FER » DU FER BRUT RECOUVERT D'UNE PEINTURE TRANSPARENTE. TOUTE IMPERFECTION et/ou RAYURE ÉVENTUELLE PLUS FONCÉE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE CARACTÉRISTIQUE ESTHÉTIQUE DE CETTE FINITION « FER ».*

KS • LIGHT

IL SISTEMA
The system | Le sistème

Finiture PIANO:
AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
TOP finishes:
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
Finitions du PLATEAU:
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)



Finiture GAMBE:
ALLUMINIO 9006, BIANCO 9010, NERO, FERRO*
LEGS finishes:
*ALUMINIUM 9006, WHITE 9010, BLACK, STEEL**
Finitions de PIEDS:
*ALUMINIUM 9006, BLANC 9010, NOIR, FER**

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 80	**5202**	278,00
100	**5203**	298,00
120	**5204**	315,00
140	**5205**	331,00
160	**5206**	349,00
180	**5207**	370,00
200	**5208**	387,00

TAVOLI BREAK


H.105



cm	COD.	
L 140	**5205B**	351,00
160	**5206B**	369,00
180	**5207B**	390,00
200	**5208B**	407,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 80	**5212**	286,00
100	**5213**	306,00
120	**5214**	324,00
140	**5215**	340,00
160	**5216**	357,00
180	**5217**	378,00
200	**5218**	395,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




COD.	
5222	209,00
5223	229,00
5224	247,00
5225	263,00
5226	281,00
5227	302,00
5228	319,00

FINALE
last
final



COD.	
5232	201,00
5233	221,00
5234	239,00
5235	255,00
5236	272,00
5237	293,00
5238	310,00


PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	
L 80	**5242**	248,00
100	**5243**	270,00
120	**5244**	287,00
140	**5245**	303,00
160	**5246**	324,00
180	**5247**	342,00
200	**5248**	361,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 80	**5252**	263,00
100	**5253**	282,00
120	**5254**	300,00
140	**5255**	317,00
160	**5256**	331,00
180	**5257**	349,00
200	**5258**	364,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 80	**5262**	270,00
100	**5263**	289,00
120	**5264**	307,00
140	**5265**	324,00
160	**5266**	339,00
180	**5267**	356,00
200	**5268**	371,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




COD.	
5272	199,00
5273	218,00
5274	236,00
5275	252,00
5276	267,00
5277	285,00
5278	299,00

FINALE
last
final



COD.	
5282	192,00
5283	210,00
5284	228,00
5285	245,00
5286	260,00
5287	278,00
5288	292,00

PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	
L 80	**5292**	230,00
100	**5293**	252,00
120	**5294**	267,00
140	**5295**	281,00
160	**5296**	298,00
180	**5297**	315,00
200	**5298**	333,00

SCRIVANIE DOPPIE **P165**

*DOUBLE DESKS **D165** | BUREAUX DOUBLES **P165***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 140	**5205A**	609,00
160	**5206A**	647,00
180	**5207A**	686,00
200	**5208A**	719,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 140	**5215A**	621,00
160	**5216A**	659,00
180	**5217A**	698,00
200	**5218A**	731,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire



COD.	
5225A	494,00
5226A	533,00
5227A	571,00
5228A	604,00

INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA
first with set back leg
initial avec pied rentrant



COD.	
5215B	612,00
5216B	649,00
5217B	688,00
5218B	722,00

CARTER per GAMBA ARRETRATA per SCRIVANIE DOPPIE prof. 165
COVER PLATE for SET BACK LEG
for DOUBLE DESKS width 165
CARTER pour PIED RENTRANT
pour BUREAUX DOUBLES prof. 165




COD.	EURO
5S52	120,00

Disponibile in: BIANCO 9010 _ WHITE 9010 / BLANC 9010
ALLUMINIO 9006 _ ALUMINIUM 9006
NERO _ BLACK / NOIR
FERRO _ IRON / FER


SCRIVANIE DOPPIE **P165**
*DOUBLE DESKS **D165** | BUREAUX DOUBLES **P165***
KS • LIGHT
PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA
intermediate with set back leg
intermediaire avec pied rentrant




cm	COD.	
L 140	**5225B**	485,00
160	**5226B**	523,00
180	**5227B**	561,00
200	**5228B**	595,00

FINALE
last
final



COD.	
5235A	482,00
5236A	520,00
5237A	559,00
5238A	593,00

FINALE MEETING
last meeting
final meeting



cm	COD.	
L 140	**5245A**	535,00
160	**5246A**	571,00
180	**5247A**	612,00
200	**5248A**	645,00

SCRIVANIE DOPPIE **P125**

*DOUBLE DESKS **D125** | BUREAUX DOUBLES **P125***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18|PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)


COMPLETE
freestanding
complets



cm	COD.	
L 140	**5255A**	570,00
160	**5256A**	599,00
180	**5257A**	636,00
200	**5258A**	663,00


PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire

INIZIALE
first
initial




cm	COD.	
L 140	**5265A**	581,00
160	**5266A**	612,00
180	**5267A**	647,00
200	**5268A**	675,00

INTERMEDIA
intermediate
intermediaire



COD.	
5275A	468,00
5276A	498,00
5277A	534,00
5278A	561,00


FINALE
last
final



COD.	
5285A	456,00
5286A	486,00
5287A	521,00
5288A	550,00

KS•LIGHT | MODESTY PANEL **H35**

VOILE DU FOND



FINITURE: AVORIO / VULCANO / ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ ALLUMINIO / OLMO (Testa di Moro, Panna) / SPATOLATO CEMENTO

FINISHING: IVORY / VULCANO / WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ ALUMINIUM / ELM (Dark Brown, Cream) / CEMENT RENDER EFFECT
FINITIONS: IVOIRE / VULCANO / CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ ALUMINIUM / ORME (Foncé, Crème) / BÉTON TALOCHÉ

PER SCRIVANIE

cm	COD.	EURO
L 80	**K401**	119,00
100	**K402**	121,00
120	**K403**	125,00
140	**K404**	129,00
160	**K405**	131,00
180	**K406**	135,00
200	**K407**	137,00




KS • LIGHT

ELEMENTI ESTRAIBILI

Sliding elements | *Armoires amovibles*


H72
70.2 + 18 MM TOP

Top mm 18 escluso
Da ordinare a parte




	Codice Item Code	FINITURE FRONTALI NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) FRONT FINISH LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)
STRUTTURA: Mm ALLUMINIO Mm AVORIO STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm	**K580**	548,00

TRAVERSO DI AGGANCIO *
in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE
in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE
en métal peint Anodisé



	Codice Item Code	
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.70.2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.70.2
in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.70,2
en aluminium anodisé naturel




	Codice Item Code	
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K587**	35,00

*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTO SINGOLO (P.80) FOR SINGLE ELEMENT (P.80) POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80)	**K581**	53,00



	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165) FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165) POUR ARMOIRES DOUBLES LATERAUX (P.165)	**K582**	83,00

1



TRAVERSO DI AGGANCIO
cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE
cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE
code K586

SCRIVANIA DOPPIA FINALE
(con una gamba)
cod. K036A
END DOUBLE DESK
(with one leg) cod. K036A
BUREAU DOUBLE FINAL
(avec un pied) code K036A

PROFILO
di chiusura verticale h. 70,2
cod. K587
VERTICAL CLOSING EDGE h. 70,2
cod. K587
PROFIL de fermeture vertical h. 70,2
code K587

TOP L.165
(per 2 elementi ESTRAIBILI)
cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS)
cod. K582
TOPS L.165 (pour 2 armoires AMOVIBLES)
Code K582

2 SOLO PIANI
per composizioni con
ELEMENTI ESTRAIBILI
cod. KE36
2 TOPS ONLY
for compositions with SLIDING ELEMENTS
cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS
pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES
code KE36

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K580** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con **ELEMENTI ESTRAIBILI** per le **tratte** indicate nell'esempio con i numeri **2** e **3**.
Per la **tratta** indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA FINALE.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 6 Elementi estraibili _cod. K580
- 3 Top L165 _cod. K582
- 5 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA FINALE _cod.K036A
- 4 SOLI PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili
  2 x cod. KE36
- 1 profilo di chiusura verticale h.70,2 _cod. K587

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K580** as a **STRUCTURAL SUPPORT** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for **sections** indicated as **2** and **3** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a TERMINAL DOUBLE DESK

List of parts to order for the example shown at the side:
- 6 sliding elements _code K580
- 3 tops L.165_code K582
- 5 attachment crosspieces_code K586
- 1 TERMINAL DOUBLE desk code K036A
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements
  2 x cod.KE36
- 1 vertical edging profile h.70.2_code K587

ATTENTION


Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K580** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour pour les **parties** indiquées avec les numéros **2** et **3** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE FINAL.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 6 Armoires amovibles _code K580
- 3 Tops L. 165 _code K582
- 5 Traverses d'Accrochage _code K586
- 1 BUREAU DOUBLE FINAL _code K036A
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions
  avec Armoires Amovibles
  2 x code KE36
- 1 profil de fermeture vertical h.70,2 _code K587

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.

ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**




STRUTTURA:
Mm ALLUMINIO
Mm AVORIO
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm

FINITURE FRONTALI NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna)
PENELOPE (Sabbia, Argilla)
FRONT FINISH LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream)
PENELOPE (Sand, Clay)
FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ
BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)

	Codice Item Code	
	K590	704,00


TRAVERSO DI AGGANCIO * in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE en métal peint Anodisé



Vedi pag. 300 (scrivanie prof. 80 - finale)
See page 300 (desks depth 80)
Voir p. 300 (bureaux prof. 80)

	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.117,2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.117,2 in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.117,2 en aluminium anodisé naturel




	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K597**	48,00

*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




	Codice Item Code	
		FINITURE TOP NOBILITATO: **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTO SINGOLO (P.80) FOR SINGLE ELEMENT (P.80) POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80)	**K581**	53,00



	Codice Item Code	
		FINITURE TOP NOBILITATO: **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165) FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165) POUR ARMOIRES DOUBLES LATÉRAUX (P.165)	**K582**	83,00

2



TRAVERSO DI AGGANCIO
cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE code K586

TOP L.165
(per elementi DOPPI ESTRAIBILI laterali) cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS) cod. K582
TOP L.165 (pour armoires DOUBLES AMOVIBLES latéraux) code K582

1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA
(con una gamba arretrata)
cod. K026M
INTERMEDIATE DOUBLE DESK (with one leg) cod. K026M
1 BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE (avec un pied rentrant) code K026M

2 SOLO PIANI
per composizioni con ELEMENTI ESTRAIBILI
cod. KE36
2 TOPS for compositions with SLIDING ELEMENTS (with one leg) cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES code KE36

COPPIA di PROFILI di chiusura verticale h.119
cod. K597
VERTICAL CLOSING EDGE h.119 cod. K597
PAIRE DE PROFILS de fermeture vertical h. 119 code K597

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K590** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con ELEMENTI **ESTRAIBILI** per la **tratta** indicata nell'esempio con il numero **2**.
Per la tratta indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con **GAMBA ARRETRATA**.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 4 Elementi estraibili _cod. K590
- 2 Top L165 _cod. K582
- 2 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con GAMBA ARRETRATA _cod. K026M
- 4 SOLO PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili 2 x cod. KE36
- 2 Coppie di profili di chiusura verticale cod. K597

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K590** as a **STRUCTURAL SUPPORT,** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for the **section** indicated as **2** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a INTERMEDIATE DOUBLE DESK with **PULLED BACK LEG**.

List of parts to order for the example shown at the side:
- 4 sliding elements _code K590
- 2 tops L.165_code K582
- 2 attachment crosspieces_code K586
- 1 INTERMEDIATE DOUBLE desk code K026M
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements 2 x cod.KE36
- 2 Couples of vertical closing edge code K597

ATTENTION

Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K590** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour la **partie** indiquée avec le numéro **2** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE avec **PIED RENTRANT**.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 4 Armoires amovibles _code K590
- 2 Tops L. 165 _code K582
- 2 Traverses d'accrochage _code K586
- 1 BUREAU INTERMEDIAIRE AVEC PIED RENTRANT code K026M
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions avec Armoires Amovibles 2 x code KE36
- 2 profils de fermeture vertical code K597

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.

ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**


KS • LIGHT

PENISOLA

Peninsula | *Péninsule*




Completi di gamba e struttura per FISSAGGIO al TOP
Complete with leg and structure for FIXING to TOP
Munis d'un pied et d'une structure pour la FIXATION au TOP



PIANI PENISOLA (spess. mm 18)
PENINSULA TOPS (18 mm depth)
PLATEAUX DE PENINSULE (ép. 18 mm)

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

ELEMENTI CONTENITORI
(vedere pagina a destra)
CONTAINER UNITS (see page to the right)
ARMOIRES (voir page de droite)



Struttura:
Structure:

		COD.	FINITURE del PIANO TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU NOBILITATO * LAMINATE MÉLAMINE EURO
- Bianco 9010 **- Alluminio 9006** **- Nero** **- Ferro** **	L 160 x P 80	**5680**	333,00
	L 180 x P 80	**5681**	353,00
	L 200 x P 80	**5682**	370,00
- White 9016 - Alluminium 9006 - Black - Steel **	L 165 x P 165	**5684**	651,00
- Blanc 9010 - Aluminium 9006 - Noir - Fer **	L 200 x P 90	**5683**	430,00

** Per FINITURA "**FERRO**" si intende FERRO GREZZO VERNICIATO TRASPARENTE. EVENTUALI IMPERFEZIONI e/o STRIATURE PIÙ SCURE SONO CARATTERISTICA ESTETICA SPECIFICA DELLA FINITURA "FERRO" STESSA.

** *"STEEL" FINISH means CLEAR-COATED RAW STEEL. ANY IMPERFECTIONS and/or DARKER STREAKS ARE TO BE CONSIDERED A NORMAL AESTHETIC FEATURE OF THE "STEEL" FINISH.*

** *ON APPELLE FINITION « FER » DU FER BRUT RECOUVERT D'UNE PEINTURE TRANSPARENTE. TOUTE IMPERFECTION et/ou RAYURE ÉVENTUELLE PLUS FONCÉE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE CARACTÉRISTIQUE ESTHÉTIQUE DE CETTE FINITION « FER ».*

*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

**** ATTENZIONE** - La finitura **VULCANO** è disponibile solo per il **CAPPELLO**

**** NOTE** - The **VULCANO** finish is available only for the **TOP**


**** ATTENTION** - La finition **VULCANO** est disponible uniquement pour le **DESSUS**

CAPPELLO / BASAMENTO
TOP / BASE
DESSUS / SOCLE

FINITURA:
NOBILITATO disponibile in:
FINISH: LAMINATE available in:
FINITION: MÉLAMINÉ disponibles en:

AVORIO _ IVORY / IVOIRE
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO
_ WHITEWASHED OAK
_ CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO
_ CEMENT RENDER EFFECT
_ BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO
_ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA
_ ELM CREAM / ORME CRÈME
**** VULCANO**


per 2 MODULI CONTENITORI
for 2 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 2 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 314 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 2 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 314 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 2 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 314, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.


per 3 MODULI CONTENITORI
for 3 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 3 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 314 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 3 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 314 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 3 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 314, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

per 4 MODULI CONTENITORI
for 4 CONTAINER ELEMENTS




* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 4 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 314 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 4 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 314 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 4 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 314, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

	per 2 MODULI CONTENITORI Codice / Item Code	EURO	per 3 MODULI CONTENITORI Codice / Item Code	EURO	per 4 MODULI CONTENITORI Codice / Item Code	EURO
*** SET CAPPELLO/BASAMENTO su ruote** TOP / BASE SET on wheels JEU DESSUS/SOCLE sur roues	**K538**	187,00	**K540**	226,00	**K542**	267,00
*** SET CAPPELLO/BASAMENTO su piedini** TOP / BASE SET on feet JEU DESSUS/SOCLE sur pieds	**K539**	136,00	**K541**	174,00	**K543**	214,00


elemento contenitore - VANO
container unit - COMPARTMENT
armoire - NICHE



STRUTTURA AVORIO e RIPIANO AVORIO
IVORY STRUCTURE and IVORY SHELF
STRUCTURE IVOIRE et ETAGÈRE IVOIRE

Codice / Item Code	EURO
K544	151,00

elemento contenitore - ANTA completo di serratura e di ripiano
container element – DOOR complete with lock and shelf
armoire - PORTE muni d'une serrure et d'une étagère




STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

ANTA e SCHIENALE NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) **/ PENELOPE** (Sabbia, Argilla) **/ VULCANO**
DOOR and BACK LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / PENELOPE (Sand, Clay) / VULCANO
PORTE et DOS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) / VULCANO

Codice / Item Code	EURO
DX **K545**	205,00
SX **K546**	205,00

elemento contenitore - CASSETTIERA 3 CASSETTI completo di serratura
container element – 3-DRAWER DRAWER UNIT complete with lock
armoire – CAISSON 3 TIROIRS muni d'une serrure



STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

CASSETTI e SCHIENALE NOBILITATO:
AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ / SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) **/ PENELOPE SABBIA / VULCANO**
DRAWER and BACK LAMINATE:
IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) / PENELOPE SAND / VULCANO
TIROIRS et DOS MÉLAMINÉ:
IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE SABLE / VULCANO

Codice / Item Code	EURO
K547	312,00


TAVOLI RIUNIONE **H72**

*MEETING TABLES **H72** | TABLES DE REUNION **H72***

FINITURE DEL PIANO
TOP FINISH / FINITIONS DU PLATEAU

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:

- **AVORIO** _ IVORY / IVOIRE
- **VULCANO**
- **NOCE** _ WALNUT / NOYER
- **ROVERE SBIANCATO** _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO** _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- **OLMO TESTA DI MORO** _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- **OLMO PANNA** _ ELM CREAM / ORME CRÈME



STRUTTURA
Bianco 9010
Alluminio 9006
Nero
Ferro **

STRUCTURE
White 9010
Aluminium 9006
Black
Steel **

STRUCTURE
Blanc 9010
Aluminium 9006
Noir
Fer **

** Per FINITURA "**FERRO**" si intende FERRO GREZZO VERNICIATO TRASPARENTE. EVENTUALI IMPERFEZIONI e/o STRIATURE PIÙ SCURE SONO CARATTERISTICA ESTETICA SPECIFICA DELLA FINITURA "FERRO" STESSA.

** *"STEEL" FINISH means CLEAR-COATED RAW STEEL. ANY IMPERFECTIONS and/or DARKER STREAKS ARE TO BE CONSIDERED A NORMAL AESTHETIC FEATURE OF THE "STEEL" FINISH.*

** *ON APPELLE FINITION « FER » DU FER BRUT RECOUVERT D'UNE PEINTURE TRANSPARENTE. TOUTE IMPERFECTION et/ou RAYURE ÉVENTUELLE PLUS FONCÉE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE CARACTÉRISTIQUE ESTHÉTIQUE DE CETTE FINITION « FER ».*

	COD.	**FINITURE del PIANO** TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU **NOBILITATO** * LAMINATE MÉLAMINÉ EURO
L 200 x P 90	**5600**	457,00
L 240 x P 90	**5602**	543,00
L 240 x P 125	**5622**	785,00
L 280 x P 125	**5632**	887,00
L 125 x P 125	**5630**	615,00
L 165 x P 165	**5640**	704,00

*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ

- **AVORIO** _ IVORY / IVOIRE
- **VULCANO**
- **NOCE** _ WALNUT / NOYER
- **ROVERE SBIANCATO** _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO** _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- **OLMO TESTA DI MORO** _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- **OLMO PANNA** _ ELM CREAM / ORME CRÈME

PRATiKO

pag. **320** **IL SISTEMA** *THE SYSTEM* *LE SISTÈME*

322 **SCRIVANIE** *DESKS* *BUREAUX*

328 **PIANI LINEARI** *LINEAR TOPS* *PLATEAUX LINEAIRES*

329 **SPALLE** *SIDE PANELS* *MONTANTS*

330 **ELEMENTI ESTRAIBILI** *SLIDING ELEMENTS* *ELEMENTS AMOVIBLES*

336 **PENISOLA** *PENINSULA* *PÉNINSULE*



PRATIKO si propone con **PIANI** in **NOBILITATO** (spessore mm 18) nelle finiture Avorio, Vulcano, Noce, Wengé, Rovere sbiancato, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna.

Le **SPALLE** (spess mm 40) sono in **NOBILITATO** disponibili nelle finiture Avorio, Noce, Wengé, Rovere biancato, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna e sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i piani scrivania.

Gli **ELEMENTI ESTRAIBILI** sono disponibili con struttura in **NOBILITATO** Alluminio o Avorio, che si abbina a frontali in **NOBILITATO** Avorio, Rovere sbiancato, Wengé, Noce, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Penelope nei 2 colori (Sabbia, Argilla).

Le composizioni **PENISOLA** sono disponibili con piani in **NOBILITATO** (spess mm 18) nelle finiture Avorio, Vulcano, Noce, Wengé, Rovere sbiancato.

Le **SPALLE** (spess mm 40) sono in **NOBILITATO** disponibili nelle finiture Avorio, Noce, Wengé, Rovere sbiancato, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna e sono liberamente abbinabili alle finiture proposte per i piani scrivania.

PRATIKO comes with **LAMINATE TOPS** (18 mm thick) in Ivory, Vulcano, Walnut, Wengé, Whitewashed oak, Cement Render Effect, Elm Dark Brown, Elm Cream finishes.

SIDES (40 mm thick) are available in Ivory, Walnut, Wengé, Whitewashed oak, Elm Dark Brown, Elm Cream **LAMINATE** finishes and can be freely combined with the finishes available for the desk tops.

The **SLIDING ELEMENTS** are available with a **LAMINATE** Aluminium or Ivory structure, which matches the Ivory, Whitewashed oak, Wengé, Walnut, Cement Render Effect, Elm Dark Brown, Elm Cream, Penelope in the 2 colours (sand, clay).

PENINSULA compositions are available with **LAMINATE** tops (18 mm thick) in Ivory, Vulcano, Walnut, Wengé, Whitewashed oak finishes.

SIDES (40 mm thick) are available in Ivory, Walnut, Wengé, Whitewashed oak, Elm Dark Brown, Elm Cream **LAMINATE** finishes and can be freely combined with the finishes available for the desk tops.

PRATIKO est proposé avec des **PLATEAUX** en **MÉLAMINÉ** (ép. 18 mm) dans les finitions Ivoire, Vulcano, Noyer, Wengé, Chêne blanchi, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème.

Les **MONTANTS** (ép. 40 mm) sont en **MÉLAMINÉ**, disponibles dans les finitions Ivoire, Noyer, Wengé, Chêne blanchi, Orme Foncé, Orme Crème et ils s'associent librement aux finitions proposées pour les plateaux de bureau.

Les **ÉLÉMENTS AMOVIBLES** sont disponibles avec une structure en **MÉLAMINÉ** Aluminium ou Ivoire qui s'associe aux façades en mélaminé Ivoire, Chêne blanchi, Wengé, Noyer, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Pénélope dans les 2 couleurs (sable, argile).


Les compositions **PÉNINSULE** sont disponibles avec des plateaux en **MÉLAMINÉ** (ép. 18 mm) dans les finitions Ivoire, Vulcano, Noyer, Wengé et Chêne blanchi.

Les **MONTANTS** (ép. 40 mm) sont en **MÉLAMINÉ**, disponibles dans les finitions Ivoire, Noyer, Wengé, Chêne blanchi, Orme Foncé, Orme Crème et ils s'associent librement aux finitions proposées pour les plateaux de bureau.

PRATiKO

IL SISTEMA

The system | *Le sistème*



PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

COMPLETE
freestanding
complets




Spalla disponibile in:
AVORIO / NOCE / WENGÉ / ROVERE SBIANCATO
OLMO TESTA DI MORO / OLMO PANNA

Side panel available in: IVORY / WALNUT / WENGÉ
WHITEWASHED OAK / ELM DARK BROWN / ELM CREAM
Montant disponible en: IVOIRE / NOYER / WENGÉ
CHENE BLANCHI / ORME FONCÉ / ORME CRÈME


cm	COD.	EURO
L 80	**Y002**	283,00
100	**Y003**	305,00
120	**Y004**	327,00
140	**Y005**	344,00
160	**Y006**	367,00
180	**Y007**	390,00
200	**Y008**	406,00

PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire


INIZIALE
first
initial



INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




FINALE
last
final



cm	COD.	EURO	COD.	EURO	COD.	EURO
L 80	**Y012**	289,00	**Y022**	226,00	**Y032**	219,00
100	**Y013**	313,00	**Y023**	249,00	**Y033**	243,00
120	**Y014**	335,00	**Y024**	271,00	**Y034**	263,00
140	**Y015**	353,00	**Y025**	289,00	**Y035**	283,00
160	**Y016**	374,00	**Y026**	310,00	**Y036**	304,00
180	**Y017**	396,00	**Y027**	334,00	**Y037**	326,00
200	**Y018**	416,00	**Y028**	353,00	**Y038**	343,00


PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	EURO
L 80	**Y042**	260,00
100	**Y043**	286,00
120	**Y044**	304,00
140	**Y045**	319,00
160	**Y046**	341,00
180	**Y047**	359,00
200	**Y048**	378,00

SOLO PIANO per composizione con ELEMENTI ESTRAIBILI H.72 (pag.332) o H.119 (pag.334)


Top to be used with SLIDING ELEMENTS H.72 (pag.332) or H.119 (pag.334)
SEULEMENT PLATEAU pour composition avec ELEMENTS AMOVIBLES H.72 (p. 332) ou H.119 (p. 334)



	COD.	EURO
L 80	**KP02**	146,00
100	**KP03**	170,00
120	**KP04**	188,00
140	**KP05**	206,00
160	**KP06**	227,00
180	**KP07**	247,00
200	**KP08**	265,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

COMPLETE
freestanding
complets




Spalla disponibile in:
AVORIO / NOCE / WENGÉ / ROVERE SBIANCATO
OLMO TESTA DI MORO / OLMO PANNA

Side panel available in: IVORY / WALNUT / WENGÉ
WHITEWASHED OAK / ELM DARK BROWN / ELM CREAM
Montant disponible en: IVOIRE / NOYER / WENGÉ
CHENE BLANCHI / ORME FONCÉ / ORME CRÈME


cm	COD.	EURO
L 80	**Y052**	262,00
100	**Y053**	287,00
120	**Y054**	304,00
140	**Y055**	322,00
160	**Y056**	341,00
180	**Y057**	361,00
200	**Y058**	374,00

PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire


INIZIALE
first
initial



INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




FINALE
last
final



cm	COD.	EURO	COD.	EURO	COD.	EURO
L 80	**Y062**	268,00	**Y072**	207,00	**Y082**	203,00
100	**Y063**	292,00	**Y073**	234,00	**Y083**	226,00
120	**Y064**	310,00	**Y074**	250,00	**Y084**	245,00
140	**Y065**	329,00	**Y075**	268,00	**Y085**	263,00
160	**Y066**	348,00	**Y076**	287,00	**Y086**	283,00
180	**Y067**	366,00	**Y077**	308,00	**Y087**	300,00
200	**Y068**	383,00	**Y078**	320,00	**Y088**	315,00

PER AGGREGAZIONE A 90°
For 90° connection
pour agencement à 90°



cm	COD.	EURO
L 80	**Y092**	245,00
100	**Y093**	270,00
120	**Y094**	286,00
140	**Y095**	300,00
160	**Y096**	318,00
180	**Y097**	335,00
200	**Y098**	353,00

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

COMPLETE
freestanding
complets




Spalla disponibile in:
AVORIO / NOCE / WENGÉ / ROVERE SBIANCATO OLMO TESTA DI MORO / OLMO PANNA

Side panel available in: IVORY / WALNUT / WENGÉ WHITEWASHED OAK / ELM DARK BROWN / ELM CREAM
Montant disponible en: IVOIRE / NOYER / WENGÉ CHENE BLANCHI / ORME FONCÉ / ORME CRÈME


cm	COD.	EURO
L 140	**Y005A**	664,00
160	**Y006A**	707,00
180	**Y007A**	749,00
200	**Y008A**	787,00

PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire


INIZIALE
first
initial



INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA
first with set back leg
initial avec pied rentrant




cm	COD.	EURO	COD.	EURO	COD.	EURO
L 140	**Y015A**	675,00	**Y025A**	562,00	**Y015B**	682,00
160	**Y016A**	719,00	**Y026A**	604,00	**Y016B**	726,00
180	**Y017A**	764,00	**Y027A**	646,00	**Y017B**	770,00
200	**Y018A**	800,00	**Y028A**	685,00	**Y018B**	806,00


PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm



INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA
intermediate with set back leg
intermediaire avec pied rentrant




FINALE
last
final



cm	COD.	EURO	COD.	EURO
L 140	**K025B**	564,00	**Y035A**	548,00
160	**K026B**	608,00	**Y036A**	594,00
180	**K027B**	653,00	**Y037A**	635,00
200	**K028B**	690,00	**Y038A**	670,00

COPPIA PIANI* per composizione con ELEMENTI ESTRAIBILI H.72 (pag.332) o H.119 (pag.334)

Top to be used with SLIDING ELEMENTS H.72 (pag.332) or H.119 (pag.334)
DEUX PLATEAUX pour composition avec ELEMENTS AMOVIBLES H.72 (p. 332) ou H.119 (p. 334)



	COD.	EURO
L 80	**KE12**	290,00
100	**KE13**	335,00
120	**KE14**	375,00
140	**KE15**	410,00
160	**KE16**	451,00
180	**KE17**	494,00
200	**KE18**	527,00

* **COMPLETI DI TRAVERSI STRUTTURALI**
WITH CROSS BEAMS
MUNIS DE TRAVERSES STRUCTURALES

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

COMPLETE
freestanding
complets




Spalla disponibile in:
AVORIO / NOCE / WENGÉ / ROVERE SBIANCATO OLMO TESTA DI MORO / OLMO PANNA

Side panel available in: IVORY / WALNUT / WENGÉ WHITEWASHED OAK / ELM DARK BROWN / ELM CREAM
Montant disponible en: IVOIRE / NOYER / WENGÉ CHENE BLANCHI / ORME FONCÉ / ORME CRÈME


cm	COD.	EURO
L 140	**Y055A**	594,00
160	**Y056A**	628,00
180	**Y057A**	668,00
200	**Y058A**	697,00

PER AGGREGAZIONE LINEARE
for linear connection
pour agencement lineaire


INIZIALE
first
initial



INTERMEDIA
intermediate
intermediaire




FINALE
last
final



cm	COD.	EURO	COD.	EURO	COD.	EURO
L 140	**Y065A**	604,00	**Y075A**	509,00	**Y085A**	496,00
160	**Y066A**	640,00	**Y076A**	546,00	**Y086A**	535,00
180	**Y067A**	680,00	**Y077A**	585,00	**Y087A**	574,00
200	**Y068A**	709,00	**Y078A**	614,00	**Y088A**	603,00

SCRIVANIE DOPPIE **P125**
*DOUBLE DESKS **D125** | BUREAUX DOUBLES **P125***
PRATiKO
PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm



PIANI LINEARI COMPLETI DI TRAVERSI STRUTTURALI

LINEAR TOPS - With cross beams
PLATEAUX LINEAIRES - Munis de traverses structurales

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


FINITURE PIANI
TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)

IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)


IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

PIANI prof. 80 - per aggregazione lineare
TOPS width 80 - for linear connection
PLATEAUX prof. 80 - pour agencement linéaire




cm	COD.	EURO
L 60	**KP01**	130,00
80	**KP02**	146,00
100	**KP03**	170,00
120	**KP04**	188,00
140	**KP05**	206,00
160	**KP06**	227,00
180	**KP07**	247,00
200	**KP08**	265,00

PIANI prof. 80 - per aggregazione a 90°
TOPS width 80 - for 90° connection
PLATEAUX prof. 80 - pour agencement à 90°




cm	COD.	EURO
L 60	**KP21**	168,00
80	**KP22**	186,00
100	**KP23**	209,00
120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	306,00

PIANI prof. 60 - per aggregazione lineare
TOPS width 60 - for linear connection
PLATEAUX prof. 60 - pour agencement linéaire



cm	COD.	EURO
L 60	**KP11**	121,00
80	**KP12**	136,00
100	**KP13**	157,00
120	**KP14**	176,00
140	**KP15**	193,00
160	**KP16**	208,00
180	**KP17**	228,00
200	**KP18**	243,00

PIANI prof. 60 - per aggregazione a 90°
TOPS width 60 - for 90° connection
PLATEAUX prof. 60 - pour agencement à 90°



cm	COD.	EURO
L 60	**KP31**	160,00
80	**KP32**	176,00
100	**KP33**	199,00
120	**KP34**	215,00
140	**KP35**	233,00
160	**KP36**	249,00
180	**KP37**	266,00
200	**KP38**	284,00

FINITURE SPALLE
SIDE FOR TOPS FINISH | FINITION DE MONTANTS

AVORIO, NOCE, WENGÉ, ROVERE SBIANCATO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)


IVORY, WALNUT, WENGÉ, WHITEWASHED OAK, ELM (CREAM, DARK BROWN)

IVOIRE, NOYER, WENGÉ, CHENE BLANCHI, ORME (CRÈME , FONCÉ)

SPALLE SPESS. MM 40


SIDE PANELS mm 40 | MONTANTS ép. 40 mm

SPALLE
per piani prof. 80
SIDE for tops width 80
MONTANTS pour plateaux prof. 80




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**YS01**	79,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**YS06**	87,00

SPALLE
per piani prof. 60
SIDE for tops width 60
MONTANTS pour plateaux prof. 60




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**YS00**	74,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**YS05**	79,00

SPALLE DOPPIE
per prof. 165
DOUBLE SIDE for width 165
MONTANTS DOUBLES pour prof. 165




	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**YS04**	134,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**YS09**	145,00

GAMBE "ARRETRATE"
per piani prof. 165
set back leg for tops 165
PIEDS "RENTRANT" + CARTER pour plateaux prof. 165



	COD.	EURO
ARRETRATA 165 back leg 165 rentrant 165	**KS14**	131,00

SPALLE DOPPIE
per prof. 125
DOUBLE SIDE for width 125
MONTANTS DOUBLES pour prof. 125



	COD.	EURO
INIZIALE / FINALE first / last initial / final	**YS03**	113,00
INTERMEDIA intermediate intermediaire	**YS08**	123,00

**** CARTER PER GAMBA ARRETRATA**
cover plate for set back leg
carter pour pied rentrant



	COD.	EURO
Per SCRIVANIE DOPPIE P165 For DOUBLE DESKS P165 Pour BUREAUX DOUBLES P165	**KS76**	121,00

****** Disponibile in:

- Bianco 9010
- Alluminio 9006
- Nero

- White 9016
- Alluminium 9006
- Black

- Blanc 9016
- Alluminium 9006
- Noir




PRATiKO

ELEMENTI ESTRAIBILI

Sliding elements | *Armoires amovibles*


H72
70.2 + 18 MM TOP

Top mm 18 escluso
Da ordinare a parte



	Codice Item Code	FINITURE FRONTALI NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) FRONT FINISH LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)
STRUTTURA: Mm ALLUMINIO Mm AVORIO STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm		EURO
	K580	548,00


TRAVERSO DI AGGANCIO * in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE en métal peint Anodisé



Vedi pag. 322 (scrivanie prof. 80 - finale)
See page 322 (desks depth 80)
Voir p. 322 (bureaux prof. 80)

	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.70.2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.70.2 in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.70,2 en aluminium anodisé naturel




	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K587**	35,00

*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTO SINGOLO (P.80) FOR SINGLE ELEMENT (P.80) POUR ARMOIRE SIMPLE (P.80)		EURO
	K581	53,00



	Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHÊNE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165) FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165) POUR ARMOIRES DOUBLES LATERAUX (P.165)		EURO
	K582	83,00

1



TRAVERSO DI AGGANCIO cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE code K586

SCRIVANIA DOPPIA FINALE (con una gamba) cod. K036A
END DOUBLE DESK (with one leg) cod. K036A
BUREAU DOUBLE FINAL (avec un pied) code K036A

PROFILO di chiusura verticale h. 70,2 cod. K587
VERTICAL CLOSING EDGE h. 70,2 cod. K587
PROFIL de fermeture vertical h. 70,2 code K587

TOP L.165 (per 2 elementi ESTRAIBILI) cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS) cod. K582
TOPS L.165 (pour 2 armoires AMOVIBLES) Code K582

2 SOLO PIANI per composizioni con ELEMENTI ESTRAIBILI cod. KE36
2 TOPS ONLY for compositions with SLIDING ELEMENTS cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES code KE36

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K580** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con **ELEMENTI ESTRAIBILI** per le **tratte** indicate nell'esempio con i numeri **2** e **3**.
Per la **tratta** indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA FINALE.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 6 Elementi estraibili _cod. K580
- 3 Top L165 _cod. K582
- 5 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA FINALE _cod.K036A
- 4 SOLI PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili 2 x cod. KE36
- 1 profilo di chiusura verticale h.70,2 _cod. K587

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K580** as a **STRUCTURAL SUPPORT** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for **sections** indicated as **2** and **3** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a TERMINAL DOUBLE DESK

List of parts to order for the example shown at the side:
- 6 sliding elements _code K580
- 3 tops L.165_code K582
- 5 attachment crosspieces_code K586
- 1 TERMINAL DOUBLE desk code K036A
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements 2 x cod.KE36
- 1 vertical edging profile h.70.2_code K587

ATTENTION


Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K580** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour pour les **parties** indiquées avec les numéros **2** et **3** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE FINAL.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 6 Armoires amovibles _code K580
- 3 Tops L. 165 _code K582
- 5 Traverses d'Accrochage _code K586
- 1 BUREAU DOUBLE FINAL _code K036A
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions avec Armoires Amovibles 2 x code KE36
- 1 profil de fermeture vertical h.70,2 _code K587

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.


ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**



STRUTTURA:
Mm ALLUMINIO
Mm AVORIO
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVORY Mm
STRUCTURE: ALUMINIUM Mm IVOIRE Mm

Codice Item Code	FINITURE FRONTALI NOBILITATO: **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) **PENELOPE** (Sabbia, Argilla) FRONT FINISH LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) FINITIONS DES FAÇADES MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile)
	EURO
K590	704,00


TRAVERSO DI AGGANCIO * in metallo verniciato anodizzato
ATTACHMENT CROSSPIECE in anodized varnished metal
TRAVERSE D'ACCROCHAGE en métal peint Anodisé



Vedi pag. 322 (scrivanie prof. 80 - finale)
See page 322 (desks depth 80)
Voir p. 322 (bureaux prof. 80)

	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE SINGOLE (P.80) FOR SINGLE DESK (P.80) POUR BUREAUX SIMPLES (P.80)	**K585**	49,00
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K586**	82,00


COPPIA DI PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE h.117,2 in alluminio anodizzato naturale
COUPLE of VERTICAL CLOSING EDGE h.117,2 in natural anodized aluminium
PAIRE DE PROFIL DE FERMETURE VERTICAL h.117,2 en aluminium anodisé naturel




	Codice Item Code	EURO
PER SCRIVANIE DOPPIE (P.165) FOR DOUBLE DESK (P.165) POUR BUREAUX DOUBLES (P.165)	**K597**	48,00

*** Utilizzo dell'ELEMENTO ESTRAIBILE come STRUTTURALE**
Use of the SLIDING ELEMENT as a STRUCTURAL SUPPORT
Utilisation de l'ELEMENT AMOVIBLE comme STRUCTURAL

top spess. mm.18
per elementi ESTRAIBILI




Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
	EURO
K581	53,00



Codice Item Code	FINITURE TOP NOBILITATO: **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) TOP FINISHES LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) FINITIONS DES TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème)
	EURO
K582	83,00

PER ELEMENTI DOPPI LATERALI (P.165)
FOR DOUBLE SIDE ELEMENTS (P.165)
POUR ARMOIRES DOUBLES LATERAUX (P.165)

2



TRAVERSO DI AGGANCIO
cod. K586
ATACHMENT CROSSPIECE cod. K586
TRAVERSE D'ACCROCHAGE code K586

TOP L.165
(per elementi DOPPI ESTRAIBILI laterali) cod. K582
TOP L.165 (for 2 SLIDING ELEMENTS) cod. K582
TOP L.165 (pour armoires DOUBLES AMOVIBLES latéraux) code K582

1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA
(con una gamba arretrata)
cod. K026M
INTERMEDIATE DOUBLE DESK (with one leg) cod. K026M
1 BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE (avec un pied rentrant) code K026M

2 SOLO PIANI
per composizioni con ELEMENTI ESTRAIBILI
cod. KE36
2 TOPS for compositions with SLIDING ELEMENTS (with one leg) cod. KE36
2 PLATEAUX SEULS pour compositions avec ARMOIRES AMOVIBLES code KE36

COPPIA di PROFILI di chiusura verticale h.119
cod. K597
VERTICAL CLOSING EDGE h.119 cod. K597
PAIRE DE PROFILS de fermeture vertical h. 119 code K597

ATTENZIONE

Se si vuole utilizzare l'**ELEMENTO ESTRAIBILE** _cod.**K590** come **STRUTTURALE**, ordinare il **TRAVERSO D'AGGANCIO** (cod. K586 per le doppie, K585 per le scrivanie singole) e i soli **PIANI** per **composizioni** con ELEMENTI **ESTRAIBILI** per la **tratta** indicata nell'esempio con il numero **2**.
Per la tratta indicata con il numero **1** ordinare una SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con **GAMBA ARRETRATA**.

Elenco dei pezzi da ORDINARE per l'esempio raffigurato a lato:
- 4 Elementi estraibili _cod. K590
- 2 Top L165 _cod. K582
- 2 Traversi d'Aggancio _cod. K586
- 1 SCRIVANIA DOPPIA INTERMEDIA con GAMBA ARRETRATA _cod. K026M
- 4 SOLO PIANI per Composizioni con Elementi Estraibili 2 x cod. KE36
- 2 Coppie di profili di chiusura verticale cod. K597

PLEASE NOTE

If you want to use the **SLIDING ELEMENT** code **K590** as a **STRUCTURAL SUPPORT,** order the **ATTACHMENT CROSSPIECE** (code. K586 for double desks; code K585 for single desks) and only the **TOPS** for **compositions** with **SLIDING ELEMENTS** for the **section** indicated as **2** in the example.
For the **section** indicated as **1**, order a INTERMEDIATE DOUBLE DESK with **PULLED BACK LEG**.

List of parts to order for the example shown at the side:
- 4 sliding elements _code K590
- 2 tops L.165_code K582
- 2 attachment crosspieces_code K586
- 1 INTERMEDIATE DOUBLE desk code K026M
- 4 SHELVES for compositions with sliding elements 2 x cod.KE36
- 2 Couples of vertical closing edge code K597

ATTENTION

Si on veut utiliser l'**ARMOIRE AMOVIBLE** code **K590** comme **STRUCTURAL**, commander la **TRAVERSE D'ACCROCHAGE** (code K586 pour les doubles, K585 pour les bureaux simples) et uniquement les **PLATEAUX** pour **compositions** avec **ARMOIRES AMOVIBLES** pour la **partie** indiquée avec le numéro **2** dans l'exemple. Pour la **partie** indiquée avec le numéro **1**, commander un BUREAU DOUBLE INTERMEDIAIRE avec **PIED RENTRANT**.

Liste de pièces à COMMANDER pour l'exemple présenté ci-contre:
- 4 Armoires amovibles _code K590
- 2 Tops L. 165 _code K582
- 2 Traverses d'accrochage _code K586
- 1 BUREAU INTERMEDIAIRE AVEC PIED RENTRANT code K026M
- 4 PLATEAUX SEULS pour Compositions avec Armoires Amovibles 2 x code KE36
- 2 profils de fermeture vertical code K597

ATTENZIONE: PASSAGGIO CAVI
È possibile dotare di **FORO-BOCCOLA** (codiceKL03) la spalla dell'**ELEMENTO ESTRAIBILE**, così da permettere il **PASSAGGIO CAVI** tra le diverse scrivanie **'separate'** dagli elementi estraibili stessi.
Indicare nell'ordine della composizione l'eventuale richiesta dei FORI.

ATTENTION: REGARDING CABLES
The SLIDING ELEMENT'S shoulder can be fitted with a HOLE plus CABLE GROMMET (code KL03) to allow CABLES to run through the 'separate' desks.
Indicate on the order any requests for CABLE HOLES.

ATTENTION: PASSAGE DES CABLES
Il est possible de monter un **OBTURATEUR** (code KL03) sur sur le montant de l'**ELEMENT AMOVIBLE,** de manière à garantir le **PASSAGE DES CABLES** entre les différents bureaux **'séparés'** des éléments amovibles eux-mêmes. **Indiquer dans la commande de la composition si on désire des TROUS.**


PRATiKO

PENISOLA

Peninsula | *Péninsule*



Completi di gamba e struttura
per FISSAGGIO al TOP
Complete with leg and structure
for FIXING to TOP
Munis d'un pied et d'une structure
pour la FIXATION au TOP




PIANI PENISOLA (spess. mm 18)
PENINSULA TOPS (18 mm depth)
PLATEAUX DE PENINSULE (ép. 18 mm)

NOBILITATO disponibile in:
LAMINATE available in:
MÉLAMINÉ disponibles en:

AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

ELEMENTI CONTENITORI
(vedere pagina a destra)
CONTAINER UNITS (see page to the right)
ARMOIRES (voir page de droite)



			FINITURE del PIANO TOP FINISHING / FINITION DU PLATEAU
			NOBILITATO * LAMINATE MELAMINE
		COD.	EURO
Spalle disponibili in: **AVORIO / NOCE / WENGÉ** **ROVERE SBIANCATO** **OLMO TESTA DI MORO** **OLMO PANNA** Side panels available in: IVORY / WALNUT / WENGÉ WHITEWASHED OAK ELM DARK BROWN / ELM CREAM Montants disponibles en: IVOIRE / NOYER / WENGÉ CHENE BLANCHI ORME FONCÉ / ORME CRÈME	L 160 x P 80	**Y680**	355,00
	L 180 x P 80	**Y681**	375,00
	L 200 x P 80	**Y682**	391,00
	L 165 x P 165	**Y684**	693,00
	L 200 x P 90	**Y683**	454,00


*** NOBILITATO** _ LAMINATE / MÉLAMINÉ
AVORIO _ IVORY / IVOIRE
VULCANO
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO _ WHITEWASHED OAK / CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO _ CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO _ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA _ ELM CREAM / ORME CRÈME

CAPPELLO / BASAMENTO
TOP / BASE
DESSUS / SOCLE

FINITURA:
NOBILITATO disponibile in:
FINISH: LAMINATE available in:
FINITION: MÉLAMINÉ disponibles en:

AVORIO _ IVORY / IVOIRE
NOCE _ WALNUT / NOYER
ROVERE SBIANCATO
_ WHITEWASHED OAK
_ CHENE BLANCHI
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO
_ CEMENT RENDER EFFECT
_ BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO
_ ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA
_ ELM CREAM / ORME CRÈME


per 2 MODULI CONTENITORI
for 2 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 2 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 338 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 2 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 338 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 2 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 338, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.


per 3 MODULI CONTENITORI
for 3 CONTAINER ELEMENTS



* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 3 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 338 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 3 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 338 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 3 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 338, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

per 4 MODULI CONTENITORI
for 4 CONTAINER ELEMENTS




* Il SET CAPPELLO/BASAMENTO va completato con 4 ELEMENTI (vano - anta - cassettiera, indifferentemente abbinabili)
ATTENZIONE:con i PIANI PENISOLA di pag. 338 utilizzare SET CAPPELLO / BASAMENTO su piedini

The TOP/BASE SET must be completed with 4 CONTAINER ELEMENTS (compartment unit - door unit - drawer unit, indifferently mixed)
ATTENTION: with the PENINSULA TOP of page 338 must be used the TOP/BASE SET on feet
Le JEU DESSUS/SOCLE se complète de 4 ELEMENTS (niche - porte - caisson, associables indifféremment).
ATTENTION: avec les PLATEAUX PENINSULE de p. 338, utiliser le JEU DESSUS/SOCLE sur pieds.

	Codice Item Code	EURO	Codice Item Code	EURO	Codice Item Code	EURO
* **SET CAPPELLO/BASAMENTO su ruote** TOP / BASE SET on wheels JEU DESSUS/SOCLE sur roues	**K538**	187,00	**K540**	226,00	**K542**	254,00
* **SET CAPPELLO/BASAMENTO su piedini** TOP / BASE SET on feet JEU DESSUS/SOCLE sur pieds	**K539**	136,00	**K541**	174,00	**K543**	214,00


elemento contenitore - VANO
container unit - COMPARTMENT
armoire - NICHE



STRUTTURA AVORIO
e RIPIANO AVORIO
IVORY STRUCTURE and IVORY SHELF
STRUCTURE IVOIRE et ETAGÈRE IVOIRE

Codice Item Code	EURO
K544	151,00


elemento contenitore - ANTA
completo di serratura e di ripiano
container element – DOOR complete with lock and shelf
armoire - PORTE muni d'une serrure et d'une étagère



STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

	Codice Item Code	**ANTA e SCHIENALE NOBILITATO:** **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) **PENELOPE** (Sabbia, Argilla) DOOR and BACK LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT ELM (Dark Brown, Cream), PENELOPE (Sand, Clay) PORTE et DOS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE (Sable, Argile) EURO
DX	**K545**	205,00
SX	**K546**	205,00

elemento contenitore - CASSETTIERA 3 CASSETTI
completo di serratura
container element – 3-DRAWER DRAWER UNIT complete with lock
armoire – CAISSON 3 TIROIRS muni d'une serrure



STRUTTURA AVORIO
IVORY STRUCTURE
STRUCTURE IVOIRE

Codice Item Code	**CASSETTI e SCHIENALE NOBILITATO:** **AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO / OLMO** (Testa di Moro, Panna) **PENELOPE SABBIA** DRAWER and BACK LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT ELM (Dark Brown, Cream), PENELOPE SAND TIROIRS et DOS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ ORME (Foncé, Crème) / PENELOPE SABLE EURO
K547	312,00

COMPLEMENTI & CANALIZZAZIONE

ACCESSORIES & CABLE MANAGEMENT
COMPLEMENTS & CANALISATION

pag. **342** **SCREEN H35 MELAMINICO**
LAMINATE SCREEN
ECRAN EN MÉLAMINÉ

343 **SCREEN H35 TESSUTO**
FABRIC SCREEN
ECRAN EN TISSU

345 **SCREEN H35 CRISTALLO**
GLASS SCREEN
ECRAN EN VERRE

347 **PORTA CPU**
CPU HOLDER
SUPPORT POUR UCT

348 **TOP ACCESS**

350 **CANALIZZAZIONE SUPPLEMENTARE**
ADDITIONAL CABLE MANAGEMENT
CANALISATION SUPPLEMENTAIRE

SCREEN **H35** | **MELAMINICO**
***LAMINATE** SCREEN*
*ECRAN EN **MÉLAMINÉ***

FINITURE SCREEN MELAMINICO
LAMINATE SCREEN FINISHES | FINITIONS DE ECRAN EN MÉLAMINÉ

AVORIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, ALLUMINIO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), OLMO (TESTA DI MORO, PANNA), SPATOLATO CEMENTO, FELTRO


IVORY, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, ALUMINIUM, PENELOPE (SAND, CLAY), ELM (CREAM, DARK BROWN), CEMENT RENDER EFFECT, FELTRO

IVOIRE, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, ALUMINIUM, PENELOPE (SABLE, ARGILE), ORME (CRÈME , FONCÉ, BÉTON TALOCHÉ, FELTRO

BORDATO SU 4 LATI




FRONTALE



	BORDATO SU 4 LATI	
	COD.	EURO
L 80	**K421B**	87,00
100	**K422B**	93,00
120	**K423B**	98,00
140	**K424B**	105,00
160	**K425B**	110,00
180	**K426B**	117,00
200	**K427B**	121,00

KIT di FISSAGGIO SCREEN FRONTALI per SCRIVANIE **DOPPIE** *FIXING KIT for DOUBLE DESKS / KIT de FIXATION pour BUREAUX DOUBLES*	**2 pz.**	**K455**	53,00
MORSETTI per SCREEN (per fissaggio a scrivania **SINGOLA**) *CLAMPS for SCREENS (single desk) / ETAUX pour ECRAN (bureau SIMPLE)*	**2 pz.**	**K456**	30,00

LATERALE SINGOLO
SINGLE SIDE / LATERAL SIMPLE




	BORDATO SU 4 LATI	
	COD.	EURO
L80	**K428B**	95,00

CON PROFILO PORTACCESSORI




FRONTALE



	CON PROFILO PORTACCESSORI	
	COD.	EURO
L 80	**K421**	126,00
100	**K422**	138,00
120	**K423**	147,00
140	**K424**	155,00
160	**K425**	170,00
180	**K426**	180,00
200	**K427**	193,00

KIT di FISSAGGIO SCREEN FRONTALI per SCRIVANIE **DOPPIE** *FIXING KIT for DOUBLE DESKS / KIT de FIXATION pour BUREAUX DOUBLES*	**2 pz.**	**K455**	53,00
MORSETTI per SCREEN (per fissaggio a scrivania **SINGOLA**) *CLAMPS for SCREENS (single desk) / ETAUX pour ECRAN (bureau SIMPLE)*	**2 pz.**	**K456**	30,00

LATERALE SINGOLO
SINGLE SIDE / LATERAL SIMPLE



	CON PROFILO PORTACCESSORI	
	COD.	EURO
L80	**K428**	136,00


ACCESSORI in METALLO
per SCREEN in TESSUTO o MELAMINICO
METALLIC ACCESSORIES for FABRIC or MELAMINE SCREEN
ACCESSOIRES MÉTALLIQUE pour ECRAN en TISSU ou MELAMINE

Disponibili in **METALLO VERNICIATO ALLUMINIO 9006**

Available in **LACQUERED METAL ALUMINIUM 9006**

Disponibles en **METAL PEINT ALUMINIUM 9006**

VASCHETTA FORMATO A4
A4 TRAY
BARQUETTE FORMAT A4



	COD.	EURO
	K450	36,00

PORTAMATITE
PEN/PENCIL HOLDER
PORTE-CRAYONS




	COD.	EURO
	K451	29,00

FINITURE SCREEN TESSUTO		
FABRIC SCREEN FINISHES | FINITIONS DE ECRAN EN TISSU		
VERDE Cod. SLLD (3FB)	*GREEN Cod. SLLD (3FB)*	*VERT Code SLLD (3FB)*
ARANCIO Cod. SLLE (3FA)	*ORANGE Cod. SLLE (3FA)*	*ORANGE Code SLLE (3FA)*
BLU Cod. SLLH (3FC)	*BLUE Cod. SLLH (3FC)*	*BLEU Code SLLH (3FC)*
BIANCO Cod. SLLF (3FH)	*WHITE Cod. SLLF (3FH)*	*BLANC Code SLLF (3FH)*
GRIGIO Cod. SLLG (3FI)	*GRAY Cod. SLLG (3FI)*	*GRIS Code SLLG (3FI)*

RIVESTITO IN TESSUTO




FRONTALE



	RIVESTITI IN TESSUTO	
	COD.	EURO
L 80	**K431**	207,00
100	**K432**	234,00
120	**K433**	262,00
140	**K434**	287,00
160	**K435**	310,00
180	**K436**	336,00
200	**K437**	370,00


KIT di FISSAGGIO SCREEN FRONTALI per SCRIVANIE **DOPPIE** *FIXING KIT for DOUBLE DESKS / KIT de FIXATION pour BUREAUX DOUBLES*	**2 pz.**	**K455**	53,00
MORSETTI per SCREEN (per fissaggio a scrivania **SINGOLA**) *CLAMPS for SCREENS (single desk) / ETAUX pour ECRAN (bureau SIMPLE)*	**2 pz.**	**K456**	30,00

LATERALE SINGOLO
SINGLE SIDE / LATERAL SIMPLE



	RIVESTITI IN TESSUTO	
	COD.	EURO
L80	**K438**	219,00

LATERALE DOPPIO
DOUBLE SIDE / LATERAL DOUBLE



	RIVESTITI IN TESSUTO	
	COD.	EURO
L160	**K439**	350,00

KIT di FISSAGGIO per SCREEN LATERALE **DOPPIO** per SCRIVANIE **DOPPIE** *KIT for FITTING DOUBLE SIDE SCREENS for use with DOUBLE DESKS* *KIT de FIXATION pour ECRAN LATERAL DOUBLE pour BUREAUX DOUBLES*		**K457**	38,00

ATTENZIONE
Non è possibile montare "in linea" 2 screen K438 (LATERALE SINGOLO). Per attrezzare l'intera profondità (cm 165) delle scrivanie doppie utilizzare esclusivamente lo screen K439 (LATERALE DOPPIO).


WARNING
2 K438 screens (SINGLE SIDE) cannot be fitted "in line".
To fit screens along the entire width (cm165) of the double desks, use only the K439 screen (DOUBLE SIDE).

ATTENTION
Il n'est pas possible de monter "en ligne" 2 écrans K438 (LATERAL SIMPLE). Pour équiper toute la profondeur (165 cm) des bureaux doubles, utiliser exclusivement l'écran K439 (LATERAL DOUBLE).

RIVESTITO IN TESSUTO + FONOASSORBENTE *




FRONTALE



	RIVESTITI IN TESSUTO + FONOASSORBENTE *	
	COD.	EURO
L 80	**K431F**	213,00
100	**K432F**	241,00
120	**K433F**	271,00
140	**K434F**	297,00
160	**K435F**	321,00
180	**K436F**	349,00
200	**K437F**	384,00


KIT di FISSAGGIO SCREEN FRONTALI per SCRIVANIE **DOPPIE** *FIXING KIT for DOUBLE DESKS / KIT de FIXATION pour BUREAUX DOUBLES*	**2 pz.**	**K455**	53,00
MORSETTI per SCREEN (per fissaggio a scrivania **SINGOLA**) *CLAMPS for SCREENS (single desk) / ETAUX pour ECRAN (bureau SIMPLE)*	**2 pz.**	**K456**	30,00

LATERALE SINGOLO
SINGLE SIDE / LATERAL SIMPLE



	RIVESTITI IN TESSUTO + FONOASSORBENTE *	
	COD.	EURO
L80	**K438F**	225,00

LATERALE DOPPIO
DOUBLE SIDE / LATERAL DOUBLE



	RIVESTITI IN TESSUTO + FONOASSORBENTE *	
	COD.	EURO
L160	**K439F**	361,00

KIT di FISSAGGIO per SCREEN LATERALE **DOPPIO** per SCRIVANIE **DOPPIE** *KIT for FITTING DOUBLE SIDE SCREENS for use with DOUBLE DESKS* *KIT de FIXATION pour ECRAN LATERAL DOUBLE pour BUREAUX DOUBLES*		**K457**	38,00


***** Materassino **FONOASSORBENTE**
In Fibra di Poliestere (densità 60Kg/m³) atossico, anallergico, ad **ELEVATA EFFICIENZA** di **ASSORBIMENTO ACUSTICO** (CERTIFICATA).
NON DISPONIBILE con rivestimento **TESSUTO BIANCO**.

CRISTALLO TEMPERATO ACIDATO
Spess. 8 mm
8 mm ***CRYSTAL-FROSTED TEMPERED***
EN VERRE TREMPE ACIDE *ép. 8 mm*

IN CRISTALLO



FRONTALE




	IN CRISTALLO	
	COD.	EURO
L 80	**K441**	131,00
100	**K442**	142,00
120	**K443**	159,00
140	**K444**	177,00
160	**K445**	195,00

NB - UTILIZZO LATERALE NON POSSIBILE
SIDE SCREENS CANNOT BE USED
UTILISATION LATERALE IMPOSSIBLE

NB - NON è possibile utilizzare accessori con SCREEN CRISTALLO

KIT di FISSAGGIO SCREEN FRONTALI per SCRIVANIE **DOPPIE** *FIXING KIT for DOUBLE DESKS / KIT de FIXATION pour BUREAUX DOUBLES*	**2 pz.**	**K455**	53,00
MORSETTI per SCREEN (per fissaggio a scrivania **SINGOLA**) *CLAMPS for SCREENS (single desk) / ETAUX pour ECRAN (bureau SIMPLE)*	**2 pz.**	**K456**	30,00














PORTA CPU

Modello "**BIG**"

PORTA CPU SOSPESO
Dotato di sistema per l'adattabilità alle diverse dimensioni della CPU stessa.

H
VARIAZIONE IN ALTEZZA
MINIMO 30,7 CM
MASSIMO 53,2 CM

L
VARIAZIONE IN LARGHEZZA
MINIMO 7,8 CM
MASSIMO 22 CM



Disponibile in: BIANCO
NERO
Available in: WHITE
BLACK
Disponible en: BLANC
NOIR

	COD.	EURO
Per piani P. 60 For tops D. 60 / Pour plateaux P. 60	**KS82**	123,00
Per piani P. 80 For tops D. 80 / Pour plateaux P. 80	**KS83**	128,00


Modello "**SLIM**"

PORTA CPU SOSPESO
Indicato per elementi di piccole dimensioni.
Dotato di sistema di chiusura con chiave

H
VARIAZIONE IN ALTEZZA
MINIMO 20 CM
MASSIMO 35,8 CM

L
VARIAZIONE IN LARGHEZZA
MINIMO 5 CM
MASSIMO 10 CM

P
VARIAZIONE IN PRONDITÀ
MINIMO 12,5 CM
MASSIMO 36 CM




Disponibile in: BIANCO
Available in: WHITE
Disponible en: BLANC

	COD.	EURO
Per piani P. 60 For tops D. 60 / Pour plateaux P. 60	**KS84**	166,00
Per piani P. 80 For tops D. 80 / Pour plateaux P. 80	**KS85**	171,00

APPESO
hanging
pendu


L 24,3
P 50
H 48



COD.	EURO
KS80	151,00

Disponibile in: BIANCO 9010
ALLUMINIO 9006
Available in: WHITE 9010
ALUMINIUM 9006
Disponible en: BLANC 9010
ALUMINIUM 9006

L. 26.5



TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4

FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K460B**	78,00
BIANCO	**K460W**	78,00

OPTIONAL: VASCHETTA PORTACAVI *
OPTIONAL: CABLE BOX
EN OPTION : BOÎTE À CÂBLES


FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K468A**	19,00
BIANCO	**K468W**	19,00

*** N.B.**
LA VASCHETTA PORTACAVI VA ORDINATA A COMPLETAMENTO DEI TOP ACCESS SOLO QUANDO NON SI UTILIZZA IL VASSOIO PER ACCUMULO CAVI (vedi pag. 351).

ONLY ORDER THE CABLE BOX FOR TOP ACCESS IF NOT USING THE CABLE MANAGEMENT TRAY (see pg. 351).

LA BOÎTE À CÂBLES DOIT ÊTRE COMMANDÉE AVEC LES TOP ACCESS UNIQUEMENT SI LE CHEMIN DE CÂBLES N'EST PAS UTILISÉ (cf. page 351).

L. 45.4




TOP ACCESS L 45.4 - P 12.4

FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K461B**	87,00
BIANCO	**K461W**	87,00

OPTIONAL: VASCHETTA PORTACAVI *
OPTIONAL: CABLE BOX
EN OPTION : BOÎTE À CÂBLES

FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K469A**	29,00
BIANCO	**K469W**	29,00

L. 26.5



TOP ACCESS L 26.5 - P 12.4

FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K462B**	92,00
BIANCO	**K462W**	92,00

OPTIONAL: VASCHETTA PORTACAVI *
OPTIONAL: CABLE BOX
EN OPTION : BOÎTE À CÂBLES


FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K468A**	19,00
BIANCO	**K468W**	19,00

*** N.B.**
LA VASCHETTA PORTACAVI VA ORDINATA A COMPLETAMENTO DEI TOP ACCESS SOLO QUANDO NON SI UTILIZZA IL VASSOIO PER ACCUMULO CAVI (vedi pag. 351).

ONLY ORDER THE CABLE BOX FOR TOP ACCESS IF NOT USING THE CABLE MANAGEMENT TRAY (see pg. 351).

LA BOÎTE À CÂBLES DOIT ÊTRE COMMANDÉE AVEC LES TOP ACCESS UNIQUEMENT SI LE CHEMIN DE CÂBLES N'EST PAS UTILISÉ (cf. page 351).

L. 45.4




TOP ACCESS L 45.4 - P 12.4

FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K463B**	98,00
BIANCO	**K463W**	98,00

OPTIONAL: VASCHETTA PORTACAVI *
OPTIONAL: CABLE BOX
EN OPTION : BOÎTE À CÂBLES

FINITURA	COD.	EURO
BRILL	**K469A**	29,00
BIANCO	**K469W**	29,00


CARTER COPRICAVI per GAMBA KS
cover plate for **KS** leg
carter couvre-cables pour pied **KS**



COD.	EURO
KS78	26,00

Disponibile in colore ALLUMINIO 9006 e BIANCO 9010
Available in two colours, ALUMINIUM 9006 and WHITE 9010
Disponible en couleur ALUMINIUM 9006 et BLANC 9010

CLIP PASSACAVI solo per gamba **KS**
cable clip only for **KS** leg
clip de passage de cables seulement pour pied **KS**




Set n°.2 clip passacavi
Kit of 2 cable clips
Kit 2 clip de passage de cables

COD.	EURO
KS70	17,00

Disponibile in colore ALLUMINIO
Available in two colours, ALUMINIUM
Disponible en couleur ALUMINIUM


VERTEBRA PASSACAVI
flexible spine
vertebre verticale de passage de cables



COD.	EURO
KS71	56,00

Disponibile in colore ALLUMINIO
Available in two colours, ALUMINIUM
Disponible en couleur ALUMINIUM

FORO + BOCCOLA Ø 8 cm
hole and bush
obturateur




Disponibile in colore ALLUMINIO
Available in two colours, ALUMINIUM
Disponible en couleur ALUMINIUM

COD.	EURO
KL03	29,00

Per consentire la predisposizione del foro passacavi, specificarne nell'ordine la posizione e la quantità sul piano scrivania.
When placing your order please specify position and number of cable holes on desk top.
Pour pouvoir prévoir le trou de passage des câbles, préciser dans la commande sa position et son nombre sur le plateau du bureau.


CARTER PER GAMBA ARRETRATA
COVER PLATE FOR SET BACK LEG
CARTER POUR PIED RENTRANT



	COD.	EURO
Per SCRIVANIE DOPPIE P165 For double desks_P165 Pour bureaux doubles P165	**KS76**	121,00


Disponibile in: BIANCO 9010
ALLUMINIO 9006
NERO
Available in: WHITE 9010
ALUMINIUM 9006
BLACK
Disponible en: BLANC 9010
ALUMINIUM 9006
NERO

VASSOIO ACCUMULO CAVI
METAL MESH CABLE MANAGMENT TRAY
PLATEAU D'ACCUMULATION DES CABLES



cm	COD.	EURO
L.60	**KS73**	30,00
L.100	**KS75**	41,00
L.140	**KS74**	51,00

SCATOLA AUTOESTINGUENTE
self-extinguishing multi-plug socket outlet
boite extinguible



COD.	EURO
KS72	93,00

Omologata con tre prese universali Vimar, completa di cavo preformato (mt.3).
Type approved with 3 Vimar universal sockets, complete with pre-set cable (mt.3) to feed the box cod.K909.
Homologuée avec trois prises universelles Vimar, munie d'un câble préformé (m 3).

SISTEMA PONTE

BRIDGE SYSTEM
SYSTEME PONT

SISTEMA PONTE **H119**

BRIDGE SYSTEM ***H119***
SYSTEME PONT ***H119***

pag. **354** **PONTE SINGOLO H119**
SINGLE BRIDGE H119
PONT SIMPLE H119

356 **PONTE DOPPIO H 119**
DOUBLE BRIDGE H119
PONT DOUBLE H119

357 **KIT CANALIZZAZIONE OPZIONALE**
OPTIONAL CHANNELING KIT
KIT CANALISATION EN OPTION

358 **ELEMENTO CON ANTA SCORREVOLE**
SLIDING DOOR UNIT
RANGEMENT AVEC PORTE COULISSANTE

360 **PONTE H119 PIANI LAVORO**
BRIDGE H119 WORKTOP
PONT H119 PLANS DE TRAVAIL

370 **ACCESSORI PER STRUTTURA**
ACCESSORIES FOR STRUCTURE
ACCESSOIRES POUR STRUCTURE

PONTE SINGOLO **H119**

*SINGLE BRIDGE **H119** | PONT SIMPLE **H119***

STRUTTURA COMPLETA
COMPLETE STRUCTURE | STRUCTURE COMPLETE

FINITURE PONTE
BRIDGE FINISHES | FINITIONS DU PONT

AVORIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO), PENELOPE SABBIA

IVORY, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN), PENELOPE SAND


IVOIRE, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ), PENELOPE SABLE

NB: SCHIENALE **sempre** PENELOPE SABBIA (spess. mm 18)
*BACK **always** PENELOPE SAND (18 mm)*
*DOS **toujours** PENELOPE SABLE (ép. 18 mm)*

Il PONTE è dotato DI SERIE dello schienale TOP/PIANO PONTE.
Per particolari esigenze é possibile retrofinirlo fino a terra.

The BRIDGE is supplied as STANDARD for the TOP/BRIDGE.
If required, it can be finished at the back down to the floor.

Le PONT est muni en SÉRIE du dos TOP/PLATEAU PONT.
En cas d'exigences particulières, il est possible de le finir sur l'arrière jusqu'au sol.



Le SPALLE possono essere COMPLETATE dal KIT CANALIZZAZIONE (vedi pag. 357).

The SIDE PANELS can be COMPLETED by the CHANNELLING KIT (see page 357).

Les MONTANTS peuvent être munis du KIT CANALISATION (voir p. 357).


OPTIONAL per PONTE SINGOLO
OPTIONAL for SINGLE BRIDGE / OPTION pour PONT SIMPLE

SCHIENALE di RETRO FINITURA fino a terra BACK PANEL - FINISH BACK to the ground DOS de FINITION SUR REVERS jusqu'au sol	Codice Item Code	**FINITURA: Penelope sabbia** FINISH: Penelope sand FINITION: Penelope sable
L = 140	**K705**	119,00
L = 160	**K706**	137,00
L = 180	**K707**	153,00

	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K700**	431,00
L = 160 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K701**	451,00
L = 180 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K702**	473,00


STRUTTURA A SPALLA PORTANTE
SUPPORT SIDE PANEL STRUCTURE
STRUCTURE A MONTANT PORTANT

INIZIALE
FIRST
INITIAL




	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 3 (spalla) (side panels / montant)	**K710**	340,00
L = 160 + 3 (spalla) (side panels / montant)	**K711**	361,00
L = 180 + 3 (spalla) (side panels / montant)	**K712**	383,00

INTERMEDIA
INTERMEDIATE
INTERMEDIAIRE



	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 3 (spalla) (side panels / montant)	**K720**	357,00
L = 160 + 3 (spalla) (side panels / montant)	**K721**	380,00
L = 180 + 3 (spalla) (side panels / montant)	**K722**	398,00

FINALE
LAST
FINAL



	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 6 (spalle) (side panels / montant)	**K730**	449,00
L = 160 + 6 (spalle) (side panels / montant)	**K731**	468,00
L = 180 + 6 (spalle) (side panels / montant)	**K732**	490,00

elementi contenitori a 2 ante - P.36


h.117 + mm 18 top (per PONTE SINGOLO)

STORAGE UNITS with 2 doors - P.36
h.117 (+ mm 18 top) - (for SINGLE BRIDGE)
armoires à 2 portes - P. 36
h. 117 + 18 mm top (pour PONT SIMPLE)

L 70	Codice Item Code	**STRUTTURA: AVORIO / ALLUMINIO** STRUCTURE: IVORY / ALUMINIUM STRUCTURE: IVOIRE / ALUMINIUM **ANTE: AVORIO** DOORS: IVORY PORTES: IVOIRE	**ANTE: ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA / PENELOPE** (Sabbia, Argilla) DOORS: WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM DARK BROWN / ELM CREAM PENELOPE (Sand, Clay) PORTES: CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ ORME FONCÉ / ORME CRÈME) / PENELOPE (Sable, Argile)
Senza Serratura **Without lock** **Sans serrure**	**KC72**	248,00	288,00
Con Serratura **With lock** **Avec serrure**	**KC74**	264,00	306,00

L 80	Codice Item Code	**STRUTTURA: AVORIO / ALLUMINIO** STRUCTURE: IVORY / ALUMINIUM STRUCTURE: IVOIRE / ALUMINIUM **ANTE: AVORIO** DOORS: IVORY PORTES: IVOIRE	**ANTE: ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA / PENELOPE** (Sabbia, Argilla) DOORS: WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM DARK BROWN / ELM CREAM PENELOPE (Sand, Clay) PORTES: CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ ORME FONCÉ / ORME CRÈME) / PENELOPE (Sable, Argile)
Senza Serratura **Without lock** **Sans serrure**	**KC82**	255,00	300,00
Con Serratura **With lock** **Avec serrure**	**KC84**	271,00	318,00

L 90	Codice Item Code	**STRUTTURA: AVORIO / ALLUMINIO** STRUCTURE: IVORY / ALUMINIUM STRUCTURE: IVOIRE / ALUMINIUM **ANTE: AVORIO** DOORS: IVORY PORTES: IVOIRE	**ANTE: ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA / PENELOPE** (Sabbia, Argilla) DOORS: WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM DARK BROWN / ELM CREAM PENELOPE (Sand, Clay) PORTES: CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ ORME FONCÉ / ORME CRÈME) / PENELOPE (Sable, Argile)
Senza Serratura **Without lock** **Sans serrure**	**KC92**	259,00	308,00
Con Serratura **With lock** **Avec serrure**	**KC94**	275,00	327,00




UTILIZZARE LA SPALLA DI FINITURA in corrispondenza di ogni SPALLA DEL PONTE
USE THE FINISHING SIDE PANELS for each SIDE OF THE BRIDGE
UTILISER LE MONTANT DE FINITION au niveau de chaque MONTANT DU PONT

TOP prof. cm 36 spess mm 18	Codice Item Code	**AVORIO** IVORY IVOIRE	**ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (PANNA, TESTA DI MORO) / PENELOPE SABBIA** WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM (CREAM, DARK BROWN) / PENELOPE SAND CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ / ORME (CRÈME, FONCE) / PENELOPE SABLE
L 70	**KC30**	35,00	38,00
L 80	**KC31**	37,00	40,00
L 90	**KC32**	38,00	42,00
L 140	**KC33**	53,00	59,00
L 160	**KC34**	58,00	67,00
L 180	**KC35**	63,00	73,00

SPALLA di finitura h. cm 119 - spess mm 30	Codice Item Code	**AVORIO** IVORY IVOIRE	**ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ** WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ CHÊNE BLANCHI / NOYER / WENGÉ
	KC40	65,00	73,00


ESEMPI
EXAMPLES
EXEMPLES



4 ELEMENTI (2 ante L80) - 4 ELEMENTS (2 doors L80) / 4 ELEMENTS (2 portes L 80)
2 TOP L160 - 2 TOPS L160 / 2 TOPS L160

SPALLA DI FINITURA - SIDE PANEL / MONTANT DE FINITION

1 PONTE INIZIALE (160 + 3) - 1 FIRST BRIDGE / 1 PONT INITIAL
1 PONTE FINALE (160 + 6) - 1 LAST BRIDGE / 1 PONT FINAL
3 SPALLE di FINITURA - 3 SIDE PANELS / 3 MONTANTS DE FINITION



2 ELEMENTI (2 ante L90) - 2 ELEMENTS (2 doors L90) / 2 ELEMENTS (2 portes L 90)
1 TOP L180 - 1 TOPS L180 / 1 TOP L180

SPALLA DI FINITURA - SIDE PANEL / MONTANT DE FINITION

1 PONTE COMPLETO (180 + 6) - 1 BRIDGE / 1 PONT COMPLET
2 SPALLE di FINITURA - 2 SIDE PANELS / 2 MONTANTS DE FINITION

SISTEMA PONTE

PONTE DOPPIO **H119**


*DOUBLE BRIDGE **H119** | PONT DOUBLE **H119***

STRUTTURA COMPLETA
COMPLETE STRUCTURE | STRUCTURE COMPLETE

FINITURE PONTE
BRIDGE FINISHES | FINITIONS DU PONT

AVORIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO), PENELOPE SABBIA
IVORY, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN), PENELOPE SAND
IVOIRE, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ), PENELOPE SABLE

NB: SCHIENALE **sempre** PENELOPE SABBIA (spess. mm 18)
*BACK **always** PENELOPE SAND (18 mm)*
*DOS **toujours** PENELOPE SABLE (ép. 18 mm)*



Le SPALLE possono essere COMPLETATE dal KIT CANALIZZAZIONE (vedi pag. 357).
The SIDE PANELS can be COMPLETED by the CHANNELLING KIT (see page 357).
Les MONTANTS peuvent être munis du KIT CANALISATION (voir p. 357).

	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K750**	609,00
L = 160 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K751**	639,00
L = 180 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K752**	669,00

SISTEMA PONTE

PONTE DOPPIO **P119**


*DOUBLE BRIDGE **H119** | PONT DOUBLE **H119***

STRUTTURA A SPALLA PORTANTE
SUPPORT SIDE PANEL STRUCTURE
STRUCTURE A MONTANT PORTANT

AVORIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO), PENELOPE SABBIA
IVORY, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN), PENELOPE SAND
IVOIRE, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ), PENELOPE SABLE


NB: SCHIENALE **sempre** PENELOPE SABBIA
*BACK **always** PENELOPE SAND*
*DOS **toujours** PENELOPE SABLE*

INIZIALE
FIRST
INITIAL




	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 3 (spalla) (side panel / montant)	**K760**	486,00
L = 160 + 3 (spalla) (side panel / montant)	**K761**	515,00
L = 180 + 3 (spalla) (side panel / montant)	**K762**	545,00

INTERMEDIA
INTERMEDIATE
INTERMEDIAIRE



	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 3 (spalla) (side panel / montant)	**K770**	503,00
L = 160 + 3 (spalla) (side panel / montant)	**K771**	532,00
L = 180 + 3 (spalla) (side panel / montant)	**K772**	562,00

FINALE
LAST
FINAL




	Codice Item Code	EURO
L = 140 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K780**	627,00
L = 160 + 6 (spalle) ((side panels / montants)	**K781**	657,00
L = 180 + 6 (spalle) (side panels / montants)	**K782**	686,00

KIT CANALIZZAZIONE OPTIONALE - PONTE **H119**

*OPTIONAL CHANNELING KIT - BRIDGE **H119***
*KIT CANALISATION EN OPTION - PONT **H119***

SISTEMA PONTE


CARTER COPRICAVI (per PONTE SINGOLO e PONTE DOPPIO)
in LAMIERA PRESSO PIEGATA verniciata colore ALLUMINIO con polveri epossidiche
PRESS FORMED SHEET PROTECTIVE CABLE COVER (for SINGLE or DOUBLE BRIDGE)
in an epoxy powder finish - aluminium color
CARTER COUVRE-CABLES (pour PONT SIMPLE et PONT DOUBLE)
en TOLE PLIEE SOUS PRESSION peinte en couleur ALUMINIUM avec des poudres époxydiques



CARTER COPRICAVI
COMPLETO di 4 MAGNETI per fissaggio alle spalle ponte
PROTECTIVE CABLE COVER
COMPLETE with 4 MAGNETS for fixing to the bridge side panel
CARTER COUVRE-CABLES
MUNI de 4 AIMANTS pour la fixation aux montants du pont

	Codice Item Code	COLOR ALLUMINIO/BIANCO ALUMINIUM COLOUR/WHITE COULEUR ALUMINIUM/BLANC EURO
per PONTE h.119 **for BRIDGE h.119** **pour PONT h. 119**	**KS79**	53,00

VASSOIO per ACCUMULO CAVI - LIBERAMENTE POSIZIONABILE
in LAMIERA VERNICIATA con polveri epossidiche - colore ALLUMINIO
TRAY for CABLE STORAG - free position - in SHEET METAL
in an epoxy powder FINISH - aluminium colour
PLATEAU D'ACCUMULATION DES CABLES - LIBREMENT POSITIONNABLE
en TOLE PEINTE avec des poudres époxydiques – couleur ALUMINIUM



per UTILIZZO CONDIVISO fra SCRIVANIE
fissato ai traversi del piano ponte
for SHARED USE by DESKS fixed to the bridge crosspieces
pour UTILISATION COMMUNE avec PLUSIEURS BUREAUX fixé aux traverses du plateau du pont

	Codice Item Code	COLOR ALLUMINIO ALUMINIUM COLOUR COULEUR ALUMINIUM EURO
L 60	**KS66**	63,00

PONTE SINGOLO: VASSOIO per ACCUMULO CAVI
in FILO METALLICO
SINGLE BRIDGE: METAL MESH CABLE MANAGMENT TRAY
PONT SIMPLE: PLATEAU pour ACCUMULATION DE CABLES
en FIL METALLIQUE



il VASSOIO viene agganciato al traverso del piano ponte
the TRAY is fixed to the bridge plane crosspieces
le PLATEAU est posé en travers du plateau du pont


cm	Codice Item Code	COLOR ALLUMINIO ALUMINIUM COLOUR COULEUR ALUMINIUM EURO
L 60	**KS73**	30,00
L 100	**KS75**	41,00
L 140	**KS74**	51,00

SISTEMA PONTE

ELEMENTO CON ANTA SCORREVOLE PER PONTE SINGOLO_DOPPIO

SLIDING DOOR UNIT FOR SINGLE_DOUBLE BRIDGE

RANGEMENT AVEC PORTE COULISSANTE POUR PONT SIMPLE_DOUBLE



FINITURE FINISHING _ FINITIONS

STRUTTURA in NOBILITATO
disponibile nelle finiture AVORIO E ALLUMINO

ANTA SCORREVOLE in NOBILITATO
disponibile nelle finiture AVORIO, NOCE, WENGÉ, ROVERE, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA di MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (sabbia e argilla)

LAMINATED STRUCTURE
available in IVORY AND ALUMINIUM

LAMINATED SLIDING DOOR
available in IVORY, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (Dark brown, Cream) and PENELOPE (Sand, Clay)

STRUCTURE EN MÉLAMINÉ
disponible dans les finitions IVOIRE ET ALUMINIUM

PORTE COULISSANTE EN MÉLAMINÉ
disponible dans les finitions IVOIRE, CHÊNE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (foncé, crème), PENELOPE (sable, argile)

PER PONTE FOR BRIDGE POUR PONT	COD.	EURO
L160	DX **K742** SX **K743**	806,00
L180	DX **K744** SX **K745**	868,00


ATTENZIONE
L'elemento con anta scorrevole per ponte NON è RETROFINITO.

Per eventuale utilizzo "CENTROSTANZA" di ponte SINGOLO con elemento anta scorrevole, COMPLETARE la composizione con lo SCHIENALE di RETRO FINITURA. (vedi pag. 354)


PLEASE NOTE
The element with sliding door for bridges has NO BACK PANEL.
For "FREE-STANDING" use of the single bridge inclusive of the element with sliding door, COMPLETE the configuration with the BACK PANEL (see pg. 354).

ATTENTION
L'élément avec porte coulissante pour pont NE comporte PAS de PANNEAU ARRIÈRE.
Pour une utilisation éventuelle au « CENTRE de la PIÈCE » d'un pont simple doté d'un élément avec porte coulissante, COMPLÉTER la composition avec le PANNEAU ARRIÈRE (cf. page 354).

A



B



ANTA SCORREVOLE in NOBILITATO
disponibile nelle finiture
AVORIO, NOCE, WENGÉ, ROVERE, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA di MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (sabbia e argilla)

LAMINATED SLIDING DOOR
available in
IVORY, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (Dark brown, Cream) and PENELOPE (Sand, Clay)

PORTE COULISSANTE EN MÉLAMINÉ
disponible dans les finitions
IVOIRE, CHÊNE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (foncé, crème), PENELOPE (sable, argile)

STRUTTURA in NOBILITATO
disponibile nelle finiture
AVORIO E ALLUMINO

LAMINATED STRUCTURE
available in
IVORY AND ALUMINIUM

STRUCTURE EN MÉLAMINÉ
disponible dans les finitions IVOIRE ET ALUMINIUM

PONTE **H119** - SCRIVANIE CON TRAVERSI PER AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

*BRIDGE **H119** - DESKS - With crosspieces to fix to the bridge plane*
*PONT **H119** - BUREAUX - Avec traverses pour incorporation au plateau du pont*

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

GAMBA *LEG | PIED*

ARKO

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*


AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

scrivanie - desks - bureaux

PROF.60
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 60 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.60 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**J094**	297,00
140	**J095**	309,00
160	**J096**	329,00
180	**J097**	345,00
200	**J098**	364,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.80
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 80 - complete with 1 LEG with
crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.80 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**J044**	319,00
140	**J045**	335,00
160	**J046**	356,00
180	**J047**	374,00
200	**J048**	394,00

Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo di PIANI DI AGGREGAZIONE alle SCRIVANIE esposte nel "CAPITOLO PONTE" utilizzare le SCRIVANIE INTERMEDIE del "SISTEMA ARKO"

For COMPOSITIONS involving the use of DESK JOINING TOPS displayed in the "BRIDGE CHAPTER", use the "ARKO SYSTEM" INTERMEDIATE DESKS


Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'emploi de PLATEAUX D'INCORPORATION aux BUREAUX exposés dans le « CHAPITRE PONT », utiliser les BUREAUX INTERMEDIAIRES du « SYSTEME ARKO».

scrivanie - desks - bureaux

PROF.125 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 125 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.125 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**J084Z**	554,00
140	**J085Z**	579,00
160	**J086Z**	618,00
180	**J087Z**	649,00
200	**J088Z**	687,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.165 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 165 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.165 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**J034Z**	599,00
140	**J035Z**	629,00
160	**J036Z**	674,00
180	**J037Z**	709,00
200	**J038Z**	747,00

SOLO PIANI - PONTE **H119**

*With crosspieces to fix to the bridge plane - WORKTOPS - BRIDGE **H119***
*Avec traverses pour incorporation au plateau du pont - SEULEMENT PLATEAUX - PONT **H119***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


SISTEMA PONTE

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

solo piani
only worktops - seulement plateaux

PROF.80
con traversi per
AGGREGAZIONE al PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour
INCORPORATION au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	305,00




Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo strutturale di ELEMENTI ESTRAIBILI h.72 / h.119 vedere pagine da 264 e 266 del capitolo "ARKO".

For COMPOSITIONS involving the structural use of SLIDING ELEMENTS h. 72/H119, see pages 264 and 266 of the "ARKO" chapter.

Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'utilisation structurale d'ELEMENTS AMOVIBLES h.72 / h.119, voir pages 264 et 266 du chapitre « ARKO

solo piani - only worktops - seulement plateaux

PROF.165
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour incorporation au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**KE04**	450,00
140	**KE05**	480,00
160	**KE06**	524,00
180	**KE07**	560,00
200	**KE08**	599,00

PONTE **H119** - SCRIVANIE CON TRAVERSI PER AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

*BRIDGE **H119** - DESKS - With crosspieces to fix to the bridge plane*
*PONT **H119** - BUREAUX - Avec traverses pour incorporation au plateau du pont*

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

GAMBA *LEG | PIED*

KS


FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

scrivanie - desks - bureaux

PROF.60
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 60 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE
PROF.60 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**K094**	297,00
140	**K095**	309,00
160	**K096**	329,00
180	**K097**	345,00
200	**K098**	364,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.80
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 80 - complete with 1 LEG with
crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE
PROF.80 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**K044**	319,00
140	**K045**	335,00
160	**K046**	356,00
180	**K047**	374,00
200	**K048**	394,00

Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo di PIANI DI AGGREGAZIONE alle SCRIVANIE esposte nel "CAPITOLO PONTE" utilizzare le SCRIVANIE INTERMEDIE del "SISTEMA KS"
For COMPOSITIONS involving the use of DESK JOINING TOPS displayed in the "BRIDGE CHAPTER", use the "KS SYSTEM" INTERMEDIATE DESKS
Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'emploi de PLATEAUX D'INCORPORATION aux BUREAUX exposés dans le « CHAPITRE PONT », utiliser les BUREAUX INTERMEDIAIRES du « SYSTEME KS».

scrivanie - desks - bureaux

PROF.125 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 125 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE
PROF.125 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**K084K**	554,00
140	**K085K**	579,00
160	**K086K**	618,00
180	**K087K**	649,00
200	**K088K**	687,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.165 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 165 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE
PROF.165 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**K034K**	599,00
140	**K035K**	629,00
160	**K036K**	674,00
180	**K037K**	709,00
200	**K038K**	747,00

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

solo piani
only worktops - seulement plateaux

PROF.80
con traversi per
AGGREGAZIONE al PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour
INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	305,00



Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo strutturale di ELEMENTI ESTRAIBILI h.72 / h.119 vedere pagine da 288 e 290 del capitolo "KS".
For COMPOSITIONS involving the structural use of SLIDING ELEMENTS h. 72/H119, see pages 288 and 290 of the "KS" chapter.
Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'utilisation structurale d'ELEMENTS AMOVIBLES h.72 / h.119, voir pages 288 et 290 du chapitre « KS ».

solo piani - only worktops - seulement plateaux

PROF.165
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour incorporation au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**KE04**	450,00
140	**KE05**	480,00
160	**KE06**	524,00
180	**KE07**	560,00
200	**KE08**	599,00

PONTE **H119** - SCRIVANIE CON TRAVERSI PER AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

*BRIDGE **H119** - DESKS - With crosspieces to fix to the bridge plane*
*PONT **H119** - BUREAUX - Avec traverses pour incorporation au plateau du pont*

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

GAMBA *LEG | PIED*

KS • LIGHT

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*


AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

scrivanie - desks - bureaux

PROF.60
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 60 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.60 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**5294**	267,00
140	**5295**	281,00
160	**5296**	298,00
180	**5297**	315,00
200	**5298**	332,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.80
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 80 - complete with 1 LEG with
crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.80 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**5244**	287,00
140	**5245**	303,00
160	**5246**	324,00
180	**5247**	342,00
200	**5248**	360,00


Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo di PIANI DI AGGREGAZIONE alle SCRIVANIE esposte nel "CAPITOLO PONTE" utilizzare le SCRIVANIE INTERMEDIE del "SISTEMA KS LIGHT"
For COMPOSITIONS involving the use of DESK JOINING TOPS displayed in the "BRIDGE CHAPTER", use the "KS LIGHT SYSTEM" INTERMEDIATE DESKS
Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'emploi de PLATEAUX D'INCORPORATION aux BUREAUX exposés dans le « CHAPITRE PONT », utiliser les BUREAUX INTERMEDIAIRES du « SYSTEME KS LIGHT».

scrivanie - desks - bureaux

PROF.125 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 125 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.125 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**5284K**	502,00
140	**5285K**	532,00
160	**5286K**	565,00
180	**5287K**	601,00
200	**5288K**	634,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.165 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 165 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.165 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**5234K**	547,00
140	**5235K**	578,00
160	**5236K**	621,00
180	**5237K**	657,00
200	**5238K**	692,00

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

solo piani
only worktops - seulement plateaux

PROF.80
con traversi per
AGGREGAZIONE al PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour
INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	305,00



Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo strutturale di ELEMENTI ESTRAIBILI h.72 / h.119 vedere pagine da 308 e 310 del capitolo "KS LIGHT".
For COMPOSITIONS involving the structural use of SLIDING ELEMENTS h.72/h.119, see pages 308 and 310 of the "KS LIGHT" chapter.
Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'utilisation structurale d'ELEMENTS AMOVIBLES h.72 / h.119, voir pages 308 et 310 du chapitre « KS LIGHT».

solo piani - only worktops - seulement plateaux

PROF.165
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour incorporation au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**KE04**	450,00
140	**KE05**	480,00
160	**KE06**	524,00
180	**KE07**	560,00
200	**KE08**	599,00

PONTE **H119** - SCRIVANIE CON TRAVERSI PER AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

*BRIDGE **H119** - DESKS - With crosspieces to fix to the bridge plane*
*PONT **H119** - BUREAUX - Avec traverses pour incorporation au plateau du pont*

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm

GAMBA *LEG | PIED*

PRATiKO

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*


AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

scrivanie - desks - bureaux

PROF.60
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 60 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.60 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**Y094**	286,00
140	**Y095**	300,00
160	**Y096**	318,00
180	**Y097**	335,00
200	**Y098**	353,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.80
complete di 1 GAMBA
con traversi per
AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 80 - complete with 1 LEG with
crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.80 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**Y044**	304,00
140	**Y045**	319,00
160	**Y046**	341,00
180	**Y047**	359,00
200	**Y048**	378,00


Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo di PIANI DI AGGREGAZIONE alle SCRIVANIE esposte nel "CAPITOLO PONTE" utilizzare le SCRIVANIE INTERMEDIE del "SISTEMA PRATIKO"
For COMPOSITIONS involving the use of DESK JOINING TOPS displayed in the "BRIDGE CHAPTER", use the "PRATIKO SYSTEM" INTERMEDIATE DESKS
Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'emploi de PLATEAUX D'INCORPORATION aux BUREAUX exposés dans le « CHAPITRE PONT », utiliser les BUREAUX INTERMEDIAIRES du « SYSTEME PRATIKO».

scrivanie - desks - bureaux

PROF.125 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 125 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.125 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**Y084Z**	536,00
140	**Y085Z**	565,00
160	**Y086Z**	601,00
180	**Y087Z**	635,00
200	**Y088Z**	670,00

scrivanie - desks - bureaux

PROF.165 - complete di 1 GAMBA
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE

DEPTH 165 - complete with 1 LEG
with crosspieces to FIX TO THE BRIDGE PLANE

PROF.165 - munis de 1 PIED
avec traverses pour INCORPORATION au PLATEAU DU PONT



cm	COD.	EURO
L 120	**Y034Z**	582,00
140	**Y035Z**	614,00
160	**Y036Z**	657,00
180	**Y037Z**	692,00
200	**Y038Z**	730,00

SOLO PIANI - PONTE **H119**

*With crosspieces to fix to the bridge plane - WORKTOPS - BRIDGE **H119***
*Avec traverses pour incorporation au plateau du pont - SEULEMENT PLATEAUX - PONT **H119***

PIANI spess. mm 18
TOPS mm 18 | PLATEAUX ép. 18 mm


SISTEMA PONTE

FINITURE PIANI *TOPS FINISHES | FINITIONS DE PLATEAUX*

AVORIO, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO (PANNA, TESTA DI MORO)
IVORY, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM (CREAM, DARK BROWN)
IVOIRE, VULCANO, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME (CRÈME , FONCÉ)

solo piani
only worktops - seulement plateaux

PROF.80
con traversi per
AGGREGAZIONE al PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour
INCORPORATION au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**KP24**	228,00
140	**KP25**	245,00
160	**KP26**	267,00
180	**KP27**	286,00
200	**KP28**	305,00



Per COMPOSIZIONI che prevedono l'utilizzo strutturale di ELEMENTI ESTRAIBILI h.72 / h.119 vedere pagine da 332 e 334 del capitolo "PRATIKO".
For COMPOSITIONS involving the structural use of SLIDING ELEMENTS h. 72/H119, see pages 332 and 334 of the "PRATIKO" chapter.
Pour les COMPOSITIONS prévoyant l'utilisation structurale d'ELEMENTS AMOVIBLES h.72 / h.119, voir pages 332 et 334 du chapitre « PRATIKO ».

solo piani - only worktops - seulement plateaux

PROF.165
con traversi per AGGREGAZIONE AL PIANO PONTE
with crosspieces to FIX to the BRIDGE PLANE
avec traverses pour incorporation au PLATEAU DU PONT




cm	COD.	EURO
L 120	**KE04**	450,00
140	**KE05**	480,00
160	**KE06**	524,00
180	**KE07**	560,00
200	**KE08**	599,00

SISTEMA PONTE

ACCESSORI PER STRUTTURA **H119** PONTE SINGOLO_DOPPIO


*ACCESSORIES FOR STRUCTURE **H119** SINGLE_DOUBLE BRIDGE*
*RANGEMENT AVEC PORTE COULISSANTE PONT SIMPLE/DOUBLE **H119***

CONTENITORE con
ANTA RIBALTA RIENTRANTE
(con serratura)
CONTAINER with TIP-UP HIDEAWAY DOOR
(with lock)
ARMOIRE A PORTE RABATTABLE RENTRANTE
(avec serrure)



Codice Item Code	**FINITURE: Penelope (Sabbia, Argilla)** FINISH: Penelope (Sand, Clay) FINITIONS: Penelope (Sable, Argile) EURO
KC10	239,00

CASELLARIO
completo di 3 RIPIANI
PIGEON HOLE UNIT complete with 3 SHELVES
CASIER muni de 3 ETAGERES



Codice Item Code	**FINITURE: Penelope (Sabbia, Argilla)** FINISH: Penelope (Sand, Clay) FINITIONS: Penelope (Sable, Argile) EURO
KC15	176,00








SISTEMA
RECEPTION

RECEPTION SYSTEM
SYSTEME RÉCEPTION

PANNELLI FRONTALI LINEARI - H.106
LINEAR FRONT PANEL - H.106
PANNEAUX FAÇADES LINEAIRES – H.106




spess. PANNELLO FRONTALE mm 30
thickness of FRONT PANEL 30 mm
ép. PANNEAU FRONTAL 30 mm

cm	Codice Item Code	FINITURE: FINISH / FINITIONS AVORIO / ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA / PENELOPE SABBIA IVORY / WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM DARK BROWN / ELM CREAM / PENELOPE SAND IVOIRE / CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ / BÉTON TALOCHÉ / ORME FONCÉ / ORME CRÈME / PENELOPE SABLE EURO	LACCATO nei colori: Bianco / Verde LACQUERED: White / Green LAQUÉ dans les couleurs: Blanc / Vert EURO
L 160	**KB04**	527,00	1.010,00
L 180	**KB05**	576,00	1.117,00
L 200	**KB06**	624,00	1.224,00


ATTENZIONE: per PIANI SCRIVANIA vedere il CAPITOLO "SISTEMA PONTE"
ATTENTION: for WORKTOPS see the CHAPTER "BRIDGE SYSTEM"
ATTENTION: pour les PLATEAUX DE BUREAU, voir le CHAPITRE "SYSTÈME DE PONT"

TOP LINEARE - spess. mm 18
LINEAR TOP
TOP LINEAIRE – ép. 18 mm




cm	Codice Item Code	TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) TOP LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile) EURO	Codice Item Code	CRISTALLO Moka - Blu Nero (Moka - Blue - Black / Moka - Bleu - Noir) EURO	Bianco Extralight (Extralight White / Blanc Extralight) EURO
L 160	**KB14**	199,00	**KC24**	336,00	451,00
L 180	**KB15**	226,00	**KC25**	378,00	508,00
L 200	**KB16**	250,00	**KC26**	417,00	562,00

SPALLA FINALE - spess. mm 40
END SIDE PANEL
MONTANT FINAL – ép. 40 mm



Codice Item Code	FINITURE: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO TESTA DI MORO / OLMO PANNA FINISHES: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM DARK BROWN / ELM CREAM FINITIONS: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME FONCÉ / ORME CRÈME EURO
KB00	79,00

PANNELLI FRONTALI LINEARI - H.106
LINEAR FRONT PANEL - H.106
PANNEAUX FAÇADES LINEAIRES – H.106





spess. PANNELLO FRONTALE mm 30
thickness of FRONT PANEL 30 mm
ép. PANNEAU FRONTAL 30 mm

cm	Codice Item Code	FINITURE: FINISH / FINITIONS AVORIO / ROVERE SBIANCATO / NOCE / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA / PENELOPE SABBIA IVORY / WHITEWASHED OAK / WALNUT / WENGÉ / CEMENT RENDER EFFECT / ELM DARK BROWN / ELM CREAM / PENELOPE SAND IVOIRE / CHENE BLANCHI / NOYER / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME FONCÉ ORME CRÈME / PENELOPE SABLE EURO	LACCATO nei colori: Bianco / Verde LACQUERED: White / Green LAQUÉ dans les couleurs: Blanc / Vert EURO
L 160	**KB04**	527,00	1.010,00
L 180	**KB05**	576,00	1.117,00
L 200	**KB06**	624,00	1.224,00

ATTENZIONE: per PIANI SCRIVANIA vedere il CAPITOLO "SISTEMA PONTE"e SCRIVANIE DI AGGREGAZIONE a 90°
ATTENTION: for WORKTOPS see the CHAPTER "BRIDGE SYSTEM" and DESK FOR 90° CONNECTION
ATTENTION: pour les PLATEAUX DE BUREAU, voir le CHAPITRE « SYSTÈME DE PONT » et BUREAUX EN INCORPORATION à 90°

TOP per ANGOLO a 90°
TOP for -90° CORNER
TOP pour ANGLE à 90°






cm			Codice Item Code	TOP NOBILITATO: AVORIO / NOCE / ROVERE SBIANCATO / WENGÉ SPATOLATO CEMENTO / OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) TOP LAMINATE: IVORY/ WALNUT / WHITEWASHED OAK / WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT / ELM (Dark Brown, Cream) PENELOPE (Sand, Clay) TOPS MÉLAMINÉ: IVOIRE / NOYER / CHENE BLANCHI / WENGÉ BÉTON TALOCHÉ / ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile)
	paretina L 160 front panel L 160 panneau frontal L 160	**TOP L 177.5**	**DX**	**KB24**
			SX	**KB34**
A	**paretina L 180** front panel L 180 panneau frontal L 180	**TOP L 197.5**	**DX**	**KB25**
			SX	**KB35**
	paretina L 200 front panel L 200 panneau frontal L 200	**TOP L 217.5**	**DX**	**KB26**
			SX	**KB36**
	paretina L 160 front panel L 160 panneau frontal L 160	**TOP L 145.5**	**DX**	**KB44**
			SX	**KB54**
B	**paretina L 180** front panel L 180 panneau frontal L 180	**TOP L 165.5**	**DX**	**KB45**
			SX	**KB55**
	paretina L 200 front panel L 200 panneau frontal L 200	**TOP L 185.5**	**DX**	**KB46**
			SX	**KB56**

EURO 267,00 (A, L 160)
EURO 297,00 (A, L 180)
EURO 325,00 (A, L 200)
EURO 184,00 (B, L 160)
EURO 208,00 (B, L 180)
EURO 236,00 (B, L 200)

PILASTRINO per ANGOLO 90° mm 40 x 40
CORNER PILLAR - 90°
PETIT PILIER pour ANGLE 90° 40 x 40 mm




Codice Item Code	FINITURE: Colore Alluminio FINISH: Aluminium Colour FINITIONS: Couleur Aluminium EURO
KB01	53,00



ESEMPIO DI PROGETTAZIONE **LINEARE*** | SISTEMA RECEPTION

*** ATTENZIONE**:
Per i PIANI SCRIVANIA vedi il capitolo **SISTEMA PONTE**_SCRIVANIA
Completi di **TRAVERSI** per **AGGREGAZIONE**.



PIANO SCRIVANIA L160 PROF.80 con TRAVERSO per AGGREGAZIONE al PONTE
DESKTOP L.160 DEPTH 80 with braces for the AGGREGATION to the BRIDGE
PLATEAU DE BUREAU L 160 PROF. 80 avec traverse pour INCORPORATION au PONT

(cod.K046)

SPALLA DI FINITURA
END SIDE PANEL
MONTANT DE FINITION

(cod.KB00)

TOP L160

(cod.KB14)


PANNELLO FRONTALE L160
FRONT PANEL L160
PANNEAU FRONTAL L160

(cod.KB04)

STRUTTURA PONTE a spalla PORTANTE
COMPOSITION using SINGLE BRIDGES
STRUCTURE PONT à montant PORTANT

(3+160+3+160+3)

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE **ANGOLARE** | SISTEMA RECEPTION



PIANO SCRIVANIA L160 PROF.60 con TRAVERSO per AGGREGAZIONE al PONTE
DESKTOP L.160 DEPTH 60
with braces for the AGGREGATION to the BRIDGE
PLATEAU DE BUREAU L160 PROF. 60
avec traverse pour INCORPORATION au PONT

(cod.J096)

SCRIVANIA per AGGREGAZIONE a 90° L100 PROF.60
DESK for AGGREAGTIONL.100 DEPTH 60
BUREAU pour INCORPORATION à 90° L100 PROF. 60

(cod.J093)

SPALLA DI FINITURA
END SIDE PANEL
MONTANT DE FINITION

(cod.KB00)

TOP (B) L145,5 per paretina FRONTALE L160
TOP L145,5 for FRONT PANEL L160
TOP B L145,5 pour cloison FRONTALE L160

(cod.KB14)

PANNELLO FRONTALE L160
FRONT PANEL L160
PANNEAU FRONTAL L160

(cod.KB04)

PILASTRINO per ANGOLO 90°
CORNER PILLAR 90°
PETIT PILIER pour ANGLE 90°

TOP (A) PER ANGOLO L177,5 per paretina FRONTALE L160
TOP FOR CORNER L177,5 for FRONT PANEL L160
TOP A POUR ANGLE L177,5 pour cloison FRONTALE L 160

(cod.KB14)

STRUTTURA PONTE a spalla PORTANTE
COMPOSITION using SINGLE BRIDGES
STRUCTURE PONT à montant PORTANT

(3+160+3+160+3)

PANNELLO FRONTALE L160
FRONT PANEL L160
PANNEAU FRONTAL L160

(cod.KB04)

ELEMENTI COMUNI AI SISTEMI OPERATIVI

pag. **378** **CASSETTIERE SU RUOTE**
DRAWER UNITS ON CASTORS
CAISSONS MOBILES

384 **SISTEMA INTEGRATO LOCKERS**

398 **ELEMENTI CONTENITORI**
STORAGE UNITS
ARMOIRES

416 **MANIGLIE** *HANDLES*
POIGNÉES

430 **PONTE PERIMETRALE**
PERIMETER BRIDGE
PONT DE POURTOUR

CASSETTIERE SU RUOTE

SISTEMA INTEGRATO LOCKERS

ELEMENTI CONTENITORI

PONTE PERIMETRALE

CASSETTIERE SU RUOTE


CASSETTIERE IN **MELAMINICO**

SU RUOTE - CON SERRATURA

MELAMINE *DRAWER UNITS ON CASTORS - WITH LOCK*
CAISSONS MOBILES EN ***MÉLAMINE*** *- AVEC SERRURE*

CON CASSETTO INTERNO IN METALLO P 55

WITH INTERNAL DRAWER METAL
AVEC UN TIROIR INTERNE EN METAL



m³/Kg
0.16/28




m³/Kg
0.16/26

STRUTTURA *STRUCTURE*	Codice *Item / Code*	**FINITURE TOP/FRONTALI** *TOP/FRONT FINISHES - FINITIONS DES TOPS/FAÇADES*	
		ALLUMINIO AVORIO *ALUMINIUM - IVORY* *ALUMINIUM - IVOIRE*	**ROVERE SBIANCATO - VULCANO - NOCE - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA - PENELOPE (Sabbia, Argilla)** *WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ - CEMENT RENDER EFFECT VULCANO - ELM DARK BROWN - ELM CREAM - PENELOPE (Sand, Clay)* *CHENE BLANCHI - VULCANO - NOYER - WENGÉ - BÉTON TALOCHÉ ORME FONCÉ - ORME CRÈME - PENELOPE (Sable, Argile)*
		€/pz	*€/pz*
Mm ALLUMINIO Mm AVORIO *Mm ALUMINIUM - Mm IVORY* *Mm ALUMINIUM - Mm IVOIRE*	K501	**273,00**	**279,00**
Mm ALLUMINIO Mm AVORIO *Mm ALUMINIUM - Mm IVORY* *Mm ALUMINIUM - Mm IVOIRE*	K502	**267,00**	**273,00**

CON CASSETTO INTERNO LIGNEO P 55

WITH INTERNAL WOODEN DRAWER
AVEC UN TIROIR INTERNE EN BOIS



m³/Kg
0.16/28



m³/Kg
0.16/26

STRUTTURA *STRUCTURE*	Codice *Item / Code*	**FINITURE TOP/FRONTALI** *TOP/FRONT FINISHES - FINITIONS DES TOPS/FAÇADES*	
		ALLUMINIO AVORIO *ALUMINIUM - IVORY* *ALUMINIUM - IVOIRE*	**ROVERE SBIANCATO - VULCANO - NOCE - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA - PENELOPE (Sabbia, Argilla)** *WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ - CEMENT RENDER EFFECT VULCANO - ELM DARK BROWN - ELM CREAM - PENELOPE (Sand, Clay)* *CHENE BLANCHI - VULCANO - NOYER - WENGÉ - BÉTON TALOCHÉ ORME FONCÉ - ORME CRÈME - PENELOPE (Sable, Argile)*
		€/pz	*€/pz*
Mm ALLUMINIO Mm AVORIO *Mm ALUMINIUM - Mm IVORY* *Mm ALUMINIUM - Mm IVOIRE*	K507	**234,00**	**250,00**
Mm ALLUMINIO Mm AVORIO *Mm ALUMINIUM - Mm IVORY* *Mm ALUMINIUM - Mm IVOIRE*	K508	**232,00**	**245,00**

N.B. FINITURE TOP per CASSETTIERE SU RUOTE

I TOP delle cassettiere su ruote sono disponibili in nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO e OLMO (Testa di Moro, Panna), liberamente abbinabili ai frontali. Con FRONTALI in PENELOPE (Sabbia, Argilla) il TOP segue la finitura scelta per la struttura.

TOP FINISHES for DRAWER UNITS on CASTORS

The TOPS of the drawer units on castors are available in IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT and ELM DARK (Brown, Cream) laminate, which can be freely matched to the fronts. With PENELOPE FRONTS (Sand, Clay), the TOPS match the finish chosen for the structure.

FINITIONS du TOP des CAISSONS MOBILES

Les TOPS des caissons mobiles sont disponibles en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHÊNE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ et ORME (Foncé, Crème), librement associables aux façades. Avec les FAÇADES en PENELOPE (Sable, Argile), le TOP adopte la finition choisie pour la structure.


N.B. ATTENZIONE *ATTENTION*

Il codice individua solo la TIPOLOGIA della cassettiere su ruote. Le FINITURE di STRUTTURA - TOP FRONTALI sono quindi da specificare nell'ordine accanto al codice stesso.
The CODE identifies the TYPE of melamine drawer units on castors. The FINISHES of STRUCTURE - TOP and FRONTS must therefore be specified in the order alongside the code.
Le code identifie uniquement la TYPOLOGIE des caissons mobiles. Les FINITIONS de STRUCTURE - TOPS - FAÇADES doivent donc être précisées dans la commande, à côté du code.

CASSETTIERA METALLO P 55

METAL DRAWER UNITS
CAISSONS MOBILES EN METAL

SU RUOTE CON SERRATURA
ON CASTORS - WITH LOCK
AVEC SERRURE




m³/Kg
0.16/28

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BIANCO 9010 ALLUMINIO 9006 *WHITE 9010 / ALUMINIUM 9006 / ANTHRACITE* *BLANC 9010 / ALUMINIUM 9006*	K511	**309,00**

CASSETTIERA METALLO P 55

METAL DRAWER UNITS
CAISSONS MOBILES EN METAL

SU RUOTE CON SERRATURA
ON CASTORS - WITH LOCK
AVEC SERRURE




m³/Kg
0.16/22

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
BIANCO 9010 ALLUMINIO 9006 *WHITE 9010 / ALUMINIUM 9006 / ANTHRACITE* *BLANC 9010 / ALUMINIUM 9006 / ANTHRACITE*	5510	**275,00**

VASCHETTA PER CANCELLERIA

STATIONERY TRAY
BARQUETTE POUR FOURNITURES



m³/Kg
0.005/2

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
Per cassetto LEGNO e METALLO *FOR METAL AND WOODEN DRAWER* *POUR TIROIR BOIS ET METAL*	KS98	**12,00**

3 CASSETTI | *3 DRAWERS | 3 TIROIRS*



FINITURA DEL TOP E SCHIENALE *TOP AND BACK FINISH | FINITION DU TOP ET DU DOS*		Codice *Item | Code* **Struttura SABBIA** *structure SAND structure SABLE*	Codice *Item | Code* **Struttura SILVER** *structure SILVER structure SILVER*	**FINITURA FRONTALI** *FRONT FINISH | FINITIONS DES FAÇADES* **Nobilitato** *Laminate | Melamine* €/pz	**Laccato lucido** *Glossy | Laque brillant* €/pz
Nobilitato *Laminate Melamine*		V200	V201	**431,00**	**528,00**
Laccato Opaco *Opaque lacquer Laque mat*		V205	V206	-	**659,00**

3 CASSETTI + 1 CASSETTINO PORTACANCELLERIA
3 DRAWERS + 1 PENCIL TRAY | 3 TIROIRS +1 PETIT TIROIR POUR FOURNITURES DE BUREAU




FINITURA DEL TOP E SCHIENALE *TOP AND BACK FINISH | FINITION DU TOP ET DU DOS*		Codice *Item | Code* **Struttura SABBIA** *structure SAND structure SABLE*	Codice *Item | Code* **Struttura SILVER** *structure SILVER structure SILVER*	**FINITURA FRONTALI** *FRONT FINISH | FINITIONS DES FAÇADES* **Nobilitato** *Laminate | Melamine* €/pz	**Laccato lucido** *Glossy | Laque brillant* €/pz
Nobilitato *Laminate Melamine*		V210	V211	**559,00**	**670,00**
Laccato Opaco *Opaque lacquer Laque mat*		V215	V216	-	**806,00**

1 CASSETTO + 1 CLASSIFICATORE
1 DRAWERS + 1 FILING DRAWER | 1 TIROIR + 1 CLASSEUR



FINITURA DEL TOP E SCHIENALE *TOP AND BACK FINISH | FINITION DU TOP ET DU DOS*		Codice *Item | Code* **Struttura SABBIA** *structure SAND structure SABLE*	Codice *Item | Code* **Struttura SILVER** *structure SILVER structure SILVER*	**FINITURA FRONTALI** *FRONT FINISH | FINITIONS DES FAÇADES* **Nobilitato** *Laminate | Melamine* €/pz	**Laccato lucido** *Glossy | Laque brillant* €/pz
Nobilitato *Laminate Melamine*		V220	V221	**413,00**	**499,00**
Laccato Opaco *Opaque lacquer Laque mat*		V225	V226	-	**630,00**



Maniglia:
BRILL, BIANCO PELTRO, BRUNO OLIVA
Hadle:
BRILL, WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN
Poignee :
BRILL, BLANC, ÉTAIN, OLIVE BRUN

TOP/SCHIENALE disponibili in
- **Nobilitato** avorio - wengé - noce canaletto
- **Laccato opaco** bianco

TOP / BACK available in:
- ***Laminate*** *ivory - wengé - canaletto walnut*
- ***Opaque lacquer*** *white*

TOP/DOS disponible en:
- ***Melamine*** *ivoire - wengé - noyer canaletto*
- ***Laque mat*** *blanc*

FRONTALI disponibili in
- **Nobilitato** avorio - wengé - noce canaletto - Pelle Promofiore (panna o Tortora)
- **Laccato lucido** bianco - nero - moka - rosso - Tortora - panna

FRONTS available in:
- ***Laminate*** *ivory - wengé - canaletto walnut - pelle Primofiore (cream or Tortora)*
- ***Glossy*** *white - black - moka - red - Tortora - cream*

FAÇADES disponible en:
- ***Melamine*** *ivoire - wengé - noyer canaletto - pelle Primofiore (crème ou Tortora)*
- ***Laque brillant*** *blanc - noir - moka - rouge - Tortora - crème*

STRUTTURA disponibile in
PENELOPE SABBIA/SILVER
STRUCTURE available in PENELOPE SAND/SILVER
STRUCTURE disponible en PENELOPE SABLE/SILVER

Per combinazioni di finiture non indicate nel presente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM SpA per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica
For finish combinations not found in this price list, please contact the ivm spa commercial office to evaluate technical feasibility and receive a price estimate | Pour les COMBINAISONS de FINITIONS non indiquées dans le présent catalogue, merci de contacter le bureau commercial d'IVM SpA pour l'évaluation de la faisabilité technique et une éventuelle offre.



SISTEMA INTEGRATO LOCKERS

L'ufficio di nuova generazione
è un ambiente condiviso,
aperto, dove le persone
sono al centro di un
contesto dinamico.
IVM ha progettato il SISTEMA
INTEGRATO LOCKERS
proprio per questo.
Un concetto di
CONDIVISIONE dello SPAZIO,
modulare e flessibile,
che rappresenta la perfetta
SOLUZIONE per le
esigenze individuali
- spesso temporanee -
di custodire e contenere
all'interno di un'area
collettiva.

IVM has designed the
LOCKERS SYSTEM for the
shared, open environments
of new generation offices
where people are at
the centre of a fast-moving
context.
This modular and flexible
SPACE SHARING concept
is the perfect SOLUTION for
the often temporary
individual needs to
safeguard and store
personal effects
in a communal area.

Le bureau de nouvelle
génération est un espace
ouvert, partagé,
où les personnes sont
au cœur d'un contexte
dynamique. IVM a conçu
le SYSTÈME de CASIERS
justement dans ce but.
Un concept de PARTAGE
de L'ESPACE, modulaire
et flexible, qui représente
la SOLUTION idéale pour
les exigences individuelles,
souvent temporaires,
de conservation et de
maintien au sein
d'un espace collectif.

SISTEMA INTEGRATO
LOCKERS

Modulare e componibile, il **sistema integrato LOCKERS** di IVM, presenta elementi con diverse destinazioni d'uso: lockers, archiviazione, guardaroba, raccolta differenziata.


Le quattro destinazioni d'uso sono perfettamente integrabili tra loro.

In addition to the lockers, the modular IVM **LOCKERS system** features elements with a different purpose: lockers, storage, hanging, recycling.

The four types of use can be perfectly integrated with each other.

Modulaire, **le système de LOCKERS** d'IVM propose des rangements aux destinations multiples : lockers, archivage, penderie, tri sélectif.

Les quatre utilisations prévues sont parfaitement intégrables entre elles.



SISTEMA INTEGRATO
LOCKERS

H 144.5
H 193.7

Per sviluppare l'ordine di una composizione del SISTEMA INTEGRATO LOCKERS i "passaggi" da seguire sono essenzialmente **4**:

1. Individuare la tipologia del **VANO INIZIALE**.
2. Procedere con l'individuazione dei **VANI INTERMEDI**, facendo attenzione alla tipologia dell'elemento da "aggregare" ed alla tipologia dell'elemento al quale ci si aggrega. Vedi in tal senso la descrizione indicata sotto ogni VANO INTERMEDIO. *Esempio, la descrizione* 2 RIPIANI | **LOCKERS** *indica che una struttura LOCKERS va ad aggregarsi ad un CONTENITORE 2 RIPIANI.*
3. Completare quindi la struttura con la **SPALLA FINALE**; *(facendo attenzione se l'ultimo elemento è una struttura LOCKERS oppure un CONTENITORE)*.
4. Una volta definita la struttura, completare la composizione con le relative **ANTE**.

A questo punto la COMPOSIZIONE è completata, in un sistema di INTEGRAZIONE e AGGREGAZIONE infinito.

L'utilizzo del **TOP** è OPTIONAL.
Per calcolarne la dimensione in larghezza va considerata la dimensione di ogni MODULO in composizione più lo spessore delle SPALLE (spess. 18 mm) INIZIALE_INTERMEDIE_FINALE *(concetto di spalla portante)*.
ALLEGARE SEMPRE ALL'ORDINE UN DISEGNO CON GLI ELEMENTI _ 45 o 90 _ DELLA COMPOSIZIONE EVIDENZIATI.

To formulate the order of an INTEGRATED LOCKERS SYSTEM configuration, there are essentially 4 "steps" to follow:

1. Determine the type of **STARTER COMPARTMENT**.
2. Then determine the **MIDDLE COMPARTMENTS**, focusing on the type of element to "connect" and the type of element to be connected. For this step, see the description specified under MIDDLE COMPARTMENT. *E.g. the description* 2 SHELVES | **LOCKERS** *specifies that a LOCKERS framework is to be configured with a 2-SHELF STORAGE UNIT.*
3. Then complete the framework with the **END PANEL**; (make sure the end element is a LOCKERS framework or a STORAGE UNIT).
4. After determining the framework, complete the configuration with the relative **DOORS**.

At this point you have completed the CONFIGURATION in an endless system of INTEGRATION and CONNECTION.


The **TOP** is OPTIONAL.
To calculate the width, you need to consider the size of each MODULE in the configuration plus the thickness of the STARTER - MIDDLE - END PANELS (18 mm) *(concept of panelling framework)*.
ALWAYS ATTACH A DRAWING TO THE ORDER WITH ELEMENTS _ 45 or 90 _ OF THE COMPOSITION HIGHLIGHTED.

Pour développer la commande d'une composition du SYSTÈME INTÉGRÉ LOCKERS les passages à effectuer sont au nombre de 4 :

1. Identifier la typologie de l'**ÉLÉMENT INITIAL**.
2. Identifier ensuite les **ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES**, en faisant attention à la typologie de l'élément à juxtaposer et à la typologie de l'élément auquel il est juxtaposé. Se référer pour cela à la description indiquée sous chaque ÉLÉMENT INTERMÉDIAIRE. *Par exemple, la description* 2 ÉTAGÈRES | **LOCKERS** *indique qu'une structure LOCKERS est juxtaposée à une ARMOIRE À 2 ÉTAGÈRES.*
3. Compléter ensuite la structure avec l'**ÉLÉMENT PORTANT FINAL** ; (en faisant attention si le dernier élément est une structure LOCKERS ou une ARMOIRE).
4. Une fois la structure définie, compléter la composition avec les **PORTES** correspondantes.

La COMPOSITION est maintenant terminée, dans un système d'INTÉGRATION et de JUXTAPOSITION infini.

L'utilisation du **TOP** est EN OPTION.
Pour en calculer la largeur, il faut tenir compte de la dimension de chaque MODULE de la composition plus l'épaisseur des ÉLÉMENTS PORTANTS (ép. 18 mm) INITIAL _INTERMÉDIAIRE_FINAL *(concept d'élément portant)*.
ATTACHEZ TOUJOURS UN DESSIN À LA COMMANDE AVEC DES ÉLÉMENTS _ 45 ou 90 _ DE LA COMPOSITION SURLIGNÉE.



STRUTTURA H**144.5** PROF. **44.5**

FRAMEWORK / STRUCTURE

	VANI INIZIALI *STARTER / INITIAL*	**VANI INTERMEDI L.45** *MIDDLE / INTERMÉDIAIRE*			**VANI INTERMEDI L.90** *MIDDLE / INTERMÉDIAIRE*	
LOCKERS - 3 MODULI	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.90**
		LOCKERS | **LOCKERS**	LOCKERS | **1 RIPIANO**	LOCKERS | **2 RIPIANI**	LOCKERS | **1 RIPIANO**	LOCKERS | **2 RIPIANI**
Codice *Item | Code*	S850	S860	S861	S862	S866	S867
€/pz	**248,00**	**255,00**	**161,00**	**180,00**	**210,00**	**239,00**

	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.90**
CONTENITORE - **1 RIPIANO**			1 RIPIANO | **LOCKERS**	1 RIPIANO | **1 RIPIANO**	1 RIPIANO | **2 RIPIANI**	1 RIPIANO | **1 RIPIANO**	1 RIPIANO | **2 RIPIANI**
Codice *Item | Code*	S851	S855	S863	S864	S865	S868	S869
€/pz	**154,00**	**203,00**	**255,00**	**161,00**	**180,00**	**210,00**	**239,00**

	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.90**
CONTENITORE - **2 RIPIANI**			2 RIPIANI | **LOCKERS**	2 RIPIANI | **1 RIPIANO**	2 RIPIANI | **2 RIPIANI**	2 RIPIANI | **2 RIPIANI**	2 RIPIANI | **1 RIPIANO**
Codice *Item | Code*	S852	S856	S863	S864	S865	S868	S869
€/pz	**173,00**	**232,00**	**255,00**	**161,00**	**180,00**	**210,00**	**239,00**

FINITURA per **STRUTTURA** e **SPALLE FINALI**

NOBILITATO AVORIO *IVORY LAMINATE / MÉLAMINÉ IVOIRE*

FINITURE **ANTE**

NOBILITATO - Avorio, Vulcano, Alluminio, Rovere Sbiancato, Noce, Wengé, Spatolato Cemento, Olmo (Testa di Moro, Panna), Penelope (Sabbia, Argilla), Feltro

LAMINATE *- IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), FELT*

MÉLAMINÉ *- VOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), FEUTRE*

LACCATO *LACQUERED / LAQUÉ* - Blu, Verde, Ocra, Arancio, Carminio

SPALLE FINALI H**144,5** PROF. **44,5**	
1,8 mm spalla	1,8 mm spalla
per LOCKERS	**per CONTENITORE**
S858	S859
62,00	**62,00**

ANTE PER STRUTTURE **LOCKERS** | ***DOOR*** *FOR* ***LOCKERS*** | ***PORTES*** *POUR* ***LOCKERS***



	Codice *Item | Code*	**Nobilitato** *Laminate | Melamine* *€/pz*	**Laccato** *Lacquered | Laqué* *€/pz*
Con serratura	S820	**47,00**	**76,00**
Con serratura a combinazione	S821	**69,00**	**98,00**
Con serratura e numero a 1 cifra	S820.1	**48,00**	**77,00**
Con serratura a combinazione e numero a 1 cifra	S821.1	**70,00**	**99,00**
Con serratura e numero a 2 cifre	S820.2	**48,00**	**77,00**
Con serratura a combinazione e numero a 2 cifre	S821.2	**70,00**	**99,00**
Con serratura e numero a 3 cifre	S820.3	**48,00**	**77,00**
Con serratura a combinazione e numero a 3 cifre	S821.3	**70,00**	**99,00**

NUMERO PER ANTA **LOCKERS**

NUMBER *FOR DOOR* ***LOCKERS*** | ***NUMERO*** *POUR* ***LOCKERS***

ATTENZIONE
NUMERO (da 1 a 3 cifre)
DA ORDINARE A PARTE

ATTENTION
NUMBER (from 1 to 3 digits)
TO ORDER SEPARATELY

ATTENTION
NUMÉRO (de 1 à 3 chiffres)
À COMMANDER SÉPARÉMENT



	Codice *Item / Code*	*€/pz*
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **1**	S8001	**2,00**
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **2**	S8002	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **3**	S8003	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **4**	S8004	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **5**	S8005	

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **6**	S8006	**2,00**
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **7**	S8007	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **8**	S8008	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **9**	S8009	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **0**	S8000	






ANTE PER ELEMENTI CONTENITORI H.**144.5** | ***DOOR*** *FOR STORAGE UNITS* | ***PORTES*** *POUR ARMOIRES*






		ANTA DX CON SERRATURA	**ANTA SX** CON SERRATURA	**ANTA DX** RACCOLTA DIFFERENZIATA	**ANTA SX** RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER STRUTTURA **L.45**					
	Codice *Item | Code*	S823D	S823S	S824D	S824S
NOBILITATO *LAMINATE / MÉLAMINÉ*	*€/pz*	**122,00**	**122,00**	**207,00**	**207,00**
LACCATO *LACQUERED / LAQUÉ*	*€/pz*	**159,00**	**159,00**	**251,00**	**251,00**







		COPPIA ANTE CON SERRATURA	**COPPIA ANTE** RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER STRUTTURA **L.90**			
	Codice *Item | Code*	S825	S826
NOBILITATO *LAMINATE / MÉLAMINÉ*	*€/pz*	**183,00**	**353,00**
LACCATO *LACQUERED / LAQUÉ*	*€/pz*	**283,00**	**467,00**

STRUTTURA H**193.7** PROF. **44.5**

FRAMEWORK / STRUCTURE

	VANI INIZIALI *STARTER / INITIAL*	**VANI INTERMEDI L.45** *MIDDLE / INTERMÉDIAIRE*			**VANI INTERMEDI L.90** *MIDDLE / INTERMÉDIAIRE*	
LOCKERS - 4 MODULI	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.90**
		 LOCKERS | **LOCKERS**	 LOCKERS | **1 RIPIANO**	 LOCKERS | **3 RIPIANI**	 LOCKERS | **1 RIPIANO**	 LOCKERS | **3 RIPIANI**
Codice *Item | Code*	S870	S880	S881	S882	S886	S887
€/pz	**309,00**	**316,00**	**180,00**	**217,00**	**235,00**	**294,00**

CONTENITORE - **1 RIPIANO**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.90**
			 1 RIPIANO | **LOCKERS**	 1 RIPIANO | **1 RIPIANO**	 1 RIPIANO | **3 RIPIANI**	 1 RIPIANO | **1 RIPIANO**	 1 RIPIANO | **3 RIPIANI**
Codice *Item | Code*	S871	S875	S883	S884	S885	S888	S889
€/pz	**173,00**	**210,00**	**316,00**	**180,00**	**217,00**	**235,00**	**294,00**

CONTENITORE - **3 RIPIANI**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.45**	1,8 mm spalla + **L.90**	1,8 mm spalla + **L.90**
			 3 RIPIANI | **LOCKERS**	 3 RIPIANI | **1 RIPIANO**	 3 RIPIANI | **3 RIPIANI**	 3 RIPIANI | **1 RIPIANO**	 3 RIPIANI | **3 RIPIANI**
Codice *Item | Code*	S872	S876	S883	S884	S885	S888	S889
€/pz	**228,00**	**287,00**	**316,00**	**180,00**	**217,00**	**235,00**	**294,00**

FINITURA per **STRUTTURA** e **SPALLE FINALI**

NOBILITATO AVORIO *IVORY LAMINATE / MÉLAMINÉ IVOIRE*

FINITURE **ANTE**

NOBILITATO - Avorio, Vulcano, Alluminio, Rovere Sbiancato, Noce, Wengé, Spatolato Cemento, Olmo (Testa di Moro, Panna), Penelope (Sabbia, Argilla), Feltro

LAMINATE - *IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, WHITEWASHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), FELT*

MÉLAMINÉ - *VOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), FEUTRE*

LACCATO *LACQUERED / LAQUÉ* - Blu, Verde, Ocra, Arancio, Carminio

SPALLE FINALI H**193,7** PROF. **44,5**	
1,8 mm spalla	1,8 mm spalla
	
per LOCKERS	**per CONTENITORE**
S878	S879
76,00	**76,00**

ANTE PER STRUTTURE **LOCKERS** | ***DOOR** FOR **LOCKERS** | **PORTES** POUR **LOCKERS***



	Codice *Item | Code*	**Nobilitato** *Laminate | Melamine* *€/pz*	**Laccato** *Lacquered | Laqué* *€/pz*
Con serratura	S820	**47,00**	**76,00**
Con serratura a combinazione	S821	**69,00**	**98,00**
Con serratura e numero a 1 cifra	S820.1	**48,00**	**77,00**
Con serratura a combinazione e numero a 1 cifra	S821.1	**70,00**	**99,00**
Con serratura e numero a 2 cifre	S820.2	**48,00**	**77,00**
Con serratura a combinazione e numero a 2 cifre	S821.2	**70,00**	**99,00**
Con serratura e numero a 3 cifre	S820.3	**48,00**	**77,00**
Con serratura a combinazione e numero a 3 cifre	S821.3	**70,00**	**99,00**

NUMERO PER ANTA **LOCKERS**

NUMBER** FOR DOOR **LOCKERS** | **NUMERO** POUR **LOCKERS

ATTENZIONE
NUMERO (da 1 a 3 cifre)
DA ORDINARE A PARTE

ATTENTION
NUMBER (from 1 to 3 digits)
TO ORDER SEPARATELY


ATTENTION
NUMÉRO (de 1 à 3 chiffres)
À COMMANDER SÉPARÉMENT



	Codice *Item / Code*	*€/pz*		Codice *Item / Code*	*€/pz*
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **1**	S8001		NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **6**	S8006	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **2**	S8002		NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **7**	S8007	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **3**	S8003	**2,00**	NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **8**	S8008	**2,00**
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **4**	S8004		NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **9**	S8009	
NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **5**	S8005		NUMERO *NUMBER /NUMÉRO* **0**	S8000	

ANTE PER ELEMENTI CONTENITORI H.**144.5** | ***DOOR** FOR STORAGE UNITS | **PORTES** POUR ARMOIRES*

		ANTA DX CON SERRATURA	**ANTA SX** CON SERRATURA	
PER STRUTTURA **L.45**				
	Codice *Item | Code*	S827D	S827S	
NOBILITATO *LAMINATE / MÉLAMINÉ*	*€/pz*	**171,00**	**171,00**	
LACCATO *LACQUERED / LAQUÉ*	*€/pz*	**222,00**	**222,00**	

		COPPIA ANTE CON SERRATURA	
PER STRUTTURA **L.90**			
	Codice *Item | Code*	S829	
NOBILITATO *LAMINATE / MÉLAMINÉ*	*€/pz*	**252,00**	
LACCATO *LACQUERED / LAQUÉ*	*€/pz*	**387,00**	

Ogni composizione del SISTEMA INTEGRATO LOCKERS può essere completata/rifinita da un **TOP** spess. 18 mm _ prof. 44,5 cm disponibile a listino da una dimensione in larghezza **MINIMA di 1 MODULO** ad una dimensione **MASSIMA di 6 MODULI**.

L'utilizzo del **TOP** è **OPTIONAL**.
Per calcolarne la dimensione in larghezza va considerata la dimensione di ogni elemento (45 o 90 cm) in composizione più lo spessore delle SPALLE (spess. 18 mm) INIZIALE _INTERMEDIE_FINALE *(concetto di spalla portante)*.
ALLEGARE SEMPRE ALL'ORDINE UN DISEGNO CON GLI ELEMENTI _ 45 o 90 _ DELLA COMPOSIZIONE EVIDENZIATI.


Each configuration of the INTEGRATED LOCKERS SYSTEM can be completed/finished by a **TOP** (18 mm thick x 44.5 mm deep) specified in the price list at a width of **MINIMUM of 1 MODULE** to a **MAXIMUM of 6 MODULES**.

The **TOP** is **OPTIONAL**.
To calculate the width, you need to consider the size of each element in the configuration (45 or 90 cm) plus the thickness of the STARTER - MIDDLE - END PANELS (1.88 mm) *(concept of panelling framework)*.
ALWAYS ATTACH A DRAWING TO THE ORDER WITH ELEMENTS _ 45 or 90 _ OF THE COMPOSITION HIGHLIGHTED.


Chaque composition du SYSTÈME INTÉGRÉ LOCKERS peut être complétée/finie avec un **TOP** ép. 18 mm_ prof. 44,5 cm disponible dans le tarif avec une largeur **MINIMALE de 1 MODULE** et **MAXIMALE de 6 MODULES**.

L'utilisation du **TOP** est **EN OPTION**.
Pour en calculer la largeur, il faut tenir compte de la dimension de chaque élément (45 ou 90 cm) de la composition plus l'épaisseur des ÉLÉMENTS PORTANTS (ép. 18 mm) INITIAL _INTERMÉDIAIRE_FINAL *(concept d'élément portant)*.
ATTACHEZ TOUJOURS UN DESSIN À LA COMMANDE AVEC DES ÉLÉMENTS _ 45 ou 90 _ DE LA COMPOSITION SURLIGNÉE.


Esempio 1




Esempio 2



Esempio 3



Esempio 4



TOP PER SISTEMA INTEGRATO **LOCKERS** (OPTIONAL)
Prof. **44.5** cm Spess. **18** mm
*OPTIONAL **TOP** for INTEGRATED **LOCKERS** SYSTEM / **TOP** pour SYSTÈME INTÉGRÉ **LOCKERS**_EN OPTION*
SISTEMA INTEGRATO LOCKERS

FINITURA per **TOP**

NOBILITATO AVORIO *IVORY LAMINATE / MÉLAMINÉ IVOIRE*

	TOP	Codice *Item / Code*	*€/pz*
MODULI INIZIALI LA DIMENSIONE DEI MODULI **TOP** "INIZIALI" COMPRENDE LO SPESSORE DI DUE SPALLE	**1 MODULO**	S830	**31,00**
	2 MODULI	S831	**41,00**
	3 MODULI	S832	**55,00**
	4 MODULI	S833	**70,00**
	5 MODULI	S834	**86,00**
	6 MODULI	S835	**103,00**
MODULI INTERMEDI/FINALI LA DIMENSIONE DEI MODULI **TOP** "INTERMEDI/FINALI" COMPRENDE LO SPESSORE DI UNA SPALLA	**1 MODULO**	S830F	**31,00**
	2 MODULI	S831F	**41,00**
	3 MODULI	S832F	**55,00**
	4 MODULI	S833F	**70,00**
	5 MODULI	S834F	**86,00**
	6 MODULI	S835F	**103,00**

PASSEPARTOUT e CHIAVE SPECIALE per SERRATURA A COMBINAZIONE (LOCKERS)

MASTER KEY for combination locks (LOCKERS) | CLÉ MAÎTRESSE pour serrure à combinaison (LOCKERS)

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PASSPARTOUT e CHIAVE SPECIALE per serrature a combinazione (LOCKERS) **MASTER KEY** for combination locks (LOCKERS) **CLÉ MAÎTRESSE** pour serrure à combinaison (LOCKERS)	S898A	**6,00**


PASSEPARTOUT e CHIAVE ESTRAI CILINDRO per SERRATURA STANDARD *MASTER KEY | CLÉ MAÎTRESSE*

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PASSPARTOUT e CHIAVE ESTRAI CILINDRO per serrature STANDARD **MASTER KEY** for STANDARD locks **CLÉ MAÎTRESSE** pour serrure STANDARD	S898B	**6,00**

APPENDIABITI ESTRAIBILE

EXTRACTIBLE WARDROBE RAIL / PORTEMANTEAU AMOVIBLE

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
	KA28	**34,00**



TUBO APPENDIABITI

	Codice *Item / Code*	*€/pz*
PER MODULO L45	S898C	**16,00**
PER MODULO L90	S898D	**22,00**



SISTEMA INTEGRATO LOCKERS | SPECIFICHE TECNICHE

Modulare e componibile, il sistema LOCKERS di IVM presenta elementi con diverse destinazioni d'uso: LOCKERS, ARCHIVIAZIONE, GUARDAROBA, RACCOLTA DIFFERENZIATA. Le quattro destinazioni d'uso sono perfettamente integrabili tra loro.

STRUTTURA
Realizzata in conglomerato ligneo sp.18 mm (Schienali sp.7 mm), con densità di circa 650 Kg/m3, nobilitata su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Avorio. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
Base dotata di piedini fissi con livellatore colore nero.

ANTE
Realizzate in conglomerato ligneo sp.18 m con densità di circa 650 Kg/m3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture NOBILITATO Avorio, Alluminio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce, Wengé, Penelope Sabbia, Penelope Argilla, Vulcano, Feltro, oppure in LACCATO in 5 varianti di colore (Blu-Verde-Arancio-Ocra-Carminio).
Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

TOP (opzionali)
Realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Avorio.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

nel dettaglio

LOCKERS
Possibilità di avere le ante predisposte per l'applicazione di uno, due o tre numeri ordinabili separatamente (numerazione possibile da 0 fino a 999) in ABS in colore Bianco con funzione sia di identificazione vano che di maniglia di apertura. L'anta del LOCKERS è inoltre caratterizzata da una particolare "sagomatura" utile per inserire agevolmente corrispondenza, riviste e plichi.
Tutte le ante sono complete di serratura, disponibile in due versioni:
- A COMBINAZIONE: corpo serratura di colore nero, con combinazione a 4 cifre.
- STANDARD: dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

ARCHIVIAZIONE
Disponibile nelle due altezze di sistema, cm144,5 (comprensivo di 2 ripiani interni) e cm193,7 (comprensiva di 3 ripiani interni) e in due larghezze (45/90). Ante disponibili con serratura nella versione STANDARD, dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

GUARDAROBA
Disponibile nelle due altezze di sistema 144,5 e 193,7 (comprensivo di 1 ripiano interno)e nelle due larghezze di sistema (cm 45/90).
Appendiabiti disponibili in due varianti: tubo o estraibile. Ante disponibili con serratura nella versione STANDARD, dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Disponibile in altezza cm144,5 (comprensivo di 1 ripiano interno) e nelle due larghezze di sistema (cm 45/90).
Ogni anta è dotata di "sportellino" basculante con angoli arrotondati, caratterizzato sul frontale dall'icona riciclo.

SISTEMA INTEGRATO LOCKERS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

The modular IVM LOCKERS system features elements with a different purpose: LOCKERS, STORAGE, HANGING, RECYCLING.
The four different types can be perfectly integrated with each other.

STRUCTURE
Made from 18-mm thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Ivory finish. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. Base fitted with fixed, black adjustable levellers.

DOORS
Made from 18 mm-thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Aluminium, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Walnut, Wengè, Penelope Sand, Penelope Clay, Vulcano and Felt LAMINATE, or five different LACQUER colours (Blue, Green, Orange, Ochre and Carmine).
All doors are fitted with adjustable steel hinges with Soft-closing mechanism and an opening of 110°.

TOPS (optional)
Made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Ivory finish.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

more details

LOCKERS
It is possible for the doors to have provision for the application of one, two or three numbers (from 0 to 999), to be ordered separately. These are made from White ABS and have the dual function of locker identification and door handle.
The doors of the LOCKERS are also specially contoured, creating a useful slot to easily insert correspondence, magazines and pouches.
All doors come with locks, available in two variants:
- COMBINATION: black locking body and 4-digit combination.
- STANDARD: featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

STORAGE
Available in the two system heights of 144.5 cm (with 2 inner shelves) and 193.7 cm (with 3 inner shelves) and in two widths (45 and 90 cm).
Door available with STANDARD lock, featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

WARDROBE
Available in the two system heights of 144.5 cm and 193.7 cm (with 2 inner shelves)and the two system widths of 45 and 90 cm.
Rails available in two variants: tube or pull-out.
Door available with STANDARD lock, featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

RECYCLING
Available in the height of 144.5 cm (with 1 inner shelf) and the two system widths of 45 and 90 cm.
Each door has a double-swing flap with rounded corners, featuring the recycling icon on the front.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | SISTEMA INTEGRATO LOCKERS

Modulaire, le système de LOCKERS d'IVM propose des rangements aux destinations multiples : LOCKERS, ARCHIVAGE, PENDERIE, TRI SÉLECTIF.
Les quatre utilisations prévues sont parfaitement intégrables entre elles.

STRUCTURE
Réalisée en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur (dos de 7 mm d'épaisseur), avec une densité d'environ 650 kg/m3 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m2) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : Ivoire.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Socle avec pieds fixes pour réglage de niveau de couleur noir.

PORTES
Réalisées en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m3 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m2) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : MÉLAMINÉ Ivoire, Aluminium, Béton taloché, Orme foncé, Orme crème, Chêne blanchi, Noyer, Wengé, Penelope sable, Penelope argile, Vulcano, feutre ou LAQUÉ dans les 5 variantes de coloris (Bleu-Vert-Orange-Ocre-Carmin).
Toutes les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie Soft close et ouverture à 110 °.

TOP (en option)
Réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m3 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m2) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : Ivoire.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.

en détail

LOCKERS
Possibilité de préparer les portes de façon à appliquer un, deux ou trois numéros à commander séparément (numérotation de 0 à 999) en ABS blanc faisant office à la fois d'identification du casier et de poignée d'ouverture.
La porte des casiers se démarque également par sa « forme » spéciale qui comporte une fente permettant de glisser aisément du courrier, des revues et des colis.
Toutes les portes sont munies de serrure, disponible en deux versions :
- À COMBINAISON : corps de serrure noir et combinaison à 4 chiffres.
- STANDARD : munie d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

ARCHIVAGE
Disponibles dans les deux hauteurs prévues pour le système : 144,5 cm (avec 2 étagères intérieures) et 193,7 cm (avec 3 étagères intérieures) et en deux largeurs (45/90).
Portes disponibles avec serrure en version STANDARD, munies d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

PENDERIE
Disponibles dans les deux hauteurs prévues pour le système : 144,5 et 193,7 cm (avec 1 étagère intérieure) et les deux largeurs prévues pour le système (45/90 cm). Penderies disponibles en deux variantes : tubulaire ou amovible.
Portes disponibles avec serrure en version STANDARD, munies d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

TRI SÉLECTIF
Disponibles dans une hauteur de 144,5 cm (avec 1 étagère intérieure) et les deux largeurs prévues pour le système (45/90 cm).
Chaque porte est munie d'un « guichet » à bascule aux angles arrondis, caractérisée, sur la face avant, par le symbole de recyclage.

ELEMENTI CONTENITORI

STORAGE UNITS
ARMOIRES

STORAGE OPTIONS

DEPTH 46.5 CM DOOR/DRAWER UNIT/FILING UNITS
44.5 CM COMPARTMENT

36 CM DOOR/DRAWER UNIT/FILING UNITS
34 CM COMPARTMENT

WIDTH 45-90 CM

TYPE D'ÉLÉMENTS

PROFONDEUR 46,5 CM PORTES/TIROIRS/CLASSEURS
44,5 CM NICHE

36 CM PORTES/TIROIRS/CLASSEURS
34 CM NICHE


LARGEUR 45/90 CM

193,7

155,5

117

78,5



BASE completa di
piedini regolabili h cm 1,8
(regolazione da 0 a 1,5)

BASE complete with
levelling feet H 1.8 cm
(levelling from 0 to 1.5)

SOCLE avec pieds
réglables h 1,8 cm
(réglage de 0 à 1,5)

RIPIANI INTERNI
IN METALLO _ SPESS MM 25

25 MM _ THICK METAL
INNER SHELVES

ÉTAGÈRES INTÉRIEURES
EN MÉTAL _ ÉPAISSEUR 25 MM

TIPOLOGIA ELEMENTI

PROFONDITÀ cm 46,5 ANTE/CASSETTIERE/CLASSIFICATORI
cm 44,5 VANO

cm 36 ANTE/CASSETTIERE/CLASSIFICATORI
cm 34 VANO

LARGHEZZA cm 45/90

ELEMENTI CONTENITORI

CONTENITORI P 46,5
CONTENITORI P 36

Le ante dei contenitori
dotate di serratura
hanno chiave in duplice copia
e coprichiave in ABS
pieghevole antinfortunio.

The doors of lockable storage
units come with two keys
and folding ABS
safety key cover.

Les portes des modules
équipées de serrure
ont deux jeux de clés
et une coque
de clé pliante en ABS.








SISTEMA **SLOW MOTION**
Tutte le ante dei contenitori
sono dotate di cerniere
con sistema ammortizzatore
SLOW-MOTION.
Questo sistema assicura
un funzionamento perfetto,
silenzioso e controllato anche
in condizioni di chiusura
"violenta" dell'anta.
Apertura anta a 95°.

SOFT-CLOSING MECHANISM

MOUVEMENT DE RETOUR
de la porte avec
AMORTISSEMENT

TIPOLOGIA DIMENSIONALE *SIZE / TYPOLOGIE DES DIMENSIONS*




RIPIANI INTERNI in **METALLO** - spess. mm 25
METAL *SHELVES 25 mm thick*
ETAGÉRES INTÉRIEURES en ***MÉTAL*** *- ép. 25 mm*

TOP - SPALLE DI FINITURA
TOP - SIDE PANELS
TOP - MONTANTS DE FINITION

SPESSORE mm 18
mm 18 THICK / ÉP. 18 mm

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ*
- AVORIO *IVORY / IVOIRE*
- VULCANO
- ALLUMINIO *ALUMINIUM*
- ROVERE SBIANCATO
  WHITEWASHED OAK
  CHENE BLANCHI
- NOCE *WALNUT / NOYER*
- WENGÉ
- SPATOLATO CEMENTO
  CEMENT RENDER EFFECT
  BÉTON TALOCHÉ
- OLMO TESTA DI MORO
  ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- OLMO PANNA *ELM CREAM*
  ORME CRÈME
- PENELOPE (Sabbia, Argilla)
  PENELOPE (Sand, Clay)
  PENELOPE (Sable, Argile)
- PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
  PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
  PRIMOFIORE (Tortora, Crème)



STRUTTURA *STRUCTURE*

PROFONDITÀ
- 44,5 vano
  Compartment 44.5 cm. deep / Prof. 44,5 niche
- 46,5 ante - cassettiere - classificatori
  Doors, Drawer units, Filing units 46.5 deep
  Prof. 46,5 portes - caissons - classeurs

LARGHEZZA — 45 - 90 */ Width 45 - 90 / Largeur 45 - 90*

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
FINITIONS DISPONIBLES
- Mm ALLUMINIO
  Mm ALUMINIUM
- Mm AVORIO
  Mm IVORY / Mm IVOIRE

Liberamente abbinabili ai TOP e ai FRONTALI previsti a listino.

Can be matched as required with all structures and fronts included in our price list.

Librement associables aux TOPS et aux FAÇADES insérées dans le catalogue.

ANTE
DOORS / PORTES

SPESSORE mm 18
mm 18 THICK / ÉP. 18 mm

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ*
- AVORIO *IVORY / IVOIRE*
- VULCANO
- ALLUMINIO *ALUMINIUM*
- ROVERE SBIANCATO
  WHITEWASHED OAK/ CHENE BLANCHI
- NOCE *WALNUT / NOYER*
- WENGÉ
- SPATOLATO CEMENTO
  CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- OLMO TESTA DI MORO
  ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- OLMO PANNA *ELM CREAM / ORME CRÈME*
- PENELOPE (Sabbia, Argilla)
  PENELOPE (Sand, Clay) / PENELOPE (Sable, Argile)
- PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
  PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
  PRIMOFIORE (Tortora, Crème)

CRISTALLO *CRYSTAL VERRE*
- TRASPARENTE *TRANSPARENT*
- TRASPARENTE (anta cornice alluminio)
  TRANSPARENT (aluminium frame door)
  TRANSPARENT (porte avec cadre en aluminium)
- LACCATO (anta cornice alluminio)
  Moka, Nero
  LACQUERED (aluminium frame door)
  Moka, Black
  LAQUÉ (porte avec cadre en aluminium)
  Moka, Noir

FRONTALI
FAÇADES / FRENTES

CASSETTIERE E CLASSIFICATORI
DRAWER UNITS - FILING UNITS / CAISSONS ET CLASSEURS

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO *LAMINATE MÉLAMINÉ*
- AVORIO *IVORY / IVOIRE*
- VULCANO
- ALLUMINIO *ALUMINIUM*
- ROVERE SBIANCATO
  WHITEWASHED OAK/ CHENE BLANCHI
- NOCE *WALNUT / NOYER*
- WENGÉ
- SPATOLATO CEMENTO
  CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- OLMO TESTA DI MORO
  ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- OLMO PANNA *ELM CREAM / ORME CRÈME*
- PENELOPE (Sabbia, Argilla)
  PENELOPE (Sand, Clay) / PENELOPE (Sable, Argile)
- PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
  PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
  PRIMOFIORE (Tortora, Crème)

ATTENZIONE *ATTENTION*

I prezzi esposti sul presente listino si riferiscono a moduli contenitori completi di ripiani in **METALLO** (spess. mm 25).

The prices shown in this price list refer to storage units complete with ***METAL*** *shelves (25 mm thick).*

Les prix exposés dans ce catalogue se réfèrent à armoires munies d'étagères en ***METAL*** *(ép. 25 mm).*

N.B. - Per Moduli CONTENITORI A MISURA, in profondità e larghezza, i RIPIANI verranno forniti ESCLUSIVAMENTE LIGNEI.

For Storage units with out-of-standard depth and width SHELVES are only SUPPLIED IN WOOD.

Pour les armoires sur mesure, en profondeur et largeur, les ETAGERES sont fournies EXCLUSIVEMENT EN BOIS.

Tutte le ante hanno cerniere in acciaio **a chiusura ammortizzata** montate su basi **a sgancio/aggancio rapido** che consentono una facile regolazione.

All doors are fitted with ***self-closing shock-absorbent*** *steel hinges installed on a* ***quick hook /unhook*** *base, that make adjustment easy.*

Toutes les portes ont des charnières en acier ***à fermeture automatique*** *montées sur des bases* ***à enclenchement/déclenchement rapide*** *qui assurent un réglage facile.*

H78,5 - P46,5

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte


*STORAGE UNITS **H78.5** D**46.5** with adjustable feet - top to be ordered separately*

*ARMOIRES **H78.5** P**46.5** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



		Vano Compartment Niche	FRONTALI NOBILITATO Laminate Fronts Façades Mélaminé									FRONTALI CRISTALLO Crystal Fronts Façades en verre		
				Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		Cornice alluminio Aluminium Frame Cadre en aluminium	
	Codice Item Code	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	Trasparente** Transparent €/pz	Laccato*** Lacquered Laqué €/pz
L 45														
	K801	**113,00**												
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			DX K802 / SX K803	**152,00**	**178,00**	K809	**310,00**	**364,00**				DX K80R / SX K80L	**310,00**	**345,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			DX K803 / SX K802	**152,00**	**178,00**							DX K80L / SX K80R	**310,00**	**345,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			DX K804 / SX K805	**164,00**	**193,00**				K810	**434,00**	**510,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			DX K806 / SX K807	**164,00**	**193,00**									

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)

***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*

***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio

***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H78,5 - P46,5

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte


STORAGE UNITS H78.5 D46.5 with adjustable feet - top to be ordered separately

ARMOIRES H78.5 P46.5 - munies de pieds réglables - tops à commander à part

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



		Vano Compartment Niche	FRONTALI NOBILITATO Laminate Fronts Façades Mélaminé									FRONTALI CRISTALLO Crystal Fronts Façades en verre		
				Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		Cornice alluminio Aluminium Frame Cadre en aluminium	
	Codice Item Code	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	Trasparente** Transparent €/pz	Laccato*** Lacquered Laqué €/pz
L 90														
	K811	**153,00**												
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			K812	**208,00**	**245,00**							K81R	**494,00**	**564,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			K813	**208,00**	**245,00**							K81L	**494,00**	**564,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			K814	**225,00**	**264,00**				K817	**523,00**	**615,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			K816	**225,00**	**264,00**									

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)

***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*

***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio

***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*


H117 - P46,5

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

*STORAGE UNITS **H117 D46.5** with adjustable feet - top to be ordered separately*
*ARMOIRES **H117 P46.5** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE

Anta in CRISTALLO
CRYSTAL Door / Porte en VERRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*						FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		Avorio Alluminio *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	Nobilitato* *Laminate Mélaminé*		Avorio Alluminio *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	Nobilitato* *Laminate Mélaminé*		Trasparente *Transparent*		CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame Cadre en aluminium* Trasparente** *Transparent*	Laccato*** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 45													
	K821	**151,00**											
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			**DX** K822 / **SX** K823	**204,00**	**239,00**				**DX** K828 / **SX** K829	**286,00**	**DX** K82R / **SX** K82L	**388,00**	**440,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			**DX** K823 / **SX** K822	**204,00**	**239,00**						**DX** K82L / **SX** K82R	**388,00**	**440,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			**DX** K824 / **SX** K825	**216,00**	**254,00**	K830	**638,00**	**708,00**	**DX** K828 Sr / **SX** K829 Sr	**310,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			**DX** K826 / **SX** K827	**216,00**	**254,00**								

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*


H117 - P46,5

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

STORAGE UNITS H117 D46.5 with adjustable feet - top to be ordered separately
ARMOIRES H117 P46.5 - munies de pieds réglables - tops à commander à part

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE

Anta in CRISTALLO
CRYSTAL Door / Porte en VERRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*						FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		Avorio Alluminio *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	Nobilitato* *Laminate Mélaminé*		Avorio Alluminio *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	Nobilitato* *Laminate Mélaminé*		Trasparente *Transparent*		CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame Cadre en aluminium* Trasparente** *Transparent*	Laccato*** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 90													
	K831	**194,00**											
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			K832	**281,00**	**330,00**				K839	**428,00**	K83L	**617,00**	**721,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			K833	**281,00**	**330,00**						K83R	**617,00**	**721,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			K834	**297,00**	**349,00**	K837	**792,00**	**879,00**	K839 Sr	**459,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			K836	**297,00**	**349,00**								

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*


H155,5 - P46,5

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

*STORAGE UNITS **H155.5** D**46.5** with adjustable feet - top to be ordered separately*
*ARMOIRES **H155.5** P**46.5** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE

Anta in CRISTALLO
CRYSTAL Door / Porte en VERRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		**Avorio Alluminio** *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	**Nobilitato*** *Laminate Mélaminé*		**Trasparente** *Transparent*		**CORNICE ALLUMINIO** *Aluminium Frame Cadre en aluminium* **Trasparente** ** *Transparent*	**Laccato** *** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 45										
	K841	**183,00**								
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			**DX** K842 / **SX** K843	**251,00**	**296,00**	**DX** K848 / **SX** K849	**357,00**	**DX** K84R / **SX** K84L	**471,00**	**541,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*								**DX** K84L / **SX** K84R	**471,00**	**541,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			**DX** K844 / **SX** K845	**263,00**	**309,00**	**DX** K848 Sr / **SX** K849 Sr	**381,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			**DX** K846 / **SX** K847	**263,00**	**309,00**					

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*


* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE

Anta in CRISTALLO
CRYSTAL Door / Porte en VERRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		**Avorio Alluminio** *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	**Nobilitato*** *Laminate Mélaminé*		**Trasparente** *Transparent*		**CORNICE ALLUMINIO** *Aluminium Frame Cadre en aluminium* **Trasparente** ** *Transparent*	**Laccato** *** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 90										
	K851	**246,00**								
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			K852	**357,00**	**419,00**	K859	**551,00**	K85L	**755,00**	**895,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			K853	**357,00**	**419,00**			K85R	**755,00**	**895,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			K854	**373,00**	**438,00**	K859 Sr	**582,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			K856	**373,00**	**438,00**					

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*


*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H193,7 - P46,5

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

*STORAGE UNITS **H193.7** D**46.5** with adjustable feet - top to be ordered separately*
*ARMOIRES **H193.7** P**46.5** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS* *FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS* *FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment* *Niche*		Avorio Alluminio *Ivory* *Aluminium* *Ivoire* *Aluminium*	Nobilitato* *Laminate* *Mélaminé*		CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame* *Cadre en aluminium* Trasparente** *Transparent*	CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame* *Cadre en aluminium* Laccato*** *Lacquered* *Laqué*
	Codice *Item* *Code*	€/pz	Codice *Item* *Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item* *Code*	€/pz	€/pz
L 45								
	K861	**214,00**						
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK* *SANS SERRURE*			**DX** K862 **SX** K863	**290,00**	**341,00**	**DX** K86R **SX** K86L	**537,00**	**626,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK* *AVEC SERRURE*			**DX** K864 **SX** K865	**328,00**	**385,00**			


Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS* *FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS* *FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment* *Niche*		Avorio Alluminio *Ivory* *Aluminium* *Ivoire* *Aluminium*	Nobilitato* *Laminate* *Mélaminé*		CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame* *Cadre en aluminium* Trasparente** *Transparent*	CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame* *Cadre en aluminium* Laccato*** *Lacquered* *Laqué*
	Codice *Item* *Code*	€/pz	Codice *Item* *Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item* *Code*	€/pz	€/pz
L 90								
	K871	**288,00**						
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK* *SANS SERRURE*			K872	**418,00**	**493,00**	K87L	**869,00**	**1.047,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK* *AVEC SERRURE*			K874	**459,00**	**540,00**			

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*


*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

COMPLANARI **H72_H74**
ALLE SCRIVANIE **P80**

Utilizzabili con
i **SISTEMI OPERATIVI**:
- **STILO**
- **TABULA**
- INTEGRATI
  _ARKO
  _KS
  _KS LIGHT
  _PRATIKO


TOP da **ORDINARE A PARTE**

SOLO VANO



STRUTTURA: **Mm ALLUMINIO** / **Mm AVORIO** *STRUCTURE: Mm ALUMINIUM / Mm IVORY* *STRUCTURE: Mm ALUMINIUM / Mm IVORY*	SOLO VANO
Codice *Item / Code*	*€/pz*
K560	**188,00**


COMPLETO DI ANTE



STRUTTURA: **Mm ALLUMINIO** / **Mm AVORIO** *STRUCTURE: Mm ALUMINIUM / Mm IVORY* *STRUCTURE: Mm ALUMINIUM / Mm IVORY*	FINITURE FRONTALI NOBILITATO *FRONT LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS DE FAÇADES*	
	AVORIO - ALLUMINIO *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM*	**ROVERE SBIANCATO - NOCE - WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO - VULCANO** **OLMO (Testa di Moro, Panna)** **PRIMOFIORE (Panna, Tortora)** **PENELOPE (Sabbia, Argilla)** *WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ* *CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO* *ELM (Dark Brown, Cream) - PRIMOFIORE (Cream, Tortora)* *PENELOPE (Sand, Clay)* *CHENE BLANCHI - NOYER - WENGÉ* *BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème)* *PRIMOFIORE (Crème, Tortora) - PENELOPE (Sable, Argile)*
Codice *Item / Code*	*€/pz*	*€/pz*
K561	**243,00**	**280,00**


COMPLETO DI ANTE CON SERRATURA

WITH LOCK
AVEC SERRURE



STRUTTURA: **Mm ALLUMINIO** / **Mm AVORIO** *STRUCTURE: Mm ALUMINIUM / Mm IVORY* *STRUCTURE: Mm ALUMINIUM / Mm IVORY*	FINITURE FRONTALI NOBILITATO *FRONT LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS DE FAÇADES*	
	AVORIO - ALLUMINIO *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM*	**ROVERE SBIANCATO - NOCE - WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO - VULCANO** **OLMO (Testa di Moro, Panna)** **PRIMOFIORE (Panna, Tortora)** **PENELOPE (Sabbia, Argilla)** *WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ* *CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO* *ELM (Dark Brown, Cream) - PRIMOFIORE (Cream, Tortora)* *PENELOPE (Sand, Clay)* *CHENE BLANCHI - NOYER - WENGÉ* *BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème)* *PRIMOFIORE (Crème, Tortora) - PENELOPE (Sable, Argile)*
Codice *Item / Code*	*€/pz*	*€/pz*
CON SERRATURA *WITH LOCK / AVEC SERRURE*	K562	**260,00**	**299,00**


TOP - 18 MM — L80 x P46.5



FINITURE TOP NOBILITATO *TOP LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS DU TOP*		
	AVORIO - ALLUMINIO *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM*	**ROVERE SBIANCATO - NOCE - WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO - VULCANO** **OLMO (Testa di Moro, Panna)** **PRIMOFIORE (Panna, Tortora)** **PENELOPE (Sabbia, Argilla)** *WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ* *CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO* *ELM (Dark Brown, Cream) - PRIMOFIORE (Cream, Tortora)* *PENELOPE (Sand, Clay)* *CHENE BLANCHI - NOYER - WENGÉ* *BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème)* *PRIMOFIORE (Crème, Tortora) - PENELOPE (Sable, Argile)*
Codice *Item / Code*	*€/pz*	*€/pz*
K565	**39,00**	**46,00**

TOP - 18 MM


SPESS. 18 MM - PROF. CM 46.5
18 MM THICKNESS - 46.5 CM DEPTH
ÉP. 18 MM - PROF. 46,5 CM



Larghezza *Width* *Largeur* **L cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS* **AVORIO - ALLUMINIO** *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM* €/pz	**NOCE - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - VULCANO OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) PRIMOFIORE (Tortora, Panna)** *WALNUT - WHITEWASHED OAK - WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay) PRIMOFIORE (Tortora, Cream)* *IVOIRE - NOYER - CHENE BLANCHI WENGÉ BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Tortora, Crème)* €/pz
LARGH. **45**	0.015/3	K880	**28,00**	**33,00**
LARGH. **90**	0.025/6	K881	**40,00**	**47,00**
LARGH. **135**	0.030/9	K882	**53,00**	**63,00**
LARGH. **180**	0.04/12	K883	**66,00**	**79,00**
LARGH. **225**	0.05/15	K884	**82,00**	**97,00**
LARGH. **270**	0.06/18	K885	**98,00**	**115,00**


COPPIA SPALLE DI FINITURA - 18 MM

SPESS. MM 18 - PROF. CM 46,5
SIDE PANELS 18 MM THICKNESS - 46.5 CM DEPTH
MONTANTS DE FINITION ÉP. 18 MM - PROF. 46,5 CM



Altezza *Height* *Hauteur* **H cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS* **AVORIO - ALLUMINIO** *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM* €/pz	**NOCE - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - VULCANO OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) PRIMOFIORE (Tortora, Panna)** *WALNUT - WHITEWASHED OAK - WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay) PRIMOFIORE (Tortora, Cream)* *IVOIRE - NOYER - CHENE BLANCHI WENGÉ BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Tortora, Crème)* €/pz
H 78,5 + 2		K88A	**74,00**	**83,00**
H 117 + 2		K88C	**93,00**	**108,00**
H 155,5 + 2		K88E	**119,00**	**139,00**
H 193,7 + 2		K88H	**135,00**	**156,00**
H.155.5 + 78.5 o H.117+117		K88L	**164,00**	**193,00**


RIPIANI *SHELVES* *ÉTAGÈRES*



Larghezza *Width* *Largeur* **L cm**	m³/Kg	**LIGNEO** *WOOD / EN BOIS* **Mm ALLUMINIO Mm AVORIO** *Mm ALUMINIUM - Mm IVORY* *Mm ALUMINIUM - Mm IVOIRE* **SPESS.** *THICKNESS / ÉP.* **22 MM** Codice *Item / Code*	€/pz	**METALLO** *METAL / MÉTAL* **Colore ALLUMINIO Colore AVORIO** *Colour ALUMINIUM - Colour IVORY* *Couleur ALUMINIUM - Couleur IVOIRE* **SPESS.** *THICKNESS / ÉP.* **25 MM** Codice *Item / Code*	€/pz
LARGH. **45**	0.015/3	K890	**25,00**	K897	**29,00**
LARGH. **90**	0.025/6	K891	**33,00**	K898	**38,00**

TOP - 18 MM
Per COMPOSIZIONI CENTROSTANZA


SPESS. 18 MM - PROF. CM 48.5
18 MM THICKNESS - 48.5 CM DEPTH
ÉP. 18 MM - PROF. 48,5 CM



Larghezza *Width* *Largeur* **L cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS* **AVORIO - ALLUMINIO** *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM* €/pz	**NOCE - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - VULCANO OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) PRIMOFIORE (Tortora, Panna)** *WALNUT - WHITEWASHED OAK - WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay) PRIMOFIORE (Tortora, Cream)* *IVOIRE - NOYER - CHENE BLANCHI WENGÉ BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Tortora, Crème)* €/pz
LARGH. **45**	0.015/3	K880C	**28,00**	**33,00**
LARGH. **90**	0.025/6	K881C	**40,00**	**47,00**
LARGH. **135**	0.030/9	K882C	**53,00**	**63,00**
LARGH. **180**	0.04/12	K883C	**66,00**	**79,00**
LARGH. **225**	0.05/15	K884C	**82,00**	**97,00**
LARGH. **270**	0.06/18	K885C	**98,00**	**115,00**

COPPIA SPALLE DI FINITURA - 18 MM
Per COMPOSIZIONI CENTROSTANZA


SPESS. MM 18 - PROF. CM 48,5
SIDE PANELS 18 MM THICKNESS - 48.5 CM DEPTH
MONTANTS DE FINITION ÉP. 18 MM - PROF. 48,5 CM



Altezza *Height* *Hauteur* **H cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS* **AVORIO - ALLUMINIO** *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM* €/pz	**NOCE - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - VULCANO OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) PRIMOFIORE (Tortora, Panna)** *WALNUT - WHITEWASHED OAK - WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay) PRIMOFIORE (Tortora, Cream)* *IVOIRE - NOYER - CHENE BLANCHI WENGÉ BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Tortora, Crème)* €/pz
H 78,5 + 2		K88AC	**74,00**	**83,00**
H 117 + 2		K88CC	**93,00**	**108,00**
H 155,5 + 2		K88EC	**119,00**	**139,00**
H 193,7 + 2		K88HC	**135,00**	**156,00**
H.155.5 + 78.5 o H.117+117		K88LC	**164,00**	**193,00**

PANNELLO DI RETROFINITURA
Per SOLO MOBILE *ONLY FOR STORAGE UNITS / POUR ARMOIRES SEULEMENT*

REAR FINISH PANEL
PANNEAU DE FINITION SUR REVERSE



PER CONTENITORI *FOR STORAGE UNITS* *POUR ARMOIRES*

Altezza *Height* *Hauteur* **H cm**	Larghezza *Width* *Largeur* **L cm**	Codice *Item / Code*	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS* **NOCE - AVORIO - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) - PRIMOFIORE (Panna, Tortora)** *WALNUT - IVORY - WHITEWASHED OAK - WENGÉ - CEMENT RENDER EFFECT ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay) - PRIMOFIORE (Cream, Tortora)* *NOYER - IVOIRE - CHENE BLANCHI - WENGÉ - BÉTON TALOCHÉ - ORME (Foncé, Crème) PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Crème, Tortora)* €/pz
H 78.5	45	K48A	**40,00**
	90	K49A	**58,00**
H 117	45	K48B	**52,00**
	90	K49B	**79,00**
H 155.5	45	K48C	**64,00**
	90	K49C	**100,00**
H 193.7	45	K48D	**76,00**
	90	K49D	**121,00**

BARRE REGGICARTELLE


HANGING FOLDER RAILS
BARRES DE SUPPORT DE DOSSIERS



		m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
PER CONTENITORI FOR STORAGE UNITS POUR ARMOIRES	LARGH. **45**	0.006/2	KA11	**24,00**
	LARGH. **90**	0.012/3	KA12	**27,00**

TELAIO REGGICARTELLE

HANGING FOLDER FRAME
CHÂSSIS POUR SUPPORT DE DOSSIERS



		m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
PER CONTENITORI FOR STORAGE UNITS POUR ARMOIRES	LARGH. **90**	0.040/4	KA14	**177,00**

BARRA ANTIRIBALTAMENTO

ANTI-TILT SYSTEM
BARRE ANTI-BASCULEMENT



		m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
PER CODICE FOR ITEM POUR CODE	**K817** **K837**	0.025/10	KA16	**78,00**

APPENDIABITI ESTRAIBILE

EXTRACTIBLE WARDROBE RAIL
PORTEMANTEAU AMOVIBLE




	m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
	0.006/1	KA28	**34,00**

BARRA RIDUZIONE PROFONDITÀ

DEL RIPIANO METALLO PER CARTELLE INT. 33

METAL SHELF DEPTH REDUCING BAR FOR SUSPENDED FELES INT. 33
BARRE DE RÉDUCTION DE PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE EN MÉTAL POUR DOSSIERS ÉCART. 33



		m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
PER CONTENITORI FOR STORAGE UNITS POUR ARMOIRES	LARGH. **90**	0.001/0.5	KA10	**16,00**

CARTELLE PER CLASSIFICAZIONE

CON INDICATORE SUPERIORE

HANGING FOLDERS UPPER INDEX
DOSSIERS POUR CLASSEMENT AVEC INDICATEUR SUPÉRIEUR



			m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
CONFEZIONE	**50 PZ**				
INTERASSE SIZE ECARTEMENT	CM **33**		0.05/6	KA34	**163,00**
	CM **39**		0.05/6	KA36	**183,00**

CARTELLE PER CLASSIFICAZIONE

CON INDICATORE FRONTALE


HANGING FOLDERS LATERAL INDEX
DOSSIERS POUR CLASSEMENT AVEC INDICATEUR SUR LA FAÇADE




			m³/Kg	Codice Item / Code	€/pz
CONFEZIONE	**50 PZ**				
INTERASSE SIZE ECARTEMENT	CM **38**		0.05/6	KA39	**249,00**

PANNELLI SU MISURA*

CUSTOM-MADE PANELS
PANNEAUX SUR MESURE






	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR	Codice Item / Code	FINITURE FINISHES / FINITIONS **AVORIO - ROVERE SBIANCATO - NOCE WENGÉ - SPATOLATO CEMENTO OLMO TESTA DI MORO - OLMO PANNA** *IVORY - WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ CEMENT RENDER EFFECT - ELM DARK BROWN - ELM CREAM IVOIRE - CHÊNE BLANCHI - NOYER - WENGÉ BÉTON TALOCHÉ - ORME FONCÉ - ORME CRÈME* €/pz
NON BORDATI *WITHOUT EDGE NON BORDÉS*	MM 18	K960	**111,00**
BORDATI FORTE SPESSORE *EXTRA-THICK EDGING BORDÉS AVEC FORTE ÉPAISSEUR*	MM 18	K940	**157,00**

*** N.B.**
Per ordini di PANNELLI SU MISURA il minimo fatturabile è stabilito comunque al costo di 1 m² anche per dimensioni inferiori ad 1 m².
FOR ORDERS OF CUSTOM-MADE PANELS, THE MINIMUM CHARGE IS 1 SQ. M EVEN IN THE CASE OF SIZES SMALLER THAN 1 SQ. M.
POUR LES COMMANDES DE PANNEAUX SUR MESURE, LE MINIMUM FACTURABLE EST FIXÉ AU COÛT DE 1 M², MÊME POUR LES DIMENSIONS INFÉRIEURES À 1 M².

Configurazioni con moduli sovrapposti (alcuni esempi)
Configurations with stacked storage units (some examples)
Sonfigurations avec modules superposés (quelques exemples)




KIT maniglia modello **FLY**

Maniglia in metacrilato trasparente - Supporti in finitura Cromo Lucido

*Handle KIT **FLY** Model*
Clear methacrylate pull handle - Polished Chrome fittings

*KIT poignée modèle **FLY***
Poignée en méthacrylate transparent - Supports finition Chromé Brillant




	Codice *Item | Code*	*€/pz*
ANTA LEGNO *WOODEN DOOR* *PORTE EN BOIS*	VA99	**14,00**
ANTA CRISTALLO CORNICE *CRYSTAL DOOR* *PORTE EN VERRE CADRE*	VA98	**14,00**

KIT maniglia modello **WING / ATHOS**

Maniglia in metallo - Finitura Cromo Lucido

*Handle KIT **WING / ATHOS** Model*
Metal handle - Polished chrome finish

*KIT poignée modèle **WING / ATHOS***
Poignée en métal - Finition Chromé Crillant




	Codice *Item | Code*	*€/pz*
ANTA LEGNO *WOODEN DOOR* *PORTE EN BOIS*	NA99	**14,00**
ANTA CRISTALLO CORNICE *CRYSTAL DOOR* *PORTE EN VERRE CADRE*	NA98	**14,00**

LE MANIGLIE | OPTIONAL



TIPOLOGIA DIMENSIONALE *SIZE / TYPOLOGIE DES DIMENSIONS*



RIPIANI INTERNI in **NOBILITATO** - spess. mm 22
LAMINED *SHELVES 22 mm thick*
ETAGÉRES INTÉRIEURES en ***MÉLAMINÉ*** *- ép. 22 mm*

STRUTTURA *STRUCTURE*

PROFONDITÀ
34 vano
Compartment 34 cm. deep / Prof. 34 niche
36 ante
Doors 36 deep
Prof. 36 portes

LARGHEZZA 45 - 90 */ Width 45 - 90 / Largeur 45 - 90*

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES
FINITIONS DISPONIBLES
Mm ALLUMINIO
Mm ALUMINIUM
Mm AVORIO
Mm IVORY / Mm IVOIRE

Liberamente abbinabili ai TOP e ai FRONTALI previsti a listino.

Can be matched as required with all structures and fronts included in our price list.


Librement associables aux TOPS et aux FAÇADES insérées dans le catalogue.

TOP - SPALLE DI FINITURA
TOP - SIDE PANELS
TOP - MONTANTS DE FINITION

SPESSORE mm 18
mm 18 THICK / ÉP. 18 mm

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO
LAMINATE
MÉLAMINÉ
- AVORIO *IVORY / IVOIRE*
- VULCANO
- ROVERE SBIANCATO
  WHITEWASHED OAK
  CHENE BLANCHI
- NOCE *WALNUT / NOYER*
- WENGÉ
- SPATOLATO CEMENTO
  CEMENT RENDER EFFECT
  BÉTON TALOCHÉ
- OLMO TESTA DI MORO
  ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- OLMO PANNA *ELM CREAM*
  ORME CRÈME
- PENELOPE (Sabbia, Argilla)
  PENELOPE (Sand, Clay)
  PENELOPE (Sable, Argile)
- PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
  PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
  PRIMOFIORE (Tortora, Crème)



BASE completa di piedini regolabili
H cm 1,8 (regolazione 0÷1,5).

Base provided with adjustable feets
H 1.8 cm (regulation 0÷1.5)

BASE munie de pieds réglabes
H 1,8 cm (réglage 0÷1,5)

FRONTALI
FAÇADES / FRENTES

ANTE
DOORS / PORTES

SPESSORE mm 18
mm 18 THICK / ÉP. 18 mm

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO
LAMINATE
MÉLAMINÉ
- AVORIO *IVORY / IVOIRE*
- VULCANO
- ALLUMINIO *ALUMINIUM*
- ROVERE SBIANCATO
  WHITEWASHED OAK/ CHENE BLANCHI
- NOCE *WALNUT / NOYER*
- WENGÉ
- SPATOLATO CEMENTO
  CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
- OLMO TESTA DI MORO
  ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
- OLMO PANNA *ELM CREAM / ORME CRÈME*
- PENELOPE (Sabbia, Argilla)
  PENELOPE (Sand, Clay) / PENELOPE (Sable, Argile)
- PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
  PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
  PRIMOFIORE (Tortora, Crème)

CRISTALLO
CRYSTAL
VERRE
- TRASPARENTE *TRANSPARENT*
- TRASPARENTE (anta cornice alluminio)
  TRANSPARENT (aluminium frame door)
  TRANSPARENT (porte avec cadre en aluminium)
- LACCATO (anta cornice alluminio)
  Moka, Nero
  LACQUERED (aluminium frame door)
  Moka, Black
  LAQUÉ (porte avec cadre en aluminium)
  Moka, Noir

ATTENZIONE *ATTENTION*

I prezzi esposti sul presente listino si riferiscono a moduli contenitori completi di ripiani **LIGNEI** (spess. mm 22).

The prices shown in this price list refer to storage units complete with ***WOODEN*** *shelves (22 mm thick).*

Les prix exposés dans ce catalogue se réfèrent à armoires munies d'étagères en ***BOIS*** *(ép. 22 mm).*

Tutte le ante hanno cerniere in acciaio **a chiusura ammortizzata** montate su basi **a sgancio/aggancio rapido** che consentono una facile regolazione.

All doors are fitted with ***self-closing shock-absorbent*** *steel hinges installed on a* ***quick hook /unhook*** *base, that make adjustment easy.*


Toutes les portes ont des charnières en acier ***à fermeture automatique*** *montées sur des bases* ***à enclenchement/déclenchement rapide*** *qui assurent un réglage facile.*


H78,5 - P36


completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

*STORAGE UNITS **H78.5** D**36** with adjustable feet - top to be ordered separately*
*ARMOIRES **H78.5** P**36** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE







			FRONTALI NOBILITATO LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ			FRONTALI CRISTALLO CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE		
		Vano Compartment Niche		Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		CORNICE ALLUMINIO Aluminium Frame Cadre en aluminium Trasparente ** Transparent	 Laccato *** Lacquered Laqué
	Codice Item Code	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz
L 45								
	Z801	**101,00**						
SENZA SERRATURA WITHOUT LOCK SANS SERRURE			DX Z802 SX Z803	**140,00**	**166,00**	DX Z80R SX Z80L	**298,00**	**333,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE			DX Z803 SX Z802	**140,00**	**166,00**	DX Z80L SX Z80R	**298,00**	**333,00**
CON SERRATURA WITH LOCK AVEC SERRURE			DX Z804 SX Z805	**152,00**	**181,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE			DX Z806 SX Z807	**152,00**	**181,00**			

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*


*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*


* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*


** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H78,5 - P36
completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte
STORAGE UNITS H78.5 D36 with adjustable feet - top to be ordered separately
ARMOIRES H78.5 P36 - munies de pieds réglables - tops à commander à part
STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE







			FRONTALI NOBILITATO LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ			FRONTALI CRISTALLO CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE		
		Vano Compartment Niche		Avorio Alluminio Ivory Aluminium Ivoire Aluminium	Nobilitato* Laminate Mélaminé		CORNICE ALLUMINIO Aluminium Frame Cadre en aluminium Trasparente ** Transparent	 Laccato *** Lacquered Laqué
	Codice Item Code	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz	Codice Item Code	€/pz	€/pz
L 90								
	Z811	**137,00**						
SENZA SERRATURA WITHOUT LOCK SANS SERRURE			Z812	**192,00**	**229,00**	Z81R	**478,00**	**548,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE			Z813	**192,00**	**229,00**	Z81L	**478,00**	**548,00**
CON SERRATURA WITH LOCK AVEC SERRURE			Z814	**209,00**	**248,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE			Z816	**209,00**	**248,00**			

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*


* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE

Anta in CRISTALLO
CRYSTAL Door / Porte en VERRE




			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		**Avorio Alluminio** *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	**Nobilitato*** *Laminate Mélaminé*		**Trasparente** *Transparent*		**CORNICE ALLUMINIO** *Aluminium Frame Cadre en aluminium* **Trasparente**** *Transparent*	**Laccato***** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 45										
	Z821	**136,00**								
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			**DX** Z822	**189,00**	**224,00**	**DX** Z828	**271,00**	**DX** Z82R	**373,00**	**425,00**
			SX Z823			**SX** Z829		**SX** Z82L		
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			**DX** Z823	**189,00**	**224,00**			**DX** Z82L	**373,00**	**425,00**
			SX Z822					**SX** Z82R		
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			**DX** Z824	**201,00**	**239,00**	**DX** Z828 Sr	**295,00**			
			SX Z825			**SX** Z829 Sr				
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			**DX** Z826	**201,00**	**239,00**					
			SX Z827							

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*
** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*
*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE

Anta in CRISTALLO
CRYSTAL Door / Porte en VERRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		**Avorio Alluminio** *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	**Nobilitato*** *Laminate Mélaminé*		**Trasparente** *Transparent*		**CORNICE ALLUMINIO** *Aluminium Frame Cadre en aluminium* **Trasparente**** *Transparent*	**Laccato***** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 90										
	Z831	**172,00**								
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			Z832	**259,00**	**308,00**	Z839	**406,00**	Z83L	**595,00**	**699,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			Z833	**259,00**	**308,00**			Z83R	**595,00**	**699,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			Z834	**275,00**	**327,00**	Z839 Sr	**437,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			Z836	**275,00**	**327,00**					

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*
** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*
*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H155,5 - P36

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte


*STORAGE UNITS **H155.5** D**36** with adjustable feet - top to be ordered separately*

*ARMOIRES **H155.5** P**36** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		**Avorio Alluminio** *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	**Nobilitato*** *Laminate Mélaminé*		**Trasparente** *Transparent*		**CORNICE ALLUMINIO** *Aluminium Frame Cadre en aluminium* **Trasparente** ** *Transparent*	**Laccato** *** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 45										
	Z841	**162,00**								
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			**DX** Z842	**230,00**	**275,00**	**DX** Z848	**336,00**	**DX** Z84R	**450,00**	**520,00**
			SX Z843			**SX** Z849		**SX** Z84L		
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			**DX** Z843	**230,00**	**275,00**			**DX** Z84L	**450,00**	**520,00**
			SX Z842					**SX** Z84R		
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			**DX** Z844	**242,00**	**288,00**	**DX** Z848 Sr	**360,00**			
			SX Z845			**SX** Z849 Sr				
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			**DX** Z846	**242,00**	**288,00**					
			SX Z847							

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)

***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*

***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio

***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H155,5 - P36

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte


STORAGE UNITS H155.5 D36 with adjustable feet - top to be ordered separately

ARMOIRES H155.5 P36 - munies de pieds réglables - tops à commander à part

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY

STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*		
		Vano *Compartment Niche*		**Avorio Alluminio** *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	**Nobilitato*** *Laminate Mélaminé*		**Trasparente** *Transparent*		**CORNICE ALLUMINIO** *Aluminium Frame Cadre en aluminium* **Trasparente** ** *Transparent*	**Laccato** *** *Lacquered Laqué*
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz
L 90										
	Z851	**222,00**								
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			Z852	**333,00**	**395,00**	Z859	**527,00**	Z85L	**731,00**	**871,00**
DA SOVRAPPORRE SENZA SERRATURA *STACKABLE WITHOUT LOCK A SUPERPOSER SANS SERRURE*			Z853	**333,00**	**395,00**			Z85R	**731,00**	**871,00**
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			Z854	**349,00**	**414,00**	Z859 Sr	**558,00**			
DA SOVRAPPORRE CON SERRATURA *STACKABLE WITH LOCK A SUPERPOSER AVEC SERRURE*			Z856	**349,00**	**413,00**					

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)

***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*

***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*

*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio


***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H193,7 - P36

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

*STORAGE UNITS **H193.7** D**36** with adjustable feet - top to be ordered separately*
*ARMOIRES **H193.7** P**36** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*			
		Vano *Compartment Niche*		Avorio Alluminio *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	Nobilitato* *Laminate Mélaminé*		CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame Cadre en aluminium* Trasparente** *Transparent*	Laccato*** *Lacquered Laqué*	
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	
L 45									
	Z861	**189,00**							
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			DX Z862	**265,00**	**316,00**	DX Z86R	**512,00**	**601,00**	
			SX Z863			SX Z86L			
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			DX Z864	**303,00**	**360,00**				
			SX Z865						

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*


*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

H193,7 - P36

completi di piedini regolabili - top da ordinare a parte

*STORAGE UNITS **H193.7** D**36.5** with adjustable feet - top to be ordered separately*
*ARMOIRES **H193.7** P**36.5** - munies de pieds réglables - tops à commander à part*

STRUTTURA: Mm ALLUMINIO - Mm AVORIO
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVORY
STRUCTURE: Mm ALUMINIUM - Mn IVOIRE



			FRONTALI NOBILITATO *LAMINATE FRONTS FAÇADES MÉLAMINÉ*			FRONTALI CRISTALLO *CRYSTAL FRONTS FAÇADES EN VERRE*			
		Vano *Compartment Niche*		Avorio Alluminio *Ivory Aluminium Ivoire Aluminium*	Nobilitato* *Laminate Mélaminé*		CORNICE ALLUMINIO *Aluminium Frame Cadre en aluminium* Trasparente** *Transparent*	Laccato*** *Lacquered Laqué*	
	Codice *Item Code*	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	Codice *Item Code*	€/pz	€/pz	
L 90									
	Z871	**255,00**							
SENZA SERRATURA *WITHOUT LOCK SANS SERRURE*			Z872	**385,00**	**460,00**	Z87L	**836,00**	**1.014,00**	
CON SERRATURA *WITH LOCK AVEC SERRURE*			Z874	**426,00**	**507,00**				


Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.
*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*
*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.*

* **NOBILITATO** NOCE, VULCANO, ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (Sabbia o Argilla), OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
***LAMINATE** WALNUT, VULCANO, WHITEWASHED OAK, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (Sand, Clay), ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream)*
***MÉLAMINÉ** NOYER, VULCANO, CHENE BLANCHI, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (Sable, Argile), ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème)*

** **CRISTALLO TRASPARENTE** Cornice alluminio - ***TRANSPARENT CRYSTAL** Aluminium Frame - **VERRE TRANSPARENT** Cadre en aluminium*


*** **CRISTALLO LACCATO** in Moka, Nero - Cornice alluminio
***LACQUERED CRYSTAL** in Moka, Black - Aluminium frame - **VERRE LAQUÉ** dans les variantes de couleur Moka, Noir - Cadre en aluminium*

RIPIANI
SHELVES
ÉTAGÈRES




Larghezza *Width* *Largeur* **L cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**LIGNEO** *WOOD / EN BOIS* **Mm ALLUMINIO Mm AVORIO** *Mm ALUMINIUM - Mm IVORY* *Mm ALUMINIUM - Mm IVOIRE* SPESS. 22 MM €/pz
LARGH. **45**	0.015/3	Z890	**24,00**
LARGH. **90**	0.025/6	Z891	**31,00**

TOP - 18 MM
SPESS. MM18 - PROF. CM 36
18 MM THICKNESS - 36 CM DEPTH
ÉP. 18 MM - PROF. 36 CM




Larghezza *Width* *Largeur* **L cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**AVORIO - ALLUMINIO** *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM* €/pz	**NOCE - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - VULCANO OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) PRIMOFIORE (Tortora, Panna)** *WALNUT - WHITEWASHED OAK - WENGÉ* *CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO* *ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay)* *PRIMOFIORE (Tortora, Cream)* *IVOIRE - NOYER - CHENE BLANCHI WENGÉ* *BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème)* *PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Tortora, Crème)* €/pz	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS*
LARGH. **45**	0.015/3	Z880	**26,00**	**30,00**
LARGH. **90**	0.025/6	Z881	**37,00**	**43,00**
LARGH. **135**	0.030/9	Z882	**49,00**	**57,00**
LARGH. **180**	0.04/12	Z883	**61,00**	**71,00**
LARGH. **225**	0.04/15	Z884	**75,00**	**87,00**
LARGH. **270**	0.05/18	Z885	**89,00**	**103,00**


COPPIA SPALLE DI FINITURA - 18 MM
SPESS. MM 18 - PROF. CM 36
SIDE PANELS 18 MM THICKNESS - 36 CM DEPTH
MONTANTS DE FINITION ÉP. 18 MM - PROF. 36CM



Altezza *Height* *Hauteur* **H cm**	m³/Kg	Codice *Item / Code*	**AVORIO - ALLUMINIO** *IVORY - ALUMINIUM* *IVOIRE - ALUMINIUM* €/pz	**NOCE - ROVERE SBIANCATO - WENGÉ SPATOLATO CEMENTO - VULCANO OLMO (Testa di Moro, Panna) PENELOPE (Sabbia, Argilla) PRIMOFIORE (Tortora, Panna)** *WALNUT - WHITEWASHED OAK - WENGÉ* *CEMENT RENDER EFFECT - VULCANO* *ELM (Dark Brown, Cream) - PENELOPE (Sand, Clay)* *PRIMOFIORE (Tortora, Cream)* *IVOIRE - NOYER - CHENE BLANCHI WENGÉ* *BÉTON TALOCHÉ - VULCANO - ORME (Foncé, Crème)* *PENELOPE (Sable, Argile) - PRIMOFIORE (Tortora, Crème)* €/pz	**FINITURE NOBILITATO** *LAMINATE FINISHES / MÉLAMINÉ FINITIONS*
H 78,5 + 2		Z88A	**68,00**	**75,00**
H 117 + 2		Z88C	**84,00**	**97,00**
H 155,5 + 2		Z88E	**108,00**	**123,00**
H 193,7 + 2		Z88H	**120,00**	**139,00**
H.155.5 + 78.5 o H.117+117		Z88L	**147,00**	**170,00**

PANNELLI SU MISURA*
CUSTOM-MADE PANELS
PANNEAUX SUR MESURE






	SPESSORE *THICKNESS* *EPAISSEUR*	Codice *Item / Code*	**FINITURE** *FINISHES / FINITIONS* **AVORIO - ROVERE SBIANCATO - NOCE WENGÉ - SPATOLATO CEMENTO OLMO TESTA DI MORO - OLMO PANNA** *IVORY - WHITEWASHED OAK - WALNUT - WENGÉ* *CEMENT RENDER EFFECT - ELM DARK BROWN - ELM CREAM* *IVOIRE - CHENE BLANCHI - NOYER - WENGÉ* *BÉTON TALOCHÉ - ORME FONCÉ - ORME CRÈME* €/pz
NON BORDATI *WITHOUT EDGE* *NON BORDÉS*	MM 18	K960	**111,00**
BORDATI FORTE SPESSORE *EXTRA-THICK EDGING* *BORDÉS AVEC FORTE ÉPAISSEUR*	MM 18	K940	**157,00**

*** N.B.**
Per ordini di PANNELLI SU MISURA il minimo fatturabile è stabilito comunque al costo di 1 m² anche per dimensioni inferiori ad 1 m².
FOR ORDERS OF CUSTOM-MADE PANELS, THE MINIMUM CHARGE IS 1 SQ. M EVEN IN THE CASE OF SIZES SMALLER THAN 1 SQ. M.
POUR LES COMMANDES DE PANNEAUX SUR MESURE, LE MINIMUM FACTURABLE EST FIXÉ AU COÛT DE 1 M², MÊME POUR LES DIMENSIONS INFÉRIEURES À 1 M².

Configurazioni con moduli sovrapposti (alcuni esempi)
Configurations with stacked storage units (some examples)
Sonfigurations avec modules superposés (quelques exemples)



PONTE PERIMETRALE

PERIMETER BRIDGE
PONT DE POURTOUR



CORNICE PONTE PERIMETRALE:
BRILL, BIANCO, PELTRO, BRUNO OLIVA

FRAMEBRIDGE:
BRILL, WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN

CADRE DU PONT:
- BRILL, BLANC, ÉTAIN, OLIVE BRUN

Il CODICE non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo
The Item | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.
Le CODE n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du code correspondant.

PONTE PERIMETRALE SPESS. *PERIMETER BRIDGE thick | PONT DE POURTOUR ép.*	*mm.* 40

La finitura del ponte perimetrale è liberamente abbinabile alle finitura delle ante.
The finish for the perimeter bridge can be combined with the door finish as desired.
La finition du pont de pourtour peut être associée en toute liberté à la finition des portes.



FINITURE DISPONIBILI:

_ NOBILITATO
- **NOCE**
- **WENGÉ**
- **SPATOLATO CEMENTO**
- **PRIMOFIORE**
  Testa di Moro, Tortora o Panna

_ LACCATO OPACO
- **BIANCO**

FINISHES AVAILABLE:

_ LAMINATE
- ***WALNUT***
- ***WENGÉ***
- ***CEMENT RENDER EFFECT***
- ***PRIMOFIORE***
  Dark Brown, Tortora or Cream

_ MATTE LACQUER
- ***WHITE***

NUANCIER:

_ MÉLAMINÉ
- ***NOYER***
- ***WENGÉ***
- ***BÉTON TALOCHÉ***
- ***PRIMOFIORE***
  Foncé, Tortora ou Créme

_ LAQUÉ MAT
- ***BLANC***

PONTE PERIMETRALE

H 82,5
H 121
H 159,5
H 197,7


H82,5 - P50

per elementi contenitori H78,5 - P46,5

PERIMETER BRIDGE H82,5 - D.50 for storage units H78,5 D.46,5
PONT DE POURTOUR H82,5 - P.50 pour armoires H78,5 P.46,5


H82,5 - P50
per elementi contenitori H78,5 - P46,5
PERIMETER BRIDGE H82,5 - D.50 for storage units H78,5 D.46,5
PONT DE POURTOUR H82,5 - P.50 pour armoires H78,5 P.46,5
PONTE PERIMETRALE

L 98 H 82,5




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M351	**679,00**	**834,00**

L 233 H 82,5




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M354	**863,00**	**1.137,00**

L 143 H 82,5




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M352	**734,00**	**927,00**

L 278 H 82,5



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M355	**1.029,00**	**1.290,00**

L 188 H 82,5



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M353	**784,00**	**1.013,00**

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

FINITURE

*	NOBILITATO	**PRIMOFIORE** (Tortora,Testa di Moro, Panna) **NOCE** **WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO**
**	LACCATO OPACO	**BIANCO**

TOP FINISH

*	*LAMINATE*	***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Dark Brown, Cream)* ***WALNUT*** ***WENGÉ*** ***CEMENT RENDER EFFECT***
**	*MATTE LACQUER*	***WHITE***

FINITION DU PLATEAU


*	*MÉLAMINÉ*	***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Foncé, Crème)* ***NOYER*** ***WENGÉ*** ***BÉTON TALOCHÉ***
**	*LAQUÉ MAT*	***BLANC***

H121 - P50

per elementi contenitori H117 - P46,5


PERIMETER BRIDGE H121 - D.50 for storage units H117 D.46,5
PONT DE POURTOUR H121 - P.50 pour armoires H117 P.46,5

L 98 H 121




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M361	**746,00**	**958,00**

L 143 H 121



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M362	**802,00**	**1.050,00**

L 188 H 121




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M363	**851,00**	**1.137,00**

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*


*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

L 233 H 121



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M364	**930,00**	**1.262,00**

L 278 H 121



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M365	**1.097,00**	**1.415,00**

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

FINITURE

* NOBILITATO — **PRIMOFIORE** (Tortora,Testa di Moro, Panna), **NOCE**, **WENGÉ**, **SPATOLATO CEMENTO**

** LACCATO OPACO — **BIANCO**

TOP FINISH

* *LAMINATE* — ***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Dark Brown, Cream)*, ***WALNUT***, ***WENGÉ***, ***CEMENT RENDER EFFECT***

** *MATTE LACQUER* — ***WHITE***

FINITION DU PLATEAU

* *MÉLAMINÉ* — ***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Foncé, Crème)*, ***NOYER***, ***WENGÉ***, ***BÉTON TALOCHÉ***

** *LAQUÉ MAT* — ***BLANC***

H159,5 - P50


per elementi contenitori H155,5 - P46,5

PERIMETER BRIDGE H159,5 - D.50 for storage units H155,5 D.46,5

PONT DE POURTOUR H159,5 - P.50 pour armoires H155,5 P.46,5


PONTE PERIMETRALE

L 98 H 159,5




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M371	**829,00**	**1.101,00**

L 233 H 159,5




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M374	**1.014,00**	**1.404,00**

L 143 H 159,5




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M372	**886,00**	**1.193,00**

L 278 H 159,5



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M375	**1.180,00**	**1.557,00**

L 188 H 159,5



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M373	**935,00**	**1.346,00**

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** | Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item | Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

FINITURE

*	NOBILITATO	**PRIMOFIORE** (Tortora,Testa di Moro, Panna) **NOCE** **WENGÉ** **SPATOLATO CEMENTO**
**	LACCATO OPACO	**BIANCO**

TOP FINISH

*	*LAMINATE*	***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Dark Brown, Cream)* ***WALNUT*** ***WENGÉ*** ***CEMENT RENDER EFFECT***
**	*MATTE LACQUER*	***WHITE***

FINITION DU PLATEAU

*	*MÉLAMINÉ*	***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Foncé, Crème)* ***NOYER*** ***WENGÉ*** ***BÉTON TALOCHÉ***
**	*LAQUÉ MAT*	***BLANC***

H197,7 - P50


per elementi contenitori H193,7 - P46,5

PERIMETER BRIDGE H197,7 - D.50 for storage units H193,7 D.46,5

PONT DE POURTOUR H197,7 - P.50 pour armoires H193,7 P.46,5


PONTE PERIMETRALE

L 98 H 197,7




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M381	**937,00**	**1.283,00**

L 233 H 197,7




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M384	**1.122,00**	**1.586,00**

L 143 H 197,7




Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M382	**994,00**	**1.375,00**

L 278 H 197,7



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M385	**1.288,00**	**1.739,00**

L 188 H 197,7



Codice *Item Code*	FINITURE *FINISH | FINITION* Nobilitato* *Laminate Mélaminé* €/pz	Laccato opaco** *Matte Lacquer Laqué Mat* €/pz
M383	**1.042,00**	**1.461,00**

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** \| Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item \| Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

Il **CODICE** non identifica le finiture scelte, che vanno quindi indicate nell'ordine accanto al CODICE relativo.

*The **Item** \| Code does not identify the selected finishes, which must be indicated in the order next to the corresponding Item \| Code.*

*Le **CODE** n'identifie pas les finitions sélectionnées qui devront être indiquées sur le bon de commande à côté du CODE correspondant.*

FINITURE

* NOBILITATO **PRIMOFIORE** (Tortora,Testa di Moro, Panna), **NOCE**, **WENGÉ**, **SPATOLATO CEMENTO**

** LACCATO OPACO **BIANCO**

TOP FINISH

* *LAMINATE* ***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Dark Brown, Cream)*, ***WALNUT***, ***WENGÉ***, ***CEMENT RENDER EFFECT***

** *MATTE LACQUER* ***WHITE***

FINITION DU PLATEAU

* *MÉLAMINÉ* ***PRIMOFIORE*** *(Tortora, Foncé, Crème)*, ***NOYER***, ***WENGÉ***, ***BÉTON TALOCHÉ***

** *LAQUÉ MAT* ***BLANC***

CASSETTIERE in MELAMINICO

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati nelle due varianti melaminico ALLUMINIO o AVORIO. Frontali realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori disponibili (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA. Top realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA. Bordati in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie. Disponibili con cassetto interno in lamiera di metallo con guide metalliche ad estrazione semplice (per il cassetto) e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore) o con cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Il cassetto classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse 33 cm. Ruote piroettanti in nylon nero.

CASSETTIERE in METALLO

Realizzate in monoblocco di lamiera di acciaio, disponibili nelle due finiture BIANCO 9010 o ALLUMINIO 9006 (verniciate con polveri epossidiche). Maniglie in colore abbinato alla struttura. Cassetto interno in metallo montato su guide a sfera per una migliore scorrevolezza ed una minor rumorosità, ad estrazione semplice (per il cassetto) e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore).
Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto per volta). Chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Il cassetto classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse 33 cm. Ruote piroettanti in nylon nero.

CONTENITORI in MELAMINICO - prof. 46,5

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti, ante vetro battenti, cassetti e classificatori.

STRUTTURA

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico ALLUMINIO o AVORIO resistente all'abrasione, cappello base e fianchi spess. 18 mm. Ripiani interni in metallo verniciati con polveri epossidiche in color ALLUMINIO o AVORIO, spess. 25 mm posizionabili liberamente (passo 32 mm). I ripiani sono predisposti per archiviazione di cartelle sospese. Schienale in conglomerato ligneo spess. 7 mm rivestito in PVC finitura ALLUMINIO e AVORIO.

TOP

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ,SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

SPALLE DI FINITURA (opzionali)

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

ANTE LEGNO BATTENTI

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, in nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), bordato in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie. Dotate di serratura con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Le ante dei mobili h.195 sono dotate di serratura a cariglione.
Cerniere regolabili apertura 95° gradi ad aggancio rapido. Maniglia colore Alluminio.

ANTE VETRO BATTENTI

Versione 'tutto vetro': cristallo trasparente temperato spessore 5 mm, con bordi perimetrali lucidati e spigoli smussati, cerniere regolabili apertura 95° e copri cerniere esterne in colore Alluminio, pomolo in metallo colore Alluminio, dotati di serratura (a richiesta). Versione 'a telaio: cristallo temperato spessore 4 mm inserito in telaio perimetrale in estruso di alluminio; finitura dei cristalli in trasparente o retro verniciato nei colori MOKA, NERO; cerniere regolabili apertura a 95° - maniglia centrale come su ante legno - non dotabili di serratura.

CASSETTIERA

Realizzate in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori disponibili (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), resistente all'abrasione. Cassetti interni spess. 12 mm rivestiti in PVC alluminio montati su guide in metallo, con movimento agevole e silenzioso. Maniglie in finitura Alluminio. I frontali dei cassetti NON possono essere dotati di serratura.

CLASSIFICATORI

Realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori disponibili (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), resistente all'abrasione. Telai interni in metallo montati su guide telescopiche, portata kg. 45. Serratura a chiusura simultanea di tutti i classificatori, dotata di sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto per volta). Chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese interasse 330 e 390 mm. Maniglie in color Alluminio.

CONTENITORI in MELAMINICO - prof. 36

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti, ante vetro battenti, cassetti e classificatori.

STRUTTURA

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico ALLUMINIO o AVORIO resistente all'abrasione. Cappello base e fianchi spess. 18 mm. Ripiani interni in melaminico nelle due varianti ALLUMINIO o AVORIO, spess. 22 mm, posizionabili liberamente (passo 32 mm). Schienale in conglomerato ligneo spess. 7 mm rivestito in PVC finitura ALLUMINIO.

TOP

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

SPALLE DI FINITURA (opzionali)

Disponibili in conglomerato ligneo spess.18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

ANTE LEGNO BATTENTI

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, in nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), bordato in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie.
Dotate di serratura con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Le ante dei mobili h.195 sono dotate di serratura a cariglione. Cerniere regolabili apertura 95° ad aggancio rapido. Maniglia colore Alluminio.

ANTE VETRO BATTENTI

Versione 'tutto vetro': cristallo trasparente temperato spess. 5 mm, con bordi perimetrali lucidati e spigoli smussati, cerniere regolabili apertura 95° e copri-cerniere esterne in colore Alluminio, pomolo in metallo colore Alluminio, dotati di serratura (a richiesta). Versione 'a telaio': cristallo temperato spess. 4 mm inserito in telaio perimetrale in estruso di alluminio; finitura dei cristalli in trasparente o retro verniciato nei colori MOKA, NERO; cerniere regolabili apertura a 95° - maniglia centrale come su ante legno - non dotabili di serratura.

MELAMINE DRAWER UNITS

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the two melamine variants of ALUMINIUM or IVORY. Fronts built from 18 mm-thick wood laminate in the following finishes: IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, PENELOPE, 2 different colours available (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM.
Top built from 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM. Edged in extra thick ABS on all sides; finish identical to the top.
Available with inner metal sheet drawer on metal runners for standard sliding (the drawer) and complete removal (filing cabinet drawer), or with a wooden inner drawer lined in black PVC with standard sliding metal runners.
Simultaneous locking on all drawers, with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.
The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files with a 33 cm width. Black nylon pirouette wheels.

METAL DRAWER UNIT

Enbloc steel plate available in the two system colourway finishes of 9010 WHITE or 9006 ALUMINIUM (painted with epoxy powders).
Handle colour matches the structure. The internai metal drawer is fitted to two ball runners for better sliding and less noise, standard sliding (for the drawer) and completely removable (filing cabinet drawer). Simultaneous locking on all drawers, with anti-tipping system (for opening one drawer at a time). Two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.
The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files with a 33 cm width. Black nylon pirouette wheels.

MELAMINE CONTAINER UNITS - depth 46,5

The line includes: open containers, full and glass panel doors; drawers and a filing system.

STRUCTURE

Structure built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the melamine variants of ALUMINIUM or IVORY, abrasion-resistant, 18 mm-thick top, base and sides. The 25 mm-thick metal inner shelves are in epoxy powder ALUMINIUM or IVORY colour finish and can be positioned freely (32 mm pitch).
The shelves are designed to fit hanging files. 7 mm-thick wood conglomerate back panel covered in PVC in an ALUMINIUM and IVORY finish.

TOP

Available in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream).

FINISHING SIDE PANELS (optional)

Available in 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream) finish.

WOODEN PANEL DOORS

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, in laminated IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, PENELOPE in 2 different colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream) edged in extra-thick ABS on all sides with the same finish as the surface.
Supplied with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.
In the 195 height the lock is fitted with a ratchet. Adjustable hinge 95° opening with quick fit. Aluminium colour handle.

GLASS PANEL DOORS

'All glass' version: 5 mm-thick tempered transparent glass with polished edges and rounded corners, adjustable hinge with 95° opening and external Aluminium colour hinge covers, Aluminium colour metal knob fitted with a lock (on request).
'Frame' version: 4 mm-thick tempered glass inserted into a perimeter frame in extruded aluminium; transparent or back-painted glass in the colours MOCHA COFFEE or BLACK; adjustable hinge with 95° opening; central handle as for wooden door; cannot be fitted with a lock.

DRAWER UNIT

Built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in the melamine variants of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WENGÉ, PENELOPE available in 2 different abrasion-resistant colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream). 12 mm-high internal drawers with PVC aluminium colour finish; metal runner with smooth, silent movement. Aluminium finish handle. Drawer fronts DO NOT fit locks.

FILING SYSTEMS

Built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in the melamine variants of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WENGÉ, PENELOPE available in 2 different abrasion-resistant colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream). Internal metal frames fitted to telescopic runners with 45 kg capacity.
Simultaneous locking on all filing units with anti-tipping system (for opening one drawer at a time). Two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover. The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files, with a 33 cm width. Aluminium colour handle.

MELAMINE CONTAINER UNITS - depth 36

The line includes: open containers; with full and glass panel doors; drawers and a filing system.

STRUCTURE

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the abrasion-resistant melamine variants of ALUMINIUM or IVORY. 18 mm-thick top, base and sides. 22 mm-thick ALUMINIUM or IVORY melamine inner shelves that can be freely positioned (32 mm pitch). 7 mm-thick wood conglomerate back panel covered in PVC in an ALUMINIUM finish.

TOP

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in IVORY, ALUMINIUM, OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream) laminates finish.

FINISHING SIDE PANELS (optional)

Available in 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream) finish.

WOODEN PANEL DOORS

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in a WENGÉ or CANALETTO WALNUT veneer, or in laminated IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, PENELOPE in 2 different colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream).
Edged in extra-thick ABS on all sides with the same finish as the surface. Supplied with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover. In the 195 height the lock is fitted with a ratchet. Adjustable hinge 95° opening with quick fit. Aluminium colour handle.

GLASS PANEL DOORS

'All glass' version: 5 mm-thick tempered transparent glass with polished edges and rounded corners, adjustable hinge with 95° opening and external Aluminium colour hinge covers, Aluminium colour metal knob fitted with a lock (on request).
'Frame' version: 4 mm-thick tempered glass inserted into a perimeter frame in extruded aluminium; transparent or back-painted glass in the colours MOCHA COFFEE or BLACK; adjustable hinge with 95° opening; central handle as for wooden door; cannot be fitted with a lock.

ELEMENTI CONTENITORI | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ARMOIRES

CAISSONS en MELAMINE

Structure réalisée en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés dans les variantes ALUMINIUM ou IVOIRE. Façades réalisées en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, dans les finitions en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, PENELOPE dans les 2 couleurs disponibles (Sable, Argile), BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME. Tops réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm dans les finitions en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME. Bordées en ABS de forte épaisseur sur quatre côtés en finition identique à celle de la surface. Disponibles avec un tiroir intérieur en tôle de métal, avec des glissières en métal à extraction simple (pour le tiroir) et à extraction complète (pour le tiroir classeur) ou avec un tiroir intérieur en bois revêtu de PVC noir avec des glissières en métal à extraction simple. Serrure à fermeture simultanée de tous les tiroirs, avec deux clés et couvre-clé en ABS pliant anti-accidents.
Le tiroir classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 33 cm. Roues pivotantes en nylon noir.

CAISSONS en METAL

Réalisés en monobloc de tôle en acier, disponibles dans les deux finitions BLANC 9010 ou ALUMINIUM 9006 (peintes avec des poudres époxydiques). Poignées d'une couleur assortie à la structure. Tiroir intérieur en métal monté sur des glissières à sphère garantissant un meilleur coulissement et une réduction du bruit, à extraction simple (pour le tiroir) et à extraction totale (pour le tiroir classeur). Serrure à fermeture simultanée de tous les tiroirs, avec système anti-renversement (permet d'ouvrir un seui tiroir à la fois). Clé en deux copies et couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Le tiroir classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 33 cm. Roues pivotantes en nylon noir.

ARMOIRES en MELAMINE - prof. 46,5

Cette catégorie prévoit des armoires ouvertes, à portes battantes pleines, portes battantes en verre, avec tiroirs et classeurs.

STRUCTURE

Structure réalisée en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé ALUMINIUM ou IVOIRE résistant à l'abrasion, dessus, base et flancs de 18 mm d'épaisseur. Etagères intérieures en métal peint avec des poudres époxydiques en couleur ALUMINIUM ou IVOIRE de 25 mm d'épaisseur, à agencer librement (écartement 32 mm). Les étagères sont prévues pour le rangement de dossiers suspendus. Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur. Revetu en PVC finition ALUMINIUM ou IVOIRE.

TOP

Disponibles en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

MONTANTS DE FINITION (options)

Disponibles en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, dans les finitions en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGE ou en mélaminé verni transparent en CHENE BLANCHI, NOYER CANALETTO, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

PORTES BATTANTES en BOIS

En bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) avec bord en ABS de forte épaisseur sur quatre côtés, dans une finition identique à la surface. Munies d'une clé en deux copies et d'un couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Les portes des meubles h. 195 sont munies de serrures à crémone. Charnières réglables à ouverture à 95° degrés, à enclenchement rapide. Poignée de couleur Aluminium.

PORTES BATTANTES en VERRE

Version « tout en verre »: verre transparent trempé de 5 mm d'épaisseur, avec bords de pourtour polis et arêtes émoussées, charnières réglables à ouverture à 95° et cache-charnières extérieures de couleur Aluminium, poignée en métal de couleur Aluminium, avec serrure (sur demande). Version à châssis: verre trempé de 4 mm d'épaisseur, inséré dans un châssis de pourtour en aluminium extrudé: finition des verres transparente ou peinture sur revers en couleur MOKA, NOIR; charnières réglables à ouverture à 95° - poignée centrale comme sur les portes en bois - NE peuvent PAS etre munies de serrures.

CAISSON

Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, disponibles en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs disponibles (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) résistant à l'abrasion. Tiroirs intérieurs de 12 mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium montés sur des glissières en métal à mouvement aisé et silencieux. Poignées en finition aluminium. Les façades des tiroirs NE peuvent PAS etre munies de serrure.

CLASSEURS

Réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, disponibles en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs disponibles (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) résistant à l'abrasion. Châssis intérieurs en métal montés sur des glissières télescopiques, charge de 45 Kg. Serrure à fermeture simultanée de tous les classeurs, avec système anti-renversement (permet d'ouvrir un seul tiroir à la fois). Clé en deux copies et couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Le classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 330 et 390 mm. Poignées de couleur Aluminium.

ARMOIRES en MELAMINE - prof. 36

Cette catégorie prévoit des armoires ouvertes, à portes battantes pleines, portes battantes en verre, avec tiroirs et classeurs.

STRUCTURE

Structure réalisée en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé ALUMINIUM ou IVOIRE, résistant à l'abrasion. Dessus, base et flancs de 18 mm d'épaisseur. Etagères intérieures en mélaminé dans les deux variantes ALUMINIUM ou IVOIRE, ép.: 22 mm, à agencer librement (écartement: 32 mm). Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur revêtu en PVC finition ALUMINIUM.

TOP

En bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

MONTANTS DE FINITION (options)

Disponibles en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, dans les finitions en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

PORTES BATTANTES en BOIS

En bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, disponibles en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) avec bord en ABS de forte épaisseur sur quatre côtés, dans une finition identique à la surface. Munies d'une clé en deux copies et d'un couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Les portes des meubles h. 195 sont munies de serrures à crémone. Charnières réglables à ouverture à 95° degrés, à enclenchement rapide. Poignée de couleur Aluminium.

PORTES BATTANTES en VERRE

Version « tout en verre »: verre transparent trempé de 5 mm d'épaisseur, avec bords de pourtour polis et arêtes émoussées, charnières réglables à ouverture à 95° et cache-charnières extérieures de couleur Aluminium, poignée en métal de couleur Aluminium, avec serrure (sur demande). Version à châssis: verre trempé de 4 mm d'épaisseur inséré dans un châssis de pourtour en aluminium extrudé; finition des verres transparente ou peinture sur revers en couleur MOKA, NOIR; charnières réglables à ouverture à 95° - poignée centrale comme sur les portes en bois - NE peuvent PAS etre munies de serrure.

CERTIFICATIONS

Da sottolineare che, con un investimento di 2.500.000 euro, sulla sede produttiva di Lissone è stato installato un impianto fotovoltaico formato da 3.600 pannelli.

We invested EUR 2,500,000 to install a photovoltaic system made up of 3,600 solar panels in our production site in Lissone.



LISSONE _ MONZA&BRIANZA
PRODUCTION SITE _ 50.000 MQ



LISSONE _ MONZA&BRIANZA
COMPANY SHOWROOM _ 3.000 MQ

Una location suggestiva, realizzata in quella che è stata la prima sede produttiva, che mantiene le architetture originali e che si integra alle collezioni con grande fascino espositivo.
Un vero e proprio percorso di 3.000 m² che "rivela" la filosofia dell'azienda.

A suggestive location, built on what was the very first production site, which has kept the original architecture, fitting in with the collections and displaying them with great impact.
A real tour that reveals the company philosophy in 3,000 m².

... company showroom

CERTIFICAZIONI

IVM ritiene che la **crescita** di un'Azienda passi anche attraverso il costante aggiornamento e relativo allineamento alle Normative Nazionali ed Internazionali.

Come riconoscimento e premio della massima attenzione alla qualità dei prodotti è stata assegnata all'azienda la certificazione con Sistema di **Qualità ISO 9001:2015.**

Inoltre IVM è un'Azienda in possesso di certificazione **Ambientale UNI EN ISO 14001:2015.**

IVM maintains that a company's **growth** is closely tied to its constant efforts to meet National and Interantional Regulations.

In recognition of the great care that IVM takes in producing quality products, it has been awarded **ISO 9001:2015 Quality** System certification.

IVM also has **UNI EN ISO 14001:2015 Environmental Quality System** certification.

IVM estime que la **croissance** d'une entreprise passe également à travers l'actualisation constante et le respect des Normes Nationales et Internationales.

A titre de reconnaissance de la très grande attention qu'elle prête à la qualité des produits l'entreprise s'est vu attribuer la certification du **Systeme de Qualite ISO 9001:2015.**

A titre de reconnaissance de la très grande attention qu'elle prête à la sauvegarde de l'environnement l'entreprise s'est vu attribuer la certification du **Systeme de Gestion de l'Environnement UNI EN ISO 14001:2015.**











- [ ] **IVM** è un'Azienda in possesso di Certificazione **ISO 9001:2015**
  IVM is certified to **ISO 9001:2015**
  IVM est une entreprise qui possède la certification **ISO 9001:2015**

- [ ] **IVM** è un'Azienda in possesso di **Certificazione Ambientale ISO 14001:2015**
  IVM is certified to **ISO 14001:2015 (Environmental certification)**
  IVMest une entreprise qui possède la certification **environnement ISO 14001:2015**

- [ ] **IVM** utilizza per il 100% della sua produzione pannelli certificati **CARB2**
  IVM uses **CARB2** certified panels for 100% of its production
  IVM utilise pour l'ensemble de sa production des panneaux labellisés **CARB2**

- [ ] **IVM** è un'Azienda con passaporto del mobile MADE in BRIANZA rilasciato dalla camera di commercio Monza Brianza
  IVM has a MADE in BRIANZA furniture passport issued by the Monza Brianza Chamber of Commerce
  IVM est une entreprise qui possède le passeport du mobilier MADE in BRIANZA délivré par la Chambre de commerce de Monza Brianza

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti, non costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento.

***·PREZZI:** i prezzi esposti si intendono al netto di IVA. La IVM S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai listini prezzi, alle condizioni generali di vendita, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso. Eventuali inesattezze di compilazione relative a prezzi, misure, e quantità sono rettificabili con comunicazione che la IVM S.p.A. invierà al cliente appena rilevato l'errore. I prezzi indicati sono comprensivi di imballo.*

***·ORDINI:** tutti gli ordini sono validi se accettati con conferma scritta. Le ordinazioni sono impegnative ed irrevocabili da parte del Cliente. Ogni modifica, aggiunta, ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione, dovranno essere dimostrati dal cliente con comunicazione scritta.*
La IVM S.p.A. qualora accettasse modifiche agli ordini già confermati addebiterà i costi relativi alle variazioni intervenute. Nel caso in cui il Cliente dovesse annullare l'ordine, oltre a perdere l'eventuale somma anticipata, dovrà corrispondere alla IVM S.p.A., a titolo di penale, ai sensi dell'art.1382 C.C. una somma pari al 30% (trenta percento) del prezzo d'acquisto.

***·RECLAMI:** la merce venduta viene sempre sottoposta a collaudo prima della spedizione. Qualora la vendita sia effettuata in porto franco gli eventuali danni derivati dal trasporto, mancanza dei colli o manipolazione della merce, sono da far rilevare al vettore all'atto della consegna. Reclami non relativi al trasporto dovranno essere presentati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna. Dopo tale termine, qualsiasi reclamo si intende automaticamente nullo. Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando della merce il cliente ne fa un suo uso non conforme.*

***·MODIFICHE PRODUTTIVE:** campioni, dimensioni, pesi, misure, colori, ecc. contenuti nei cataloghi e nei listini sono indicativi con la facoltà da parte della IVM S.p.A. di apportare a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche o migliorie tecnico-commerciali che si rendessero necessarie, senza dare avviso al Committente. Ciò non dà diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti o modificati o all'annullamento degli stessi. Le immagini contenute nel catalogo fotografico sono puramente indicative del prodotto; pertanto nella scelta degli articoli, fa fede quanto contenuto nel listino del prodotto stesso.*

***·CONSEGNE:** la consegna, per il territorio italiano, si intende franco destino sponda camion. Per importi inferiori a 500,00 EURO (al netto degli sconti), verrà applicato un contributo spese di 45,00 EURO per le zone del NORD ITALIA; 70,00 EURO per le zone del CENTRO e SUD ITALIA. I termini di consegna dichiarati dalla IVM S.p.A. non sono mai impegnativi. Nessuna messa in mora o qualsiasi altro tipo di penalità potrà essere fatta ricadere sulla IVM S.p.A. per ritardi di consegna non dovuti a nostre responsabilità o per cause di forza maggiore. Sarà comunque cura della IVM S.p.A.assicurare la massima puntualità.*

***·PAGAMENTI:** tutti i pagamenti sono da effettuarsi direttamente alla IVM S.p.A. o ai suoi incaricati muniti di delega. In caso di mancato pagamento, saranno applicati interessi di mora al tasso bancario in vigore maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, e saranno sospesi o annullati gli altri ordini in corso. Non sono ammessi arrotondamenti all'atto del pagamento. Le condizioni standard previste sono R.B. a 60 gg fine mese o R.B. 30/60/90 gg fine mese. È previsto l'addebito delle spese bancarie sulle R.B. in ragione di 3 (tre) EURO ciascuna.*

***·RESI:** tutti i resi, se accettati dalla IVM S.p.A., dovranno essere accompagnati da regolare DDT. Non saranno accettati resi se non negli imballi originali e provvisti del tagliando di spedizione originale di identificazione del collo.*

***·GARANZIE:** secondo i termini di legge.*
La sostituzione o riparazione delle merci, se accettate a giudizio insindacabile della IVM S.p.A. si intendono franco fabbrica. La garanzia è dovuta solo dove vizi o mancanza di qualità delle merci eccedano notevolmente i normali limiti di tollerabilità. Qualora espressamente dichiarato dalla IVM S.p.A., possono valere su taluni articoli particolari, più favorevoli condizioni di garanzia.

***·FORO COMPETENTE:** per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Monza.*

This price list cancels and replaces any previous price lists, does not represent an offer and may be amended at any time.

***·PRICES:** IVM S.p.A. reserves the right to amend the price lists and the general conditions of sale at any time and at its own discretion, also without notice. Any imprecision in the indication of the prices, dimensions and quantities may be rectified by way of notice sent by IVM S.p.A. to the Customer upon discovery of the error. The prices indicated are inclusive of packaging.*

***·ORDERS:** all orders are valid if accepted by way of written confirmation. Orders are binding on and irrevocable for the Customer. Any amendment and addition and, in general, any agreement subsequent to the order, shall be stated by the Customer in a written communication. If IVM S.p.A. accepts changes to orders previously confirmed it shall charge the relative costs for the variations.*
In case the Customer cancels the order, in addition to losing any advance payment, it shall pay IVM S.p.A. a penalty, pursuant to article 1382 It. Civil Code, equal to 30% (thirty per cent) of the purchase price.

***·COMPLAINTS:** goods sold are always subject to inspection prior to dispatch. In case the sale is made carriage free, any damage due to transport, missing packages or tampered packaging shall be communicated to the carrier upon delivery. Complaints that are not relative to transport shall be sent in writing within 8 days of delivery. Following such term, any complaint shall be deemed as automatically null and void. It is agreed that in case of improper use of the goods by the Customer complaints shall not be effective.*

***·PRODUCTIVE CHANGES:** samples, dimensions, weights, measurements, colours etc, contained in catalogues and in price lists are indicative only and IVM S.p.A. is entitled to make all of the changes or technical-commercial improvements that it considers necessary, at its own discretion and without notice to the Customer. The above shall not entitle Customers to request discontinued or changed products. The images set out in the photographic catalogue are purely indicative; therefore on choosing articles the Customer shall rely on the content of the product price list alone.*

***·DELIVERIES:** deliveries are ex-factory. Delivery dates given by IVM S.p.A. shall not be binding. No default or any other type of penalty may be applied to IVM S.p.A. due to delays in delivery that are not our responsibility or are caused by force majeure. IVM S.p.A. shall aim to achieve the maximum punctuality in deliveries.*

***·PAYMENTS:** all payments shall be made directly to IVM S.p.A. In case of failure to pay, default interest shall accrue at the bank rate in force increased by 5 (five) percentage points, and all other pending orders shall be suspended or cancelled. Amounts may not be rounded down upon payment.*

***·WARRANTIES:** in accordance with the law.The replacement or repair of goods, if accepted at the sole discretion of IVM S.p.A., shall be made ex-factory. The warranty is only due where defects or lack of quality in the goods significantly exceed normal limits of tolerance. Where expressly declared by IVM S.p.A., there may be more favourable warranty conditions on some specific items.*

***·JURISDICTION:** the Court of Monza shall have exclusive jurisdiction over any dispute.*

ICILA ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

La présente liste de prix annule et remplace les précédentes. Elle n'a pas valeur d'offre et elle peut être modifiée à tout instant.

***·PRIX:** Les prix indiqués sont nets de TVA. IVM S.p.A. se réserve la faculté d'apporter, à tout moment, même sans préavis, et à son jugement sans appel, des modifications aux listes de prix et aux conditions générales de vente. Les éventuelles inexactitudes de compilation relatives aux prix, aux mesures et aux quantités peuvent être rectifiées par une communication qu'IVM S.p.A. enverra au client dès que l'erreur sera détectée. Les prix indiqués incluent les frais d'emballage.*

***·COMMANDES:** Toutes les commandes sont valables si elles sont acceptées par écrit. Les commandes sont contraignantes et irrévocables de la part du client. Toute modification, ajout et, en général, tout accord pris après la commande, devront être démontrés par le client au moyen d'une communication écrite.*
Au cas où elle accepterait les modifications des commandes déjà confirmées, IVM S.p.A. débitera les coûts relatifs aux variations effectuées. Au cas où le client entendrait annuler la commande, il perdra l'éventuel acompte payé et il devra verser à IVM S.p.A., à titre de pénalité due aux termes de l'art.1382 du Code Civil, une somme égale à 30 % (trente pour cent) du prix d'achat.

***·RECLAMATIONS:** La marchandise vendue est toujours soumise à des tests avant l'expédition. Si la vente a été effectuée en port franc, les éventuels dommages subis pendant le transport, les colis manquants et les altérations de la marchandise devront être communiqués au transporteur au moment de la livraison. Les réclamations inhérentes au transport devront être présentées par écrit dans les huit jours qui suivront la livraison. Ce terme étant échu, toute réclamation sera automatiquement considérée nulle. Si le client fait un usage non conforme de la marchandise, aucune réclamation ne sera applicable.*

***·MODIFICATIONS DE PRODUCTION:** Pour le territoire italien, la livraison est considérée franco destination hayon camion. Pour les montants inférieurs à 500,00 EUROS (nets de remises), l'on appliquera une contribution des frais de 45,00 EUROS pour les régions de l'ITALIE DU NORD ; 70,00 EUROS pour les régions de l'ITALIE du CENTRE et du SUD. Les délais de livraison déclarés par IVM S.p.A. ne sont jamais contraignants. Aucune mise en demeure ou autre pénalité ne pourra être adressée à IVM S.p.A. en cas de retards de livraison non dus à notre responsabilité ou dépendant de cas de force majeure. IVM S.p.A. veillera toutefois à garantir la plus haute ponctualité.*

***·LIVRAISONS:** deliveries are ex-factory. Delivery dates given by IVM S.p.A. shall not be binding. No default or any other type of penalty may be applied to IVM S.p.A. due to delays in delivery that are not our responsibility or are caused by force majeure. IVM S.p.A. shall aim to achieve the maximum punctuality in deliveries.*

***·PAIEMENTS:** Tous les paiements doivent être effectués directement à IVM S.p.A. ou à ceux qui en auront reçu une procuration. En cas de non-paiement, l'on appliquera les intérêts moratoires au taux bancaire en vigueur majoré de 5 (cinq) pour cent et toutes les autres commandes en cours seront suspendues ou annulées. L'on n'admettra pas que les sommes soient arrondies au moment du paiement. Les conditions standard prévues sont le R.B. à 60 jours fin de mois ou le R.B. à 30/60/90 jours fin de mois. Le débit des frais bancaires sur les R.B. est admis à raison de 3 (trois) EUROS chacun.*

***·RENDUS:** S'ils sont acceptés par IVM S.p.A., tous les rendus devront être munis d'un document de transport régulier. L'on n'acceptera pas les rendus sans leur emballage d'origine et sans le coupon d'expédition d'origine d'identification du colis.*

***·GARANTIES:** Selon les termes de la loi. La substitution ou la réparation des marchandises, si elle est acceptée, au jugement sans appel d'IVM S.p.A. est considérée franco usine. La garantie est due uniquement si les défauts ou le manque de qualité de la marchandise excède nettement les limites normales de la tolérance. Au cas cela serait expressément déclaré par IVM S.p.A., des conditions de garantie plus favorables pourront être appliquées sur certains articles.*

***·TRIBUNAUX COMPETENTS:** Pour toute querelle susceptible de surgir, les seuls tribunaux compétents seront ceux de Monza.*

ivm since 1948

IVM SpA
20851 LISSONE (MB) ITALY
Via C. Cattaneo, 90
www.ivmoffice.com
info@ivmoffice.it
Tel. (+39) 039 2443.1
Fax (+39) 039 2443 252

MONZA & BRIANZA CHAMBER OF COMMERCE
MADE IN BRIANZA
ITALY