

Listino prezzi

2019

Vinilici
Linoleum
Sportivi
LVT
Tessili
Parquet
Laminati
Outdoor

Informazioni utili

MAPPA LOGISTICA

Collezione	Ricevimento ordini ENTRO ORE 11	Partenza del materiale	Provenienza
IQ / PREMIUM / PLUS / PRIMO SD SAFE.T (GRANIT E PRIMO) MULTISAFE (GRANIT E OPTIMA) / WALLGARD	Martedì	Giovedì	SVEZIA
	Venerdì	Martedì	
ACCZENT 100/90/80 / TAPIFLEX / iD SQUARE PROTECTWALL / AQUARELLE / OMNISPORTS	Martedì	Mercoledì	FRANCIA
	Mercoledì	Giovedì	
	Venerdì	Lunedì	
TOPAZ / RUBY / SILVER / METEOR / CLASSIC TEXTILE / EXCLUSIVE ESSENTIALS / SPIRIT	Martedì	Giovedì	LUSSEMBURGO
	Mercoledì	Venerdì	
	Venerdì	Martedì	
iD / STARFLOOR / iD TILT	Lunedì	Martedì	GERMANIA / LUSSEMBURGO
	Mercoledì	Giovedì	
PAVIMENTI E TAPPETI TESSILI	Lunedì	Martedì	OLANDA
	Mercoledì	Giovedì	
PARQUET	Lunedì	Martedì	LUSSEMBURGO
	Mercoledì	Giovedì	
LAMINATI	Martedì	Giovedì	GERMANIA
	Venerdì	Martedì	
BEST SELLER, BEST SERVICE LINOLEUM / LINOSPORT	Tutti i giorni	Giorno lavorativo successivo	ITALIA (Prodotti pronta consegna)

NOTE

I preavvisi telefonici ritardano di un giorno la consegna al destinatario finale.
Non saranno accettati reclami per danni di trasporto se non accompagnati da riserva specifica in bolla scritta su DDT o bollettino del trasportatore accompagnatorio della merce.

Per informazioni logistiche contattare il servizio Track & Trace al numero 0744 755 256

SERVIZI SPECIALI

1. CONSEGNA IN PORTO FRANCO

Inclusa nel prezzo per ordini superiori a 1000€ (IVA esclusa); con sovrapprezzo di 50€ per ordini inferiori.

Sponda idraulica a pagamento su richiesta.

2. CONSEGNA ESPRESSO PER PAVIMENTI E SOTTOPAVIMENTI TARKETT

È disponibile il servizio di consegna espresso per tutti i pavimenti e sottopavimenti Tarkett con l'addebito in fattura di un costo aggiuntivo pari a 1€/Km per contributo trasporto.

3. CONSEGNA ESPRESSO PER ACCESSORI TARKETT

È possibile richiedere il servizio di consegna espresso per tutti gli accessori Tarkett con l'addebito in fattura di 50€ per contributo trasporto.

4. TAGLIO A MISURA

È disponibile il servizio di taglio a misura nel senso della lunghezza del rotolo, con un supplemento del 35% sul prezzo di vendita e per un quantitativo minimo di 6mq. Il taglio in larghezza verrà valutato di volta in volta in base alle specifiche richieste.

4.1. Le pavimentazioni sportive Omnisports possono essere fornite su richiesta in lunghezze personalizzate con consegna entro 5 settimane dall'ordine senza nessun sovrapprezzo per ordine minimo di 550mq.

AVVERTENZE TECNICHE

CAMPIONI E ACCESSORI

La dimensione dei campioni all'interno delle cartelle non consente di riprodurre fedelmente l'aspetto ed il colore della pavimentazione.

In caso di necessità si consiglia di richiedere un campione più rappresentativo.

Battiscopa e gradini possono presentare differenze di tonalità rispetto ai pavimenti abbinati.

PAVIMENTI

Il materiale deve essere controllato prima dell'installazione e non saranno accettate contestazioni per materiale posto in opera.

Non accostare partite differenti. I rotoli di pvc e linoleum dovranno essere posati rispettando la sequenza numerica indicata sia sui documenti di trasporto che sull'etichetta del rotolo.

Per gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche valgono le tolleranze d'uso indicate nelle schede tecniche.

Il contatto con materiali/oggetti in gomma e pneumatici macchia le pavimentazioni in modo irreversibile; è consigliato verificare sempre la tipologia dei materiali a contatto (esempio: piedini delle sedie).

La presenza di silice e di altre inclusioni minerali nei pavimenti in legno non possono essere oggetto di reclamo essendo caratteristiche di alcune essenze legnose.

Per tutti i prodotti flottanti - LVT Click, parquet e laminato - posati su tappetino, le certificazioni di prodotto, inclusa la certificazione al fuoco, sono valide solo ed esclusivamente se posati con idoneo tappetino Tarkett.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il materiale deve essere installato e mantenuto nel rispetto delle istruzioni di installazione e manutenzione fornite da Tarkett.

Per quanto non contenuto nelle nostre schede di installazione e manutenzione rimane sin d'ora inteso che deve essere rispettata la UNI 11515-1. Ricordiamo che tale norma è da considerarsi di riferimento per qualsiasi contenzioso tecnico e/o legale.

Il nostro servizio Assistenza Tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0744 755 263

VINILICI			Pag.	SPORTIVI			Pag.
COMPATTI OMOGENEI	iQ ONE	7	VINILICI	OMNISPORTS PURE PLAY	21		
	iQ MEGALIT	"		OMNISPORTS EXCEL	"		
	iQ NATURAL	"		NUOVO OMNISPORTS ACTIVE	"		
	iQ EMINENT	"		NUOVO OMNISPORTS REFERENCE MULTIUSE	"		
	iQ GRANIT	"		OMNISPORTS TRAINING	"		
	iQ OPTIMA	"		OMNISPORTS SPEED	"		
	NUOVO PRIMO PREMIUM	8		OMNISPORTS COMPACT	"		
	NUOVO ECLIPSE PREMIUM	"		LINOLEUM	LINOSPORT xf ²	21	
	CONTRACT PLUS	"			LINOSPORT CLASSIC	"	
	STANDARD PLUS	"		LEGNO	PARQUET MULTIPLY 3 STRIP	"	
VYLON PLUS	"	ACCESSORI	STRUTTURE, SUPPORTI E PROTEZIONI	22-28			
				LVT		Pag.	
COMPATTI ETEROGENEI	NUOVO ACCZENT PLATINIUM 100	8	INTERLOCKING E AUTOPOSANTI	iD TILT	30		
	NUOVO ACCZENT EXCELLENCE 80	"		NUOVO iD SQUARE	"		
	NUOVO ACCZENT UNIK 80	9	NUOVO iD INSPIRATION LOOSE LAY	31			
	NUOVO TOPAZ 70	"	POSA INCOLLATA	NUOVO iD SUPERNATURE&TATTOO	32		
	RUBY 70	"		iD MIXONOMI	33		
	METEOR 70	"	NUOVO iD INSPIRATION 55/70 PLUS	"			
	METEOR 55	"	iD INSPIRATION 55/70	34			
	NUOVO ACCZENT CLASSIC 40	"	iD INSPIRATION 40	36			
ACUSTICI MULTISTRATO	NUOVO TAPIFLEX PLATINIUM 100	10	iD ESSENTIAL 30	"			
	NUOVO TAPIFLEX EXCELLENCE 80	"	CLICK	NUOVO CEMENTI CLICK	37		
	NUOVO TAPIFLEX EXCELLENCE 65	"		NUOVO iD CLICK ULTIMATE	"		
	TAPIFLEX ESSENTIAL 50	"		NUOVO STARFLOOR CLICK ULTIMATE	"		
	RUBY ACOUSTIC 70	"		NUOVO iD INSPIRATION CLICK 70 HIGH TRAFFIC	38		
	iQ GRANIT ACOUSTIC	"		NUOVO iD INSPIRATION CLICK PLUS	"		
	iQ OPTIMA ACOUSTIC	"		iD INSPIRATION CLICK	"		
	NUOVO ECLIPSE ACOUSTIC	"		STARFLOOR CLICK 55 PLUS	39		
OMOGENEI ESD (ELETTRO STATICI DISSIPATIVI)	iQ TORO SC	11		STARFLOOR CLICK 55	"		
	iQ GRANIT SD	"	CLICK E AUTOADESIVO	STARFLOOR CLICK 30 PLUS	40		
	PRIMO SD	"		STARFLOOR CLICK 30	"		
ETEROGENEI ANTISCIVOLO	GRANIT SAFE.T	12		EASIMUM	"		
	PRIMO SAFE.T	"	STARFLOOR AUTOADESIVO	"			
	GRANIT MULTISAFE	"	ACCESSORI	ACCESSORI LVT	41		
	OPTIMA MULTISAFE	"		TESSILI		Pag.	
	SAFETRED TRANSPORT	"		MOQUETTE	AIRMASTER	43	
	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	"		A QUADROTTE	AIRMASTER ATMOS	"	
	SAFETRED UNIVERSAL	"		AIRMASTER BLEND	"		
	SAFETRED SPECTRUM	"		AIRMASTER COSMO	"		
RIVESTIMENTI MURALI ETEROGENEI	NUOVO PROTECTWALL 2 CR	13		AIRMASTER OXY	"		
	NUOVO PROTECTWALL 1,5 mm	"		AIRMASTER SPHERE	"		
	NUOVO AQUARELLE WALL HFS PUR	"	AIRMASTER DESERT	"			
AQUARELLE WALL HFS	"	NUOVO AIRMASTER TONES	"				
RIVESTIMENTI MURALI OMOGENEI	WALLGARD	13	NUOVO AIRMASTER EARTH	"			
	STANDARD PLUS	"	CARVED	"			
CUSHION VINYL	TARKETT TOUCH	14	NUOVO COLOURANT	"			
	TEXTILE 320T/280T/220T	"	DESERT	"			
	GRIP 300+G/240G	"	NUOVO DESERT TRANSITION	"			
	EXCLUSIVE 320/300+/300/260/240	15	EDGES	44			
	ESSENTIALS 300+/300/260/240/200/150/120/100	"	FUSE & FIELDS	"			
	SPIRIT PLUS	"	FUSE CREATE	"			
			FLOW	"			
LINOLEUM		Pag.	FLUX	"			
COMPATTI	VENETO xf ²	17	FRISK	"			
	TRENTINO xf ²	"	FIELDS GOLD	"			
	STYLE EMME xf ²	"	RECLAIM RIBS GOLD	"			
	STYLE ELLE xf ²	"	SAND GOLD	"			
	ETRUSCO xf ²	"	TWEED GOLD	"			
	ORIGINALE xf ²	"	GRAIN	45			
	SOTTOPAVIMENTO ELAFONO	"		GRIDS	"		
	ESSENZA	"	HALO	"			
ACUSTICI	ACOUSTIC CORK / SILENCIO xf ²	18	NUOVO HARVEST	"			
ESD (ELETTROSTATICI DISSIPATIVI)	LINOLEUM STATICO-CONDUTTIVO xf ²	"	JEANS ORIGINAL	"			
	LINOLEUM STATICO-DISSIPATIVO xf ²	"	JEANS STONEWASH	"			
ANTISCIVOLO	VENETO SICURO xf ²	"	JEANS TWILL	"			
RIVESTIMENTI MURALI	LINOWALL	"					

TESSILI		Pag.
MOQUETTE A QUADROTTE	LIBRA LINES	45
	NUOVO LINON	"
	METALLIC SHADES	46
	PIXELATE	"
	RECLAIM RIBS II	"
	NUOVO RESONANCE	"
	RIDGE	"
	SCAPE	"
	STITCH	"
	NUOVO STREET TRACKS	47
	NUOVO STREET VIEW	"
	TRAVERSE	"
	TWEED	"
	WAVE	"
	ESSENCE	"
	ESSENCE MAZE	"
	ESSENCE STRIPE	"
	ESSENCE STRUCTURE	"
	ICONIC	48
	MERGE	"
	NATURAL NUANCES	"
	NEO	"
	NEO CORE	"
	PALLAS	"
	ROCK	"
	SALT	"
	SAND	49
	STONES	"
	STRATOS	"
	TEMPRA	"
	TRACE	"
	VERSO	"
	ARCADE	50
	DESSO&EX CONCRETE	"
	MILA	"
	PALATINO	"
	TORSO	"
	REVEAL	"
	FORTO	51
	LITA	"
	PROTECT	"
MOQUETTE A TELI	ESSENCE	52
	ASTERANNE	"
	PALATINO	"
	TORSO	"
	VINTAGE	"
	DESSO&EX	"
	WILTON	53
	GRAVURE	"
	SYMPHONY	"
	AXMINSTER	"

PARQUET		Pag.
ATELIER	ELEGANCE 280	57
	PRESTIGE 190	"
	HERITAGE 190	"
	VINTAGE 190	58
	VINTAGE 162	"
	NOBLE	"
PLANK XT 190	PURE	59
	SHADE	"
PLANK 162	PURE	60
	SHADE	"
	PLAY	"
PLANK 117	PURE	61
	SHADE	"

PARQUET		Pag.
PLANK	PROFESSIONAL PLUS	61
	PROFESSIONAL 162	"
DUOPLANK	PURE	62
	SHADE	"
3 STRIP	PURE	"
	SHADE	63
VIVA	VIVA LINE	64
	VIVA	"
ACCESSORI	ACCESSORI PARQUET	65-68

LAMINATI		Pag.
	WELCOME 1233/833	72
	LONG BOARDS 932	"
	LOFT 832	"
	LAMIN'ART 832	73
	VINTAGE 832	"
	NUOVO NORDIC SOUL 832	"
	WOODSTOCK 832	74
	ESSENTIALS 832	"
	EASY LINE 832/731	"
ACCESSORI	ACCESSORI LAMINATI	75

OUTDOOR		Pag.
LANDSCAPING	PARAISO	77
	NUOVO ALTAIR	"
	AMBIANCE	"
MULTIATTIVITÀ	NUOVO MARSELLA	"
	NUOVO POLIFLEX	"
	NUOVO OPTIMAL XT	"
	MULTI GOLD SPEED ZZ	"

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	79
--------------------------------	----

Vinilici



VINILICI COMPATTI

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)

CLASSIFICATE SECONDO ISO 10581

EN 14565 iQ ONE

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

OMOGENEI

iQ ONE



Pavimento omogeneo termoplastico realizzato con formula unica brevettata, senza l'utilizzo di PVC o di altri plastificanti.

Grazie all'elevata resistenza contro graffi, macchie ed usura, è la scelta ideale per aree ad alto traffico come luoghi pubblici, scuole e strutture sanitarie. Realizzato con tecnologia senza ftalati è il primo pavimento omogeneo certificato Gold dal Cradle to Cradle®.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
iQ ONE Rotolo (23x2m)	21200	86,00	2,00	38	46	-	34/43	2,800 Kg

iQ



PVC omogeneo presso-calandrato doppia pressa con decoro passante sigillato con puro poliuretano. Pavimento altamente performante e duraturo, che riduce al minimo l'utilizzo di acqua e detersivi. Grazie ad una tecnologia esclusiva e all'alta qualità delle materie prime utilizzate, iQ è la sola superficie rinnovabile. Il ripristino della superficie alle condizioni e proprietà originarie è possibile attraverso una semplice lucidatura a secco. Né cera né polish, mai.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
iQ MEGALIT Rotolo (23x2m)	3390	62,00	2,00	24	46	Tipo I	34/43	2,500 Kg
Piastra (61x61cm)	3396	65,50	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"
iQ NATURAL Rotolo (23x2m)	3009	62,50	"	35	46	"	"	2,800 Kg
Piastra (61x61cm)	3010	65,50	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"
iQ EMINENT Rotolo (23x2m)	21030	60,50	"	34	46	"	"	"
Piastra (61x61cm)	21031	63,50	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"
iQ GRANIT Rotolo (25x2m) 	3040	54,00	"	50	50	"	"	"
Piastra (61x61cm) 	3243	56,50	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"
iQ GRANIT Micro Rotolo (25x2m) 	21050	54,00	"	12	50	"	"	"
Piastra (61x61cm) 	21051	56,50	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"



Prodotto con certificazione IMO (International Maritime Organization).

iQ OPTIMA



iQ Optima è una collezione che offre un pavimento in PVC omogeneo compatto da 2mm in 64 colori in 3 tipologie di design: Original, Mono e Essence. Tutti i disegni sono proposti sia in rotoli sia in piastre 61x61cm.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
iQ OPTIMA Original e Mono Rotolo (25x2m)	3242	48,00	2	58	50	Tipo I	34/43	2,700 Kg
Piastra (61x61cm)	3217	52,00	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"
iQ OPTIMA Essence Rotolo (25x2m)	3077	48,00	"	6	50	"	"	"
Piastra (61x61cm)	3080	52,00	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"
iQ OPTIMA 1,5mm Rotolo (30x2m)	3247	44,00	1,50	12	60	"	32/41	2,100 Kg

VINILICI COMPATTI

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)

CLASSIFICATE SECONDO ISO 10581

ISO 10582 PLATINIUM

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

OMOGENEI

NUOVO

PREMIUM



PVC omogeneo presso-calandrato doppia pressa con decoro passante non direzionale, sigillato con puro poliuretano. Tutti i colori sono disponibili sia in rotoli che in piastre. Trattamento superficiale rinforzato X-treme PUR reinforced. Né cera né polish, per la vita.

PRODOTTO		Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
PRIMO PREMIUM	Rotolo (23x2m)	21010	41,50	2,00	36	46	Tipo I	34/43	3,000 Kg
	Piastra (61x61cm)	21011	45,00	"	"	5,21 (14 pz)	"	"	"
ECLIPSE PREMIUM Classic e Spirit	Rotolo (23x2m)	21020	41,50	"	54	46	"	"	"
	Piastra (61x61cm)	21021	45,00	"	"	5,95 (16 pz)	"	"	"
	Piastra (30x30cm)	21022	47,00	"	"	4,50 (50 pz)	"	"	"
ECLIPSE PREMIUM Spectra	Rotolo (23x2m)	21081	41,50	"	12	46	"	"	"
	Piastra (61x61cm)	21083	45,00	"	"	5,95 (16 pz)	"	"	"
	Piastra (30x30cm)	21084	47,00	"	"	4,50 (50 pz)	"	"	"

PLUS



PVC omogeneo presso-calandrato con decoro passante (Contract Plus: non direzionale). Trattamento superficiale con poliuretano, che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione.

PRODOTTO		Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
CONTRACT PLUS	Rotolo (23x2m)	21455	40,00	2,00	24	46	Tipo II	34/43	3,150 Kg
STANDARD PLUS	Rotolo (23x2m)	21003	23,50	"	30	46	"	"	3,300 Kg
	Piastra (61x61cm)*	21005	26,00	"	10	5,20 (14 pz)	"	"	"
	Piastra (50x50cm)*	21006	28,00	"	"	6 (24 pz)	"	"	"
VYLON PLUS	Rotolo (20x2m)	3091	21,50	"	18	40	"	"	3,600 Kg
	Piastra (61x61cm)	3090	23,50	"	"	5,95 (16 pz)	"	"	"

* Disponibile nei colori 924 - 913 - 911 - 498 - 921 - 494 - 492 - 493 - 479 - 483. Gli altri colori sono disponibili su richiesta.

Prodotto con certificazione IMO (International Maritime Organization).

ETEROGENEI

NUOVO

ACCZENT PLATINIUM & EXCELLENCE



Pavimento eterogeneo in PVC, rinforzato con fibra di vetro non tessuta. Sigillatura a base di poliuretano rinforzato con ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Né cera né polish, per la vita.

PRODOTTO		Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
ACCZENT PLATINIUM 100	Rotolo (23x2m)	25177	51,50	2,45	1,02	72	46	Tipo I	34/43	3,200 Kg
ACCZENT EXCELLENCE 80	Rotolo (23x2m)	*	46,00	2,00	0,80	127	"	"	"	3,100 Kg

* 25127: Brushed Oak, Beech Longstripe, Oak Longstripe, Washed Oak | 25128: Fiber Wood, Modern Maple, Triangle Wood, Facet, Encryption, Flocons, Granito, Steel, Concrete, Carpet, Diamond, Esquisse, Tapped Metal, Twine, Tissage, Terrazzo | 25129: Allover Wood, Oak Tree, Long Modern Oak, Scandinavian Oak | 25130: Brushed Alu, Bubbles, Cubic, Digital Wave, Fusion Lines, Origami Numbers | 25131: Matrix, Uni

VINILICI COMPATTI

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1 UNIK / RUBY 70 / METEOR

CFL-S1 SECONDO EN 13501-1 CLASSIC 40 / TOPAZ 70

ETEROGENEI

NUOVO

ACCZENT UNIK 80 AUTOPOSANTE



Pavimento eterogeneo in PVC, rinforzato con fibra di vetro non tessuta per posa 'loose lay' senza colla. Sigillatura a base di poliuretano rinforzato con ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Né cera né polish, per la vita.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
ACCZENT UNIK 80 Rotolo (23x2m)	25070/25186	47,00	2,10	0,80	15**	46	Tipo I	34/43	3,140 Kg

* Disponibile su richiesta nei colori: Carpet, Concrete, Diamond, Encryption, Esquisse, Facet, Flocons, Granito, Tapped Metal, Terrazzo, Tissage, Twine, Allover Wood, Beech Longstripe, Brushed Oak, Modern Maple, Triangle Wood, Washed Oak. Quantitativo minimo: 1100 m²

NUOVO

TOPAZ 70



Pavimento eterogeneo in PVC, sigillato con puro poliuretano. Grazie al trattamento poliuretanico rinforzato TopClean PUR la superficie non necessita né cera né polish ed è facile da pulire e da mantenere.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
TOPAZ 70 (24x2/3/4m)	5626/5624	32,00 (34,00)	2,50	0,70	30	48/72/96	Tipo I	34/43	2,900 Kg

Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m. 5625: Codice Topaz 3m

RUBY 70



Pavimento eterogeneo in PVC, sigillato con puro poliuretano. Grazie al trattamento poliuretanico rinforzato TopClean PUR la superficie non necessita né cera né polish ed è facile da pulire e da mantenere.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
RUBY 70 (23x2/4m)	25098/25099	31,00	2,00	0,70	36	46/92	Tipo I	34/43	3,000 Kg

Disponibile in versione acustica - vedi a pagina 10

METEOR



Pavimento eterogeneo in PVC sigillato con puro poliuretano. Grazie al trattamento poliuretanico Extreme protection la superficie è facile da pulire e da mantenere.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
METEOR 70 (23x2/4m)	25104/25103	31,00	2,00	0,70	26	46/92	Tipo I	34/43	2,650 Kg
METEOR 55 (25x2/4m)	25106/25105	27,00	2,00	0,55	26	50/100	Tipo I	33/42	2,300 Kg

NUOVO

CLASSIC 40



Pavimento eterogeneo in PVC sigillato con puro poliuretano. Grazie al trattamento poliuretanico Extreme protection la superficie è facile da pulire e da mantenere.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
CLASSIC 40 (25x2/3/4m)	*	25,00 (27,00)	2,00	0,40	35	50/75/100	Tipo I	32	2,150 Kg

* 5719/5620 (2m) | 5715/5619 (3m) | 5708/5618 (4m) Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m.

VINILICI ACUSTICI

PAVIMENTAZIONI PROVISTE DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 11638/EN 651

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

CFL-S1 SECONDO EN 13501-1 RUBY 70 ACOUSTIC

MULTISTRATO

NUOVO

TAPIFLEX PLATINIUM & EXCELLENCE



Pavimento in PVC multistrato rinforzato con fibra di vetro non tessuta e un foglio di PVC omogeneo calandrato. Strato inferiore in schiuma ad alta densità. Sigillatura a base di poliuretano rinforzato con ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Né cera né polish, per la vita.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione Impatto acustico
TAPIFLEX PLATINIUM 100 Rotolo (23x2m)	25181/25182	53,00	3,10	1,02	72	46	Tipo I	34	3,250 Kg	+17dB
TAPIFLEX EXCELLENCE 80 Rotolo (23x2m)	*	49,00	3,25	0,80	127	"	"	"	"	+19dB
TAPIFLEX EXCELLENCE 65 Piastra (50x50cm)	25185	51,50	3,45	0,65	12**	5 (20 pz)	"	"	3,407 Kg	"

* 25132: Brushed Oak, Beech Longstripe, Oak Longstripe, Washed Oak | 25133: Fiber Wood, Modern Maple, Triangle Wood, Facet, Encryption, Flocons, Granito, Steel, Concrete, Carpet, Diamond, Esquisse, Tapped Metal, Twine, Tissage, Terrazzo
25134: Allover Wood, Oak Tree, Long Modern Oak, Scandinavian Oak | 25135: Brushed Alu, Bubbles, Cubic, Digital Wave, Fusion Lines, Origami Numbers | 25136: Matrix, Uni

** Disponibile su richiesta nei colori: Brushed Alu, Bubbles, Carpet, Concrete, Digital Wave, Encryption, Esquisse, Facet, Flocons, Fusion Lines, Granito, Matrix, Tapped Metal, Terrazzo, Tissage, Twine, Fiber Wood, Triangle Wood.
Quantitativo minimo: 1100 m²

TAPIFLEX ESSENTIAL 50



Pavimento in PVC multistrato rinforzato con fibra di vetro non tessuta e un foglio di PVC omogeneo calandrato. Strato inferiore in schiuma ad alta densità. Grazie al trattamento poliuretanico rinforzato TopClean PUR la superficie non necessita né cera né polish ed è facile da pulire e da mantenere.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione Impatto acustico
TAPIFLEX ESSENTIAL 50 Rotolo (23x2m)	*	39,00	3,30	0,50	44	46	Tipo I	33	2,770 Kg	+20dB
Piastra (50x50cm)	25060/25064	48,00	"	"	12	5 (20 pz)	"	"	3,210 Kg	+19dB

* 25021: Saphyr | 25022: Tissé | 25023: Effect | 25024: Hêtre Fayard, Chêne Robur, French Oak

RUBY 70 ACOUSTIC



Pavimento in PVC multistrato rinforzato con fibra di vetro non tessuta e un foglio di PVC omogeneo calandrato. Strato inferiore in schiuma ad alta densità. Grazie al trattamento poliuretanico rinforzato TopClean PUR la superficie non necessita né cera né polish ed è facile da pulire e da mantenere.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione Impatto acustico
RUBY ACOUSTIC 70 Rotolo (23x2m)	25086	33,00	3,00	0,70	12	46	Tipo I	34/42	2,500 Kg	+19dB

iQ ACOUSTIC & ECLIPSE ACOUSTIC



Pavimento in PVC omogeneo pressocalandrato con strato inferiore in schiuma ad alta densità, sigillato con puro poliuretano. iQ è la sola superficie rinnovabile attraverso una semplice lucidatura a secco.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione Impatto acustico
iQ GRANIT ACOUSTIC Rotolo (23x2m)*	3221	77,00	4,00	1,50	18	46	Tipo II	33/42	3,810 Kg	+15dB
iQ OPTIMA ACOUSTIC Rotolo (25x1,95m)*	3076	78,00	3,70	2,00	20	48,75	"	34/42	3,500 Kg	+17dB
ECLIPSE ACOUSTIC Rotolo (23x1,95m)	21085	65,00	3,70	2,00	12	44,85	"	"	3,600 Kg	"

* Trattamento di finitura iQ PUR

VINILICI ESD ELETTRICAMENTE DISSIPATIVI

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 10581

ESD SECONDO EN 1081

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

OMOGENEI

iQ TORO SC



Le cariche elettrostatiche possono essere un problema serio in ambienti come sale operatorie, industrie farmaceutiche e industrie elettroniche. La scelta del pavimento è una parte importante di un efficace sistema di controllo ESD. Per risolvere questo tipo di esigenze Tarkett ha sviluppato gamme specifiche di pavimenti tecnici elettro-conduttivi. Né cera né polish, mai.

ELETTRICO-CONDUTTIVI: PVC omogeneo presso calandrato con forte conduttività elettrica pertanto consentono una veloce conduzione delle cariche elettriche verso terra. Adatto per locali ATEX a rischio esplosione.

PRODOTTO		Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
iQ TORO SC	Rotolo (23x2m)	3093	70,00	2,00	14	46	Tipo I	34/43	2,950 Kg
	Piastra (61x61cm)	3094	80,00	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"

iQ GRANIT SD



Le cariche elettrostatiche possono essere un problema serio in ambienti come sale operatorie, industrie farmaceutiche e industrie elettroniche. La scelta del pavimento è una parte importante di un efficace sistema di controllo ESD. Per risolvere questo tipo di esigenze Tarkett ha sviluppato gamme specifiche di pavimenti tecnici statico-dissipativi. Né cera né polish, mai.

STATICO-DISSIPATIVI: PVC omogeneo presso calandrato con una capacità di dissipazione della carica verso terra. Adatto per locali EPA per la lavorazione di componentistica elettronica.

PRODOTTO		Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
iQ GRANIT SD	Rotolo (23x2m)	3096	68,00	2,00	14	46	Tipo I	34/43	2,950 Kg
	Piastra (61x61cm)	3097	78,00	"	"	5,20 (14 pz)	"	"	"

iQ Toro SC e iQ Granit SD sono testati come pavimentazioni con proprietà ESD in accordo alla IEC 61340, quindi idonei ad essere utilizzati nei locali EPA.

PRIMO SD



Pavimento in PVC omogeneo pressocalandrato con capacità di dissipazione della carica verso terra.

PRODOTTO		Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2
PRIMO SD	Rotolo (23x2m)	21012	54,00	2,00	8	46	Tipo I	34/43	3,000 Kg
	Piastra (61x61cm)	21016	58,00	"	"	5,95 (16 pz)	"	"	"

VINILICI ANTISCIVOLO

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)

CLASSIFICATE SECONDO ISO 10581 MULTISAFE

ISO 13485 SAFE T / SAFETRED

ANTISCIVOLO SECONDO EN 13845 / DIN 51097

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

OMOGENEI

GRANIT SAFE.T & PRIMO SAFE.T



I pavimenti antiscivolo Tarkett sono un'alternativa con alte performance rispetto ai tradizionali pavimenti safety. Presentano un'aggiuntiva resistenza antiscivolo per una maggiore sicurezza. I granuli all'interno migliorano le proprietà antiscivolo, senza compromettere la facile manutenzione del pavimento, che grazie al Safety Clean XP PUR REINFORCED non richiede né cera né polish per la vita.

GRANIT SAFE.T - Pavimento in PVC OMOGENEO pressocalandrato, con aggiunta di particelle di ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Antiscivolo a piedi scalzi: DIN 51097: B (18°)

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Imballo m ²	DIN 51130	Gruppo Abrasione EN 660	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
GRANIT SAFE.T Rotolo (25x2m)	3052	66,00	2,00	16	50	R10	P	34/43	2,950 Kg
PRIMO SAFE.T Rotolo (23x2m)	21013	58,00	"	15	46	"	"	"	3,000 Kg

GRANIT MS & OPTIMA MS



Pavimento in PVC omogeneo pressocalandrato con piccoli bolli a rilievo di forma circolare (GRANIT MS) o di forma ellittica (OPTIMA MS). Antiscivolo a piedi scalzi: per GRANIT MULTISAFE: DIN 51097: C (27°); per OPTIMA MULTISAFE: DIN 51097: B(18°).

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Imballo m ²	DIN 51130	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
GRANIT MULTISAFE Rotolo (25x2m) 	3476	66,00	2,50	16	50	R10	Tipo I	31	3,010 Kg
OPTIMA MULTISAFE Rotolo (25x2m)	3240	58,00	2,25	9	"	"	"	"	2,820 Kg



Prodotto con certificazione IMO (International Maritime Organization)

ETEROGENEI

SAFETRED



Pavimento in PVC ETEROGENEO, rinforzato con fibra di vetro non tessuta, sigillato con poliuretano. Batteriostatico e fungistatico. Il pavimento grazie al Safety Clean XP PUR REINFORCED non richiede né cera né polish per la vita.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Imballo m ²	DIN 51130	Classificazione ISO 10874	Peso/m ²
SAFETRED TRANSPORT Rotolo (15x2m)*	3793/3794	56,00	2,35	9	40	R10	34/43	2,800 Kg
UNIVERSAL PLUS Rotolo (15x2m)	3822	48,00	2,50	"	30	R11	"	3,850 Kg
UNIVERSAL Rotolo (20x2m)	3820	43,50	2,00	16	40	R10	"	3,170 Kg
SPECTRUM Rotolo (20x2m)	3819	42,00	"	16	"	"	"	3,170 Kg
SPECTRUM Piastra (50x50cm)	3792	52,00	"	9	4 (16 pz)	"	"	"

* Pavimento con rovescio tessile

VINILICI RIVESTIMENTI MURALI

RIVESTIMENTI PROVISTI DI MARCATURA CE (EN 15102)

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

Bs2-D0 SECONDO EN 13501-1 PROTECTWALL 1,5mm / AQUARELLE WALL HFS / WALLGARD

Bs3-D0 SECONDO EN 13501-1 PROTECTWALL 2mm CR

Cs2-D0 SECONDO EN 13501-1 STANDARD PLUS 1,5mm

ETEROGENEI

NUOVO

PROTECTWALL



Rivestimento murale flessibile multistrato ad alte prestazioni con un'eccellente resistenza agli impatti secondo lo standard EN 259-2.

I rivestimenti murali in classe Bs3-D0 possono essere applicati in tutte le zone, eccetto le vie di fuga, purché provviste di impianto di spegnimento automatico o estrazione fumi.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Peso/m2
PROTECTWALL 2mm CR (Clean Room) Rotolo (20x2m)	26501	59,50	2,00	0,55	5	40	3,000 Kg
PROTECTWALL 1,5mm Rotolo (20x2m)	26500	36,50	1,50	0,35	45	"	2,400 Kg

NUOVO

AQUARELLE WALL HFS PUR



Rivestimento murale vinilico eterogeneo con rovescio in PVC compatto con l'aggiunta della finitura PUR. Classe Bs2-D0 secondo la EN 13501-1.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Peso/m2
AQUARELLE WALL HFS PUR Rotolo (35x2m)	25907	23,50	0,92	0,12	8*	70	1,500 Kg

* I colori della collezione Aquarelle Wall HFS PUR sono i seguenti: 022, 024, 026, 033, 034, 037, 040, 057.

AQUARELLE WALL HFS



Rivestimento murale vinilico eterogeneo con rovescio in PVC compatto in classe Bs2-D0 secondo la EN 13501-1.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Peso/m2
AQUARELLE WALL HFS Rotolo (35x2m)	3942	23,50	0,92	0,12	32	70	1,500 Kg
Bordatura per AQUARELLE WALL (0,49x35m)	25900	35,50	"	"	2	17,15	"

OMOGENEI

WALLGARD



Rivestimento murale vinilico omogeneo in classe Bs2-D0 secondo la EN 13501-1. Trattamento di protezione superficiale PU Shield.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
WALLGARD Rotolo (30x2m)	21055	29,50	1,30	13	60	2,100 Kg

STANDARD PLUS



Rivestimento vinilico omogeneo in classe Cs2-D0 secondo la EN 13501-1. Trattamento di protezione superficiale PUR che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. I rivestimenti murali in classe Cs2-D0 possono essere applicati in tutte le zone, eccetto le vie di fuga, purché provviste di impianto di spegnimento automatico o estrazione fumi.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
STANDARD PLUS 1,5mm Rotolo (25x2m)	21004	18,50	1,50	12	50	2,475 Kg

I 12 colori della collezione Standard Plus disponibili nello spessore 1,5 mm sono i seguenti: 497, 498, 911, 482, 912, 922, 494, 919, 492, 479, 916, 495

LINOWALL - Vedi Pag. 18

VINILICI

CUSHION VYNIL

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO EN ISO 26986

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
CFL-S1 SECONDO EN 13501-1

ETEROGENEI

TARKETT TOUCH



Pavimento vinilico in PVC ETEROGENEQ. Extreme Protection assicura una durezza della superficie 7 volte superiore rispetto ad un pavimento vinilico classico. La superficie è caratterizzata da una goffratura a registro (EIR).

PRODOTTO	Finitura	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
TARKETT TOUCH Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	33,00 (35,50)	2,50	0,50	18	50/100 (75)	Tipo I	23/32	2,500 Kg	+12 dB

Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m

TEXTILE



Pavimento in PVC ETEROGENEQ con rovescio tessile per il massimo comfort in termini di assorbimento acustico e sensazione al calpestio.

PRODOTTO	Finitura	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
EXCLUSIVE320T Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	32,50 (35,50)	3,20	0,50	19	50/100 (75)	Tipo I	23/32/41	2,220 Kg	+12 dB
EXCLUSIVE280T Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	32,00 (34,00)	2,80	0,35	38	50/100 (75)	"	"	1,880 Kg	+19 dB
ESSENTIALS280T Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	31,00 (33,00)	"	"	65	50/100 (75)	"	23/32	1,880 Kg	+19 dB
ESSENTIALS220T Rotolo (25x2/3/4m)	Supreme	26,50 (29,00)	2,20	0,25	31	50/100 (75)	"	23/31	1,590 Kg	+16 dB

Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m

GRIP



Pavimento vinilico compatto con Grip migliorato per una maggiore resistenza antiscivolo. Extreme Protection garantisce un'elevata resistenza all'usura.

PRODOTTO	Finitura	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
EXCLUSIVE300+G Rotolo (25x2/3/4m)	Special Grip	31,00 (33,00)	3,00	0,35	48	50/100	Tipo I	23/32	1,870 Kg	+17 dB
ESSENTIALS240G Rotolo (25x2/3/4m)	Special Grip	28,60 (31,00)	2,40	"	14	"	"	23/32	1,650 Kg	"

Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m

VINILICI CUSHION VYNIL

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO EN ISO 26986
EN ISO 10582 ESSENTIALS 100

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1 EXCLUSIVE 320 / ESSENTIALS 120 / SPIRIT PLUS
CFL-S1 SECONDO EN 13501-1 TUTTI GLI ALTRI

ETEROGENEI

EXCLUSIVE



Pavimento in PVC ETEROGENEO. Extreme Protection assicura una durezza della superficie 7 volte superiore rispetto ad un pavimento vinilico classico.

PRODOTTO	Finitura	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
EXCLUSIVE320 Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	28,00 (30,00)	3,20	0,30	20	50/75/100	Tipo I	23/31	2,300 Kg	+18 dB
EXCLUSIVE300+Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	28,00 (30,00)	3,00	0,35	19	"	"	23/32	2,170 Kg	+19 dB
NUOVI COLORI 300 Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	26,00 (28,00)	"	0,25	50	"	"	23/31	1,840 Kg	+20 dB
260 Rotolo (30x2/3/4m)	Extreme	25,00 (26,50)	2,60	"	128	60/90/120	"	23/31	1,690 Kg	+19 dB
240 Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	26,50 (28,50)	2,40	0,35	123	50/75/100	"	23/32	1,730 Kg	+16 dB

Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m

ESSENTIALS



Pavimento in PVC ETEROGENEO. Extreme Protection assicura una durezza della superficie 7 volte superiore rispetto ad un pavimento vinilico classico, Supreme Protection 4 volte superiore.

PRODOTTO	Finitura	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
ESSENTIALS300+Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	26,50 (28,50)	3,00	0,35	18	50/75/100	Tipo I	23/32	2,170 Kg	+19 dB
300 Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	25,50 (27,50)	3,00	0,25	57	"	"	23/31	1,840 Kg	+20 dB
NUOVI COLORI 260 Rotolo (30x2/3/4m)	Supreme	23,00 (25,50)	2,60	0,20	89	60/90/120	"	22	1,690 Kg	+19 dB
240 Rotolo (25x2/3/4m)	Extreme	25,50 (27,50)	2,40	0,35	40	50/75/100	"	23/32	1,730 Kg	+16 dB
200 Rotolo (25x2/3/4m)	Supreme	16,00 (19,00)	2,00	0,15	17	"	"	21	1,575 Kg	+17 dB
NUOVI COLORI 150 Rotolo (35x2/3/4m)	Supreme	14,00 (16,00)	1,50	0,15	57	70/105/140	"	"	1,210 Kg	+12 dB
120 Rotolo (42x2/3/4m)	Supreme	11,50 (14,00)	1,20	0,12	17	84/126/168	"	"	1,100 Kg	+8 dB
100 Rotolo (40x2m)	Supreme	14,50*	1,00	0,15	8	80	"	"	1,600 Kg	-

Il prezzo indicato tra parentesi è relativo al formato 3 m, ove disponibile *ESSENTIALS 100 effetto metallo (cod. 5813) > prezzo di listino € 15,60

SPIRIT PLUS



Pavimento vinilico con strato di usura trasparente realizzato con un film di Polietilene (PET).

PRODOTTO	Finitura	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
SPIRIT PLUS Rotolo (40x2m)	5871	8,20	0,55	PET	18	80	-	-	0,880 Kg	-

Linoleum

Happy
Eater



Build Your Own Salad
Choose your greens + 4 classic & 1 exotic
SALAD NO. 1 "THE CLASSIC" 7.95
SALAD NO. 2 "GO EXOTIC" 7.95
Leafy Greens: Romaine Hearts
Baby Spinach
Green Kale in
Lemon & olive oil
Dressings: Balsamic Dijon
Toriyaki sauce
With Mustard
Italian



LINOLEUM COMPATTI

PAVIMENTAZIONI PROVISTE DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 24011/EN 548

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

CFL-S1 SECONDO EN 13501-1 (BFL-S1 SPECIALE SU RICHIESTA)

COMPATTI



Pavimento naturale omogeneo monostrato composto da un impasto di olio di lino, resina, farina di sughero, farina di legno, cariche minerali, pigmenti coloranti, calandrato su tela di juta naturale. È una scelta ideale per un'ampia gamma di utilizzi, ovunque ci sia bisogno di una soluzione che combini naturalezza e resistenza al traffico intenso. Con il sottopavimento Elafono, realizzato in rotoli monostrato di sughero naturale omogeneo, è possibile aumentare le caratteristiche di assorbimento acustico di tutti i pavimenti linoleum compatti.

xf²™ sigillatura ultra resistente in poliuretano micro rinforzato reticolato ai raggi UV, aumenta la praticità del linoleum e garantisce maggiore resistenza nel tempo e facilità di manutenzione. Non necessita di ceratura. Facilità di pulizia e manutenzione.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
VENETO xf ² 3,2mm Rotolo (≤32x2m)	14873	37,50	3,20	9	40-60	23/34/43	3,900 Kg	8dB
VENETO xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14872	30,00	2,50	60	"	"	3,000 Kg	6dB
VENETO xf ² 2mm Rotolo (≤32x2m)	14871	28,00	2,00	19	"	23/32/41	2,400 Kg	5dB
TRENTINO xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14502	30,00	2,50	10	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
STYLE EMME xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14835	35,00	2,50	13	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
STYLE ELLE xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14825	"	2,50	8	"	"	"	"
ETRUSCO xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14877	"	2,50	16	"	"	"	"
ORIGINALE MINERALE xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14142	44,00	2,50	3*	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
ORIGINALE VEGETALE xf ² 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14132	"	2,50	3*	"	"	"	"
ELAFONO Rotolo (≤32x2m)	1861030	22,00	2,00	-	"	-	-	fino a 15dB secondo il tipo di prodotto

* su richiesta

Bfl SU RICHIESTA

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
VENETO B _{fl} 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14898	36,00	2,50	60	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
TRENTINO B _{fl} 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14128	"	2,50	10	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
STYLE EMME B _{fl} 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14088	41,00	2,50	13	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
STYLE ELLE B _{fl} 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14098	"	2,50	8	"	"	"	"
ETRUSCO B _{fl} 2,5mm Rotolo (≤32x2m)	14078	"	2,50	16	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB

ESSENZA



Essenza è una finitura acrilica non permanente.

Disponibile come alternativa ad xf²™, necessita di ceratura nel tempo.

Le nuove collezioni Minerale e Vegetale, entrambe ricavate da pigmenti naturali, grazie alla loro composizione 100% naturale hanno ottenuto la certificazione Gold secondo il Cradle to Cradle.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
ORIGINALE MINERALE ESSENZA Rotolo (≤32x2m)	14042	42,00	"	3	"	23/34/43	3,000 Kg	6dB
ORIGINALE VEGETALE ESSENZA Rotolo (≤32x2m)	14032	"	"	"	"	"	"	"
VENETO ESSENZA Rotolo (≤32x2m)	1805	29,00	2,50	29	40-60	"	"	"

LINOLEUM

ACUSTICI
CONDUTTIVO E SD
ANTISCIVOLO E
RIVESTIMENTO MURALE

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 24011/EN 548
RIVESTIMENTO MURALE LINOWALL PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 15102)

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

CFL-S1 SECONDO EN 13501-1

Bs2-d0 SECONDO EN 13501-1 PER LINOWALL

ACUSTICI



Acoustic Cork è un pavimento naturale omogeneo monostrato con rovescio in juta accoppiato con un sottostrato di sughero da 2mm che assicura una riduzione del rumore da impatto pari a 15dB. Disponibile su richiesta.

Silencio è un pavimento naturale omogeneo monostrato con rovescio in juta accoppiato con un sottostrato da 1.3mm di schiuma di poliuretano riciclato per un pavimento che garantisce un'eccellente riduzione del rumore da impatto pari a 18dB. Silencio è oggi disponibile in tutti i colori e disegni. Presenta la protezione di superficie xf^{2TM} che sigilla e dona resistenza alla superficie. Non necessita di ceratura. Facilità di pulizia e manutenzione.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Classificazione ISO10874	Peso/m2	Riduzione acustica
VENETO Acoustic Cork xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14881	60,00	4,40	60*	40-60	23/34/42	4,600 Kg	15dB
VENETO SILENCIO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14892	53,00	3,80	27	"	23/33/41	3,450 Kg	18dB
TRENTINO SILENCIO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14124	"	3,80	10*	"	"	"	"
STYLE EMME SILENCIO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14782	59,00	3,80	8	"	"	"	"
STYLE ELLE SILENCIO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14783	"	3,80	1	"	"	"	"
ETRUSCO SILENCIO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14894	"	3,80	3	"	"	"	"

CONDUTTIVO, STATICO DISSIPATIVO



Un pavimento naturale creato per garantire sicurezza in termini di controllo delle cariche elettrostatiche in locali in cui siano presenti computer e equipaggiamenti tecnici ed elettronici negli ambiti sanitario, manifatturiero, industriale o scolastico. Disponibile in rotoli e piastre per pavimenti sopraelevati.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
LINOLEUM CONDUTTIVO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14991	52,00	2,50	1	40-60	23/34/43	3,000 Kg	6dB
LINOLEUM DISSIPATIVO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	14995	42,00	"	3	"	"	"	"

ANTISCIVOLO



La finitura xf^{2TM} in versione antiscivolo: tutta la facilità di pulizia e manutenzione di xf^{2TM} con in più la sicurezza della classe antiscivolo R10.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
LINOLEUM VENETO SICURO xf^2 Rotolo ($\leq 32 \times 2$ m)	1863	37,00	2,50	60*	40-60	23/34/43	3,000 Kg	6dB

RIVESTIMENTO MURALE



Primo ed unico rivestimento murale in Linoleum certificato Silver dal Cradle to Cradle. Trattamento superficiale di protezione xf^{2TM} che garantisce la massima facilità di pulizia e manutenzione. Certificazione al fuoco in Classe Bs2-d0 secondo EN 13501-1.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
LINOWALL Rotolo ($\leq 16 \times 2$ m)	14010	31,00	2,00	6	≤ 16	2,900 Kg

* su richiesta

Sportivi




SPORTIVI

Pavimenti sportivi in PVC e Linoleum




Omnisports

Una gamma di pavimenti vinilici polivalenti, progettata per soddisfare al meglio le esigenze di un ampio range di eventi sportivi. Omnisports è disponibile in cinque spessori: in questo modo è in grado di soddisfare differenti esigenze in quanto grado di assorbimento urti e requisiti prestazionali richiesti.



Lumaflex Duo Omnisports

Offre la flessibilità di applicazione dell'ampia gamma Omnisports, combinata alle prestazioni della sottostruttura Lumaflex Duo. Questo sistema è l'ideale per tutti i livelli sportivi.



Lumaflex Duo Linosport


Offre la resistenza e la naturalezza del linoleum combinata alla sicurezza e alle prestazioni della sottostruttura Lumaflex. È la soluzione ideale per strutture polivalenti che ospitano eventi sportivi di tutti i livelli, ma anche varie attività ricreative non sportive. In questi casi Lumaflex Duo Linosport, grazie alla sua resistenza, può essere utilizzata senza ulteriori protezioni per il pavimento.

Pavimenti sportivi in legno



Multiflex M

Pavimentazione in legno con sottostruttura continua ad elasticità ripartita (area elastic) che offre un buon attrito superficiale, un'elevata deflessione al contatto con il piede e assorbimento degli urti per gli atleti con un peso da medio ad elevato.



Reflex M Evolution

Soluzione che garantisce ottime performance e grande semplicità di installazione. I travetti di Reflex M Evolution sono accoppiati con uno strato di schiuma Tarfoam 1200 e garantiscono un ottimo assorbimento degli urti in tutte le situazioni.



Proflex M

Per gli atleti più pesanti che si allenano intensamente Tarkett Sport consiglia Proflex M Evolution, un pavimento sportivo che garantisce un buon attrito superficiale, elevato assorbimento degli urti e deflessione al contatto con i piedi e una grande giocabilità della palla.

Protezioni per eventi su pavimenti sportivi

Protectiles



Touchdown



Le protezioni da terra sono essenziali per preservare le superfici sportive ed estenderne la durata nel tempo.

Tarkett ha progettato due tipi di protezioni del pavimento - entrambe autoposanti - per ridurre la manutenzione e l'usura della superficie sportiva:

Protectiles

è una soluzione modulare in piastre da 1x2m con superficie a vista in tessuto.

Touchdown

è un pavimento vinilico eterogeneo in formato rotolo.

Queste due differenti soluzioni consentono una conversione semplice e veloce dell'impianto sportivo in una sala che può essere utilizzata per eventi e concerti (4 persone possono installare 1.000 mq di Protectiles in un'ora e mezza).

SPORTIVI

VINILICI, LINOLEUM, LEGNO

PAVIMENTAZIONI PROVISTE DI MARCATURA CE

EN 14041 COMPACT / SPEED / TRAINING

EN 14904 EXCEL / PUREPLAY

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

BFL-S1 SECONDO EN 13501-1 COMPACT

CFL-S1 SECONDO EN 13501-1 TUTTI GLI ALTRI

VINILICI

OMNISPORTS



Pavimento vinilico sportivo polivalente con superficie gofrata, opaca e antiscivolo. Progettato per ospitare un ampio range di eventi sportivi. Disponibile in sei differenti spessori per soddisfare vari livelli di assorbimento degli urti e di requisiti prestazionali. Può essere abbinato alla sottostruttura Lumaflex Duo.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
OMNISPORTS PURE PLAY Rotolo (20,5/23x2m)	26513/26505	92,00	9,40	24	41/46	6,100 Kg
EXCEL Rotolo (20,5/23x2m)	3914/3915	89,50	8,30	24	41/46	6,035 Kg
NUOVO ACTIVE Rotolo (20,5x2m)	26524/26525	74,00	7,10	24	41	4,795 Kg
NUOVO REFERENCE MULTIUSE Rotolo (20,5x2m)	26528	72,00	6,10	24	41	3,950 Kg
TRAINING Rotolo (20,5/23x2)	3708/3709	54,00	5,00	24*	41/46	4,080 Kg
SPEED Rotolo (20,5/23x2m)	3707/3911	52,00	3,45	24*	41/46	3,295 Kg
NUOVI COLORI COMPACT Rotolo (23x2m)	3916/3917	55,00	2,00	24*	46	3,045 Kg

* I seguenti colori sono disponibili con un quantitativo minimo di 700m²: 005, 006, 017, 019, 020, 022, 024, 025, 033, 034, 035.

NUOVO DANCEFLOOR Rotolo (15x2m)	3685002/3685001	49,00	3,45	Grey / Black	30	3,295 Kg
SPEED TENNIS TAVOLO UNI RED (campo amovibile) Rotolo (15,20x2m)	3910002	53,00	3,45	Red	30,40	3,295 Kg
SPEED BADMINGTON (campo amovibile da 15x6,66m in kit)*	3920002	13,850/kit	3,45	Mint Green	-	3,295 Kg

* Il kit è composto da n.2 rotoli da 3,33m x 15m

LINOLEUM

LINOSPORT



Per poter essere utilizzato come pavimento sportivo, Linosport deve essere abbinato a un sub-pavimento come Lumaflex Duo. Linosport in abbinamento a Lumaflex offre la forza e la naturalezza del linoleum combinata alla sicurezza e alle performance di un sottofondo professionale.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
LINOSPORT xf ² Rotolo (28x2m)	14849	55,00	3,20	19	56	3,900 Kg
CLASSIC (non trattato da finire in opera) Rotolo (28x2m)	1844	63,00	4,00	6	56	4,800 Kg

LEGNO

PARQUET MULTIPLY 3 STRIP

Grazie alla resistenza della finitura Proteco, a un'ampia gamma di strutture di supporto e alla semplicità di posa, le collezioni di pavimenti sportivi in legno Tarkett sono sempre una soluzione altamente performante e qualitativa.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato superficiale	Incastro	Imballo m2	Peso/m2
ROVERE (194x2281mm)	8772002	125,00	14	3,5	2-lock	2,66 (6 pz)	8,000 Kg
FAGGIO (194x2281mm)	8771002	113,00	"	"	"	"	"
ACERO (194x2281mm)	8773002	152,00	"	"	"	"	"
ROVERE (188x2525mm)	8787001	147,00	22	3,5	T&G	2,84 (6 pz)	11,600 Kg
FAGGIO (188x2525mm)	8786001	143,00	"	"	"	"	"
ACERO (188x2525mm)	8786901	187,00	"	"	"	"	"

Ordine minimo: 550 m2

SPORTIVI

STRUTTURE, SUPPORTI E PROTEZIONI

STRUTTURE PER VINILICI E LINOLEUM

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
LUMAFLEX DUO	1026005	93,60	18,00	2430x295	2,26 (3 pz)	13,500 Kg

STRUTTURE PER PARQUET

Tarkett Sports attualmente offre tre tipi differenti di strutture per superfici sportive in legno:

- REFLEX M EVOLUTION: ancora più veloce da installare grazie agli inserti di Tarfoam 1200 incollate sul rovescio della struttura
- PROFLEX M: assorbimento degli urti superiore e rimbalzo della palla costante
- MULTIFLEX M: ottimo comfort acustico dovuto alla continuità della sua sottostruttura resiliente. Conforme agli standard EN 14904

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
REFLEX M EVOLUTION (Struttura singola a travetti squadri multistrato)	1026009	a richiesta	34,00	2440x60	9,76	15,90 Kg
PROFLEX M (Struttura doppia a travetti squadri multistrato)	1026002	53,00	88,00	2520x188	2,50 (4 coppie)	20 Kg
TARFLEX (Struttura continua per Multiflex)	1026004	50,00	9,00	2440x310	6,05 (8 pz)	6,75 Kg

SUPPORTI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2
TARFOAM 1200 Rotolo (Materassino elastico)	1027001	31,00	12,00	2,07x25	51,75	1,440 Kg
TARFOAM 1500 Rotolo (Materassino elastico)	1027002	19,50	15,00	2,05x25	51,25	1,200 Kg
TARFILM (Polietilene in rotoli 3x40 m)	1027006	1,70	-	3,00x20	120,00	0,100 Kg

PROTEZIONI

Per la protezione delle pavimentazioni sportive, in caso di svolgimento di eventi di aggregazione di massa, Tarkett Sport offre una gamma completa di copri-pavimenti resistenti e duraturi, di facile installazione, manutenzione e rimozione.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Imballo m2	Peso/m2	Peso/m2
TOUCHDOWN	3964	26,50	1,30	3	2,00x30,00	60,00	1,800 Kg
PROTECTILES	44003	51,00	5,20	7	1,00x2,00	2,00	3,060 Kg

ACCESSORI PER PROTEZIONI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2
CARRELLO PER STOCCAGGIO PIASTRE PROTECTILES (Capacità: 100 piastre = 200m ²)	1568001	1.716 al pezzo
SROTOLATORE PER TOUCHDOWN	1562001	3.120 al pezzo
ANIMA IN METALLO PER SROTOLATORE (Lunghezza: 2m)	1562002	800,00 al pezzo

ACCESSORI SPORTIVI

VINILICI, LINOLEUM E LEGNO

PER VINILICI E LINOLEUM

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Caratteristiche	Formato
CORDOLO PER SALDATURA A CALDO DEI GIUNTI				
Per pavimenti vinilici Compact e Speed diametro 4mm	1287/1291/1292	1,90	-	Bobine da 50m
Per pavimenti vinilici Excel, Training e PurePlay diametro 5mm	1285	2,00	-	Bobine da 40m
Per pavimenti in linoleum				
Unicolor (diametro 4mm)	1751/1761	2,20	-	Bobine da 50m
Multicolor	14000	4,00	-	Bobine da 40m
Linofinish 2 componenti per trattamento linoleum 4mm (Prodotto ad uso strettamente professionale)	1551083	100,00	Consumo 160g/m2	Kit 15l (Primer+Linofinish)
Tarkolay Sport *	3960004	23,50	Spessore 1,30mm	H 2m x L 45m
Nastro GreenLay biadesivo	1551085	2.500	-	1 cfz. da 12 pezzi
Colla bicomponente per posa GreenLay (Comp. A)	1551057	33,00	-	1 barattolo da 5 Kg
Colla bicomponente per posa GreenLay (Comp. B)	1551058	58,00	-	1 barattolo da 5 Kg
Battiscopa per Omnisports in PVC 60mm	1551	40,50 (al pezzo)	Disponibile in 5 colori**	1 cfz. da 20 pezzi = 51,40 m

* Il Tarkolay è abbinabile solo ad alcune pavimentazioni a marchio Tarkett, si prega di contattare l'assistenza tecnica per conoscere i prodotti nel dettaglio.

** Colori: 059, 061, 062, 063, 064

PER PARQUET

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/confezione	Unità di vendita	Peso
Tasselli elastici rotondi per struttura doppia Proflex (Diametro: 50mm - Spessore: 10mm)	1551001	1.040	Confezioni da 650 pz. (~ 50m2)	Kg 7/confezione
Battiscopa ventilato in legno standard (Spessore: 22mm - Larghezza: 65mm - Lunghezza: 2350mm)				
Rovere	1551067	307,00	1 cfz. = 5 pezzi (11,75m)	-
Faggio	1551065	"	"	-
Acero	1551069	"	"	-
Battiscopa ventilato in legno wide (Spessore: 27mm - Larghezza: 84mm - Lunghezza: 2350mm)				
Rovere	1551068	307,00	1 cfz. = 4 pezzi (9,4m)	-
Faggio	1551066	"	"	-
Acero	1551070	"	"	-
Targlue collante in cartucce speciali da 600 ml per struttura Multiflex (Prodotto ad uso strettamente professionale)	1551006	472,00	1 cfz. = 20 pezzi	Kg 12/confezione
Pistola per cartucce Targlue	1551007	175,00	1 cfz. = 1 pezzo	-
Botole per fori pali attrezzature	1551004	197,00	"	Kg 0,51/cad.
Botola rivestita rovere diametro 90mm	1551028	215,00	"	-
Botola rivestita rovere diametro 170mm (Prodotto ad uso strettamente professionale)	1551029	480,00	"	-
Botola rivestita faggio diametro 90mm	1551030	179,00	"	-

ACCESSORI

PVC, LINOLEUM

CORDOLI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m	Imballaggio di vendita/ml
CORDOLO MULTICOLOR PER LINOLEUM VENETO	14000	3,50	40
CORDOLO PER PAVIMENTI IN LINOLEUM	1751	2,20	50
CORDOLO PER PAVIMENTI ACUSTICI IN LINOLEUM	14051	"	40
CORDOLO PER IQ ONE	21201	"	50
CORDOLO MULTICOLOR PER GRANIT, OPTIMA E PREMIUM	1290	1,87	50
CORDOLO PER PVC	1287-88-89-91-92-94	0,98	50

ADESIVI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m	Imballaggio di vendita/ml
TARKOSPRAY PRO * Adesivo spray	1460005	348,00	1 cfz. = 6 unità
TARKOSPRAY DIY * Adesivo spray	1460008	463,00	1 cfz. = 12 unità
PIATTINA DI RAME - sez. mm 0,0317 x 12 autoadesiva	1256727	86,00	bobina da 33m

* Prodotto ad uso strettamente professionale | quantitativo minimo 20 scatole

TAPPETINI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m²	Spessore mm	Peso/m2	Imballaggio di vendita
TARKOLAY Rotolo (45x2m)	3960004	23,50	1,30	1,160 Kg	90 m2
TARKOFLAT SA (biadesivo) Rotolo (25x1m)	3569004	35,00	1,00	1,500 Kg	25 m2
TARKOFLAT LL (autoposante) Rotolo (25x2m)	3568004	12,50	1,00	1,500 Kg	50 m2
TARKOMFORT PRO (autoposante) Rotolo (10x1m)	24992020	14,50	1,50	1,500 Kg	10 m2
TARKOMFORT PREMIUM Rotolo (15x1m)	24992030	13,50	1,00	1,500 Kg	15 m2

Il Tarkolay è abbinabile solo ad alcune pavimentazioni a marchio Tarkett, si prega di contattare l'assistenza tecnica per conoscere i prodotti nel dettaglio.

TARKOMFORT PRO

Tappetino tecnico autoposante realizzato con un foglio calandrato armato in fibra di vetro che, abbinato a iD Inspiration Click o Starfloor Click 55, consente una riduzione del rumore da impatto pari a 13dB. Tarkomfort, grazie all'appiccicosità della sua superficie, protetta da una sottile pellicola trasparente, garantisce maggiore stabilità e resistenza nel tempo al pavimento.



TARKOMFORT PREMIUM

Tappetino tecnico autoposante realizzato con polimero viscoelastico a base di poliolefine e EVA con fronte-retro antiscivolo ed effetto ventosa. Abbinato a iD Inspiration Click o Starfloor Click 55, consente una riduzione del rumore da impatto pari a 19dB e del rumore all'interno della stanza fino a 72 dB. Il formato (1m di larghezza x 1mm di spessore) ed il peso ridotto lo rendono un prodotto facile da maneggiare, ideale da utilizzare in caso di lavori di ristrutturazione.



TARKOFLAT LL

Tappetino autoposante per uso residenziale realizzato con un foglio calandrato armato in fibra di vetro che permette di posare su sottofondi con dislivelli fino a 1,5 mm ogni 2 m di lunghezza senza dover ricorrere all'autolivellante. Permette di posare Starfloor 20 senza danneggiare il pavimento sottostante.

Posa su Tarkoflat LL: Nel caso di posa di LVT incollati, Tarkoflat LL va posto in opera con la fibra di vetro verso l'alto ovvero a vista, ma nel caso di pavimento autoadesivo Starfloor deve essere messo in opera con la parte in fibra di vetro orientata verso il sottofondo ovvero PVC a vista.



Per tutti i prodotti flottanti LVT Click la garanzia del prodotto è valida solo se posato con idoneo tappetino Tarkett, si prega di contattare l'assistenza tecnica.





TACTILE

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	WS1 - PIASTRA RETTANGOLARE PODOTATTILE (420x800mm)	Bianco 1431001 885,00	pz.	6 pezzi / cfz.
		Nero 1431002 "	"	"
		Grigio 1431003 "	"	"
	PIASTRA QUADRATA PODOTATTILE AUTOADESIVA Disponibile in 6 colori (450x420mm)	14404 1.493	cfz	1 cfz. = 10 pezzi
	PIASTRA RETTANGOLARE PODOTATTILE AUTOADESIVA Disponibile in 6 colori (420x815mm)	14403 826,00	"	1 cfz. = 10 pezzi
	TACTILE LINEAR STRIP AUTOADESIVA Disponibile in 6 colori (150x600mm)	14402 976,00	"	1 cfz. = 15 pezzi
	TACTILE STRIP ROTOLO AUTOADESIVO Disponibile in 5 colori (304,8mmx15m)	14400 624,00	Rotolo	1 cfz. = 15,24m (1 rotolo)
	TACTILE GUIDE STRIPE VIBRATION	14401 1.056	cfz	1 cfz. = 20 pezzi



ACCESSORI

PVC, LINOLEUM, SPORTIVI

SOGLIE E PROFILI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Imballaggio di vendita
 TMT - SOGLIA IN ALLUMINIO (2700x35mm) Argento Bronzo	1451000 1451001	35,00 "	m "	1 cfz. = 27m (10 pezzi) "
 TTP - PROFILO DI TRANSIZIONE IN PVC (2500x5x30mm) Grigio scuro Grigio chiaro Bianco	1452000 1452001 1452002	7,30 " "	" " "	1 cfz. = 50m (2 pezzi) " "
 RP2 - PROFILO DI RIDUZIONE IN ALLUMINIO (3000x6,5x65mm)	1454001	58,00	"	1 cfz. = 30m (10 pezzi)
 WT - PROFILO DI RIDUZIONE IN ALLUMINIO (3000x62x10mm)	1455000	75,00	"	1 cfz. = 15m (5 pezzi)
 PROFILO TERMINALE FLESSIBILE IN ALLUMINIO (2500x2,5x18mm)	1456000	20,00	"	1 cfz. = 25m (10 pezzi)
 PROFILO TERMINALE FLESSIBILE IN ALLUMINIO (2500x5x18mm)	1456001	22,00	"	"
GIUNTO DI DILATAZIONE 2,2 per pavimenti compatti	26600	75,00	"	"
GIUNTO DI DILATAZIONE 3,7 per pavimenti acustici	26601	78,00	"	"

PROFILI E ACCESSORI PER SCALE

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Imballaggio di vendita
 NM 1 Nero Grigio Grigio chiaro Argento (3000x40x60x5,5mm)	1401004 1401005 1401006 1401007	24,50 " " "	m " " "	1 cfz. = 36m (12 pezzi) " " "
 NM 20 Nero Grigio Grigio chiaro Argento (3000x35x45x3mm)	1404004 1404005 1404006 1404007	10,50 " " "	" " " "	" " " "
 NM 45 Nero Grigio Grigio chiaro Argento (3000x65x50x3mm)	1403004 1403005 1403006 1403007	24,50 " " "	" " " "	" " " "
 SB1 - INTERNO Nero Grigio Grigio chiaro Argento (380x380x45mm)	1432004 1432005 1432006 1432007	724,00 " " "	cfz. " " "	1 cfz. = 20 pezzi " " "
 SB2 - ESTERNO Nero Grigio Grigio chiaro Argento (400x400x60mm)	1433004 1433005 1433006 1433007	847,00 " " "	" " " "	" " " "
 MS1 - PROFILO METALLICO (2600x34x48x2mm)	1434001	37,00	m	1 cfz. = 26m (10 pezzi)

ACCESSORI

PVC, LINOLEUM, SPORTIVI

SUPERFICI PER SCALE

NUOVO

TAPIFLEX STAIRS



Pavimento vinilico eterogeneo acustico per la posa su scale soggette ad alto traffico.

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Gruppo abrasione EN 660-2	Classificazione ISO 10874	Peso/m2	Riduzione acustica
TAPIFLEX STAIRS (23x1,02m)	25171/25172	78,00	3,50	1,00	22	23,46	T	34/43	3,670 Kg	+18dB
TAPIFLEX STAIRS AUTOADESIVO (23x1,02m)	25173/25174	83,00	"	"	10	"	"	"	"	"

ELEMENTI DI RACCORDO PARETE/PAVIMENTO

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Imballaggio di vendita
PA 20 - SGUSCIA (2000x20x20mm)	1441000	3,70	m	1 cfz. = 50m (25 pezzi)
PA 30 - SGUSCIA (2000x30x30mm)	1442000	4,70	"	"
PJ 30 - RACCORDO PARETE-PAVIMENTO	1418001	2,50	"	1 cfz. = 1 rotolo da 25m

ACCESSORI PER PROTECTWALL

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Imballaggio di vendita
PA15 - SGUSCIA (2000x15x15mm)	26617001	5,20	m	1 cfz. = 50m (25 pezzi)
CAP 2.5 IN ALLUMINIO (AUTOADESIVO) spessore 3,5mm ext x 2,5mm int x 18mm x 2500mm				
Argento	26621001	14,00	"	1 cfz. = 25m (10 pezzi)
Acciaio	26621002	15,00	"	"
CAP 3 IN ALLUMINIO (AUTOADESIVO) spessore 5,2mm ext x 3mm int x 28mm x 2500mm				
Argento	26626001	17,00	"	"
Acciaio	26626002	19,00	"	"
CAP PVC RIGIDO (Disponibile in 5 colori) spessore 4,5mm ext x 2,5mm int x 32mm x 2500mm	26619	7,30	"	1 cfz. = 50m (20 pezzi)
CAP PVC FLESSIBILE (Disponibile in 5 colori) spessore 6mm ext x 2,5mm int x 25mm x 2500mm	26620	9,40	"	1 rotolo da 25m
SET IN CORNER IN ALLUMINIO spessore 4,5mm ext x 2,5mm int x 30mm x 40mm x 2500mm				
Argento	26624001	28,00	"	1 cfz. = 25m (10 pezzi)
Acciaio	26624002	"	"	"
SET IN CORNER BIANCO IN PVC 2,2mm int x 22,2mm x 20mm x 2600mm	26622001	4,70	"	1 cfz. = 52m (20 pezzi)





ACCESSORI

PVC, LINOLEUM, SPORTIVI

ACCESSORI DI PROTEZIONE

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Imballo m2
TAPPELINO VENETO Dimensioni (1x1,2m)	14886001	52,00	2,50	1,20
TAPPELINO SILENCIO Dimensioni (1x1,2m)	14908001	56,00	3,80	"


BATTISCOPIA

PRODOTTO		Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	PAD 8 (2000x20x5x80mm)				
	Grigio chiaro	1438001	10,00	m	1 cfz. = 40 m (20 pezzi)
	Bianco	1438002	"	"	"
	PAD 10 (2000x20x5x100mm)				
	Grigio chiaro	1437001	10,40	"	"
	Bianco	1437002	"	"	"
	CAP 1 - BATTISCOPA PVC SEMIFLESSIBILE (2700x28,5x3mm)				
	Grigio	1443000	9,20	"	1 cfz. = 67,50 m (25 pezzi)
	Grigio chiaro	1443001	"	"	"
	Bianco	1443002	"	"	"
	CAP 2 - BATTISCOPA PVC RIGIDO AUTOADESIVO (2700x18x2,5mm)				
	Bianco	1444001	10,40	"	"
	Nero	1444000	"	"	"
	Argento	1444002	"	"	"
	CAP 3 - BATTISCOPA PVC SEMIFLESSIBILE (2700x27x3mm)				
	Bianco	1445001	15,00	"	"
	Nero	1445000	"	"	"
	Legno	1445002	"	"	"
	KS 61 (2500x15x60mm)	1411 + codice colore	5,90	"	1 cfz. = 50 m (20 pezzi)
	VS 100 - BATTISCOPA VENTILATO (3000x5mm)	1252030	27,00	"	1 cfz. = 3m (1 pezzo)
	IS 60 (2570x15x10x60mm)				
	Grigio	1448000	11,00	"	1 cfz. = 51,40 m (20 pezzi)
	Grigio chiaro	1448001	"	"	"
	Bianco	1448002	"	"	"
	PL 6 (h: 6cm) Disponibile in 5 colori	1449	5,50	"	1 cfz. = 50 m (1 pezzo)
	PL 8 (h: 8cm) Disponibile in 6 colori	1458	7,30	"	"
	PL 10 (h: 10cm) Disponibile in 6 colori	1450	8,90	"	"

ACCESSORI

PVC, LINOLEUM, SPORTIVI

ACCESSORI E BATTISCOPA PREFORMATI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
 BATTISCOPA PREFORMATO IN PVC COMPATTO (10+10cm)* BATTISCOPA PREFORMATO IN PVC ACUSTICO (10+10cm)*	26614 26611	35,00 "	pz	1 cfz. = 24m (10 pezzi) minimo quantitativo d'ordine = 2 cfz.
 ANGOLO USCENTE PREFORMATO IN PVC COMPATTO PER BATTISCOPA (10+10cm)* ANGOLO USCENTE PREFORMATO IN PVC ACUSTICO PER BATTISCOPA (10+10cm)*	26608 26605	75,00 "	pz	1 cfz. = 10 pezzi minimo quantitativo d'ordine = 2 cfz.
 SOS 60 - BATTISCOPA LINOLEUM SU SUPPORTO MDF (h: 6cm) per Linoleum 2,5mm SOS 80 - BATTISCOPA LINOLEUM SU SUPPORTO MDF (h: 8cm) per Linoleum 2,5mm	1736 1737	27,00 19,00	m	1 cfz. = 22m (10 pezzi) minimo quantitativo d'ordine = 2 cfz.
 SIS - BATTISCOPA LINOLEUM PAVIMENTO+PARETE (10+10cm)* per Linoleum 2,5mm SIS - BATTISCOPA LINOLEUM PAVIMENTO+PARETE (10+10cm)* per Linoleum 2,0mm	1743 1746	29,00 "	m	1 cfz. = 24m (10 pezzi) minimo quantitativo d'ordine = 2 cfz.
 SIS O/C - ANGOLO USCENTE PER SIS (10+10cm)* per Linoleum compatto 2,5mm SIS O/C - ANGOLO USCENTE PER SIS (10+10cm)* per Linoleum compatto 2,0mm	1763 1766	46,00 "	pz	10 pezzi cfz. minimo quantitativo d'ordine = 1 cfz.

* Disponibile anche nelle versioni 10+8cm, con altezza a parete di 8cm e 10+6cm con altezza a parete di 6cm.

SIS e SIS O/C sono disponibili su richiesta anche nella versione 10+20cm, con altezza a parete di 20cm e per Silenzio spessore 3,8mm.

ACCESSORI PER AMBIENTI UMIDI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
RTS - PROFILO DI TRANSIZIONE IN GOMMA	1255748	61,00	m	1 pezzo cfz. / 25m
DUSCHBRUNN 50 - SIFONE	1416001	123,00	pz	1 pezzo
FREJA 50 - SIFONE	1416002	"	pz	1 pezzo
ODEN 75 - SIFONE	1416003	"	pz	1 pezzo
BRAGE 50 - SIFONE	1416004	140,00	pz	1 pezzo
BRAGE 75 - SIFONE	1416005	"	pz	1 pezzo
MINIMAX - SIFONE diametro 50	1416006	114,00	pz	1 pezzo
MINIMAX - SIFONE diametro 40	1416010	"	pz	1 pezzo
INOX 40 - SIFONE	1416007	536,00	pz	1 pezzo
GRIGLIA IN ACCIAIO INOX ART DECO (con viti) diametro 150	1417010	115,00	pz	1 pezzo
GRIGLIA PER SIFONE	1417001	69,00	pz	1 pezzo
GUARNIZIONE DI SERRAGGIO diametro 150	1417002	"	pz	1 pezzo
CUTTER PURUS PER TAGLI CIRCOLARI	1417003	144,00	pz	1 pezzo
SUPPORTO PURUS	1417004	69,00	pz	1 pezzo
SET DI FISSAGGIO PURUS	1417006	49,00	pz	1 pezzo
PILETTA PER SIFONE BRAGE / ODEN	1417005	"	pz	1 pezzo
PILETTA PER SIFONE FREJA	1417007	42,00	pz	1 pezzo
PILETTA PER SIFONE DUSCHBRUNN	1417008	44,00	pz	1 pezzo

PRODOTTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
BIOCLEAN Detergente neutro per uso professionale	8792120	11,00	litro	1 cfz. = 12 pz. da 1 l



LVT

LVT

INTERLOCKING E AUTOPOSANTI

PAVIMENTAZIONI PROVVISSE DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 10582 ID TILT
ISO 10874 ID SQUARE

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

NUOVI
COLORI

ID TILT



Pavimento vinilico eterogeneo in piastre autoposanti rinforzato con fibra di vetro e sistema di incastro interlocking a coda di rondine. Disponibile in due diversi formati, è adatto all'utilizzo in zone industriali e in sale informatiche grazie alle sue proprietà antistatiche.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN685)	Peso/m2	Riduzione acustica	
Piastra (91,44x91,44cm)	4697	89,40	5,00	0,70	5	2,51 (3pz)	Tipo I	34/43	7,400 Kg	+6dB	
Piastra (45,72x45,72cm)	24750	"	"	"	6	2,09 (10pz)	"	"	"	"	
BATTISCOPA (Dimensioni 60x10x2020mm)		Codice		€/m		BATTISCOPA (Dimensioni 60x10x2020mm)				Codice	€/m
Bianco	26640700	7,30	Alluminio				26640701				7,30

LVT

AUTOPOSANTI

PAVIMENTAZIONI PROVVISSE DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

NUOVO
da febbraio

ID INSPIRATION LOOSE LAY



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile) disponibile in doghe e piastre autospanti, con rovescio antiscivolo brevettato a spina di pesce rinforzato in fibra di vetro.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione (EN685)	Peso/m ²	Riduzione acustica
Doga (25,4x152,4cm)	24645	68,00	4,50	0,55	3	310 _(8pz)	Tipo I	33/42	7,500 Kg	+8dB
Doga (22,9x121,9cm)	24640	"	"	"	19	279 _(10pz)	"	"	"	"
Piastra (30,5x61cm)	24641	"	"	"	2	260 _(14pz)	"	"	"	"
Piastra (60x60cm)	24644	"	"	"	12	288 _(8pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)			BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)		
	Codice	€/m		Codice	€/m
Rovere Limed Beige	26640750	7,30	Rovere Living Natural	26640806	7,30
Rovere Limed Grey	26640751	"	Rovere Scandinavian Light Grey	26640807	"
Rovere Limed Honey	26640803	"	Rovere Scandinavian Light Beige	26640808	"
Rovere Mountain Natural	26640749	"	Rovere Scandinavian Medium Beige	26640809	"
Rovere Mountain Black	26640747	"	Beton Grey	26640739	"
Christmas Pine White	26640746	"	Beton Light Grey	26640810	"
Christmas Pine Natural	26640745	"	Concrete Sand	26640811	"
Beach Wood Beige	26640753	"	Concrete Anthracite	26640812	"
Beach Wood Grey	26640754	"	Concrete White	26640813	"
Delicate Wood White	26640758	"	Marble Black	26640814	"
Delicate Wood Grege	26640760	"	Slate Relaxed	26640815	"
Delicate Wood Black	26640759	"	Cotton Brown	26640816	"
Rovere Elegant Beige	26640743	"	Cotton Light Grey	26640817	"
Rovere Elegant Natural	26640742	"	Cotton Medium Grey	26640818	"
Rovere Sawn Grey	26640755	"	Modern Terazzo Grey	26640819	"
Rovere Sawn Brown	26640756	"	Modern Terazzo Black	26640820	"
Rovere Living Brown	26640804	"	Metal Plate Grid	26640821	"
Rovere Living Grey	26640805	"	Metal Plate Sand	26640822	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

LVT

POSA INCOLLATA

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO: ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

NUOVO

iD SUPERNATURE



Pavimento vinilico eterogeneo compatto disponibile in 13 diversi formati: 9 effetti legno e 4 effetti pietra stampati in digitale ad alta risoluzione con design non ripetitivo fino a 12 mq. Ai colori di base della collezioni iD Supernature possono essere applicati 10 diversi effetti Tattoo.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m ²	Riduzione acustica
DESIGN WOOD Doga 0V (10x50cm)	24424	60,00	2,50	0,70	48	3,75 (75 pz)	Tipo I	23/34/43	3,95 Kg	+2dB
Doga 0V (16,66x100cm)	24425	"	"	"	"	3,67 (22 pz)	"	"	"	"
Doga 2V (16,66x100cm)	24415	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Doga 4V (16,66x100cm)	24405	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Doga 0V (12,5x122cm)	24420	"	"	"	"	3,66 (24 pz)	"	"	"	"
Doga 2V (12,5x122cm)	24410	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Doga 4V (12,5x122cm)	24400	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Doga 0V (20x122cm)	24421	"	"	"	"	3,66 (15 pz)	"	"	"	"
Doga 2V (20x122cm)	24411	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Doga 4V (20x122cm)	24401	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Spina destra (8,33x38,48cm)	24437	85,00	"	"	"	2,56 (80 pz)	"	"	"	"
Spina sinistra (8,33x38,48cm)	24436	"	"	"	"	"	"	"	"	"
DESIGN STONE Piastra 0V (25x50cm)	24426	65,00	2,50	0,70	32	3,75 (30 pz)	Tipo I	23/34/43	3,95 Kg	+2dB
Piastra 4V (25x50cm)	24406	"	"	"	16	"	"	"	"	"
Piastra 0V (50x50cm)	24427	"	"	"	32	3,75 (15 pz)	"	"	"	"
Piastra 4V (50x50cm)	24407	"	"	"	16	"	"	"	"	"
Piastra 0V (50x100cm)	24428	"	"	"	32	3,50 (7 pz)	"	"	"	"
Piastra 4V (50x100cm)	24408	"	"	"	16	"	"	"	"	"
Piastra 0V (100x100cm)	24429	"	"	"	32	70m ² /pallet (70pz)	"	"	"	"
Piastra 4V (100x100cm)	24409	"	"	"	16	"	"	"	"	"
Piastra 0V (100x150cm)	24435	"	"	"	32	70,5m ² /pallet (70pz)	"	"	"	"
Piastra 4V (100x150cm)	24430	"	"	"	16	"	"	"	"	"
WOOD&STONE Esagono piccolo (20x23cm)	24438	126,00	"	"	80	2,08 (60 pz)	Tipo I	23/34/43	3,95 Kg	+2dB
Esagono grande (33,33x38,48cm)	24439	96,00	"	"	"	1,92 (20 pz)	"	"	"	"

Quantitativo minimo d'ordine: 70 m². - Possibilità di applicare l'effetto Tattoo con un supplemento di 15 € al m² al prezzo di listino del Supernature.

NUOVO

iD TATTOO



La collezione iD Tattoo nasce dall'applicazione di effetti grafici sulla superficie della collezione iD Supernature. I 10 effetti Tattoo sono disponibili in 20 colori: 16 colori tono su tono della collezione iD Supernature e 4 colori vivaci. Possono essere applicati ai seguenti formati:

Doga (16,66x100cm)
Doga (12,5x122cm)
Doga (20x122cm)
Doga (10x50cm)
Piastra (25x50cm)
Spina destra (8,33x38,48cm)
Spina sinistra (8,33x38,48cm)
Esagono grande (33,33x38,48cm)
Esagono piccolo (20x23,094cm)

Quantitativo minimo d'ordine: 70 m². - Possibilità di applicare l'effetto Tattoo con un supplemento di 15 € al m² al prezzo di listino del Supernature.

LVT

POSA INCOLLATA

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO: ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

iD MIXONOMI



Pavimento vinilico eterogeneo compatto. Disponibile in 8 diversi formati perfettamente combinabili tra loro e 3 mini formati per realizzare layout classici e tinte unite. Rinforzato con fibra di vetro non tessuta.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Rombo (38,486x66,66cm)	24444	94,00	2,50	0,70	34	2,56 (20 pz)	Tipo I	23/34/43	4,00 Kg	+2dB
NUOVO Rombo piccolo (19,243x33,33cm)	24450	126,00	"	"	"	"	"	"	"	"
Spina destra (9,62x38,486cm)	24446	102,00	"	"	"	2,56 (80 pz)	"	"	"	"
Spina sinistra (9,62x38,486cm)	24445	"	"	"	"	2,56 (80 pz)	"	"	"	"
Esagono grande (33,33x38,486cm)	24440	96,00	"	"	"	1,92 (20 pz)	"	"	"	"
Esagono piccolo (20x23,094cm)	24447	126,00	"	"	"	2,04 (60 pz)	"	"	"	"
Rettangolo (10x50cm)	24449	70,00	"	"	"	3,75 (75 pz)	"	"	"	"
Quadrato (25x25cm)	24448	58,00	"	"	"	3,72 (60 pz)	"	"	"	"
Trapezio (16,66x38,486cm)	24441	99,00	"	"	"	1,92 (40 pz)	"	"	"	"
Triangolo grande (38,486x38,486cm)	24443	86,00	"	"	"	2,56 (40 pz)	"	"	"	"
Triangolo piccolo (19,243x19,243cm)	24442	99,00	"	"	"	1,92 (120 pz)	"	"	"	"

NUOVO

iD INSPIRATION 55/70 PLUS



Pavimento eterogeneo in PVC, rinforzato con fibra di vetro non tessuta. Sigillatura a base di poliuretano rinforzato con ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Bisellatura su 4 lati. Superficie autentica grazie al nuovo Plus Effect. Né cera né polish, per la vita.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
iD INSPIRATION 70 PLUS Doga (24,05x149,1cm)	24303	53,00	2,50	0,70	5	3,75 (10 pz)	Tipo I	23/34/43	4,000 Kg	+2dB
Doga (19,05x121,1cm)	24301	"	"	"	13	3,66 (15 pz)	"	"	"	"
Piastra (49,05x99,1cm)	24308	"	"	"	4	3,50 (7 pz)	"	"	"	"
iD INSPIRATION 55 PLUS Doga (24,05x149,1cm)	24333	49,00	2,50	0,55	5	3,75 (10 pz)	Tipo I	23/33/42	4,000 Kg	+2dB
Doga (19,05x121,1cm)	24331	"	"	"	13	3,66 (15 pz)	"	"	"	"
Piastra (49,05x99,1cm)	24338	"	"	"	4	3,50 (7 pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Lime White	26640761	7,30	Rovere Alpine Grey	26640772	7,30
Rovere Lime Light Beige	26640762	"	Rovere Alpine Black	26640773	"
Rovere Lime Beige	26640763	"	Rovere Alpine White	26640774	"
Rovere Lime Natural	26640764	"	Pino Legacy Light Grey	26640775	"
Rovere Lime Grey	26640765	"	Pino Legacy Medium Grey	26640776	"
Rovere Lime Grege	26640766	"	Pino Legacy Dark Grey	26640777	"
Rovere Lime Dark Grey	26640767	"	Pino Legacy Brown	26640778	"
Rovere Lime Brown	26640768	"	Rough Concrete White	26640779	"
Rovere Lime Black	26640769	"	Rough Concrete Grey	26640780	"
Rovere Alpine Natural	26640770	"	Rough Concrete Dark Grey	26640781	"
Rovere Alpine Brown	26640771	"	Rough Concrete Black	26640782	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

LVT

POSA INCOLLATA

PAVIMENTAZIONI PROVVISTE DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO: ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

iD INSPIRATION 55/70



Pavimento eterogeneo in PVC, rinforzato con fibra di vetro non tessuta. Sigillatura a base di poliuretano rinforzato con ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Bisellatura su 4 lati. Né cera né polish, per la vita.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m ²	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m ²	Riduzione acustica
iD INSPIRATION 70 Doga (16,66x100cm)	24205	52,00	2,50	0,70	7	3,67 (22 pz)	Tipo I	23/34/43	4,00 Kg	+2dB
Doga (20x122cm)	24201	"	"	"	50	3,66 (15 pz)	"	"	"	"
Doga (25x122cm)	24202	"	"	"	50	3,66 (12 pz)	"	"	"	"
Doga (25x150cm)	24203	"	"	"	21	3,75 (10 pz)	"	"	"	"
Doga (12,5x122cm)	24200	"	"	"	41	3,66 (24 pz)	"	"	"	"
Piastra (50x50cm)	24207	"	"	"	56	3,75 (15 pz)	"	"	"	"
Piastra (25x50cm)	24206	"	"	"	22	3,75 (30 pz)	"	"	"	"
Piastra (50x100cm)	24208	"	"	"	40	3,50 (7 pz)	"	"	"	"
Piastra (100x100cm)	24209	"	"	"	29	3 (3 pz)	"	"	"	"
iD INSPIRATION 55 Doga (16,66x100cm)	24235	48,00	"	0,55	7	3,67 (22 pz)	Tipo I	23/33/42	4,00 Kg	"
Doga (20x122cm)	24231	"	"	"	50	3,66 (15 pz)	"	"	"	"
Doga (25x122cm)	24232	"	"	"	50	3,66 (12 pz)	"	"	"	"
Doga (25x150cm)	24233	"	"	"	21	3,75 (10 pz)	"	"	"	"
Doga (12,5x122cm)	24230	"	"	"	41	3,66 (24 pz)	"	"	"	"
Piastra (50x50cm)	24237	"	"	"	56	3,75 (15 pz)	"	"	"	"
Piastra (25x50cm)	24236	"	"	"	22	3,75 (30 pz)	"	"	"	"
Piastra (50x100cm)	24238	"	"	"	40	3,50 (7 pz)	"	"	"	"
Piastra (100x100cm)	24239	"	"	"	29	3 (3 pz)	"	"	"	"
Cordoli FEATURE STRIPS per LVT	1421	4,20/ml			9	1 bobina: 50 m				

BATTISCOPIA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Antik Beige	26640601	7,30
Rovere Antik Brown	26640602	"
Rovere Antik Dark Grey	26640603	"
Rovere Antik Grey	26640264	"
Rovere Antik Natural	26640605	"
Rovere Antik Light Grey	26640261	"
Rovere Antik Anthracite	26640262	"
Rovere Antik Middle Grey	26640263	"
Pino Brushed Brown	26640613	"
Pino Brushed Grey	26640614	"
Pino Brushed Natural	26640265	"
Pino Brushed White	26640266	"
Rovere English Beige	26640624	"
Rovere English Brown	26640625	"
Rovere English Light	26640626	"
Rovere English Natural	26640627	"
Rovere English Light Beige	26640267	"
Rovere English Grey Beige	26640268	"
Pallet Pine White	26640339	"
Pallet Pine Beige	26640340	"
Pallet Pine Natural	26640341	"
Pallet Pine Brown	26640342	"
Rovere Scandinavian Light Beige	26640333	"
Rovere Scandinavian Medium Beige	26640334	"
Rovere Scandinavian Dark Beige	26640335	"
Rovere Scandinavian Light Grey	26640336	"
Rovere Scandinavian Medium Grey	26640337	"
Rovere Scandinavian Dark Grey	26640338	"
Patina Ash Beige	26640343	"
Patina Ash Brown	26640344	"
Patina Ash Grey	26640345	"
Rovere Contemporary Grey	26640346	"
Rovere Contemporary Grege	26640347	"
Rovere Contemporary Natural	26640348	"
Rovere Contemporary Brown	26640349	"
Olmo Light Grey	26640350	"
Olmo Beige	26640351	"
Olmo Natural	26640352	"
Olmo Grege	26640353	"
Olmo Brown	26640354	"
Rovere Rustic Stone Brown	26640370	"
Rovere Rustic Dark Grey	26640371	"
Rovere Rustic Medium Grey	26640372	"
Rovere Rustic Light Grey	26640373	"
Rovere Rustic Natural	26640374	"
Rovere Rustic Beige	26640375	"
Rovere Rustic Brown	26640376	"
Rovere Rustic Medium Brown	26640377	"
Bardiglio Lime Stone	26640355	"
Bardiglio Grey	26640356	"
Bardiglio Dark Grey	26640357	"
Bardiglio Anthracite	26640358	"
Caviar Misty Grey	26640326	"
Caviar Tobacco	26640327	"
Caviar Grey	26640328	"
Caviar Brown	26640329	"

BATTISCOPIA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Caviar Mauve	26640330	7,30
Caviar Beige	26640331	"
Caviar Foggy Blue	26640332	"
Composite Warm Grey	26640316	"
Composite Cool Grey	26640317	"
Composite Black	26640318	"
Metal Frame Rose	26640322	"
Metal Frame Platinum	26640323	"
Metal Frame Aluminium	26640324	"
Metal Frame Stainless	26640325	"
Oxide Copper	26640359	"
Oxide Steel	26640360	"
Oxide Black Steel	26640361	"
Polished Concrete Light Grey	26640319	"
Polished Concrete Medium Grey	26640320	"
Polished Concrete Dark Grey	26640321	"
Rock Beige	26640269	"
Rock Black	26640270	"
Rock Brown	26640271	"
Rock Grege	26640272	"
Rock Grey	26640273	"
Rustic Slate Black	26640274	"
Rustic Slate Beige	26640275	"
Rustic Slate Grey	26640276	"
Terrazzo Grey	26640378	"
Terrazzo Green	26640379	"
Terrazzo Anthracite	26640380	"
Tisse Beige	26640277	"
Tisse Black	26640278	"
Tisse Light	26640279	"
Tisse Brown	26640280	"
Tisse Red	26640281	"
Tisse Blue	26640282	"
Tisse Green	26640283	"
Trend Line Black	26640284	"
Trend Line Interferential	26640285	"
Trend Line Silver	26640286	"
Twine Light Grey	26640362	"
Twine Medium Grey	26640363	"
Twine Dark Grey	26640364	"
Twine Blue Grey	26640365	"
Twine Turquoise	26640366	"
Twine Denim	26640367	"
Twine Indigo	26640368	"
Twine Purple	26640369	"
Vintage Teak Grey	26640692	"
Vintage Teak Natural	26640693	"
Vintage Zinc Black	26640287	"
Vintage Zinc Rust	26640288	"
Vintage Zinc Silver	26640289	"
Wenge Black	26640290	"
Wenge Natural	26640291	"
Wenge Grey	26640292	"
Wenge Grege	26640315	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

LVT

POSA INCOLLATA

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

iD INSPIRATION 40



Pavimento eterogeneo in PVC, rinforzato con fibra di vetro non tessuta. Sigillatura a base di poliuretano rinforzato con ossido di alluminio, che rende la superficie estremamente resistente. Né cera né polish, per la vita.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (16,66x100)	24261	36,00	2,20	0,40	2	417 ^(25pz)	Tipo I	23/32/41	3,700 Kg	+3dB
Doga (20x122cm)	24260	"	"	"	26	415 ^(17pz)	"	"	"	"
Piastra (50x50cm)	24262	"	"	"	5	425 ^(17pz)	"	"	"	"
Piastra (50x100cm)	24263	"	"	"	1	4 ^(8pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Antik Light Brown	26640381	7,30	Patina Ash Brown	26640344	7,30
Rovere Antik White	26640382	"	Patina Ash Grey	26640345	"
Rovere Antik Grege	26640383	"	Polished Concrete Light Grey	26640319	"
Rovere Antik Classical	26640384	"	Polished Concrete Medium Grey	26640320	"
Rovere Antik Dark Brown	26640385	"	Polished Concrete Dark Grey	26640321	"
Pino Brushed White	26640266	"	Rock Grey	26640273	"
Pino Brushed Natural Grey	26640387	"	Rock Natural Grey	26640398	"
Pino Brushed Light Brown	26640388	"	Rovere Rustic Medium Grey	26640372	"
Rovere English Grege	26640389	"	Rovere Rustic Light Grey	26640373	"
Rovere English Dark Brown	26640390	"	Rovere Rustic Brown	26640376	"
Rovere English Classical	26640391	"	Rovere Rustic Natural	26640374	"
Faggio Large Natural	26640392	"	Noce Soft Red Brown	26640399	"
Acero Studio	26640393	"	Noce Soft Classical	26640400	"
Rovere Modern White	26640394	"	Vintage Zinc Alu	26640401	"
Rovere Modern Beige	26640395	"	Rovere White Light	26640402	"
Rovere Modern Classical	26640396	"	Rovere White Grey	26640403	"
Patina Ash Beige	26640343	"	Rovere White Black	26640404	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

iD ESSENTIAL 30



Pavimento eterogeneo in PVC. Grazie al trattamento poliuretano rinforzato TopClean PUR il pavimento non necessita né cera né polish ed è facile da pulire e da mantenere.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (15,2x91,4cm)	3976	32,00	2,00	0,30	7	334 ^(24pz)	Tipo I	23/32	3,400 Kg	+3dB
Doga (22,9x121,9cm)	3977/24707	"	"	"	32	334 ^(12pz)	"	"	"	"
Piastra (30,5x61cm)	3979	"	"	"	7	334 ^(18pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Smoked Brown	26640712	7,30	Rovere Country Grey	26640736	7,30
Rovere Smoked Dark Grey	26640711	"	Pino Washed White	26640706	"
Rovere Smoked Light Grey	26640710	"	Pino Washed Beige	26640704	"
Rovere Soft Natural	26640715	"	Pino Washed Light Brown	26640705	"
Rovere Soft Beige	26640717	"	Pino Washed Snow	26640702	"
Rovere Soft Light Grey	26640719	"	Pino Washed Blue	26640703	"
Rovere Soft Light Brown	26640718	"	Rovere Cerused Beige	26640707	"
Rovere Soft Light Beige	26640716	"	Rovere Cerused Light Brown	26640709	"
Rovere Country Beige	26640738	"	Rovere Cerused Brown	26640708	"
Rovere Country Natural	26640737	"	Venezia Grey	26640724	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

LVT CLICK

PAVIMENTAZIONI PROVviste DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO: ISO 10582
EN 16511 CEMENTI CLICK

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

NUOVO

CEMENTI CLICK



Pavimento multistrato modulare in fibro cemento con incastro click. Superficie funzionale ad elevate prestazioni con riduzione acustica fino a 19dB. La stabilità della struttura consente una posa senza giunti anche per ampie superfici facilitando ulteriormente i lavori di installazione.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (123,5x20cm)	35989	110,00	7,50	-	5	1,48 (6pz)	-	33	12,00 Kg	+19dB
Piastra (92x46cm)	24778	"	"	-	18	1,69 (4pz)	-	"	"	"

NUOVO

iD CLICK ULTIMATE



Pavimento vinilico eterogeneo compatto disponibile in doghe e piastre con sistema di incastro click di ultima generazione dotato di una nuova struttura rigida RCC (Rigid Composite Core) e tappetino acustico integrato.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (17,6x121,3cm)	24775/24777	78,00	6,50	0,70	12	1,28 (6pz)	Tipo I	23/34/43	11,300Kg	+19dB
Piastra (30x60cm)	24776	"	"	"	3	1,26 (7pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 80x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 80x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Stylish White	26643003	8,40	Rovere Light Light Grey	26643013	8,40
Rovere Stylish Beige	26643002	"	Rovere Light Brown	26643012	"
Rovere Stylish Grey	26643001	"	Rovere Light Warm Brown	26643014	"
Rovere Stylish Natural	26643000	"	Frassino Soft White	26643018	"
Rovere Riviera Grey	26643015	"	Frassino Soft Natural	26643019	"
Rovere Riviera Light Brown	26643017	"	Timeless Concrete Light Grey	26643020	"
Rovere Riviera Warm Brown	26643016	"	Timeless Concrete Grey	26643022	"
			Timeless Concrete Anthracite	26643021	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

NUOVO

STARFLOOR CLICK ULTIMATE



Pavimento vinilico eterogeneo compatto disponibile in doghe e piastre con sistema di incastro click di ultima generazione dotato di una nuova struttura rigida RCC (Rigid Composite Core) e tappetino acustico integrato.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (17,6x121,3cm)	35991/35992	73,00	6,50	0,55	12	1,28 (6pz)	Tipo I	23/33/42	11,300Kg	+19dB
Piastra (30x60cm)	35993	"	"	"	3	1,26 (7pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 80x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 80x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Stylish White	26643003	8,40	Rovere Weathered Brown	26643008	8,40
Rovere Stylish Beige	26643002	"	Rovere Weathered Anthracite	26643009	"
Rovere Stylish Grey	26643001	"	Rovere Weathered Natural	26643007	"
Rovere Stylish Natural	26643000	"	Pino Bohemian White	26643010	"
Rovere Bleached Grege	26643004	"	Pino Bohemian Grege	26643011	"
Rovere Bleached Brown	26643006	"	Timeless Concrete Light Grey	26643020	"
Rovere Bleached Natural	26643005	"	Timeless Concrete Anthracite	26643021	"
			Old Stone Anthracite	26643023	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

LVT CLICK

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO: ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

LA GARANZIA DEGLI LVT CLICK POSATI SU TAPPETINO È VALIDA SOLO CON IDONEO TAPPETINO TARKETT

NUOVO

iD INSPIRATION CLICK 70 HT



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile) disponibile in doghe e piastre con sistema di incastro click di ultima generazione. Bisellatura su 4 lati.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (20x122cm)	24781/24784	65,00	5,00	0,70	3	1,68 (7 pz)	Tipo I	34/43	8,350 Kg	+5dB
Doga (25x150cm)	24787/24790	67,00	"	"	7	1,85 (5 pz)	"	"	"	"
Piastra (50x100cm)	24796	"	"	"	2	1,46 (3 pz)	"	"	"	"

Tutte le altre referenze delle collezioni iD Inspiration Click e iD Inspiration Click Plus sono disponibili in versione Click 70 HT con un quantitativo minimo di 600 m2

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Patina Ash Grey	26640345	7,30	Rovere Lime Grege	26640766	7,30
Rovere Contemporary Brown	26640349	"	Rovere Lime Dark Grey	26640767	"
Rovere Contemporary Natural	26640348	"	Rovere Alpine Natural	26640770	"
Rovere Contemporary Grege	26640347	"	Rovere Alpine Brown	26640771	"
Rovere Contemporary Grey	26640346	"	Rough Concrete Grey	26640780	"
Olmo Natural	26640352	"	Rough Concrete Dark Grey	26640781	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

NUOVO

iD INSPIRATION CLICK PLUS



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile), disponibile in doghe e piastre, con sistema di incastro clic di ultima generazione. Bisellatura su 4 lati. Superficie autentica grazie al nuovo Plus Effect.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (24,05x149,1cm)	24361	58,00	4,50	0,55	5	1,79 (5 pz)	Tipo I	23/33/42	8,000 Kg	+3dB
Doga (19,05x121,1cm)	24360	56,00	"	"	7	1,61 (7 pz)	"	"	"	"
Piastra (49,05x99,10cm)	24363	"	"	"	4	1,46 (3 pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Contemporary Grey	26640346	7,30	Rovere Rustic Stone Brown	26640370	7,30
Rovere Contemporary Grege	26640347	"	Rovere Rustic Dark Grey	26640371	"
Rovere Contemporary Natural	26640348	"	Rovere Rustic Medium Grey	26640372	"
Rovere Contemporary Brown	26640349	"	Rovere Rustic Light Grey	26640373	"
Olmo Light Grey	26640350	"	Oxide Copper	26640359	"
Olmo Beige	26640351	"	Oxide Steel	26640360	"
Olmo Natural	26640352	"	Oxide Black Steel	26640361	"
Patina Ash Beige	26640343	"	Terrazzo Grey	26640378	"
Patina Ash Brown	26640344	"	Terrazzo Green	26640379	"
Patina Ash Grey	26640345	"	Terrazzo Anthracite	26640380	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

iD INSPIRATION CLICK



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile) disponibile in doghe e piastre con sistema di incastro click di ultima generazione. Bisellatura su 4 lati.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (24,05x149,1cm)	24265	56,00	4,50	0,55	7	1,79 (5 pz)	Tipo I	23/33/42	8,000 Kg	+3dB
Doga (19,05x121,1cm)	24264	54,00	"	"	7	1,61 (7 pz)	"	"	"	"
Piastra (32,38x60,10cm)	24266	"	"	"	6	1,75 (9 pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Contemporary Grey	26640346	7,30	Rovere Rustic Stone Brown	26640370	7,30
Rovere Contemporary Grege	26640347	"	Rovere Rustic Dark Grey	26640371	"
Rovere Contemporary Natural	26640348	"	Rovere Rustic Medium Grey	26640372	"
Rovere Contemporary Brown	26640349	"	Rovere Rustic Light Grey	26640373	"
Olmo Light Grey	26640350	"	Oxide Copper	26640359	"
Olmo Beige	26640351	"	Oxide Steel	26640360	"
Olmo Natural	26640352	"	Oxide Black Steel	26640361	"
Patina Ash Beige	26640343	"	Terrazzo Grey	26640378	"
Patina Ash Brown	26640344	"	Terrazzo Green	26640379	"
Patina Ash Grey	26640345	"	Terrazzo Anthracite	26640380	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

STARFLOOR CLICK 55 PLUS



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile), disponibile in doghe e piastre, con sistema di incastro clic di ultima generazione. Bisellatura su 4 lati. Superficie autentica grazie al nuovo Plus Effect.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (24,05x149,1cm)	35955	56,50	4,50	0,55	5	1,79 _(6pz)	Tipo I	23/33	8,000 Kg	+3dB
Doga (19,05x121,1cm)	35954	"	"	"	13	1,61 _(7pz)	"	"	"	"
Piastra (49,05x99,1cm)	35957	"	"	"	4	1,46 _(3pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Rovere Lime White	26640761	7,30	Rovere Alpine Grey	26640772	7,30
Rovere Lime Light Beige	26640762	"	Rovere Alpine Black	26640773	"
Rovere Lime Beige	26640763	"	Rovere Alpine White	26640774	"
Rovere Lime Natural	26640764	"	Pino Legacy Light Grey	26640775	"
Rovere Lime Grey	26640765	"	Pino Legacy Medium Grey	26640776	"
Rovere Lime Grege	26640766	"	Pino Legacy Dark Grey	26640777	"
Rovere Lime Dark Grey	26640767	"	Pino Legacy Brown	26640778	"
Rovere Lime Brown	26640768	"	Rough Concrete White	26640779	"
Rovere Lime Black	26640769	"	Rough Concrete Grey	26640780	"
Rovere Alpine Natural	26640770	"	Rough Concrete Dark Grey	26640781	"
Rovere Alpine Brown	26640771	"	Rough Concrete Black	26640782	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

STARFLOOR CLICK 55



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile), disponibile in doghe e piastre, con sistema di incastro click di ultima generazione. Bisellatura su 4 lati.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (24,05x149,1cm)	35951	56,00	4,50	0,55	6	1,79 _(6pz)	Tipo I	23/33	8,000 Kg	+3dB
Doga (19,05x121,1cm)	35950	54,00	"	"	17	1,61 _(7pz)	"	"	"	"
Piastra (32,38x60,1cm)	35952	"	"	"	5	1,75 _(9pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)	Codice	€/m
Pino Brushed Grey	26640614	7,30	Rovere Scandinavian Medium Grey	26640337	7,30
Pino Brushed Natural	26640265	"	Rovere Scandinavian Light Grey	26640336	"
Pino Brushed White	26640266	"	Rovere Scandinavian Dark Beige	26640335	"
Rovere English Beige	26640624	"	Rovere Scandinavian Medium Beige	26640334	"
Rovere English Grey Beige	26640268	"	Rovere Scandinavian Light Beige	26640333	"
Rovere English Natural	26640627	"	Rovere Contemporary Brown	26640349	"
Rovere English Light Beige	26640267	"	Rovere Contemporary Natural	26640348	"
Rovere Modern White	26640394	"	Rovere Antik Anthracite	26640262	"
Rovere Modern Classical	26640396	"	Rovere Antik Middle Grey	26640263	"
Rovere Modern Beige	26640395	"	Rovere Antik Light Grey	26640261	"
Vintage Zinc Black	26640287	"	Rovere Antik White	26640382	"
Vintage Zinc Rust	26640288	"	Composite Black	26640318	"
Vintage Zinc Silver	26640289	"	Composite Cool Grey	26640317	"
Rovere Scandinavian Dark Grey	26640338	"	Rovere White Black	26640404	"

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

LVT

CLICK E AUTOADESIVO

PAVIMENTAZIONI PROVVISI DI MARCATURA CE (EN 14041)
CLASSIFICATE SECONDO: ISO 10582

ANTISTATICO SECONDO EN 1815

CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

LA GARANZIA DEGLI LVT CLICK POSATI SU TAPPETINO È VALIDA SOLO CON IDONEO TAPPETINO TARKETT

STARFLOOR CLICK 30 PLUS



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile), disponibile in doghe e piastre, con sistema di incastro clic. Bisellatura su 4 lati. Superficie autentica grazie al nuovo Plus Effect.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (18,3x122cm)	36002	50,00	4,00	0,30	6	201 (9pz)	Tipo I	23/31	7,400 Kg	+3dB
BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)			Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)			Codice	€/m	
Rovere Country Light Brown	26640786	7,30			Rovere Charm Snow	26640789	7,30			
Rovere Country Cold Grey	26640787	"			Rovere Charm Cold Grey	26640790	"			
Rovere Country Light Beige	26640788	"			Rovere Charm Beige	26640791	"			

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

STARFLOOR CLICK 30



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile), disponibile in doghe e piastre, con sistema di incastro clic. Bisellatura su 4 lati.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (18,3x122cm)	35998	50,00	4,00	0,30	12	201 (9pz)	Tipo I	23/31	7,400 Kg	+3dB
Piastra (31x60,3cm)	35994	"	"	"	3	1,68 (9pz)	"	"	"	"
Piastra (31x60,05cm)	36001	"	"	"	7	1,68 (9pz)	"	"	"	"

BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)			Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)			Codice	€/m
Puzzle Light Blue	26640796	7,30			Retro Orange Blue	26640731	7,30		
Puzzle Grey	26640797	"			Retro Grey Beige	26640783	"		
Rovere Cosy Beige	26640792	"			Rovere Smoked Light Grey	26640710	"		
Rovere Cosy Brow	26640792	"			Rovere Smoked Dark Grey	26640711	"		
Rovere Cosy Grey	26640794	"			Scandinave Wood Beige	26640734	"		
Slate Grey	26640784	"			Scandinave Wood White	26640735	"		
Slate Anthracite	26640785	"			Rovere Soft Natural	26640715	"		
Cube 3D Grey	26640795	"			Pino Colored Grey	26640802	"		
Rovere Cerused Beige	26640707	"			Pino Washed Snow	26640702	"		
Rovere Cerused Brown	26640708	"			Teak Natural	26640713	"		
Retro Black White	26640730	"			Faggio Natural	26640714	"		
Retro Indigo	26640729	"			Scratched Metal Grey	26640728	"		

Unità di vendita: 1 cfz = 20,20m (10pz)

EASIUM



Pavimento vinilico eterogeneo LVT (Luxury Vinyl Tile) su supporto in HDF con spessore 10mm. Bisellatura su 4 lati. Backing acustico integrato per un maggior comfort al calpestio ed elevate performance acustiche.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (19,4x129,2cm)	42297	56,00	10,00	0,40	8	1,75 (9pz)	Tipo I	32	8,700 Kg	+15dB
BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 58x18x2400mm)			Codice	€/m	BATTISCOPA COORDINATO (Dimensioni 60x10x2020mm)			Codice	€/m	
Rovere Contemporary Grey	42300901	7,30			Rovere Rustic Medium Grey	42300907	7,30			
Rovere Contemporary Grege	42300902	"			Rovere Rustic Light Grey	42300908	"			
Rovere Contemporary Natural	42300903	"			Olmo Beige	42300905	"			
Rovere Contemporary Brown	42300904	"			Olmo Natural	42300906	"			

Unità di vendita: 1 cfz = 28,80m (12pz)

STARFLOOR AUTOADESIVO









Pavimento vinilico eterogeneo in lame autoadesive ad uso residenziale. Sigillatura a base di poliuretano che rende la superficie resistente e facile da pulire. Il supporto autoadesivo e il basso spessore permettono una posa estremamente facile, pulita e veloce e lo rendono una soluzione ideale nei casi di ristrutturazione.

FORMATO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Strato di usura	Colori	Imballo m2	Contenuto leganti	Classificazione (EN 685)	Peso/m2	Riduzione acustica
Doga (15,2x91,4cm)	5925	28,00	2,00	0,20	9	2,08	Tipo I	22	3,590 Kg	+3dB
Piastra (45,7x45,7cm)	5926	"	"	"	3	"	"	"	"	"

ACCESSORI

LVT

PROFILI E ACCESSORI PER LVT

PRODOTTO	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
 PROFILO PER SCALE VHT IN ALLUMINIO (38x5/5,5x30x2500mm) Argento 1434011 29,50 m 1 cfz. = 12,5m (5 pezzi) Bronzo 1434012 31,50 " "				
 PROFILO PER SCALE HT IN ALLUMINIO (40x5x2500mm) Argento 1434021 21,50 m 1 cfz. = 25m (10 pezzi) Bronzo 1434022 23,00 " "				
 PROFILO FINALE IN ALLUMINIO (30x8x5x2500mm) Argento 1456011 19,00 m 1 cfz. = 25m (10 pezzi) Bronzo 1456012 21,00 " "				
 PROFILO FINALE IN ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA DECORATIVA PER TRAFFICO MODERATO (26x4/6x2700mm) 1456999 15,00 m 1 cfz. = 54m (20 pezzi)				
 BASE PER PROFILO FINALE PER ALTEZZE 4/6mm (lunghezza: 2700mm) 1456998 3,00 m 1 cfz. = 54m (20 pezzi)				
 SKIRTING BOTTOM IN ALLUMINIO (5x27x7x2500mm) Argento 26626021 13,60 m 1 cfz. = 25m (10 pezzi) Bronzo 26626022 15,60 " "				
 SKIRTING CAP IN ALLUMINIO (8,5x6x20x2500mm) Argento 26626011 12,50 m 1 cfz. = 25m (10 pezzi) Bronzo 26626012 14,60 " "				
 PROFILO DI TRANSIZIONE VHT IN ALLUMINIO (25x4/9,5x2700mm) Argento 1451011 38,50 m 1 cfz. = 27m (10 pezzi) Bronzo 1451012 " " " "				
 PROFILO DI TRANSIZIONE GT IN ALLUMINIO (24x6x2700mm) Argento 1451021 27,60 m 1 cfz. = 27m (10 pezzi) Bronzo 1451022 29,30 " "				
 PROFILO DI TRANSIZIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA DECORATIVA PER TRAFFICO MODERATO (30x4/6x2700mm) 1451999 15,00 m 1 cfz. = 54m (20 pezzi)				
 BASE PER PROFILO DI TRANSIZIONE PER ALTEZZE 4/6mm (lunghezza: 2700mm) 1451998 3,00 m 1 cfz. = 54m (20 pezzi)				
 RAMP PROFILE VHT IN ALLUMINIO (38x5/7x2700mm) Argento 1454011 21,50 m 1 cfz. = 27m (10 pezzi) Bronzo 1454012 23,00 " "				

TAPPETINI

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m²	Spessore mm	Peso/m2	
TARKOFLAT SA (biadesivo) Rotolo (25x1m) per LVT da incollo	3569004	35,00	1,00	1,500 Kg	25 m2
TARKOFLAT LL (autoposante) Rotolo (25x2m) per uso residenziale	3568004	12,50	1,00	1,500 Kg	50 m2
TARKOMFORT PRO (autoposante) Rotolo (10x1m) per LVT click	24992020	14,50	1,50	1,500 Kg	10 m2
TARKOMFORT PREMIUM Rotolo (15x1m) per LVT click	24992030	13,50	1,00	1,500 Kg	15 m2

Pavimenti
tessili



DESSO

MOQUETTE A QUADROTTI

BOUCLES STRUTTURATI 100 % PA

AIRMASTER®



Bouclé Strutturato, dotato di una tecnologia brevettata con fili DESSO AirFiltersTM e DESSO DustCollectorsTM che permettono di catturare e trattenere le polveri sottili più efficacemente di altri tipi di pavimenti. Disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto EcoBase® come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
AIRMASTER®	24	2,4 mm	650 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	Tinto in massa	74,00	81,00
AIRMASTER® ATMOS	12	3,1 mm	700 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	"	77,00	85,00
AIRMASTER® BLEND	6	3,2 mm	670 g/m ²	"	No	Tinto spaziato + tinto in massa	"	"
AIRMASTER® COSMO	6	3,1 mm	710 g/m ²	"	Sì	Tinto spaziato	"	"
AIRMASTER® OXY	6	"	680 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	"	"	"
AIRMASTER® SPHERE	12	"	700 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	"	"	"
AIRMASTER® DESERT	6	2,9 mm	685 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	"	"	"
NUOVO AIRMASTER® TONES	12	2,7 mm	675 g/m ²	"	Sì	"	"	"
NUOVO AIRMASTER® EARTH	7	3,0 mm	840 g/m ²	4300 g/m ²	Sì	"	"	"

CARVED



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (16 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto EcoBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
CARVED	20	3,9 mm	730 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00

NUOVO

COLOURANT



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre esagonali. Dimensioni: 61,54 cm (lunghezza) x 53,29 cm (larghezza) (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
COLOURANT	4	4,0 mm	800 g/m ²	4350 g/m ²	Sì	Tinto in massa	95,00

DESERT



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
DESERT	9	3,1 mm	590 g/m ²	4100 g/m ²	Sì	Tinto in massa	66,00	73,00	75,00

NUOVO

DESERT TRANSITION



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
DESERT TRANSITION	4	3,1 mm	590 g/m ²	4100 g/m ²	Sì	Tinto in massa	66,00	73,00	75,00

EDGES




ECONYL®

Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m² EcoBase	€/m² EcoBase + SoundMaster
EDGES LARGE	6	3,1 mm	680 g/m²	4150 g/m²	Sì	Tinto in massa	87,00	95,00
EDGES SMALL	12	"	625 g/m²	4100 g/m²	Sì	"	"	"

FUSE & FIELDS FUSE CREATE



ECONYL®

Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola) e in doghe 25x100cm per Fuse Create (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m² EcoBase	€/m² EcoBase + SoundMaster
FIELDS Quadrotte	22	2,8 mm	730 g/m²	4250 g/m²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00
FUSE Quadrotte	7	2,5 mm	"	"	Sì	"	76,00	84,00
FIELDS Doghe	9	2,8 mm	"	"	Sì	"	91,00	"
FUSE Doghe	8	2,5 mm	"	"	Sì	"	"	"

FLOW



ECONYL®

Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m² EcoBase	€/m² EcoBase + SoundMaster
FLOW	16	3,7mm	860 g/m²	4300 g/m²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	76,00	84,00

FLUX



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m² ProBase	€/m² ProBase + SoundMaster
FLUX	18	3,0mm	760 g/m²	4200 g/m²	No	Tinto in continuo	69,00	77,00

FRISK



ECONYL®

Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m² ProBase	€/m² EcoBase	€/m² ProBase + SoundMaster
FRISK	16	3,5 mm	870 g/m²	4400 g/m²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	71,00	77,00	79,00

GOLD COLLECTION



ECONYL®

Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto EcoBase® come standard. Prodotto certificato Cradle to Cradle® Gold.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m² EcoBase	€/m² EcoBase + SoundMaster
FIELDS GOLD	2	2,8mm	850 g/m²	4400 g/m²	Sì	Tinto in massa	83,00	90,00
RECLAIM RIBS GOLD	2	3,5mm	750 g/m²	4250 g/m²	Sì	"	81,00	88,00
SAND GOLD	1	2,4mm	640 g/m²	4050 g/m²	Sì	"	82,00	89,00
TWEED GOLD	1	3,5mm	1000 g/m²	4500 g/m²	Sì	"	83,00	90,00

GRAIN



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Metodo di produzione	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
GRAIN	12	3,4 mm	620 g/m ²	4050 g/m ²	Sì	Tinto in massa	58,00	65,00	66,00

GRIDS



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
GRIDS	12	2,5mm	730 g/m ²	4150 g/m ²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	77,00	85,00

HALO



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
HALO	9	3,9mm	915 g/m ²	4350 g/m ²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	67,00	75,00

NUOVO

HARVEST



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase
HARVEST	12	2,8mm	590 g/m ²	4000 g/m ²	Sì	Tinto in massa	40,00	48,00

JEANS



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
JEANS ORIGINAL	3	2,7mm	650 g/m ²	4200 g/m ²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	84,00	92,00
JEANS STONEWASH	1	3,3mm	780 g/m ²	4300 g/m ²	"	"	"	"
JEANS TWILL	2	"	745 g/m ²	"	"	"	"	"

LIBRA LINES



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
LIBRA LINES	24	2,5mm	625 g/m ²	4100 g/m ²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	66,00	73,00

NUOVO

LINON



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
LINON	18	2,8mm	610 g/m ²	4000 g/m ²	Sì	Tinto in massa	52,00

METALLIC SHADES



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
METALLIC SHADES	10	4,2mm	975 g/m ²	4500 g/m ²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00

PIXELATE



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
PIXELATE	8	2,9mm	725 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00

RECLAIM RIBS II



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
RECLAIM RIBS II	10	3,5 mm	670 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	Tinto in massa	64,00	71,00	72,00

NUOVO

RESONANCE



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
RESONANCE	6	3,0mm	600 g/m ²	4050 g/m ²	Sì	Tinto in massa	52,00

RIDGE



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
RIDGE	12	3,7mm	745 g/m ²	4300 g/m ²	Sì	Tinto in massa	84,00	92,00

SCAPE



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
SCAPE	16	3,1 mm	740 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	Tinto in massa	75,00	82,00	85,00

STITCH



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto EcoBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
STITCH	12	3,1mm	590 g/m ²	3950 g/m ²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00

MINIMO D'ORDINE: 100m² per la versione SoundMaster®; 200m² per supporto EcoBase® in alternativa al ProBase come standard. Per il supporto in ProBase, in alternativa al supporto EcoBase® come standard, la fattibilità verrà valutata caso per caso.

NUOVO

STREET TRACKS



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x100cm (10 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
STREET TRACKS	8	6,0mm	635 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	Tinto in massa	80,00

NUOVO

STREET VIEW



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
STREET VIEW	8	6,5mm	645 g/m ²	4150 g/m ²	Sì	Tinto in massa	75,00

TRAVERSE



Bouclé Strutturato, disponibile in doghe 25x100cm (16 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
TRAVERSE	16	4,6mm	675 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	Tinto in massa	91,00

TWEED



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
TWEED	15	3,5mm	900 g/m ²	4400 g/m ²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00

WAVE



Bouclé Strutturato, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
WAVE	9	3,2mm	740 g/m ²	4200 g/m ²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	77,00	85,00

BOUCLES 100 % PA

ESSENCE



Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
ESSENCE	24	2,6 mm	500 g/m ²	3900 g/m ²	Sì	Tinto in massa	38,00	45,00	51,00
ESSENCE MAZE	12	3,0 mm	580 g/m ²	4050 g/m ²	Sì	"	53,00	60,00	61,00
ESSENCE STRIPE	12	2,6 mm	500 g/m ²	3900 g/m ²	Sì	"	47,00	54,00	56,00
ESSENCE STRUCTURE	12	2,8 mm	580 g/m ²	4050 g/m ²	Sì	"	57,00	63,00	64,00

ICONIC



ECONYL®

Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
ICONIC	24	3,5mm	655 g/m ²	4100 g/m ²	Sì	Tinto in massa	77,00	85,00

MERGE



ECONYL®

Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm e in doghe 25x100cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
MERGE Quadrotte	6	3,6mm	800 g/m ²	4350 g/m ²	Sì	Tinto in massa	76,00	83,00
MERGE Doghe	"	"	"	"	Sì	"	88,00	95,00

NATURAL NUANCES



ECONYL®

Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
NATURAL NUANCES	48	2,4mm	600 g/m ²	4000 g/m ²	Sì	Tinto in massa	67,00	75,00

NEO



ECONYL®

Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
NEO	8	3,0mm	700 g/m ²	4150 g/m ²	No	Tinto spaziato + tinto in massa	65,00	73,00
NEO CORE	7	"	710 g/m ²	"	Sì	"	"	"

PALLAS



Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
PALLAS	60	3,6 mm	660 g/m ²	4100 g/m ²	No	Tinto in continuo	70,00	77,00

ROCK



ECONYL®

Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
ROCK	12	3,6 mm	685 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	Tinto in massa	66,00	73,00	75,00

SALT



ECONYL®

Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
SALT	6	3,9 mm	680 g/m ²	4100 g/m ²	Sì	Tinto in massa	66,00	73,00	75,00

SAND



Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
SAND	18	2,4mm	600 g/m ²	4000 g/m ²	Sì	Tinto in massa	59,00	66,00	68,00

STONES



Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto EcoBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
STONES	12	2,6mm	800 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	Tinto in massa	73,00

STRATOS



Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
STRATOS	36	2,7mm	600 g/m ²	3950 g/m ²	Sì	Tinto in massa	46,00	52,00	54,00
STRATOSBLOCK	3	2,5mm	550 g/m ²	"	Sì	"	54,00	60,00	62,00

TEMPRA



Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase
TEMPRA	60	2,2mm	580 g/m ²	4000 g/m ²	No	Tinto in continuo	54,00

COMPACT BOUCLES

TRACE



Compactuf Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase
TRACE	6	1,0mm	600 g/m ²	4120 g/m ²	No	Tinto in filo + tinto in massa	67,00

VERSO



Compactuf Bouclé, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase
VERSO	12	1,0mm	500 g/m ²	4050 g/m ²	Sì	Tinto in massa	55,00

ARCADE



Pavimento tessile in Velluto, disponibile in piastre 50x50cm (16 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 32 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
ARCADE	24	7,0mm	1540 g/m ²	4900 g/m ²	No	Tinto in continuo	122,00	130,00	136,00

DESSO&EX CONCRETE



Realizzato in Italia
ECONYL®

Pavimento tessile in Velluto con design stampato. Disponibile in doghe 50x100cm (10 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase	€/m ² EcoBase + SoundMaster
DESSO&EX CONCRETE	6	4,8mm	885 g/m ²	4250 g/m ²	No	Stampato	104,00	111,00

MILA



Realizzato in Italia
ECONYL®

Pavimento tessile in Velluto, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
MILA	6	3,7mm	850 g/m ²	4200 g/m ²	Sì	Tinto in massa	74,00	81,00	87,00

PALATINO



Pavimento tessile in Velluto, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
PALATINO	39	5,0mm	1200 g/m ²	4450 g/m ²	No	Tinto in continuo	87,00	94,00	100,00

TORSO



Pavimento tessile in Velluto, disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² EcoBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
TORSO	60	4,0mm	850 g/m ²	4450 g/m ²	No	Tinto in continuo	80,00	86,00	93,00

TIP SHEARED

REVEAL



Pavimento tessile in Tip Sheared, una combinazione tra un pavimento in velluto e un Bouclé Strutturato. Disponibile in doghe 25x100cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² EcoBase
REVEAL	12	3,7mm	710 g/m ²	4100 g/m ²	Sì	Tinto in massa	91,00

AGUGLIATI

NUOVI
COLORI

FORTO



Pavimento tessile adatto ad aree a traffico intenso. Disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase
FORTO	19	2,2mm	525 g/m ²	4600 g/m ²	Sì	Tinto in fibra	57,00

LITA



Pavimento tessile adatto ad aree a traffico intenso. Disponibile in piastre 50x50cm (20 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase
LITA	24	5,0mm	1340 g/m ²	4950 g/m ²	Sì	Tinto in fibra	68,00

BARRIERE ALLO SPORCO

PROTECT



Pavimento tessile in Velluto con presenza di fibre metalliche ad elevata resistenza utilizzabile come barriera allo sporco. Disponibile in piastre 50x50cm (16 pezzi/scatola). Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1. Supporto ProBase come standard.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² ProBase	€/m ² ProBase + SoundMaster
PROTECT	4	5,2mm	1470 g/m ²	4800 g/m ²	No	Tinto in filo	170,00	184,00

MOQUETTE IN TELI

BOUCLES E BOUCLES STRUTTURATI 100 % PA

ESSENCE



Bouclé, disponibile in rotolo (+/- 25 ml) o al taglio. Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo	€/m ² Taglio
ESSENCE	7	2,2 mm	550 g/m ²	2140 g/m ²	Sì	Tinto in masa	41,00	46,00

VELLUTI 100% PA

ASTERANNE



Pavimento tessile in velluto. Disponibile in rotolo (+/- 25 ml) o al taglio. Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 32 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo	€/m ² Taglio
ASTERANNE	45	7,2 mm	1170 g/m ²	2290 g/m ²	No	Tinto in pezza	82,00	98,00

PALATINO



Pavimento tessile in velluto. Disponibile in rotolo (+/- 25 ml) o al taglio. Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo	€/m ² Taglio
PALATINO	16	5,0 mm	1100 g/m ²	2250 g/m ²	No	Tinto in continuo	89,00	97,00

TORSO



Pavimento tessile in velluto. Disponibile in rotolo (+/- 25 ml) o al taglio. Classe reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo	€/m ² Taglio
TORSO	11	4,0 mm	850 g/m ²	2070 g/m ²	No	Tinto in continuo	89,00	107,00

VINTAGE



Pavimento tessile in velluto. Disponibile in rotolo (+/- 25 ml) o al taglio. Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 32 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo	€/m ² Taglio
VINTAGE	10	3,6 mm	730 g/m ²	1730 g/m ²	No	Stampato	78,00	83,00

TUFTES STAMPATI 100% PA

DESSO&EX



Pavimento tessile in Velluto con design stampato. Disponibile in rotolo (+/- 25 ml) con un quantitativo minimo d'ordine di 200 m2. Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo
DESSO&EX	115	4,8 mm	885 g/m ²	1840 g/m ²	No	Stampato	84,00

FILATI

TISSÉS 100% PA

WILTON



THE WORLD'S PREMIER CARPET
ECONYL

Bouclé Strutturato, disponibile in rotolo (+/- 25 ml) o al taglio. Classe reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501-1, classe d'utilizzo 33 Commerciale secondo EN 1307. Adatto per riscaldamento a pavimento.

PRODOTTO	Colori	Spessore felpa	Peso totale felpa	Peso totale	Solution Dyed	Tipologia	€/m ² Rotolo	€/m ² Taglio
WILTON CLASSIC	9	2,7 mm	765 g/m ²	1600 g/m ²	Sì	Tinto in masa	137,00	152,00
WILTON PROFILE	10	3,5 mm	1080 g/m ²	1900 g/m ²	No	Tinto in filo	135,00	147,00

PERSONALIZZATI

Le collezioni

GRAVURE, SYMPHONY, AXMINSTER

sono disponibili su richiesta. Si prega di contattare Tarkett per conoscere tutte le opzioni di peso, design e colore.

SCARFOLOGY

Parquet



PARQUET COLLEZIONI

ATELIER



280x2520 mm



190x2000/2200 mm



162x2000/2200 mm



BASKET WEAVE 192x2000 mm



BIG BLOCK 190x2280 mm



SMALL BLOCK 190x2280 mm

ELEGANCE 280

Plance dalle dimensioni extra, con lunghezza e spessore maggiori. Nodi e venature ben visibili esaltati dalla finitura ad olio.

PRESTIGE 190

Spazzolatura vellutata, finitura ad olio e minibiselatura sui 4 lati che valorizzano la struttura e la patina del legno.

HERITAGE 190

Spazzolatura intensa, nodi ben visibili e variazioni naturali di colore esaltati da una finitura ad olio.

VINTAGE 190/162

Superfici dal sapore antico, evidenti segni della lavorazione del legno e segheature, unite a una finitura ad olio.

NOBLE

Pavimento in legno modulare ispirato ai disegni classici della tradizione lignea.

CLASSIC



190x2000/2200 mm



162x2000/2200 mm



117x1075/1245 mm



136x1850 mm



162x1245 mm

PLANK 190/162/117 SHADE

Elegante selezione di colori che esaltano il calore e la naturale eleganza del legno.

PLANK 190/162/117 PURE

Design autentici e naturali che valorizzano il carattere unico di ogni plancia.

PLANK 162 PLAY

Gamma dai design esclusivi per interni dal carattere forte e dinamico.

PROFESSIONAL PLUS

La gamma rappresenta un'evoluzione del Professional in termini di dimensione con una dogia più slanciata e lunga pensata per completare la gamma colori della collezione Professional.

PROFESSIONAL 162

Superfici dall'aspetto elegante esaltate dalla finitura opaca naturale e da una leggera spazzolatura.

MULTISTRIP



194x2281 mm



194x2281 mm

3 STRIP PURE/SHADE

La versione 3 strip delle collezioni Pure e Shade è ideale per creare dinamicità all'interno di spazi moderni dai design originali.

DUOPLANK PURE/SHADE

Ideali per applicazioni in ambienti medio-grandi per creare ambienti caldi ed accoglienti.

VIVA



110x1220 mm



190x1220 mm



190x1220 mm



190x1220 mm

VIVA

Pavimenti impiallacciati in uno spessore di 8,5 mm con un sistema di incastro ergonomico che, uniti alla lunghezza ridotta delle plance, rappresentano la soluzione ideale in caso di lavori di ristrutturazione.

TRATTAMENTI DI FINITURA

PROTECO è l'innovativo sistema di finiture Tarkett che assicura grande protezione e resistenza all'usura e facilità di manutenzione. I trattamenti PROTECO sono: Proteco lacquer (verniciatura satinata), Proteco natura (verniciatura opaca ad aspetto naturale) e Proteco hardwax oil (finitura ad olio naturale e cere).

PROTECO LACQUER



Trattamento superficiale ad aspetto semi-lucido tra i più resistenti al mondo. Il processo di applicazione a sei strati sovrapposti con sistema di indurimento a raggi UV lo rende estremamente resistente ai graffi e ai segni ed estremamente facile da pulire e da mantenere.

PROTECO NATURA



Finitura opaca che dona al pavimento un aspetto naturale, simile a quello di un pavimento oliato. Il sistema di applicazione a sei strati sovrapposti utilizzato anche nella finitura Proteco Lacquer, garantisce grande resistenza e praticità d'uso.

PROTECO HARDWAX OIL



Finitura a base di oli e cere naturali che esaltano il naturale aspetto del legno. La cera crea una superficie che offre migliore protezione contro l'usura, maggiore resistenza alle macchie e alla penetrazione dei liquidi rispetto ad un tradizionale parquet oliato.

SISTEMI DI INCASTRO PER POSA FLOTTANTE E INCOLLATA



MASCHIO/FEMMINA

Il tradizionale incastro maschio femmina di Tarkett, per pavimenti per posa incollata.



2-LOCK

Il sistema di incastro angolare 2-LOCK di Tarkett che riduce al minimo i tempi di posa.



ULTRALOC

Il sistema di incastro orizzontale (a battuta) di Tarkett. Non richiede colla, è semplice da smontare.

Per tutti i pavimenti in legno Tarkett con posa flottante la garanzia del prodotto è valida solo se posato con idoneo tappetino Tarkett, si prega di contattare l'assistenza tecnica.

SELEZIONI

Il legno è un materiale vivo e la sua bellezza si manifesta anche attraverso la diversità presente tra lista e lista. Nel legno Rovere Tarkett propone diverse selezioni che si differenziano per le loro differenti caratteristiche estetiche.



SELECT

È la selezione più uniforme, con una fibra principalmente dritta e minime variazioni di colore e struttura, disponibile esclusivamente sulla collezione 3S.



NATURE

Ha un aspetto più variegato e naturale rispetto a Select e può presentare alcuni elementi naturalmente presenti nel legno come piccoli nodi, elementi di albino più chiaro e variegature di colore.



RUSTIC / ANTIQUE

È una selezione molto naturale che mette in risalto le caratteristiche tipicamente presenti in questo materiale e si distingue per la presenza di nodi e variazioni marcate di colore e struttura.



COUNTRY / HERITAGE

È la selezione più naturale, con presenza particolarmente marcata di nodi stuccati anche di grande dimensione.

BISELLATURE



Non bisellato

Nei pavimenti Multistrip, le doghe non presentano alcuna bisellatura.



Microbisellato

Bisellatura estremamente leggera presente esclusivamente nelle collezioni Viva.



Minibisellato

Bisellatura leggera utilizzata sui prodotti in formato plancia.



Maxibisellato

Bisellatura particolarmente marcata soprattutto sui lati lunghi.



Bisellato Handmade

Bisellatura irregolare dei lati lunghi che ricorda le lavorazioni manuali. Può essere abbinato ad una bisellatura Mini o MAXI.

PARQUET

ATELIER

ELEGANCE 280

DIMENSIONI:
280x2520x22mm



Lunghezza: 2520 mm
m²/scatola: 2,82 (4 pz)
m²/pallet: 33,84

Strato superiore: 4 mm
Incastro: Maschio-Femmina
Garanzia: 20 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Spazzolato Olio e cera	41008001	230,00	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
Rovere Champagne Spazzolato Olio e cera	41008002	"	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
Rovere Sterling Spazzolato Olio e cera	41008004	"	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice €/m
Rovere Spazzolato	8791843	7,00	Rovere Urban Grey (adatto per Rovere Sterling)	8791851 8,20
Rovere Limestone (adatto per Rovere Champagne)	8791845	8,20		

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PRESTIGE 190

DIMENSIONI:
190x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200 mm
m²/scatola: 2,28/2,51 (6 pz)
m²/pallet: 79,8/87,8

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 20 anni

NUOVO

NUOVO

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Spazzolato Vellutato Olio e cera	- /7877048	130,00	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
Rovere White Sand Spazzolato Vellutato Olio e cera	7877052/7877046	135,00	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
Rovere Granite Spazzolato Vellutato Olio e cera	7877054/ -	140,00	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
Rovere Graphite Spazzolato Vellutato Olio e cera	- /7877055	"	Protecto Hardwax Oil	Mini 4 lati
BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice €/m
Rovere Spazzolato	8791843	7,00	Rovere Dark Grey (adatto per Rovere Granite)	8791756 8,20
Rovere Limestone (adatto per Rovere White Sand)	8791845	8,20	Rovere Graphite	8791789 "

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

HERITAGE 190

DIMENSIONI:
190x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200 mm
m²/scatola: 2,28/2,51 (6 pz)
m²/pallet: 79,8/87,8

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 20 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Spazzolato Intenso Olio e cera	41007009/41007001	130,00	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Limestone Spazzolato Intenso Olio e cera	- /41007002	134,00	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Old Brown Spazzolato Intenso Olio e cera	- /41007004	"	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Old Grey Spazzolato Intenso Olio e cera	- /41007005	"	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Urban Grey Spazzolato Intenso Olio e cera	- /41007007	"	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Blonde Spazzolato Intenso Olio e cera	41007013/ -	"	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Opal White Spazzolato Intenso Olio e cera	- /41007014	"	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Dove Grey Spazzolato Intenso Olio e cera	41007015/ -	"	Protecto Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice €/m
Rovere Spazzolato	8791843	7,00	Rovere Urban Grey	8791851 8,20
Rovere Limestone	8791845	8,20	Rovere Blonde	8791846 "
Rovere Old Brown	8791848	"	Rovere White Light (adatto per Rovere Opal White)	8791853 "
Rovere Old Grey	8791850	"	Rovere Dove Grey	8791777 "

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PARQUET

ATELIER

VINTAGE 190

DIMENSIONI:
190x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200 mm
m²/scatola: 2,28/2,51 (6 pz)
m²/pallet: 79,8/87,8

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 20 anni

	Codice Prodotto	€/m ²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Copenhagen Seghettato Spazzolato Olio e cera	7877040/ -	134,00	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Lund Seghettato Spazzolato Olio e cera	7877043/ -	"	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Montpellier Seghettato Spazzolato Olio e cera	- /7877041	"	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Salamanca Seghettato Spazzolato Olio e cera	7877044/ -	"	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Chester Anticato Spazzolato Olio e cera	- /7877042	"	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere White Light (adatto per Rovere Copenhagen)	8791853	8,20
Rovere Warm Grey (adatto per Rovere Lund)	8791854	"
Rovere Blonde (adatto per Rovere Montpellier)	8791846	"

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere UMBER BROWN (adatto per Rovere Salamanca)	8791847	8,20
Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Chester)	8791843	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

VINTAGE 162

DIMENSIONI:
162x2000x14mm



Lunghezza: 2000mm
m²/scatola: 1,94 (6 pz)
m²/pallet: 70

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 20 anni

	Codice Prodotto	€/m ²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Uppsala Seghettato Spazzolato Olio e cera	7876105	124,00	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati
Rovere Orléans Seghettato Intenso Spazzolato Olio e cera	7876104	"	Proteco Hardwax Oil	Mini handmade 2 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Limestone (adatto per Rovere Uppsala)	8791845	8,20

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Old Grey (adatto per Rovere Orléans)	8791850	8,20

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

NOBLE

DIMENSIONI:
190x2280x16mm



Lunghezza: 2028/2280 mm
m²/scatola: 2,34/2,60 (6 pz)
m²/pallet: 81,90/91

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 20 anni

	Codice Prodotto	€/m ²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Retro Basket Weave *	7806007	112,00	Proteco Laquer	No
Rovere Scandinavia Spazzolato Basket Weave * Olio e cera	7806008	113,00	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Art Deco Spazzolato Basket Weave * Olio e cera	7806009	"	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Wasa Spazzolato Basket Weave * Olio e cera	7806010	"	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Greenwich Spazzolato Big Block Olio e cera	7806011	184,00	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Manhattan Spazzolato Small Block Olio e cera	7806014	140,00	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Soho Spazzolato Big Block Olio e cera	7806012	184,00	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Chelsea Spazzolato Small Block Olio e cera	7806016	140,00	Proteco Hardwax Oil	No
Rovere Broadway Spazzolato Big Block Olio e cera	7806013	184,00	Proteco Hardwax Oil	No

* Dimensioni: 192 x 2028 x 16mm

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Retro)	8791734	7,00
Rovere Limestone (adatto per Rovere Scandinavia e Manhattan)	8791845	8,20
Rovere Blonde (adatto per Rovere Art Deco e Soho)	8791846	"

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Old Brown (adatto per Rovere Wasa e Chelsea)	8791848	8,20
Rovere White Light (adatto per Rovere Greenwich)	8791853	"
Rovere Dark Night (adatto per Rovere Broadway)	8791778	"

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PARQUET

PLANK XT

PLANK XT 190 PURE

DIMENSIONI:
190x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200 mm
m²/scatola: 2,28/2,51 (6 pz)
m²/pallet: 79,8/87,8

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Nature	7877028/7877027	128,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Nature Spazzolato *	7877920	123,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Rustic Spazzolato **	7879003/7879004	118,00	Proteco Natura	Mini 2 lati

(*) Lunghezza 1850mm (**) Spessore: 13mm, strato superiore: 2,5mm.

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Nature)	8791734	7,00	Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Rustic)	8791843	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PLANK XT 190 SHADE

DIMENSIONI:
190x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200mm
m²/scatola: 2,28/2,51 (6 pz)
m²/pallet: 79,8/87,8

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Essence Spazzolato	- /7877050	138,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Cotton White	7877034/7877033	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Cream White Spazzolato	7877049/ -	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Antique White Spazzolato *	7877013/7877002	"	Proteco Natura	MAXI 2 lati

(*) Disponibile anche nella lunghezza 2520mm (Cod. 7877014)

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Blonde (adatto per Rovere Essence)	8791846	8,20	Rovere White (adatto per Rovere Cream White e Antique White)	8791736	8,20
Rovere Cotton White	8791841	"			

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PARQUET

PLANK

PLANK 162 PURE

DIMENSIONI:
162x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200mm
m²/scatola: 1,94/2,14 (6 pz)
m²/pallet: 69,8/77

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Nature	- /7876001	125,00	Proteco Lacquer	Mini 2 lati
Rovere Nature *	7876069/7876070	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Rustic Spazzolato	7876079/7876080	120,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Rustic Spazzolato Olio e cera	7876030/7876037	"	Proteco Hardwax Oil	Mini 2 lati
Rovere Antique Spazzolato	- /7876018	141,00	Proteco Natura	MAXI 2 lati

(*) Disponibile anche in spessore: 13mm, strato superiore: 2,5mm (Cod. 7878001/7878002). Prezzo di listino 120,00 €

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Nature)	8791734	7,00	Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Rustic e Antique)	8791843	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PLANK 162 SHADE

DIMENSIONI:
162x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200mm
m²/scatola: 1,94/2,14 (6 pz)
m²/pallet: 69,8/77

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Antique White Spazzolato *	7876020/7876021	148,00	Proteco Natura	MAXI 2 lati
Rovere Satin White Olio e cera	7876031/7876094	129,00	Proteco Hardwax Oil	Mini 2 lati
Rovere Soft Grey Spazzolato **	7878010/ -	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Misty Grey Spazzolato ***	7876085	136,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Stone Grey Spazzolato	7876088/ -	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Praline Spazzolato	- /7876109	132,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Snow Flake Spazzolato	7876114/7876113	129,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Cloud Grey Spazzolato Olio e cera	7876111/7876110	"	Proteco Hardwax Oil	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Soft Beige Spazzolato ****	- /7878023	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Italian Brown Spazzolato	7876112/ -	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Frassino White Pearl Spazzolato	- /7967007	141,00	Proteco Lacquer	Mini 2 lati
Frassino Linen White	7967008/7967009	"	Proteco Natura	Mini 2 lati

(*) Disponibile anche nella lunghezza 2520mm (Cod. 7876022) (**) Spessore: 13mm, Strato superiore: 2,5mm (***) Lunghezza 2520mm (****) Spessore 13mm

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere White (adatto per Rovere Antique White e Satin White)	8791736	8,20	Rovere Cloud Grey	8791787	8,20
Rovere Soft Grey	8791781	"	Rovere Soft Beige	8791785	"
Rovere Light Grey (adatto per Rovere Misty Grey)	8791757	"	Rovere Italian Brown	8791788	"
Rovere Stone Grey	8791832	9,30	Frassino White Pearl	8791842	"
Rovere Praline	8791834	"	Frassino White	8791741	"
Rovere Snow Flake	8791784	8,20			

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PLANK 162 PLAY

DIMENSIONI:
162x2000/2200x14mm



Lunghezza: 2000/2200 mm
m²/scatola: 1,94/2,14 (6 pz)
m²/pallet: 70/77

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Winter Spazzolato *	7876007/ -	136,00	Proteco Natura	MAXI handmade 2 lati
Rovere Marble Spazzolato	- /7876009	132,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Charcoal Spazzolato	7876106/ -	136,00	Proteco Natura	Mini 2 lati

(*) Disponibile anche nella lunghezza 2520mm (Cod. 7876024)

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Winter	8791839	9,30	Rovere Charcoal	8791780	8,20
Rovere Dark Grey (adatto per Rovere Marble)	8791756	8,20			

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PARQUET PLANK

PURE 117

DIMENSIONI:
117x1245x14mm



Lunghezza: 1245 mm
m²/scatola: 1,17 (8 pz)
m²/pallet: 65,5

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Nature Spazzolato	8720020	104,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Rustic Spazzolato	8720008	101,00	Proteco Natura	Mini 2 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Nature Spazz. e Rustic)	8791843	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

SHADE 117

DIMENSIONI:
117x1245x14mm



Lunghezza: 1245 mm
m²/scatola: 1,17 (8 pz)
m²/pallet: 65,5

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Cream White	8720009	106,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Praline Spazzolato	8720016	"	Proteco Natura	Mini 2 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere White	8791736	8,20

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Praline	8791834	9,30

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PROFESSIONAL PLUS

DIMENSIONI:
136x1850x10mm



Lunghezza: 1850 mm
m²/scatola: 2,01 (8 pz)
m²/pallet: 98,49

Strato superiore: 2,5 mm
Incastro: Maschio-Femmina
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Nature Spazzolato	41015001	98,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Rustic Spazzolato	41015007	96,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Essence Spazzolato	41015005	100,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Nordic Brown Spazzolato	41015004	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Snow Flake Spazzolato	41015008	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Authentic Spazzolato	41015009	"	Proteco Natura	Mini 2 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Nature e Rovere Rustic)	8791843	7,00
Rovere Blonde (adatto per Rovere Essence e Rovere Authentic)	8791846	8,20

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Praline (adatto per Rovere Nordic Brown)	8791834	9,30
Rovere Snow Flake	8791784	"

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PROFESSIONAL 162

DIMENSIONI:
162x1245x10mm



Lunghezza: 1245 mm
m²/scatola: 1,61 (8 pz)
m²/pallet: 77,28

Strato superiore: 2,5 mm
Incastro: Maschio-Femmina
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Nature Spazzolato	8725006	98,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Country Spazzolato	8725002	96,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
NUOVO Rovere Authentic Spazzolato	8725010	100,00	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Cotton White Spazzolato	8725003	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Sandy Grey Spazzolato	8725004	"	Proteco Natura	Mini 2 lati
Rovere Country Praline Spazzolato	8725005	"	Proteco Natura	Mini 2 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Nature e Country)	8791843	7,00
Rovere Blonde (adatto per Rovere Authentic)	8791846	8,20
Rovere Cotton White	8791841	"

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Light Grey (adatto per Sandy Grey)	8791757	8,20
Rovere Praline	8791834	9,30

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PARQUET

DUOPLANK E 3 STRIP

DUOPLANK PURE

DIMENSIONI:
194x2281x13mm



Lunghezza: 2281 mm
m²/scatola: 2,66 (6 pz)
m²/pallet: 106,4

Strato superiore: 2,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

			Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati	
Rovere Nature			8727002	96,00	Proteco Natura	No	
Rovere Rustic Spazzolato			8727003	92,00	Proteco Natura	No	
BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)		Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)		Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Nature)		8791734	7,00	Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Rustic)		8791843	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

DUOPLANK SHADE

DIMENSIONI:
194x2281x13mm



Lunghezza: 2281 mm
m²/scatola: 2,66 (6 pz)
m²/pallet: 106,4

Strato superiore: 2,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Cotton White	8727004	100,00	Proteco Natura	No
Rovere Cream White	8727901	"	Proteco Natura	No
Rovere Essence Spazzolato	8727009	"	Proteco Natura	No
Rovere Italian Brown Spazzolato	8727013	"	Proteco Natura	No

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Cotton White	8791841	8,20	Rovere Blonde (adatto per Rovere Essence)	8791846	8,20
Rovere White (adatto per Cream White)	8791736	"	Rovere Italian Brown	8791788	"

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

3 STRIP PURE

DIMENSIONI:
194x2281x14mm



Lunghezza: 2281 mm
m²/scatola: 2,66 (6 pz)
m²/pallet: 93,1

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati		
Rovere Select	7870024	88,00	Proteco Lacquer	No		
Rovere Nature	7869015	83,00	Proteco Lacquer	No		
Rovere Nature	7869017	"	Proteco Natura	No		
Rovere Nature Spazzolato	7870061	85,00	Proteco Natura	No		
Rovere Rustic	7867005	80,50	Proteco Natura	No		
Frassino Nature	7965005	85,00	Proteco Lacquer	No		
Frassino Nature	7965008	"	Proteco Natura	No		
Faggio Nature	7930003	81,00	Proteco Lacquer	No		
Betulla	8540002	76,60	Proteco Lacquer	No		
Acero Nature	8517003	112,00	Proteco Lacquer	No		
Noce	8577007	123,00	Proteco Lacquer	No		
Noce	8577008	"	Proteco Natura	No		
BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)		Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Select, Nature e Rovere Rustic)		8791734	7,00	Betulla	8791783	7,00
Rovere Spazzolato (adatto per Rovere Nature Spazzolato)		8791843	"	Acero	8791742	"
Frassino		8791738	8,20	Noce	8791745	"
Faggio		8791744	7,00			

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PARQUET

3 STRIP

3 STRIP PURE

DIMENSIONI:
194x2281x13mm



Lunghezza: 2281 mm
m²/scatola: 2,66 (6 pz)
m²/pallet: 106,4

Strato superiore: 2,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Nature	8723001	70,00	Proteco Lacquer	No
Rovere Nature	8723004	71,00	Proteco Natura	No
Rovere Rustic	8723020	68,00	Proteco Lacquer	No

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere (adatto per Rovere Select e Rovere Nature)	8791734	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

3 STRIP SHADE

DIMENSIONI:
194x2281x14mm



Lunghezza: 2281 mm
m²/scatola: 2,66 (6 pz)
m²/pallet: 93,1

Strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Garanzia: 30 anni

	Codice Prodotto	€/m2	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Cotton White	7870031	85,00	Proteco Natura	No
Rovere Cream White	7870030	"	Proteco Natura	No
Rovere Praline Spazzolato	7870037	"	Proteco Natura	No
Rovere Cumino	7870036	80,50	Proteco Natura	No
Rovere Stone Grey Spazzolato	7870053	92,00	Proteco Natura	No
Rovere Evening Grey Spazzolato	7870065	85,00	Proteco Natura	No
Rovere Misty Grey	7870052	"	Proteco Natura	No
NUOVO Rovere Soft Beige Spazzolato*	8723030	92,00	Proteco Natura	No
NUOVO Rovere Almond Spazzolato	7870070	"	Proteco Natura	No
NUOVO Rovere Satin Soft White Olio e cera	7870068	"	Proteco Hardwax Oil	No
NUOVO Rovere Snow Flake Spazzolato	7870071	"	Proteco Natura	No
Frassino White Pearl Spazzolato	7965007	97,00	Proteco Lacquer	No
Frassino Linen White	7965010	89,00	Proteco Natura	No
Frassino Melange	7964006	"	Proteco Natura	No

* Spessore: 13mm

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m	BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Cotton White	8791841	8,20	Rovere Light Grey (adatto per Rovere Misty Grey)	8791757	8,20
Rovere White (adatto per Rovere Cream White e Satin Soft White)	8791736	"	Rovere Soft Beige	8791785	"
Rovere Praline	8791834	9,30	Rovere Almond	8791756	"
Rovere Cumino	8791758	8,20	Rovere Snow Flake	8791784	"
Rovere Stone Grey	8791832	9,30	Frassino White Pearl	8791842	7,80
Rovere Evening Grey	8791849	8,20	Frassino White (adatto per Frassino Linen White e Melange)	8791741	"

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

PAVIMENTI IN LEGNO

VIVA

VIVA LINE

DIMENSIONI:
110x1220x8,5mm



Lunghezza: 1220 mm
m²/scatola: 1,61 (12 pz)
m²/pallet: 67,6

Strato superiore: 0,6 mm
Incastro: Ultralock
Garanzia: 15 anni

	Codice Prodotto	€/m ²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere	7831002	69,00	Protecto Natura	Micro 4 lati
Rovere Spazzolato	7831003	72,00	Protecto Natura	Micro 4 lati
Noce (4V)	8582002	78,00	Protecto Natura	Micro 4 lati

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere	8791734	7,00
Rovere Spazzolato	8791843	"

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Noce	8791745	7,00

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

VIVA

DIMENSIONI:
190x1220x8,5mm



Lunghezza: 1220 mm
m²/scatola: 1,85 (8 pz)
m²/pallet: 74

Strato superiore: 0,6 mm
Incastro: Ultralock
Garanzia: 15 anni

	Codice Prodotto	€/m ²	Finitura	Bordi bisellati
Rovere Plancia Spazzolato	7828009	69,00	Protecto Natura	Micro 4 lati
Rovere Off-White Spazzolato	7828012	58,00	Protecto Natura	Micro 4 lati
Rovere White Spazzolato	7828013	60,00	Protecto Natura	Micro 4 lati
Rovere Grey	7828014	66,00	Protecto Natura	Micro 4 lati
Rovere White 2 Strip	7829002	64,00	Protecto Natura	No
Rovere 3 Strip	7828001	60,00	Protecto Lacquer	No
Rovere 3 Strip	7828002	63,00	Protecto Natura	No
Noce 3 Strip	8581002	64,00	Protecto Natura	No








BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Spazzolato	8791843	7,00
Rovere Cotton White (adatto per Rovere Off-White e Rov. White 2 strip)	8791841	8,20
Rovere White	8791736	"

BATTISCOPA ABBINATO (Dimensioni 60x16x2400mm)	Codice	€/m
Rovere Warm Grey (adatto per Rovere Grey)	8791854	8,20
Rovere (adatto per Rovere 3 Strip)	8791734	7,00
Noce	8791745	"

Unità di vendita: 1 cfz = 24m (10pz)

ACCESSORI

PARQUET


BATTISCOPIA			Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	BATTISCOPIA VERNICIATO (80x16x2400mm) Adatto per Clipstar	Rovere	8791760	7,00	m	1 cfz. = 24m (10 pezzi)
	BATTISCOPIA VERNICIATO (60x22x2400mm) Adatto per Clipstar	Rovere	8791770	7,20	m	1 cfz. = 24m (10 pezzi)
	CLIPS PER BATTISCOPIA CLIPSTAR Clips adatto a tutti i profili Tarkett escluso quadrante 19x12 50 clips x appr. 25 m zoccolino		8791800	19,80	cfz.	1 cfz. = 50 clip
RIDUTTORI			Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	RIDUTTORE PER 13-17mm (58x19x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791107	31,00	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
	Rovere grezzo (non verniciato)		8791105	25,50	"	"
	RIDUTTORE PER 8-12mm (44x12x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791126	25,50	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
PROFILI			Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	PROFILO DI FINITURA PER 13-17mm (38x19x2000mm) Rovere verniciato adatto a PL/PN		8791136	25,50	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
	Rovere grezzo (non verniciato)		8791134	21,00	"	"
	PROFILO DI FINITURA PER 8-12mm (32x12x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791144	23,00	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
	PROFILO DI FINITURA (21x9x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791300	25,00	m	1 cfz. = 40m (20 pezzi)
PARAGRADINI			Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	PARAGRADINO PER 8,5mm ULTRALOC (48x19x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791505	20,00	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
	PARAGRADINO PER 13-14mm (66x20x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791446	35,50	m	1 cfz. = 10m (5 pezzi)
	PARAGRADINO PER 14mm 2-LOCK/T-LOCK (60x26x2000mm) Rovere verniciato (adatto a PL/PN)		8791466	33,00	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
	Rovere grezzo (non verniciato)		8791465	25,50	"	"
	A colore verniciato opaco		87919981	96,00	"	"
PARAGRADINI A COLORE			Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
NUOVO	PARAGRADINO PER PROFESSIONAL 162 E PLUS (90x35x1245mm) *		87919961	96,00	m	1 cfz. = 12,45m (10 pezzi)
NUOVO	PARAGRADINO FILO CONTINUO PER PROFESSIONAL 162 E PLUS (90x50x1245mm) *		87919971	"	"	"
NUOVO	PARAGRADINO FILO CONTINUO PER HERITAGE, PRESTIGE, VINTAGE (43x51,4x1950mm)		8795	"	"	1 cfz. = 23,4m (12 pezzi)


* Supplemento + 35% per ordini da 3 a 9 pezzi. Disponibile in tutti i colori in gamma.

ACCESSORI

PARQUET

PROFILI DI TRANSIZIONE/RIDUZIONE

		Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	SOGLIA PER 13-17mm (58x20x2000mm)				
	Rovere verniciato (adatto a PL/PN)	8791157	24,00	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)
	Rovere grezzo (non verniciato)	8791156	22,00	"	"

	SOGLIA PER 8-12mm (44x12x2000mm)				
	Rovere verniciato (adatto a PL/PN)	8791175	23,00	m	1 cfz. = 20m (10 pezzi)

RIDUTTORE IN ALLUMINIO con impiallacciatura in legno a T flessibile (43x8x900mm)			PROFILO FINALE IN ALLUMINIO con impiallacciatura in legno (34x8x900mm)		
	Codice Prodotto	€		Codice Prodotto	€
Bianco	8791935	23,40		8791964	23,40
Rovere	8791910	"		8791939	"
Rovere Spazzolato	8791911	25,00		8791940	25,00
Rovere White	8791912	"		8791941	"
Rovere White Light	8791913	"		8791942	"
Rovere Cotton White	8791914	"		8791943	"
Rovere Snow Flake	8791992	"		8791987	"
Rovere Soft Beige	8791785	"		8791983	"
Rovere Charcoal	8791971	"		8791978	"
Rovere Dark Grey	8791922	"		8791951	"
Rovere Light Grey	8791923	"		8791952	"
Rovere Warm Grey	8791924	"		8791953	"
Rovere Cumino	8791919	"		8791948	"
Rovere Limestone	8791915	"		8791944	"
Rovere Blonde	8791916	"		8791945	"
Rovere Old Brown	8791921	"		8791950	"
Rovere Umber Brown	8791920	"		8791949	"
Rovere Evening Grey	8791925	"		8791954	"
Rovere Cloud Grey	8791985	"		8791990	"
Rovere Old Grey	8791926	"		8791955	"
Rovere Urban Grey	8791927	"		8791956	"
Rovere Stone Grey	8791936	"		8791965	"
Rovere Winter	8791938	"		8791967	"
Rovere Praline	8791937	"		8791966	"
Rovere Dove Grey	8791968	24,00		8791975	24,00
Rovere Graphite	8791993	"		8791995	"
Rovere Concrete	8791970	"		8791977	"
Rovere Almond	8791984	"		8791989	"
Rovere Italian Brown	8791986	"		8791991	"
Rovere Soft Grey	8791972	"		8791972	"
Frassino Ivory	8791931	"		8791960	"
Frassino	8791928	"		8791957	"
Frassino White	8791929	"		8791958	"
Frassino White Pearl	8791930	"		8791959	"
Acero	8791932	"		8791961	"
Faggio	8791933	"		8791962	"
Noce	8791934	"		8791963	"
Betulla	8791974	"		8791981	"

Unità di fatturazione: m (1 cfz. = 0,9m - 10 pz.)

Unità di fatturazione: m (1 cfz. = 0,9m - 10 pz.)

ACCESSORI

PARQUET

TAPPETINI

	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
RAG FELT (400 g/m2)	8790300	2,30	m ²	63 rotoli (1 rotolo da 15 m ²) /pallet
TARKFOAM II (2mm). Tappetino realizzato in schiuma PE senza Freon con densità 30 kg/m3. Adatto a pavimenti di spessore 8,5-22mm.	8790315	2,30	m ²	70m ²
	8790314	3,00	m ²	28 rotoli (1 rotolo da 15 m ²)
TARKOFLEX II (2mm). Tappetino realizzato in schiuma PE 2mm accoppiato con barriera a vapore realizzata in PP 0,1mm senza Freon. Adatto alla posa di pavimenti di spessore 8,5 - 22mm su massetto e su impianti di riscaldamento a pavimento.	8790312	4,70	m ²	22 rotoli (1 rotolo da 15 m ²)
	8790316	"	m ²	70m ²

PER LA POSA

	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
BATTITAVOLA PER POSA FLOTTANTE (con maniglia 60cm)	8790206	40,00	pz.	1 pz.
BATTITAVOLA PER POSA INCOLLATA				
Battitavola profile con maniglia 60 cm	8790209	46,00	pz.	1 pz.
Battitavola profile con maniglia 60 cm per Elegance	8790212	90,00	"	"
Battitavola profile 20 cm per Elegance	8790213	42,00	"	"
KIT PER LA POSA				
Distanziatori (50 cunei in plastica)	8790204	20,00	cfz.	1 cfz. = 50 pezzi
Start up kit (30 cunei in plastica, battitavola, Tiralistoni Tarktool)	8790220	23,00	"	1 cfz. = 10 kit
Kit installazione startbox (Tiralistoni, 30 cunei in plastica, battitavola)	8790221	67,00	"	1 cfz. = 6 kit
Tiralistoni Tarktool	8790202	77,00	kit	1 pz.
Tiralistoni Tarktool DIY (Consigliato per FAI-DA-TE per pavimenti da 8,5 mm - 13 mm)	8790210	23,00	"	"

PULIZIA E MANUTENZIONE

	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
REFRESHER *				
Per parquet verniciati	8792111	17,00	l	1 cfz. = 12 pz. da 1 l
Per parquet a olio e cera	8792209	54,00	"	1 cfz. = 6 pz. da 1 l
BIOCLEAN *				
Detergente neutro per parquet verniciati	8792120	11,00	l	1 cfz. = 12 pz. da 1 l
per Hardwax Oil	8792123	49,00	"	"
TAPPETINO PROTEZIONE PER SEDIA CON ROTELLE				
100x120cm	8792320	106,00	pz.	1 pz.
150x120cm	8792321	146,00	"	"
STUCCO PER RITOCOCCO 100 GR *				
Rovere	8793120	5,40	tubo	15 tubi / scatola
Rovere Chiaro	8793121	"	"	"
Rovere Scuro, Noce	8793122	"	"	100 gr / tubo
Betulla	8793123	"	"	"
Faggio	8793124	"	"	"
Acero, Frassino, Frassino Bianco	8793125	"	"	"
Ciliegio	8793126	"	"	"
Nero	8793160	"	"	"
Grigio chiaro	8793161	"	"	"
BOX PER RIPARAZIONE PARQUET *				
Rovere (contiene: 20 stick di cera di diversa gradazione, dispositivo per sciogliere la cera, gas di ricarica, spatola)	8793130	255,00	pz.	1 cfz. = 1 pezzo

* Prodotto ad uso strettamente professionale

ACCESSORI

PARQUET

PULIZIA E MANUTENZIONE		Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
TARKETT REPAIR KIT PER PAVIMENTI VERNICIATI * (include vernice, carta abrasiva e stucco)					
Rovere		8793140	12,00	kit	1 cfz. = 10 kit
Faggio		8793141	"	"	"
Frassino, Acero, Betulla		8793142	"	"	"
VERNICE PER RITOCOCCO 30ML *					
Vernice Proteco Laquer 30 ml		8793144	11,00	pz.	1 cfz. = 12 pz.
Vernice Proteco Natura 30 ml		8793145	7,00	"	"
Bianco (adatta per Frassino bianco, Rovere Winter e Cotton white)		8793147	13,00	"	"
Ivory white		8793166	"	"	"
* Prodotto ad uso strettamente professionale					
	SPRAY CLEANER	8792204	20,00	1 pz	1 cfz. = 10 pz. da 0,75 l
	Prodotto ecosostenibile realizzato per la pulizia dei pavimenti verniciati o oliati e per i pavimenti in laminato. Non contiene solventi organici o pigmenti. Consigliato per la normale pulizia quotidiana. Pronto all'uso.				
	WOOD FLOOR CARE KIT	8792205	60,00	1 kit	1 cfz. = 9 kit
	Appositamente sviluppato per la pulizia dei pavimenti in legno, è composto da un manico telescopico e un panno in microfibra lavabile con chiusura in velcro. Include inoltre un detergente spray da 0,75 l. Consigliato per la normale pulizia quotidiana.				
	SPRAY MOP KIT	8792206	71,00	1 kit	1 cfz. = 1 kit
	Facile da assemblare e pratico, per una pulizia veloce ed efficace. È composto da un manico, un panno lavabile in microfibra con chiusura in velcro e un detergente spray. Include anche un erogatore spray montato direttamente sul manico, facile da ricaricare. Consigliato per la normale pulizia quotidiana.				
	REFILL SPRAY MOP	8792207	35,00	1 pz.	1 cfz. = 6 pz. da 1 l
	Ricarica per la cartuccia dello Spray mop, stessa formula dello Spray cleaner. Consigliato per la normale pulizia quotidiana. Pronto all'uso.				
	MICROFIBER MOP	8792208	13,00	1 pz.	1 cfz. = 10 pz.
	Panno lavabile in microfibra con ancoraggio per velcro.				


Laminati



LAMINATI COLLEZIONI

PRO	 194x1292 mm	WELCOME 833/1233 Specifica offerta dedicata ad aree soggette ad un traffico elevato grazie alla struttura rinforzata e ad un'elevata resistenza all'abrasione (AC5). Disponibile in due diversi spessori – 8 e 12 mm. La collezione Welcome 1233 è classificata al fuoco Bfl-s1.
SPECIAL FORMAT	 240x2033 mm	LONG BOARDS 932 Doghe dalle grandi dimensioni ideali per creare profondità prospettica nell'ambiente in cui vengono posate.
	 331x855 mm	LOFT 832 Le piastre della collezione Loft ripropongono il naturale aspetto della pietra nelle varie sfumature del grigio. Ideali per gli ambienti dallo stile contemporaneo.
	 194x1292 mm	LAMIN'ART 832 Design originali a spina di pesce e piastre effetto cemento proposti sui toni del beige, bianco, grigio e nero per pavimenti unici ed innovativi.
	 331x1292 mm	
PREMIUM	 194x1292 mm	VINTAGE 832 Collezione che enfatizza le caratteristiche dei legni più pregiati - rovere, pino e abete - abbinati a finiture attentamente selezionate.
		WOODSTOCK 832 Ampia selezione di design effetto legno, dal più classico ai colori bianco e nero enfatizzati dalle finiture e dalla goffatura a registro EIR.
		NORDIC SOUL 832 Collezione dallo stile scandinavo che propone il frassino e il rovere in colori tenui e naturali, dal bianco al grigio.
CLASSIC	 194x1292 mm	ESSENTIALS 832 Ampia scelta fra le diverse tipologie di legni proposti, dai legni esotici con venature rossastre, al rovere classico con sfumature naturali sui toni del grigio e marrone.
		EASY LINE 731/832 Dieci decori in formato 3 strip e plancia disponibili in due diversi spessori- 7 e 8 mm, per soddisfare tutte le esigenze.

Sistemi di incastro



2-LOCK:

è un sistema talmente semplice da consentire di posare il pavimento con il 50% di tempo in meno.




T-LOCK:

è un sistema angolare: si blocca rimanendo saldamente in posizione per anni e anni. È presente nelle gamme Easy Line.

Finitura e goffratura

Tarkett ha sviluppato 17 diverse finiture superficiali giocando con effetti gloss e opaco e con goffrature di diversa profondità. L'innovativa tecnologia 3D permette inoltre di alternare uno speciale effetto lucido-opaco per rendere l'aspetto della superficie ancor più simile ad un vero pavimento in legno.



- 10 finiture
- 7 goffrature a registro (EIR) che riproducono la naturale essenza del legno per conferire alla superficie un aspetto ancor più realistico.

Bisellatura

Offriamo tre diverse tipologie di bisellatura in modo da poter soddisfare stili differenti.



Bisellatura su due lati

Bisellatura sui lati della lunghezza per conferire all'ambiente maggior ampiezza



Bisellatura su quattro lati

Bisellatura su tutti e 4 i lati per un design simile a quello di un pavimento in legno



Micro bisellatura

Bisellatura smussata sui lati lunghi per creare un effetto vintage



Nessuna bisellatura

Finitura semplice per una superficie dall'aspetto naturale

Soluzioni per ambienti umidi

Penetrando attraverso i giunti che uniscono le liste le une alle altre, l'acqua può causare il rigonfiamento dei bordi delle tavole, compromettendo la performance e l'aspetto estetico di un pavimento laminato. Per risolvere questa problematica, Tarkett ha sviluppato MRTech, una tecnologia che permette di utilizzare un pavimento in laminato in ambienti in cui solitamente era ritenuto off limits, come bagno e cucina.

Soluzione certificata

Unica nel mercato, Tarkett Laminare certifica la resistenza all'acqua delle proprie soluzioni per cucina e bagno*, la certificazione è conforme alla normativa europea EN 662-5

*La certificazione è valida in caso di osservanza delle istruzioni di posa e di impiego di un sottofondo resistente all'acqua



MRTech

Grazie a un trattamento dei giunti all'avanguardia, questa soluzione previene efficacemente l'infiltrazione d'acqua, minimizza il rischio di umidità e assicura i risultati migliori in termini di rigonfiamento.



Tech3S

Tech3S è il sistema di protezione a base silconica dei giunti delle doghe che previene eventuali danni che possono essere causati da infiltrazioni di acqua come umidità, rigonfiamenti e separazioni delle doghe.

In riferimento alla reazione al fuoco (EN 13501-1) e Garanzia del prodotto, i pavimenti in laminato Tarkett dovranno essere installati soltanto sui tappetini Tarkett previsti nel test redatto secondo EN 13501-1. Si prega di contattare l'assistenza tecnica per conoscere i tappetini idonei.

LAMINATI

NUOVI
COLORI

WELCOME 1233/833



Classe di utilizzo: 33 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 5
Resistenza all'impatto: IC 3

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: MRTech
Garanzia: 10 anni per uso professionale

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m²	m²/pallet	Peso m²
WELCOME 1233 (194x1292x12mm)	42261/42262	42,50	12	10	No	1,253 (5 pz)	70,168 (56 box)	12,10 Kg
Codici: 42261 EIR Woodstock, EIR Stratochrome, EIR Elegant Oak 42262 Autentico								
WELCOME 833 (194x1292x8mm)	42259/42260	38,00	8	10	No	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	8,00 Kg
Codici: 42259 EIR Woodstock, EIR Stratochrome, EIR Elegant Oak 42260 Autentico								

ACCESSORI ABBINATI 100%			BATTISCOPA (17x60x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)		
COLORE	Codice	€/m	COLORE	Codice	€/m	COLORE	Codice	€/m
Rovere Sherwood Deep Honey	42600214	5,20	Per aree ad alto traffico si consiglia l'utilizzo del profilo di transizione in alluminio color argento COD 8014003		46,00	Rovere Elegant Clay	42300588*	5,20
Rovere Sherwood Suede	42600217	"			"	Rovere Elegant Marron	42300589*	"
Rovere Sherwood Beige	42600218	"			"	Rovere Heritage Grey	42600381	"
Rovere Sherwood Grey Beige	42600288	"			"	Rovere Heritage Rustic	42600380	"
White & Hype	42600240	"			"	Rovere Barn	42600392	"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 930mm

*Dimensioni: 18x58x2400mm

LONG BOARDS 932



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech 3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m²	m²/pallet	Peso m²
LONG BOARDS 932 (240x2033x9mm)	*	43,50	9	14	4 lati	2,44 (5 pz)	131,76 (54 box)	7,90 Kg
* Codici: Mat 42086 Autentico 42087 Patina 42088 EIR Lunar 42089 EIR Stratochrome 42090 EIR Sawmarks 42264								

ACCESSORI ABBINATI 100%			BATTISCOPA (17x60x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)			
COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m	COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m
Rovere Moonshadow Light	42600328	5,20	8004328	18,80	Abete Nostalgic	42600426	5,20	8004426	18,80
Rovere Heritage Rustic	42600380	"	8004380	"	Rovere Soft Ginger	42600435	"	8004435	"
Rovere Heritage Grey	42600381	"	8004381	"	Rovere Heritage Royal	42300534*	"	8004534	"
Rovere Barn	42600392	"	8004392	"	Rovere Craft Gold	42300537*	"	8004537	"
Rovere Classic Natural	42600408	"	8004408	"	Rovere Craft Granite	42300538*	"	8004538	"
Rovere Snow	42600409	"	8004409	"	Rovere Craft Clay	42300539*	"	8004539	"
Pino Nostalgic	42600425	"	8004425	"	Rovere Heritage Authentic	42300546*	"	8004546	"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

*Dimensioni: 18x58x2400mm

NUOVI
COLORI

LOFT 832



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech 3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m2	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m²	m²/pallet	Peso m²
LOFT 832 (331x855x8mm)	8258	38,50	8	8	4 lati	1,698 (6 pz)	61,13 (36 box)	7,30 Kg

ACCESSORI COORDINATI			BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)		ACCESSORI COORDINATI			BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)	
COLORE			Codice	€/m	Codice	€/m	COLORE			Codice	€/m	Codice	€/m
Concrete Light			42600284	5,20	8004284	18,80	Urban Concrete Light			42300577	5,20	8004577	18,80
Concrete Dark			42600283	"	8004283	"	Urban Concrete Dark			42300576	"	8004576	"
Light Sand			42600282	"	8004282	"	Koga Dark			42300577	"	8004577	"
Dark Sand			42600281	"	8004281	"	Blue Stone			42300000	"	8004800	"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

*Dimensioni: 18x58x2400mm

LAMINATI

NUOVI
COLORI

LAMIN'ART 832



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m ²	m ² / pallet	Peso m ²
LAMIN'ART 832 (194x1292x8mm)	*	36,00	8	7	Vedi codici	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	7,16 Kg
* Codici: Luminous 8366 Mat Wood 4V 42254 Mat 42280								
LAMIN'ART 832 (331x1292x8mm)	8213	37,50	8	9	Vedi codici	2,565 (6 pz)	92,34 (36 box)	7,16 Kg

ACCESSORI COORDINATI			BATTISCOPA (17x60x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)			ACCESSORI COORDINATI			BATTISCOPA (17x60x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)		
COLORE			Codice		€/m	Codice		€/m	COLORE			Codice		€/m	Codice		€/m
Black Buzz			42600239		5,20	8004239		18,80	Antique Paint			42600387		5,20	8004387		18,80
Patchwork Cappuccino			42600186		"	8004296		"	Pino Taiga			42600433		"	8004433		"
Patchwork Latte			42600187		"	8004322		"	Century			42300577*		"	8004577		"
Painted White			42600299		"	8004322		"	Patchwork Black			42300526*		"	8004526		"
Painted Black			42300525*		"	8004525		"	Rovere Manor Classic			42300553*		"	8004553		"
Madison Chevron			42300582*		"	8004582		"	Rovere Manor Vogue			42300554*		"	8004554		"
									Rovere Manor Greige			42300579*		"	8004579		"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

* Dimensioni: 18x58x2400mm

NUOVI
COLORI

VINTAGE 832



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m ²	m ² / pallet	Peso m ²
VINTAGE 832 (194x1292x8mm)	*	36,00	8	16	Vedi codici	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	7,16 Kg
* Codici: Autentico 42071 Patina 42073 Mat Wood 4V 42364 Patina 2V 8388 EIR Stratochrome 2v 42068 Autentico 2V 42072 EIR Sawmarks 4V 42265								

ACCESSORI COORDINATI			BATTISCOPA (17x60x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)			ACCESSORI COORDINATI			BATTISCOPA (17x60x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)		
COLORE			Codice		€/m	Codice		€/m	COLORE			Codice		€/m	Codice		€/m
Rovere Bourbon			42600210		5,20	8004210		18,80	Rovere Barn			42600392		5,20	8004392		18,80
Rovere Sunset Sand			42600325		"	8004325		"	Abete Nostalgic			42600426		"	8004426		"
Rovere Moonshadow Light			42600328		"	8004328		"	Pino Delicate			42600326		"	8004326		"
Rovere Heritage Rustic			42600380		"	8004380		"	Rovere Heritage Royal			42300534*		"	8004534		"
Rovere Heritage Grey			42600381		"	8004381		"	Rovere Craft Gold			42300537*		"	8004537		"
Rovere Heritage Light			42600385		"	8004385		"	Rovere Craft Granite			42300538*		"	8004538		"
Rovere Memory Light			42300580*		"	8004580		"	Rovere Craft Clay			42300539*		"	8004539		"
Rovere History Natural			42300591*		"	8004580		"	Rovere Heritage Authentic			42300546*		"	8004546		"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

* Dimensioni: 18x58x2400mm

NUOVO

NORDIC SOUL 832



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m ²	m ² / pallet	Peso m ²
NORDIC SOUL 832 (194x1292x8mm)	42365	31,00	8	9	4 lati	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	7,10 Kg

ACCESSORI ABBINATI 100%			BATTISCOPA (18x58x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)			ACCESSORI ABBINATI 100%			BATTISCOPA (18x58x2400mm)			PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)		
COLORE			Codice		€/m	Codice		€/m	COLORE			Codice		€/m	Codice		€/m
Rovere Melody Grey			42300532*		5,20	8004532		18,80	Rovere Poetic Sand			42300540*		5,20	8004540		18,80
Rovere Melody Cream			42300533*		"	8004533		"	Rovere Poetic Silk			42300541*		"	8004541		"
Frassino Harmony Authentic			42300536*		"	8004536		"	Rovere Madison Blonde			42300582*		"	8004582		"
Frassino Harmony Lined			42300545*		"	8004545		"	Rovere Madison Grey			42300583*		"	8004583		"
									Rovere Madison Lime			42300584*		"	8004584		"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

* Dimensioni: 18x58x2400mm

LAMINATI

NUOVI
COLORI

WOODSTOCK 832



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m ²	m ² /pallet	Peso m ²
WOODSTOCK 832 (194x1292x8mm)	*	33,00	8	24	Vedi codici	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	7,20 Kg
* Codici: EIR Woodstock 8153 EIR Victorian 42065 EIR Woodstock 2V 8119 EIR Victorian 2V 42257 EIR Woodstock 4V 8374 EIR Victorian 4V 42066 EIR Eliochrome 42062 EIR Eliochrome 2V 42063 EIR Eliochrome 4V 42258 EIR Elegant Oak 42361 EIR Elegant Oak 2V 42362 EIR Elegant Oak 4V 42363								

ACCESSORI ABBINATI 100%	BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)		ACCESSORI ABBINATI 100%	BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)	
COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m	COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m
Rovere Sherwood Deep Honey	42600214	5,20	8004214	18,80	Rovere Soft Cumino	42600365	5,20	8004365	18,80
Rovere Sherwood Tobacco	42600215	"	8004215	"	Rovere Grey Pepper	42600370	"	8004370	"
Rovere Sherwood Mocha	42600216	"	8004216	"	Rovere Forest Cloud	42600399	"	8004399	"
Rovere Sherwood Suede	42600217	"	8004217	"	Rovere Forest Clay	42600400	"	8004400	"
Rovere Sherwood Beige	42600218	"	8004218	"	Rovere Forest Gold	42600401	"	8004401	"
Rovere Princess Fontainebleau	42600222	"	8004222	"	Rovere Forest Praline	42600402	"	8004402	"
Rovere Queen Fontainebleau	42600223	"	8004223	"	Rovere Broceliande Light	42600412	"	8004412	"
Black & Hype	42600239	"	8004239	"	Rovere Broceliande Brown	42600414	"	8004414	"
White & Hype	42600240	"	8004240	"	Rovere Elegant Clay	42300588*	"	8004588	"
Rovere Sherwood Grey Beige	42600288	"	8004288	"	Rovere Elegant Pebble	42300586*	"	8004586	"
Rovere Sherwood Grey Mocha	42600289	"	8004289	"	Rovere Elegant Sand	42300587*	"	8004587	"
Rovere Soft Saffron	42600364	"	8004364	"	Rovere Elegant Marron	42300589*	"	8004589	"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

* Dimensioni: 18x58x2400mm

NUOVI
COLORI

ESSENTIALS 832



Classe di utilizzo: 32 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4
Resistenza all'impatto: IC 2

Sistema di incastro: 2-lock
Trattamento dei giunti: Tech3S
Garanzia: 25 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m ²	m ² /pallet	Peso m ²
ESSENTIALS 832 (194x1292x8mm)	*	30,00	8	22	No	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	7,10 Kg
* Codici: Mat 42055 Autentico 42056 Standard 42057 Mat Wood 42058 Luminous 42059 Patina 42060								

ACCESSORI COORDINATI	BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)		ACCESSORI COORDINATI	BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (10x44x2000)	
COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m	COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m
Faggio	42600006	5,20	8004003	18,80	Rovere Grey Pepper	42600370	5,20	8004370	18,80
Noce Europeo	42600197	"	8004197	"	Rovere Heritage Rustic	42600380	"	8004380	"
Rovere Dark Fumes	42600212	"	8004212	"	Rovere Vanilla	42600406	"	8004406	"
Noce Infinite	42600279	"	8004279	"	Doussie	42600407	"	8004407	"
Rovere Natural	42600223	"	8004223	"	Rovere Broceliande Brown	42600414	"	8004414	"
Rovere Grey	42600337	"	8004337	"	Rovere Anticato	42600429	"	8004429	"
Rovere Meringue Posa Mista	42600326	"	8004326	"	Rovere Cotton Beige	42300442*	"	8004442	"
Modern Wenge	42600303	"	8004303	"	Rovere Country Beige	42300543*	"	8004543	"
Rovere Spazzolato	42600347	"	8004347	"	Rovere Cotton White	42300547*	"	8004547	"
Acero Beige	42600301	"	8004301	"	Rovere Country Brown	42300581*	"	8004581	"
Rovere Caramel	42600352	"	8004352	"	Noce Light Misty	42600354	"	8004354	"

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 12m (5pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

* Dimensioni: 18x58x2400mm

NUOVI
COLORI

EASY LINE 832/731



Classe di utilizzo: 32/31 secondo EN 13329
Resistenza all'abrasione: AC 4/AC 3
Resistenza all'impatto: IC 2/IC 1

Sistema di incastro: T-lock
Trattamento dei giunti: Tech3S
Garanzia: 15 anni/10 anni

PRODOTTO	Codice Prodotto	€/m ²	Spessore mm	Colori	Bordi bisellati	Imballo m ²	m ² /pallet	Peso m ²
EASY LINE 832 (194x1292x8mm)	42224/8328	22,00	8	13	No	2,005 (8 pz)	112,28 (56 box)	6,90 Kg
EASY LINE 731 (194x1292x7mm)	42223/8326	20,00	7	13	No	2,255 (9 pz)	135,30 (60 box)	5,90 Kg

ACCESSORI ABBINATI 100%	BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)		ACCESSORI ABBINATI 100%	BATTISCOPA (17x60x2400mm)		PROFILO DI TRANSIZIONE (7,5x18x930m)	
COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m	COLORE	Codice	€/m	Codice	€/m
Acero 3 Strip	42300442*	5,20	8004442	18,80	Rovere White	42300541*	5,20	8004541	18,80
Faggio 3 Strip	42600006	"	8004003	"	Rovere Grey Pure	42600399	"	8004399	"
Rovere 3 Strip	42600218	"	8004218	"	Rovere Light Beige Pure	42300442*	"	8004442	"
Noce 3 Strip	42600223	"	8004223	"	Rovere Honey Pure	42600214	"	8004214	"
Rovere Grey 3 Strip	42300539*	"	8004539	"	Rovere Brown Pure	42600223	"	8004223	"
Rovere White	42600300	"	8004300	"	Rovere Honey	42600302	"	8004302	"
Rovere Beige	42600301	"	8004301	"					

Unità di vendita Battiscopa: 1 cfz = 24m (10 pz) | Unità di vendita Profilo: 1 pz = 2m

* Dimensioni: 18x58x2400mm

ACCESSORI LAMINATI

BATTISCOPIA

BATTISCOPIA		Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	BATTISCOPIA LARGE (17x60x2400mm)	42600	5,20	m	1 cfz. = 12m (5 pezzi)
	BATTISCOPIA EXTRA LARGE (15x90x2400mm)	8009	5,50	m	1 cfz. = 12m (5 pezzi)
	BATTISCOPIA LARGE BIANCO (18x58x2400mm) Con possibilità di verniciare	42300000	5,50	m	1 cfz. = 12m (5 pezzi)
	PLASTIC CLIP HOLDER (per zoccolini large)	8019101	914,00	confezione	1 cfz. = 10 box (300 pezzi)

PROFILI

PROFILI		Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
	PROFILO DI TRANSIZIONE COORDINATO (10x44x2000mm)	8004 + 3 cifre codice colore	18,80	m	1 cfz. = 2m (1 pezzo)
	PROFILO DI RIDUZIONE COORDINATO (12x44x2000mm)	8005 + 3 cifre codice colore	21,90	m	1 cfz. = 2m (1 pezzo)
	PROFILO 3 IN 1 IN ALLUMINIO (7,5x18x930mm)	8014003	46,00	confezione	1 cfz. = 0,93m (1 pezzo)
	PROFILO DI TRANSIZIONE IN ALLUMINIO (10x44x2000mm)	8004800	60,00	confezione	1 cfz. = 2m (1 pezzo)

PER LA POSA

	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
BARRIERA VAPORE (2m x 13m x 1mm) Pellicola PE	8021001	3,00	m ²	4 rotoli = 104m ²
TAPPETINO STANDARD (1m x 20m x 2mm)	8021000	2,30	m ²	4 rotoli = 80m ²
TAPPETINO SOUNDBLOCK (1,20m x 16,7m x 3mm) Con barriera vapore integrata	8267000	4,80	m ²	1 rotolo = 20m ²
NASTRO ADESIVO PER LA POSA	8026000	104,00	confezione	1 cfz. = 4 rotoli



Barriera vapore



Tappetino standard



Tappetino SoundBlock

PULIZIA E MANUTENZIONE

	Codice Prodotto	€	Unità di fatturazione	Unità di vendita
BIO CLEAN*	8792120	11,00	pz (1l)	1 cfz. = 12 bottiglie
KIT DI RIPARAZIONE*	8264000	246,00	kit	1 kit

* Prodotto ad uso strettamente professionale

A photograph of an outdoor artificial grass lawn. The lawn is a vibrant green and occupies the foreground and middle ground. To the right, a white classical pillar stands on a stone base. In the background, there is a large, leafy tree and a dense line of tropical plants, including palm trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. A dark green rectangular overlay is positioned in the upper left corner, containing the word "Outdoor" in white text.

Outdoor

OUTDOOR

LANDSCAPING

PARAISO



PRODOTTO

	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	8995200	46,00	37	17.848	11.600 (7.200 + 4.400)	50

NUOVO

ALTAIR



PRODOTTO

	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	89901200	40,00	35	15.748	11.400 (7.000 + 4.400)	50

AMBIANCE



PRODOTTO

	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	8990200	36,00	30	12.598	11.600 (7.200 + 4.400)	50

NUOVO

MARSELLA



PRODOTTO

	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	89902200	33,00	24	14.698	11.000 (7.500 + 3.500)	50

MULTIATTIVITÀ

NUOVO

POLIFLEX



PRODOTTO

	Colore	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	Verde	89904200	40,00	12	50.394	5.000	50
Rotolo (2x25m)	Blu	89905200	"	"	"	"	"
Rotolo (2x25m)	Terra rossa	89903200	"	"	"	"	"

NUOVO

OPTIMAL XT



PRODOTTO

	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	89906200	40,00	23	20.997	8.800	50

NUOVO

MULTI GOLD SPEED ZZ



PRODOTTO

	Codice Prodotto	€/m2	Altezza del filo mm	Fili/m2	Dtex	Imballo m2
Rotolo (2x25m)	89907200	80,00	13	75.591	8.000	50



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE ED OPPONIBILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominato "CGV") costituiscono il quadro del rapporto commerciale tra Tarkett SpA (di seguito "Tarkett") e l'acquirente, salvo diversi accordi scritti tra Tarkett e l'acquirente. Queste CGV vengono inviate o consegnate al compratore per consentirgli di effettuare un ordine. Di conseguenza, un ordine implica la piena e incondizionata accettazione delle presenti CGV da parte del compratore, ad esclusione di tutti gli altri documenti senza valore contrattuale come brochure o cataloghi che sono di valore puramente indicativo. Nessun termine speciale scritto nei documenti dell'acquirente soprattutto nelle sue condizioni generali di acquisto può prevalere sulle CGV, a meno di diverso accordo formale concordato per iscritto con Tarkett. L'acquirente non può quindi invocare alcun termine diverso dalle CGV contro Tarkett, indipendentemente dal tempo in cui è stato informato delle stesse, salvo diverso accordo formale concordato per iscritto con Tarkett.

ARTICOLO 2 – ORDINI

Gli ordini devono essere presentati per iscritto.

Tarkett è vincolato solo da ordini presi dai suoi agenti, rappresentanti o dipendenti solo nel caso in cui la conferma scritta di tale ordine (di seguito "CDO") è stata inviata da Tarkett all'acquirente. L'acquirente è tenuto a verificare la CDO al ricevimento ed inviare le sue potenziali contestazioni per iscritto, entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento della CDO. Se ciò non avviene, le informazioni definite nella CDO devono essere considerate accettate; nessuna contestazione futura sarà presa in considerazione soprattutto per quanto riguarda i documenti elaborati dalle informazioni riportate nella CDO (fattura, etc...)

Qualsiasi modifica o la cancellazione di un ordine richiesto dall'acquirente può essere considerato solo se l'avviso è ricevuto da Tarkett per iscritto prima della spedizione per i prodotti in catalogo e prima della produzione per i prodotti speciali; resta comunque a Tarkett il diritto di accettare o meno la modifica richiesta. Nel caso in cui, in circostanze eccezionali, Tarkett decidesse di accettare per scopi commerciali di annullare un ordine dopo la spedizione riprendendo i prodotti, l'acquirente è tenuto a pagare a Tarkett un importo pari alle spese sostenute da Tarkett per spedizione, movimentazione, imballaggio, etc. Tarkett invierà all'acquirente una lettera che ricorda l'applicazione di tale disposizione prima di emettere una nota di credito sulla fattura corrispondente.

L'ordine è concluso dall'acquirente e non può essere trasferito senza il consenso di Tarkett.

ARTICOLO 3 – CONSEGNA

3.1. Si intende:

- Nel caso in cui il trasporto è scelto e organizzato da Tarkett, la consegna viene effettuata all'inizio delle operazioni di scarico in locali dell'acquirente o in qualsiasi sede da esso designata.

- Nel caso in cui il trasporto è scelto e organizzato dal compratore, la consegna viene effettuata alla chiusura delle porte del camion quando il camion lascia la sede Tarkett. In tal caso, l'acquirente deve ritirare la merce consegnata senza indugio. Tutti i costi derivanti a seguito di un mancato ritiro (custodia, spese di stoccaggio, etc.) sono a carico esclusivamente dell'acquirente che si impegna a pagarli con l'invio dell'ordine.

In ogni caso, Tarkett non è costretto a procedere alla consegna se l'acquirente non è in regola con i suoi obblighi di pagamento nei confronti di Tarkett, indipendentemente dalla causa.

Tarkett è autorizzata ad effettuare consegne parziali.

Nel caso in cui l'acquirente richieda consegna espressa, le spese di tale trasporto sono a carico dell'acquirente.

Nel caso in cui, al momento della consegna, il compratore rifiuti la merce senza giusta causa, ossia senza alcuna contestazione sulla conformità dei prodotti ordinati, l'acquirente si impegna a pagare alla Tarkett un importo corrispondente alle spese sostenute per spedizione, movimentazione, imballaggio, etc. Tarkett invierà all'acquirente una lettera che ricorda l'applicazione di tale disposizione prima di emettere una nota di credito sulla fattura corrispondente.

3.2. SCADENZE

Le date di consegna, se citate, sono indicative; l'acquirente riconosce che le consegne dipendono dalle possibilità di approvvigionamento, produzione e trasporto. Pertanto, Tarkett non è responsabile se i tempi di consegna non sono soddisfatti.

3.3. RISCHI

Qualunque sia la data di consegna di cui all'articolo 3.1, il trasferimento dei rischi, qualunque essi siano, si verificano quando i beni sono affidati alla società di trasporto. I beni ed i relativi imballaggi sono quindi inoltrati a rischio del compratore.

In caso di difetti o errori, l'acquirente è tenuto a tutelare i propri diritti nei confronti della società di trasporto in base alle disposizioni di legge applicabili e trasmettere contemporaneamente una copia della sua lettera alla Tarkett.

ARTICOLO 4 – RECLAMI

Esclusi i reclami effettuati dal compratore nei confronti dell'azienda di trasporto, come indicato all'articolo 3.3 sopra riportato, eventuali reclami per ciò che riguarda carenze, caratteristiche, tipo di beni forniti, devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre otto (8) giorni dopo la ricezione delle merci. Difetti visibili devono essere notificati immediatamente ed in ogni caso entro trenta (30) giorni dopo la loro scoperta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l'acquirente sia impossibilitato a farlo, le merci si considerano incontestabili e prive di difetti.

Se l'installazione dei prodotti è in corso, questa deve essere fermata il giorno in cui si nota il difetto, in caso contrario nessuna garanzia potrà essere applicata.

Ogni reclamo deve contenere la bolla di consegna, il modulo d'ordine e la fattura di acquisto relativa al prodotto che costituisce oggetto di denuncia.

L'acquirente deve inoltre fornire ogni elemento relativo ai motivi dei suoi reclami; Tarkett si riserva il diritto di effettuare, direttamente o indirettamente, indagini o ispezioni.

Nessun prodotto può essere restituito senza il previo consenso scritto da parte della Tarkett.

Quando un difetto visibile o anomalia è effettivamente confermato da Tarkett, l'acquirente può chiedere a Tarkett solo di sostituire i prodotti difettosi o consegnare i beni mancanti. Qualsiasi altra forma di compensazione è esclusa. Reclami da parte del compratore non devono esonerarlo dai suoi obblighi di pagamento per le merci in questione.

ARTICOLO 5 – GARANZIA – RESPONSABILITÀ

5.1. GARANZIA SUI DIFETTI NASCOSTI

Eventuali reclami relativi a difetti nascosti devono essere effettuati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta (30) giorni dopo la rilevazione del difetto da parte del compratore. Se l'installazione dei prodotti è in corso, questa deve essere fermata il giorno in cui si nota il difetto, in caso contrario nessuna garanzia potrà essere applicata.

Se il prodotto è riconosciuto da Tarkett come non conforme, Tarkett può, a sua discrezione, sostituire o rimborsare completamente o in parte il prodotto, in conformità con le raccomandazioni di Tarkett, o se non sono stati utilizzati in conformità con lo stato dell'arte. Tarkett non è responsabile per i danni non materiali, quali, ma non limitatamente a, perdite economiche, etc...

L'acquirente professionista dello stesso settore deve fornire evidenza dei controlli effettuati al ricevimento della merce.

5.2. RESPONSABILITÀ

Tarkett non è responsabile se i beni non sono stati opportunamente scelti dall'acquirente per il loro scopo, o non sono stati utilizzati, conservati e / o mantenuti in conformità con le raccomandazioni di Tarkett, o se non sono stati utilizzati in conformità con lo stato dell'arte. Tarkett non è responsabile per i danni non materiali, quali, ma non limitatamente a, perdite economiche, etc...

In tutti i casi, la responsabilità di Tarkett è limitata all'importo dell'ordine corrispondente.

ARTICOLO 6 – PREZZO

I prezzi sono al netto dell'imposta e sono quelli in vigore il giorno della spedizione da Tarkett della CDO (Conferma d'Ordine). I prezzi in vigore sono comunicati da Tarkett ogni anno e su semplice richiesta dell'acquirente.

Tarkett potrà, a sua discrezione, modificare i prezzi in funzione delle condizioni economiche. Tarkett può in particolare riflettere nei prezzi in ogni momento l'aumento dei costi delle materie prime e o dei trasporti.

Salvo diversa indicazione, un'eventuale riduzione di prezzo concessa da Tarkett si applica solo all'ordine cui si riferisce.

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE

Ogni vendita verrà fatturata da Tarkett all'acquirente. L'acquirente accetta la possibilità di fatture parziali, in linea con le consegne.

Tarkett può fatturare all'acquirente qualsiasi servizio relativo alle merci che comporta costi aggiuntivi. Un elenco di questi servizi può essere allegato al listino prezzi.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Salvo diversa indicazione nelle fatture, i termini di pagamento sono massimo di 30 (trenta) giorni a partire dal ricevimento della fattura o, qualora la fattura venga ricevuta prima delle merci, a partire dalla data del ricevimento merci. Termini di pagamento più lunghi devono essere oggetto di uno specifico accordo, confermato dal venditore nel CDO.

Tarkett può modificare le modalità di pagamento concesse a sua discrezione previa comunicazione all'acquirente.

Se la vendita comporta una o più consegne, un ritardo nel pagamento di una sola di esse o il rifiuto di accettare una fattura, può determinare, automaticamente, a discrezione di Tarkett, l'immediata cessazione della vendita.

Qualsiasi ritardo nel pagamento rispetto alla data di scadenza determina automaticamente, senza sollecito e senza pregiudizio per eventuali danni: L'immediato pagamento di tutte le somme dovute da parte dell'acquirente, comprese quelle per le quali era inizialmente prevista una data successiva;

Ai sensi dell'art. 4 e 6 del D. Lgs. 231/02, come modificato dal decreto legislativo 192/2012, qualsiasi ritardo nel pagamento rispetto alla data di scadenza consente automaticamente, senza sollecito e senza pregiudizio per eventuali danni, al venditore di ottenere:

Il pagamento di una penalità di mora, pari al tasso di interesse legale, calcolata a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura;

Il pagamento di una somma fissa di quaranta (40) euro in aggiunta ad ogni qualsiasi costo sostenuto dal venditore per il recupero delle somme dovute nel caso in cui tali importi superino i quaranta (40) euro.

Il diritto di sospendere qualsiasi fornitura, in tal caso le consegne non riprenderanno fino al completo pagamento delle somme dovute e degli interessi maturati per il ritardo;

Il diritto di considerare la vendita come annullata e di chiedere l'immediata restituzione della merce a spese del compratore; Il diritto di chiedere in qualsiasi momento la restituzione della merce consegnata; i costi di rientro sono a carico dell'acquirente ed i pagamenti già effettuati dal compratore rimangono acquisiti da Tarkett a titolo di penalità;

Il pagamento da parte dell'acquirente di eventuali spese legali sostenute in un contenzioso legale.

In caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'acquirente in grado di pregiudicare il credito di Tarkett, quest'ultima si riserva il diritto di sospendere o annullare gli ordini in corso. Tarkett può anche chiedere certezza del o il pagamento in anticipo; gli ordini in corso vengono sospesi fino a quando non è ottenuto quanto richiesto.

Il pagamento dovrà essere sempre effettuata all'indirizzo di Tarkett.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA

L'acquirente è tenuto a mantenere riservate le informazioni comunicate ad esso in qualsiasi momento durante la negoziazione e le esecuzioni degli ordini

ARTICOLO 10 – TOLLERANZE DI PRODUZIONE – SVILUPPO DEI BENI

L'acquirente accetta l'esistenza di tolleranze di fabbricazione. Riconosce che si differenziano da una famiglia prodotto ad un'altra. Lo stesso vale per le differenze di colore tra i diversi prodotti e tra i prodotti e i campioni. Queste differenze e le tolleranze sono espressamente accettate dal compratore.

Tarkett può apportare modifiche ai propri prodotti connesse agli sviluppi tecnici. L'acquirente è tenuto a chiedere informazioni prima di effettuare qualsiasi ordine.

ARTICOLO 11 – IMPORTAZIONE

Tutti i requisiti per l'importazione della merce nel territorio o luogo di consegna concordato con l'acquirente si considerano adempiuti da parte del compratore al momento dell'invio degli ordini. Da questo momento, il rischio che le autorità doganali o altre autorità non consentano l'importazione della merce è a carico dell'acquirente che se ne assume in pieno la responsabilità.

ARTICOLO 12 – FORZA MAGGIORE

In aggiunta ai casi di solito accettati nella giurisprudenza italiana come di forza maggiore, ogni interruzione della produzione attribuibile alla difficoltà di approvvigionamento, alla carenza di manodopera e / o dei materiali, a scioperi o ad interruzioni per il trasporto sono espressamente riconosciute come casi di forza maggiore.

In principio, i casi di forza maggiore sospendono gli obblighi delle parti. Se i casi di forza maggiore durano più di 1 mese, la vendita potrà essere annullata da una delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 13 – BANCAROTTA – AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA – LIQUIDAZIONE

Nel caso di dichiarazione di sospensione di pagamento, amministrazione controllata, liquidazione o per qualsiasi altra procedura analoga, l'acquirente deve informare Tarkett immediatamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Lo stesso vale in caso di nomina di un rappresentante ad hoc che agisce per l'acquirente.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA

Le parti convengono espressamente che, se uno o più articoli di questi CGV è considerato nullo o dichiarato come tale in applicazione di una legge, di un regolamento o in seguito ad una sentenza definitiva di un tribunale competente, gli altri articoli rimangono in pieno vigore.

ARTICOLO 15 – RINUNCIA

Nessuna rinuncia o ritardo di Tarkett nel far valere i suoi diritti devono intendersi come una rinuncia a far valere lo stesso diritto o altro diritto in futuro.

ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE

La legge italiana si adotta per l'applicazione ed interpretazione di questi CGV, ad esclusione dei suoi conflitti con norme di diritto. Le parti convengono che la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni non è applicabile.

ARTICOLO 17 – GIURISDIZIONE

Per qualsiasi controversia relativa a questi CGV sarà competente il Foro di Milano (Italia).

ARTICOLO 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggono i loro rispettivi uffici registrati come domicilio.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI (Informativa Privacy (Art. 13 D.Lgs. 196/03))

Tarkett Spa informa che i dati personali dell'acquirente saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'ordine di acquisto. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale e il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. I dati potranno essere comunicati a società per lo svolgimento di attività economiche (istituti bancari) o per l'assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi.

Questi CGV annullano e sostituiscono i precedenti.

Per quanto non contenuto nelle nostre schede di installazione e manutenzione rimane sin d'ora inteso che deve essere rispettata la UNI 11515-1.

Informazioni

Tarkett Spa
Via S. Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39) 0744 755258
Fax (+39) 800210148
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it

