Torna all'indice
Torna al gruppo prodotto
Ricerca veloce

LISTINO PREZZI 2019

Volume 1

Sistemi a strappo

Sistemi per divisione ambienti

Sistemi a corda

Sistemi motorizzati

Tende a pannelli

Tende a pacchetto

Wave, Kilt e Packfold

Tende a strisce verticali

Skylight

Mensole Smart Fix

Accessori vari

Elenco componenti

Curvature

Volume 2


Tende a rullo

Tende a rullo dim-out

Veneziane

Tessuti

Caratteristiche
Tabelle prezzi
Teli per rullo

Automatismi

Child Safety

Condizioni generali di vendita e garanzia

SilentGliss

da oltre 60 ANNI in Italia

Una storia di successo

Agli inizi degli anni 50, l'ingegnere svizzero Alexander Weber vuole trovare una soluzione al fastidioso rumore delle tende dei vicini. Per ottenere un movimento silenzioso e scorrevole, brevetta nel 1952 un sistema che rivoluzionerà il modo di concepire i sistemi per tende: la combinazione di binari in alluminio siliconato e scivoli in nylon di altissima qualità.
Nasce Silent Gliss.

In soli 10 anni Silent Gliss, oltre che in Svizzera e in Italia, è presente in Inghilterra, Germania, Belgio, Danimarca, Norvegia e negli Stati Uniti, grazie anche alle intuizioni commerciali di Carl Minder, Presidente di Silent Gliss Italia, che esporta l'idea Silent Gliss nel mondo internazionalizzando il marchio e consolidandone la presenza.

Silent Gliss Italia sviluppa e brevetta prodotti innovativi di successo che definiranno i trend di mercato e che verranno adottati e distribuiti dal gruppo Silent Gliss in tutto il mondo: primo fra tutti il tessuto Colorama®, novità mondiale e ancora oggi best seller dopo oltre 40 anni.

Grazie al grande patrimonio di esperienze maturato in oltre 70 anni, l'azienda è tuttora leader a livello mondiale nella fornitura di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forte di una tecnologia all'avanguardia e di una continua ricerca dell'eccellenza nella qualità e nel design, Silent Gliss continua a offrire ai propri clienti le soluzioni più silenziose al mondo.

Carl E. F. Minder, *Presidente e Fondatore Silent Gliss*

Silent Gliss Italia

I prodotti Silent Gliss sono presenti in Italia da oltre 60 anni. Oggi l'azienda ha una struttura produttiva a Cadriano, nei pressi di Bologna, uffici direzionali e commerciali a Segrate, Milano, e una sede commerciale a Roma.

Processi e macchinari sviluppati grazie al know-how interno consentono di produrre in modo efficiente e con standard qualitativi certificati. L'eccellenza si raggiunge collaudando uno a uno tutti i prodotti realizzati e assicurando al cliente il migliore servizio.

QUALITÀ CERTIFICATA

La nostra missione e i nostri valori

I MIGLIORI SISTEMI PER TENDE DA INTERNO

MASSIMO VALORE PER IL CLIENTE

ORIENTAMENTO GLOBALE

CRESCITA

PERSONALE MOTIVATO

INNOVAZIONE CONTINUA

IL VALORE PER IL CLIENTE

Servizio eccellente

La differenza tra un buon servizio e uno eccellente risiede nell'attenzione al dettaglio. Ecco perché Silent Gliss si impegna a soddisfare le richieste del cliente costruendo relazioni commerciali di fiducia che garantiscono un'assistenza completa.

Consulenza

La distanza non rappresenta un vincolo per i nostri professionisti quando si tratta di consulenza su progetto o rilievo misure.
Sul territorio i funzionari commerciali mettono a vostra disposizione la propria esperienza, mentre il servizio tecnico fornisce il supporto necessario sui prodotti.
Vogliamo offrirvi sempre la soluzione più adatta per ottenere il migliore comfort visivo negli ambienti.

Installazione

Silent Gliss e i suoi partner ufficiali selezionano solo i migliori professionisti per la posa e l'installazione dei sistemi per tende.

Una rete di professionisti al vostro fianco

Assistenza post-vendita

Il servizio clienti Silent Gliss è attento alle vostre richieste anche dopo la fornitura ed è a vostra disposizione per fornire informazioni relative al trasporto e inviare ogni documentazione eventualmente necessaria.

Garanzia

Una volta installato, la sola cosa da fare è godersi il comfort del prodotto scelto. Siamo così sicuri della qualità dei nostri prodotti che offriamo una garanzia che può arrivare fino a 5 anni.
Il nostro storico slogan “funziona sempre” è valido ancora oggi.

Quando e dove vuoi

L’intera gamma Silent Gliss è illustrata nel nostro sito web con immagini, video e informazioni specifiche. Registrandosi è possibile scaricare brochure di presentazione, disegni e materiale tecnico.
Lasciatevi ispirare.

Sostenibilità

I sistemi Silent Gliss contribuiscono all’efficienza energetica degli edifici e garantiscono il massimo comfort termico e visivo. Siamo attenti alla sostenibilità dei nostri processi produttivi e privilegiamo materiali riciclabili e riciclati quando possibile.

UNA SOLUZIONE PER OGNI AMBIENTE

La nostra esperienza

La necessità di una schermatura solare da interno riguarda tutti gli ambienti che viviamo. Silent Gliss ha una soluzione adatta a qualsiasi sfida progettuale e una risposta alle esigenze degli spazi pubblici e privati.

Sistemi a strappo

I sistemi più semplici e versatili: le tende manuali scorrono silenziose sui binari Silent Gliss.

Tessuti leggeri e pesanti, piccole e grandi dimensioni, sistemi dritti e curvi: Silent Gliss ha un prodotto adatto a ogni installazione.

Le tende a strappo sono perfette negli ambienti residenziali e commerciali, così come nella cantieristica navale e nelle forniture alberghiere. L'assenza di corde e catenelle rende questi sistemi adatti e sicuri negli ambienti frequentati da bambini.

Semplicità di utilizzo, assenza di manutenzione e ottimale rapporto qualità-prezzo sono le caratteristiche che fanno dei sistemi a strappo una soluzione di successo.

→ Volume 2

Sistemi a strappo

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura			Wave / Kilt	Snake Wave	Sistema	Pagina
				pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima	ad arco				
			stretto 3,7 mm	•		6 o 10 cm	min 30 cm				SG 1012	16
			largo 5,4 mm	•	•	20 cm	min 25 cm		•		SG 6243	20
			stretto 3,7 mm	•		6 o 10 cm	min 30 cm	min 80 cm		•	SG 1060	24
			largo 5,4 mm	•		12 cm	min 25 cm		•	•	SG 6465	28
			stretto 3,7 mm	•		6 o 10 cm	min 30 cm	min 50 cm			SG 1080	32
			largo 5,4 mm	•	•	15 cm	min 30 cm	min 50 cm	•	•	SG 6010	36
			laterale		•	15 o 20 cm	min 35 cm				SG 1280	40
			laterale		•	15 o 20 cm	min 30 cm				SG 1290	44

Sistemi a strappo

SG 1012



- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Specifico per installazioni in spazi ridotti. Ideale per applicazioni su camion, roulotte, aerei, barche, ecc.
- Profilo a canale stretto di piccole dimensioni curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m; preforato mediamente ogni 30 cm
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione su legno con fissaggio diretto o supporti a scatto 3121

PROFILO - scala 1:1



1012

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 6 o 10 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio diretto a soffitto





Fissaggio a soffitto con supporto a scatto 3121





3121

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1012, scivoli A3533 uno ogni 8 cm, 2 arresti con occhiolo A3070 e 2 tappi terminali A3512

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	31,20	34,60	37,80	41,20	44,50	47,80	51,10
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	54,40	57,70	61,10	64,30	67,70	71,00	74,30
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	77,60	80,90	84,20	87,60	90,80	94,20	97,50
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	100,80	104,10	107,40	110,70			

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A3064	2,60 cad.
Carrello di sormonto A3242	1,98 cad.
Carrello di sormonto A3045	4,44 cad.
Molla di chiusura A3085	1,00 cad.
Supporti a soffitto A3121	1,26 m
Scivoli con gancio in acciaio A3087	9,40 m
Scivoli con occhiolo trasversale A3535	2,34 m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1012A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	12,40
P1012W6			Bianco	30 m	12,40
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato			100	1,61
A3045S0.25	Carrello di sormonto			25	4,44
A3064S0.5	Congiunzione			5	2,60
A3070S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,55
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo			100	0,72
A3085S0.25	Molla di chiusura			25	1,00
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,82
A3121S0.100	Supporto a soffitto		Naturale	100	0,63
A3242S0.50	Carrello di sormonto			50	1,98
A3512S0.50	Tappo profilo		Grigio	50	1,36
A3512W0.50			Bianco	50	1,36
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo			100	0,10
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza			1000	0,10
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale			100	0,28
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

Sistemi a strappo



SG 6243

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Specifico per applicazioni a incasso su legno
- Profilo a canale largo di piccole dimensioni curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m; preforato mediamente ogni 20 cm
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione su legno con fissaggio diretto
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave e Kilt

PROFILO - scala 1:1



6243

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a incasso su legno



TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6243, scivoli A6083 uno ogni 10 cm, 2 arresti con occhiolo A6065, molla di chiusura A6086

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	35,10	39,10	43,20	47,20	51,30	55,40	59,40
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	63,50	67,50	71,60	75,70	79,70	83,80	87,90
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	91,90	96,00	100,00	104,10	108,20	112,20	116,30
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	120,40	124,40	128,50	132,50			

SUPPLEMENTI

Apertura centrale	2,90	sistema
Congiunzione profilo A3067	6,00	cad.
Carrello di sormonto A6288	1,85	cad.
Carrello di sormonto A6063	6,70	cad.
Scivoli a rullo A6283	8,00	m
Scivoli a rullo con gancio in acciaio A6094	25,30	m
Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio A6098	22,10	m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE E KILT

Scivoli Wave passo 60	17,40	m
Scivoli Wave passo 80	11,80	m
Accessori Wave per apertura laterale	28,40	sistema
Accessori Wave per apertura centrale	55,00	sistema

Scivoli Kilt	19,50 m
Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231	

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6243A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	14,30
P6243W6			Bianco	30 m	14,30
A3067S0.5	Congiunzione			5	6,00
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6063S0.10	Carrello di sormonto			10	6,70
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,14
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94
A6288S0.50	Carrello sormonto			50	1,85
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

Volume 2

Sistemi a strappo

SG 1060

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Profilo a canale stretto curvabile in piano e ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento, bronzo e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Snake Wave

PROFILO - scala 1:1



1060

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 6 o 10 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 80 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole 3060





3060



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298



TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1060, scivoli A3533 uno ogni 8 cm, 2 arresti con occhiolo A3070, 2 tappi terminali A3061 e supporti girevoli A3060 uno ogni 50 cm

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	33,00	35,90	39,20	42,00	44,80	48,20	51,00
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	54,40	57,20	60,10	63,40	66,30	69,60	72,50
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	75,30	78,70	81,50	84,90	87,70	90,50	93,90
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	96,70	100,00	102,90	105,70			

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A3062	4,00 cad.
Carrello di sormonto A3242	1,98 cad.
Carrello di sormonto A3045	4,44 cad.
Molla di chiusura A3085	1,00 cad.
Scivoli con gancio in acciaio A3087	9,40 m
Scivoli con occhiolo trasversale A3535	2,34 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano o ad arco raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano o ad arco raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1060A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	10,00
P1060B6			Bronzo	30 m	10,00
P1060W6			Bianco	30 m	10,00
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato			100	1,61
A3045S0.25	Carrello di sormonto			25	4,44
A3060S0.100	Supporto girevole			100	0,53
A3061W0.50	Tappo profilo		Bianco	50	2,49
A3061S0.50			Zincato	50	2,49
A3062S0.5	Congiunzione			5	4,00
A3070S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,55
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo			100	0,72
A3085S0.25	Molla di chiusura			25	1,00
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,82
A3242S0.50	Carrello di sormonto			50	1,98
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo			100	0,10
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza			1000	0,10
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale			100	0,28
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

– Sistemi a strappo

Sistemi a strappo

SG 6465

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Profilo a canale largo curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 10 cm
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave, Kilt e Snake Wave

PROFILO - scala 1:1



6465

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 12 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 3060







3060



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6465, scivoli A6083 uno ogni 10 cm, 2 arresti con occhiolo A6065, coppia tappi terminali A6471 e supporti girevoli A3060 uno ogni 50 cm

cm	120	140	160	180	200	220	240
Euro	36,50	39,80	43,70	47,00	50,30	54,10	57,50
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	61,30	64,60	67,90	71,80	75,10	78,90	82,20
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	85,60	89,40	92,70	96,50	99,90	103,20	107,00
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	110,30	114,20	117,50	120,80			

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A3062	4,00 cad.
Carrello di sormonto A6288	1,85 cad
Carrello di sormonto A6063	6,70 cad.
Molla di chiusura A6086	1,25 cad.
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE E KILT

Scivoli Wave passo 60	17,40 m
Scivoli Wave passo 80	11,80 m
Accessori Wave per apertura laterale	28,40 sistema
Accessori Wave per apertura centrale	55,00 sistema

Scivoli Kilt	19,50 m

Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6465A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	11,20
P6465W6			Bianco	30 m	11,20
A3060S0.100	Supporto girevole			100	0,53
A3062S0.5	Congiunzione			5	4,00
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6063S0.10	Carrello di sormonto			10	6,70
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,14
A6288S0.50	Carrello sormonto			50	1,85
A6471S0.25	Coppia tappi terminali profilo		Grigio	25	5,10
A6471W0.25			Bianco	25	5,10
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

→ Volume 2

Sistemi a strappo

SG 1080

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Profilo a canale stretto curvabile in piano e ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento, bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto o a parete con supporti a scatto

PROFILO - scala 1:1



1080

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 6 o 10 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603







3603

Fissaggio a parete con supporto 3666 e supporti universali 3630/3655/3660



	X (mm)
3666	9
3630	33
3655	48
3660	63



3666



3630



3655



3660



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1080, scivoli A3533 uno ogni 8 cm, 2 tappi terminali con occhiolo A3667 e supporti A3603 uno ogni 50 cm

cm	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Euro	29,70	32,30	35,60	38,10	40,60	44,00	46,40	49,80	52,30
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	54,80	58,10	60,70	64,00	66,50	69,00	72,40	74,80	78,20
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	80,70	83,20	86,50	89,00	92,30	94,90	97,30		

SUPPLEMENTI

Sistema con angolo a 90° A3638	3,42 sistema
Congiunzione profilo A3620	9,50 cad.
Carrello di sormonto A3242	1,98 cad.
Carrello di sormonto A3045	4,44 cad.
Molla di chiusura A3085	1,00 cad.
Scivoli con gancio in acciaio A3087	9,40 m
Scivoli con occhiolo trasversale A3535	2,34 m
Supporti bottone tondo a parete A3606	-0,78 m
Supporti bottone a parete A3666	0,42 m
Supporti universali a levetta A0036	0,92 m
Supporti universali A3630	0,74 m
Supporti universali medi A3655	4,08 m
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano o ad arco raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano o ad arco raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1080A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	8,80
P1080B6			Bronzo	30 m	8,80
P1080N6			Nero	30 m	8,80
P1080W6			Bianco	30 m	8,80
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato			100	1,61
A3045S0.25	Carrello di sormonto			25	4,44
A3070S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,55
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo			100	0,72
A3085S0.25	Molla di chiusura			25	1,00
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,82
A3242S0.50	Carrello di sormonto			50	1,98
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo			100	0,10
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza			1000	0,10
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale			100	0,28
A3603B0.10	Supporto a soffitto		Bronzo	10	0,93
A3603N0.10			Nero	10	0,93
A3603S0.50			Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3605S0.50	Tappo profilo		Grigio	50	1,68
A3605W0.50			Bianco	50	1,68
A3606S0.100	Supporto bottone tondo a parete		Naturale	100	0,54
A3618S0.10	Supporto angolare a parete			10	12,10
A3620S0.10	Congiunzione profilo			10	9,50
A3630B0.10	Supporto universale		Bronzo	10	1,30

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3630N0.10	Supporto universale		Nero	10	1,30
A3630S0.50			Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3638B0.10	Congiunzione angolare		Bronzo	10	3,42
A3638S0.10			Grigio	10	3,42
A3638W0.10			Bianco	10	3,42
A3644S0.10	Supporto invisibile		Zincato	10	9,40
A3655B0.10	Supporto universale medio		Bronzo	10	2,97
A3655N0.10			Nero	10	2,97
A3655S0.10			Naturale	10	2,97
A3660B0.10	Supporto universale lungo		Bronzo	10	3,74
A3660N0.10			Nero	10	3,74
A3660S0.10			Naturale	10	3,74
A3665S0	Set per quadri			1	17,30
A3666S0.50	Supporto bottone a parete		Naturale	50	1,14
A3667B0.10	Tappo con occhiolo profilo		Bronzo	10	1,96
A3667S0.50			Grigio	50	1,96
A3667W0.50			Bianco	50	1,96
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

Sistemi a strappo

SG 6010

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale largo curvabile in piano e ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 10 cm a pattino o a rullo
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave, Kilt e Snake Wave

PROFILO - scala 1:1



6010

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3825





3825



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6010, scivoli A6083 uno ogni 10 cm, 2 tappi terminali A6018, 2 arresti con occhiolo A6065, supporti girevoli A3825 uno ogni 50 cm

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	32,20	35,20	39,10	42,10	45,10	48,90	51,90	55,80	58,80
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	61,80	65,60	68,60	72,50	75,50	78,50	82,40	85,40	89,20
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	92,20	95,20	99,10	102,10	105,90	109,00	112,00		

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A5115	14,50 cad.
Carrello di sormonto A6288	1,85 cad.
Carrello di sormonto A6063	6,70 cad.
Molla di chiusura A6086	1,25 cad.
Scivoli a rullo A6283	8,00 m
Scivoli a rullo con gancio in acciaio A6094	25,30 m
Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio A6098	22,10 m
Supporti per mensole A3832	2,52 m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano o ad arco raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano o ad arco raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE E KILT

Scivoli Wave passo 60	17,40 m
Scivoli Wave passo 80	11,80 m
Accessori Wave per apertura laterale	28,40 sistema
Accessori Wave per apertura centrale	55,00 sistema

Scivoli Kilt	19,50 m
Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231	

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6010A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	10,00
P6010W6			Bianco	30 m	10,00
A3825S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,87
A3832S0.25	Supporto per mensole		Zincato	25	1,26
A5115S0.5	Congiunzione			5	14,50
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6018S0.10	Tappo profilo		Grigio	10	0,67
A6018W0.50			Bianco	50	0,67
A6063S0.10	Carrello di sormonto			10	6,70
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,14
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94
A6288S0.50	Carrello sormonto			50	1,85
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

Sistemi a strappo



SG 1280

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo con canale di scorrimento laterale brevettato curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento in barre da 6 metri e verniciato bianco in barre da 4 e 6 metri (altri RAL su richiesta)
- Particolarmente adatto per tende confezionate a copertura del profilo con gli scivoli a rullo che garantiscono la massima scorrevolezza e silenziosità. Scivoli ogni 10 cm
- Tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Scivoli brevettati Quick-Clip 3933 (optional) che possono essere inseriti e rimossi in qualsiasi posizione senza bisogno di smontare il profilo
- Possibilità di inserire una coppia di scivoli magnetici per l'apertura centrale

PROFILO - scala 1:1



1280

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 o 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 35 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603







3603

Fissaggio a parete con supporti 3630, 3655, 3660



	X (mm)
3630	42
3655	57
3660	72



3630



3655



3660



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

OPZIONI

Scivoli quick-clip 3933



Coppia scivoli magnetici per apertura centrale 3947



TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1280, scivoli A3922 uno ogni 10 cm, supporti A3603 uno ogni 60 cm, coppia tappi terminali con occhiolo A3985

cm	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Euro	38,80	42,60	47,20	51,00	54,70	59,40	63,10	67,70	71,50
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	75,30	79,90	83,60	88,30	92,00	95,80	100,40	104,20	108,80
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	112,50	116,30	120,90	124,70	129,30	133,00	136,80		

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A3620	9,50 cad.
Carrello di sormonto A3926	15,00 cad.
Carrello di sormonto reversibile A3936	9,40 cad.
Set scivoli magnetici per ap. centrale A3947	6,90 cad.
Scivoli a pattino click-in A3933	-1,00 m
Supporti universali a levetta A0036	0,92 m
Supporti universali A3630	0,74 m

Supporti universali medi A3655	4,08 m
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1280A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	11,30
P1280W4	Profilo 4 m		Bianco	20 m	11,30
P1280W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	11,30
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3618S0.10	Supporto angolare a parete			10	12,10
A3620S0.10	Congiunzione profilo			10	9,50
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3655S0.10	Supporto universale medio		Naturale	10	2,97
A3660S0.10	Supporto universale lungo		Naturale	10	3,74
A3922S0.1000	Scivoli a rullo in mata-rozza			1000	0,44
A3926S1.25	Carrello di sormonto			25	15,00
A3933S0.1000	Scivoli in matarozza			1000	0,34
A3936S0.10	Carrello di sormonto reversibile			10	9,40
A3942S0.100	Arresto			100	2,72
A3947S0.10	Set scivoli magnetici			10	6,90
A3985W0.50	Coppia tappi terminali con occhiolo per profilo		Bianco	50	5,30
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

→ Volume 2

Sistemi a strappo

SG 1290

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo con canale di scorrimento laterale brevettato curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento in barre da 6 metri e verniciato bianco in barre da 4 e 6 metri (altri RAL su richiesta)
- Particolarmente adatto per tende confezionate a copertura del profilo con gli scivoli a rullo che garantiscono la massima scorrevolezza e silenziosità. Scivoli ogni 10 cm
- Tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Scivoli brevettati Quick-Clip 3933 (optional) che possono essere inseriti e rimossi in qualsiasi posizione senza bisogno di smontare il profilo
- Possibilità di inserire una coppia di scivoli magnetici per l'apertura centrale

PROFILO - scala 1:1



1291

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 o 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3173





3173



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Fissaggio a parete con supporto 3174





3174

OPZIONI

Scivoli quick-clip 3933



Coppia scivoli magnetici per apertura centrale 3947



TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1291, scivoli A3922 uno ogni 10 cm, coppia tappi terminali con occhiolo A3981 e supporti A3173 uno ogni 60 cm

cm	120	140	160	180	200	220	240
Euro	46,10	50,00	56,00	59,90	63,90	69,90	73,80
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	79,80	83,80	87,70	93,70	97,60	103,70	107,60
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	111,50	117,50	121,50	127,50	131,40	135,30	141,40
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	145,30	151,30	155,20	159,20			

SUPPLEMENTI

Carrello di sormonto A3926	15,00 cad.
Carrello di sormonto reversibile A3936	9,40 cad.
Set scivoli magnetici per ap. centrale A3947	6,90 cad.
Scivoli in matarozza A3933	-1,00 m
Supporti a parete A3174	0,36 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1291A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	12,10
P1291W4	Profilo 4 m		Bianco	20 m	12,10
P1291W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	12,10
A3173S0.10	Supporto a soffitto		Naturale	10	2,21
A3174S0.10	Supporto a parete		Naturale	10	2,39
A3922S0.1000	Scivoli in matarozza			1000	0,44
A3926S1.25	Carrello di sormonto			25	15,00
A3933S0.1000	Scivoli in matarozza			1000	0,34
A3936S0.10	Carrello di sormonto reversibile			10	9,40
A3942S0.100	Arresto			100	2,72
A3947S0.10	Set scivoli magnetici			10	6,90
A3981S0.10	Coppia tappi con occhiolo per profilo		Grigio	10	6,70
A3981W0.50			Bianco	50	6,70
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

Sistemi a strappo

Snake Wave

- Snake Wave è un nuovo modo di interpretare la tenda Wave di Silent Gliss
- Le onde vengono create tramite una speciale e innovativa curvatura del profilo e risultano uniformi e costanti per tutta la sua lunghezza
- Il tessuto viene confezionato teso e agganciato con speciali scivoli cuciti direttamente sulla parte alta della tenda
- Snake Wave è abbinabile ai sistemi a strappo Silent Gliss 6010, 6465 e 1060

PROFILO - scala 1:1



1060



6010



6465

SG 1060



Tramite una perfetta e innovativa tecnica di curvatura, Silent Gliss è in grado di curvare il profilo in modo da ottenere un'onda continua e omogenea. La tenda scorre al di sotto del profilo creando un effetto unico e sorprendente.
La massima larghezza del sistema nella versione Snake Wave è di cm 471. Vengono utilizzati gli scivoli A3511 cuciti direttamente sulla parte alta della tenda.



La perfetta simmetria del sistema si ottiene tagliando il profilo alle larghezze sopra indicate.
Le altre misure di taglio simmetrico sono: 191 cm, 231 cm, 271 cm, 311 cm, 351 cm, 391 cm, 431 cm, 471 cm

SG 6010



Tramite una perfetta e innovativa tecnica di curvatura, Silent Gliss è in grado di curvare il profilo in modo da ottenere un'onda continua e omogenea. La tenda scorre al di sotto del profilo creando un effetto unico e sorprendente.
La massima larghezza del sistema nella versione Snake Wave è di cm 468. Vengono utilizzati gli scivoli A6082 cuciti direttamente sulla parte alta della tenda.



La perfetta simmetria del sistema si ottiene tagliando il profilo alle larghezze sopra indicate.
Le altre misure di taglio simmetrico sono: 287 cm, 347 cm, 407 cm, 467 cm.

SG 6465



Tramite una perfetta e innovativa tecnica di curvatura, Silent Gliss è in grado di curvare il profilo in modo da ottenere un'onda continua e omogenea. La tenda scorre al di sotto del profilo creando un effetto unico e sorprendente.
La massima larghezza del sistema nella versione Snake Wave è di cm 470. Vengono utilizzati gli scivoli A6082 cuciti direttamente sulla parte alta della tenda.



La perfetta simmetria del sistema si ottiene tagliando il profilo alle larghezze sopra indicate.
Le altre misure di taglio simmetrico sono: 229 cm, 277 cm, 325 cm, 373 cm, 421 cm, 469 cm.

TESSUTO per la confezione

Larghezza tenda cm	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Tessuto metri	1,50	1,80	2,10	2,30	2,60	2,80	3,10	3,40	3,60	3,90
Larghezza tenda cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	
Tessuto metri	4,10	4,40	4,70	4,90	5,20	5,40	5,70	6,00	6,20	

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SG 1060

Sistema composto da: profilo P1060, scivoli A3511 uno ogni 6 cm, 2 arresti con vite A3017, 2 tappi terminali A3061 e supporti girevoli A3060 uno ogni 20 cm

cm	100	120	140	160	180	200	220
Euro	132,00	155,00	179,00	202,00	226,00	249,00	273,00
cm	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**
Euro	296,00	320,00	343,00	367,00	391,00	414,00	438,00
cm	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**		
Euro	461,00	485,00	508,00	532,00	556,00		

SG 6010

Sistema composto da: profilo P6010, scivoli A6082 uno ogni 6 cm, 2 arresti con occhiolo A6065, coppia tappi terminali A6018 e supporti girevoli A3825 uno ogni 30 cm

cm	100	120	140	160	180	200	220
Euro	114,00	119,00	142,00	166,00	170,00	194,00	218,00
cm	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**
Euro	222,00	246,00	269,00	273,00	298,00	321,00	326,00
cm	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**		
Euro	349,00	373,00	377,00	401,00	425,00		

SG 6465

Sistema composto da: profilo P6465, scivoli A6082 uno ogni 6 cm, 2 arresti con vite A6013, coppia tappi terminali A6471 e supporti girevoli A3060 uno ogni 24 cm

cm	100	120	140	160	180	200	220
Euro	135,00	139,00	163,00	188,00	211,00	235,00	259,00
cm	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**
Euro	264,00	288,00	312,00	336,00	360,00	384,00	389,00
cm	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**		
Euro	412,00	436,00	460,00	484,00	509,00		

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3511S0.100	Scivolo in nylon da cucire per canale stretto			100	0,10
A6082S0.100	Scivolo in nylon da cucire per canale largo			100	0,28

Sistemi per divisione ambienti

La soluzione Silent Gliss per creare aree separate in una stessa stanza. I sistemi sono movimentati a strappo e possono essere fissati a parete, a soffitto e con tiranti in libera sospensione.

Estremamente versatili e funzionali sono da sempre utilizzati in ambienti ospedalieri per garantire la privacy dei pazienti e sono adatti dove è necessaria una separazione visiva e modulabile degli spazi.

L'assenza di corde e catenelle rende questi sistemi adatti e sicuri negli ambienti frequentati da bambini.

Sistemi per divisione ambienti

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura		Wave	Kilt	Sistema	Pagina
				pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima				
			stretto 3,7 mm	•		10 cm				SG 1085	56
			largo 5,4 mm	•	•	20 cm	min 30 cm	•	•	SG 6100	60
			largo 5,4 mm	•	•	20 cm	min 30 cm	•	•	SG 6103	66

Sistemi per divisione ambienti

SG 1085



- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Specifico per divisione ambienti: risolve in modo funzionale i problemi di separazione degli spazi. Particolarmente utilizzato per la chiusura di vani doccia o di piccoli spazi
- Profilo a canale stretto curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco in barre da 6 m (altri RAL su richiesta)
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Supporti/tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione laterale a parete e a soffitto in libera sospensione tramite l'utilizzo di appositi tiranti

PROFILO - scala 1:1



1085

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 10 cm

APPLICAZIONI



A: tirante 3625
B: supporto laterale 3652

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3625





	X min. (mm)
3625	70



3625

Fissaggio laterale con supporto 3652





3652

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1085, scivoli A3533 uno ogni 8 cm, 2 supporti laterali A3652 e 2 viti di arresto A3017

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	48,20	52,10	55,80	59,70	63,40	67,30	71,10
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	74,90	78,70	82,50	86,30	90,10	93,90	97,80
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	101,50	105,40	109,10	113,00	116,80	120,60	124,40
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	128,20	132,00	135,80	139,60			

SUPPLEMENTI

Tirante in alluminio A3625 100 cm	27,70 cad.
Carrello di sormonto A3242	1,98 cad.
Carrello di sormonto A3045	4,44 cad.
Molla di chiusura A3085	1,00 cad.
Scivoli con gancio in acciaio A3087	9,36 m

Scivoli con occhiolo trasversale A3535	2,34 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Verniciatura RAL a richiesta tirante	25,00 cad.
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1085A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	14,50
P1085W6			Bianco	30 m	14,50
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato			100	1,61
A3045S0.25	Carrello di sormonto			25	4,44
A3070S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,55
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo			100	0,72
A3085S0.25	Molla di chiusura			25	1,00
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,82
A3242S0.50	Carrello di sormonto			50	1,98
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo			100	0,10
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza			1000	0,10
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale			100	0,28
A3625S0	Tirante in alluminio 100 cm		Argento	1	27,70
A3625W0			Bianco	1	27,70
	Per misure superiori - ogni 10 cm				0,80
A3652S0.10	Supporto laterale		Grigio	10	7,90
A3652W0.10			Bianco	10	7,90
A3656S0.10	Tappo profilo		Grigio	10	1,88
A3656W0.10			Bianco	10	1,88
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

→ Volume 2

Sistemi per divisione ambienti

SG 6100



- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Specifico per divisione ambienti: risolve in modo funzionale i problemi di separazione degli spazi. Particolarmente utilizzato all'interno di ospedali e ambulatori per la divisione dei posti letto
- Profilo curvabile in piano a canale largo che combina resistenza e flessibilità. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco in barre da 6 metri (altri RAL su richiesta)
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione laterale a parete o a soffitto in libera sospensione attraverso l'utilizzo di appositi tiranti (uno ogni 3 metri in applicazioni diritte)
- Canale superiore predisposto per l'applicazione di una protezione in PVC antipolvere.
- Installazioni opzionali con tiranti a V, congiunzioni ad incrocio e ponti di congiunzione per la chiusura di spazi contigui
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave e Kilt

PROFILO - scala 1:1



6101

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

APPLICAZIONI

Applicazioni singole



Applicazioni multiple con curve



Applicazioni multiple diritte



A: tirante 6175 o 6190
B: supporto laterale 6610 o 6614

Con i numerosi accessori disponibili, le possibilità di dimensionamento e composizione sono pressoché illimitate.
L'altezza massima consigliata dei tiranti è di 200 cm.

INSTALLAZIONE

Fissaggio laterale a parete con supporto 6610





6610

Fissaggio a soffitto con tirante 6175





6175

Fissaggio a soffitto con tirante 6190







6190

Fissaggio a soffitto con tiranti a V 6501





6501

I tiranti a V (25°-35°) garantiscono più stabilità laterale in applicazioni diritte superiori ai 3 m di lunghezza.

OPZIONI

Profili a 90° con congiunzione 6525





6525

Ponte di congiunzione 6512 per le giunte su curva





6512

Guarnizione di copertura 6110



TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6101, scivoli A6083 uno ogni 10 cm, 2 supporti laterali A6610, 2 viti di arresto A6013

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	60,60	65,30	69,90	74,60	79,30	84,00	88,70
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	93,30	98,00	102,70	107,40	112,00	116,70	121,40
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	126,10	130,80	135,40	140,10	144,80	149,50	154,20
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	158,80	163,50	168,20	172,90			

SUPPLEMENTI

Scivoli a rullo A6283	8,00 m
Tirante 3 cm A6175	13,10 cad.
Tirante 100 cm A6190	40,20 cad.
Tirante a V 100 cm A6501	96,00 cad.
Congiunzione interna profilo 6100 A6112	9,70 cad.
Carrello di sormonto A6288	1,85 cad.
Carrello di sormonto A6063	6,70 cad.
Molla di chiusura A6086	1,25 cad.
Coprifilo PVC A6110	3,38 m
Scivoli con gancio in acciaio A6072	5,60 m
Scivoli a rullo con gancio in acciaio A6094	25,30 m

Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio A6098	22,10 m
Tappi profilo A6611	-6,30 sistema
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Verniciatura RAL a richiesta tirante	25,00 cad.
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE E KILT

Scivoli Wave passo 60	17,40 m
Scivoli Wave passo 80	11,80 m
Accessori Wave per apertura laterale	28,40 sistema
Accessori Wave per apertura centrale	55,00 sistema

Scivoli Kilt	19,50 m
Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231	

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6101A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	17,70
P6101W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	17,70
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6063S0.10	Carrello di sormonto			10	6,70
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6072S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,70
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,14
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6110S0	Coprifilo PVC		Bianco	1	3,38
A6112S1	Congiunzione interna per profilo			1	9,70
A6116S0.10	Vite con dado			10	1,41
A6121S0.10	Congiunzione			10	4,20
A6162W0	Supporto doppio per tirante 6190			1	9,30
A6175S0	Tirante 3 cm		Argento	1	13,10
A6175W0			Bianco	1	13,10

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A6190S1	Tirante 100 cm		Argento	1	40,20
A6190W1			Bianco	1	40,20
	Per misure superiori - ogni 10 cm				1,10
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94
A6288S0.50	Carrello sormonto			50	1,85
A6501S0	Tirante a V 100 cm		Argento	1	96,00
A6501W0			Bianco	1	96,00
A6512S0	Ponte di congiunzione per profilo		Argento	1	84,00
A6512W0			Bianco	1	84,00
A6514S0	Congiunzione per incrocio			1	30,50
A6610S0.10	Supporto laterale profilo		Grigio	10	12,20
A6610W0.10			Bianco	10	12,20
A6611S0.10	Tappo profilo		Grigio	10	5,90
A6611W0.10			Bianco	10	5,90
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

→ Volume 2

Sistemi per divisione ambienti

SG 6103



- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Specifico per divisione ambienti: risolve in modo funzionale i problemi di separazione degli spazi. Particolarmente utilizzato all'interno di ospedali e ambulatori per la divisione dei posti letto
- Profilo curvabile in piano a canale largo che combina resistenza e flessibilità. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco in barre da 6 metri (altri RAL su richiesta)
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione laterale a parete o a soffitto in libera sospensione attraverso l'utilizzo di appositi tiranti (uno ogni 3 metri in applicazioni diritte)
- Canale superiore predisposto per l'applicazione di una protezione in PVC antipolvere.
- Installazioni opzionali con tiranti a V, congiunzioni ad incrocio e ponti di congiunzione per la chiusura di spazi contigui
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave e Kilt

PROFILO - scala 1:1



6103

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

APPLICAZIONI

Applicazioni singole



Applicazioni multiple con curve



Applicazioni multiple diritte



Con i numerosi accessori disponibili, le possibilità di dimensionamento e composizione sono pressoché illimitate.
L'altezza massima consigliata dei tiranti è di 200 cm.

A: tirante 6175 o 6190
B: supporto laterale 6620

INSTALLAZIONE

Fissaggio laterale a parete con supporto 6620



Fissaggio a soffitto con tirante 6175



Fissaggio a soffitto con tirante 6190



Fissaggio a soffitto con tiranti a V 6501



I tiranti a V (25°-35°) garantiscono più stabilità laterale in applicazioni diritte superiori ai 3 m di lunghezza.

OPZIONI

Ponte di congiunzione 6521 per giunta su curva



Guarnizione di copertura 6110



TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6103, scivoli A6083 uno ogni 10 cm, 2 supporti laterali A6620 e 2 viti di arresto A6013

cm	120	140	160	180	200	220	240
Euro	71,50	76,70	81,90	87,10	92,30	97,50	102,70
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	107,90	113,10	118,30	123,50	128,80	134,00	139,20
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	144,40	149,60	154,80	160,00	165,20	170,40	175,60
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	180,80	186,00	191,20	196,40			

SUPPLEMENTI

Tirante 3 cm A6175	13,10	cad.
Tirante 100 cm A6190	40,20	cad.
Tirante a V 100 cm A6501	96,00	cad.
Carrello di sormonto A6288	1,85	cad.
Carrello di sormonto A6063	6,70	cad.
Molla di chiusura A6086	1,25	cad.
Coprifilo PVC A6110	3,38	m
Scivoli a rullo A6283	8,00	m
Scivoli con ganci in acciaio A6072	5,60	m
Scivoli a rullo con gancio in acciaio A6094	25,30	m
Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio A6098	22,10	m
Tappi profilo A6630	-10,20	sistema
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00	
Verniciatura RAL a richiesta tirante	25,00	cad.
Curvatura:		
- 90° in piano raggio fisso	20,00	cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00	m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00	m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE E KILT

Scivoli Wave passo 60	17,40	m
Scivoli Wave passo 80	11,80	m
Accessori Wave per apertura laterale	28,40	sistema
Accessori Wave per apertura centrale	55,00	sistema
Scivoli Kilt	19,50	m

Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6103A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	20,00
P6103W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	20,00
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6063S0.10	Carrello di sormonto			10	6,70
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6072S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,70
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,14
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6110S0	Coprifilo PVC		Bianco	1	3,38
A6116S0.10	Vite con dado			10	1,41
A6121S0.10	Congiunzione			10	4,20
A6162W0	Supporto doppio per tirante			1	9,30
A6175S0	Tirante 3 cm		Argento	1	13,10
A6175W0	Tirante 3 cm		Bianco	1	13,10
A6190W1	Tirante 100 cm		Bianco	1	40,20
A6190S1			Argento	1	40,20
	Per misure superiori - ogni 10 cm				1,10
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A6501W0	Tirante a V 100 cm		Bianco	1	96,00
A6501S0			Argento	1	96,00
A6514S0	Congiunzione per incrocio			1	30,50
A6521S0	Ponte di congiunzione profilo		Argento	1	88,00
A6521W0			Bianco	1	88,00
A6620S0.10	Supporto laterale profilo		Grigio	10	16,30
A6620W0.10			Bianco	10	16,30
A6630S0.10	Tappo profilo		Grigio	10	6,10
A6630W0.10			Bianco	10	6,10
A6631S0	Tappo profilo per incrocio		Grigio	1	9,60
A6631W0			Bianco	1	9,60
A6635S0	Congiunzione interna profilo			1	36,30
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

Volume 2

Sistemi a corda

I sistemi Silent Gliss a binario più utilizzati: la massima semplicità di movimentazione senza dover toccare il tessuto.

Concepiti per incontrare le forme di qualsiasi progetto, sono curvabili e resistenti.

Scorrimento silenzioso anche per le tende più pesanti e facilità di manutenzione sono le caratteristiche più apprezzate per le installazioni in ambienti residenziali e contract.

Sistemi a corda

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso ← max. →		Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura			Wave / Kilt	Sistema	Pagina
					pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima	ad arco			
		kg	6 m	stretto 3,7 mm	•				min 100 cm		SG 1041	76
		kg	6 m	stretto 3,7 mm	•		10 cm	min 30 cm			SG 3000	80
		kg	3 m			•					SG 3120	84
		kg	6 m	largo 5,4 mm	•	•	20 cm	min 30 cm	min 120 cm	•	SG 3840	88
		kg	3982 12 m / 3983 6 m	laterale		•	20 cm	min 30 cm			SG 3900	94
		kg	15 m	largo 5,8 mm		•		min 35 cm	min 200 cm		SG 6200	100
		kg	15 m	largo 5,4 mm		•		min 50 cm			SG 6370	104
		kg	20 m	maxi 10 mm		•		min 50 cm			SG 5850	108

Sistemi a corda



SG 1041



- Sistema manuale a cordone per tende leggere
- Specifico per installazioni che richiedono un profilo di minimo spessore in altezza
- Profilo a canale stretto curvabile ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- La guida di comando e quella di ritorno sono identiche e dotate di pulegge per una migliore scorrevolezza del cordone
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Disponibile anche con guide ad angolo
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando

← max. →	kg max.
6 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



1041

CURVATURA

Curvabile ad arco
Raggio minimo 100 cm

PORTATE

Con scivoli a pattino 3533

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	10	8	7	6	4	3
	14	12	11	9	8	6

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole 3004





3004



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1041, scivoli A3533 uno ogni 8 cm, 2 guide A3714, scivolo pilota A3030, cordone A3090, carrello di sormonto A3242, supporti girevoli A3001 uno ogni 50 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	62,80	66,80	71,30	75,30	79,20	83,80	87,70	92,20	96,10
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	100,10	104,60	108,60	113,00	117,00	120,90	125,50	129,40	133,90
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	137,90	141,90	146,30	150,30	154,80	158,80	162,70		

SUPPLEMENTI

Apertura centrale	4,70 sistema
Sistema con guida doppia A3505 e doppio comando	26,10 sistema
Guida ad angolo A3508	3,20 cad.
Congiunzione profilo A3008	9,70 cad.
Carrello di sormonto A3045	2,46 cad.
Molla di chiusura A3085	1,00 cad.
Scivoli con gancio in acciaio A3087	9,40 m
Scivoli con occhiolo trasversale A3535	2,34 m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- dima ad arco raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima ad arco raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1041A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	13,50
P1041W6			Bianco	30 m	13,50
A3001S0.50	Supporto girevole			50	0,57
A3004S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,94
A3008S1.5	Congiunzione profilo			5	9,70
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato			100	1,61
A3030S0.100	Scivolo pilota			100	2,04
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3045S0.25	Carrello di sormonto			25	4,44
A3070S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,55
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo			100	0,72
A3085S0.25	Molla di chiusura			25	1,00
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,82
A3090S1	Cordone Ø 3 mm			500 m	0,49
A3242S0.50	Carrello di sormonto			50	1,98
A3505S0.5	Guida doppia		Naturale	5	11,80
A3506S1.50	Guida diritta		Naturale	50	6,30
A3508S1.10	Guida ad angolo		Naturale	10	9,50
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo			100	0,10
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza			1000	0,10
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale			100	0,28
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

→ Volume 2

Sistemi a corda

SG 3000

- Sistema manuale a cordone per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale stretto curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento, bronzo e verniciato bianco in barre da 6 metri (altri RAL su richiesta)
- La guida di comando e quella di ritorno sono simmetriche e dotate di pulegge per una migliore scorrevolezza del cordone
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Disponibile anche con guide ad angolo
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando

← max. →	kg max.
6 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



1082

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 10 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE

Con scivoli a pattino 3533

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	15	15	14	14	13	13
	15	15	14	14	13	13
	11	10	9	7	6	5
	11	10	9	7	6	5
	6	5	5	4	4	3
	6	5	5	4	4	3
	5	4	4	3	3	2
	5	4	4	3	3	2

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603





3603



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Fissaggio a soffitto con supporti universali 3630/3655/3660



	X min. (mm)
3630	39
3655	54
3660	69



3630



3655



3660

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P1082, scivoli A3533 uno ogni 8 cm, set guide A3288, carrello di sormonto A3242, cordone A3090, supporti A3603S0 uno ogni 60 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	64,90	69,40	73,00	76,70	81,20	84,90	88,50	93,00	96,60
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	100,30	104,70	108,40	112,00	116,50	120,10	123,80	128,20	131,90
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	135,50	140,00	143,60	147,30	151,80	155,40	159,00		

SUPPLEMENTI

Sistema con guida doppia A3208 e doppio comando	44,90	sistema
Guida ad angolo A3289	2,75	cad.
Congiunzione profilo A3620	9,50	cad.
Carrello di sormonto A3045	2,46	cad.
Molla di chiusura A3085	1,00	cad.
Tendicordone a parete A3735	12,20	cad.
Scivoli con gancio in acciaio A3087	9,40	m
Scivoli con occhiolo trasversale A3535	2,34	m
Supporti universali a levetta A0036	0,92	m
Supporti universali A3630	0,74	m

Supporti universali medi A3655	4,08	m
Supporti universali lunghi A3660	5,60	m
Supporti invisibili A3644	17,00	m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00	
Curvatura:		
- 90° in piano raggio fisso	20,00	cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00	m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00	m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P1082A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	12,90
P1082B6			Bronzo	30 m	12,90
P1082W6			Bianco	30 m	12,90
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato			100	1,61
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3045S0.25	Carrello di sormonto			25	4,44
A3070S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,55
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo			100	0,72
A3085S0.25	Molla di chiusura			25	1,00
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio			100	0,82
A3090S1	Cordone Ø 3 mm			500 m	0,49
A3208B0	Guida doppia		Bronzo	1	30,60
A3208S0			Grigio	1	30,60
A3208W0			Bianco	1	30,60
A3242S0.50	Carrello di sormonto			50	1,98

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3288S0.10	Set guide diritte per		Grigio	10	19,90
A3288B0.5			Bronzo	5	19,90
A3288W0.25			Bianco	25	19,90
A3289B0.5	Set guide ad angolo		Bronzo	5	25,40
A3289S0.10			Grigio	10	25,40
A3289W0.25			Bianco	25	25,40
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo			100	0,10
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza			1000	0,10
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale			100	0,28
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603B0.10			Bronzo	10	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3620S0.10	Congiunzione profilo			10	9,50
A3630B0.10	Supporto universale		Bronzo	10	1,30
A3630S0.50			Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3644S0.10	Supporto invisibile		Zincato	10	9,40
A3655B0.10	Supporto universale medio		Bronzo	10	2,97
A3655S0.10			Naturale	10	2,97
A3660B0.10	Supporto universale lungo		Bronzo	10	3,74
A3660S0.10			Naturale	10	3,74
A3735S1.10	Tendicordone a parete		Bianco	10	15,50
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

Sistemi a corda

SG 3120

- Sistema a geometria variabile che permette di movimentare una tenda sia in senso verticale (tenda a pacchetto) che in senso orizzontale (tenda tradizionale)
- Movimentazione manuale con comando a corda e catenella, singolo o doppio
- Specifico per l'installazione di tende a pacchetto arricciato dove non esiste spazio sufficiente per la raccolta della tenda
- Per tende leggere e di medio peso
- Profilo verniciato bianco in barre da 6 metri
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple, simmetriche, asimmetriche e con comandi indipendenti
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto

← max. →	kg max.
3 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



3118



3119

CURVATURA

PORTATE

	Tenda singola	Tenda doppia
Altezza max	330 cm (con fett. 2163)	330 cm (con fett. 2163)
Larghezza max	300 cm	250+250=500 cm
Peso max	3,5 kg	7 kg

Apertura laterale o centrale: comando singolo/doppio comando

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3173



Fissaggio a soffitto con supporto 3174





Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella e della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

CADUTE

cm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**
numero	3	3	3	4	4	4	4	4
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
numero	5	5	5	5	5	5	6	6
cm	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**			
numero	6	6	6	7	7			

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P3118 e P3119, scivoli A3110 uno ogni 8 cm, set guide A3122, 2 tappi per alberino A3111, cordone A3090, carrello di sormonto A3107, avvolgitori A3127 uno ogni 50 cm circa, guida di comando A3124, supporto per alberino A3123, catenella A2107, congiunzione per catenella A2826, fiocco A2106, nastro A2163, occhielli A2109, supporti A3173 uno ogni 50 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	166,50	191,50	199,10	224,10	231,70	238,90	264,30
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	271,50	281,20	304,10	371,00	380,30	403,60	412,90
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	
Euro	420,50	443,40	453,10	460,20	485,70	492,80	

Oltre i 300 cm la tenda è realizzabile nella sola apertura centrale con doppio comando indipendente

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	13,50 cad.
Apertura centrale con doppio comando a corda	12,30 cad.
Apertura centrale con doppio comando a catenella	38,10 cad.
Apertura centrale con doppi comandi	51,00 cad.
Supporti a parete A3174	0,40 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

SUPPLEMENTO DISPOSITIVO CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per fettuccia A3075+A3076 uno ogni caduta

cadute	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Euro	4,40	6,60	8,80	10,90	13,10	15,30

Nel sistema con comando a catenella doppio è necessario l'utilizzo di un ulteriore Set tensionatore Child Safety A10731 € 3,34.
Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P3118W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	14,30
P3119W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	11,10
A2107S1	Catenella in PVC		Bianco	250 m	3,06
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2163S0	Nastro x pacchetto			150 m	0,74
A2826S1.50	Congiunzione catenella		Bianco	50	1,56
A2865S0.100	Congiunzione catenella			100	2,13
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3055S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,67
A3073S0.100	Occhiolo per nastro 2163			100	0,43
A3090S1	Cordone Ø 3 mm			500 m	0,49
A3107S0.50	Carrello di sormonto apertura laterale			50	3,45
A3109S0.10	Set carrelli per apertura centrale			10	4,86
A3110S0.1000	Scivolo a rullo con occhiolo			1000	0,46
A3111S0.50	Tappo alberino			50	0,41
A3122S0.25	Set guide			25	14,00
A3123S0.10	Supporto per alberino 3119			10	2,44
A3124S0.25	Guida comando			25	10,70
A3126S0.50	Scivolo pilota			50	1,18
A3127S1.50	Avvolgitore			50	6,00
A3142S0.50	Anello arresto con vite			50	0,47
A3173S0.10	Supporto a soffitto			10	2,21
A3174S0.10	Supporto a parete			10	2,39

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3075S0.100	Gancio child safety per fettuccia			100	1,22
A3076S0.100	Gancio per A3075 da cucire			100	0,96
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

Sistemi a corda

SG 3840

- Sistema manuale a cordone per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale largo curvabile in piano e ad arco disponibile anodizzato argento, bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Le guide dotate di pulegge facilitano la movimentazione e rendono il sistema estremamente silenzioso; sono perfettamente simmetriche, compatte e di dimensioni ridotte
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 10 cm a pattino o a rullo
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto e a parete con supporti a scatto
- Disponibile con guide ad angolo
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave e Kilt

← max. →	kg max.
6 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



3841

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 120 cm

PORTATE

Con scivoli a pattino 6083

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	7	7	6	6	5	5
	8	8	7	7	6	6
	4	4	3	3	2	2
	5	5	4	4	3	3
	3	3	2	2	1	1
	4	4	3	3	2	2
						(kg max.)

Con scivoli a rullo 6283

1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
12	12	11	11	10	10
14	14	13	13	12	12
9	9	8	8	7	7
10	10	9	9	8	8
6	6	5	5	4	4
7	7	6	6	5	5
5	5	4	4	3	3
6	6	5	5	4	4
					(kg max.)

Wave

2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
5	7,5	8	7	7
5	7,5	8	8	8
5	6	6	5	5
5	6	6	6	6
4	3	3	2	2
4	4	4	3	3
3	2	2	1	1
3	3	3	2	2
				(kg max.)

Max. 2,5 kg per metro

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 3825, 3832, 3826





3825





3832





3826

Fissaggio a parete con supporto 3836





3836



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P3841, scivoli a pattino A6083 uno ogni 10 cm, set guide A3845, carrello di sormonto A6288, cordone A3093, supporti girevoli A3825 uno ogni 60 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	63,30	68,00	71,90	75,90	80,60	84,50	88,40
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	93,10	97,10	101,00	105,70	109,60	113,50	118,30
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	122,20	126,10	130,80	134,80	138,70	143,40	147,30
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	151,20	156,00	159,90	163,80			

TABELLA PREZZI SG 3840 A STRAPPO (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P3841, scivoli a pattino A6083 uno ogni 10 cm, 2 tappi profilo A3842, 2 arresti con occhiolo A6065, supporti A3825 uno ogni 60 cm

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Euro	38,60	43,10	46,80	50,50	55,00	58,70	62,40
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**
Euro	66,90	70,60	74,20	78,80	82,40	86,10	90,60
cm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**
Euro	94,30	98,00	102,50	106,20	109,90	114,40	118,10
cm	**540**	**560**	**580**	**600**			
Euro	121,70	126,30	129,90	133,60			

SUPPLEMENTI

Sistema con guida doppia A3833 e doppio comando	46,70	sistema
Guida ad angolo A3846	2,90	cad.
Congiunzione profilo A5115	14,50	cad.
Carrello di sormonto A6063	4,85	cad.
Molla di chiusura A6086	1,25	cad.
Tendicordone a parete A3735	12,20	cad.
Scivoli a rullo A6283	8,00	m
Scivoli a rullo con gancio in acciaio A6094	25,30	m
Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio A6098	22,10	m
Supporti a soffitto A3826	1,98	m
Supporti a parete A3836	8,70	m
Supporti per mensole A3832	0,78	m

SOLO PER SISTEMA SG 3840 A STRAPPO:

Carrello di sormonto A6288	1,85	cad.
Carrello di sormonto A6063	6,70	cad.

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano o ad arco raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano o ad arco raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE E KILT

Scivoli Wave passo 60	17,40 m
Scivoli Wave passo 80	11,80 m
Accessori Wave per apertura laterale	25,60 sistema
Accessori Wave per apertura centrale	50,00 sistema

Scivoli Kilt	19,50 m
Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231	

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P3841A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	13,50
P3841B6			Bronzo	30 m	13,50
P3841N6			Nero	30 m	13,50
P3841W6			Bianco	30 m	13,50
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3093S1	Cordone Ø 3,5 mm			500 m	0,51
A3735S1.10	Tendicordone a parete		Bianco	10	15,50
A3825S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,87
A3826B0.10	Supporto a soffitto		Bronzo	10	1,86
A3826N0.10			Nero	10	1,86
A3826S0.10			Naturale	10	1,86
A3832S0.25	Supporto per mensole		Zincato	25	1,26
A3833B0	Guida doppia		Bronzo	1	34,90
A3833N0			Nero	1	34,90
A3833S0.5			Grigio	5	34,90
A3833W0.5			Bianco	5	34,90
A3836B0.10	Supporto a parete		Bronzo	10	5,20
A3836N0.10			Nero	10	5,20
A3836S0.10			Naturale	10	5,20

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3842B0.10	Tappo profilo		Bronzo	10	2,48
A3842N0.10			Nero	10	2,48
A3842S0.10			Grigio	10	2,48
A3842W0.50			Bianco	50	2,48
A3845B0.10	Set guide diritte		Bronzo	10	14,90
A3845N0.10			Nero	10	14,90
A3845S0.10			Grigio	10	14,90
A3845W0.25			Bianco	25	14,90
A3846B0.5	Set guide ad angolo		Bronzo	5	20,70
A3846N0.5			Nero	5	20,70
A3846S0.5			Grigio	5	20,70
A3846W0.10			Bianco	10	20,70
A5115S0.5	Congiunzione profilo			5	14,50
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6063S0.10	Carrello di sormonto			10	6,70
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,14
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94
A6288S0.50	Carrello sormonto			50	1,85
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	1	3,34

→ Volume 2

Sistemi a corda



SG 3900

- Sistema manuale azionabile sia a cordone che a strappo per tende arricciate leggere e di medio peso
- Profilo curvabile in piano a canale di scorrimento laterale in due versioni: 3982 per applicazioni a parete e soffitto, oppure 3983 speciale per applicazioni a soffitto con supporti invisibili. Profilo 3982 disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri; profilo 3983 disponibile verniciato bianco in barre da 6 metri (altri RAL su richiesta)
- La guida di comando e quella di ritorno sono identiche e dotate di pulegge per una migliore scorrevolezza del cordone
- Scivoli a rullo ogni 10 cm
- Apertura centrale, laterale e multiple simmetriche
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando

← max. →	kg max.
3982 - 12 m 3983 - 6 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



3982



3983

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo 3922

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	10	16	23	22	20	18
	10	18	27	25	23	22
	10	14	14	12	10	9
	10	20	18	17	16	15
	10	12	14	12	10	9
	10	15	20	17	15	14

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 3603 (profilo 3982)





3603

Fissaggio a soffitto con supporti 3903 (profilo 3983)



3903

Fissaggio a parete con supporti 3630, 3655, 3660 (profilo 3982)



	X (mm)
3630	48
3655	63
3660	78



3630



3655



3660



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P3982, scivoli A3922 uno ogni 10 cm, set guide A39AA, carrello sormonto A3926, cordone A3093, supporti A3603 uno ogni 60 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety). In alternativa: Per sistemi sino a 6 m con profilo P3983, set guide A3915 e supporti invisibili A3903 uno ogni 60 cm

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**
Euro	86,70	92,50	97,40	102,40	108,20	113,10	118,00	123,80
cm	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**
Euro	128,70	133,60	139,40	144,30	149,30	155,10	160,00	164,90
cm	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**
Euro	170,70	175,60	180,50	186,30	191,20	196,20	202,00	206,90
cm	**600**	**620**	**640**	**660**	**680**	**700**	**720**	**740**
Euro	211,80	239,40	244,30	249,30	255,10	260,00	264,90	270,70
cm	**760**	**780**	**800**	**820**	**840**	**860**	**880**	**900**
Euro	275,60	280,50	286,30	291,20	296,20	302,00	306,90	311,80
cm	**920**	**940**	**960**	**980**	**1000**	**1020**	**1040**	**1060**
Euro	317,60	322,50	327,40	333,20	338,10	343,10	348,90	353,80
cm	**1080**	**1100**	**1120**	**1140**	**1160**	**1180**	**1200**	
Euro	358,70	364,50	369,40	374,30	380,10	385,00	390,00	

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A3620 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Set guide A3915	-3,00 sistema
Angolo A3914 per guide 3915	5,90 cad.
Sistema con guida doppia A39BA e doppio comando	48,30 sistema
Congiunzione profilo A3620	9,50 cad.
Carrello di sormonto reversibile A3936	-5,60 cad.
Tendicordone a parete A3735	12,20 cad.
Scivoli a pattino click-in A3933	-1,00 m
Supporti universali a levetta A0036	0,92 m
Supporti universali A3630	0,74 m
Supporti universali medi A3655	4,08 m
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P3982A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	15,50
P3982W6			Bianco	30 m	15,50
P3983W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	15,50
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3093S1	Cordone Ø 3,5 mm			500 m	0,51
A3168S0.10	Congiunzione profilo P3983			10	3,80
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3620S0.10	Congiunzione profilo P3982			10	9,50
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3655S0.10	Supporto universale medio		Naturale	10	2,97
A3660S0.10	Supporto universale lungo		Naturale	10	3,74
A3735S1.10	Tendicordone a parete		Bianco	10	15,50
A3903S0.50	Supporto a soffitto x 3983			50	1,90
A3914S0.10	Staffa angolare guida 3915		Zincato	10	5,90
A3914W0.10			Bianco	10	5,90
A3915S0.10	Set guide		Grigio	10	18,00
A3915W0.25			Bianco	25	18,00
A3922S0.1000	Scivoli in matarozza			1000	0,44
A3926S1.25	Carrello di sormonto			25	15,00
A3933S0.1000	Scivoli in matarozza			1000	0,34
A3936S0.10	Carrello di sormonto reversibile			10	9,40

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3942S0.100	Arresto			100	2,72
A3947S0.10	Set scivoli magnetici			10	6,90
A39AAS0.10	Set guide profilo P3982		Grigio	10	21,00
A39AAW0.25			Bianco	25	21,00
A39BAS0.5	Guida doppia		Grigio	5	20,90
A39BAW0.5			Bianco	5	20,90
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

→ Volume 2

Sistemi a corda

SG 6200

- Sistema manuale a cordone per tende pesanti
- Particolarmente adatto per piccoli teatri, sale riunioni, tende da palcoscenico
- Profilo a canale largo curvabile in piano e ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Guide con pulegge e cuscinetti a sfera che rendono il sistema estremamente scorrevole e silenzioso
- Scivoli a rullo con occhiolo ogni 10 cm
- Guida di ritorno con canale di scorrimento centrale che permette alla tenda in apertura laterale di arrivare a filo profilo senza l'utilizzo del carrello di sormonto
- Apertura laterale, centrale e multipla centrale, aperture multiple laterali simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti a scatto o supporti girevoli

← max. →	kg max.
15 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 35 cm

Profilo curvabile ad arco
Raggio minimo 200 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo 6098

	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m
	65	60	55	50	46
	70	65	60	55	50
	48	43	35	30	25
	54	48	40	35	30
	38	33	26	22	18
	43	38	33	28	22
	24	14	5	-	-
	27	19	10	-	-

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 6224





6224

Fissaggio a soffitto con girevoli 6209





6209



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6210, scivoli a rullo A6283 uno ogni 10 cm, set guide A6205, molla di chiusura A6086, vite di arresto A6013, cordone A6070, supporti A6224 uno ogni 60 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (senza tendicordone nella versione non Child Safety)

cm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Euro	493,50	541,20	588,90	636,60	684,30	732,10	765,60
cm	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**
Euro	885,10	932,80	980,50	1.028,20	1.075,90	1.109,40	1.157,10
cm	**1000**	**1050**	**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**
Euro	1.204,80	1.252,50	1.300,30	1.348,00	1.381,50	1.501,00	1.548,70
cm	**1350**	**1400**	**1450**	**1500**			
Euro	1.596,40	1.644,10	1.691,80	1.725,30			

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A6203 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Congiunzione A6203	56,00 cad.
Carrello di sormonto A6079	74,00 cad.
Tendicordone A6575	290,00 cad.
Supporto tendicordone A6578	183,00 cad.
Supporti girevoli A6209	1,80 m
Scivoli a 4 rulli A5201	20,20 m
Scivoli a rullo con gancio in acciaio A6094	17,30 m
Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio A6098	14,10 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano o ad arco raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano o ad arco raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6210A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	40,10
P6210W6			Bianco	30 m	40,10
A5201S0	Scivolo a 4 rulli			1	2,96
A6007S0.50	Vite di arresto			50	2,50
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6070S0	Cordone 6 mm			100 m	1,78
A6079S0	Carrello di sormonto			1	74,00
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6203S0	Congiunzione			1	56,00
A6205S0	Set guide			1	164,00
A6209S0	Supporto girevole			1	14,40
A6224S0.10	Supporto a soffitto			10	13,50
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94
A6575S0	Tendicordone			1	290,00
A6578S0	Supporto tendicordone			1	183,00
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

Sistemi a corda

SG 6370

- Sistema a cordone per tende pesanti
- Particolarmente adatto per piccoli teatri, sale riunioni, tende da palcoscenico dove viene richiesto un sormonto parziale o totale delle tende in apertura centrale
- Profilo a due canali di scorrimento larghi curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Guide di comando e di ritorno identiche, munite di pulegge per una maggiore capacità di traino
- Scivolo di comando e di regolazione ad alta precisione per assicurare scorrevolezza e resistenza all'usura
- Scivoli a rullo con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura laterale, centrale e multipla centrale, aperture multiple laterali simmetriche
- Installazione a soffitto con fissaggio diretto

← max. →	kg max.
15 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE

Con scivoli a rullo 6098

	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m
	65	60	55	50	45
	70	65	60	55	50
	48	42	36	31	26
	54	48	42	36	30
	38	32	27	22	18
	44	38	32	27	22
	24	15	5	-	-
	27	19	10	-	-

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio diretto a soffitto



Fissaggio diretto a incasso





Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P6371, scivoli a rullo A6283 uno ogni 10 cm, set guide A6377, 2 molle di chiusura A6086, cordone A6070, set tensionatore Child Safety A10731 (senza tendicordone nella versione non Child Safety)

cm	300	350	400	450	500	550	600
Euro	313,10	345,30	377,60	409,90	442,20	474,40	506,70
cm	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**
Euro	568,40	600,70	632,90	665,20	697,50	729,80	762,00
cm	**1000**	**1050**	**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**
Euro	794,30	826,60	858,90	891,20	923,40	985,10	1.017,40
cm	**1350**	**1400**	**1450**	**1500**			
Euro	1.049,60	1.081,90	1.114,20	1.146,50			

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A6376 già compresa nel prezzo.
Il sistema in apertura centrale viene fornito con un sormonto di 30 cm circa.

SUPPLEMENTI

Congiunzione A6376	15,30 cad.
Tendicordone A6575	290,00 cad.
Supporto tendicordone A6578	183,00 cad.
Scivolo a 4 rulli A5201	20,20 m
Scivolo a rullo con gancio in acciaio A6094	17,30 m
Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio A6098	14,10 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6371A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	37,20
P6371W6			Bianco	30 m	37,20
A5201S0	Scivolo a 4 rulli			1	2,96
A6007S0.50	Vite di arresto			50	2,50
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo			100	1,07
A6065S0.100	Arresto con occhiolo			100	0,82
A6070S0	Cordone 6 mm			100 m	1,78
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo			100	0,14
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio			50	2,67
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			50	2,35
A6283S0.100	Scivolo a rullo			100	0,94
A6376S0	Congiunzione			1	15,30
A6377S0	Set guide		Grigio	1	78,00
A6377W0			Bianco	1	78,00
A6575S0	Tendicordone			1	290,00
A6578S0	Supporto tendicordone			1	183,00
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

→ Volume 2

Sistemi a corda

SG 5850

- Sistema manuale a cordone per tende pesanti
- Particolarmente adatto per piccoli teatri, sale riunioni, tende da palcoscenico
- Profilo a canale largo curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Guide con pulegge e cuscinetti a sfera che rendono il sistema estremamente scorrevole e silenzioso
- Sormonto della tenda in apertura centrale di circa 12 cm, con l'utilizzo del carrello 5811
- Scivoli a rullo con quattro pulegge ogni 25 cm
- Apertura laterale, centrale e multipla centrale, aperture multiple laterali simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti girevoli

← max. →	kg max.
20 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:2



5810

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo 5809

	4 m	8 m	12 m	16 m	20 m
	85	80	70	60	50
	95	90	80	70	60
	50	45	40	35	-
	60	55	50	45	-
	40	35	30	-	-
	45	40	35	-	-
	65	60	50	-	-
	75	70	60	-	-

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole 6209







6209

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P5810, scivoli A5809 uno ogni 25 cm, set guide A6205S0, cordone A6070, vite di arresto A5824 e supporti girevoli A6209 uno ogni 60 cm, set tensionatore Child Safety A10731 (senza tendicordone nella versione non Child Safety)

cm	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Euro	885,30	985,10	1.084,80	1.184,50	1.284,20	1.383,90	1.527,30
cm	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**
Euro	1.627,10	1.726,80	1.826,50	1.926,20	2.026,00	2.110,60	2.210,30
cm	**1000**	**1050**	**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**
Euro	2.310,00	2.409,70	2.509,40	2.609,20	2.752,60	2.852,30	2.952,00
cm	**1350**	**1400**	**1450**	**1500**	**1550**	**1600**	**1650**
Euro	3.051,70	3.151,50	3.251,20	3.335,80	3.435,50	3.535,20	3.634,90
cm	**1700**	**1750**	**1800**	**1850**	**1900**	**1950**	**2000**
Euro	3.734,70	3.834,40	3.977,80	4.077,50	4.177,20	4.276,90	4.376,70

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A6203 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Congiunzione A6203	56,00 cad.
Carrello di sormonto A5811	276,00 cad.
Tendicordone A6575	290,00 cad.
Supporto tendicordone A6578	183,00 cad.
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P5810A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	60,00
P5810W6			Bianco	30 m	60,00
A5809S0	Scivolo in nylon a 4 rulli			1	20,70
A5811S0	Carrello di sormonto			1	276,00
A5824S0	Vite di arresto con occhiolo			1	62,00
A6070S0	Cordone 6 mm			100 m	1,78
A6203S0	Congiunzione			1	56,00
A6205S0	Set guide			1	164,00
A6209S0	Supporto girevole			1	14,40
A6575S0	Tendicordone			1	290,00
A6578S0	Supporto tendicordone			1	183,00
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34



Sistemi motorizzati

Con oltre 50 anni di esperienza nei sistemi motorizzati, Silent Gliss offre la più ampia gamma per tende arricciate disponibile sul mercato.

Ideali per finestre ampie e di difficile accesso, le tende motorizzate possono essere la giusta soluzione sia in ambito domestico che in spazi più ampi come sale conferenze, musei, hotel e teatri.

La flessibilità è totale sugli strumenti di controllo: telecomandi e pulsanti a parete, ma anche tablet e smartphone con applicazioni per l'integrazione domotica.

Silenziosi, facili da installare e compatibili con tessuti leggeri e molto pesanti, i sistemi motorizzati Silent Gliss trovano spazio negli ambienti più esclusivi.

→ Volume 2

Sistemi motorizzati

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	← max. →	Canale di scorrimento	Scivoli a rullo	Curvatura: in piano a dima	Wave	Sistema	Pagina
⚡		kg	9 m	largo 6,2 mm	•	min 30 cm	•	SG 5100	116
⚡		kg	25 m	largo 6,5 mm	•	min 25 cm	•	SG 5600	122
⚡		kg	25 m	largo 5,4 mm	•	min 50 cm		SG 5300	130
⚡		kg	60 m	maxi 10 mm	•	min 50 cm		SG 5800	134

Sistemi motorizzati

SG 5100

- Sistema motorizzato per tende leggere e di medio peso
- Profilo curvabile in piano disponibile esclusivamente nella versione bianco ghiaccio con verniciatura elettroforetica
- Motore 5190 (100-240 V CA - 50/60 Hz) o in alternativa motore 5192 (24 V CC) entrambi con ricevitore radio integrato
- Massima versatilità di utilizzo tramite i sistemi “Touch and Go” e Manual Override integrati
- Rilevamento automatico degli ostacoli per la protezione del telo
- Velocità di movimentazione: 15 cm/s con soft start e soft stop
- Finecorsa regolabili in modalità automatica
- Scivoli a rullo con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura laterale, centrale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto tramite supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave

← max. →	kg max.
9 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



10925

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo

	3 m	6 m	9 m
	20	25	23
	20	25	23
	20	17	13
	20	17	13
	15	13	8
	15	13	8
	12	10	-
	12	10	-

(kg max.)

Con scivoli Wave a pattino

	3 m	6 m	9 m
	20	20	18
	20	20	18
	18	14	10
	18	14	10
	12	10	8
	12	10	8
	8	-	-
	8	-	-

(kg max.)

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento. Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento le portate si riducono sensibilmente.
In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzata e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli





10926
Supporto girevole



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Installazione a soffitto di due profili con supporti girevoli





10926
Supporto girevole

Touch and go
e movimento a strappo

Motore

MOTORI



Motore 5190 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 100-240 V CA-50/60 Hz
- Torsione: 1,0 Nm
- Potenza: 72 W
- Velocità: 130 rpm (15 cm/s)
- Rumorosità: <45 dB
- Protezione da sovraccarichi
- Frequenza ricevitore radio: 433,92 MHz
- Standard CE/IECEE



Motore 5192 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 24 V CC
- Torsione: 1,0 Nm
- Potenza: 72 W
- Velocità: 130 rpm (15 cm/s)
- Rumorosità: <45 dB
- Protezione da sovraccarichi
- Frequenza ricevitore radio: 433,92 MHz
- Standard CE/IECEE

OPZIONI

Trasmettitori radio



I trasmettitori radio sono disponibili in tre versioni:
SG 10946 a 1 canale
SG 10947 a 2+1 canali
SG 10948 a 6+1 canali

I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

Trasmettitori radio a parete



I trasmettitori radio a parete sono disponibili in tre versioni:
SG 10949 a 1 canale
SG 10950 a 2 canali
SG 10951 a 5+1 canali
I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P10925, banda di trascinamento A10825, guida motore A10933, guida di ritorno A10940, cover A10815, fermo A10945, carrello di sormonto A10936, connettori banda A10823 e A10824, scivoli a rullo A10931 uno ogni 10 cm, motore A5190 100-250V.

cm	150	200	250	300	350	400	450	500
Euro	657,00	702,00	747,00	784,00	829,00	873,00	910,00	955,00
cm	**550**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**
Euro	992,00	1.080,00	1.124,00	1.161,00	1.206,00	1.251,00	1.288,00	1.333,00

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A10943 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Motore 24 V	-54,00	sistema
Apertura centrale	30,00	sistema
Congiunzione profilo A10943	25,90	cad.
Telecomando 1 canale A10946	47,00	cad.
Telecomando 2+1 canali A10947	52,00	cad.
Telecomando 6+1 canali A10948	57,00	cad.
Telecomando a parete a 1 canale A10949	39,00	cad.
Telecomando a parete a 2 canali A10950	42,00	cad.
Telecomando a parete a 5+1 canali A10951	44,00	cad.

Verniciatura RAL a richiesta	NON DISPONIBILE
Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE

Wave passo 60 in apertura centrale	81,00 fisso	+ 46,30 m
Wave passo 80 in apertura laterale	8,50 fisso	+ 36,90 m
Wave passo 80 in apertura centrale	81,00 fisso	+ 36,90 m

Per gli accessori Wave e Kilt consultare pag. 229-231

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P10925W6	Profilo 6 metri		Bianco	30 m	29,40
A5190S2	Motore 100-250V/50-60Hz + cavetto dry contact 3 m			1	355,00
A5192S2	Motore 24V cc + cavetto dry contact 3 m			1	301,00
A10815W0.5	Cover		Bianco	5	2,26
A10823S0.10	Connettore banda di trascinamento			10	3,68
A10824S0.10	Connettore banda di trascinamento			10	3,68
A10825S0	Banda di trascinamento			100 m	9,50

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10836W0.5	Occhiolo guida per ap. centrale		Bianco	5	2,55
A10926S1.50	Supporto girevole			50	6,60
A10931S0.100	Scivolo a rullo			100	0,77
A10933W1.5	Set guida motore		Bianco	5	13,40
A10936S0.5	Set carrelli di sormonto			5	20,60
A10940W1.5	Guida di ritorno		Bianco	5	15,50
A10943S1	Congiunzione profilo			1	25,90
A10945S0.5	Fermo lato motore			5	2,97

ACCESSORI WAVE

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10822S0.10	Scivolo pilota			10	9,50
A10845S0	Carrello di sormonto Wave ap. laterale			1	24,40
A10854S0	Supporto carrello di sormonto Wave			1	3,78
A10856W0	Fermo scivolo Wave		Bianco	1	4,43
A10867S0.100	Vite M4x16 testa croce bombata			100	0,46
A10887S0	Carrello Wave ap. centrale			1	12,60
A10905S0	Scivolo a pattino Wave passo 80 mm			1 m	44,60
A10906S0	Scivolo a pattino Wave passo 60 mm			1 m	54,00
A10924S0	Supporto scivolo Wave			1	2,67

→ Volume 2

Sistemi motorizzati

SG 5600

- Sistema motorizzato per tende arricciate con elevate performance di silenziosità, velocità e portata per tende di medio peso e pesanti
- Profilo curvabile in piano disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Motore 100-250 V CA - 50-60 Hz e 24 V CC con tecnologia brushless
- Movimentazione fluida del sistema grazie alla nuova tecnologia degli scivoli a rullo bi-componente brevettati
- Massima versatilità di utilizzo tramite i sistemi “Touch and Go” e Manual Override integrati
- Velocità di movimento regolabile: 15 o 21 cm/s con soft start e soft stop
- Finecorsa regolabili manualmente o automaticamente
- Il motore è facilmente intercambiabile dalla sinistra alla destra del sistema (o viceversa) e può ruotare in quattro posizioni diverse o essere installato al di sopra del profilo
- Apertura laterale, centrale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto tramite supporti girevoli o fissaggio diretto
- Modulo ricevitore radio integrabile al motore
- Nuovo profilo a incasso curvabile
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Wave con i nuovi scivoli a rullo collegati

← max. →	kg max.
25 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



10850

10862

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

Curvabile in piano a dima con profilo a incasso
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo e scivoli Wave a rullo

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	20	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	20	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)

Con scivoli Wave a pattino

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	20	25	25	25	20	10	-
	20	25	25	25	20	10	-
	20	20	20	20	15	-	-
	20	20	20	20	15	-	-
	20	20	20	15	10	-	-
	20	20	20	15	10	-	-
	20	20	15	8	-	-	-
	20	20	15	8	-	-	-

(kg max.)

12-25 m: NO regolazione automatica dei finecorsa / NO Touch & go / NO Manual Override

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento. Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento le portate si riducono sensibilmente. In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzata e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto con supporti girevoli





3004
Supporto girevole



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Touch and go
e movimento a strappo

Motore

Scivolo bi-componente

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto con fissaggio diretto





10865
Supporto per fissaggio diretto



7002
Accessorio di protezione profilo

Fissaggio con profilo per incasso (solo applicazioni diritte)





10862
Profilo ad incasso



5118
Spessore per incasso

Dimensione foro per incasso



Installazione con motore incassato nel controsoffitto



Il profilo è installato al di sotto del controsoffitto con supporti girevoli 3004



Il profilo è installato nel controsoffitto tramite il profilo a incasso 10862

MOTORE



Motore 9060

- Voltaggio: 100-250 V CA
- Frequenza: 50-60 Hz
- Corrente: 1,3 / 0,45 A
- Velocità: 160 / 120 rpm
- Rumorosità: <34 dB
- Protezione da sovraccarichi
- Standard CE/IECEE, ETL/UL

ATTENZIONE
La funzionalità Touch and go è disponibile solo nel caso di collegamento diretto del motore all'alimentazione, ossia solo quando il pulsante di comando è collegato ai contatti puliti o il motore è dotato di ricevitore radio e telecomando.

OPZIONI

Ricevitore radio integrato





9063

Il modulo ricevitore radio 9063 è integrabile esternamente al motore 9060 (anche successivamente all'installazione del sistema) ed è perfettamente compatibile
con tutti i trasmettitori radio della serie Silent Gliss.

Silent Gliss Move



Il sistema può essere controllato con la nuova Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è diponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P10850, banda di trascinamento A10825, due guide A10819, supporto motore A10817, cover A10815 e A10816, carrello di sormonto A10820 con supporto A10826, scivolo pilota A10822, connettori banda A10823 e A10824, scivoli a rullo A10840 uno ogni 10 cm, motore A9060, cavo estraibile A10293 da 2 m, supporti girevoli A3004 uno ogni 50 cm circa.

cm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Euro	1.376,00	1.477,00	1.577,00	1.678,00	1.779,00	1.918,00	2.019,00	2.120,00	2.220,00	2.321,00
cm	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**
Euro	2.423,00	2.561,00	2.662,00	2.763,00	2.863,00	2.965,00	3.066,00	3.204,00	3.305,00	3.406,00
cm	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**						
Euro	3.507,00	3.608,00	3.709,00	3.847,00						

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A10831 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A10831	22,80 cad.
Sistema con fissaggio diretto	4,60 m
Apertura centrale	58,00 sistema
Apertura centrale con doppio carrello di sormonto	60,00 sistema
Sistema con profilo a incasso	14,40 fisso + 47,50 m
Modulo ricevitore radio A9063	183,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5+1 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura (solo profilo P10850):	
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)
Curvatura con profilo a incasso (profili P10850+P10862):	
- dima in piano raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTI WAVE

Wave passo 60 in apertura centrale scivoli a pattino	65,00 fisso + 9,30 m	Wave passo 80 in apertura laterale scivoli a rullo	7,30 fisso + 47,30 m
Wave passo 60 in apertura centrale scivoli a rullo	54,00 fisso + 73,00 m	Wave passo 80 in apertura centrale scivoli a rullo	54,00 fisso + 47,30 m
Wave passo 80 in apertura laterale scivoli a pattino	10,00 fisso	Per gli accessori Wave consultare pag. 229	
Wave passo 80 in apertura centrale scivoli a pattino	65,00 fisso		

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P10850A6	Profilo 6 metri		Argento	30 m	19,80
P10850W6			Bianco	30 m	19,80
P10862W6	Profilo a incasso		Bianco	6 m	24,30
A6007S0.50	Vite di arresto			50	2,50
A3001S0.50	Supporto girevole			50	0,57
A3004S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,94

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A5118S0.20	Spessore per incasso			20	6,10
A5741S0	Spina Hirschmann stack 3		Grigio	1	14,00
A7002S0	Accessorio di protezione profilo			1	7,40
A9060S0	Motore 100-250V/50-60Hz		Silver	1	910,00
A9060W0			Bianco	1	910,00
A9063S0	Modulo ricevitore radio		Silver	1	183,00
A9063W0			Bianco	1	183,00
A10725S0.10	Distanziatore per programmazione fine-corsa			10	0,50
A10815S0.5	Cover		Grigio	5	2,26
A10815W0.5			Bianco	5	2,26
A10816S0.5	Cover motore		Grigio	5	1,98
A10816W0.5			Bianco	5	1,98
A10817S0.5	Supporto motore		Grigio	5	13,60
A10817W0.5			Bianco	5	13,60
A10819S0.10	Guida di ritorno		Grigio	10	21,80
A10819W0.10			Bianco	10	21,80
A10820S0.5	Carrello di sormonto diritto			5	9,70
A10821S0.5	Carrello di sormonto piegato			5	10,30
A10822S0.10	Scivolo pilota			10	9,50
A10823S0.10	Connettore banda di trascinamento			10	3,68
A10824S0.10	Connettore banda di trascinamento			10	3,68
A10825S0	Banda di trascinamento			100 m	9,50
A10826S0.5	Supporto carrello di sormonto			5	12,10
A10831S0	Congiunzione profilo			1	22,80
A10836S0.5	Occhiolo guida per ap. centrale		Grigio	5	2,55
A10836W0.5			Bianco	5	2,55

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10837S0	Supporto scivolo pilota apertura centrale			1	3,95
A10838S0	Scivolo pilota apertura centrale			1	44,00
A10840S0.100	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio			100	4,47
A10863W0	Maschera incasso lato motore		Bianco	1	7,60
A10864W0	Maschera incasso guida di ritorno		Bianco	1	6,80
A10865S0.10	Supporto per fissaggio diretto			10	3,23
A10867S0.100	Vite M4x16 testa croce bombata			100	0,46
A10923S0.100	Vite M4x12 testa croce bombata			100	0,39

ACCESSORI WAVE

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10844S0	Fermo scivolo Wave		Grigio	1	2,70
A10844W0			Bianco	1	2,70
A10845S0	Carrello di sormonto Wave ap. laterale			1	24,40
A10852S0	Scivolo a rullo Wave passo 80 mm			1 m	92,00
A10854S0	Supporto carrello di sormonto Wave			1	3,78
A10856S0	Fermo scivolo Wave		Grigio	1	4,43
A10856W0			Bianco	1	4,43
A10869S0	Scivolo a rullo Wave passo 60 mm			1 m	118,00
A10886S0	Carrello Wave ap. centrale			1	12,30
A10887S0	Carrello Wave ap. centrale			1	12,60
A10905S0	Scivolo a pattino Wave passo 80 mm			1 m	44,60
A10906S0	Scivolo a pattino Wave passo 60 mm			1 m	54,00
A10924S0	Supporto scivolo Wave			1	2,67

Sistemi motorizzati

SG 5300

- Sistema motorizzato per tende arricciate di peso medio e pesanti
- Profilo a triplo canale largo curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Motore 5360 (230 V/50 Hz) con elevate performance di velocità e portata
- I motori sono integrabili in qualsiasi sistema di building automation tramite gli ingressi a contatti puliti
- Sistema di accelerazione e decelerazione controllata
- Banda di trascinamento con doppio cavetto in acciaio
- Scivoli a rullo con occhiolo in acciaio ogni 10 cm
- Apertura centrale, multipla centrale, laterale, multipla laterale e aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Possibilità di sormonto totale delle tende senza la necessità di carrelli di sormonto
- Possibilità di montare il motore verso l'alto in modo da risultare all'interno del controsoffitto

← max. →	kg max.
25 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:2



5301

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo

	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	20 m	25 m
	54	74	69	64	60	53	45
	54	74	69	64	60	53	45
	45	46	45	42	39	35	30
	45	46	45	42	39	35	30
	43	41	38	36	33	28	25
	43	41	38	36	33	28	25
	30	27	23	20	16	-	-
	30	27	23	20	16	-	-
	40	37	35	32	-	-	-
	40	38	35	32	-	-	-

(kg max.)

È essenziale, nella scelta di un sistema per tende a motore, verificare il peso totale della tenda, il tipo di impacchettamento, le curve, il tipo di installazione e il tipo di confezione.

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento. Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento le portate si riducono sensibilmente.
In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzata e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole 3033





5320



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Sistema montato a soffitto con supporti girevoli 3033 con profilo a vista e motore incassato



MOTORE



Motore 5360

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 200 W
- Corrente nominale: 0.82 A
- Velocità: 90 rpm
- Torsione: 5 Nm
- Protezione da sovraccarichi
- Standard CE
- Finecorsa elettronico
- Peso: 2.3 kg

OPZIONE

Ricevitore radio esterno 9068





- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 200 W
- Frequenza ricevitore radio: 868 MHz

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P5301, motore A5360, supporto motore A5318, scivoli A6098 uno ogni 10 cm, guide A5304 e A5310, carrello di sormonto A5670, molla di chiusura A6086, banda di trasporto A5302, set congiunzione banda A5317, spina (A5682 + A5684) e supporti A5320 uno ogni 60 cm

cm	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
Euro	3.214,00	3.375,00	3.536,00	3.689,00	3.910,00	4.071,00	4.224,00	4.385,00
cm	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**
Euro	4.546,00	4.699,00	4.920,00	5.081,00	5.234,00	5.395,00	5.556,00	5.708,00
cm	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	
Euro	5.929,00	6.090,00	6.243,00	6.404,00	6.565,00	6.718,00	6.939,00	

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A5319 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A5319	46,90 cad.
Sistema in apertura centrale	75,00 sistema
Apertura asimmetrica con set A5325	56,00 sistema
Ricevitore radio esterno A9068	242,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5+1 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Sistemi motorizzati

SG 5800

- Sistema motorizzato per tende arricciate pesanti e molto pesanti
- Particolarmente adatto per teatri, sale conferenze e tende di grosse dimensioni
- Profilo a canale maxi curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta)
  in barre da 6 metri
- Motore 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz con sistema di avvolgimento e svolgimento simultaneo del cavo di acciaio rivestito che scorre all'interno del profilo
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata con possibilità di invertire la rotazione
- Possibilità di movimentazione del motore tramite manovella in caso di assenza di corrente
- Scivoli a quatto rulli con occhiolo ogni 25 cm
- Apertura centrale e laterale, aperture multiple simmetriche
- Installazione del profilo a soffitto con supporti girevoli e del motore a parete o a pavimento con speciali supporti

← max. →	kg max.
60 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:2



5810

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	110
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45
						(kg max.)

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento.
Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento le portate si riducono sensibilmente.
In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzata e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole 6209





6209

Fissaggio del motore



A: fissaggio a pavimento (con supporto speciale)
B: fissaggio a parete

Il cavo in acciaio viene tensionato sfruttando il peso del motore.
È possibile una variazione in verticale fino a 190 mm

Fissaggio a parete del motore con supporti 5821/5822







5821



5822

Fissaggio a pavimento del motore con supporto speciale 5813





5813

La distanza minima tra il motore e il profilo è 2 m

MOTORE



Motore 5805

- Voltaggio: 230 V / 115 V
- Frequenza: 50 Hz / 60 Hz
- Potenza: 500 W / 550 W
- Corrente nominale: 2.2 A / 5 A
- Velocità: 15 rpm
- Torsione: 200 Nm
- Protezione da sovraccarichi
- Standard CE
- Finecorsa meccanici
- Peso: 30 kg

OPZIONE

Ricevitore radio esterno 9068





- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 200 W
- Frequenza ricevitore radio: 868 MHz

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P5810, motore A5805, cavo in acciaio A5814, scivoli A5809 uno ogni 25 cm, scivolo pilota A5806, guide A5816 e A5815, arresto con occhiolo A5824, carrello di sormonto A5811, supporti per fissaggio del motore a parete A5821 e A5822, supporti girevoli A6209 uno ogni 50 cm

cm	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
Euro	18.482,00	19.308,00	20.084,00	20.910,00	21.685,00	22.474,00	23.300,00	24.076,00
cm	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**
Euro	24.902,00	25.677,00	26.504,00	27.292,00	28.068,00	28.894,00	29.669,00	30.496,00
cm	**4500**	**4750**	**5000**	**5250**	**5500**	**5750**	**6000**	
Euro	31.271,00	32.060,00	32.886,00	33.661,00	34.488,00	35.263,00	36.090,00	

Attenzione: per misure superiori a 6 metri congiunzione A6203 già compresa nel prezzo

SUPPLEMENTI

Supporto per posa a pavimento A5813	730,00 cad.
Sistema in apertura centrale	93,00 sistema
Congiunzione A6203	56,00 cad.
Ricevitore radio esterno A9068	242,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5+1 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Tende a pannelli

Il concetto dei pannelli scorrevoli deriva dalla cultura giapponese e Silent Gliss è stata la prima a proporlo per i suoi sistemi per tende. Disponibili a strappo, a corda e motorizzati, i pannelli possono essere utilizzati anche come elementi di decoro e divisione d'ambiente. Dritti o curvi, i sistemi a pannelli reinterpretano la decorazione della finestra in modo innovativo e versatile.

I pannelli del sistema esclusivo Silent Gliss 2730 Flex seguono esattamente le curvature con un raggio minimo e possono essere impacchettati sulla parete laterale alla finestra lasciandola completamente libera.
Il carrello flessibile consente uno scorrimento semplice e silenzioso.

Il nuovo sistema Wave Panel crea una perfetta combinazione di luci e ombre che valorizza l'ambiente, lasciandovi la libertà di sperimentare diversi effetti visivi. Utilizzabile come classica tenda o divisorio d'ambienti, il sistema offre infinite soluzioni creative. Vincitore del reddot award 2017 nella categoria Product Design.

reddot award 2017
winner

Tende a pannelli

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	← max. →	↑ max. ↓	Curvatura		Sistema	Pagina
				in piano a raggio fisso	in piano a dima		
		∞	4 m				
		6 m (pannelli collegati)	4 m			SG 2700	142
		6 m (pannelli collegati)	4 m				
		∞	3 m	15 cm	min 25 cm	SG 2730 Flex	152
		6 m (pannelli collegati)	3 m	15 cm	min 25 cm		
		∞	3 m			SG 2740 Wave Panel	162
		0,5 m (pannelli collegati)	3 m				

Tende a pannelli

SG 2700



- Sistema per tende a pannelli con comando manuale a strappo o a cordone
- Profili a due, tre, quattro e cinque vie di scorrimento disponibili nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta)
- Profilo a due e tre vie disponibile in barre da 6 m, profilo a quattro vie disponibile in barre da 5 e 6 m, profilo a cinque vie disponibile in barre da 4 e 6 m
- Slitte di scorrimento dei pannelli in alluminio corredate di sofisticati e silenziosi scivoli a rullo o di scivoli a pattino click-in che permettono un facile inserimento della slitta anche a profilo già installato
- Larghezza dei pannelli variabile con un sormonto di 5-15 cm
- Il sistema può essere assemblato con pannelli liberi a movimentazione manuale oppure con pannelli collegati consecutivamente in apertura centrale, laterale o multipla simmetrica a movimentazione manuale o a corda
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- **Il sistema può essere motorizzato affiancando al profilo un sistema SG 5100 o SG 5600 tramite speciali accessori di collegamento**

← max. →	↑ max. ↓	kg max.
illimitata con pannelli liberi 6 m con pannelli collegati	4 m	0,2 kg per scivolo

PROFILO - scala 1:2



2 vie - 10122



3 vie - 10123



4 vie - 10124



5 vie - 10125

CURVATURA

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3004 e 3003





3004



3003

I supporti girevoli 3004 vengono utilizzati per il fissaggio del profilo a due vie 10122.
I supporti girevoli 3003 vengono utilizzati per il fissaggio dei profili a 3, 4 e 5 vie 10123, 10124 e 10125.



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto 10136 e 10137





10136



10137

I supporti a scatto 10136 vengono utilizzati per il fissaggio del profilo a due vie 10122.
I supporti a scatto 10137 vengono utilizzati per il fissaggio dei profili a 3, 4 e 5 vie 10123, 10124 e 10125.
X = Variabile a seconda del tipo di installazione

Fissaggio con profilo da incasso



	X (mm)	Y (mm)
10172	38.5	58.5
10173	56.5	76.5
10174	75	95
10175	93	113



10172
Profilo da incasso
(2 vie)



10173
Profilo da incasso
(3 vie)



10174
Profilo da incasso
(4 vie)



10175
Profilo da incasso
(5 vie)

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

OPZIONI

Sistema manuale con pannelli liberi



Sistema manuale con pannelli collegati e asta guidatenda



Sistema manuale con pannelli collegati a corda



Sistema con pannelli collegati a motore





Il sistema a pannelli SG 2700 può essere motorizzato tramite l'abbinamento al sistema SG 5100 o al sistema SG 5600, con l'utilizzo di speciali accessori di collegamento.
Il sistema motorizzato è abbinabile solo ai sistemi a 3, 4 e 5 vie.

MOVIMENTAZIONI

Apertura laterale e impacchettamento laterale



Impacchettamento centrale



Apertura centrale

Sono possibili altre configurazioni

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA A 2 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: profilo a due vie P10122, 2 tappi A10142, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, piattine peso A2027 e supporti A3004 uno ogni 50 cm circa

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	96,70	107,90	121,20	132,30	144,80	156,80	169,30	182,60	193,70
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	206,20	218,20	230,70	242,70	255,10	266,30	279,60	290,70	304,10
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	315,20	327,70	341,00	352,10	365,50	376,60	389,10		

SISTEMA A 2 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a due vie P10122, 2 tappi A10142, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, piattine peso A2027 e supporti A3004 uno ogni 50 cm circa

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	106,00	122,50	135,80	147,00	164,80	176,80	189,30	208,00	219,10
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	231,60	249,00	261,50	273,50	291,30	302,40	315,80	332,30	345,60
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	356,80	374,60	388,00	399,10	417,80	428,90	441,40		

Si prega comunicare sempre la quantità e la dimensione dei carrelli

SUPPLEMENTI

Sistema con tappi laterali slitte A10252 e A10253	2,20 m
Sistema con profilo a incasso P10172	35,30 m
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m

Congiunzione A3008	9,20 cad.
Supporto a scatto A10136	1,60 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

SISTEMA A 3 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: profilo a tre vie P10123, 2 tappi A10143, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, piattine peso A2027 e supporti A3003 uno ogni 80 cm circa

cm	140	160	180	200	220	240	260	280
Euro	120,20	133,80	148,60	162,20	174,50	188,20	204,30	216,60
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**
Euro	230,20	242,50	258,60	271,00	284,60	296,90	313,00	325,30
cm	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	339,00	351,30	367,40	381,00	393,30	407,00	421,80	435,40

SISTEMA A 3 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a tre vie P10123, 2 tappi A10143, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, piattine peso A2027 e supporti A3003 uno ogni 80 cm circa

cm	140	160	180	200	220	240	260	280
Euro	134,60	148,30	163,10	182,10	194,40	208,00	229,50	241,80
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**
Euro	255,50	273,20	289,30	301,60	320,60	332,90	349,00	366,70
cm	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	380,40	392,70	414,20	427,80	440,10	459,20	473,90	487,60

SISTEMA A 3 VIE A CORDA CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a tre vie P10123, 2 guide A10153, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, scivolo pilota A10150, arresto con vite A10156, cordone A3093, piattine peso A2027, supporti A3003 uno ogni 80 cm circa, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	140	160	180	200	220	240	260	280
Euro	171,10	184,90	199,90	219,10	231,60	245,40	267,10	279,60
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**
Euro	293,40	311,30	327,60	340,10	359,30	371,80	388,10	406,00
cm	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	419,80	432,30	454,00	467,80	480,30	499,50	514,50	528,30

Si prega comunicare sempre la quantità e la dimensione dei carrelli

SUPPLEMENTI

Sistema con tappi laterali slitte A10252 e A10253	2,20 m	Congiunzione A6024	13,80 cad.
Sistema con profilo a incasso P10173	38,10 m	Supporto a scatto A10137	-2,84 m
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

SISTEMA MOTORIZZATO

Sommare il prezzo del sistema a strappo con pannelli collegati al supplemento del sistema motorizzato SG 5100 / SG 5600.

cm	200	300	400	500	600
Con sistema SG 5100	714,00	787,00	867,00	940,00	1.013,00
Con sistema SG 5600	1.280,00	1.332,00	1.383,00	1.435,00	1.487,00

Automatismi disponibili a pag. 188 volume 2

SISTEMA A 4 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: profilo a quattro vie P10124, 2 tappi A10144, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, piattine peso A2027 e supporti A3003 uno ogni 80 cm circa

cm	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	145,30	161,40	176,40	190,10	205,10	222,60	236,30	251,30
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	264,90	282,40	296,10	311,10	324,80	342,30	355,90	370,90
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**	
Euro	384,60	402,10	417,10	430,80	445,80	461,90	476,90	

SISTEMA A 4 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a quattro vie P10124, 2 tappi A10144, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, piattine peso A2027 e supporti A3003 uno ogni 80 cm circa

cm	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	159,20	175,40	195,80	209,40	224,40	247,30	261,00	276,00
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	295,10	312,50	326,20	346,60	360,30	377,80	396,80	411,80
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**	
Euro	425,50	448,40	463,40	477,10	497,50	513,60	528,60	

SISTEMA A 4 VIE A CORDA CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a quattro vie P10124, 2 guide A10154, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, scivolo pilota A10150, arresto con vite A10156, cordone A3093, piattine peso A2027, supporti A3003 uno ogni 80 cm circa, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	196,20	212,60	233,20	247,00	262,20	285,30	299,10	314,30
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	333,60	351,20	365,10	385,70	399,50	417,20	436,50	451,70
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**	
Euro	465,50	488,60	503,80	517,60	538,20	554,50	569,70	

Si prega comunicare sempre la quantità e la dimensione dei carrelli

SUPPLEMENTI

Sistema con tappi laterali slitte A10252 e A10253	2,20	m	Congiunzione A6024	13,80	cad.
Sistema con profilo a incasso P10174	47,90	m	Supporto a scatto A10137	-2,84	m
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00	m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00	

SISTEMA MOTORIZZATO

Sommare il prezzo del sistema a strappo con pannelli collegati al supplemento del sistema motorizzato SG 5100 / SG 5600.

cm	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
Con sistema SG 5100	714,00	787,00	867,00	940,00	1.013,00
Con sistema SG 5600	1.280,00	1.332,00	1.383,00	1.435,00	1.487,00

Automatismi disponibili a pag. 188 volume 2

SISTEMA A 5 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: profilo a cinque vie P10125, 2 tappi A10145, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, piattine peso A2027 e supporti A3003 uno ogni 80 cm circa

cm	180	200	220	240	260	280	300	320
Euro	178,30	194,90	210,10	226,70	245,80	261,10	277,70	293,00
cm	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**
Euro	312,00	327,30	343,90	359,20	378,30	393,50	410,10	425,40
cm	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	444,50	461,10	476,40	493,00	510,70	527,30		

SISTEMA A 5 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a cinque vie P10125, 2 tappi A10145, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, piattine peso A2027 e supporti A3003 uno ogni 80 cm circa

cm	180	200	220	240	260	280	300	320
Euro	189,70	211,70	227,00	243,60	268,10	283,30	299,90	320,60
cm	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**
Euro	339,70	354,90	376,90	392,20	411,30	431,90	448,50	463,80
cm	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	488,30	504,90	520,20	542,20	559,90	576,50		

SISTEMA A 5 VIE A CORDA CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: profilo a cinque vie P10125, 2 guide A10155, carrelli in alluminio A10230, scivoli a rullo A10200, angoli a T A10140, angoli a L A10146, scivolo pilota A10150, arresto con vite A10156, cordone A3093, piattine peso A2027, supporti A3003 uno ogni 80 cm circa, set tensionatore Child Safety A10731 (tendicordone A3040 nella versione non Child Safety)

cm	180	200	220	240	260	280	300	320
Euro	229,70	251,90	267,30	284,10	308,80	324,20	341,00	361,90
cm	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**
Euro	381,10	396,60	418,80	434,20	453,50	474,30	491,10	506,60
cm	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	531,20	548,00	563,50	585,70	603,60	620,40		

Si prega comunicare sempre la quantità e la dimensione dei carrelli

SUPPLEMENTI

Sistema con tappi laterali slitte A10252 e A10253	2,20 m
Sistema con profilo a incasso P10175	54,00 m
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m

Congiunzione A6024	13,80 cad.
Supporto a scatto A10137	-2,84 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

SISTEMA MOTORIZZATO

Sommare il prezzo del sistema a strappo con pannelli collegati al supplemento del sistema motorizzato SG 5100 / SG 5600.

cm	200	300	400	500	600
Con sistema SG 5100	714,00	787,00	867,00	940,00	1.013,00
Con sistema SG 5600	1.280,00	1.332,00	1.383,00	1.435,00	1.487,00

Automatismi disponibili a pag. 188 volume 2

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P10122A6	Profilo a 2 vie 6 m		Argento	30 m	14,50
P10122W6	Profilo a 2 vie 6 m		Bianco	30 m	14,50
P10123A6	Profilo a 3 vie 6 m		Argento	30 m	19,70
P10123W6	Profilo a 3 vie 6 m		Bianco	30 m	19,70
P10124A5	Profilo a 4 vie 5 m		Argento	25 m	25,70
P10124A6	Profilo a 4 vie 6 m		Argento	30 m	25,70
P10124W5	Profilo a 4 vie 5 m		Bianco	25 m	25,70
P10124W6	Profilo a 4 vie 6 m		Bianco	30 m	25,70
P10125A4	Profilo a 5 vie 4 m		Argento	20 m	32,70
P10125A6	Profilo a 5 vie 6 m		Argento	30 m	32,70
P10125W4	Profilo a 5 vie 4 m		Bianco	20 m	32,70
P10125W6	Profilo a 5 vie 6 m		Bianco	30 m	32,70
P10172A6	Profilo 6 m a incasso (2 vie) 6 m		Argento	6 m	25,50
P10172W6	Profilo 6 m a incasso (2 vie) 6 m		Bianco	6 m	25,50
P10173A6	Profilo 6 m a incasso (3 vie) 6 m		Argento	6 m	27,90
P10173W6	Profilo 6 m a incasso (3 vie) 6 m		Bianco	6 m	27,90
P10174A6	Profilo 6 m a incasso (4 vie) 6 m		Argento	6 m	36,00
P10174W6	Profilo 6 m a incasso (4 vie) 6 m		Bianco	6 m	36,00
P10175A6	Profilo 6 m a incasso (5 vie) 6 m		Argento	6 m	41,10
P10175W6	Profilo 6 m a incasso (5 vie) 6 m		Bianco	6 m	41,10
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3001S0.50	Supporto girevole 2 vie			50	0,57
A3003S0.50	Supporto girevole con rondella 3-4-5 vie			50	2,60
A3004S0.50	Supporto girevole con rondella 2 vie			50	0,94
A3008S1.5	Congiunzione profilo			5	9,70
A3093S1	Cordone Ø 3,5 mm			500 m	0,51
A6024S0.10	Congiunzione			10	6,90
A10136S0.50	Supporto a scatto 2 vie			50	1,74
A10137S0.50	Supporto a scatto 3-4-5 vie			50	1,18
A10140S0.100	Angolo a T con vite			100	3,33
A10142S1.50	Tappo profilo a 2 vie		Grigio	50	3,54
A10142W1.50			Bianco	50	3,54
A10143S1.50	Tappo profilo a 3 vie		Grigio	50	3,62
A10143W1.50			Bianco	50	3,62
A10144S1.50	Tappo profilo a 4 vie		Grigio	50	3,89
A10144W1.50			Bianco	50	3,89
A10145S1.50	Tappo profilo a 5 vie		Grigio	50	5,20
A10145W1.50			Bianco	50	5,20
A10146S0.100	Angolo a L con vite			100	2,34
A10148S0.10	Aggancio per asta guidatenda			10	2,69
A10150S0.10	Scivolo pilota			10	5,60
A10153S1.2	Guida profilo a 3 vie		Grigio	2	11,80
A10153W1.2			Bianco	2	11,80
A10154S1.2	Guida profilo a 4 vie		Grigio	2	12,20
A10154W1.2			Bianco	2	12,20

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10155S1.2	Guida profilo a 5 vie		Grigio	2	15,10
A10155W1.2			Bianco	2	15,10
A10156S0.10	Fermo con vite			10	4,17
A10157S0.10	Spessore per profilo a incasso			10	1,98
A10158S0.100	Scivolo a pattino click-in			100	1,67
A10159S0.100	Vite tappo profilo			100	0,26
A10200S0.100	Scivolo a rullo			100	1,40
A10230A0	Carrello in alluminio 4 m		Argento	52 m	19,00
A10230W0			Bianco	52 m	19,00
A10252S0.50	Tappo carrello sinistro		Grigio	50	0,73
A10252W0.50			Bianco	50	0,73
A10253S0.50	Tappo carrello destro		Grigio	50	0,73
A10253W0.50			Bianco	50	0,73
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34
A10958S0	Raccordo corto per sistema motorizzato ap. laterale			1	7,30
A10959S0	Raccordo lungo per sistema motorizzato ap. centrale			1	7,30

Tende a pannelli

SG 2730 Flex

- Innovativo sistema per tende a pannelli curvabile con comando manuale a strappo
- Profili componibili a due o più vie di scorrimento disponibili nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Profilo curvabile in piano (fino a 5 vie)
- Slitte di scorrimento dei pannelli flessibili corredate di sofisticati e silenziosi scivoli a rullo
- Nuovo sistema di applicazione e rimozione dei pannello dalla slitta tramite profilo flessibile cucito direttamente sul tessuto
- Larghezza dei pannelli variabile con un sormonto di circa 12 cm
- Il sistema può essere assemblato con pannelli liberi oppure con pannelli collegati consecutivamente in apertura centrale, laterale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto con fissaggio diretto

← max. →	↑ max. ↓	kg max.
illimitata con pannelli liberi 6 m con pannelli collegati	3 m	0,2 kg per scivolo

PROFILO



10129 10130 10131

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

COMPOSIZIONE DEI PROFILI - scala 1:2



2 vie
10132



3 vie
10133



4 vie
10134



5 vie
10135

Possono essere assemblati profili a più di cinque vie (solo nella variante senza curvatura)

INSTALLAZIONE



I pannelli sono applicati alla slitta 10180 tramite il profilo flessibile cucito direttamente sul tessuto.
La larghezza dei pannelli è variabile con un sormonto di circa 12 cm.
Il peso di ogni pannello non deve superare i 2 kg per metro lineare.

Fissaggio diretto a soffitto



Il profilo viene preforato prima del fissaggio e successivamente ancorato a soffitto con fissaggio diretto
X = Variabile a seconda del tipo di installazione

OPZIONI

Sistema manuale con pannelli liberi



Sistema manuale con pannelli collegati e asta guidatenda



MOVIMENTAZIONI

Apertura laterale e impacchettamento laterale



Impacchettamento centrale



Apertura centrale



Sono possibili altre configurazioni

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA A 2 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10162, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	157,70	190,70	202,90	215,10	248,10	260,30	272,50	305,60	317,80
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	329,90	363,00	375,20	387,40	420,40	432,60	444,80	477,80	490,00
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	502,20	535,20	547,40	559,60	592,70	604,80	617,00		

SISTEMA A 2 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10162, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, scivoli a rullo sx con angolo A10239, scivoli a rullo dx con angolo A10241, angoli A10243, scivoli per angolo A10244, arresto con vite A10156, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	203,40	249,90	262,10	274,20	320,70	332,90	345,10	391,50	403,70
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	415,90	462,30	474,50	486,70	533,10	545,30	557,50	603,90	616,10
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	628,30	674,70	686,90	699,10	745,50	757,70	769,90		

ATTENZIONE: I pannelli devono avere sempre una larghezza di misura dispari (es.: 75..77..79..etc.)

Si prega comunicare sempre la quantità dei pannelli. La larghezza verrà stabilita in base ad un sormonto di 10/13 cm e alla dimensione del sistema.

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A10177	8,00 sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	18,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	50,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SISTEMA A 3 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 1 profilo centrale P10130 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10163, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	215,50	231,20	246,80	283,30	299,00	314,70	351,20	366,90
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**
Euro	382,50	419,10	434,70	450,40	486,90	502,60	518,30	554,80
cm	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	570,40	586,10	622,60	638,30	654,00	690,50	706,20	721,80

SISTEMA A 3 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 1 profilo centrale P10130 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10163, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, scivoli a rullo sx con angolo A10239, scivoli a rullo dx con angolo A10241, angoli A10243, scivoli per angolo A10244, arresto con vite A10156, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**
Euro	274,60	290,30	306,00	355,90	371,50	387,20	437,10	452,80
cm	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**
Euro	468,50	518,40	534,00	549,70	599,60	615,30	631,00	680,90
cm	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	696,50	712,20	762,10	777,80	793,50	843,40	859,00	874,70

ATTENZIONE: I pannelli devono avere sempre una larghezza di misura dispari (es.: 75..77..79..etc.)

Si prega comunicare sempre la quantità dei pannelli. La larghezza verrà stabilita in base ad un sormonto di 10/13 cm e alla dimensione del sistema.

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A10177	16,00 sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	30,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	23,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	55,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SISTEMA A 4 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 2 profili centrali P10130 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10164, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	263,80	282,90	322,90	342,10	361,20	401,20	420,40	439,50
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	479,50	498,70	517,80	557,80	577,00	596,10	636,10	655,30
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**	
Euro	674,40	714,40	733,60	752,70	792,70	811,90	831,00	

SISTEMA A 4 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 2 profili centrali P10130 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10164, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, scivoli a rullo sx con angolo A10239, scivoli a rullo dx con angolo A10241, angoli A10243, scivoli per angolo A10244, arresto con vite A10156, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	322,90	342,10	395,50	414,60	433,80	487,20	506,30	525,50
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**
Euro	578,80	598,00	617,20	670,50	689,70	708,80	762,20	781,40
cm	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**	
Euro	800,50	853,90	873,10	892,20	945,60	964,80	983,90	

ATTENZIONE: I pannelli devono avere sempre una larghezza di misura dispari (es.: 75..77..79..etc.)

Si prega comunicare sempre la quantità dei pannelli. La larghezza verrà stabilita in base ad un sormonto di 10/13 cm e alla dimensione del sistema.

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A10177	24,00 sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	40,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	28,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	60,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SISTEMA A 5 VIE A STRAPPO

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 3 profili centrali P10130 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10165, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**
Euro	326,50	369,90	392,60	415,20	458,70	481,30	503,90	547,40
cm	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**
Euro	570,10	592,70	636,20	658,80	681,40	724,90	747,50	770,20
cm	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	813,60	836,30	858,90	902,40	925,00	947,60		

SISTEMA A 5 VIE A STRAPPO CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: 1 profilo posteriore P10129 + 3 profili centrali P10130 + 1 profilo anteriore P10131, 2 tappi A10165, carrello flessibile A10180, carrello flessibile tessuto A10179, clip sx A10167, clip dx A10168, scivoli a rullo A10200, scivoli a rullo sx con angolo A10239, scivoli a rullo dx con angolo A10241, angoli A10243, scivoli per angolo A10244, arresto con vite A10156, nastro piombo A10233, pesi laterali in vetro A10234

cm	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**
Euro	385,60	442,50	465,10	487,70	544,60	567,20	589,90	646,70
cm	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**
Euro	669,40	692,00	748,90	771,50	794,10	851,00	873,60	896,30
cm	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**		
Euro	953,10	975,70	998,40	1.055,20	1.077,90	1.100,50		

ATTENZIONE: I pannelli devono avere sempre una larghezza di misura dispari (es.: 75..77..79..etc.)

Si prega comunicare sempre la quantità dei pannelli. La larghezza verrà stabilita in base ad un sormonto di 10/13 cm e alla dimensione del sistema.

SUPPLEMENTI

Congiunzione profilo A10177	32,00 sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- 90° in piano raggio fisso	50,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P10129A6	Profilo 6 m posteriore		Argento	30	13,10
P10129W6			Bianco	30	13,10
P10130A6	Profilo 6 m centrale		Argento	30	14,50
P10130W6			Bianco	30	14,50
P10131A6	Profilo 6 m anteriore		Argento	30	13,80
P10131W6			Bianco	30	13,80
A10159S0.100	Vite tappo profilo			100	0,26
A10162S0	Tappo profilo a 2 vie		Grigio	1	7,10
A10162W0			Bianco	1	7,10
A10163S0	Tappo profilo a 3 vie		Grigio	1	7,30
A10163W0			Bianco	1	7,30
A10164S0	Tappo profilo a 4 vie		Grigio	1	9,70
A10164W0			Bianco	1	9,70
A10165S0	Tappo profilo a 5 vie		Grigio	1	15,80
A10165W0			Bianco	1	15,80
A10167S0	Clip sinistra		Grigio	1	1,52
A10167W0			Bianco	1	1,52
A10168S0	Clip destra		Grigio	1	1,52
A10168W0			Bianco	1	1,52
A10177S0	Congiunzione			1	8,00
A10179S0	Profilo flessibile pannello		Grigio	1 m	5,90
A10179W0			Bianco	1 m	5,90

→ Volume 2

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10180S0	Carrello flessibile		Grigio	1 m	10,20
A10180W0			Bianco	1 m	10,20
A10196S0	Aggancio per asta guidatenda			1	3,12
A10200S0.100	Scivolo a rullo			100	1,40
A10233S0	Piombo 100 g / m			100 m	6,30
A10234S0	Peso laterale pannello in vetro			1	2,96
A10237S0	Scivolo a rullo con clip		Grigio	1	2,44
A10237W0			Bianco	1	2,44
A10239S0	Scivolo a rullo sinistro con angolo		Grigio	1	6,30
A10239W0			Bianco	1	6,30
A10241S0	Scivolo a rullo destro con angolo		Grigio	1	6,30
A10241W0			Bianco	1	6,30
A10243S0	Angolo con vite		Naturale	1	5,50
A10244S0	Scivolo per angolo		Naturale	1	1,59
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio 100 cm		Argento	1	24,90
A10432W0			Bianco	1	24,90
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio 125 cm		Argento	1	28,50
A10433W0			Bianco	1	28,50
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio 150 cm		Argento	1	32,00
A10434W0			Bianco	1	32,00

→ Volume 2

Tende a pannelli



SG 2740 Wave Panel

- Nuovo e innovativo sistema a pannelli curvati Wave
- Movimentazione manuale a strappo con pannelli liberi o collegati
- Due profili P6010 installati in parallelo disponibili nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Carrelli di scorrimento curvati da cm 50, disponibili in due varianti (A sinistro e B destro)
- Speciali scivoli con sistema click-in per un veloce inserimento delle slitte
- Applicazione del pannello alla slitta con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta e una facile e veloce manutenzione
- Piattina peso curvata come la slitta per mantenere sempre perfetta la forma dei pannelli
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto

reddot award 2017
winner

← max. →	↑ max. ↓	kg max
illimitata con pannelli liberi	3 m	1 kg incl. piattina peso per pannello
6,05 m con pannelli collegati (max 15)		

PROFILO - scala 1:1



6010

CURVATURA

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3825





I profili vanno installati a una distanza di 15 cm

I carrelli sono disponibili in due varianti:

carrello standard A sinistro



carrello B destro



INGOMBRI



Ingombro di impacchettamento pannelli:

1 pannello cm 46
2 pannelli cm 56
3 pannelli cm 66

Ogni pannello aggiuntivo + cm 10

TABELLE PANNELLI

Pannelli liberi - numero minimo di pannelli e relativo sormonto

larghezza cm	numero minimo pannelli	sormonto cm
100 - 136	3	18.1 - 0.1
137 - 181	4	14.9 - 0.2
182 - 226	5	11.2 - 0.2
227 - 272	6	9.1 - 0.1
273 - 317	7	7.5 - 0.1
318 - 363	8	6.4 - 0.0
364 - 408	9	5.6 - 0.1
409 - 453	10	5.0 - 0.1
454 - 499	11	4.5 - 0.0
500 - 544	12	4.1 - 0.1
545 - 590	13	3.8 - 0.0
591 - 635	14	3.4 - 0.0
636 - 680	15	3.2 - 0.1
681 - 726	16	3.0 - 0.0
727 - 771	17	2.8 - 0.0
772 - 817	18	2.6 - 0.0
...	...	...

È possibile configurare il sistema con pannelli aggiuntivi per aumentare il sormonto.

Pannelli collegati - numero di pannelli e relativo sviluppo ingombro

larghezza cm	numero pannelli	sviluppo dei pannelli cm
100 - 125	3	125
126 - 165	4	165
166 - 205	5	205
206 - 245	6	245
246 - 285	7	285
286 - 325	8	325
326 - 365	9	365
366 - 405	10	405
406 -445	11	445
446 - 485	12	485
486 - 525	13	525
526 - 565	14	565
566 - 605	15	605

Max 15 pannelli collegati.
Sormonto di 6 cm.

Carrello standard A

Carrello B

Piattina peso curvata

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA CON PANNELLI LIBERI

Sistema composto da: 2 profili P6010, tappi terminali A6018, scivoli A11162, carrelli A11104 o A11109, piattine peso A11107, supporti girevoli A3825 due ogni 70 cm

cm	100-136	137-181	182-226	227-272	273-317	318-363	364-408
n° pannelli	3	4	5	6	7	8	9
Euro	213,50	278,80	344,10	407,70	473,00	538,30	601,90

cm	409-453	454-499	500-544	545-590	591-635	636-680
n° pannelli	10	11	12	13	14	15
Euro	667,10	732,40	796,00	861,30	940,40	1.004,00

SISTEMA CON PANNELLI COLLEGATI

Sistema composto da: 2 profili P6010, tappi terminali A6018, scivoli collegati A11161, scivoli A11162, carrelli A11104 o A11109, piattine peso A11107, vite di arresto A6013, supporti girevoli A3825 due ogni 70 cm

cm	100-125	126-165	166-205	206-245	246-285	286-325	326-365
n° pannelli	3	4	5	6	7	8	9
Euro	226,60	295,20	362,20	430,80	499,50	566,40	635,10

cm	366-405	406-445	446-485	486-525	526-565	566-605
n° pannelli	10	11	12	13	14	15
Euro	702,00	770,70	837,60	906,30	974,90	1.041,80

SUPPLEMENTI

Pannello aggiuntivo (solo sistema con pannelli liberi)	49,60	cad.
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00	

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P6010A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	10,00
P6010W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	10,00
A3825S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,87
A5115S0.5	Congiunzione profilo			5	14,50
A6013S0.100	Vite di arresto			100	0,78
A6018W0.50	Tappo profilo 6010		Bianco	50	0,67
A6018S0.10			Grigio	10	0,67
A11104S0.20	Carrello velcrato A		Bianco	20	34,70
A11107S0.20	Piattina peso curvata 160 g		Bianco	20	9,50
A11109S0.20	Carrello velcrato B		Bianco	20	34,70
A11161S0.50	Scivolo collegato			50 m	14,80
A11162S0.50	Scivolo sistema 2740			50	1,18

Pannelli confezionati

TESSUTO	FASCIA PREZZO	PANNELLI	PANNELLI CURVI	WAVE PANEL	ORLATO	NON ORLATO
Breeze	1	•	•	•	•	
Colorama 1	1	•	•	•	•	
Colorama 1 Alu	3	•	•	•	•	
Freshtex Light	1	•	•	•	•	
Freshtex Ultralight 1-2	1	•	•	•	•	
Freshtex Ultralight 3-4	2	•	•	•	•	
Freshtex Ultralight 5-6	1	•	•	•	•	
Linea	6	•	•	•	•	
Silente 10	5	•	•	•	•	
Silente 20	3	•	•	•	•	
Someo	1	•	•	•	•	
Twist	3	•	•		•	
Aluscreen Futura	6	•				•
Alutex	3	•				•
Basic screen 5%	2	•				•
Colorama 2	2	•	•	•		•
Colorama 2 Alu	5	•		•		•
Colorama 2 Bioactive	3	•		•		•
Freshtex Linlook	3	•	•	•	•	
Freshtex Vision	3	•	•	•	•	
Lightscreen	3	•				•
Multi Visio	4	•				•
Multiscreen 1%	4	•				•
Multiscreen 5%/10%	4	•				•
Natural	2	•	•		•	
Newlife 1	6	•	•	•	•	
Newlife 2	7	•	•	•	•	
Newlife Screen	4	•				•
Newlife Screen Alu	6	•				•
Optiscreen 4%	4	•				•
Optiscreen 4% Alu	6	•				•
Reflex	5	•			•	
Safescreen	4	•				•
Triscreen 1%/3%/5%	4	•				•
Versascreen 1%/5%/10%	2	•				•
Element H. 240	2	•				•
Element H. 300	2	•				•
Freshtex Dimout	5	•	•	•	•	
Leviso	3	•	•	•	•	
Multi Shadow	4	•				•
Sunset	2	•			•	

TESSUTO	FASCIA PREZZO	PANNELLI	PANNELLI CURVI	WAVE PANEL	ORLATO	NON ORLATO
Deep	7	•				•
Mercuro B H. 240	2	•				•
Mercuro B H. 300	2	•				•
Moon	4	•				•
Somnia	4	•			•	
Twin Blackout	5	•				•

I pannelli vengono confezionati considerando 2,5 cm in meno (sistema SG 2700 e SG 2740) e 3 cm in meno (sistema SG 2730) nel caso sia comunicata l'altezza comprensiva di profilo.

TABELLA PREZZI PER PANNELLO (€ iva esclusa)

larghezza cm	50	60	70	80	90	100
Fascia prezzo 1	80	92	104	116	128	140
Fascia prezzo 2	102	119	136	153	169	186
Fascia prezzo 3	126	147	168	190	211	232
Fascia prezzo 4	149	175	201	227	253	279
Fascia prezzo 5	173	203	233	264	294	325
Fascia prezzo 6	195	231	266	301	336	371
Fascia prezzo 7	219	258	298	338	378	418

I pannelli per il sistema SG 2740 Wave Panel vengono confezionati in larghezza 50 cm (sviluppo del carrello velcrato).

I prezzi indicati in tabella si intendono per pannelli con altezza compresa tra 250 e 300 cm.

SUPPLEMENTI

per altezza inferiore a 250 cm	- 10%
per altezza da 301 a 350 cm (solo per pannelli normali)	+ 10%
per altezza da 351 a 400 cm (solo per pannelli normali)	+ 20%

ATTENZIONE

Per i sistemi SG 2730 Flex e SG 2740 Wave Panel l'altezza massima dei pannelli è di 300 cm.



Tende a pacchetto

Le tende a pacchetto Silent Gliss regalano agli ambienti un'atmosfera intima e raffinata.

Le pieghe del pacchetto, morbide o rigide, sono adatte sia a superfici vetrate di grandi dimensioni che a finestre di ambienti domestici e a piccoli spazi nelle imbarcazioni.

I sistemi possono essere a strappo, a corda e motorizzati, con tessuti filtranti e oscuranti per personalizzare gli spazi con un'illuminazione flessibile.

Tende a pacchetto

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	← max. → → min. ←		↑ max. ↓	Sistema	Pagina
		kg	1 m		2,5 m	SG 2090	174
		kg	2,5 m		3,5 m	SG 2100	180
		kg	2,5 m		3 m	SG 2020	186
		kg	4 m		5 m	SG 2120	190
		kg	3 m		3 m	SG 2205	196
		kg	3 m		3 m	SG 2320	200
		kg	3 m		3 m	SG 2330	206
		kg	6 m	60 cm	6 m	SG 2350	212
		kg	6 m	60 cm	6 m	SG 2345	218

Tende a pacchetto

SG 2090

- Sistema per tende a pacchetto con comando a corda per tende di piccole dimensioni
- Particolarmente adatto per applicazioni a “vetro” su serramento
- Profilo velcrato curvabile ad arco disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Meccanismi di arresto con perno godronato in ottone e perno lisci in acciaio inox che permettono un perfetto scorrimento e blocco del cordino: arresto 3195 standard o arresti 0195 e 3185 con sistema per la facile manutenzione della tenda
- Sistema di passaggio dei cordini in occhioli fissati al profilo velcrato o in speciali occhioli borchiati da cucire sotto il nastro Velcro della tenda nel caso di sistema a facile manutenzione
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a vetro con supporto a bottone e a soffitto o a parete con supporti a scatto

← max. →	↑ max. ↓	kg max.
1 m	2,5 m	1 kg

PROFILO - scala 1:1



2116

CURVATURA

Curvabile ad arco
raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete/su serramento con supporto a bottone 3666





3666

Nel caso di installazione del sistema a facile manutenzione con arresto 0195 vanno utilizzati i supporti a bottone 0366.

Fissaggio a parete con supporti universali 3630/3655/3660



	X (mm)
3630	39
3655	54
3660	69



3630



3655



3660

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di due bitte per il fissaggio delle corde a parete da installare ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

OPZIONI

Sistema con arresto 3195 e occhioli 2094



3195



2094

Sistema con arresto 0195/3185 e occhioli borchiati 2097



0195



3185



2097

Gli occhioli borchiati 2097 vengono cuciti sotto il velcro della tenda in corrispondenza delle cadute.

CADUTE

cm	40	50	60	70	80	90	100
numero	2	2	2	3	3	3	3

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA STANDARD

Sistema composto da: profilo P2116, 2 tappi A2131, arresto A3195, occhioli A2094 uno ogni caduta, olivetta A0306, piattina A2022, cordoncino A0113, occhiello A2109 uno ogni caduta, supporti A3666 uno ogni 50 cm circa

cm	40	50	60	70	80	90	100
Euro	42,40	45,10	47,70	55,50	58,10	60,80	63,40

SISTEMA FACILE MANUTENZIONE

Sistema composto da: profilo P2116, 2 tappi A2131, arresto A0195, occhioli borchiati A2097 uno ogni caduta, olivetta A0306, piattina A2022, cordoncino A0113, occhiello A2109 uno ogni caduta, supporti A0366 uno ogni 50 cm circa

cm	40	50	60	70	80	90	100
Euro	48,60	51,30	53,90	62,80	65,40	68,00	70,70

SISTEMA PER PANNELLO FISSO

Sistema composto da: profilo P2116, 2 tappi A2131, piattina A2022, supporti A3666 uno ogni 50 cm circa

cm	40	50	60	70	80	90	100
Euro	25,20	27,70	30,20	33,90	36,40	38,90	41,40

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva sistema standard	3,10 cad.
Caduta aggiuntiva sistema facile manutenzione	5,20 cad.
Supporti a soffitto A3603	0,48 m
Supporti universali A3630	1,59 m
Supporti universali medi A3655	6,60 m
Supporti universali lunghi A3660	9,00 m
Piattina peso 3x40 mm A2027	1,70 m
Piattina peso 4x40 mm A2028	4,70 m

Curvatura:	
- dima ad arco raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima ad arco raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Olivetta di sgancio dei cordini A10745, fermacorda A10898, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta, 2 bitte A10742

cadute	2	3
Euro	12,70	15,50

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2116S6	Profilo 6 m velcrato senza Astrakan		Argento	30 m	15,20
P2116V6			Bianco	30 m	15,20
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A0100S1	Cordone Ø 2 mm			200 m	0,28
A0113SP	Cordone Ø 1,5 mm			200 m	0,45
A0195S0/A.50	Arresto per facile manutenzione			50	7,80
A0366S0.50	Supporto bottone a parete per A0195			50	0,77
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 g		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2094S0.50	Occhiolo per pacchetto			50	0,81
A2097S1.100	Occhiolo borchiato			100	2,88
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2131S0.50	Tappo profilo		Grigio	50	1,19
A2131W0.100			Bianco	100	1,19
A3185S0.50	Arresto frontale			50	4,72
A3195S0.50	Arresto frontale			50	3,91
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3606S0.100	Supporto bottone tondo a parete		Naturale	100	0,54

Volume 2

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3666S0.50	Supporto bottone a parete			50	1,14

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A10742S0.20	Bitta		Trasparente	20	1,55
A10745W0.10	Olivetta child safety per sistema 2090		Bianco	10	2,18
A10890S0.100	Gancio child safety per corda			100	1,23
A10898S0.100	Fermacorda per A10745 e A10748			100	0,25
A10899S0.100	Gancio per A10890 da cucire			100	1,23
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75

Tende a pacchetto

SG 2100

- Sistema per tende a pacchetto con comando a cordone per tende leggere
- Profilo velcrato curvabile ad arco disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Il sistema può essere assemblato in quattro varianti: con movimento libero delle corde e blocco tramite bitta (variante 1 e 2), con meccanismi di arresto dotati di perno godronato e perni lisci in acciaio inox per lo scorrimento e il blocco delle corde (variante 3 e 4)
- Passaggio delle corde in occhioli posizionati in corrispondenza delle cadute e fissati al profilo velcrato
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta nel tempo
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto

← max. →	↑ max. ↓	kg max.
2,5 m	3,5 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



2170

CURVATURA

Curvabile ad arco
raggio minimo 50 cm

VARIANTI E PORTATE

Variante 1: Sistema con corda libera e occhioli 2101



Variante 2: Sistema con corda libera e occhioli 2125



Variante 3: Sistema con arresto 2068 e occhioli 2125



Variante 4: Sistema con arresto 2265 e occhioli 2125



	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Larghezza massima	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Altezza massima	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
Peso massimo	2 kg	3 kg	3 kg	3 kg

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 3603





Fissaggio a parete con supporti universali 3630/3655/3660



	X (mm)
3630	45
3655	60
3660	75



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di due bitte per il fissaggio delle corde a parete da installare ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

CADUTE

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
numero	3	3	3	4	4	4	4	4
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
numero	5	5	5	5	5	5	6	6

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

VARIANTE 1: CON OCCHIOLI A2101 E BITTA A10742

Sistema composto da: profilo P2170, 2 tappi A2179, occhielli A2109 uno ogni caduta, olivetta A0306, cordoncino A0100, cordone A3090, piattina A2027 e supporti A3603 uno ogni 50 cm, bitta A10742

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
Euro	73,70	77,70	80,80	89,30	92,40	95,50	99,60	102,70
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	111,30	114,40	117,50	121,50	124,70	127,80	136,50	139,60

VARIANTE 2: CON OCCHIOLI A2125 E BITTA A10742

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
Euro	86,50	90,50	93,60	106,30	109,40	112,50	116,50	119,70
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	132,50	135,60	138,70	142,80	145,90	149,00	162,00	165,10

VARIANTE 3: CON OCCHIOLI A2125 E ARRESTO A2068

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
Euro	97,10	101,10	104,20	116,90	120,00	123,20	127,20	130,30
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	143,10	146,20	149,40	153,40	156,50	159,60	172,60	175,70

VARIANTE 4: CON OCCHIOLI A2125 E ARRESTO A2265

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
Euro	108,40	112,40	115,50	128,30	131,40	134,50	138,50	141,60
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	154,50	157,60	160,70	164,70	167,90	171,00	183,90	187,10

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva sistema variante 1	5,90 cad.
Caduta aggiuntiva sistema varianti 2,3,4	10,30 cad.
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m
Supporti universali A3630	0,74 m
Supporti universali medi A3655	4,08 m
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Olivetta di sgancio dei cordini A10748, fermacorda A10898, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta, 2 bitte A10742

cadute	2	3	4
Euro	13,90	16,70	19,40

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

ATTENZIONE: il sistema può essere integrato con i dispositivi Child Safety solo fino a 4 cadute.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2170S6	Profilo 6 m velcrato senza Astrakan		Argento	30 m	17,70
P2170V6			Bianco	30 m	17,70
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A0100S1	Cordone Ø 2 mm			200 m	0,28
A0113SP	Cordone Ø 1,5 mm			200 m	0,45
A0306W0.50	Olivetta			50	4,92
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 gr		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2068S0.25	Arresto frontale			25	12,50
A2101S1.50	Occhiolo per pacchetto			50	2,42
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2125S0.50	Occhiolo a rullo per pacchetto			50	6,80

→ Volume 2

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2179S0.50	Tappo per 2170		Grigio	50	1,72
A2179W0.100			Bianco	100	1,72
A2265S0.10	Arresto verticale			10	24,20
A3090S1	Cordone Ø 3 mm			500 m	0,49
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3655S0.10	Supporto universale medio		Naturale	10	2,97
A3660S0.10	Supporto universale lungo		Naturale	10	3,74

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75
A10742S0.20	Bitta		Trasparente	20	1,55
A10748W0.10	Olivetta child safety per sistema 2100		Bianco	10	3,38
A10890S0.100	Gancio child safety per corda			100	1,23
A10898S0.100	Fermacorda per A10745 e A10748			100	0,25
A10899S0.100	Gancio per A10890 da cucire			100	1,23

Tende a pacchetto

SG 2020

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere
- Profilo velcrato disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Sistema con alberino di trasmissione e avvolginastro frontali contenenti la fettuccia per la raccolta e lo svolgimento della tenda; l'avvolginastro è ispezionabile e la fettuccia estraibile per la facile manutenzione
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura la qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto

← max. →	↑ max. ↓	m^2 max.	kg max.
2,5 m	3 m	7,5	3 kg

PROFILO - scala 1:1



2170

CURVATURA

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603





3603

Fissaggio a parete con supporti universali 3630/3655/3660



	X (mm)
3630	45
3655	60
3660	75



3630



3655



3660

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

CADUTE

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
numero	3	3	3	4	4	4	4	4
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
numero	5	5	5	5	5	5	6	6

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P2170, 2 tappi A2131, alberino A2111, avvolginastro A2023 con fettuccia, catenella A2048, congiunzione catenella A2826, guida di comando A2049, piattina A2022, occhielli A2109 uno ogni caduta e supporti A3603 uno ogni 50 cm

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
Euro	128,70	133,20	136,90	153,40	157,00	160,70	165,30	168,90
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	185,40	189,10	192,70	197,30	201,00	204,70	221,10	224,80

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	12,00 cad.
Supporti universali A3630	0,74 m
Supporti universali medi A3655	4,08 m
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m
Piattina peso 3x40 mm A2027	1,70 m
Piattina peso 4x40 mm A2028	4,70 m
Catenella continua in PVC A2107S1	2,00 sistema
Catenella in inox A2107AC	19,20 sistema
Catenella cromata A2107C0	9,00 sistema

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per fettuccia A3075+A3076 uno ogni caduta

cadute	2	3	4	5	6
Euro	4,40	6,60	8,80	10,90	13,10

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2170S6	Profilo 6 m velcrato senza Astrakan		Argento	30 m	17,70
P2170V6			Bianco	30 m	17,70
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 g		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2023S0.25	Avvolgitore per 2020			25	11,40
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2035S1.50	Nastro da m 3,15 con fermo		Bianco	50	5,20
A2048S0	Catenella passo 11,8			350 m	2,87
A2049S0.25	Guida autobloccante			25	18,40
A2059S0.50	Fermo per 2111			50	0,65
A2107AC	Catenella in inox			500 m	6,50
A2107C0	Catenella cromata			500 m	4,46
A2107S1	Catenella in PVC		Bianco	250 m	3,06
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2111A6	Alberino esagonale comando			30 m	5,60
A2179W0.100	Tappo profilo		Bianco	100	1,72
A2179S0.50			Grigio	50	1,72
A2826S1.50	Congiunzione catenella		Bianco	50	1,56

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2865S0.100	Congiunzione catenella		Bianco	100	2,13
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3055S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,67
A3073S0.100	Occhiolo per nastro 2163			100	0,43
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3655S0.10	Supporto universale medio		Naturale	10	2,97
A3660S0.10	Supporto universale lungo		Naturale	10	3,74

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3075S0.100	Gancio child safety per fettuccia			100	1,22
A3076S0.100	Gancio per A3075 da cucire			100	0,96
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

Tende a pacchetto

SG 2120

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere e di medio peso
- Profilo velcrato disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Sistema con alberino di trasmissione e avvolginastro frontali contenenti la fettuccia per la raccolta e lo svolgimento della tenda; l'avvolginastro è ispezionabile e la fettuccia estraibile per la facile manutenzione
- L'avvolginastro contiene un adattatore che aumenta la velocità di movimentazione della tenda del 35% (per tende alte fino a 3 m)
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura la qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto

Avvolginastro 2081	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
✓ 2074	3 m	3 m	4 kg (max. 0,5 / caduta)
✗ 2074	4 m	5 m	6 kg (max. 0,8 / caduta)

PROFILO - scala 1:1



2170

CURVATURA

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603





3603



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Fissaggio a parete con supporti universali 3630/3655/3660



	X (mm)
3630	45
3655	60
3660	75



3630



3655



3660

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

CADUTE

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
numero	3	3	3	4	4	4	4	4
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
numero	5	5	5	5	5	5	6	6
cm	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	**310**	**320**	**330**
numero	6	6	6	7	7	7	7	7
cm	**340**	**350**	**360**	**370**	**380**	**390**	**400**	
numero	7	8	8	8	8	8	9	

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P2170, 2 tappi A2179, alberino A2111, avvolginastro A2081 uno ogni caduta, guida di comando autobloccante A2049, catenella A2107S1, congiunzione catenella A2865, fettuccia A2163, piattina A2027, occhielli A2109 uno per caduta e supporti A3603 uno ogni 50 cm

cm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**
Euro	136,00	140,30	143,80	163,20	166,70	170,10	174,40	177,90
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	197,30	200,80	204,20	208,50	212,00	215,40	234,90	238,30
cm	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	**310**	**320**	**330**
Euro	242,60	246,10	249,50	269,00	272,40	276,70	280,20	283,60
cm	**340**	**350**	**360**	**370**	**380**	**390**	**400**	
Euro	287,10	306,50	310,80	314,30	317,70	321,20	340,60	

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	17,10 cad.
Supporti universali A3630	0,74 m
Supporti universali medi A3655	4,08 m
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m

Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m
Catenella in inox A2107AC	19,20 sistema
Catenella cromata A2107C0	9,00 sistema

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per fettuccia A3075+A3076 uno ogni caduta

cadute	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Euro	4,40	6,60	8,80	10,90	13,10	15,30	17,50	19,70

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2170S6	Profilo 6 m velcrato senza Astrakan		Argento	30 m	17,70
P2170V6			Bianco	30 m	17,70
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
A0036S0.50	Supporto universale a levetta		Trasparente	50	1,39
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 g		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2035S1.50	Nastro da m 3,15 con fermo		Bianco	50	5,20
A2048S0	Catenella passo 11,8			350 m	2,87
A2049S0.25	Guida autobloccante			25	18,40
A2059S0.50	Fermo per 2111			50	0,65
A2081S1.25	Avvolginastro con adattatore 2074			25	12,80
A2083S0.25	Coperchio per avvolginastro 2081			25	3,00
A2107AC	Catenella in inox			500 m	6,50
A2107C0	Catenella cromata			500 m	4,46
A2107S1	Catenella in PVC		Bianco	250 m	3,06
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2111A6	Alberino esagonale comando			30 m	5,60
A2163S0	Nastro x pacchetto			150 m	0,74

→ Volume 2

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2179S0.50	Tappo profilo 2170		Grigio	50	1,72
A2179W0.100			Bianco	100	1,72
A2826S1.50	Congiunzione catenella		Bianco	50	1,56
A2865S0.100	Congiunzione catenella		Bianco	100	2,13
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3055S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,67
A3073S0.100	Occhiolo per nastro 2163			100	0,43
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3655S0.10	Supporto universale medio		Naturale	10	2,97
A3660S0.10	Supporto universale lungo		Naturale	10	3,74

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3075S0.100	Gancio child safety per fettuccia			100	1,22
A3076S0.100	Gancio per A3075 da cucire			100	0,96
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34

Tende a pacchetto

SG 2205

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere
- Profilo velcrato disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Sistema con profilo tubolare per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Sistema a facile manutenzione: la tenda e i cordini si staccano completamente dalla meccanica
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a parete e a soffitto con supporti a scatto

← max. →	↑ max. ↓	kg max
3 m	3 m	3 kg

PROFILO - scala 1:1



2170



1003

CURVATURA

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603





3603

Fissaggio a parete con supporti 3603, 3655 e 3660



	X (mm)
3630	45
3655	60
3660	75



3630



3655



3660

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

CADUTE

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
numero	3	3	3	4	4	4	4	4
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
numero	5	5	5	5	5	5	6	6
cm	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**			
numero	6	6	6	7	7			

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P2170, alberino P1003, 2 tappi A2179, guida autobloccante A2049, catenella A2048, congiunzione per catenella A2826, occhiolo A2101, perno per guida A2212, perno per occhiolo A2213, bottoncini A2217 uno ogni caduta, piattina A2022, occhielli A2109 uno ogni caduta e supporti A3603 uno ogni 50 cm

cm	100	110	120	130	140	150	160	170
Euro	144,60	150,30	158,80	169,60	174,40	179,20	185,00	189,80
cm	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**
Euro	200,60	205,40	210,30	216,00	220,80	225,70	240,10	245,00
cm	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**			
Euro	250,70	255,50	260,40	271,20	276,00			

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	4,70 cad.	Piattina peso 3x40 mm A2027	1,70 m
Supporti universali A3630	0,74 m	Piattina peso 4x40 mm A2028	4,70 m
Supporti universali medi A3655	4,08 m	Catenella in inox A2107AC	19,20 sistema
Supporti universali lunghi A3660	5,60 m	Catenella cromata A2107C0	9,00 sistema

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	2	3	4	5	6	7
Euro	5,00	7,40	9,90	12,30	14,80	17,30

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2170S6	Profilo 6 m velcrato senza Astrakan		Argento	30 m	17,70
P2170V6			Bianco	30 m	17,70
P1003W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	15,10
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 gr		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2048S0	Catenella passo 11,8			350 m	2,87
A2049S0.25	Guida autobloccante			25	18,40
A2101S1.50	Occhiolo per pacchetto + vite			50	2,42
A2107AC	Catenella in inox			500 m	6,50
A2107C0	Catenella cromata			500 m	4,46
A2107S1	Catenella in PVC		Bianco	250 m	3,06
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2179S0.50	Tappo profilo		Grigio	50	1,72
A2179W0.100			Bianco	100	1,72
A2201S0.25	Occhiolo per 1003			25	3,66
A2212S0.25	Perno per guida			25	9,90
A2213S0.25	Perno per occhiolo			25	9,90
A2217S0.100	Bottoncino con cavo 3,15 mt			100	4,09
A2826S1.50	Congiunzione catenella		Bianco	50	1,56
A2865S0.100	Congiunzione catenella		Bianco	100	2,13
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A3055S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,67
A3603S0.50	Supporto a soffitto		Naturale	50	0,93
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione		Naturale	50	0,93
A3630S0.50	Supporto universale		Naturale	50	1,30
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione		Naturale	50	1,30
A3655S0.10	Supporto universale medio		Naturale	10	2,97
A3660S0.10	Supporto universale lungo		Naturale	10	3,74

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3078S.100	Anello con clip			100	0,75
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34
A10890S0.100	Gancio child safety per corda			100	1,23
A10899S0.100	Gancio per A10890 da cucire			100	1,23

Tende a pacchetto

SG 2320

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere
- Sistema con cassonetto di piccole dimensioni contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Profilo cassonetto disponibile anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a parete e a soffitto con supporti a scatto
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito

← max. →	↑ max. ↓	kg max
3 m	3 m	2,5 kg

PROFILO - scala 1:2



2321



CURVATURA

INFORMAZIONI UTILI



Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 50 mm dal bordo del sistema.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 2616





2616

Fissaggio a parete con supporti universali 2343





2343

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

FACILE MANUTENZIONE





Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
2: rimuovere i pin tirando i cordini
3: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
4: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo

OPZIONI

Guide laterali (max inclinazione 15°)



A: fissaggio delle guide laterali all'interno del vano finestra
B: fissaggio delle guide laterali all'esterno del vano finestra

Dispositivo di sgancio Child Safety



Il dispositivo di sicurezza SG 10480 / 10481 rilascia la catenella nel caso in cui la trazione ecceda i 6 kg.

SG 10480: catenella in metallo
SG 10481: catenella in plastica

SG 2320

CADUTE

cm	80	90	100	110	120	130	140	150
numero	4	4	4	4	4	4	4	4
cm	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**
numero	4	4	6	6	6	6	6	6
cm	**240**	**250**	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	
numero	6	6	6	6	6	7	7	

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P2321, profilo P8214, velcro rigido A2221, set guida A2302, cordoncino A2216, supporto A2336, pin A2322+A2323 uno ogni caduta, catenella A2107S1, congiunzione catenella A2865, piattina A2027, occhielli A2109 uno ogni caduta e supporti A2616 uno ogni 80 cm

cm	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**
Euro	117,30	124,30	128,90	133,60	138,20	142,90	147,50	152,20
cm	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**
Euro	158,50	165,50	181,40	186,00	190,70	195,30	200,00	204,60
cm	**240**	**250**	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	
Euro	210,90	217,90	222,60	227,20	231,90	242,20	246,80	

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	2,60 cad.
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m
Sistema con guide laterali (cavetto inox rivestito mm 1,6)	45,80 sistema
Catenella in inox A2107AC	19,20 sistema
Catenella cromata A2107C0	9,00 sistema

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	**2**	**4**	**6**	**7**
Euro	5,00	9,90	14,80	17,30

Dispositivo di sgancio Child Safety A1048X, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	**2**	**4**	**6**	**7**
Euro	71,00	76,00	81,00	83,00

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2321W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	22,90
P8214A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	8,80
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
51103	Cavetto acciaio inox 1.6 mm			200 m	2,02
A2022A5	Piattina peso 175 g		Argento	30	6,20
A2022W5			Bianco	30	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2048S0	Catenella passo 11,8			350 m	2,87
A2107AC	Catenella in inox			500 m	6,50
A2107C0	Catenella cromata			500 m	4,46
A2107S1	Catenella in PVC		Bianco	250 m	3,06
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2216S0	Cordoncino Ø 0,9			400 m	0,47
A2221S0	Velcro rigido			50 m	3,22
A2302G0.10	Set guida per 2320			10	22,20
A2322S0.25	Pin			25	1,10
A2323S0.25	Conchiglia			25	1,71
A2336S0.10	Supporto alberino			10	1,83
A2338S0.10	Tendi cavo			10	2,79

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2343S0.50	Supporto universale			50	8,10
A2616S0.50	Supporto a soffitto			50	2,55
A2826S1.50	Congiunzione catenella		Bianco	50	1,56
A2865S0.100	Congiunzione catenella		Bianco	100	2,13
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A8235S0.10	Staffa guide corta			10	3,46
A8237S0.10	Tendi cavo			10	3,26
A8249S0.10	Arresto			10	3,01

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75
A10480W0	Set Child safety a sgancio per catenella in metallo		Bianco	1	69,00
A10481W0	Set Child safety a sgancio per catenella in plastica		Bianco	1	69,00
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34
A10890S0.100	Gancio child safety per corda			100	1,23
A10899S0.100	Gancio per A10890 da cucire			100	1,23

Tende a pacchetto

SG 2330

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere e di medio peso
- Sistema con cassonetto di piccole dimensioni contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Profilo cassonetto disponibile anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 4:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a parete e a soffitto con supporti a scatto
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito

← max. →	↑ max. ↓	kg max
3 m	3 m	4,5 kg

PROFILO - scala 1:2



2321



8214

CURVATURA

INFORMAZIONI UTILI



Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 85 mm dal bordo del sistema.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 2616





2616

Fissaggio a parete con supporti universali 2343





2343

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

FACILE MANUTENZIONE





Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
2: rimuovere i pin tirando i cordini
3: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
4: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo

OPZIONI

Guide laterali (max inclinazione 15°)



A: fissaggio delle guide laterali all'interno del vano finestra
B: fissaggio delle guide laterali all'esterno del vano finestra

Dispositivo di sgancio Child Safety



Il dispositivo di sicurezza SG 10480 / 10481 rilascia la catenella nel caso in cui la trazione ecceda i 6 kg.

SG 10480: catenella in metallo
SG 10481: catenella in plastica

SG 2330

CADUTE

cm	80	90	100	110	120	130	140	150
numero	4	4	4	4	4	4	4	4
cm	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**
numero	4	4	6	6	6	6	6	6
cm	**240**	**250**	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	
numero	6	6	6	6	6	7	7	

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P2321, profilo P8214, velcro rigido A2221, set guida A2303, cordoncino A2216, supporto A2336, pin A2322+A2323 uno ogni caduta, catenella A2107S1, congiunzione catenella A2865, piattina A2027, occhielli A2109 uno ogni caduta e supporti A2616 uno ogni 80 cm

cm	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**
Euro	153,10	160,10	164,70	169,40	174,00	178,70	183,40	188,00
cm	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**
Euro	194,30	201,30	217,20	221,80	226,50	231,10	235,80	240,50
cm	**240**	**250**	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	
Euro	246,80	253,70	258,40	263,00	267,70	278,00	282,60	

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	2,60 cad.
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00 m
Sistema con guide laterali (cavetto inox rivestito mm 1,6)	45,80 sistema
Catenella in inox A2107AC	19,20 sistema
Catenella cromata A2107C0	9,00 sistema

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	**2**	**4**	**6**	**7**
Euro	5,00	9,90	14,80	17,30

Dispositivo di sgancio Child Safety A1048X, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	**2**	**4**	**6**	**7**
Euro	71,00	76,00	81,00	83,00

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2321A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	8,80
P8214W6			Bianco	30 m	22,90
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
51103	Cavetto acciaio inox 1.6mm			200 m	2,02
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 g		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2048S0	Catenella passo 11,8			350 m	2,87
A2107AC	Catenella in inox			500 m	6,50
A2107C0	Catenella cromata			500 m	4,46
A2107S1	Catenella in PVC		Bianco	250 m	3,06
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58
A2216S0	Cordoncino Ø 0,9			400 m	0,47
A2221S0	Velcro rigido			50 m	3,22
A2303G0.5	Set guida per 2330			5	62,00
A2322S0.25	Pin			25	1,10
A2323S0.25	Conchiglia			25	1,71
A2336S0.10	Supporto alberino			10	1,83
A2338S0.10	Tendi cavo			10	2,79

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2343S0.50	Supporto universale			50	8,10
A2616S0.50	Supporto a soffitto			50	2,55
A2865S0.100	Congiunzione catenella		Bianco	100	2,13
A3040G0.50	Tendicordone			50	3,34
A8235S0.10	Staffa guide corta			10	3,46
A8237S0.10	Tendi cavo			10	3,26
A8249S0.10	Arresto			10	3,01

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75
A10480W0	Set Child safety a sgancio per catenella in metallo		Bianco	1	69,00
A10481W0	Set Child safety a sgancio per catenella in plastica		Bianco	1	69,00
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety		Bianco	50	3,34
A10890S0.100	Gancio child safety per corda			100	1,23
A10899S0.100	Gancio per A10890 da cucire			100	1,23

Tende a pacchetto

SG 2350

- Sistema per tende a pacchetto motorizzato per tende di medio peso
- Sistema con cassonetto contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Profilo cassonetto disponibile anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Motore tubolare elettronico 10322 (230 V/50 Hz) e motore tubolare elettronico 10323 (230 V/50 Hz) con ricevitore radio integrato
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Il motore può essere posizionato sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto e a parete con supporti a scatto
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max
6 m	0,6 m	6 m	15 kg

PROFILO - scala 1:2



2351



2352

CURVATURA

INFORMAZIONI UTILI



Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 50 mm dal bordo del sistema.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3003





3003

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto 2521





2521

Fissaggio a parete con supporti universali 2363





2363



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

FACILE MANUTENZIONE



Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
2: rimuovere i pin tirando i cordini
3: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
4: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo

OPZIONE GUIDE LATERALI

max inclinazione 15°



A: fissaggio delle guide laterali all'interno del vano finestra
B: fissaggio delle guide laterali all'esterno del vano finestra

MOTORI



Motore 10322
Motore 10323 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 5 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Corrente: 0,8 A
- Potenza: 180 W
- Frequenza ricevitore radio motore 10323: 868 MHz
- Protezione da sovraccarichi
- CE Standard
- Peso: 1,25 kg

SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

CADUTE

cm	100	120	140	160	180	200	220	240
Numero	4	4	4	4	6	6	6	6
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
Numero	6	6	7	7	7	8	8	9
cm	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**
Numero	9	9	10	10	10	11	11	11
cm	**580**	**600**						
Numero	12	12						

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

Sistema composto da: profilo P2351A, alberino A2352S0, piattina peso A2027S0, occhioli A2109S0, cordino A2216S0, velcro rigido A2221S0, tappi A2353S0 e A2354S0, adattatore motore A2355S0, trascinatore alberino A2356S0, pin A2357S0, avvolgitori A2358S0, supporto alberino A2359S0, adattatore alberino A2361S0, motore A10322 e supporti A3003S0 uno ogni 50 cm

cm	100	120	140	160	180	200	220	240
Euro	652,10	673,80	695,50	717,30	766,60	788,30	822,00	843,70
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
Euro	868,30	890,00	924,10	945,90	970,50	1.004,60	1.026,30	1.060,40
cm	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**
Euro	1.096,90	1.118,60	1.152,70	1.174,50	1.199,10	1.233,20	1.254,90	1.276,70
cm	**580**	**600**						
Euro	1.313,60	1.335,40						

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	10,00	cad.	Motore con ricevitore radio A10323	140,00	sistema
Piattina peso 4x40 mm A2028	3,00	m	Telecomando 1 canale A10300	113,00	cad.
Supporti universali A2363	5,40	m	Telecomando 5 canali A10302	181,00	cad.
Sistema con guide laterali (cavetto inox rivestito mm 1,6)	97,00	sistema	Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2		

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	**2**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**
Euro	3,60	7,20	10,80	12,60	14,40	16,20
cadute	**10**	**11**	**12**			
Euro	17,90	19,70	21,50			

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2351A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	41,40
P2352W6	Profilo 6 m		Bianco	30 m	29,80
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
51103	Cavetto acciaio inox 1.6mm			200 m	2,02
A10322S0	Motore tubolare elettronico 230V/50Hz 5/30			1	370,00
A10323S0	Motore tubolare elettronico radio 230V/50Hz 5/30			1	510,00
A2022A5	Piattina peso 2x35 mm - 175 g		Argento	30 m	6,20
A2022W5			Bianco	30 m	6,20
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g		Argento	30 m	7,90
A2027W6			Bianco	30 m	7,90
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g		Argento	30 m	10,90
A2028W6			Bianco	30 m	10,90
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto			100	0,58

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2216S0	Cordoncino Ø 0,9			400 m	0,47
A2221S0	Velcro rigido			50 m	3,22
A2305G0.5	Set per 2350			5	57,00
A2357S0.25	Pin			25	2,78
A2358S0.25	Conchiglia			25	3,87
A2359S0.10	Supporto alberino			10	10,80
A2362S0.10	Tendi cavo			10	25,30
A2363S0.10	Supporto universale			10	5,30
A2521S0.10	Supporto a soffitto		Zincato	10	2,60
A3003S0.50	Supporto girevole con rondella			50	2,60
A8235S0.10	Staffa guide corta			10	3,46
A8237S0.10	Tendi cavo			10	3,26
A8249S0.10	Arresto			10	3,01

DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2093S0.100	Anello			100	0,10
A2164S0	Fettuccia ad anelli			150 m	5,10
A3078S0.100	Anello con clip			100	0,75

Tende a pacchetto

SG 2345

- Sistema per tende a pacchetto con motore a batterie per tende leggere
- Sistema con cassonetto contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Profilo cassonetto disponibile anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Motore tubolare con ricevitore radio integrato in bassa tensione
- Tubo batterie per 8 stilo di tipo AA con durata stimata fino a tre anni*, fissato con due clip sul bordo posteriore del cassonetto
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Il motore può essere posizionato sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto e a parete con supporti a scatto
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito

* *La durata è strettamente legata all'utilizzo della tenda, alle sue dimensioni e al peso del tessuto*

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max
6 m	0,6 m	6 m	2,5 kg (balza e inserti inclusi)

PROFILO - scala 1:2



2351

CURVATURA



2352

INFORMAZIONI UTILI



Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 50 mm dal bordo del sistema.

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3003





3003

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto 2521





2521

Fissaggio a parete con supporti universali 2363





2363

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

FACILE MANUTENZIONE





Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
2: rimuovere i pin tirando i cordini
3: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
4: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo

OPZIONI

Guide laterali (max inclinazione 15°)



A: fissaggio delle guide laterali all'interno del vano finestra
B: fissaggio delle guide laterali all'esterno del vano finestra



A: anello con clip 3078
B: fettuccia con anelli 2164
C: cordino 2216
D: gancio Child Safety 3075
E: gancio Child Safety da cucire 3076
F: orlo inferiore
G: piattina peso 2004/2016

TRASMETTITORI RADIO



Il sistema a batteria è dotato di ricevitore radio integrato.
In combinazione con telecomandi e pulsanti a parete radio offre comfort e semplicità senza necessità di cablaggi elettrici.

Trasmettitori radio



I trasmettitori radio sono disponibili in tre versioni:
SG 10946 a 1 canale
SG 10947 a 2+1 canali
SG 10948 a 6+1 canali

I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

Trasmettitori radio a parete



I trasmettitori radio a parete sono disponibili in tre versioni:
SG 10949 a 1 canale
SG 10950 a 2 canali
SG 10951 a 5+1 canali

I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


A


B



C



D

A: aprire il vano batterie
B: scollegare lo spinotto
C: estrarre il tubo batterie
D: sostituire le batterie

MOTORE



- Voltaggio: 12 V DC
- Torsione: 1.2 Nm
- Velocità: 30 giri/min
- Corrente nominale: 550 mA
- Potenza 6.6 W

CADUTE

cm	100	120	140	160	180	200	220	240
Numero	4	4	4	4	6	6	6	6
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
Numero	6	6	7	7	7	8	8	9
cm	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**
Numero	9	9	10	10	10	11	11	11
cm	**580**	**600**						
Numero	12	12						

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

cm	100	120	140	160	180	200	220	240
Euro	652,10	673,80	695,50	717,30	766,60	788,30	822,00	843,70
cm	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
Euro	868,30	890,00	924,10	945,90	970,50	1.004,60	1.026,30	1.060,40
cm	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**
Euro	1.096,90	1.118,60	1.152,70	1.174,50	1.199,10	1.233,20	1.254,90	1.276,70
cm	**580**	**600**						
Euro	1.313,60	1.335,40						

SUPPLEMENTI

Caduta aggiuntiva	9,69 cad.
Sistema con guide laterali (cavetto inox rivestito mm 1,6)	109,00 sistema
Supporti universali A2363	5,00 m
Telecomando 1 canale A10946	47,00 cad.

Telecomando 2+1 canali A10947	52,00 cad.
Telecomando 6+1 canali A10948	57,00 cad.
Telecomando a parete a 1 canale A10949	39,00 cad.
Telecomando a parete a 2 canali A10950	42,00 cad.
Telecomando a parete a 5+1 canali A10951	44,00 cad.

SUPPLEMENTO DISPOSITIVI CHILD SAFETY

Set tensionatore Child Safety A10731, gancio Child Safety per cordini A10890+A10899 uno ogni caduta

cadute	2	4	6	7	8	9
Euro	3,60	7,20	10,80	12,60	14,40	16,20
cadute	**10**	**11**	**12**			
Euro	17,90	19,70	21,50			

Il supplemento non comprende il sistema di sgancio degli anelli posteriori alla tenda.

Per i componenti fare riferimento al sistema SG 2350 a pag. 216 oltre a quelli indicati nella tabella seguente.

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2304G0.5	Set per 2345			5	45,00
A11076S0	Motore 1,2 Nm con batterie esterne			1	234,00
A11077S0	Tubo batterie			1	29,50
A11085S0.2	Clip di supporto tubo batterie			2	1,41

Wave®
Kilt®
Packfold®

Sistemi esclusivi Silent Gliss che reinterpretano la tenda classica e lo stile tradizionale con linee nuove e sorprendenti. Le tende si adattano ad ogni ambiente e rendono unici anche gli arredamenti dal design più moderno e contemporaneo.

Wave è una tenda dalle onde morbide e sinuose.

Kilt declina l'essenzialità della tenda tradizionale con il rigore e la perfezione delle pieghe verticali permanenti.

La tenda Packfold è una variante della tenda a pacchetto tradizionale dove la plissettatura a caldo del tessuto in pieghe permanenti consente di realizzare tende dal design unico.
L'impacchettamento della tenda risulta ridotto e ordinato ed è possibile realizzare un bordo di colore diverso rispetto al tessuto principale.

Wave, Kilt, Packfold

Wave®



- Wave è una tenda morbida a “onde” dal design contemporaneo
- La distribuzione perfetta delle onde è assicurata da speciali scivoli uniti tra loro per mezzo di un cordino che rimane invisibile all’interno della meccanica
- Gli scivoli sono disponibili passo 60 mm e passo 80 mm
- Le tende vengono confezionate con ricchezza doppia in modo tale da formare onde di sviluppo 12 cm con un passo di 60 mm e onde di sviluppo 16 cm con un passo di 80 mm
- Facile manutenzione della tenda grazie alla fettuccia rigida ma flessibile e quindi facilmente lavabile
- Wave è abbinabile ai sistemi SG 6243, SG 6465, SG 6100, SG 6103, SG 3840, SG 5100 e SG 5600

INGOMBRI

Ingombro di impacchettamento laterale, ingombro in profondità e distanza dal muro



	a	c
Wave passo 60 mm	12 cm	min. 8 cm
Wave passo 80 mm	16 cm	min. 10 cm

b - Ingombro raccolta Wave

Larghezza tenda cm	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
passo 60 mm	33	39	48	55	61	70	77	83	92	99	105	114	121	127
passo 80 mm	30	35	41	46	52	57	63	68	74	79	85	90	96	101

TESSUTO DA UTILIZZARE PER LA CONFEZIONE

Larghezza tenda cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Tessuto metri	2,30	2,80	3,20	3,60	4,00	4,40	4,90	5,30	5,70	6,10	6,50	7,00	7,40
Larghezza tenda cm	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Tessuto metri	7,80	8,20	8,60	9,10	9,50	9,90	10,30	10,70	11,20	11,60	12,00	12,40	12,80

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

Per l'abbinamento ai sistemi sommare il prezzo della tenda confezionata, il prezzo del sistema solo meccanica e il seguente supplemento relativo al sistema scelto:

WAVE CON SISTEMA A STRAPPO SG 6243, SG 6465, SG 6100, SG 6103, SG 3840

Scivoli Wave passo 60	17,40 m	Accessori Wave per apertura laterale	28,40 sistema
Scivoli Wave passo 80	11,80 m	Accessori Wave per apertura centrale	55,00 sistema

WAVE CON SISTEMA A CORDA SG 3840

Scivoli Wave passo 60	17,40 m	Accessori Wave per apertura laterale	25,60 sistema
Scivoli Wave passo 80	11,80 m	Accessori Wave per apertura centrale	50,00 sistema

WAVE CON SISTEMA A MOTORE SG 5100

Wave passo 60 in apertura centrale	81,00 fisso + 46,30 m	Wave passo 80 in apertura laterale	8,50 fisso + 36,90 m
		Wave passo 80 in apertura centrale	81,00 fisso + 36,90 m

WAVE CON SISTEMA A MOTORE SG 5600

Wave passo 60 in apertura centrale scivoli a pattino	65,00 fisso + 9,30 m	Wave passo 80 in apertura laterale scivoli a pattino	10,00 fisso
Wave passo 60 in apertura centrale scivoli a rullo	54,00 fisso + 73,00 m	Wave passo 80 in apertura centrale scivoli a pattino	65,00 fisso
		Wave passo 80 in apertura laterale scivoli a rullo	7,30 fisso + 47,30 m
		Wave passo 80 in apertura centrale scivoli a rullo	54,00 fisso + 47,30 m

Esempio: sistema SG 3840 a corda con Wave passo 80 mm
in tessuto Natural misura l 300 x h 290 in apertura laterale

sistema solo meccanica	€ 101,00
tenda confezionata	€ 898,00
supplemento	€ 25,60 + 11,80 x 3 = 61,00
Totale sistema	€ 1.060,00

Tende confezionate Wave®

TESSUTO	↑ max. ↓	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
Breeze	315	392	496	600	703	807	911	1.015	1.119	1.222	1.326
Colorama 1	325	351	442	532	623	714	805	896	986	1.077	1.168
Colorama 1 Alu	225	447	568	690	811	932	1.053	1.174	1.295	1.416	1.537
Freshtex Light	285	389	491	594	697	799	902	1.005	1.108	1.210	1.313
Freshtex Ultralight 1-2*	285	371	469	566	663	761	858	955	1.052	1.150	1.247
Freshtex Ultralight 3-4*	305	440	559	678	797	916	1.035	1.154	1.273	1.392	1.511
Freshtex Ultralight 5-6*	285	392	496	600	703	807	911	1.015	1.119	1.222	1.326
Linea	285	754	972	1.189	1.406	1.624	1.841	2.058	2.276	2.493	2.710
Silente 10*	305	737	949	1.161	1.373	1.585	1.797	2.009	2.221	2.433	2.645
Silente 20	305	582	745	908	1.072	1.235	1.398	1.561	1.725	1.888	2.051
Someo	285	323	405	487	570	652	734	816	898	980	1.062
Twist*	315	575	736	897	1.058	1.219	1.380	1.542	1.703	1.864	2.025
Colorama 2	325	447	568	690	811	932	1.053	1.174	1.295	1.416	1.537
Colorama 2 Bioactive	325	482	614	746	878	1.009	1.141	1.273	1.405	1.537	1.669
Freshtex Linlook	285	489	623	757	891	1.025	1.159	1.293	1.427	1.561	1.695
Freshtex Vision	285	499	636	774	911	1.048	1.186	1.323	1.460	1.598	1.735
Natural	315	492	627	762	898	1.033	1.168	1.303	1.438	1.573	1.708
Newlife 1	285	734	945	1.155	1.366	1.577	1.788	1.999	2.210	2.420	2.631
Newlife 2	285	834	1.076	1.318	1.560	1.803	2.045	2.287	2.529	2.771	3.014
Reflex	225	585	750	914	1.078	1.243	1.407	1.571	1.736	1.900	2.064
Freshtex Dimout*	285	696	895	1.094	1.293	1.492	1.691	1.889	2.088	2.287	2.486
Leviso*	285	537	686	835	985	1.134	1.283	1.432	1.581	1.731	1.880
Sunset*	305	458	582	706	831	955	1.079	1.204	1.328	1.452	1.577
Deep*	275	927	1.198	1.470	1.741	2.013	2.284	2.555	2.827	3.098	3.370
Somnia*	265	568	727	886	1.045	1.204	1.363	1.522	1.681	1.840	1.998

L'altezza massima indicata nella tabella è relativa al tessuto confezionato con cimose alto/basso

* Il tessuto può essere confezionato solo con cimose alto/basso

Con tessuto girato e giunte verticali + 20%

ATTENZIONE

La perfezione nel disegno e nella distribuzione delle onde viene garantita solo nella parte superiore della tenda, soprattutto nella Wave passo 60 mm

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A0585S0	Piombo 85 g / m			100 m	2,93
A6345S0	Scivolo Wave passo 60 mm			50 m	17,40
A6346S0	Scivolo Wave passo 80 mm			50 m	13,20
A6349S2	Fettuccia Wave taschina doppia			100 m	2,56
A6363S0	Fettuccia termosaldabile h 70 mm			100 m	3,70
A6364S0.10	Carrello Wave			10	6,50
A6365S0.10	Gancio per carrello Wave			10	5,10
A6366S0.10	Scivolo pilota Wave con aggancio asta			10	9,30

Wave, Kilt, Packfold

Kilt®

- Tenda plissettata a caldo a pieghe permanenti da 8 cm
- La distribuzione perfetta delle pieghe è assicurata da speciali scivoli rotanti collegati tra loro tramite catenella
- La tenda Kilt è confezionata con i tessuti della gamma Silent Gliss Colorama 1 e Colorama 2 ed è lavabile anche in lavatrice mantenendo inalterata la sua caratteristica piega permanente
- Kilt è abbinabile ai sistemi SG 6243, SG 6465, SG 6100, SG 6103,
  SG 3840

INGOMBRI

Ingombro di impacchettamento laterale, ingombro in profondità e distanza dal muro



	a	c
Kilt	16 cm	min. 10 cm

b - Ingombro di impacchettamento laterale

Larghezza tenda cm	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
b	16	21	27	32	37	43	47	52	58	63	68	74	79	83

TESSUTO DA UTILIZZARE PER LA CONFEZIONE

Larghezza tenda cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Tessuto metri	2,50	2,90	3,20	3,70	4,00	4,30	4,70	5,00	5,30	5,80	6,20	6,50	6,80
Larghezza tenda cm	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Tessuto metri	7,10	7,50	8,00	8,30	8,60	9,00	9,30	9,60	10,10	10,40	10,80	11,10	11,40

TABELLE PREZZI TENDE CONFEZIONATE (€ iva esclusa)

COLORAMA® 1 Altezza massima 320 cm

cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Euro	352	395	461	506	551	598	642	703	746	789	830	890	934
cm	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	978	1.035	1.074	1.147	1.204	1.258	1.315	1.381	1.436	1.493	1.549	1.606	1.654

COLORAMA® 2 Altezza massima 320 cm

cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Euro	441	499	587	645	703	766	823	905	961	1.019	1.073	1.154	1.212
cm	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Euro	1.269	1.341	1.393	1.488	1.558	1.627	1.698	1.784	1.853	1.924	1.994	2.066	2.134

Per l'abbinamento ai sistemi sommare il prezzo della tenda confezionata, il prezzo del sistema solo meccanica e il seguente supplemento relativo al sistema scelto:

Kilt con sistema SG 6243, SG 6465, SG 6100, SG 6103, SG 3840 19,50 / m

Esempio: sistema SG 3840 con Kilt in Colorama 2
misura l 300 x h 290

sistema solo meccanica	€ 101,00
tenda confezionata	€ 1.073,00
supplemento	€ 19,50 x 3 = 58,50
Totale sistema	€ 1.232,50

– COMPONENTI

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A0601S0	Nastro termosaldabile H. 40 mm			100 m	4,27
A3582S0.1000	Gancetto a G			1000	0,11
A3584S0	Fettuccia 4 mm			100 m	1,08
A3599S0.100	Gancio doppio			100	0,18
A6143S0.100	Occhiolo in matarozza Kilt			100	0,18
A6321S0.100	Scivolo per inserto o Kilt			100	0,67
A6322S0	Catenella distanziatrice inserti o Kilt			250 m	7,60

– Wave, Kilt, Packfold

Packfold®

- Packfold è abbinabile ai sistemi a pacchetto Silent Gliss
- Tenda a pacchetto realizzata con tessuto a pieghe orizzontali permanenti
  da 8 cm
- Dimensioni del pacchetto estremamente ridotte quando la tenda è completamente raccolta; ricercata e ricca di personalità; sempre in ordine, compatta e di minimo ingombro grazie alle pieghe fisse e rigorose
- Di grande impatto estetico, sposa ogni esigenza di arredo; può essere confezionata con bordi di colore diverso rispetto al fondo
- Facile manutenzione: la tenda si stacca completamente dalla meccanica con un semplice gesto; è lavabile anche in lavatrice mantenendo inalterata la sua caratteristica piega permanente

TABELLE PREZZI TENDE CONFEZIONATE (€ iva esclusa)

COLORAMA® 1

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	129	144	157	173	187	200	215	229	244	258	271	286	300
120	139	155	173	188	204	221	238	255	270	289	304	321	337
140	147	167	186	203	224	243	261	281	299	318	337	356	374
160	156	179	199	220	243	263	286	305	327	349	370	391	414
180	165	190	213	236	260	284	309	332	355	380	403	426	451
200	175	201	227	253	280	304	332	358	383	410	436	461	488
220	184	213	242	268	298	326	356	383	411	440	468	496	526
240	192	224	255	284	317	347	380	408	439	471	501	531	563
260	201	236	268	301	335	368	402	435	467	502	533	566	600
280	211	248	282	317	355	389	426	460	495	532	566	601	639
300	220	259	297	333	372	410	449	486	524	563	599	637	676

COLORAMA® 2

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	144	162	179	196	214	231	249	266	283	301	318	335	354
120	155	176	196	216	236	257	278	298	317	338	358	379	399
140	166	190	213	235	259	282	305	328	351	374	399	422	445
160	178	204	230	256	282	308	335	360	386	412	438	463	491
180	189	219	247	276	304	333	363	392	420	450	478	506	536
200	200	233	264	295	328	359	392	423	454	487	518	549	582
220	212	247	281	315	351	385	420	454	488	525	559	593	628
240	223	261	298	335	373	410	449	486	522	561	598	634	673
260	234	276	315	355	396	436	478	518	556	598	638	677	719
280	246	290	332	374	419	461	506	548	592	635	677	720	765
300	257	303	349	394	441	487	535	580	626	673	718	764	810

Per l'abbinamento ai sistemi sommare il prezzo della tenda confezionata al prezzo del sistema solo meccanica.

SUPPLEMENTI

Confezione tenda con bordi di diverso colore rispetto al fondo		
(dimensione fissa del bordo 6 cm)	18,00	m

Tende a strisce verticali

I sistemi per tende verticali Silent Gliss coniugano alla perfezione design e tecnologia, consentendo di controllare con estrema precisione la quantità di luce che penetra nella stanza e di creare atmosfera in qualsiasi ambiente. Le tende verticali sono particolarmente adatte per finestre che occupano l'intera parete o per spazi ristretti. I materiali di altissima qualità e l'eccezionale gamma di colori offrono infinite opzioni per soddisfare qualsiasi particolare esigenza.

VERTICAL WAVE

Da un'idea della designer Emma Marmbrandt, la classica tenda a strisce verticali si trasforma e assume forme morbide e sinuose che ricordano le onde grazie a esclusivi tagli laser. Disponibile con strisce da 127 e 89 mm nelle varianti Andrea, Maria e Annika.

VERTICAL WAVE 3D

In collaborazione con alcuni designer europei del settore tessile, Silent Gliss ha ampliato la gamma di sistemi per tende verticali Andrea tagliate al laser inserendo uno strepitoso look 3D. Le strisce verticali sono dei veri e propri elementi decorativi che propongono un design esclusivo con effetti luce sorprendenti.

Tende a strisce verticali

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	← max. →	↑ max. ↓	Curvatura in piano a dima	Sistema	Pagina
		0,2 kg per striscia	5 m	4 m	min. 75 cm	SG 2810	238
		0,6 kg per striscia	6 m	4,4 m	min. 50 cm	SG 2900	248
		0,6 kg per striscia	6 m	4,4 m	min. 50 cm	SG 2950	258

Tende a strisce verticali

SG 2810

- Sistema per tende a strisce verticali con monocomando manuale a catenella per tutte le operazioni di apertura, chiusura e orientamento delle strisce (180° circa)
- Per strisce verticali con larghezze 89 e 127 mm
- Profilo curvabile in piano disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Facile manutenzione degli scivoli sostituibili facilmente senza smontare il sistema
- Lato comando facilmente intercambiabile, anche a sistema già posato
- Apertura laterale, centrale e multipla, aperture simmetriche e asimmetriche
- Il supporto per strisce riduce al minimo il gap di entrata della luce, tra profilo e tessuto
- Elementi girevoli protetti da sistema override di sicurezza
- Strisce complete di piattina peso in alluminio inserita nella cucitura inferiore delle strisce
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Vertical Wave e Vertical Wave 3D

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
vedi portate	0,4 m	4 m	0,2 kg per striscia

PROFILO - scala 1:2



2601

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 75 cm

PORTATE

Larghezza massima del sistema

strisce	sistema diritto	sistema curvo
89 mm	3,8 m	3,1 m
127 mm	5 m	4 m

Attenzione: le portate dei sistemi curvi sono da ritenersi indicative poiché possono variare a seconda dei raggi di curvatura.

INGOMBRI

mm		← max. → (cm)																					
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
127		25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87
		19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	38	40	41	43	44	46	47	49	50
89		26	29	33	38	41	45	50	53	57	62	65	69	74	77	81	86						
		18	20	21	24	26	27	30	32	33	36	38	39	42	44	45	48						

La tabella indica gli ingombri di impacchettamento laterali delle strisce

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 2616



strisce	X (mm)
89 mm	min. 65
127 mm	min. 85



2616



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

Fissaggio con profilo per incasso 2615 (solo per applicazioni diritte)



strisce	X (mm)
89 mm	min. 65
127 mm	min. 85



2615



5118

Distanza delle strisce dal soffitto e dal profilo



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

Tabella tessuti

TESSUTO	FASCIA PREZZO	ALTEZZA MASSIMA CON STRISCE 127	ALTEZZA MASSIMA CON STRISCE 89
Alutex	4	400	400
Colorama 2	2	400	400
Colorama 2 Bioactive	4	360	400
Function	2	380	400
Multiscreen 5%	5	250	400
Multi Visio	2	400	400
Multi Visio - Vertical Wave	6	400	360
Multi Visio - Vertical Wave 3D	7	340	-
Optiscreen 4%	5	360	400
Reflex	5	400	400
Versascreen 1%	4	200	310
Versascreen 5%	4	250	400
Versascreen 10%	4	250	400
Element	1	400	400
Multi Shadow	3	400	400
Multi Shadow - Vertical Wave	6	400	360
Mercuro B	3	300	400
Moon	5	270	400

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA PER STRISCE DA 89 MM SOLO MECCANICA

cm	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
Euro	215	232	254	274	291
cm	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	314	334	353	373	394
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	
Euro	413	433	456	472	

SISTEMA CON STRISCE DA 89 MM

FASCIA PREZZO 1

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
100	311	341	383	423	452	494	534	566	606	646	678	717	759	789
120	317	347	391	431	462	505	546	578	619	660	693	733	777	807
140	323	354	398	440	471	515	557	591	633	674	708	750	794	825
160	329	360	406	449	480	526	569	603	646	689	723	766	811	843
180	334	367	413	457	490	536	580	615	659	703	738	782	828	861
200	340	373	421	466	499	547	592	627	672	718	753	798	846	879
220	346	380	428	475	509	557	603	640	686	732	768	814	863	897
240	352	386	436	483	518	568	615	652	699	746	783	831	880	915
260	358	393	444	492	527	578	626	664	712	761	798	847	898	933
280	363	399	451	501	537	588	638	676	726	775	814	863	915	951
300	369	406	459	509	546	599	649	688	739	790	829	879	932	969
320	375	412	466	518	555	609	661	701	752	804	844	895	949	987
340	381	419	474	527	565	620	672	713	766	818	859	912	967	1.005
360	386	425	481	535	574	630	684	725	779	833	874	928	984	1.023
380	392	432	489	544	583	641	696	737	792	847	889	944	1.001	1.041
400	398	438	496	552	593	651	707	750	806	862	904	960	1.019	1.059

FASCIA PREZZO 2

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
100	332	364	410	454	486	532	576	610	654	697	732	776	822	854
120	341	375	422	468	501	549	594	630	675	721	756	802	849	883
140	351	385	434	482	516	565	613	649	696	744	780	827	877	911
160	360	395	447	495	531	582	631	669	718	767	805	853	905	940
180	369	406	459	509	546	599	649	688	739	790	829	879	932	969
200	378	416	471	523	561	616	668	708	760	813	853	905	960	998
220	387	427	483	537	576	632	686	728	782	836	877	931	987	1.027
240	397	437	495	551	591	649	705	747	803	859	901	957	1.015	1.055
260	406	447	507	565	606	666	723	767	824	882	925	983	1.043	1.084
280	415	458	519	578	621	682	742	786	846	905	950	1.009	1.070	1.113
300	424	468	531	592	636	699	760	806	867	928	974	1.035	1.098	1.142
320	434	478	543	606	651	716	778	826	888	951	998	1.061	1.126	1.171
340	443	489	555	620	666	732	797	845	910	974	1.022	1.087	1.153	1.199
360	452	499	568	634	681	749	815	865	931	997	1.046	1.113	1.181	1.228
380	461	509	580	647	696	766	834	884	952	1.020	1.071	1.138	1.209	1.257
400	470	520	592	661	711	783	852	904	974	1.043	1.095	1.164	1.236	1.286

FASCIA PREZZO 3

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
100	339	372	419	464	497	545	590	625	670	715	750	795	842	875
120	349	384	433	480	514	563	610	647	694	741	777	824	873	908
140	360	395	447	495	531	582	631	669	718	767	805	853	905	940
160	370	407	460	511	548	601	652	691	742	793	832	883	936	973
180	381	419	474	527	565	620	672	713	766	818	859	912	967	1.005
200	391	430	487	542	582	639	693	735	790	844	886	941	998	1.037
220	401	442	501	558	598	657	714	757	814	870	913	970	1.029	1.070
240	412	454	515	573	615	676	735	779	838	896	941	999	1.060	1.102
260	422	465	528	589	632	695	755	801	862	922	968	1.028	1.091	1.135
280	432	477	542	604	649	714	776	823	886	948	995	1.057	1.122	1.167
300	443	489	555	620	666	732	797	845	910	974	1.022	1.087	1.153	1.199
320	453	500	569	635	683	751	818	867	934	1.000	1.049	1.116	1.184	1.232
340	463	512	583	651	699	770	838	889	958	1.026	1.077	1.145	1.216	1.264
360	474	524	596	666	716	789	859	911	981	1.052	1.104	1.174	1.247	1.297
380	484	535	610	682	733	808	880	933	1.005	1.078	1.131	1.203	1.278	1.329
400	495	547	623	698	750	826	901	955	1.029	1.104	1.158	1.232	1.309	1.361

FASCIA PREZZO 4

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
100	351	386	435	482	517	567	614	651	698	745	782	829	879	913
120	364	400	451	501	537	589	639	677	726	776	814	864	916	952
140	376	414	468	520	557	611	663	703	755	807	847	899	953	991
160	388	427	484	538	577	634	688	729	784	838	879	934	990	1.029
180	401	441	500	557	597	656	713	756	812	869	912	968	1.027	1.068
200	413	455	516	575	618	679	738	782	841	900	944	1.003	1.064	1.107
220	425	469	533	594	638	701	762	808	870	931	977	1.038	1.102	1.145
240	438	483	549	612	658	724	787	835	898	962	1.009	1.073	1.139	1.184
260	450	497	565	631	678	746	812	861	927	993	1.042	1.108	1.176	1.223
280	463	511	582	650	698	769	837	887	956	1.024	1.074	1.143	1.213	1.261
300	475	525	598	668	718	791	861	914	984	1.055	1.107	1.177	1.250	1.300
320	487	539	614	687	738	813	886	940	1.013	1.086	1.139	1.212	1.287	1.339
340	500	553	630	705	758	836	911	966	1.041	1.117	1.172	1.247	1.324	1.378
360	512	567	647	724	779	858	936	993	1.070	1.147	1.204	1.282	1.362	1.416
380	525	581	663	743	799	881	960	1.019	1.099	1.178	1.237	1.317	1.399	1.455
400	537	595	679	761	819	903	985	1.045	1.127	1.209	1.269	1.352	1.436	1.494

FASCIA PREZZO 5

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
100	372	409	462	514	551	604	655	695	746	797	836	887	941	978
120	388	427	483	537	576	633	687	728	782	836	878	932	988	1.027
140	404	445	504	561	602	662	719	762	819	876	919	976	1.036	1.077
160	419	462	525	585	628	690	750	796	856	916	961	1.021	1.083	1.126
180	435	480	546	609	654	719	782	829	892	955	1.003	1.066	1.131	1.176
200	451	498	566	632	679	748	814	863	929	995	1.044	1.110	1.178	1.225
220	467	516	587	656	705	776	845	897	966	1.034	1.086	1.155	1.226	1.275
240	483	534	608	680	731	805	877	930	1.002	1.074	1.127	1.199	1.273	1.324
260	499	552	629	704	757	834	909	964	1.039	1.114	1.169	1.244	1.321	1.374
280	514	569	650	727	782	862	940	998	1.075	1.153	1.210	1.288	1.368	1.423
300	530	587	670	751	808	891	972	1.031	1.112	1.193	1.252	1.333	1.416	1.473
320	546	605	691	775	834	920	1.004	1.065	1.149	1.232	1.294	1.377	1.464	1.522
340	562	623	712	799	860	949	1.035	1.099	1.185	1.272	1.335	1.422	1.511	1.572
360	578	641	733	822	885	977	1.067	1.132	1.222	1.312	1.377	1.467	1.559	1.621
380	594	658	753	846	911	1.006	1.099	1.166	1.259	1.351	1.418	1.511	1.606	1.671
400	610	676	774	870	937	1.035	1.130	1.200	1.295	1.391	1.460	1.556	1.654	1.720

FASCIA PREZZO 6 - VERTICAL WAVE 89 MM

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
100	847	944	1.086	1.226	1.323	1.465	1.606	1.704	1.845	1.985	2.084	2.224	2.366	2.463
120	870	970	1.116	1.261	1.360	1.507	1.652	1.753	1.898	2.042	2.144	2.289	2.436	2.535
140	893	995	1.147	1.295	1.398	1.549	1.698	1.802	1.951	2.100	2.205	2.353	2.505	2.607
160	916	1.021	1.177	1.330	1.435	1.591	1.744	1.851	2.004	2.158	2.265	2.418	2.574	2.679
180	939	1.047	1.207	1.365	1.473	1.632	1.790	1.900	2.058	2.215	2.326	2.483	2.643	2.751
200	962	1.073	1.237	1.399	1.510	1.674	1.836	1.949	2.111	2.273	2.386	2.548	2.712	2.823
220	985	1.099	1.268	1.434	1.548	1.716	1.882	1.998	2.164	2.330	2.447	2.613	2.781	2.895
240	1.008	1.125	1.298	1.468	1.585	1.758	1.928	2.047	2.218	2.388	2.507	2.677	2.850	2.967
260	1.031	1.151	1.328	1.503	1.622	1.799	1.974	2.096	2.271	2.446	2.568	2.742	2.919	3.039
280	1.054	1.177	1.358	1.537	1.660	1.841	2.020	2.145	2.324	2.503	2.628	2.807	2.988	3.111
300	1.078	1.203	1.389	1.572	1.697	1.883	2.066	2.194	2.377	2.561	2.688	2.872	3.058	3.183
320	1.101	1.229	1.419	1.607	1.735	1.925	2.112	2.243	2.431	2.618	2.749	2.937	3.127	3.255
340	1.124	1.255	1.449	1.641	1.772	1.967	2.159	2.292	2.484	2.676	2.809	3.001	3.196	3.327
360	1.147	1.281	1.479	1.676	1.810	2.008	2.205	2.341	2.537	2.734	2.870	3.066	3.265	3.399

SUPPLEMENTI

Piattine peso collegate con catenella doppia	26,60 m
Sistema con profilo a incasso P2614	74,00 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA PER STRISCE DA 127 MM SOLO MECCANICA

cm	120	140	160	180	200
Euro	201	217	237	253	270
cm	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Euro	289	306	325	342	358
cm	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
Euro	377	394	413	430	446
cm	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**
Euro	466	482	501	518	535

SISTEMA CON STRISCE DA 127 MM

FASCIA PREZZO 1

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	272	302	334	364	394	426	456	488	518	548	580	610	642	672	702	734	764	796	826	856
120	278	309	342	373	404	437	468	501	532	563	596	626	660	690	721	754	785	818	849	880
140	284	316	350	382	414	448	479	514	545	577	611	643	677	709	741	775	807	841	873	904
160	290	323	358	390	423	458	491	526	559	592	627	660	695	727	760	795	828	863	896	929
180	296	329	365	399	433	469	503	539	573	606	642	676	712	746	780	816	849	885	919	953
200	302	336	373	408	443	480	514	551	586	621	658	693	730	764	799	836	871	908	943	977
220	307	343	381	417	452	490	526	564	600	635	673	709	747	783	818	856	892	930	966	1.002
240	313	350	389	425	462	501	538	577	613	650	689	726	765	801	838	877	914	953	989	1.026
260	319	357	397	434	472	512	549	589	627	665	705	742	782	820	857	897	935	975	1.012	1.050
280	325	363	404	443	482	522	561	602	641	679	720	759	800	838	877	918	956	997	1.036	1.074
300	331	370	412	452	491	533	573	615	654	694	736	775	817	857	896	938	978	1.020	1.059	1.099
320	336	377	420	460	501	544	584	627	668	708	751	792	835	875	916	959	999	1.042	1.082	1.123
340	342	384	428	469	511	555	596	640	681	723	767	808	852	894	935	979	1.020	1.064	1.106	1.147
360	348	391	435	478	520	565	608	653	695	737	782	825	870	912	955	999	1.042	1.087	1.129	1.172
380	354	397	443	487	530	576	619	665	709	752	798	841	887	931	974	1.020	1.063	1.109	1.152	1.196
400	360	404	451	495	540	587	631	678	722	767	813	858	905	949	993	1.040	1.085	1.131	1.176	1.220

FASCIA PREZZO 2

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	294	328	364	397	431	467	500	536	570	603	639	672	708	742	775	811	845	880	914	948
120	304	339	376	412	447	484	519	557	592	627	664	699	737	772	807	844	879	917	952	987
140	313	350	389	426	462	501	538	577	614	651	690	726	765	802	839	878	914	953	990	1.027
160	323	361	402	440	478	519	557	598	636	674	715	753	794	832	870	911	949	990	1.028	1.066
180	332	372	414	454	494	536	576	618	658	698	740	780	822	862	902	944	984	1.026	1.066	1.106
200	342	383	427	469	510	554	595	639	680	722	766	807	851	892	934	977	1.019	1.063	1.104	1.146
220	351	394	440	483	526	571	614	660	703	746	791	834	879	922	965	1.011	1.054	1.099	1.142	1.185
240	361	406	452	497	542	589	633	680	725	769	816	861	908	952	997	1.044	1.089	1.135	1.180	1.225
260	370	417	465	511	558	606	652	701	747	793	842	888	936	983	1.029	1.077	1.123	1.172	1.218	1.264
280	380	428	478	526	573	623	671	721	769	817	867	915	965	1.013	1.060	1.110	1.158	1.208	1.256	1.304
300	389	439	490	540	589	641	690	742	791	841	892	942	993	1.043	1.092	1.144	1.193	1.245	1.294	1.344
320	399	450	503	554	605	658	709	762	813	864	918	969	1.022	1.073	1.124	1.177	1.228	1.281	1.332	1.383
340	408	461	516	568	621	676	728	783	836	888	943	996	1.050	1.103	1.155	1.210	1.263	1.318	1.370	1.423
360	418	472	528	583	637	693	747	804	858	912	968	1.022	1.079	1.133	1.187	1.244	1.298	1.354	1.408	1.462
380	427	483	541	597	653	711	766	824	880	936	994	1.049	1.107	1.163	1.219	1.277	1.333	1.391	1.446	1.502
400	437	494	554	611	668	728	785	845	902	959	1.019	1.076	1.136	1.193	1.250	1.310	1.367	1.427	1.484	1.542

FASCIA PREZZO 3

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	301	335	372	407	442	478	513	550	585	619	656	691	728	762	797	834	868	905	940	975
120	311	348	386	423	459	498	534	573	609	646	684	721	759	796	832	871	907	946	982	1.019
140	322	360	401	439	477	517	555	596	634	672	713	751	791	829	867	908	946	986	1.025	1.063
160	333	373	415	455	495	537	577	619	659	699	741	781	823	863	903	945	985	1.027	1.067	1.107
180	343	385	429	470	512	556	598	642	683	725	769	811	855	896	938	982	1.024	1.068	1.109	1.151
200	354	397	443	486	530	576	619	665	708	752	797	841	886	930	973	1.019	1.062	1.108	1.152	1.195
220	364	410	457	502	547	595	640	688	733	778	825	871	918	963	1.009	1.056	1.101	1.149	1.194	1.239
240	375	422	471	518	565	614	661	711	757	804	854	901	950	997	1.044	1.093	1.140	1.189	1.236	1.283
260	386	434	485	534	583	634	682	733	782	831	882	931	982	1.030	1.079	1.130	1.179	1.230	1.279	1.327
280	396	447	499	550	600	653	704	756	807	857	910	961	1.013	1.064	1.114	1.167	1.218	1.270	1.321	1.371
300	407	459	513	566	618	673	725	779	832	884	938	991	1.045	1.097	1.150	1.204	1.256	1.311	1.363	1.416
320	417	471	528	582	636	692	746	802	856	910	967	1.021	1.077	1.131	1.185	1.241	1.295	1.352	1.406	1.460
340	428	484	542	597	653	711	767	825	881	937	995	1.051	1.109	1.164	1.220	1.278	1.334	1.392	1.448	1.504
360	438	496	556	613	671	731	788	848	906	963	1.023	1.081	1.140	1.198	1.256	1.315	1.373	1.433	1.490	1.548
380	449	508	570	629	689	750	809	871	930	990	1.051	1.111	1.172	1.231	1.291	1.352	1.412	1.473	1.533	1.592
400	460	521	584	645	706	770	831	894	955	1.016	1.080	1.141	1.204	1.265	1.326	1.389	1.451	1.514	1.575	1.636

FASCIA PREZZO 4

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	314	351	390	426	463	502	539	578	615	652	691	727	767	803	840	879	916	955	992	1.029
120	327	365	407	446	484	526	565	606	645	683	725	764	805	844	883	924	963	1.004	1.043	1.082
140	339	380	424	465	506	549	590	633	674	715	759	800	843	884	925	968	1.009	1.053	1.094	1.135
160	352	395	441	484	527	572	615	661	704	747	793	836	881	924	968	1.013	1.056	1.102	1.145	1.188
180	365	410	458	503	548	596	641	689	734	779	827	872	919	965	1.010	1.058	1.103	1.150	1.196	1.241
200	378	425	475	522	569	619	666	716	764	811	861	908	958	1.005	1.052	1.102	1.150	1.199	1.247	1.294
220	390	440	492	541	591	642	692	744	793	843	895	944	996	1.045	1.095	1.147	1.196	1.248	1.298	1.347
240	403	455	509	560	612	666	717	771	823	875	929	980	1.034	1.086	1.137	1.191	1.243	1.297	1.349	1.400
260	416	470	526	579	633	689	743	799	853	907	963	1.016	1.072	1.126	1.180	1.236	1.290	1.346	1.400	1.453
280	429	484	543	598	654	713	768	827	882	938	997	1.052	1.111	1.167	1.222	1.281	1.336	1.395	1.451	1.506
300	441	499	560	618	676	736	794	854	912	970	1.031	1.089	1.149	1.207	1.265	1.325	1.383	1.444	1.502	1.560
320	454	514	577	637	697	759	819	882	942	1.002	1.065	1.125	1.187	1.247	1.307	1.370	1.430	1.492	1.552	1.613
340	467	529	594	656	718	783	845	909	972	1.034	1.099	1.161	1.225	1.288	1.350	1.414	1.477	1.541	1.603	1.666
360	479	544	611	675	739	806	870	937	1.001	1.066	1.132	1.197	1.264	1.328	1.392	1.459	1.523	1.590	1.654	1.719
380	492	559	628	694	761	829	896	965	1.031	1.098	1.166	1.233	1.302	1.368	1.435	1.504	1.570	1.639	1.705	1.772
400	505	574	645	713	782	853	921	992	1.061	1.130	1.200	1.269	1.340	1.409	1.477	1.548	1.617	1.688	1.756	1.825

FASCIA PREZZO 5

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	335	375	417	458	498	540	581	623	663	703	746	786	829	869	909	952	992	1.034	1.075	1.115
120	351	394	439	482	525	570	613	658	701	744	789	832	877	920	963	1.008	1.051	1.097	1.139	1.182
140	367	413	460	506	552	600	645	693	739	784	832	878	926	972	1.017	1.065	1.111	1.159	1.204	1.250
160	383	431	482	530	579	629	678	728	777	825	876	924	975	1.023	1.071	1.122	1.170	1.221	1.269	1.317
180	399	450	504	555	606	659	710	763	814	865	919	970	1.023	1.074	1.125	1.179	1.230	1.283	1.334	1.385
200	416	469	525	579	633	689	743	799	852	906	962	1.016	1.072	1.125	1.179	1.235	1.289	1.345	1.399	1.452
220	432	488	547	603	660	718	775	834	890	946	1.005	1.062	1.120	1.177	1.233	1.292	1.348	1.407	1.463	1.520
240	448	507	568	628	687	748	807	869	928	987	1.048	1.108	1.169	1.228	1.287	1.349	1.408	1.469	1.528	1.587
260	464	526	590	652	714	778	840	904	966	1.027	1.092	1.153	1.218	1.279	1.341	1.405	1.467	1.531	1.593	1.655
280	480	545	612	676	741	808	872	939	1.003	1.068	1.135	1.199	1.266	1.331	1.395	1.462	1.527	1.593	1.658	1.722
300	497	564	633	701	768	837	905	974	1.041	1.108	1.178	1.245	1.315	1.382	1.449	1.519	1.586	1.655	1.723	1.790
320	513	583	655	725	795	867	937	1.009	1.079	1.149	1.221	1.291	1.363	1.433	1.503	1.575	1.645	1.718	1.787	1.857
340	529	602	676	749	822	897	969	1.044	1.117	1.189	1.264	1.337	1.412	1.485	1.557	1.632	1.705	1.780	1.852	1.925
360	545	620	698	773	849	926	1.002	1.079	1.155	1.230	1.308	1.383	1.461	1.536	1.611	1.689	1.764	1.842	1.917	1.992
380	561	639	720	798	876	956	1.034	1.114	1.192	1.270	1.351	1.429	1.509	1.587	1.665	1.746	1.824	1.904	1.982	2.060
400	578	658	741	822	903	986	1.067	1.150	1.230	1.311	1.394	1.475	1.558	1.638	1.719	1.802	1.883	1.966	2.047	2.127

FASCIA PREZZO 6 - VERTICAL WAVE

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	691	791	892	992	1.092	1.194	1.293	1.395	1.495	1.594	1.696	1.796	1.898	1.998	2.097	2.199	2.299	2.401	2.500	2.600
120	713	816	921	1.025	1.128	1.233	1.337	1.442	1.545	1.648	1.754	1.857	1.963	2.066	2.169	2.275	2.378	2.483	2.587	2.690
140	734	841	950	1.057	1.164	1.273	1.380	1.489	1.596	1.702	1.812	1.918	2.028	2.134	2.241	2.350	2.457	2.566	2.673	2.780
160	756	866	979	1.089	1.200	1.312	1.423	1.536	1.646	1.756	1.869	1.980	2.092	2.203	2.313	2.426	2.536	2.649	2.759	2.870
180	777	891	1.008	1.122	1.236	1.352	1.466	1.582	1.696	1.810	1.927	2.041	2.157	2.271	2.385	2.502	2.616	2.732	2.846	2.960
200	799	917	1.036	1.154	1.272	1.392	1.509	1.629	1.747	1.864	1.984	2.102	2.222	2.340	2.457	2.577	2.695	2.815	2.932	3.050
220	821	942	1.065	1.187	1.308	1.431	1.553	1.676	1.797	1.918	2.042	2.163	2.287	2.408	2.529	2.653	2.774	2.897	3.019	3.140
240	842	967	1.094	1.219	1.344	1.471	1.596	1.723	1.848	1.972	2.100	2.224	2.352	2.476	2.601	2.728	2.853	2.980	3.105	3.230
260	864	992	1.123	1.251	1.380	1.510	1.639	1.770	1.898	2.026	2.157	2.286	2.416	2.545	2.673	2.804	2.932	3.063	3.191	3.320
280	885	1.017	1.152	1.284	1.416	1.550	1.682	1.816	1.948	2.080	2.215	2.347	2.481	2.613	2.745	2.880	3.012	3.146	3.278	3.410
300	907	1.043	1.180	1.316	1.452	1.590	1.725	1.863	1.999	2.134	2.272	2.408	2.546	2.682	2.817	2.955	3.091	3.229	3.364	3.500
320	929	1.068	1.209	1.349	1.488	1.629	1.769	1.910	2.049	2.188	2.330	2.469	2.611	2.750	2.889	3.031	3.170	3.311	3.451	3.590
340	950	1.093	1.238	1.381	1.524	1.669	1.812	1.957	2.100	2.242	2.388	2.530	2.676	2.818	2.961	3.106	3.249	3.394	3.537	3.680
360	972	1.118	1.267	1.413	1.560	1.708	1.855	2.004	2.150	2.296	2.445	2.592	2.740	2.887	3.033	3.182	3.328	3.477	3.623	3.770
380	993	1.143	1.296	1.446	1.596	1.748	1.898	2.050	2.200	2.350	2.503	2.653	2.805	2.955	3.105	3.258	3.408	3.560	3.710	3.860
400	1.015	1.169	1.324	1.478	1.632	1.788	1.941	2.097	2.251	2.404	2.560	2.714	2.870	3.024	3.177	3.333	3.487	3.643	3.796	3.950

FASCIA PREZZO 7 - VERTICAL WAVE 3D

h/l	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
220	1.318	1.506	1.695	1.880	2.068	2.254	2.442	2.629	2.817	3.005	3.191	3.379	3.565	3.753	3.941	4.127	4.315	4.501	4.689	4.875
260	1.429	1.635	1.841	2.046	2.252	2.457	2.663	2.868	3.074	3.280	3.485	3.691	3.896	4.102	4.308	4.513	4.719	4.924	5.130	5.335
300	1.540	1.764	1.987	2.212	2.436	2.660	2.884	3.107	3.331	3.555	3.779	4.003	4.227	4.451	4.675	4.899	5.123	5.347	5.571	5.795
340	1.651	1.893	2.133	2.378	2.620	2.863	3.105	3.346	3.588	3.830	4.073	4.315	4.558	4.800	5.042	5.285	5.527	5.770	6.012	6.255

Quota fissa per la campionatura di ogni colore RAL 250,00 (prezzo netto)

Procedura ordine Vertical Wave 3D
- comunicazione da parte del cliente del colore RAL scelto
- approntamento campionatura striscia per approvazione
- conferma del cliente e produzione del sistema

Tempistica indicativa di consegna quattro settimane dalla conferma.

SUPPLEMENTI

Piattine peso collegate con catenella doppia	16,50 m
Sistema con profilo a incasso P2614	74,00 m
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Tende a strisce verticali

SG 2900

- Sistema per tende a strisce verticali con monocomando manuale ad argano per tutte le operazioni di apertura, chiusura e orientamento delle strisce (180° circa)
- Per strisce verticali con larghezze 89 e 127 mm
- Profilo curvabile in piano disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Comando ad argano con asta in alluminio e manico snodabile dotato di frizione
- Apertura laterale, centrale e multipla, aperture simmetriche e asimmetriche
- Elementi girevoli protetti da sistema override di sicurezza
- Strisce complete di piattina peso in alluminio inserita nella cucitura inferiore delle strisce
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Il sistema può essere installato a soffitto con una inclinazione massima di 30°
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Vertical Wave e Vertical Wave 3D

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
vedi portate	0,5 m	4,4 m	0,6 kg per striscia

PROFILO - scala 1:2



2901

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Strisce	Opzioni	Larghezza massima	Numero strisce
127		6 m	60
		6 m	60
		6 m	60
		5 m	50
		5 m	50
		5 m	50

Strisce	Opzioni	Larghezza massima	Numero strisce
89		6 m	79
		6 m	79
		5 m	65
		5 m	65
		5 m	65
		4,5 m	60

Attenzione: le portate dei sistemi curvi sono da ritenersi indicative poiché possono variare a seconda dei raggi di curvatura.

INGOMBRI

mm		← max. → (cm)													
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
127		25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
		19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	38
89		26	29	33	38	41	45	50	53	57	62	65	69	74	77
		18	20	21	24	26	27	30	32	33	36	38	39	42	44

mm		← max. → (cm)												
		360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
127		66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	101
		40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58
89		81	86	89	93	98	101	105	110	113	117	122	125	129
		45	48	50	51	54	57	59	60	62	63	66	68	69

La tabella indica gli ingombri di impacchettamento laterali delle strisce

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3044/3033



strisce	X (mm)
89 mm	min. 65
127 mm	min. 85



3044



3033

Fissaggio con profilo a incasso 2932 (solo per applicazioni diritte)



strisce	X (mm)
89 mm	min. 65
127 mm	min. 85



2932



2941



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

OPZIONI

Sistema inclinato



La portata massima varia in base all'inclinazione del sistema e al peso del tessuto utilizzato.
La fattibilità del sistema è soggetta all'approvazione di Silent Gliss.

Tabella tessuti

TESSUTO	FASCIA PREZZO
Alutex	4
Colorama 2	2
Colorama 2 Bioactive	4
Function	2
Multiscreen 5%	5
Multi Visio	2
Multi Visio - Vertical Wave	6
Multi Visio - Vertical Wave 3D	7
Optiscreen 4%	5
Reflex	5
Versascreen 1%	4
Versascreen 5%	4
Versascreen 10%	4
Element	1
Multi Shadow	3
Multi Shadow - Vertical Wave	6
Mercuro B	3
Moon	5

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA PER STRISCE DA 89 MM SOLO MECCANICA

cm	150	200	250	300	350
Euro	589	698	814	929	1.039
cm	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Euro	1.154	1.269	1.379	1.494	1.609

SISTEMA CON STRISCE DA 89 MM

FASCIA PREZZO 1

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	674	814	966	1.118	1.258	1.410	1.562	1.703	1.855	2.007
120	681	823	978	1.132	1.275	1.429	1.584	1.726	1.881	2.035
140	688	833	990	1.147	1.291	1.448	1.606	1.750	1.907	2.064
160	695	842	1.002	1.161	1.308	1.468	1.627	1.774	1.933	2.093
180	702	851	1.013	1.176	1.324	1.487	1.649	1.798	1.960	2.122
200	710	861	1.025	1.190	1.341	1.506	1.670	1.821	1.986	2.151
220	717	870	1.037	1.204	1.358	1.525	1.692	1.845	2.012	2.179
240	724	879	1.049	1.219	1.374	1.544	1.714	1.869	2.039	2.208
260	731	889	1.061	1.233	1.391	1.563	1.735	1.893	2.065	2.237
280	738	898	1.073	1.248	1.407	1.582	1.757	1.916	2.091	2.266
300	746	907	1.085	1.262	1.424	1.601	1.778	1.940	2.117	2.295
320	753	917	1.097	1.276	1.440	1.620	1.800	1.964	2.144	2.323
340	760	926	1.109	1.291	1.457	1.639	1.822	1.988	2.170	2.352
360	767	936	1.120	1.305	1.474	1.658	1.843	2.011	2.196	2.381
380	774	945	1.132	1.320	1.490	1.677	1.865	2.035	2.223	2.410
400	782	954	1.144	1.334	1.507	1.696	1.886	2.059	2.249	2.439
420	789	964	1.156	1.348	1.523	1.716	1.908	2.083	2.275	2.467
440	796	973	1.168	1.363	1.540	1.735	1.930	2.107	2.301	2.496

FASCIA PREZZO 2

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	700	848	1.009	1.170	1.318	1.479	1.640	1.788	1.949	2.110
120	711	863	1.028	1.193	1.344	1.510	1.675	1.826	1.991	2.156
140	723	878	1.047	1.216	1.371	1.540	1.709	1.864	2.033	2.203
160	734	893	1.066	1.239	1.397	1.571	1.744	1.902	2.075	2.249
180	746	907	1.085	1.262	1.424	1.601	1.778	1.940	2.117	2.295
200	757	922	1.104	1.285	1.450	1.632	1.813	1.978	2.159	2.341
220	769	937	1.123	1.308	1.477	1.662	1.847	2.016	2.202	2.387
240	780	952	1.142	1.331	1.503	1.693	1.882	2.054	2.244	2.433
260	792	967	1.161	1.354	1.530	1.723	1.917	2.092	2.286	2.479
280	803	982	1.180	1.377	1.556	1.754	1.951	2.130	2.328	2.525
300	815	997	1.199	1.400	1.583	1.784	1.986	2.168	2.370	2.571
320	826	1.012	1.218	1.423	1.609	1.815	2.020	2.206	2.412	2.617
340	838	1.027	1.237	1.446	1.636	1.845	2.055	2.244	2.454	2.663
360	849	1.042	1.256	1.469	1.662	1.876	2.089	2.282	2.496	2.709
380	861	1.057	1.275	1.492	1.689	1.906	2.124	2.320	2.538	2.755
400	872	1.072	1.294	1.515	1.715	1.937	2.159	2.358	2.580	2.802
420	884	1.087	1.313	1.538	1.742	1.967	2.193	2.396	2.622	2.848
440	895	1.102	1.332	1.562	1.768	1.998	2.228	2.434	2.664	2.894

FASCIA PREZZO 3

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	708	859	1.023	1.187	1.338	1.502	1.666	1.817	1.981	2.145
120	721	876	1.044	1.213	1.368	1.536	1.705	1.859	2.028	2.197
140	734	893	1.066	1.239	1.397	1.571	1.744	1.902	2.075	2.249
160	747	909	1.087	1.265	1.427	1.605	1.783	1.945	2.123	2.300
180	760	926	1.109	1.291	1.457	1.639	1.822	1.988	2.170	2.352
200	773	943	1.130	1.317	1.487	1.674	1.860	2.030	2.217	2.404
220	786	960	1.151	1.343	1.517	1.708	1.899	2.073	2.265	2.456
240	799	977	1.173	1.369	1.546	1.742	1.938	2.116	2.312	2.508
260	812	994	1.194	1.394	1.576	1.777	1.977	2.159	2.359	2.560
280	825	1.010	1.215	1.420	1.606	1.811	2.016	2.202	2.407	2.611
300	838	1.027	1.237	1.446	1.636	1.845	2.055	2.244	2.454	2.663
320	851	1.044	1.258	1.472	1.666	1.880	2.094	2.287	2.501	2.715
340	864	1.061	1.280	1.498	1.695	1.914	2.133	2.330	2.548	2.767
360	877	1.078	1.301	1.524	1.725	1.948	2.171	2.373	2.596	2.819
380	890	1.095	1.322	1.550	1.755	1.983	2.210	2.415	2.643	2.871
400	903	1.112	1.344	1.576	1.785	2.017	2.249	2.458	2.690	2.923
420	916	1.128	1.365	1.602	1.815	2.051	2.288	2.501	2.738	2.974
440	929	1.145	1.387	1.628	1.844	2.086	2.327	2.544	2.785	3.026

FASCIA PREZZO 4

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	723	878	1.048	1.217	1.373	1.542	1.711	1.867	2.036	2.205
120	739	899	1.073	1.248	1.408	1.583	1.758	1.918	2.092	2.267
140	754	919	1.099	1.279	1.444	1.624	1.804	1.969	2.149	2.329
160	770	939	1.125	1.310	1.479	1.665	1.851	2.020	2.205	2.391
180	785	959	1.150	1.341	1.515	1.706	1.897	2.071	2.262	2.453
200	801	979	1.176	1.372	1.551	1.747	1.944	2.122	2.318	2.515
220	816	999	1.201	1.403	1.586	1.788	1.990	2.173	2.375	2.577
240	832	1.019	1.227	1.434	1.622	1.829	2.036	2.224	2.431	2.639
260	847	1.039	1.252	1.465	1.657	1.870	2.083	2.275	2.488	2.701
280	863	1.060	1.278	1.496	1.693	1.911	2.129	2.326	2.544	2.763
300	878	1.080	1.303	1.527	1.729	1.952	2.176	2.377	2.601	2.825
320	894	1.100	1.329	1.558	1.764	1.993	2.222	2.428	2.658	2.887
340	909	1.120	1.354	1.589	1.800	2.034	2.269	2.480	2.714	2.948
360	925	1.140	1.380	1.620	1.835	2.075	2.315	2.531	2.771	3.010
380	940	1.160	1.406	1.651	1.871	2.116	2.362	2.582	2.827	3.072
400	956	1.180	1.431	1.682	1.907	2.157	2.408	2.633	2.884	3.134
420	971	1.200	1.457	1.713	1.942	2.198	2.454	2.684	2.940	3.196
440	986	1.221	1.482	1.744	1.978	2.239	2.501	2.735	2.997	3.258

FASCIA PREZZO 5

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	749	912	1.091	1.269	1.432	1.611	1.789	1.952	2.131	2.309
120	769	938	1.123	1.309	1.478	1.663	1.849	2.017	2.203	2.388
140	789	964	1.156	1.348	1.523	1.716	1.908	2.083	2.275	2.467
160	809	989	1.189	1.388	1.569	1.768	1.967	2.148	2.347	2.547
180	828	1.015	1.221	1.428	1.614	1.821	2.027	2.213	2.420	2.626
200	848	1.041	1.254	1.467	1.660	1.873	2.086	2.279	2.492	2.705
220	868	1.067	1.287	1.507	1.705	1.925	2.146	2.344	2.564	2.784
240	888	1.092	1.319	1.546	1.751	1.978	2.205	2.409	2.636	2.863
260	908	1.118	1.352	1.586	1.796	2.030	2.264	2.475	2.709	2.943
280	927	1.144	1.385	1.626	1.842	2.083	2.324	2.540	2.781	3.022
300	947	1.170	1.417	1.665	1.888	2.135	2.383	2.605	2.853	3.101
320	967	1.195	1.450	1.705	1.933	2.188	2.443	2.671	2.926	3.180
340	987	1.221	1.483	1.744	1.979	2.240	2.502	2.736	2.998	3.259
360	1.007	1.247	1.515	1.784	2.024	2.293	2.561	2.801	3.070	3.339
380	1.026	1.273	1.548	1.824	2.070	2.345	2.621	2.867	3.142	3.418
400	1.046	1.298	1.581	1.863	2.115	2.398	2.680	2.932	3.215	3.497
420	1.066	1.324	1.613	1.903	2.161	2.450	2.740	2.998	3.287	3.576
440	1.086	1.350	1.646	1.942	2.206	2.503	2.799	3.063	3.359	3.655

FASCIA PREZZO 6 - VERTICAL WAVE 89 MM

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.343	1.684	2.071	2.457	2.798	3.185	3.571	3.912	4.299	4.685
120	1.372	1.722	2.118	2.515	2.865	3.261	3.658	4.007	4.404	4.800
140	1.401	1.759	2.166	2.572	2.931	3.337	3.744	4.102	4.509	4.915
160	1.430	1.797	2.213	2.630	2.997	3.414	3.830	4.197	4.614	5.031
180	1.458	1.834	2.261	2.688	3.063	3.490	3.917	4.292	4.719	5.146
200	1.487	1.872	2.308	2.745	3.130	3.566	4.003	4.387	4.824	5.261
220	1.516	1.909	2.356	2.803	3.196	3.643	4.090	4.483	4.929	5.376
240	1.545	1.946	2.403	2.860	3.262	3.719	4.176	4.578	5.035	5.491
260	1.574	1.984	2.451	2.918	3.328	3.795	4.262	4.673	5.140	5.607
280	1.602	2.021	2.498	2.976	3.394	3.872	4.349	4.768	5.245	5.722
300	1.631	2.059	2.546	3.033	3.461	3.948	4.435	4.863	5.350	5.837
320	1.660	2.096	2.594	3.091	3.527	4.024	4.522	4.958	5.455	5.952
340	1.689	2.134	2.641	3.148	3.593	4.101	4.608	5.053	5.560	6.067
360	1.718	2.171	2.689	3.206	3.659	4.177	4.694	5.148	5.665	6.183

SUPPLEMENTI

Piattine peso collegate con catenella doppia	26,60 m
Sistema con profilo a incasso P2948	76,00 m
Sistema inclinato	+ 20%
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA PER STRISCE DA 127 MM SOLO MECCANICA

cm	150	200	250	300	350
Euro	565	671	777	883	988
cm	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Euro	1.094	1.200	1.305	1.411	1.517

SISTEMA CON STRISCE DA 127 MM

FASCIA PREZZO 1

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	621	751	882	1.012	1.143	1.273	1.404	1.534	1.665	1.795
120	628	761	894	1.027	1.160	1.293	1.426	1.558	1.691	1.824
140	635	771	906	1.041	1.177	1.312	1.447	1.583	1.718	1.854
160	642	780	918	1.056	1.194	1.331	1.469	1.607	1.745	1.883
180	650	790	930	1.070	1.211	1.351	1.491	1.631	1.772	1.912
200	657	800	942	1.085	1.228	1.370	1.513	1.656	1.798	1.941
220	664	809	955	1.100	1.245	1.390	1.535	1.680	1.825	1.970
240	672	819	967	1.114	1.262	1.409	1.557	1.704	1.852	1.999
260	679	829	979	1.129	1.279	1.429	1.579	1.729	1.879	2.028
280	686	839	991	1.143	1.296	1.448	1.600	1.753	1.905	2.058
300	693	848	1.003	1.158	1.313	1.468	1.622	1.777	1.932	2.087
320	701	858	1.015	1.173	1.330	1.487	1.644	1.801	1.959	2.116
340	708	868	1.027	1.187	1.347	1.506	1.666	1.826	1.985	2.145
360	715	877	1.040	1.202	1.364	1.526	1.688	1.850	2.012	2.174
380	723	887	1.052	1.216	1.381	1.545	1.710	1.874	2.039	2.203
400	730	897	1.064	1.231	1.398	1.565	1.732	1.899	2.066	2.233
420	737	907	1.076	1.245	1.415	1.584	1.754	1.923	2.092	2.262
440	745	916	1.088	1.260	1.432	1.604	1.775	1.947	2.119	2.291

FASCIA PREZZO 2

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	648	788	928	1.067	1.207	1.347	1.486	1.626	1.766	1.905
120	660	804	947	1.091	1.235	1.378	1.522	1.666	1.809	1.953
140	672	819	967	1.115	1.262	1.410	1.558	1.705	1.853	2.000
160	684	835	987	1.138	1.290	1.442	1.593	1.745	1.896	2.048
180	696	851	1.007	1.162	1.318	1.473	1.629	1.784	1.940	2.095
200	708	867	1.027	1.186	1.345	1.505	1.664	1.824	1.983	2.143
220	719	883	1.046	1.210	1.373	1.537	1.700	1.864	2.027	2.190
240	731	899	1.066	1.234	1.401	1.568	1.736	1.903	2.071	2.238
260	743	915	1.086	1.257	1.429	1.600	1.771	1.943	2.114	2.286
280	755	930	1.106	1.281	1.456	1.632	1.807	1.982	2.158	2.333
300	767	946	1.126	1.305	1.484	1.663	1.843	2.022	2.201	2.381
320	779	962	1.145	1.329	1.512	1.695	1.878	2.062	2.245	2.428
340	791	978	1.165	1.352	1.540	1.727	1.914	2.101	2.288	2.476
360	803	994	1.185	1.376	1.567	1.758	1.950	2.141	2.332	2.523
380	814	1.010	1.205	1.400	1.595	1.790	1.985	2.180	2.376	2.571
400	826	1.025	1.225	1.424	1.623	1.822	2.021	2.220	2.419	2.618
420	838	1.041	1.244	1.447	1.650	1.853	2.057	2.260	2.463	2.666
440	850	1.057	1.264	1.471	1.678	1.885	2.092	2.299	2.506	2.713

FASCIA PREZZO 3

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	656	799	941	1.083	1.226	1.368	1.511	1.653	1.795	1.938
120	669	816	963	1.110	1.257	1.403	1.550	1.697	1.844	1.991
140	683	834	985	1.136	1.288	1.439	1.590	1.741	1.892	2.044
160	696	852	1.007	1.163	1.318	1.474	1.630	1.785	1.941	2.097
180	709	869	1.029	1.189	1.349	1.509	1.669	1.829	1.989	2.149
200	722	887	1.051	1.216	1.380	1.545	1.709	1.873	2.038	2.202
220	736	904	1.073	1.242	1.411	1.580	1.749	1.918	2.086	2.255
240	749	922	1.095	1.269	1.442	1.615	1.788	1.962	2.135	2.308
260	762	940	1.117	1.295	1.473	1.650	1.828	2.006	2.183	2.361
280	775	957	1.139	1.322	1.504	1.686	1.868	2.050	2.232	2.414
300	789	975	1.162	1.348	1.534	1.721	1.907	2.094	2.280	2.467
320	802	993	1.184	1.374	1.565	1.756	1.947	2.138	2.329	2.520
340	815	1.010	1.206	1.401	1.596	1.792	1.987	2.182	2.377	2.573
360	828	1.028	1.228	1.427	1.627	1.827	2.027	2.226	2.426	2.626
380	841	1.046	1.250	1.454	1.658	1.862	2.066	2.270	2.475	2.679
400	855	1.063	1.272	1.480	1.689	1.897	2.106	2.314	2.523	2.732
420	868	1.081	1.294	1.507	1.720	1.933	2.146	2.359	2.572	2.784
440	881	1.098	1.316	1.533	1.751	1.968	2.185	2.403	2.620	2.837

FASCIA PREZZO 4

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	672	820	968	1.116	1.264	1.411	1.559	1.707	1.855	2.003
120	688	841	995	1.148	1.301	1.454	1.607	1.760	1.913	2.066
140	704	863	1.021	1.180	1.338	1.496	1.655	1.813	1.972	2.130
160	720	884	1.048	1.211	1.375	1.539	1.703	1.866	2.030	2.194
180	736	905	1.074	1.243	1.412	1.581	1.750	1.919	2.088	2.257
200	752	926	1.101	1.275	1.449	1.624	1.798	1.972	2.147	2.321
220	768	948	1.127	1.307	1.487	1.666	1.846	2.026	2.205	2.385
240	784	969	1.154	1.339	1.524	1.709	1.894	2.079	2.264	2.449
260	800	990	1.180	1.371	1.561	1.751	1.942	2.132	2.322	2.512
280	816	1.011	1.207	1.403	1.598	1.794	1.989	2.185	2.380	2.576
300	832	1.033	1.234	1.434	1.635	1.836	2.037	2.238	2.439	2.640
320	848	1.054	1.260	1.466	1.672	1.879	2.085	2.291	2.497	2.703
340	864	1.075	1.287	1.498	1.710	1.921	2.133	2.344	2.556	2.767
360	880	1.096	1.313	1.530	1.747	1.964	2.180	2.397	2.614	2.831
380	895	1.118	1.340	1.562	1.784	2.006	2.228	2.450	2.673	2.895
400	911	1.139	1.366	1.594	1.821	2.049	2.276	2.503	2.731	2.958
420	927	1.160	1.393	1.626	1.858	2.091	2.324	2.557	2.789	3.022
440	943	1.181	1.419	1.657	1.895	2.134	2.372	2.610	2.848	3.086

FASCIA PREZZO 5

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	698	855	1.011	1.168	1.324	1.481	1.637	1.793	1.950	2.106
120	719	882	1.045	1.208	1.371	1.535	1.698	1.861	2.024	2.187
140	739	909	1.079	1.249	1.419	1.589	1.758	1.928	2.098	2.268
160	759	936	1.112	1.289	1.466	1.643	1.819	1.996	2.173	2.349
180	779	963	1.146	1.330	1.513	1.697	1.880	2.063	2.247	2.430
200	800	990	1.180	1.370	1.560	1.751	1.941	2.131	2.321	2.511
220	820	1.017	1.214	1.411	1.608	1.805	2.001	2.198	2.395	2.592
240	840	1.044	1.247	1.451	1.655	1.859	2.062	2.266	2.470	2.673
260	860	1.071	1.281	1.492	1.702	1.913	2.123	2.333	2.544	2.754
280	881	1.098	1.315	1.532	1.749	1.967	2.184	2.401	2.618	2.835
300	901	1.125	1.349	1.573	1.797	2.021	2.244	2.468	2.692	2.916
320	921	1.152	1.382	1.613	1.844	2.075	2.305	2.536	2.767	2.997
340	941	1.179	1.416	1.654	1.891	2.129	2.366	2.603	2.841	3.078
360	962	1.206	1.450	1.694	1.938	2.183	2.427	2.671	2.915	3.159
380	982	1.233	1.484	1.735	1.986	2.237	2.487	2.738	2.989	3.240
400	1.002	1.260	1.517	1.775	2.033	2.291	2.548	2.806	3.064	3.321
420	1.022	1.287	1.551	1.816	2.080	2.345	2.609	2.873	3.138	3.402
440	1.043	1.314	1.585	1.856	2.127	2.399	2.670	2.941	3.212	3.483

FASCIA PREZZO 6 - VERTICAL WAVE

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.144	1.449	1.754	2.059	2.364	2.669	2.973	3.278	3.583	3.888
120	1.171	1.485	1.799	2.113	2.427	2.741	3.054	3.368	3.682	3.996
140	1.198	1.521	1.844	2.167	2.490	2.813	3.135	3.458	3.781	4.104
160	1.225	1.557	1.889	2.221	2.553	2.885	3.216	3.548	3.880	4.212
180	1.252	1.593	1.934	2.275	2.616	2.957	3.297	3.638	3.979	4.320
200	1.279	1.629	1.979	2.329	2.679	3.029	3.378	3.728	4.078	4.428
220	1.306	1.665	2.024	2.383	2.742	3.101	3.459	3.818	4.177	4.536
240	1.333	1.701	2.069	2.437	2.805	3.173	3.540	3.908	4.276	4.644
260	1.360	1.737	2.114	2.491	2.868	3.245	3.621	3.998	4.375	4.752
280	1.387	1.773	2.159	2.545	2.931	3.317	3.702	4.088	4.474	4.860
300	1.414	1.809	2.204	2.599	2.994	3.389	3.783	4.178	4.573	4.968
320	1.441	1.845	2.249	2.653	3.057	3.461	3.864	4.268	4.672	5.076
340	1.468	1.881	2.294	2.707	3.120	3.533	3.945	4.358	4.771	5.184
360	1.495	1.917	2.339	2.761	3.183	3.605	4.026	4.448	4.870	5.292
380	1.522	1.953	2.384	2.815	3.246	3.677	4.107	4.538	4.969	5.400
400	1.549	1.989	2.429	2.869	3.309	3.749	4.188	4.628	5.068	5.508
420	1.576	2.025	2.474	2.923	3.372	3.821	4.269	4.718	5.167	5.616

FASCIA PREZZO 7 - VERTICAL WAVE 3D

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
220	1.852	2.365	2.880	3.395	3.911	4.426	4.941	5.454	5.970	6.485
260	1.989	2.549	3.110	3.671	4.232	4.793	5.354	5.914	6.475	7.036
300	2.126	2.733	3.340	3.947	4.553	5.160	5.767	6.374	6.980	7.587
340	2.263	2.917	3.570	4.223	4.874	5.527	6.180	6.834	7.485	8.138

Quota fissa per la campionatura di ogni colore RAL 250,00 (prezzo netto)

Procedura ordine Vertical Wave 3D
- comunicazione da parte del cliente del colore RAL scelto
- approntamento campionatura striscia per approvazione
- conferma del cliente e produzione del sistema

Tempistica indicativa di consegna quattro settimane dalla conferma.

SUPPLEMENTI

Piattine peso collegate con catenella doppia	16,50 m
Sistema con profilo a incasso P2948	76,00 m
Sistema inclinato	+ 20%
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00

Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Tende a strisce verticali

SG 2950

- Sistema per tende a strisce verticali con monocomando a motore per tutte le operazioni di apertura, chiusura e orientamento delle strisce (180° circa)
- Per strisce verticali con larghezze 89 e 127 mm
- Profilo curvabile in piano disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Motore 9090 (24V CC) e motore 9091 (24V CC) con ricevitore radio integrato
- I motori sono integrabili in qualsiasi sistema di building automation tramite gli ingressi a contatti puliti
- Grazie alla nuova tecnologia del motore il sistema risulta essere estremamente silenzioso
- Apertura laterale, centrale e multipla, aperture simmetriche e asimmetriche
- Elementi girevoli protetti da sistema override di sicurezza
- Strisce complete di piattina peso in alluminio inserita nella cucitura inferiore delle strisce
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Il sistema può essere installato a soffitto con una inclinazione massima di 30°
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- Sistema abbinabile alle tende Silent Gliss Vertical Wave e Vertical Wave 3D

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
vedi portate	0,5 m	4,4 m	0,6 kg per striscia

PROFILO - scala 1:2



2091

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Strisce	Opzioni	Larghezza massima	Numero strisce
127		6 m	60
		6 m	60
		6 m	60
		5 m	50
		5 m	50
		5 m	50

Strisce	Opzioni	Larghezza massima	Numero strisce
89		6 m	79
		6 m	79
		5 m	65
		5 m	65
		5 m	65
		4,5 m	60

Attenzione: le portate dei sistemi curvi sono da ritenersi indicative poiché possono variare a seconda dei raggi di curvatura.

INGOMBRI

mm		← max. → (cm)													
		80	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**
127		25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
		19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	38
89		26	29	33	38	41	45	50	53	57	62	65	69	74	77
		18	20	21	24	26	27	30	32	33	36	38	39	42	44

mm		← max. → (cm)												
		360	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
127		66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	101
		40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58
89		81	86	89	93	98	101	105	110	113	117	122	125	129
		45	48	50	51	54	57	59	60	62	63	66	68	69

La tabella indica gli ingombri di impacchettamento laterali delle strisce

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3044/3033



strisce	X (mm)
89 mm	min. 120
127 mm	min. 120



3044



3033

Fissaggio con profilo a incasso 2932 (solo per applicazioni diritte)



strisce	X (mm)
89 mm	min. 120
127 mm	min. 120



2932



2941



Per installazioni a parete con mensola consultare la sezione Smart Fix a pag. 298

OPZIONI

Sistema inclinato



La portata massima varia in base all'inclinazione del sistema e al peso del tessuto utilizzato.
La fattibilità del sistema è soggetta all'approvazione di Silent Gliss.

MOTORE



Motore 9090
Motore 9091 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 24 V CC
- Corrente nominale: 1.9 A
- Velocità: 110 rpm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +60°C
- Frequenza ricevitore radio motore 9091: 868 MHz
- Protezione da sovraccarico
- Standard CE/IECEE
- Peso: 0,5 kg

L'alimentatore è necessario nel caso di collegamento del motore alla corrente 100-240 V / 50-60 Hz. L'alimentatore è completo di cavo in basso voltaggio da 2.9 m e cavo di alimentazione.

SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App “Move“ tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L’applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L’applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

Tabella tessuti

TESSUTO	FASCIA PREZZO
Alutex	4
Colorama 2	2
Colorama 2 Bioactive	4
Function	2
Multiscreen 5%	5
Multi Visio	2
Multi Visio - Vertical Wave	6
Multi Visio - Vertical Wave 3D	7
Optiscreen 4%	5
Reflex	5
Versascreen 1%	4
Versascreen 5%	4
Versascreen 10%	4
Element	1
Multi Shadow	3
Multi Shadow - Vertical Wave	6
Mercuro B	3
Moon	5

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA PER STRISCE DA 89 MM SOLO MECCANICA

cm	150	200	250	300	350
Euro	1.498	1.608	1.723	1.838	1.948
cm	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Euro	2.063	2.178	2.288	2.403	2.518

SISTEMA CON STRISCE DA 89 MM

FASCIA PREZZO 1

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.552	1.694	1.847	2.001	2.143	2.296	2.450	2.592	2.745	2.899
120	1.559	1.704	1.860	2.016	2.160	2.316	2.472	2.617	2.773	2.929
140	1.567	1.714	1.872	2.031	2.178	2.336	2.495	2.642	2.801	2.959
160	1.575	1.723	1.885	2.046	2.195	2.357	2.518	2.667	2.828	2.990
180	1.582	1.733	1.897	2.062	2.213	2.377	2.541	2.692	2.856	3.020
200	1.590	1.743	1.910	2.077	2.230	2.397	2.564	2.717	2.884	3.051
220	1.597	1.753	1.923	2.092	2.248	2.417	2.586	2.742	2.912	3.081
240	1.605	1.763	1.935	2.107	2.265	2.437	2.609	2.767	2.939	3.111
260	1.613	1.773	1.948	2.122	2.283	2.457	2.632	2.792	2.967	3.142
280	1.620	1.783	1.960	2.138	2.300	2.477	2.655	2.817	2.995	3.172
300	1.628	1.793	1.973	2.153	2.318	2.498	2.678	2.842	3.022	3.203
320	1.635	1.802	1.985	2.168	2.335	2.518	2.700	2.868	3.050	3.233
340	1.643	1.812	1.998	2.183	2.352	2.538	2.723	2.893	3.078	3.263
360	1.651	1.822	2.010	2.198	2.370	2.558	2.746	2.918	3.106	3.294
380	1.658	1.832	2.023	2.214	2.387	2.578	2.769	2.943	3.133	3.324
400	1.666	1.842	2.035	2.229	2.405	2.598	2.792	2.968	3.161	3.355
420	1.673	1.852	2.048	2.244	2.422	2.618	2.814	2.993	3.189	3.385
440	1.681	1.862	2.060	2.259	2.440	2.639	2.837	3.018	3.217	3.415

FASCIA PREZZO 2

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.579	1.729	1.892	2.055	2.206	2.369	2.532	2.682	2.845	3.008
120	1.591	1.745	1.912	2.080	2.234	2.401	2.568	2.722	2.889	3.057
140	1.604	1.761	1.933	2.104	2.262	2.433	2.605	2.762	2.934	3.105
160	1.616	1.777	1.953	2.128	2.290	2.465	2.641	2.802	2.978	3.154
180	1.628	1.793	1.973	2.153	2.318	2.498	2.678	2.842	3.022	3.203
200	1.640	1.808	1.993	2.177	2.345	2.530	2.714	2.883	3.067	3.251
220	1.652	1.824	2.013	2.201	2.373	2.562	2.751	2.923	3.111	3.300
240	1.664	1.840	2.033	2.226	2.401	2.594	2.787	2.963	3.156	3.348
260	1.676	1.856	2.053	2.250	2.429	2.626	2.824	3.003	3.200	3.397
280	1.689	1.872	2.073	2.274	2.457	2.659	2.860	3.043	3.244	3.446
300	1.701	1.887	2.093	2.299	2.485	2.691	2.897	3.083	3.289	3.494
320	1.713	1.903	2.113	2.323	2.513	2.723	2.933	3.123	3.333	3.543
340	1.725	1.919	2.133	2.347	2.541	2.755	2.969	3.163	3.378	3.592
360	1.737	1.935	2.153	2.372	2.569	2.788	3.006	3.204	3.422	3.640
380	1.749	1.951	2.173	2.396	2.597	2.820	3.042	3.244	3.466	3.689
400	1.762	1.966	2.193	2.420	2.625	2.852	3.079	3.284	3.511	3.738
420	1.774	1.982	2.213	2.445	2.653	2.884	3.115	3.324	3.555	3.786
440	1.786	1.998	2.234	2.469	2.681	2.916	3.152	3.364	3.599	3.835

FASCIA PREZZO 3

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.588	1.741	1.907	2.074	2.227	2.393	2.559	2.712	2.878	3.044
120	1.602	1.759	1.930	2.101	2.258	2.429	2.600	2.757	2.928	3.099
140	1.616	1.777	1.953	2.128	2.290	2.465	2.641	2.802	2.978	3.154
160	1.629	1.795	1.975	2.156	2.321	2.502	2.682	2.847	3.028	3.209
180	1.643	1.812	1.998	2.183	2.352	2.538	2.723	2.893	3.078	3.263
200	1.657	1.830	2.020	2.210	2.384	2.574	2.764	2.938	3.128	3.318
220	1.670	1.848	2.043	2.238	2.415	2.610	2.805	2.983	3.178	3.373
240	1.684	1.866	2.065	2.265	2.447	2.647	2.846	3.028	3.228	3.428
260	1.698	1.884	2.088	2.293	2.478	2.683	2.887	3.073	3.278	3.482
280	1.711	1.901	2.111	2.320	2.510	2.719	2.928	3.118	3.328	3.537
300	1.725	1.919	2.133	2.347	2.541	2.755	2.969	3.163	3.378	3.592
320	1.739	1.937	2.156	2.375	2.573	2.792	3.011	3.209	3.428	3.646
340	1.752	1.955	2.178	2.402	2.604	2.828	3.052	3.254	3.477	3.701
360	1.766	1.972	2.201	2.429	2.636	2.864	3.093	3.299	3.527	3.756
380	1.780	1.990	2.223	2.457	2.667	2.900	3.134	3.344	3.577	3.811
400	1.794	2.008	2.246	2.484	2.699	2.937	3.175	3.389	3.627	3.865
420	1.807	2.026	2.269	2.511	2.730	2.973	3.216	3.434	3.677	3.920
440	1.821	2.044	2.291	2.539	2.762	3.009	3.257	3.479	3.727	3.975

FASCIA PREZZO 4

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.604	1.762	1.934	2.106	2.263	2.435	2.607	2.765	2.937	3.108
120	1.621	1.783	1.961	2.138	2.301	2.478	2.656	2.819	2.996	3.174
140	1.637	1.804	1.988	2.171	2.338	2.522	2.705	2.873	3.056	3.239
160	1.653	1.826	2.015	2.204	2.376	2.565	2.754	2.926	3.115	3.304
180	1.670	1.847	2.042	2.236	2.414	2.608	2.803	2.980	3.175	3.370
200	1.686	1.868	2.069	2.269	2.451	2.652	2.852	3.034	3.235	3.435
220	1.702	1.889	2.096	2.302	2.489	2.695	2.901	3.088	3.294	3.500
240	1.719	1.911	2.123	2.334	2.526	2.738	2.950	3.142	3.354	3.566
260	1.735	1.932	2.149	2.367	2.564	2.782	2.999	3.196	3.414	3.631
280	1.751	1.953	2.176	2.400	2.602	2.825	3.048	3.250	3.473	3.697
300	1.768	1.974	2.203	2.432	2.639	2.868	3.097	3.304	3.533	3.762
320	1.784	1.996	2.230	2.465	2.677	2.911	3.146	3.358	3.593	3.827
340	1.800	2.017	2.257	2.498	2.714	2.955	3.195	3.412	3.652	3.893
360	1.817	2.038	2.284	2.530	2.752	2.998	3.244	3.466	3.712	3.958
380	1.833	2.059	2.311	2.563	2.789	3.041	3.293	3.520	3.771	4.023
400	1.849	2.081	2.338	2.596	2.827	3.085	3.342	3.574	3.831	4.089
420	1.866	2.102	2.365	2.628	2.865	3.128	3.391	3.627	3.891	4.154
440	1.882	2.123	2.392	2.661	2.902	3.171	3.440	3.681	3.950	4.219

FASCIA PREZZO 5

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.632	1.798	1.979	2.160	2.326	2.508	2.689	2.855	3.036	3.218
120	1.653	1.825	2.013	2.202	2.374	2.563	2.752	2.924	3.113	3.301
140	1.673	1.852	2.048	2.244	2.422	2.618	2.814	2.993	3.189	3.385
160	1.694	1.879	2.082	2.286	2.470	2.674	2.877	3.062	3.265	3.469
180	1.715	1.906	2.117	2.328	2.519	2.729	2.940	3.131	3.342	3.552
200	1.736	1.933	2.151	2.369	2.567	2.785	3.003	3.200	3.418	3.636
220	1.757	1.961	2.186	2.411	2.615	2.840	3.065	3.269	3.494	3.719
240	1.778	1.988	2.220	2.453	2.663	2.895	3.128	3.338	3.570	3.803
260	1.799	2.015	2.255	2.495	2.711	2.951	3.191	3.407	3.647	3.887
280	1.820	2.042	2.289	2.537	2.759	3.006	3.253	3.476	3.723	3.970
300	1.841	2.069	2.324	2.578	2.807	3.062	3.316	3.545	3.799	4.054
320	1.862	2.096	2.358	2.620	2.855	3.117	3.379	3.614	3.876	4.137
340	1.882	2.124	2.393	2.662	2.903	3.172	3.441	3.683	3.952	4.221
360	1.903	2.151	2.427	2.704	2.951	3.228	3.504	3.752	4.028	4.305
380	1.924	2.178	2.462	2.746	2.999	3.283	3.567	3.821	4.104	4.388
400	1.945	2.205	2.496	2.787	3.047	3.338	3.630	3.890	4.181	4.472
420	1.966	2.232	2.531	2.829	3.095	3.394	3.692	3.958	4.257	4.555
440	1.987	2.259	2.565	2.871	3.143	3.449	3.755	4.027	4.333	4.639

FASCIA PREZZO 6 - VERTICAL WAVE 89 MM

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	2.144	2.479	2.860	3.240	3.575	3.955	4.336	4.671	5.051	5.432
120	2.173	2.517	2.907	3.297	3.642	4.032	4.422	4.766	5.157	5.547
140	2.201	2.554	2.955	3.355	3.708	4.108	4.508	4.861	5.262	5.662
160	2.230	2.592	3.002	3.412	3.774	4.184	4.595	4.956	5.367	5.777
180	2.259	2.629	3.050	3.470	3.840	4.261	4.681	5.051	5.472	5.892
200	2.288	2.667	3.097	3.528	3.907	4.337	4.768	5.147	5.577	6.008
220	2.317	2.704	3.145	3.585	3.973	4.413	4.854	5.242	5.682	6.123
240	2.345	2.742	3.192	3.643	4.039	4.490	4.940	5.337	5.787	6.238
260	2.374	2.779	3.240	3.700	4.105	4.566	5.027	5.432	5.892	6.353
280	2.403	2.816	3.287	3.758	4.172	4.642	5.113	5.527	5.998	6.468
300	2.432	2.854	3.335	3.816	4.238	4.719	5.200	5.622	6.103	6.584
320	2.461	2.891	3.382	3.873	4.304	4.795	5.286	5.717	6.208	6.699
340	2.489	2.929	3.430	3.931	4.370	4.871	5.372	5.812	6.313	6.814
360	2.518	2.966	3.477	3.988	4.437	4.948	5.459	5.907	6.418	6.929

SUPPLEMENTI

Piattine peso collegate con catenella doppia	26,60 m
Sistema con profilo a incasso P2948	76,00 m
Sistema inclinato	+ 20%
Motore con ricevitore radio A9091	230,00 cad.
Alimentatore 230V / 24V A10040S1	119,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Per maggiori dettagli consultare pag. 316

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA PER STRISCE DA 127 MM SOLO MECCANICA

cm	150	200	250	300	350
Euro	1.475	1.581	1.686	1.792	1.898
cm	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Euro	2.003	2.109	2.215	2.320	2.426

SISTEMA CON STRISCE DA 127 MM

FASCIA PREZZO 1

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.501	1.633	1.766	1.899	2.031	2.164	2.297	2.429	2.562	2.695
120	1.508	1.644	1.779	1.914	2.049	2.185	2.320	2.455	2.590	2.726
140	1.516	1.654	1.792	1.929	2.067	2.205	2.343	2.481	2.619	2.756
160	1.524	1.664	1.804	1.945	2.085	2.226	2.366	2.506	2.647	2.787
180	1.531	1.674	1.817	1.960	2.103	2.246	2.389	2.532	2.675	2.818
200	1.539	1.685	1.830	1.976	2.121	2.267	2.412	2.558	2.703	2.849
220	1.547	1.695	1.843	1.991	2.139	2.287	2.435	2.583	2.731	2.879
240	1.555	1.705	1.856	2.006	2.157	2.308	2.458	2.609	2.760	2.910
260	1.562	1.715	1.869	2.022	2.175	2.328	2.481	2.635	2.788	2.941
280	1.570	1.726	1.881	2.037	2.193	2.349	2.504	2.660	2.816	2.972
300	1.578	1.736	1.894	2.053	2.211	2.369	2.528	2.686	2.844	3.003
320	1.585	1.746	1.907	2.068	2.229	2.390	2.551	2.712	2.872	3.033
340	1.593	1.756	1.920	2.083	2.247	2.410	2.574	2.737	2.901	3.064
360	1.601	1.767	1.933	2.099	2.265	2.431	2.597	2.763	2.929	3.095
380	1.608	1.777	1.946	2.114	2.283	2.451	2.620	2.789	2.957	3.126
400	1.616	1.787	1.958	2.130	2.301	2.472	2.643	2.814	2.985	3.156
420	1.624	1.798	1.971	2.145	2.319	2.492	2.666	2.840	3.014	3.187
440	1.631	1.808	1.984	2.160	2.337	2.513	2.689	2.865	3.042	3.218

FASCIA PREZZO 2

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.530	1.672	1.814	1.957	2.099	2.242	2.384	2.526	2.669	2.811
120	1.542	1.689	1.835	1.982	2.128	2.275	2.422	2.568	2.715	2.861
140	1.555	1.706	1.856	2.007	2.158	2.308	2.459	2.610	2.761	2.911
160	1.567	1.722	1.877	2.032	2.187	2.342	2.497	2.652	2.807	2.962
180	1.580	1.739	1.898	2.057	2.216	2.375	2.534	2.694	2.853	3.012
200	1.592	1.756	1.919	2.082	2.246	2.409	2.572	2.735	2.899	3.062
220	1.605	1.772	1.940	2.107	2.275	2.442	2.610	2.777	2.945	3.112
240	1.618	1.789	1.961	2.132	2.304	2.476	2.647	2.819	2.991	3.162
260	1.630	1.806	1.982	2.157	2.333	2.509	2.685	2.861	3.037	3.212
280	1.643	1.823	2.003	2.183	2.363	2.543	2.723	2.903	3.083	3.262
300	1.655	1.839	2.023	2.208	2.392	2.576	2.760	2.944	3.128	3.313
320	1.668	1.856	2.044	2.233	2.421	2.609	2.798	2.986	3.174	3.363
340	1.680	1.873	2.065	2.258	2.450	2.643	2.835	3.028	3.220	3.413
360	1.693	1.889	2.086	2.283	2.480	2.676	2.873	3.070	3.266	3.463
380	1.705	1.906	2.107	2.308	2.509	2.710	2.911	3.112	3.312	3.513
400	1.718	1.923	2.128	2.333	2.538	2.743	2.948	3.153	3.358	3.563
420	1.730	1.940	2.149	2.358	2.567	2.777	2.986	3.195	3.404	3.614
440	1.743	1.956	2.170	2.383	2.597	2.810	3.023	3.237	3.450	3.664

FASCIA PREZZO 3

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.538	1.684	1.829	1.974	2.119	2.264	2.410	2.555	2.700	2.845
120	1.552	1.702	1.852	2.002	2.152	2.302	2.451	2.601	2.751	2.901
140	1.566	1.721	1.875	2.030	2.184	2.339	2.493	2.648	2.802	2.957
160	1.580	1.739	1.899	2.058	2.217	2.376	2.535	2.694	2.854	3.013
180	1.594	1.758	1.922	2.086	2.249	2.413	2.577	2.741	2.905	3.069
200	1.608	1.777	1.945	2.114	2.282	2.451	2.619	2.788	2.956	3.125
220	1.622	1.795	1.968	2.142	2.315	2.488	2.661	2.834	3.007	3.180
240	1.636	1.814	1.992	2.169	2.347	2.525	2.703	2.881	3.058	3.236
260	1.650	1.832	2.015	2.197	2.380	2.562	2.745	2.927	3.110	3.292
280	1.664	1.851	2.038	2.225	2.412	2.600	2.787	2.974	3.161	3.348
300	1.678	1.870	2.061	2.253	2.445	2.637	2.829	3.020	3.212	3.404
320	1.692	1.888	2.085	2.281	2.478	2.674	2.870	3.067	3.263	3.460
340	1.706	1.907	2.108	2.309	2.510	2.711	2.912	3.113	3.314	3.516
360	1.720	1.926	2.131	2.337	2.543	2.748	2.954	3.160	3.366	3.571
380	1.734	1.944	2.155	2.365	2.575	2.786	2.996	3.207	3.417	3.627
400	1.748	1.963	2.178	2.393	2.608	2.823	3.038	3.253	3.468	3.683
420	1.762	1.981	2.201	2.421	2.641	2.860	3.080	3.300	3.519	3.739
440	1.776	2.000	2.224	2.449	2.673	2.897	3.122	3.346	3.571	3.795

FASCIA PREZZO 4

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.555	1.706	1.857	2.008	2.159	2.310	2.461	2.612	2.763	2.914
120	1.572	1.729	1.885	2.042	2.198	2.355	2.511	2.668	2.824	2.981
140	1.589	1.751	1.913	2.075	2.238	2.400	2.562	2.724	2.886	3.048
160	1.606	1.774	1.941	2.109	2.277	2.444	2.612	2.780	2.948	3.115
180	1.623	1.796	1.969	2.143	2.316	2.489	2.663	2.836	3.009	3.183
200	1.639	1.818	1.997	2.176	2.355	2.534	2.713	2.892	3.071	3.250
220	1.656	1.841	2.025	2.210	2.394	2.579	2.764	2.948	3.133	3.317
240	1.673	1.863	2.053	2.244	2.434	2.624	2.814	3.004	3.194	3.384
260	1.690	1.886	2.081	2.277	2.473	2.669	2.864	3.060	3.256	3.452
280	1.707	1.908	2.109	2.311	2.512	2.714	2.915	3.116	3.318	3.519
300	1.724	1.931	2.137	2.344	2.551	2.758	2.965	3.172	3.379	3.586
320	1.740	1.953	2.165	2.378	2.591	2.803	3.016	3.228	3.441	3.654
340	1.757	1.975	2.194	2.412	2.630	2.848	3.066	3.284	3.503	3.721
360	1.774	1.998	2.222	2.445	2.669	2.893	3.117	3.340	3.564	3.788
380	1.791	2.020	2.250	2.479	2.708	2.938	3.167	3.397	3.626	3.855
400	1.808	2.043	2.278	2.513	2.748	2.983	3.218	3.453	3.688	3.923
420	1.824	2.065	2.306	2.546	2.787	3.027	3.268	3.509	3.749	3.990
440	1.841	2.087	2.334	2.580	2.826	3.072	3.318	3.565	3.811	4.057

FASCIA PREZZO 5

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.583	1.743	1.903	2.063	2.223	2.383	2.543	2.703	2.863	3.023
120	1.604	1.771	1.938	2.106	2.273	2.440	2.607	2.774	2.941	3.109
140	1.625	1.800	1.974	2.148	2.323	2.497	2.671	2.846	3.020	3.194
160	1.647	1.828	2.010	2.191	2.373	2.554	2.735	2.917	3.098	3.280
180	1.668	1.857	2.045	2.234	2.422	2.611	2.799	2.988	3.177	3.365
200	1.690	1.885	2.081	2.277	2.472	2.668	2.864	3.059	3.255	3.451
220	1.711	1.914	2.117	2.319	2.522	2.725	2.928	3.131	3.333	3.536
240	1.732	1.942	2.152	2.362	2.572	2.782	2.992	3.202	3.412	3.622
260	1.754	1.971	2.188	2.405	2.622	2.839	3.056	3.273	3.490	3.707
280	1.775	1.999	2.223	2.448	2.672	2.896	3.120	3.344	3.568	3.793
300	1.796	2.028	2.259	2.490	2.722	2.953	3.184	3.416	3.647	3.878
320	1.818	2.056	2.295	2.533	2.772	3.010	3.248	3.487	3.725	3.964
340	1.839	2.085	2.330	2.576	2.821	3.067	3.312	3.558	3.804	4.049
360	1.861	2.113	2.366	2.619	2.871	3.124	3.377	3.629	3.882	4.135
380	1.882	2.142	2.402	2.661	2.921	3.181	3.441	3.701	3.960	4.220
400	1.903	2.170	2.437	2.704	2.971	3.238	3.505	3.772	4.039	4.306
420	1.925	2.199	2.473	2.747	3.021	3.295	3.569	3.843	4.117	4.391
440	1.946	2.227	2.508	2.790	3.071	3.352	3.633	3.914	4.195	4.477

FASCIA PREZZO 6 - VERTICAL WAVE 127 MM

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	1.949	2.249	2.550	2.850	3.151	3.451	3.751	4.052	4.352	4.653
120	1.976	2.285	2.595	2.904	3.214	3.523	3.832	4.142	4.451	4.761
140	2.003	2.321	2.640	2.958	3.277	3.595	3.913	4.232	4.550	4.869
160	2.030	2.357	2.685	3.012	3.340	3.667	3.994	4.322	4.649	4.977
180	2.057	2.393	2.730	3.066	3.403	3.739	4.075	4.412	4.748	5.085
200	2.084	2.429	2.775	3.120	3.466	3.811	4.156	4.502	4.847	5.193
220	2.111	2.465	2.820	3.174	3.529	3.883	4.237	4.592	4.946	5.301
240	2.138	2.501	2.865	3.228	3.592	3.955	4.318	4.682	5.045	5.409
260	2.165	2.537	2.910	3.282	3.655	4.027	4.399	4.772	5.144	5.517
280	2.192	2.573	2.955	3.336	3.718	4.099	4.480	4.862	5.243	5.625
300	2.219	2.609	3.000	3.390	3.781	4.171	4.561	4.952	5.342	5.733
320	2.246	2.645	3.045	3.444	3.844	4.243	4.642	5.042	5.441	5.841
340	2.273	2.681	3.090	3.498	3.907	4.315	4.723	5.132	5.540	5.949
360	2.300	2.717	3.135	3.552	3.970	4.387	4.804	5.222	5.639	6.057
380	2.327	2.753	3.180	3.606	4.033	4.459	4.885	5.312	5.738	6.165
400	2.354	2.789	3.225	3.660	4.096	4.531	4.966	5.402	5.837	6.273
420	2.381	2.825	3.270	3.714	4.159	4.603	5.047	5.492	5.936	6.381

FASCIA PREZZO 7 - VERTICAL WAVE 3D

h/l	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
220	2.706	3.222	3.737	4.250	4.765	5.281	5.796	6.311	6.824	7.339
260	2.844	3.405	3.966	4.526	5.087	5.648	6.209	6.770	7.330	7.891
300	2.982	3.588	4.195	4.802	5.409	6.015	6.622	7.229	7.836	8.443
340	3.120	3.771	4.424	5.078	5.731	6.382	7.035	7.688	8.342	8.995

Quota fissa per la campionatura di ogni colore RAL 250,00 (prezzo netto)

Procedura ordine Vertical Wave 3D
- comunicazione da parte del cliente del colore RAL scelto
- approntamento campionatura striscia per approvazione
- conferma del cliente e produzione del sistema

Tempistica indicativa di consegna quattro settimane dalla conferma.

SUPPLEMENTI

Piattine peso collegate con catenella doppia	16,60 m
Sistema con profilo a incasso P2948	76,00 m
Sistema inclinato	+ 20%
Motore con ricevitore radio A9091	230,00 cad.
Alimentatore 230V / 24V A10040	119,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	320,00
Curvatura:	
- dima in piano raggi costanti*	33,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	65,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Tende a strisce verticali

Vertical Wave

- Vertical Wave è un prodotto sviluppato dalla designer svedese Eva Marmbrandt per Silent Gliss
- La classica tenda a strisce verticali si trasforma e assume forme morbide e sinuose
- Vertical Wave è una tenda innovativa per arredare gli spazi con creatività attraverso giochi di ombre e trasparenze
- Disponibile con strisce da 127 mm in tre varianti: Maria, Andrea e Annika e in strisce da 89 in due varianti: Maria e Andrea
- Abbinabile ai sistemi SG 2810, SG 2900 e SG 2950

Maria



Annika



Andrea



Vertical Wave 3D



- Design esclusivo 3D con effetti luce sorprendenti
- Tessuto Multi Visio tagliato al laser e stampato effetto 3D
- Disponibile nella versione Vertical Wave Andrea da 127 mm
- Le strisce possono essere confezionate in qualsiasi colore RAL
- Abbinabile ai sistemi SG 2810, SG 2900 e SG 2950

Andrea



Confezione e componenti strisce

RAPPORTO STRISCE/LARGHEZZA SISTEMA

STRISCE DA 89 MM

cm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
strisce	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26
cm	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	**310**
strisce	28	29	30	32	33	34	36	37	38	40	41
cm	**320**	**330**	**340**	**350**	**360**	**370**	**380**	**390**	**400**	**410**	**420**
strisce	42	44	45	46	48	49	50	52	53	54	56
cm	**430**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
strisce	57	58	60	61	62	64	65	66	68	69	70
cm	**540**	**550**	**560**	**570**	**580**	**590**	**600**				
strisce	72	73	74	76	77	78	80				

STRISCE CONFEZIONATE 89 MM (€ iva esclusa)

h/ Fascia prezzo	1	2	3	4	5	6 Vertical Wave
100	5,80	7,00	7,40	8,10	9,30	38,00
120	6,20	7,70	8,20	9,00	10,40	39,60
140	6,60	8,30	8,90	9,90	11,50	41,20
160	7,00	9,00	9,60	10,70	12,60	42,80
180	7,40	9,60	10,30	11,60	13,70	44,40
200	7,80	10,20	11,00	12,40	14,80	46,00
220	8,20	10,90	11,80	13,30	15,90	47,60
240	8,60	11,50	12,50	14,20	17,00	49,20
260	9,00	12,20	13,20	15,00	18,10	50,80
280	9,40	12,80	13,90	15,90	19,20	52,40
300	9,80	13,40	14,60	16,70	20,30	54,00
320	10,20	14,10	15,40	17,60	21,40	55,60
340	10,60	14,70	16,10	18,50	22,50	57,20
360	11,00	15,40	16,80	19,30	23,60	58,80
380	11,40	16,00	17,50	20,20	24,70	
400	11,80	16,60	18,20	21,00	25,80	
420	12,20	17,30	19,00	21,90	26,90	
440	12,60	17,90	19,70	22,80	28,00	

STRISCE DA 127 MM

cm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
strisce	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
cm	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	**310**
strisce	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
cm	**320**	**330**	**340**	**350**	**360**	**370**	**380**	**390**	**400**	**410**	**420**
strisce	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
cm	**430**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
strisce	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
cm	**540**	**550**	**560**	**570**	**580**	**590**	**600**				
strisce	54	55	56	57	58	59	60				

STRISCE CONFEZIONATE 127 MM (€ iva esclusa)

h/ Fascia prezzo	1	2	3	4	5	6 Vertical Wave
100	6,70	8,40	8,90	9,90	11,50	40,00
120	7,20	9,30	9,90	11,10	13,00	42,00
140	7,80	10,20	10,90	12,30	14,50	44,00
160	8,30	11,00	11,80	13,40	16,00	46,00
180	8,90	11,90	12,80	14,60	17,50	48,00
200	9,40	12,80	13,80	15,80	19,00	50,00
220	9,90	13,70	14,80	17,00	20,50	52,00
240	10,50	14,60	15,80	18,20	22,00	54,00
260	11,00	15,40	16,70	19,30	23,50	56,00
280	11,60	16,30	17,70	20,50	25,00	58,00
300	12,10	17,20	18,70	21,70	26,50	60,00
320	12,60	18,10	19,70	22,90	28,00	62,00
340	13,20	19,00	20,70	24,10	29,50	64,00
360	13,70	19,80	21,60	25,20	31,00	66,00
380	14,30	20,70	22,60	26,40	32,50	68,00
400	14,80	21,60	23,60	27,60	34,00	70,00
420	15,20	22,30	24,40	28,60	35,30	72,00
440	15,70	23,20	25,40	29,80	36,80	

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2605S0	Supporto per striscia 127 mm			1	0,63
A2735S0	Gancio per catenella piattina peso 89 mm			1	0,42
A2813S0	Supporto per striscia 89 mm			1	0,63
A2886S0	Piattina peso 89 mm 26 g			1	3,14
A2888S0	Catenella per strisce da 127 mm			150 m	6,20
A2889S0	Catenella per strisce da 89 mm			150 m	7,80
A2890S0	Piattina peso 127 mm 35 g			1	2,46
A2892S0	Piattina peso 127 mm con ganci per catenella			1	2,87

Skylight

I sistemi skylilght permettono l'oscuramento di cupole, ampie vetrate e superfici inclinate grazie alle guide di scorrimento.

Disponibili con funzionamento manuale o motorizzato, permettono l'ottimizzazione del comfort luminoso e termico negli spazi pubblici e residenziali.

Skylight

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Sistemi collegati	Peso	← max. →	↑ max. ↓	m² max.	Curvatura: in piano a raggio fisso	Curvatura: in piano a dima	Sistema	Pagina
			1	kg	2,5 m	6 m	15	20 cm	min. 30 cm	SG 2190	280
			2		3 m		18				
		1	kg	3 m	6 m	18	20 cm	min. 30 cm	SG 2195	288
		2		5 m		30				
		3		6 m		36				



SG 2190

- Sistema per giardini d'inverno con comando ad argano per tende leggere e di medio peso
- Il sistema permette svariate applicazioni: orizzontali, inclinate (max. 45°), a sbalzo, curve e ad arco (raggio minimo 30 cm)
- Movimentazione tramite alberino di trasmissione collegato alle guide dei profili laterali di scorrimento 2191 disponibili nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Banda di trascinamento forata ad alta tenuta inserita nei profili laterali
- Profili per inserti 2231 (disponibili anodizzati argento, verniciati bianco, oppure RAL a richiesta) ogni 30/40 cm circa e scorrevoli sotto profilo con possibilità quindi di applicazioni a sbalzo e di teli a forma trapezoidale
- Applicazione della parte fissa della tenda con nastro Velcro al profilo 2116 che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Sistema realizzabile anche con due moduli affiancati con 4 guide e unico comando
- Installazione a soffitto e a parete con supporti girevoli
- Cassonetto optional di copertura dei meccanismi completo di profilo piatto velcrato inserito
- Sistema disponibile nella versione con inserti da 8 mm o 13 mm scorrevoli all'interno delle guide laterali

PROFILO - scala 1:1



2191

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE

Opzioni		kg max.	A	B
	▯	10	1,8 m	6 m
	▯▯	10	1,8 m	6 m
 max. 45°	▯	10	2 m	5 m
	▯▯	10	2 m	5 m
	▯	10	2,5 m	6 m
	▯▯	10	3 m	6 m

Opzioni		kg max.	A	B
	▯	10	2 m	5 m
	▯▯	10	2 m	5 m
	▯	10	2 m	5 m
	▯▯	10	2 m	4 m
	▯	10	2 m	4 m
	▯▯	10	2 m	4 m

La dimensione massima del sistema è vincolata al tipo di applicazione (diritto, orizzontale, curvo, inclinato, ecc.), al tipo di configurazione (sistema singolo, due sistemi affiancati) e al peso del tessuto e dei profili per gli inserti (2231-260 g/m). Per assicurare una movimentazione morbida e agevole del sistema tramite l'argano è indispensabile attenersi rigorosamente alla tabella.

INSTALLAZIONE

Fissaggio in luce con supporti girevoli 3825







3825

Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825







3036



3825

Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825 (sistemi affiancati)







3036



3825

OPZIONI

Sistemi affiancati



Si possono affiancare sino a due sistemi con un unico comando. Per la dimensione massima dei sistemi affiancati si fa riferimento sempre alla tabella delle portate. Le due larghezze (B) possono essere anche asimmetriche.

Versione con telo a sbalzo rispetto alla guida



La sporgenza massima a sbalzo del telo (X) è 80 cm.

Versione con telo interno alle guide



Versione senza cassonetto



Versione con cassonetto



Il cassonetto è composto da due profili 2151 e copre i meccanismi di movimentazione.

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA ASSEMBLATO A 2 GUIDE

Il sistema comprende: alberino P2156, profilo P2191, profilo P2231, manopola A2756, supporti A3825, conduttori A5005, banda A5014, arresti A6086, scivoli A6321, spinotto A2182, alberino A2111, ingranaggio A2189, una guida A2192 e 2 guide di ritorno A2193, bicchierino A2754, un set A2230, scivoli A2235 e A2236, carrelli di sormonto A2237 e A2238, supporti A2249, congiunzione A2242, tappi A2243, bloccaggi A5127, raccordo A2247, tubo A2757 e tondino in pvc A2246, profilo P2116

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240/250	n. inserti
120	833	860	886	912	939	965	991	1.017	1.043	5
150	906	936	965	995	1.025	1.054	1.085	1.114	1.143	6
180	977	1.010	1.043	1.076	1.110	1.143	1.176	1.209	1.242	7
210	1.049	1.087	1.123	1.159	1.196	1.233	1.270	1.306	1.342	8
240	1.120	1.161	1.201	1.241	1.281	1.321	1.361	1.401	1.441	9
270	1.193	1.237	1.280	1.323	1.368	1.411	1.455	1.498	1.541	10
300	1.266	1.313	1.360	1.406	1.454	1.501	1.548	1.595	1.641	11
330	1.337	1.388	1.438	1.488	1.539	1.589	1.640	1.690	1.740	12
360	1.409	1.464	1.517	1.571	1.625	1.679	1.733	1.787	1.840	13
390	1.480	1.538	1.595	1.652	1.710	1.767	1.825	1.882	1.939	14
420	1.553	1.614	1.675	1.735	1.796	1.857	1.918	1.979	2.039	15
450	1.625	1.690	1.754	1.818	1.883	1.947	2.012	2.076	2.140	16
480	1.696	1.765	1.832	1.899	1.968	2.035	2.103	2.171	2.238	17
510	1.769	1.841	1.912	1.982	2.054	2.125	2.197	2.268	2.338	18
540	1.840	1.915	1.990	2.064	2.139	2.213	2.288	2.363	2.437	19
570	1.913	1.991	2.069	2.147	2.225	2.303	2.382	2.460	2.537	20
600	1.985	2.067	2.149	2.230	2.312	2.393	2.475	2.556	2.638	21

SUPPLEMENTO CASSONETTO

L	80	100	120	140	160	180	200	220	240/250
Euro	185	202	219	236	253	270	287	304	321

Attenzione: nella versione con cassonetto, il comando manovella è il A2176

INSERTO COMPLETO (DA AGGIUNGERE O TOGLIERE AL PREZZO IN TABELLA)

L	80	100	120	140	160	180	200	220	240/250
Euro	34	37	40	43	46	49	53	56	59

SISTEMA ASSEMBLATO A 4 GUIDE

h/l	160	180	200	220	240	260	280	300	n. inserti
120	1.348	1.374	1.401	1.427	1.453	1.480	1.506	1.532	5
150	1.487	1.516	1.547	1.576	1.605	1.636	1.665	1.695	6
180	1.623	1.655	1.689	1.722	1.755	1.788	1.821	1.855	7
210	1.761	1.798	1.835	1.871	1.907	1.944	1.981	2.018	8
240	1.897	1.937	1.977	2.017	2.057	2.097	2.137	2.178	9
270	2.035	2.079	2.123	2.166	2.209	2.253	2.296	2.341	10
300	2.174	2.221	2.268	2.315	2.362	2.409	2.456	2.503	11
330	2.310	2.360	2.411	2.461	2.511	2.562	2.612	2.663	12
360	2.448	2.502	2.556	2.610	2.664	2.718	2.772	2.826	13
390	2.584	2.641	2.699	2.756	2.813	2.871	2.928	2.986	14
420	2.723	2.783	2.844	2.905	2.965	3.027	3.087	3.149	15
450	2.861	2.925	2.990	3.054	3.118	3.183	3.247	3.311	16
480	2.997	3.064	3.133	3.200	3.267	3.336	3.403	3.471	17
510	3.136	3.206	3.278	3.349	3.420	3.492	3.562	3.634	18
540	3.271	3.345	3.421	3.495	3.569	3.644	3.719	3.794	19
570	3.410	3.488	3.566	3.644	3.722	3.800	3.878	3.957	20
600	3.549	3.630	3.712	3.793	3.874	3.956	4.037	4.120	21

SUPPLEMENTO CASSONETTO

L	160	180	200	220	240	260	280	300
Euro	307	324	341	358	375	392	409	426

Attenzione: nella versione con cassonetto, il comando manovella è il A2176

INSERTO COMPLETO (DA AGGIUNGERE O TOGLIERE AL PREZZO IN TABELLA)

L	160	180	200	220	240	260	280	300
Euro	60	64	67	70	73	76	79	82

SUPPLEMENTI

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	370,00

Curvatura (prezzo per ogni guida laterale):

- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
P2151A6	Profilo 6 m cassonetto		Argento	24 m	28,40
P2151W6			Bianco	24 m	28,40
P2156A6	Alberino 6 m		Argento	30 m	25,80
P2191A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	20,20
P2191N6			Nero	30 m	20,20
P2191W6			Bianco	30 m	20,20
P2231A6	Profilo 6 m per inserti		Argento	30 m	13,00
P2231W6			Bianco	30 m	13,00
A2111A6	Alberino esagonale comando			30 m	5,60
A2145S0	Scivolo x inserto radiale 13 mm			1	1,67
A2146S0	Scivolo x inserto radiale 8 mm			1	1,65
A2152S0	Calotta avvolginastro			1	4,64
A2153S0	Rullino avvolginastro			1	1,45
A2176S0	Comando argano per cassonetto			1	216,00
A2181S0	Supporto per 2176			1	10,00
A2182S0	Bussola con spina per asta asportabile			1	11,40
A2189S0	Comando argano			1	176,00
A2192S0	Guida di comando per argano		Grigio	1	17,80
A2192W0			Bianco	1	17,80
A2193W0	Guida di ritorno		Bianco	1	18,40
A2193S0			Grigio	1	18,40

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2230W0	Guida comando		Bianco	1	26,80
A2230S0			Grigio	1	26,80
A2235S0	Scivolo sinistro			1	3,65
A2236S0	Scivolo destro			1	2,84
A2237S0	Carrello di sormonto sinistro			1	15,80
A2238S0	Carrello di sormonto destro			1	15,80
A2239S0	Supporto per guida 2230			1	5,50
A2241S0	Supporto lungo x carrello di sormonto			1	5,50
A2242S0	Congiunzione x 2156			1	35,90
A2243S0	Tappo per inserto 2231			1	3,40
A2244S0	Raccordo x 2111/2156			1	13,40
A2246S0	Tondino pvc Ø 5 mm per inserto 2231			1	0,88
A2249S0	Supporto per carrello di sormonto			1	4,00
A2510A6	Carrello alluminio vel-crato		Argento	30 m	28,10
A2613S0	Congiunzione banda			1	6,60
A2754S1	Bicchierino con spina per asta asportabile			1	22,80
A2756S1	Manovella snodabile con spina		Grigio	1	35,50
A2757A6	Tubo Ø 13 mm		Argento	30	8,10
A2757W6			Bianco	30	8,10
A3001S0.50	Supporto girevole			50	0,57
A3004S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,94
A3036S0	Supporto per 2190/2195			1	15,60
A3825S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,87

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A3826N0.10	Supporto a soffitto		Nero	10	1,86
A3826S0.10			Naturale	10	1,86
A5005S0.10	Scivolo terminale banda			10	6,20
A5127S0	Bloccaggio per carrelli sormonto			1	13,60
A5130S0	Banda di trasporto			100 m	21,60
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6321S0.100	Scivolo per inserto o kilt			100	0,67
A6322S0	Catenella distanziatrice inserti o kilt			250 m	7,60

SG 2195



- Sistema motorizzato per giardini d'inverno per tende leggere e di medio peso
- Il sistema permette svariate applicazioni: orizzontali, inclinate (max. 45°), a sbalzo, curve e ad arco (raggio minimo 30 cm)
- Movimentazione tramite alberino di trasmissione collegato alle guide dei profili laterali di scorrimento 2191 disponibili nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Motore 230 V/50 Hz a doppio albero di rotazione
- Banda di trascinamento forata ad alta tenuta inserita nei profili laterali
- Profili per inserti 2231 (disponibili anodizzati argento, verniciati bianco oppure RAL a richiesta) ogni 30/40 cm circa e scorrevoli sotto profilo con possibilità quindi di applicazioni a sbalzo e di teli a forma trapezoidale
- Cassonetto di copertura dei meccanismi completo di profilo piatto velcrato inserito
- Applicazione della parte fissa della tenda con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Sistema realizzabile anche con due o tre moduli affiancati con 4 o 6 guide e unico comando
- Installazione a soffitto e a parete con supporti girevoli
- Sistema disponibile nella versione con inserti da 8 mm o 13 mm scorrevoli all'interno delle guide laterali

PROFILO - scala 1:2



2191



2151

CURVATURA

2191
Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

2151

PORTATE

Opzioni		kg max.	A	B
	▯	18	3 m	6 m
	▯▯	18	5 m	6 m
	▯▯▯	18	6 m	5 m
 max. 45°	▯	25	3 m	6 m
	▯▯	25	5 m	6 m
	▯▯▯	25	6 m	6 m
	▯	25	3 m	6 m
	▯▯	25	5 m	6 m
	▯▯▯	25	6 m	6 m

Opzioni		kg max.	A	B
	▯	18	3 m	6 m
	▯▯	18	5 m	6 m
	▯▯▯	18	6 m	6 m
	▯	18	3 m	6 m
	▯▯	18	5 m	5 m
	▯▯▯	18	6 m	5 m
	▯	10	3 m	4 m
	▯▯	10	5 m	4 m
	▯▯▯	10	6 m	3 m

La dimensione massima del sistema è vincolata al tipo di applicazione (diritto, orizzontale, curvo, inclinato, ecc.), al tipo di configurazione (sistema singolo, sistemi affiancati) e al peso del tessuto e dei profili per gli inserti (2231-260 g/m). Per assicurare una corretta movimentazione del sistema tramite il motore è indispensabile attenersi rigorosamente alla tabella.

INSTALLAZIONE

Fissaggio in luce con supporti girevoli 3825



Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825



Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825 (sistemi affiancati)



OPZIONI DEL SISTEMA

Sistemi affiancati



Si possono affiancare sino a tre sistemi con un unico comando. Per la dimensione massima dei sistemi affiancati si fa riferimento sempre alla tabella delle portate. Le larghezze (B) possono essere anche asimmetriche.

Versione con telo a sbalzo rispetto alla guida



La sporgenza massima a sbalzo del telo (X) è 80 cm.

Versione con telo interno alle guide



Versione senza cassonetto



Versione con cassonetto



Il cassonetto è composto da due profili 2151 e copre i meccanismi di movimentazione.

MOTORE



Motore 2160S0

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Potenza: 115 W
- Corrente nominale: 0,5 A
- Velocità: 26 rpm
- Protezione carico termico
- CE Standard
- Finecorsa meccanico
- Peso: 1,52 kg

Il motore Silent Gliss 2160 è schermato anti-interferenze ed è ideato per offrire massima affidabilità. Il motore è integrato nel cassonetto.

OPZIONI

Ricevitore esterno





9945

Per il comando radio del motore è necessario utilizzare il ricevitore esterno 9945.

Silent Gliss Move



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

TABELLA PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA ASSEMBLATO A 2 GUIDE

Il sistema comprende: alberino P2156, profilo P2191, profilo P2231, manopola A2756, supporti A3825, conduttori A5005, banda A5130S0, arresti A6086, scivoli A6321, spinotto A2182, alberino A2111, ingranaggio A2189, una guida A2192 e 2 guide di ritorno A2193, una guida comando A2230, scivoli A2235 e A2236, carrelli di sormonto A2237 e A2238, supporti A2249, congiunzione A2242, tappi A2243, bloccaggi A5127, raccordo A2247, tubo A2757 e tondino in pvc A2246, profilo P2116, motore A2160S0.

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	n. inserti
120	1.015	1.057	1.098	1.140	1.182	1.223	1.265	1.306	1.348	1.390	1.431	1.473	5
150	1.087	1.133	1.178	1.223	1.268	1.313	1.358	1.403	1.448	1.494	1.538	1.584	6
180	1.158	1.207	1.256	1.304	1.353	1.401	1.450	1.498	1.547	1.596	1.644	1.693	7
210	1.231	1.284	1.335	1.387	1.439	1.491	1.544	1.595	1.647	1.699	1.751	1.804	8
240	1.302	1.358	1.413	1.468	1.524	1.579	1.635	1.690	1.746	1.802	1.857	1.913	9
270	1.375	1.434	1.493	1.551	1.611	1.669	1.729	1.787	1.846	1.905	1.964	2.023	10
300	1.447	1.510	1.572	1.634	1.697	1.759	1.822	1.884	1.946	2.009	2.071	2.134	11
330	1.518	1.585	1.650	1.716	1.782	1.847	1.914	1.979	2.045	2.111	2.177	2.243	12
360	1.591	1.661	1.730	1.799	1.868	1.937	2.007	2.076	2.145	2.215	2.284	2.353	13
390	1.662	1.735	1.807	1.880	1.953	2.026	2.099	2.171	2.244	2.317	2.389	2.462	14
420	1.734	1.811	1.887	1.963	2.040	2.115	2.192	2.268	2.344	2.421	2.496	2.573	15
450	1.807	1.887	1.967	2.046	2.126	2.205	2.285	2.365	2.444	2.524	2.604	2.684	16
480	1.878	1.962	2.044	2.127	2.211	2.294	2.377	2.460	2.543	2.626	2.709	2.793	17
510	1.951	2.038	2.124	2.210	2.297	2.383	2.470	2.557	2.643	2.730	2.816	2.903	18
540	2.022	2.112	2.202	2.292	2.382	2.472	2.562	2.652	2.742	2.832	2.922	3.012	19
570	2.094	2.188	2.281	2.375	2.468	2.562	2.656	2.749	2.842	2.936	3.029	3.123	20
600	2.167	2.264	2.361	2.457	2.555	2.651	2.749	2.845	2.942	3.039	3.136	3.234	21

INSERTO COMPLETO (DA AGGIUNGERE O TOGLIERE AL PREZZO IN TABELLA)

L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Euro	34	37	40	43	46	49	53	56	59	62	65	68

SISTEMA ASSEMBLATO A 4 GUIDE

h/l	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	n. inserti
120	1.674	1.715	1.757	1.799	1.840	1.882	1.924	1.966	2.007	2.048	2.090	2.132	2.174	2.215	2.257	2.299	2.340	2.382	5
150	1.813	1.858	1.903	1.948	1.993	2.038	2.083	2.129	2.173	2.218	2.264	2.309	2.354	2.399	2.444	2.489	2.534	2.580	6
180	1.948	1.996	2.046	2.094	2.142	2.191	2.239	2.288	2.337	2.385	2.434	2.482	2.531	2.579	2.628	2.677	2.725	2.774	7
210	2.087	2.139	2.191	2.243	2.295	2.347	2.399	2.451	2.503	2.555	2.607	2.659	2.711	2.763	2.815	2.867	2.919	2.971	8
240	2.222	2.278	2.334	2.389	2.444	2.500	2.555	2.611	2.666	2.721	2.777	2.832	2.888	2.943	2.999	3.054	3.110	3.166	9
270	2.361	2.420	2.479	2.538	2.596	2.656	2.714	2.774	2.832	2.891	2.950	3.009	3.068	3.127	3.186	3.245	3.304	3.363	10
300	2.500	2.562	2.625	2.687	2.749	2.812	2.874	2.937	2.999	3.061	3.124	3.186	3.249	3.311	3.373	3.436	3.498	3.560	11
330	2.635	2.701	2.767	2.833	2.898	2.965	3.030	3.096	3.162	3.227	3.294	3.359	3.426	3.491	3.557	3.623	3.688	3.755	12
360	2.774	2.843	2.913	2.982	3.051	3.121	3.190	3.259	3.328	3.397	3.467	3.536	3.606	3.675	3.744	3.813	3.882	3.952	13
390	2.910	2.982	3.055	3.128	3.200	3.273	3.346	3.419	3.491	3.564	3.637	3.709	3.783	3.855	3.927	4.001	4.073	4.146	14
420	3.048	3.124	3.201	3.277	3.353	3.429	3.505	3.582	3.658	3.734	3.810	3.886	3.963	4.039	4.115	4.191	4.267	4.344	15
450	3.187	3.266	3.347	3.426	3.505	3.585	3.665	3.745	3.824	3.903	3.984	4.063	4.143	4.222	4.302	4.382	4.461	4.541	16
480	3.323	3.405	3.489	3.572	3.655	3.738	3.821	3.904	3.987	4.070	4.154	4.236	4.320	4.403	4.486	4.569	4.652	4.735	17
510	3.461	3.548	3.635	3.721	3.807	3.894	3.980	4.067	4.154	4.240	4.327	4.413	4.500	4.586	4.673	4.760	4.846	4.933	18
540	3.597	3.686	3.777	3.867	3.956	4.047	4.137	4.227	4.317	4.406	4.497	4.587	4.677	4.767	4.856	4.947	5.037	5.127	19
570	3.736	3.829	3.923	4.016	4.109	4.203	4.296	4.390	4.483	4.576	4.670	4.763	4.857	4.950	5.044	5.138	5.231	5.325	20
600	3.874	3.971	4.068	4.165	4.261	4.359	4.455	4.553	4.649	4.746	4.843	4.940	5.037	5.134	5.231	5.328	5.425	5.522	21

INSERTO COMPLETO (DA AGGIUNGERE O TOGLIERE AL PREZZO IN TABELLA)

L	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Euro	60	64	67	70	73	76	79	82	86	89	92	95	98	101	104	108	111	114

SISTEMA ASSEMBLATO A 6 GUIDE

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	n. inserti
120	2.332	2.375	2.416	2.458	2.499	2.541	2.583	2.624	2.666	2.708	2.749	2.791	2.832	2.875	2.916	2.957	2.999	3.041	3.083	5
150	2.537	2.583	2.628	2.673	2.718	2.763	2.808	2.853	2.899	2.944	2.988	3.034	3.079	3.124	3.169	3.214	3.259	3.304	3.350	6
180	2.737	2.786	2.835	2.884	2.932	2.980	3.029	3.077	3.126	3.175	3.223	3.272	3.320	3.369	3.417	3.466	3.515	3.563	3.612	7
210	2.942	2.995	3.046	3.099	3.150	3.202	3.255	3.306	3.359	3.411	3.462	3.515	3.566	3.619	3.671	3.722	3.775	3.826	3.879	8
240	3.142	3.198	3.253	3.309	3.364	3.419	3.475	3.531	3.587	3.642	3.697	3.753	3.808	3.864	3.919	3.974	4.030	4.085	4.141	9
270	3.347	3.406	3.465	3.524	3.583	3.642	3.701	3.760	3.819	3.878	3.936	3.996	4.054	4.114	4.172	4.231	4.290	4.349	4.408	10
300	3.552	3.615	3.677	3.740	3.802	3.864	3.927	3.989	4.051	4.113	4.176	4.238	4.300	4.363	4.425	4.487	4.550	4.612	4.675	11
330	3.752	3.818	3.884	3.950	4.015	4.081	4.147	4.213	4.279	4.345	4.410	4.476	4.542	4.608	4.674	4.739	4.806	4.871	4.937	12
360	3.957	4.026	4.095	4.165	4.234	4.303	4.373	4.442	4.512	4.580	4.649	4.719	4.788	4.858	4.927	4.996	5.066	5.135	5.204	13
390	4.157	4.230	4.302	4.375	4.448	4.520	4.594	4.666	4.739	4.812	4.884	4.957	5.030	5.103	5.175	5.248	5.321	5.393	5.467	14
420	4.361	4.438	4.514	4.591	4.667	4.742	4.819	4.895	4.972	5.048	5.123	5.200	5.276	5.353	5.428	5.504	5.581	5.657	5.734	15
450	4.566	4.646	4.726	4.806	4.885	4.965	5.045	5.124	5.204	5.283	5.363	5.443	5.522	5.602	5.682	5.761	5.841	5.920	6.001	16
480	4.766	4.850	4.933	5.016	5.099	5.182	5.265	5.348	5.432	5.515	5.597	5.681	5.764	5.847	5.930	6.013	6.096	6.179	6.263	17
510	4.971	5.058	5.144	5.231	5.318	5.404	5.491	5.577	5.664	5.750	5.837	5.924	6.010	6.097	6.183	6.269	6.356	6.443	6.530	18
540	5.171	5.262	5.351	5.442	5.531	5.621	5.712	5.801	5.892	5.982	6.071	6.162	6.251	6.342	6.432	6.521	6.612	6.701	6.792	19
570	5.376	5.470	5.563	5.657	5.750	5.843	5.937	6.030	6.124	6.217	6.311	6.405	6.498	6.592	6.685	6.778	6.872	6.965	7.059	20
600	5.581	5.678	5.775	5.872	5.969	6.065	6.163	6.259	6.357	6.453	6.550	6.647	6.744	6.841	6.938	7.035	7.132	7.229	7.326	21

INSERTO COMPLETO (DA AGGIUNGERE O TOGLIERE AL PREZZO IN TABELLA)

L	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Euro	87	90	93	96	100	103	106	109	112	115	119	122	125	128	131	134	137	141	144

SUPPLEMENTI

Ricevitore radio A9945	230,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188 volume 2	
Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	370,00

Curvatura (prezzo per ogni guida laterale):	
- 90° in piano raggio fisso	20,00 cad.
- dima in piano raggi costanti*	16,00 m (min 2 m)
- dima in piano raggi variabili*	45,00 m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.
Per maggiori dettagli consultare pag. 316

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
P2151A6	Profilo 6 m cassonetto		Argento	24 m	28,40
P2151W6			Bianco	24 m	28,40
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm		Bianco	30 m	4,77
P2156A6	Alberino 6 m		Argento	30 m	25,80
P2191A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	20,20
P2191N6			Nero	30 m	20,20
P2191W6			Bianco	30 m	20,20
P2231A6	Profilo 6 m per inserti		Argento	30 m	13,00
P2231W6			Bianco	30 m	13,00
P6101A6	Profilo 6 m		Argento	30 m	17,70
P6101W6			Bianco	30 m	17,70
A2145S0	Scivolo x inserto radiale 13 mm			1	1,67
A2146S0	Scivolo x inserto radiale 8 mm			1	1,65
A2152S0	Calotta avvolginastro			1	4,64
A2153S0	Rullino avvolginastro			1	1,45
A2160S0	Motore JA soft 6/26			1	313,00
A2193S0	Guida di ritorno		Grigio	1	18,40
A2193W0			Bianco	1	18,40
A2230W0	Guida comando		Bianco	1	26,80
A2230S0			Grigio	1	26,80
A2235S0	Scivolo sinistro			1	3,65
A2236S0	Scivolo destro			1	2,84
A2237S0	Carrello di sormonto sinistro			1	15,80

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2238S0	Carrello di sormonto destro			1	15,80
A2239S1	Supporto per guida 2230			1	5,50
A2241S0	Supporto lungo x carrello di sormonto			1	5,50
A2242S0	Congiunzione x 2156			1	35,90
A2243S0	Tappo per inserto 2231			1	3,40
A2246S0	Tondino pvc Ø 5 mm per inserto 2231			1	0,88
A2247S0	Set montaggio motore			1	8,00
A2249S0	Supporto per carrello di sormonto			1	4,00
A2510A6	Carrello alluminio velcrato		Argento	30 m	28,10
A2613S0	Congiunzione banda			1	6,60
A2757A6	Tubo diametro 13 mm		Argento	30 m	8,10
A2757W6			Bianco	30 m	8,10
A3001S0.50	Supporto girevole			50	0,57
A3004S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,94
A3036S0	Supporto per 2190/2195			1	15,60
A3825S0.50	Supporto girevole con rondella			50	0,87
A3826N0.10	Supporto a soffitto		Nero	10	1,86
A3826S0.10			Naturale	10	1,86
A5005S0.10	Scivolo terminale banda			10	6,20
A5127S0	Bloccaggio per carrelli sormonto			1	13,60
A5130S0	Banda di trasporto			100 m	21,60
A6086S0.10	Molla di chiusura			10	1,25
A6321S0.100	Scivolo per inserto			100	0,67
A6322S0	Catenella distanziatrice inserti			250 m	7,60

Teli confezionati SG 2190/2195

TESSUTO	PREZZO MQ
Colorama 1	75,00
Colorama 1 Alu	101,00
Silente 10	127,00
Silente 20	107,00
Aluscreen Futura	137,00
Alutex	107,00
Colorama 2	87,00
Colorama 2 Bioactive	100,00
Freshtex Vision	98,00
Lightscreen	95,00
Multiscreen	110,00
Newlife 1	131,00
Newlife 2	146,00
Reflex	125,00
Triscreen 1%/3%/5%	110,00
Versascreen 5%/10%	92,00
Freshtex Dimout	126,00
Leviso	103,00
Sunset	90,00
Deep	162,00
Puma	88,00

Minimo fatturabile 3 mq



Mensole Smart Fix

Le mensole Smart Fix offrono massima flessibilità e semplicità di installazione.

Design moderno e versatile: tutti i nostri sistemi possono ora essere installati a parete con Smart Fix. Il nuovo design prevede coperture magnetiche in metallo facili da applicare.

Mensole Smart Fix

Smart Fix

Il sistema modulare Smart Fix è disponibile in tre versioni per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa:

SMART FIX
I 10 modelli di Smart Fix offrono soluzioni di installazione versatili. Tre mensole sono dotate di asola per un fissaggio variabile.

SMART FIX SQUADRATA
Mensole dal design contemporaneo con base di fissaggio di dimensioni ridotte. 9 modelli a lunghezza fissa o regolabile con asola.

SMART FIX UNIVERSALE
Mensola base con tre diversi braccetti estensibili.
Massima flessibilità di posizionamento e regolazione.
Ideali anche per l'installazione di due sistemi.

SMART FIX

10 mensole Smart Fix:
- 6 con foro filettato
- 3 con asola
- 1 con braccetto estensibile

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Per l'installazione di tutti i sistemi Silent Gliss con le mensole Smart Fix fare riferimento alle brochure tecniche di prodotto.

Sistema SG 5600

Installazione a parete con Smart Fix 11201-11205 e supporto girevole 3004



	X (mm)
11201	72
11202	92
11203	112
11204	142
11205	192



11201-05
Smart Fix (80-200 mm)



3004

Sistema SG 3000

Installazione a parete con Smart Fix 11200-11205 e supporto 3603



	X (mm)
11200	76
11201	96
11202	116
11203	136
11204	166
11205	216



11200-05
Smart Fix (60-200 mm)



3603

SMART FIX SQUADRATA

9 mensole Smart Fix squadrate:
- 6 con foro filettato
- 3 con asola

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Per l'installazione di tutti i sistemi Silent Gliss con le mensole Smart Fix fare riferimento alle brochure tecniche di prodotto.

Sistema SG 3840

Installazione a parete con Smart Fix squadrata 11210-11215 e supporto 3826



	X (mm)
11210	52
11211	72
11212	92
11213	112
11214	142
11215	192



11210-15
Smart Fix squadrata
(60-200 mm)



3826
Supporto

Sistema SG 2120

Installazione a parete con Smart Fix squadrata 11210-11215 e supporto 3603



	X (mm)
11210	80
11211	100
11212	120
11213	140
11214	170
11215	220



11210-15
Smart Fix squadrata
(60-200 mm)



3603
Supporto

SMART FIX UNIVERSALE

- 1 base Smart Fix universale
- 3 braccetti estensibili in alluminio, regolabili
- Speciale sistema scorrevole di fissaggio
- Tappo frontale metallico

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Per l'installazione di tutti i sistemi Silent Gliss con le mensole Smart Fix fare riferimento alle brochure tecniche di prodotto.

Sistema SG 2350

Installazione a parete con Smart Fix universale 11154-11156 e supporto 2521



	X (mm)
11154	134-162
11155	164-192
11156	214-242



11154-56
Smart Fix universale
(120-200 mm)

2521
Supporto

Sistema SG 5300

Installazione a parete con Smart Fix universale 11154-11156 e supporto girevole 5320



	X (mm)
11154	102-130
11155	132-160
11156	182-210



11154-56
Smart Fix universale
(120-200 mm)

5320
Supporto girevole

Codice	Descrizione Articolo		Misura	Colore	Prezzo unità
A11154S0	Smart Fix universale		120 mm	Argento	16,30
A11154W0				Bianco	
A11155S0	Smart Fix universale		150 mm	Argento	16,60
A11155W0				Bianco	
A11156S0	Smart Fix universale		200 mm	Argento	16,90
A11156W0				Bianco	
A11200S0	Smart Fix		60 mm	Argento	8,10
A11200W0				Bianco	
A11201S0	Smart Fix		80 mm	Argento	8,20
A11201W0				Bianco	
A11202S0	Smart Fix		100 mm	Argento	8,40
A11202W0				Bianco	
A11203S0	Smart Fix		120 mm	Argento	8,50
A11203W0				Bianco	
A11204S0	Smart Fix		150 mm	Argento	8,80
A11204W0				Bianco	
A11205S0	Smart Fix		200 mm	Argento	9,10
A11205W0				Bianco	
A11206S0	Smart Fix con asola		60 mm	Argento	8,20
A11206W0				Bianco	
A11207S0	Smart Fix con asola		80 mm	Argento	8,30
A11207W0				Bianco	
A11208S0	Smart Fix con asola		100 mm	Argento	8,40
A11208W0				Bianco	
A11209S0	Smart Fix con braccetto estensibile		100 mm	Argento	9,20
A11209W0				Bianco	
A11210S0	Smart Fix squadrato		60 mm	Argento	10,10
A11210W0				Bianco	

Codice	Descrizione Articolo		Misura	Colore	Prezzo unità
A11211S0	Smart Fix squadrato		80 mm	Argento	10,40
A11211W0				Bianco	
A11212S0	Smart Fix squadrato		100 mm	Argento	10,80
A11212W0				Bianco	
A11213S0	Smart Fix squadrato		120 mm	Argento	11,30
A11213W0				Bianco	
A11214S0	Smart Fix squadrato		150 mm	Argento	11,90
A11214W0				Bianco	
A11215S0	Smart Fix squadrato		200 mm	Argento	12,60
A11215W0				Bianco	
A11216S0	Smart Fix squadrato con asola		60 mm	Argento	10,10
A11216W0				Bianco	
A11217S0	Smart Fix squadrato con asola		80 mm	Argento	10,40
A11217W0				Bianco	
A11218S0	Smart Fix squadrato con asola		100 mm	Argento	10,80
A11218W0				Bianco	

Accessori per assemblaggio e installazione

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A2701AC.M	Catenella inox continua a misura			1 m	16,20
A2701C0.M	Catenella cromata continua a misura			1 m	12,20
A2701S1.M	Catenella PVC continua a misura		Bianco	1 m	10,50
32069	Caricamolla SG 4810 / 4820			1	3,98
A3019S0.100	Vite speciale acciaio 12 mm			100	0,13
A3025S0.100	Vite speciale acciaio 18 mm			100	0,24
A4385S0	Pinza per congiunzione catenella acciaio			1	480,00
A7002S0	Accessorio di protezione profilo			1	7,40
A7550S0	Strumento per fissaggio diretto viti			1	271,00
U7004S0.10	Ago assemblaggio sistemi a corda			10	3,40
U7030S0	Pinza per tacche canale 3,7 mm			1	400,00
U7223S0	Pinza per congiunzione catenella PVC			1	216,00
U7230S0	Pinza per tacche canale 5,4 mm			1	480,00

Accessori per la confezione

Codice	Descrizione Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
A0411S0	Nastro astrakan			30 m	1,61
A0450S0	Fettuccia Glissette			50 m	2,47
A0465S0	Fettuccia semirigida 70 mm			100 m	2,46
A0466S0	Fettuccia semirigida 100 mm			100 m	3,15
A0585S0	Piombo 85 g / m			100 m	2,79
A0601S0	Fettuccia termosaldabile H. 40 mm			100 m	4,06
A2106S0.50	Fiocco rivestito in tessuto			50	3,68
A3020S1.500	Gancetto in ottone nichelato			500	0,98
A3555S0.500	Gancio FKD regolabile			500	0,78
A3571S0.100	Gancio			100	0,09
A3576S0.500	Gancio FKD			500	0,30
A3582S0.1000	Gancio a G			1000	0,10
A3584S0	Fettuccia 4 mm			100 m	1,08
A6005S0.100	Gancio in alluminio anodizzato			100	3,04

Elenco componenti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
51103	Cavetto inox rivestito 1.6 mm - 200 m	2,02	m
A0036S0.50	Supporto universale a levetta	1,39	cad.
A0092S0	Prova motore	54,00	cad.
A0100S1	Cordone Ø 2 mm - 200 m	0,28	m
A0113SP	Cordone Ø 1,5 mm - 200 m	0,45	m
A0195S0/A.50	Arresto facile manutenzione sistema 2090	7,80	cad.
A0306W0.50	Olivetta pacchetto	4,92	cad.
A0366S0.50	Supporto bottone facile manutenzione sistema 2090	0,77	cad.
A0411S0	Nastro astrakan - 60 m	1,70	m
A0450S0	Fettuccia Glissette H 70 mm - 50m	2,60	m
A0465S0	Fettuccia semirigida H 70 mm - 100 m	2,59	m
A0466S0	Fettuccia semirigida H 100 mm - 100 m	3,31	m
A0585S0	Piombo 85 g/m - 100 m	2,93	m
A0601S0	Fettuccia termosaldabile H 40 mm per kilt	4,27	cad.
A2022W5	Piattina peso 175 gr	6,20	cad.
A2022A5	Piattina peso 175 gr	6,20	cad.
A2023S0.25	Avvolgitore sistema 2020	11,40	cad.
A2027W6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g - 30 m	7,90	m
A2027A6	Piattina peso 3x40 mm - 297 g - 30 m	7,90	m
A2028W6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g - 30 m	10,90	m
A2028A6	Piattina peso 4x40 mm - 402 g - 30 m	10,90	m
A2035S1.50	Nastro da m 3,15 con fermo sistema 2020/2120	5,20	cad.
A2048S0	Catenella passo 11,8 sistemi a pacchetto - 350 m	2,87	m
A2049S0.25	Guida autobloccante sistemi 2020/2120/2205	18,40	cad.
A2059S0.50	Fermo per 2111 sistema 2020/2120	0,65	cad.
A2068S0.25	Arresto frontale sistema 2100	12,50	cad.
A2081S1.25	Avvolginastro con adattatore sistema 2120	12,80	cad.
A2083S0.25	Coperchio per avvolginastro sistema 2120	3,00	cad.
A2093S0.100	Anello per pacchetto	0,10	cad.
A2094S0.50	Occhiolo sistema 2090	0,81	cad.
A2097S1.100	Occhiolo borchiato facile manutenzione sistema 2090	2,88	cad.
A2101S1.50	Occhiolo per pacchetto	2,42	cad.
A2106S0.50	Fiocco rivestito in tessuto per pacchetto arricciato	3,87	cad.
A2107AC	Catenella in inox sistemi a pacchetto	6,50	cad.
A2107C0	Catenella cromata sistemi a pacchetto	4,46	cad.
A2107S1	Catenella in PVC sistemi a pacchetto - 250 m	3,06	m
A2109S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto	0,58	cad.
A2111A6	Alberino esagonale comando sistema 2900 - 30 m	5,60	m
A2125S0.50	Occhiolo a rullo sistema 2100	6,80	cad.
A2131W0.100	Tappo profilo sistema 2190	1,19	cad.
A2131S0.50	Tappo profilo sistema 2190	1,19	cad.
A2145S0	Scivolo x inserto radiale 13 mm	1,67	cad.
A2146S0	Scivolo x inserto radiale 8 mm	1,65	cad.
A2152S0	Calotta avvolginastro sistema 2190/2195	4,64	cad.
A2153S0	Rullino avvolginastro sistema 2190/2195	1,45	cad.
A2160S0	Motore JA soft 230V/50Hz 6/26 sistema 2195	313,00	cad.
A2163S0	Nastro x pacchetto sistema 2120/3120 - 150 m	0,74	m
A2164S0	Fettuccia ad anelli per pacchetto	5,10	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A2176S0	Comando argano per cassonetto sistema 2190	216,00	cad.
A2179W0.100	Tappo profilo 2170 per pacchetti	1,72	cad.
A2179S0.50	Tappo profilo 2170 per pacchetti	1,72	cad.
A2181S0	Supporto per 2176 sistema 2190	10,00	cad.
A2182S0	Bussola per asta asportabile sistema 2190	11,40	cad.
A2189S0	Comando argano sistema 2190	176,00	cad.
A2192W0	Guida di comando per argano sistema 2190	17,80	cad.
A2192S0	Guida di comando per argano sistema 2190	17,80	cad.
A2193W0	Guida di ritorno sistema 2190/2195	18,40	cad.
A2193S0	Guida di ritorno sistema 2190/2195	18,40	cad.
A2201S0.25	Occhiolo per profilo 1003 sistema 2205	3,66	cad.
A2212S0.25	Perno per guida sistema 2205	9,90	cad.
A2213S0.25	Perno per occhiolo sistema 2205	9,90	cad.
A2216S0	Cordoncino Ø 0,9 - 400 m	0,47	m
A2217S0.100	Bottoncino con cavo 3,15 m sistema 2205	4,09	cad.
A2221S0	Velcro rigido per cassonetto pacchetti - 50 m	3,22	m
A2230W0	Guida comando sistema 2190/2195	26,80	cad.
A2230S0	Guida comando sistema 2190/2195	26,80	cad.
A2235S0	Scivolo sinistro sistema 2190/2195	3,65	cad.
A2236S0	Scivolo destro sistema 2190/2195	2,84	cad.
A2237S0	Carrello di sormonto sinistro sistema 2190/2195	15,80	cad.
A2238S0	Carrello di sormonto destro sistema 2190/2195	15,80	cad.
A2239S1	Supporto per guida 2230 sistema 2190/2195	5,50	cad.
A2241S0	Supporto lungo x carrello di sormonto sistema 2190/2195	5,50	cad.
A2242S0	Congiunzione per 2156 sistema 2190/2195	35,90	cad.
A2243S0	Tappo per inserto 2231 sistema 2190/2195	3,40	cad.
A2244S0	Raccordo 2111/2156 sistema 2190	13,40	cad.
A2246S0	Tondino pvc per inserto 2231 sistema 2190/2195	0,88	cad.
A2247S0	Set montaggio motore sistema 2195	8,00	cad.
A2249S0	Supporto per carrello di sormonto sistema 2190/2195	4,00	cad.
A2265S0.10	Arresto Verticale sistema 2100	24,20	cad.
A2302G0.10	Set sistema 2320	22,20	cad.
A2303G0.5	Set sistema 2330	62,00	cad.
A2304G0.5	Set sistema 2345	45,00	cad.
A2305G0.5	Set sistema 2350	57,00	cad.
A2322S0.25	Pin sistema 2220/2230	1,10	cad.
A2323S0.25	Conchiglia sistema 2220/2230	1,71	cad.
A2336S0.10	Supporto alberino sistema 2320/2330	1,83	cad.
A2338S0.10	Supporto cavo guida sistema 2220/2230	2,79	cad.
A2343S0.50	Supporto universale sistema 2220/2230	8,10	cad.
A2357S0.25	Pin sistema 2345/2350	2,78	cad.
A2358S0.25	Conchiglia sistema 2345/2350	3,87	cad.
A2359S0.10	Supporto tubo sistema 2345/2350	10,80	cad.
A2362S0.10	Supporto cavo guida sistema 2345/2350	25,30	cad.
A2363S0.10	Supporto universale sistema 2345/2350	5,30	cad.
A2510A6	Carrello alluminio velcrato sistema 2190/2195 - 30 m	28,10	m
A2521S0.10	Supporto a soffitto sistema 2345/2350	2,60	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A2604W0	Guida sistema 2810	7,60	cad.
A2604S0	Guida sistema 2810	7,60	cad.
A2605S0.100	Supporto striscia 127 mm	0,63	cad.
A2608S0	Finecorsa sistema 2810	0,86	cad.
A2610S0	Finecorsa sistema 2810	0,38	cad.
A2611S0	Fermo regolabile sistema 2810	0,65	cad.
A2612S1	Freno sistema 2810	2,84	cad.
A2613S0	Congiunzione banda sistema 2190/2195	6,60	cad.
A2616S0.50	Supporto a soffitto sistema 2810/2320/2330	2,55	cad.
A2618S1	Gancio scivolo sistema 2810	1,35	cad.
A2620S1	Scivolo pilota sistema 2810	10,90	cad.
A2623S0	Set 10 scivoli 127 mm sistema 2810	37,60	cad.
A2624S0	Set 10 scivoli con lamella compensatrice sistema 2810	37,60	cad.
A2625S0	Set 10 scivoli 89 mm sistema 2810	37,50	cad.
A2627S0	Coperchio guida sistema 2810	3,22	cad.
A2735S0.100	Aggancio catenella per peso 2886	0,42	cad.
A2742S1	Snodo per asta fissa sistema 2900	38,80	cad.
A2754S1	Bicchierino per asta asportabile sistema 2900/2190	22,80	cad.
A2755S1	Snodo per asta estraibile sistema 2900	38,80	cad.
A2756S1	Manovella snodabile con spina sistema 2900/2190	35,50	cad.
A2757A6	Tubo diametro 13 mm - 30 m	8,10	m
A2757W6	Tubo diametro 13 mm - 30 m	8,10	m
A2775S0	Prolunga scivolo 40 mm sistema 2900/2950	4,51	cad.
A2776S0	Prolunga scivolo 60 mm sistema 2900/2950	4,51	cad.
A2793S0	Prolunga scivolo sistema 2900/2950	3,04	cad.
A2813S0.100	Supporto striscia 89 mm	0,63	cad.
A2821S0	Lamella di compensazione sistema 2810	1,36	cad.
A2826S1.50	Congiunzione catenella	1,56	cad.
A2849S0	Raccordo per aggancio strisce rigide	1,20	cad.
A2865S0.100	Congiunzione catenella	2,13	cad.
A2866S0	Catenella 4,6 x 6 sistema 2810	7,20	cad.
A2886S0.50	Piattina peso 89 mm senza aggancio catenella	3,14	cad.
A2888S0	Catenella distanziatrice strisce 127 mm	6,20	cad.
A2889S0	Catenella distanziatrice strisce 89 mm	7,80	cad.
A2890S0.50	Piattina peso 127 mm senza aggancio catenella	2,46	cad.
A2892S0.50	Piattina peso 127 mm con aggancio per doppia catenella	2,87	cad.
A2906S0	Lamella passo 100 mm per sistema inclinato 2900/2950	1,39	cad.
A2908S0	Lamella passo 76 mm per sistema inclinato 2900/2950	1,39	cad.
A2909S0	Lamella passo 67 mm per sistema inclinato 2900/2950	1,39	cad.
A2912S0	Banda di trascinamento sistema 2900/2950	29,20	cad.
A2916S0	Set 10 scivoli da 127 mm sistema 2900/2950	58,00	cad.
A2917S0	Set 10 scivoli di compens. da 127 mm sistema 2900/2950	63,00	cad.
A2918S0	Set 10 scivoli da 89 mm sistema 2900/2950	55,00	cad.
A2919S0	Set 10 scivoli di compens. da 89 mm sistema 2900/2950	66,00	cad.
A2920W0	Set guide sistema 2900	57,00	cad.
A2920S0	Set guide sistema 2900	57,00	cad.
A2925S0	Congiunzione banda sistema 2900/2950	4,77	cad.
A2927S0	Scivolo pilota sistema 2900/2950	16,30	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A2937S0	Distanziatore 2900/2950	7,20	cad.
A2941S0	Spessore per incasso sistema 2900/2950	6,00	cad.
A2944S0	Finecorsa sistema inclinato 2900	4,65	cad.
A2945S0	Finecorsa sistema inclinato 2900	5,70	cad.
A2946S0	Finecorsa sistema 2900	5,10	cad.
A2949S0	Fermo sistema 2900/2950	3,83	cad.
A2962S0	Congiunzione sistema 2900/2950	52,00	cad.
A2971S0	Scivolo per sistema inclinato 2900/2950	11,40	cad.
A2972S0	lamella passo 120 mm per sistema inclinato 2900/2950	1,39	cad.
A2973S0	lamella passo 134 mm per sistema inclinato 2900/2950	1,39	cad.
A2975S0	Scivolo pilota per sistema inclinato 2900/2950	13,10	cad.
A2976S0	Set guide per sistema inclinato 2900	151,00	cad.
A2976W0	Set guide per sistema inclinato 2900	151,00	cad.
A2979S0	Freno per sistema inclinato 2900/2950	81,00	cad.
A2982S0	Arresto sistema 2900/2950	3,83	cad.
A2989S0	Congiunzione banda per sistemi <1,1 m 2900/2950	3,43	cad.
A3001S0.50	Supporto girevole	0,57	cad.
A3003S0.50	Supporto girevole con rondella	2,60	cad.
A3004S0.50	Supporto girevole con rondella	0,94	cad.
A3008S1.5	Congiunzione profilo sistema 1041/2700 2 vie	9,70	cad.
A3017S0.100	Vite di arresto in ottone nichelato	1,61	cad.
A3020S1.500	Gancetto in ottone nichelato	0,89	cad.
A3030S0.100	Scivolo pilota sistema 1041	2,04	cad.
A3033S0	Supporto girevole	3,46	cad.
A3036S0	Supporto per 2190/2195	15,60	cad.
A3040G0.50	Tendicordone	3,34	cad.
A3044S0	Supporto girevole	3,83	cad.
A3045S0.25	Carrello di sormonto	4,44	cad.
A3055S0.100	Occhiello per tenda a pacchetto	0,67	cad.
A3060S0.100	Supporto girevole sistema 1060/6465	0,53	cad.
A3061W0.50	Tappo profilo sistema 1060	2,49	cad.
A3061S0.50	Tappo profilo sistema 1060	2,49	cad.
A3062S0.5	Congiunzione profilo 1060/6465	4,00	cad.
A3064S0.5	Congiunzione profilo 1012	2,60	cad.
A3067S0.5	Congiunzione profilo 6243	6,00	cad.
A3070S0.100	Arresto con occhiolo canale 3,7 mm	0,55	cad.
A3071S0.100	Arresto senza occhiolo canale 3,7 mm	0,72	cad.
A3073S0.100	Occhiolo per nastro 2163	0,43	cad.
A3075S0.100	Gancio child safety per fettuccia	1,22	cad.
A3076S0.100	Gancio per A3075 da cucire	0,96	cad.
A3078S0.100	Anello child safety con clip	0,75	cad.
A3085S0.25	Molla di chiusura canale 3,7 mm	1,00	cad.
A3087S0.100	Scivolo con gancio in acciaio canale 3,7 mm	0,82	cad.
A3090S1	Cordone Ø 3 mm - 500 m	0,49	m
A3093S1	Cordone Ø 3,5 mm - 500 m	0,51	m
A3107S0.50	Carrello di sormonto sistema 3120	3,45	cad.
A3109S0.10	Set carrelli per apertura centrale sistema 3120	4,86	cad.
A3110S0.1000	Scivolo a rullo con occhiolo sistema 3120	0,46	cad.
A3111S0.50	Tappo alberino sistema 3120	0,41	cad.
A3121S0.100	Supporto a soffitto sistema 1012	0,63	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A3122S0.25	Set guide sistema 3120	14,00	cad.
A3123S0.10	Supporto per alberino sistema 3120	2,44	cad.
A3124S0.25	Guida comando sistema 3120	10,70	cad.
A3126S0.50	Scivolo pilota sistema 3120	1,18	cad.
A3127S1.50	Avvolgitore sistema 3120	6,00	cad.
A3142S0.50	Anello arresto con vite sistema 3120	0,47	cad.
A3168S0.10	Congiunzione profilo 3983	3,80	cad.
A3173S0.10	Supporto a soffitto sistema 1290/3120	2,21	cad.
A3174S0.10	Suppoto a parete sistema 1290/3120	2,39	cad.
A3185S0.50	Arresto frontale sistema 2090	4,72	cad.
A3195S0.50	Arresto frontale sistema 2090	3,91	cad.
A3208W0	Guida doppia sistema 3000	30,60	cad.
A3208S0	Guida doppia sistema 3000	30,60	cad.
A3208B0	Guida doppia sistema 3000	30,60	cad.
A3242S0.50	Carrello di sormonto canale 3,7 mm	1,98	cad.
A3288W0.25	Set guide diritte per sistema 3000	19,90	cad.
A3288S0.10	Set guide diritte per sistema 3000	19,90	cad.
A3288B0.5	Set guide diritte per sistema 3000	19,90	cad.
A3289W0.25	Set guide ad angolo per sistema 3000	25,40	cad.
A3289S0.10	Set guide ad angolo per sistema 3000	25,40	cad.
A3289B0.5	Set guide ad angolo per sistema 3000	25,40	cad.
A3505S0.5	Guida doppia sistema 1041	11,80	cad.
A3506S1.50	Guida diritta sistema 1041	6,30	cad.
A3508S1.10	Guida ad angolo sistema 1041	9,50	cad.
A3511S0.100	Scivolo in nylon da cicire canale 3,7 mm	0,10	cad.
A3512W0.50	Tappo profilo sistema 1012	1,36	cad.
A3512S0.50	Tappo profilo sistema 1012	1,36	cad.
A3533S0.100	Scivolo con occhiolo canale 3,7 mm	0,10	cad.
A3534S0.1000	Scivolo con occhiolo in matarozza canale 3,7 mm	0,10	cad.
A3535S0.100	Scivolo con occhiolo trasversale canale 3,7 mm	0,28	cad.
A3555S0.500	Gancio FKD regolabile	0,82	cad.
A3571S0.100	Gancio	0,10	cad.
A3576S0.500	Gancio FKD	0,32	cad.
A3582S0.1000	Gancio a G	0,11	cad.
A3584S0	Fettuccia con tasche 4 mm	1,08	cad.
A3599S0.100	Gancio doppio per kilt	0,18	cad.
A3603S0.50	Supporto a soffitto	0,93	cad.
A3603N0.10	Supporto a soffitto	0,93	cad.
A3603B0.10	Supporto a soffitto	0,93	cad.
A3603V0.50	Supporto a soffitto 1° versione	0,93	cad.
A3605W0.50	Tappo profilo sistema 1080	1,68	cad.
A3605S0.50	Tappo profilo sistema 1080	1,68	cad.
A3606S0.100	Supporto bottone tondo a parete	0,54	cad.
A3618S0.10	Supporto angolare a parete	12,10	cad.
A3620S0.10	Congiunzione profilo	9,50	cad.
A3625W0	Tirante in alluminio sistema 1085	27,70	cad.
A3625S0	Tirante in alluminio sistema 1085	27,70	cad.
A3630S0.50	Supporto universale 1° versione	1,30	cad.
A3630B0.10	Supporto universale 1° versione	1,30	cad.
A3630N0.10	Supporto universale 1° versione	1,30	cad.
A3630V0.50	Supporto universale 1° versione	1,30	cad.
A3638W0.10	Congiunzione angolare sistema 1080	3,42	cad.
A3638S0.10	Congiunzione angolare sistema 1080	3,42	cad.
A3638B0.10	Congiunzione angolare sistema 1080	3,42	cad.
A3644S0.10	Supporto invisibile	9,40	cad.
A3652W0.10	Supporto laterale sistema 1085	7,90	cad.
A3652S0.10	Supporto laterale sistema 1085	7,90	cad.
A3655S0.10	Supporto universale medio	2,97	cad.
A3655B0.10	Supporto universale medio	2,97	cad.
A3655N0.10	Supporto universale medio	2,97	cad.
A3656W0.10	Tappo profilo sistema 1085	1,88	cad.
A3656S0.10	Tappo profilo sistema 1085	1,88	cad.
A3660S0.10	Supporto universale lungo	3,74	cad.
A3660B0.10	Supporto universale lungo	3,74	cad.
A3660N0.10	Supporto universale lungo	3,74	cad.
A3665S0.10	Set per quadri	17,30	cad.
A3666S0.50	Supporto bottone a parete	1,14	cad.
A3667W0.50	Tappo con occhiolo sistema 1080	1,96	cad.
A3667S0.50	Tappo con occhiolo sistema 1080	1,96	cad.
A3667B0.10	Tappo con occhiolo sistema 1080	1,96	cad.
A3735S1.10	Tendicordone a parete	15,50	cad.
A3825S0.50	Supporto girevole con rondella	0,87	cad.
A3826S0.10	Supporto a soffitto	1,86	cad.
A3826N0.10	Supporto a soffitto	1,86	cad.
A3826B0.10	Supporto a soffitto	1,86	cad.
A3832S0.25	Supporto per mensole	1,26	cad.
A3833W0.5	Guida doppia sistema 3840	34,90	cad.
A3833S0.5	Guida doppia sistema 3840	34,90	cad.
A3833B0	Guida doppia sistema 3840	34,90	cad.
A3833N0	Guida doppia sistema 3840	34,90	cad.
A3836S0.10	Supporto a parete sistema 3840	5,20	cad.
A3836N0.10	Supporto a parete sistema 3840	5,20	cad.
A3836B0.10	Supporto a parete sistema 3840	5,20	cad.
A3842W0.50	Tappo sistema 3840	2,48	cad.
A3842S0.10	Tappo sistema 3840	2,48	cad.
A3842N0.10	Tappo sistema 3840	2,48	cad.
A3842B0.10	Tappo sistema 3840	2,48	cad.
A3845W0.25	Set guide diritte sistema 3840	14,90	cad.
A3845S0.10	Set guide diritte sistema 3840	14,90	cad.
A3845B0.10	Set guide diritte sistema 3840	14,90	cad.
A3845N0.10	Set guide diritte sistema 3840	14,90	cad.
A3846W0.10	Set guide ad angolo sistema 3840	20,70	cad.
A3846S0.5	Set guide ad angolo sistema 3840	20,70	cad.
A3846N0.5	Set guide ad angolo sistema 3840	20,70	cad.
A3846B0.5	Set guide ad angolo sistema 3840	20,70	cad.
A3903S0.50	Supporto a soffitto sistema 3900 (P3983)	1,90	cad.
A3914W0.10	Staffa angolare guida sistema 3900	5,90	cad.
A3914S0.10	Staffa angolare guida sistema 3900	5,90	cad.
A3915W0.25	Set guide sistema 3900	18,00	cad.
A3915S0.10	Set guide sistema 3900	18,00	cad.
A3922S0.1000	Scivoli a rullo in matarozza	0,44	cad.
A3926S1.25	Carrello di sormonto	15,00	cad.
A3933S0.1000	Scivoli in matarozza	0,34	cad.
A3936S0.10	Carrello di sormonto reversibile	9,40	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A3942S0.100	Arresto	2,72	cad.
A3947S0.10	Set scivoli magnetici	6,90	cad.
A3981W0.50	Coppia tappi con occhiolo sistema 1290	6,70	cad.
A3981S0.10	Coppia tappi con occhiolo sistema 1290	6,70	cad.
A3985W0.50	Coppia tappi con occhiolo sistema 1280	5,30	cad.
A39AAW0.25	Set guide sistema 3900 (P3982)	21,00	cad.
A39AAS0.10	Set guide sistema 3900 (P3982)	21,00	cad.
A39BAW0.5	Guida doppia sistema 3900 (P3982)	20,90	cad.
A39BAS0.5	Guida doppia sistema 3900 (P3982)	20,90	cad.
A5005S0.10	Scivolo terminale banda sistema 2190/2195	6,20	cad.
A5115S0.5	Congiunzione profilo	14,50	cad.
A5118S0.20	Spessore per incasso sistema 5600/2810	6,10	cad.
A5127S0	Bloccaggio per carrelli sormonto sistema 2190/2195	13,60	cad.
A5130S0	Banda di trasporto sistema 2190/2195 - 50 m	21,60	m
A5190S2	Motore 100-250V/50-60Hz sistema 5100	355,00	cad.
A5192S2	Motore 24V cc sistema 5100	301,00	cad.
A5201S0	Scivolo a 4 rulli canale 5,4 mm	2,96	cad.
A5302S0	Banda di trasporto sistema 5300	30,60	cad.
A5304W0	Guida comando sistema 5300	151,00	cad.
A5304S0	Guida comando sistema 5300	151,00	cad.
A5310W0	Guida comando sistema 5300	84,00	cad.
A5310S0	Guida comando sistema 5300	84,00	cad.
A5312S0	Supporto reggitenda sistema 5300	20,30	cad.
A5312W0	Supporto reggitenda sistema 5300	20,30	cad.
A5317S0	Set congiunzione banda sistema 5300	50,00	cad.
A5318S0	Supporto a soffitto sistema 5300	8,90	cad.
A5319S0	Congiunzione sistema 5300	46,90	cad.
A5320S0	Supporto girevole sistema 5300	8,20	cad.
A5321S0	Scivolo pilota apertura centrale sistema 5300	46,20	cad.
A5325S0	Set apertura asimmetrica sistema 5300	56,00	cad.
A5360S0	Motore 230V/50Hz sistema 5300	2.283,00	cad.
A5670S0	Carrello di sormonto sistema 5300	83,00	cad.
A5682S0	Carcassa spina motore sistema 5300	7,20	cad.
A5684S0	Frutto spina motore sistema 5300	14,10	cad.
A5805S0	Motore 230V/50Hz sistema 5800	15.366,00	cad.
A5806S0	Scivolo pilota sistema 5800	23,80	cad.
A5809S0	Scivolo in nylon a 4 rulli sistema 5800/5850	20,70	cad.
A5811S0	Carrello di sormonto sistema 5800/5850	276,00	cad.
A5813S0	Supporto per posa a pavimento motore sistema 5800	730,00	cad.
A5814S0	Cavo in acciaio sistema 5800	52,00	cad.
A5815S0	Guida di ritorno sistema 5800	660,00	cad.
A5816S0	Guida di comando sistema 5800	447,00	cad.
A5821S0	Supporto per posa a parete motore sistema 5800	95,00	cad.
A5822S0	Piastra di fissaggio motore sistema 5800	132,00	cad.
A5824S0	Vite di arresto con occhiolo sistema 5800/5850	62,00	cad.
A6005S0.100	Gancio in alluminio anodizzato	2,75	cad.
A6013S0.100	Vite di arresto canale 5,4 mm	0,78	cad.
A6018W0.50	Tappo sistema 6010	0,67	cad.
A6018S0.10	Tappo sistema 6010	0,67	cad.
A6024S0.10	Congiunzione sistema 2700 3-4-5 vie	6,90	cad.
A6063S0.10	Carrello di sormonto canale 5,4 mm	6,70	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A6064S0.100	Arresto senza occhiolo canale 5,4 mm	1,07	cad.
A6065S0.100	Arresto con occhiolo canale 5,4 mm	0,82	cad.
A6070S0	Cordone 6 mm - 100 m	1,78	m
A6072S0.100	Scivolo con gancio in acciaio canale 5,4 mm	0,70	cad.
A6079S0	Carrello di sormonto sistema 6200	74,00	cad.
A6082S0.100	Scivolo in nylon da cucire canale 5,4 mm	0,28	cad.
A6083S0.100	Scivolo in nylon con occhiolo canale 5,4 mm	0,14	cad.
A6086S0.10	Molla di chiusura	1,25	cad.
A6094S0.50	Scivolo a rullo con gancio in acciaio canale 5,4 mm	2,67	cad.
A6096S0.1000	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza canale 5,4 mm	0,14	cad.
A6098S0.50	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio canale 5,4 mm	2,35	cad.
A6110S0	Coprifilo PVC sistema 6100/6103	3,38	cad.
A6112S1	Congiunzione interna sistema 6100	9,70	cad.
A6116S0.10	Vite con dado sistema 6100/6103	1,41	cad.
A6121S0.10	Congiunzione sistema 6100/6103	4,20	cad.
A6143S0.100	Occhiolo in matarozza kilt	0,18	cad.
A6162W0	Supporto doppio per tirante 6190	9,30	cad.
A6175W0	Tirante cm 3 sistema 6100/6103	13,10	cad.
A6175S0	Tirante cm 3 sistema 6100/6103	13,10	cad.
A6190W1	Tirante cm 100 sistema 6100/6103	40,20	cad.
A6190S1	Tirante cm 100 sistema 6100/6103	40,20	cad.
A6203S0	Congiunzione profilo	56,00	cad.
A6205S0	Set Guide sistema 6200/5850	164,00	cad.
A6209S0	Supporto girevole sistema 6200/5800/5850	14,40	cad.
A6224S0.10	Supporto a soffitto sistema 6200	13,50	cad.
A6268S0	Supporto per profilo incasso sistema 2810/2900/2950	2,36	cad.
A6283S0.100	Scivolo a rullo canale 5,4 mm	0,94	cad.
A6288S0.50	Carrello di sormonto canale 5,4 mm	1,85	cad.
A6314S0	Scivolo pilota Wave	1,78	cad.
A6315S0	Scivolo pilota apertura centrale Wave	1,35	cad.
A6321S0.100	Scivolo per inserto o kilt	0,67	cad.
A6322S0	Catenella distanziatrice inserti o kilt - 250 m	7,60	m
A6345S0	Scivolo Wave passo 60 mm - 50 m	17,40	m
A6346S0	Scivolo Wave passo 80 mm - 50 m	13,20	m
A6349S2	Fettuccia Wave - 100 m	2,56	m
A6363S0	Fettuccia termosaldabile H. 70 mm per Wave - 100 m	3,70	m
A6364S0.10	Carrello Wave	6,50	cad.
A6365S0.10	Gancio Wave	5,10	cad.
A6366S0.10	Scivolo pilota Wave con aggancio asta	9,30	cad.
A6376S0	Congiunzione sistema 6370	15,30	cad.
A6377W0	Set guide sistema 6370	78,00	cad.
A6377S0	Set guide sistema 6370	78,00	cad.
A6471W0.50	Coppia tappi sistema 6465	5,10	cad.
A6471S0.10	Coppia tappi sistema 6465	5,10	cad.
A6501W0	Tirante a V 100 cm sistema 6100/6103	96,00	cad.
A6501S0	Tirante a V 100 cm sistema 6100/6103	96,00	cad.
A6512W0	Ponte di congiunzione sistema 6100	84,00	cad.
A6512S0	Ponte di congiunzione sistema 6100	84,00	cad.
A6514S0	Congiunzione per incrocio sistema 6100/6103	30,50	cad.
A6521S0	Ponte di congiunzione sistema 6103	88,00	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A6521W0	Ponte di congiunzione sistema 6103	88,00	cad.
A6575S0	Tendicordone	290,00	cad.
A6578S0	Supporto a parete tendicordone	183,00	cad.
A6610W0.10	Supporto laterale sistema 6100	12,20	cad.
A6610S0.10	Supporto laterale sistema 6100	12,20	cad.
A6611S0.10	Tappo sistema 6100	5,90	cad.
A6611W0.10	Tappo sistema 6100	5,90	cad.
A6620S0.10	Supporto laterale sistema 6103	16,30	cad.
A6620W0.10	Supporto laterale sistema 6103	16,30	cad.
A6630S0.10	Tappo sistema 6103	6,10	cad.
A6630W0.10	Tappo sistema 6103	6,10	cad.
A6631S0	Tappo per incrocio sistema 6103	9,60	cad.
A6631W0	Tappo per incrocio sistema 6103	9,60	cad.
A6635S0	Congiunzione interna sistema 6103	36,30	cad.
A7002S0	Accessorio di protezione profilo	7,40	cad.
A8235S0.10	Staffa guide laterali	3,46	cad.
A8237S0.10	Tappo staffa guide laterali	3,26	cad.
A8249S0.10	Arresto cavo guide laterali	3,01	cad.
A9060W0	Motore 100-250V/50-60Hz sistema 5600	910,00	cad.
A9060S0	Motore 100-250V/50-60Hz sistema 5600	910,00	cad.
A9063W0	Modulo ricevitore radio per motore 9060	183,00	cad.
A9063S0	Modulo ricevitore radio per motore 9060	183,00	cad.
A9090S0	Motore 24 V CC sistema 2950	740,00	cad.
A9091S0	Motore 24 V CC con ricevitore radio sistema 2950	981,00	cad.
A9119W0	Set guide sistema 2950	325,00	cad.
A9122W0	Set guide 5220/5420	202,00	cad.
A10040S1	Alimentatore 100-240V / 24V CC + cavo alimentazione	119,00	cad.
A10136S0.50	Supporto a scatto sistema 2700 2 vie	1,74	cad.
A10137S0.50	Supporto a scatto sistema 2700 3-4-5 vie	1,18	cad.
A10140S0.100	Angolo a T con vite sistema 2700	3,33	cad.
A10142W1.50	Tappo profilo 2 vie sistema 2700	3,54	cad.
A10142S1.50	Tappo profilo 2 vie sistema 2700	3,54	cad.
A10143W1.50	Tappo profilo 3 vie sistema 2700	3,62	cad.
A10143S1.50	Tappo profilo 3 vie sistema 2700	3,62	cad.
A10144W1.50	Tappo profilo 4 vie sistema 2700	3,89	cad.
A10144S1.50	Tappo profilo 4 vie sistema 2700	3,89	cad.
A10145W1.50	Tappo profilo 5 vie sistema 2700	5,20	cad.
A10145S1.50	Tappo profilo 5 vie sistema 2700	5,20	cad.
A10146S0.100	Angolo a L con vite sistema 2700	2,34	cad.
A10148S0.10	Aggancio per asta sistema 2700	2,69	cad.
A10150S0.10	Scivolo pilota sistema 2700	5,60	cad.
A10153S1.2	Guida profilo 3 vie sistema 2700	11,80	cad.
A10153W1.2	Guida profilo 3 vie sistema 2700	11,80	cad.
A10154W1.2	Guida profilo 4 vie sistema 2700	12,20	cad.
A10154S1.2	Guida profilo 4 vie sistema 2700	12,20	cad.
A10155S1.2	Guida profilo 5 vie sistema 2700	15,10	cad.
A10155W1.2	Guida profilo 5 vie sistema 2700	15,10	cad.
A10156S0.10	Fermo con vite sistema 2700	4,17	cad.
A10157S0.10	Spessore profilo a incasso sistema 2700	1,98	cad.
A10158S0.100	Scivolo a pattino click-in sistema 2700	1,67	cad.
A10159S0.100	Vite tappo profilo sistema 2700/2730	0,26	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A10162W0	Tappo profilo 2 vie sistema 2730	7,10	cad.
A10162S0	Tappo profilo 2 vie sistema 2730	7,10	cad.
A10163W0	Tappo profilo 3 vie sistema 2730	7,30	cad.
A10163S0	Tappo profilo 3 vie sistema 2730	7,30	cad.
A10164W0	Tappo profilo 4 vie sistema 2730	9,70	cad.
A10164S0	Tappo profilo 4 vie sistema 2730	9,70	cad.
A10165W0	Tappo profilo 5 vie sistema 2730	15,80	cad.
A10165S0	Tappo profilo 5 vie sistema 2730	15,80	cad.
A10167W0	Clip sinistra sistema 2730	1,52	cad.
A10167S0	Clip sinistra sistema 2730	1,52	cad.
A10168W0	Clip destra sistema 2730	1,52	cad.
A10168S0	Clip destra sistema 2730	1,52	cad.
A10177S0	Congiunzione sistema 2730	8,00	cad.
A10179W0	Profilo flessibile pannello sistema 2730	5,90	m
A10179S0	Profilo flessibile pannello sistema 2730	5,90	m
A10180W0	Carrello flessibile sistema 2730	10,20	m
A10180S0	Carrello flessibile sistema 2730	10,20	m
A10196S0	Aggancio per asta guidatenda sistema 2730	3,12	cad.
A10200S0.100	Scivolo a rullo sistema 2700/2730	1,40	cad.
A10230W0	Carrello in alluminio 4 m sistema 2700 - 52 m	19,00	m
A10230A0	Carrello in alluminio 4 m sistema 2700 - 52 m	19,00	m
A10233S0	Piombo 100 g/m - 100 m	6,30	m
A10234S0	Peso laterale pannello in vetro sistema 2730	2,96	cad.
A10235W0	Copertura foro vite - Confezione da 150 pz	21,30	cad.
A10235S0	Copertura foro vite - Confezione da 150 pz	21,30	cad.
A10237S0	Scivolo a rullo con clip sistema 2730	2,44	cad.
A10237W0	Scivolo a rullo con clip sistema 2730	2,44	cad.
A10239W0	Scivolo a rullo sinistro con angolo sistema 2730	6,30	cad.
A10239S0	Scivolo a rullo sinistro con angolo sistema 2730	6,30	cad.
A10241W0	Scivolo a rullo destro con angolo sistema 2730	6,30	cad.
A10241S0	Scivolo a rullo destro con angolo sistema 2730	6,30	cad.
A10243S0	Angolo con vite sistema 2730	5,50	cad.
A10244S0	Scivolo per angolo sistema 2730	1,59	cad.
A10252W0.50	Tappo carrello sinistro sistema 2700	0,73	cad.
A10252S0.50	Tappo carrello sinistro sistema 2700	0,73	cad.
A10253W0.50	Tappo carrello destro sistema 2700	0,73	cad.
A10253S0.50	Tappo carrello destro sistema 2700	0,73	cad.
A10300A1	Telecomando a 1 canale antracite	113,00	cad.
A10300G1	Telecomando a 1 canale argento	113,00	cad.
A10300W1	Telecomando a 1 canale bianco	113,00	cad.
A10302A1	Telecomando a 5+1 canali antracite	181,00	cad.
A10302G1	Telecomando a 5+1 canali argento	181,00	cad.
A10302W1	Telecomando a 5+1 canali bianco	181,00	cad.
A10303A1	Telecomando a 10+2+1 canali antracite	235,00	cad.
A10303G1	Telecomando a 10+2+1 canali argento	235,00	cad.
A10303W1	Telecomando a 10+2+1 canali bianco	235,00	cad.
A10322S0	Motore tubolare elettronico 230V/50Hz 5/30	370,00	cad.
A10323S0	Motore tubolare elettronico radio 230V/50Hz 5/30	510,00	cad.
A10432W0	Asta guidatenda in alluminio cm 100	24,90	cad.
A10432A0	Asta guidatenda in alluminio cm 100	24,90	cad.
A10433W0	Asta guidatenda in alluminio cm 125	28,50	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A10433A0	Asta guidatenda in alluminio cm 125	28,50	cad.
A10434A0	Asta guidatenda in alluminio cm 150	32,00	cad.
A10434W0	Asta guidatenda in alluminio cm 150	32,00	cad.
A10480W0	Set Child safety a sgancio per catenella in metallo	69,00	cad.
A10481W0	Set Child safety a sgancio per catenella in plastica	69,00	cad.
A10725S0.10	Distanziatore per programmazione fine-corsa	0,50	cad.
A10731W0.50	Set tensionatore Child safety	3,34	cad.
A10742S0.20	Bitta sistema a pacchetto	1,55	cad.
A10745W0.10	Olivetta Child safety per sistema 2090	2,18	cad.
A10748W0.10	Olivetta Child safety sistema 2100	3,38	cad.
A10804A1	Telecomando a 15+5+1 canali antracite	226,00	cad.
A10804G1	Telecomando a 15+5+1 canali argento	226,00	cad.
A10804W1	Telecomando a 15+5+1 canali bianco	226,00	cad.
A10815W0.5	Cover guida sistema 5100/5600	2,26	cad.
A10815S0.5	Cover guida sistema 5100/5600	2,26	cad.
A10816W0.5	Cover motore sistema 5600	1,98	cad.
A10816S0.5	Cover motore sistema 5600	1,98	cad.
A10817W0.5	Supporto motore sistema 5600	13,60	cad.
A10817S0.5	Supporto motore sistema 5600	13,60	cad.
A10819W0.10	Guida di ritorno sistema 5600	21,80	cad.
A10819S0.10	Guida di ritorno sistema 5600	21,80	cad.
A10820S0.5	Carrello di sormonto diritto sistema 5600	9,70	cad.
A10821S0.5	Carrello di sormonto piegato sistema 5600	10,30	cad.
A10822S0.10	Scivolo pilota sistema 5100/5600	9,50	cad.
A10823S0.10	Connettore banda di trasporto sistema 5100/5600	3,68	cad.
A10824S0.10	Connettore banda di trasporto sistema 5100/5600	3,68	cad.
A10825S0	Banda di trasporto sistema 5100/5600 - 100 m	9,50	m
A10826S0.5	Supporto carrello di sormonto sistema 5600	12,10	cad.
A10831S0	Congiunzione profilo sistema 5600	22,80	cad.
A10836S0.5	Occhiolo guida per ap. cx sistema 5100/5600	2,55	cad.
A10836W0.5	Occhiolo guida per ap. cx sistema 5100/5600	2,55	cad.
A10837S0	Supporto tenda scivolo pilota sistema 5600	3,95	cad.
A10838S0	Scivolo pilota ap. centrale sistema 5600	44,00	cad.
A10840S0.100	Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio sistema 5600	4,47	cad.
A10844W0	Fermo scivolo Wave sistema 5600	2,70	cad.
A10844S0	Fermo scivolo Wave sistema 5600	2,70	cad.
A10845S0	Carrello di sormonto Wave ap. lat. sistema 5100/5600	24,40	cad.
A10852S0	Scivolo a rullo Wave passo 80 mm sistema 5600	92,00	cad.
A10854S0	Supporto carrello di sormonto Wave sistema 5100/5600	3,78	cad.
A10856W0	Fermo scivolo Wave sistema 5100/5600	4,43	cad.
A10856S0	Fermo scivolo Wave sistema 5100/5600	4,43	cad.
A10863W0	Maschera per incasso lato motore sistema 5600	7,60	cad.
A10864W0	Maschera per incasso guida di ritorno sistema 5600	6,80	cad.
A10865S0.10	Supporto per fissaggio diretto sistema 5600	3,23	cad.
A10867S0.100	Vite M4x16 testa croce bombata sistema 5100/5600	0,46	cad.
A10869S0	Scivolo a rullo Wave passo 60 mm sistema 5600	118,00	cad.
A10886S0	Carrello Wave ap. cx sistema 5600	12,30	cad.
A10887S0	Carrello Wave ap. Cx sistema 5100/5600	12,60	cad.
A10890S0.100	Gancio child safety per corda	1,23	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A10898S0.100	Fermacorda per 10745 e 10748	0,25	cad.
A10899S0.100	Gancio per 10890 da cucire	1,23	cad.
A10905S0	Scivolo a pattino Wave passo 80 mm	44,60	cad.
A10906S0	Scivolo a pattino Wave passo 60 mm	54,00	cad.
A10923S0.100	Vite M4x12 testa croce bombata sistema 5600	0,39	cad.
A10924S0	Supporto scivolo Wave sistema 5100/5600	2,67	cad.
A10926S1.50	Supporto girevole sistema 5100	6,60	cad.
A10931S0.100	Scivolo a rullo sistema 5100	0,77	cad.
A10933W1.5	Set guida motore sistema 5100	13,40	cad.
A10936S0.5	Carrello di sormonto sistema 5100	20,60	cad.
A10940W1.5	Guida di ritorno sistema 5100	15,50	cad.
A10943S1	Congiunzione profilo sistema 5100	25,90	cad.
A10945S0.5	Fermo lato motore sistema 5100	2,97	cad.
A10958S0	Raccordo corto per sistema 2700 a motore	7,30	cad.
A10959S0	Raccordo lungo per sistema 2700 a motore	7,30	cad.
A11104S0.20	Carrello velcrato A sistema 2740	34,70	cad.
A11107S0.20	Piattina peso curvata sistema 2740	9,50	cad.
A11109S0.20	Carrello velcrato B sistema 2740	34,70	cad.
A11161S0.50	Scivolo collegato sistema 2740 - 50 m	14,80	m
A11162S0.50	Scivolo sistema 2740	1,18	cad.
A11076S0	Motore 1,2 Nm sistema a batteria 2345/4955	234,00	cad.
A11077S0	Tubo batterie sistema 2345/4955	29,50	cad.
A11085S0	Clip di supporto tubo batterie sistema 2345/4955	1,41	cad.
A11154S0	Smart Fix universale argento - 120 mm	16,30	cad.
A11154W0	Smart Fix universale bianco - 120 mm	16,30	cad.
A11155S0	Smart Fix universale argento - 150 mm	16,60	cad.
A11155W0	Smart Fix universale bianco - 150 mm	16,60	cad.
A11156S0	Smart Fix universale argento - 200 mm	16,90	cad.
A11156W0	Smart Fix universale bianco - 200 mm	16,90	cad.
A11200S0	Smart Fix argento - 60 mm	8,10	cad.
A11200W0	Smart Fix bianco - 60 mm	8,10	cad.
A11201S0	Smart Fix argento - 80 mm	8,20	cad.
A11201W0	Smart Fix bianco - 80 mm	8,20	cad.
A11202S0	Smart Fix argento - 100 mm	8,40	cad.
A11202W0	Smart Fix bianco - 100 mm	8,40	cad.
A11203S0	Smart Fix argento - 120 mm	8,50	cad.
A11203W0	Smart Fix bianco - 120 mm	8,50	cad.
A11204S0	Smart Fix argento - 150 mm	8,80	cad.
A11204W0	Smart Fix bianco - 150 mm	8,80	cad.
A11205S0	Smart Fix argento - 200 mm	9,10	cad.
A11205W0	Smart Fix bianco - 200 mm	9,10	cad.
A11206S0	Smart Fix con asola argento - 60 mm	8,20	cad.
A11206W0	Smart Fix con asola bianco - 60 mm	8,20	cad.
A11207S0	Smart Fix con asola argento - 80 mm	8,30	cad.
A11207W0	Smart Fix con asola bianco - 80 mm	8,30	cad.
A11208S0	Smart Fix con asola argento - 100 mm	8,40	cad.
A11208W0	Smart Fix con asola bianco - 100 mm	8,40	cad.
A11209S0	Smart Fix con braccetto estensibile argento - 100 mm	9,20	cad.
A11209W0	Smart Fix con braccetto estensibile bianco - 100 mm	9,20	cad.
A11210S0	Smart Fix squadrato argento - 60 mm	10,10	cad.
A11210W0	Smart Fix squadrato bianco - 60 mm	10,10	cad.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
A11211S0	Smart Fix squadrato argento - 80 mm	10,40	cad.
A11211W0	Smart Fix squadrato bianco - 80 mm	10,40	cad.
A11212S0	Smart Fix squadrato argento - 100 mm	10,80	cad.
A11212W0	Smart Fix squadrato bianco - 100 mm	10,80	cad.
A11213S0	Smart Fix squadrato argento - 120 mm	11,30	cad.
A11213W0	Smart Fix squadrato bianco - 120 mm	11,30	cad.
A11214S0	Smart Fix squadrato argento - 150 mm	11,90	cad.
A11214W0	Smart Fix squadrato bianco - 150 mm	11,90	cad.
A11215S0	Smart Fix squadrato argento - 200 mm	12,60	cad.
A11215W0	Smart Fix squadrato bianco - 200 mm	12,60	cad.
A11216S0	Smart Fix squadrato con asola argento - 60 mm	10,10	cad.
A11216W0	Smart Fix squadrato con asola bianco - 60 mm	10,10	cad.
A11217S0	Smart Fix squadrato con asola argento - 80 mm	10,40	cad.
A11217W0	Smart Fix squadrato con asola bianco - 80 mm	10,40	cad.
A11218S0	Smart Fix squadrato con asola argento - 100 mm	10,80	cad.
A11218W0	Smart Fix squadrato con asola bianco - 100 mm	10,80	cad.
P1003W6	Profilo 6 m tubo sistema 2205 - 30 m	15,10	m
P1012W6	Profilo 6 m sistema 1012 - 30 m	12,40	m
P1012A6	Profilo 6 m sistema 1012 - 30 m	12,40	m
P10122W6	Profilo 6 m sistema 2700 a 2 vie - 30 m	14,50	m
P10122A6	Profilo 6 m sistema 2700 a 2 vie - 30 m	14,50	m
P10123W6	Profilo 6 m sistema 2700 a 3 vie - 30 m	19,70	m
P10123A6	Profilo 6 m sistema 2700 a 3 vie - 30 m	19,70	m
P10124W6	Profilo 6 m sistema 2700 a 4 vie - 30 m	25,70	m
P10124W5	Profilo 6 m sistema 2700 a 4 vie - 25 m	25,70	m
P10124A6	Profilo 6 m sistema 2700 a 4 vie - 30 m	25,70	m
P10124A5	Profilo 6 m sistema 2700 a 4 vie - 25 m	25,70	m
P10125W6	Profilo 6 m sistema 2700 a 5 vie - 30 m	32,70	m
P10125W4	Profilo 6 m sistema 2700 a 5 vie - 20 m	32,70	m
P10125A6	Profilo 6 m sistema 2700 a 5 vie - 30 m	32,70	m
P10125A4	Profilo 6 m sistema 2700 a 5 vie - 20 m	32,70	m
P10129W6	Profilo 6 m posteriore sistema 2730 - 30 m	13,10	m
P10129A6	Profilo 6 m posteriore sistema 2730 - 30 m	13,10	m
P10130W6	Profilo 6 m centrale sistema 2730 - 30 m	14,50	m
P10130A6	Profilo 6 m centrale sistema 2730 - 30 m	14,50	m
P10131W6	Profilo 6 m anteriore sistema 2730 - 30 m	13,80	m
P10131A6	Profilo 6 m anteriore sistema 2730 - 30 m	13,80	m
P10172W6	Profilo 6 m per incasso 10122 - 6 m	25,50	m
P10172A6	Profilo 6 m per incasso 10122 - 6 m	25,50	m
P10173W6	Profilo 6 m per incasso 10123 - 6 m	27,90	m
P10173A6	Profilo 6 m per incasso 10123 - 6 m	27,90	m
P10174W6	Profilo 6 m per incasso 10124 - 6 m	36,00	m
P10174A6	Profilo 6 m per incasso 10124 - 6 m	36,00	m
P10175A6	Profilo 6 m per incasso 10125 - 6 m	41,10	m
P10175W6	Profilo 6 m per incasso 10125 - 6 m	41,10	m
P1041W6	Profilo 6 m sistema 1041 - 30 m	13,50	m
P1041A6	Profilo 6 m sistema 1041 - 30 m	13,50	m
P1060W6	Profilo 6 m sistema 1060 - 30 m	10,00	m
P1060A6	Profilo 6 m sistema 1060 - 30 m	10,00	m
P1060B6	Profilo 6 m sistema 1060 - 30 m	10,00	m
P1080W6	Profilo 6 m sistema 1080 - 30 m	8,80	m
P1080A6	Profilo 6 m sistema 1080 - 30 m	8,80	m
P1080B6	Profilo 6 m sistema 1080 - 30 m	8,80	m
P1080N6	Profilo 6 m sistema 1080 - 30 m	8,80	m
P1082W6	Profilo 6 m sistema 3000 - 30 m	12,90	m
P1082A6	Profilo 6 m sistema 3000 - 30 m	12,90	m
P1082B6	Profilo 6 m sistema 3000 - 30 m	12,90	m
P1085A6	Profilo 6 m sistema 1085 - 30 m	14,50	m
P1085W6	Profilo 6 m sistema 1085 - 30 m	14,50	m
P10850W6	Profilo 6 m sistema 5600 - 30 m	19,80	m
P10850A6	Profilo 6 m sistema 5600 - 30 m	19,80	m
P10862W6	Profilo 6 m per incasso profilo 10850 - 6 m	24,30	m
P10925W6	Profilo 6m sistema 5100 - 30 m	29,40	m
P1280W6	Profilo 6 m sistema 1280 - 30 m	11,30	m
P1280W4	Profilo 6 m sistema 1280 - 30 m	11,30	m
P1280A6	Profilo 6 m sistema 1280 - 30 m	11,30	m
P1291W6	Profilo 6 m sistema 1290 - 30 m	12,10	m
P1291A6	Profilo 6 m sistema 1290 - 30 m	12,10	m
P1291W4	Profilo 6 m sistema 1290 - 20 m	12,10	m
P2116V6	Profilo 6 m velcrato bianco senza Astrakan - 30 m	15,20	m
P2116S6	Profilo 6 m velcrato argento senza Astrakan - 30 m	15,20	m
P2144W6	Tubo 6 m diametro 8 mm - 30 m	4,77	m
P2151A6	Profilo 6 m cassonetto - 24 m	28,40	m
P2151W6	Profilo 6 m cassonetto - 24 m	28,40	m
P2156A6	Profilo 6 m alberino sistema 2190/2195 - 30 m	25,80	m
P2170V6	Profilo 6 m velcrato bianco senza Astrakan - 30 m	17,70	m
P2170S6	Profilo 6 m velcrato argento senza Astrakan - 30 m	17,70	m
P2191W6	Profilo 6 m guida sistema 2190/2195 - 30 m	20,20	m
P2191A6	Profilo 6 m guida sistema 2190/2195 - 30 m	20,20	m
P2191N6	Profilo 6 m guida sistema 2190/2195 - 30 m	20,20	m
P2231A6	Profilo 6 m inserti sistema 2190/2195 - 30 m	13,00	m
P2231W6	Profilo 6 m inserti sistema 2190/2195 - 30 m	13,00	m
P2321W6	Profilo 6 m cassonetto sistema 2320/2330 - 30 m	22,90	m
P2351W6	Profilo 6 m cassonetto sistema 2345/2350 - 30 m	41,40	m
P2352A6	Profilo 6 m tubo sistema 2345/2350 - 30 m	29,80	m
P2601W6	Profilo 6 m sistema 2810 - 30 m	25,00	m
P2601A6	Profilo 6 m sistema 2810 - 30 m	25,00	m
P2615A6	Profilo 6 m per incasso 2601 - 6 m	51,00	m
P2615W6	Profilo 6 m per incasso 2601 - 6 m	51,00	m
P2901W6	Profilo 6 m sistema 2900/2950 - 30 m	66,00	m
P2901A6	Profilo 6 m sistema 2900/2950 - 30 m	66,00	m
P2932A6	Profilo 6 m per incasso profilo 2901 - 6 m	57,00	m
P2932W6	Profilo 6 m per incasso profilo 2901 - 6 m	57,00	m
P3118W6	Profilo 6 m sistema 3120 - 30 m	14,30	m
P3119W6	Profilo 6 m alberino sistema 3120 - 30 m	11,10	m
P3841W6	Profilo 6 m sistema 3840 - 30 m	13,50	m
P3841N6	Profilo 6 m sistema 3840 - 30 m	13,50	m
P3841A6	Profilo 6 m sistema 3840 - 30 m	13,50	m
P3841B6	Profilo 6 m sistema 3840 - 30 m	13,50	m
P3982W6	Profilo 6 m sistema 3900 - 30 m	15,50	m

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
P3982A6	Profilo 6 m sistema 3900 - 30 m	15,50	m
P3983W6	Profilo 6 m sistema 3900 - 30 m	15,50	m
P5141A6	Profilo 6 m cassonetto sistema 2190/2195 - 30 m	30,00	m
P5141W6	Profilo 6 m cassonetto sistema 2190/2195 - 30 m	30,00	m
P5301A6	Profilo 6 m sistema 5300 - 30 m	47,50	m
P5301W6	Profilo 6 m sistema 5300 - 30 m	47,50	m
P5810W6	Profilo 6 m sistema 5800/5850 - 30 m	60,00	m
P5810A6	Profilo 6 m sistema 5800/5850 - 30 m	60,00	m
P6010W6	Profilo 6 m sistema 6010 - 30 m	10,00	m
P6010A6	Profilo 6 m sistema 6010 - 30 m	10,00	m
P6101W6	Profilo 6 m sistema 6100 - 30 m	17,70	m
P6101A6	Profilo 6 m sistema 6100 - 30 m	17,70	m
P6103W6	Profilo 6 m sistema 6103 - 30 m	20,00	m
P6103A6	Profilo 6 m sistema 6103 - 30 m	20,00	m
P6210W6	Profilo 6 m sistema 6200 - 30 m	40,10	m
P6210A6	Profilo 6 m sistema 6200 - 30 m	40,10	m
P6243W6	Profilo 6 m sistema 6243 - 30 m	14,30	m
P6243A6	Profilo 6 m sistema 6243 - 30 m	14,30	m
P6371W6	Profilo 6 m sistema 6370 - 30 m	37,20	m
P6371A6	Profilo 6 m sistema 6370 - 30 m	37,20	m
P6465W6	Profilo 6 m sistema 6465 - 30 m	11,20	m
P6465A6	Profilo 6 m sistema 6465 - 30 m	11,20	m
P8214A6	Profilo 6 m tubo sistema 2320/2330 - 30 m	8,80	m

Per tutti i componenti compresi i profili venduti in una quantità di pezzi inferiore alla confezione verrà applicato un supplemento del 50%. Inoltre, in caso di richiesta di profili tagliati a misura, verrà applicato il prezzo dell'intera barra oltre al costo di € 5,00 per ogni taglio.

Curvature in piano

SISTEMA	CURVATURA 90° RAGGIO FISSO		CURVATURA A DIMA RAGGI COSTANTI		CURVATURA A DIMA RAGGI VARIABILI	
	RAGGIO FISSO	PREZZO	RAGGIO COSTANTE	PREZZO MIN. 2 M	RAGGIO VARIABILE	PREZZO MIN. 2 M
SG 1012	raggio = 6 o 10* cm	20,00 cad.	raggio = 6 o 10 cm > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 6243	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 25 cm	16,00 m	raggio > 25 cm	45,00 m
SG 1060	raggio = 6 o 10* cm	20,00 cad.	raggio = 6 o 10 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 6465	raggio = 12 cm	20,00 cad.	raggio = 12 cm o > 25 cm	16,00 m	raggio > 25 cm	45,00 m
SG 1080	raggio = 6 o 10* cm	20,00 cad.	raggio = 6 o 10 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 6010	raggio = 15 cm	20,00 cad.	raggio = 15 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 1280	raggio = 15 o 20* cm	20,00 cad.	raggio = 15 o 20 cm o > 35 cm	16,00 m	raggio > 35 cm	45,00 m
SG 1290	raggio = 15 o 20* cm	20,00 cad.	raggio = 15 o 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 1085	raggio = 10 cm					
SG 6100	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 6103	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 3000	raggio = 10 cm	20,00 cad.	raggio = 10 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 3840	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 3900	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 6200			raggio > 35 cm	23,00 m	raggio > 35 cm	55,00 m
SG 6370			raggio > 50 cm	23,00 m	raggio > 50 cm	55,00 m
SG 5850			raggio > 50 cm	23,00 m	raggio > 50 cm	55,00 m
SG 5100			raggio > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 5600			raggio > 25 cm	16,00 m	raggio > 25 cm	45,00 m
SG 5300			raggio > 50 cm	23,00 m	raggio > 50 cm	55,00 m
SG 5800			raggio > 50 cm	23,00 m	raggio > 50 cm	55,00 m
SG 2730 Flex - 2 vie	raggio = 15 cm	20,00 cad.	raggio > 25 cm	18,00 m	raggio > 25 cm	50,00 m
SG 2731 Flex - 3 vie	raggio = 15 cm	30,00 cad.	raggio > 25 cm	23,00 m	raggio > 25 cm	55,00 m
SG 2732 Flex - 4 vie	raggio = 15 cm	40,00 cad.	raggio > 25 cm	28,00 m	raggio > 25 cm	60,00 m
SG 2733 Flex - 5 vie	raggio = 15 cm	50,00 cad.	raggio > 25 cm	33,00 m	raggio > 25 cm	65,00 m
SG 2810			raggio > 75 cm	33,00 m	raggio > 75 cm	65,00 m
SG 2900			raggio > 50 cm	33,00 m	raggio > 50 cm	65,00 m
SG 2950			raggio > 50 cm	33,00 m	raggio > 50 cm	65,00 m
SG 2190	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m
SG 2195	raggio = 20 cm	20,00 cad.	raggio = 20 cm o > 30 cm	16,00 m	raggio > 30 cm	45,00 m

* raggio fisso standard

Curvature ad arco

SISTEMA	CURVATURA A DIMA RAGGI COSTANTI		CURVATURA A DIMA RAGGI VARIABILI	
	RAGGIO COSTANTE	PREZZO MIN. 2 M	RAGGIO VARIABILE	PREZZO MIN. 2 M
SG 1060	raggio > 80	16,00 m	raggio > 80	45,00 m
SG 1080	raggio > 50	16,00 m	raggio > 50	45,00 m
SG 6010	raggio > 50	16,00 m	raggio > 50	45,00 m
SG 1041	raggio > 100	16,00 m	raggio > 100	45,00 m
SG 3840	raggio > 100	16,00 m	raggio > 100	45,00 m
SG 6200	raggio > 200	23,00 m	raggio > 200	55,00 m
SG 2090	raggio > 50	16,00 m	raggio > 50	45,00 m
SG 2100	raggio > 50	16,00 m	raggio > 50	45,00 m

Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente. Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di € 150,00 cad.

Il prezzo dell'imballaggio dei sistemi curvi verrà calcolato sulla base dell'ingombro complessivo del collo e verrà addebitato al costo netto di € 8,00 mq, basato sulla dimensione "vuoto per pieno" del collo stesso (ingombro larghezza x altezza).

Nel caso di colli molto ingombranti, la cui dimensione superi 2,4 m sia in larghezza che in altezza, sarà necessario predisporre un trasporto dedicato.
Il prezzo del suddetto trasporto, che potrà variare tra i € 200,00 e i € 400,00 a seconda della destinazione, sarà concordato preventivamente e addebitato al costo.

Indicazioni per il calcolo del prezzo

Curvatura in piano 90° raggio fisso

Viene addebitata ogni singola curva di 90° eseguita sul profilo.

Esempio sistema SG 6010:



1 curva € 20,00



€ 20,00 x 2 curve = € 40,00

Curvatura a dima in piano raggi costanti

Viene addebitata ogni singola curva a raggio costante con un minimo fatturabile di 2 metri lineari, prendendo in considerazione solo lo sviluppo di ogni parte curva.

Esempio sistema SG 6010:



€ 16,00 X 4 m = € 64,00

€ 32,00 cad (minimo fatturabile)
X 2 curve = € 64,00

Curvatura a dima in piano raggi variabili

Viene addebitato lo sviluppo delle parti curve con un minimo fatturabile di 2 metri lineari.
Le parti diritte comprese tra più curve fino a 50 cm vengono comunque considerate nello sviluppo delle curve stesse.
Le parti terminali diritte non vengono mai considerate nello sviluppo.

IMPORTANTE:
Tra più curve a raggio variabile con curvatura opposta deve essere considerata una parte di profilo dritto, variabile in funzione del raggio di curvatura e del profilo utilizzato.

Esempio sistema SG 6010:



€ 45,00 x 8 m = € 360,00



€ 45,00 x 2 m (curva A)= € 90,00
€ 45,00 x 3 m (curva B)= € 135,00
Totale € 225,00



€ 45,00 x 4,5 m = € 202,50

Silent Gliss Italia Srl
Via Reggio Emilia, 33 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.26.903.1 - Fax +39 02.26.903.599
info.com@silentgliss.it - www.silentgliss.it

MODULO D'ORDINE PER SISTEMI CURVI

Data:	N. Ordine

Cliente

PROFILO / SISTEMA CURVO	SVILUPPO	DIMENSIONI	QUANTITÀ

1. TIPO DI CURVA



☐ PIANO



☐ ARCO

2. INDICARE LA POSIZIONE DEI SUPPORTI E IL LATO DEL BINARIO A VISTA



☐ ESTERNO CURVA



☐ INTERNO CURVA

3. INDICARE SULLA DIMA/DISEGNO L'ORIENTAMENTO DEL CANALE DEL BINARIO



☐ CANALE IN ALTO

☐ CANALE IN BASSO

4. INDICARE NEL DISEGNO I RAGGI DI CURVATURA E LE MISURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE



Verificare il raggio minimo del profilo utilizzato

DISEGNO DEL SISTEMA CURVO CON INDICAZIONE CARATTERISTICHE

ATTENZIONE! IN CASO DI DATI INCOMPLETI NON SARÀ POSSIBILE DARE INIZIO ALLA PRODUZIONE.

Timbro e Firma

Tende a rullo

Concepiti come tende funzionali, i rulli sono diventati elementi di design adeguandosi perfettamente alle nuove architetture sia in ambiente pubblico sia residenziale.

Estremamente versatili, lineari e rigorose queste tende garantiscono un oscuramento ottimale con il minimo ingombro grazie a un'ampia gamma di tessuti tecnici e decorativi.

Il perfetto funzionamento del comando a catenella, l'eccezionale precisione dell'azionamento a molla e le elevate prestazioni del sistema motorizzato caratterizzano la qualità delle tende a rullo Silent Gliss.

Tende a rullo

Guida alla scelta del sistema

Comando	Tubo	Peso	← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	m² max.	Sistemi affiancati: comandi singoli	Sistemi affiancati: comando unificato	Guide laterali	Cassonetto	Fascia	Sistema	Pagina
		2,5 kg	2 m	40 cm	3 m	6 m²	•		•	•		SG 4800	324
		1,3 kg	1,4 m 1,6 m (Colorama)	25 cm	3 m	4,8 m²			•			SG 4905	332
		4 kg	2 m	40 cm	3 m	6 m²	•		•	•		SG 4810	340
		4 kg	2,7 m	50 cm	3,6 m	9,7 m²	•		•	•		SG 4820	350
		7 kg	3,3 m	60 cm	4,6 m	15,2 m²		•	•		•	SG 4830	360
		4841 12,5 kg 4842 9,5 kg	4841 4 m 4842 5 m	60 cm	6 m	24 m²						SG 4840	370
		2,5 kg	2,4 m	60 cm	4 m	9,6 m²				•	•	SG 4955	384
		7 kg	2,7 m	63 cm	3,6 m	9,7 m²		•	•	•		SG 4860	394
		12 kg	3,3 m	72 cm	4,6 m	15,2 m²		•	•		•	SG 4870	402
		23 kg	4881 4 m 4882 5 m	72 cm	4881 12 m 4882 9 m	36 m²						SG 4880	412

Tende a rullo

SG 4800

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a molla
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 32 mm
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con sistema di decelerazione incorporato che garantisce una velocità di avvolgimento sempre costante, con dispositivo endstop per la regolazione del finecorsa in salita della tenda
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione tramite speciale sistema multi posizione
- Mantenimento della precarica della molla tramite speciale dispositivo di blocco automatico laterale che permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere mai le impostazioni originali
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di cassonetto a copertura della meccanica
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio
- Cartuccia optional in PVC per facile manutenzione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.	m² max.
2 m	40 cm	3 m	2,5	6

PROFILO - scala 1:1



4227

BALZA - scala 1:1



4221

MISURE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza telo

Sistemi affiancati con comandi singoli



Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:3.

ENDSTOP



Con la rotazione della rotella del dispositivo endstop è possibile regolare il finecorsa alto della tenda anche dopo aver effettuato l'installazione.

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto



Installazione a parete







42005
supporto corto



32001
coprisupporto corto



32006
coprivite

INSTALLAZIONE

Posizionamento del sistema



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete



11043

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il cordino con sfera terminale deve essere dotato di dispositivo di sgancio (norma UNI EN 13120)

OPZIONI

Supporti per doppio rullo 4967/4968

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4967



4968

Sistemi affiancati con comandi singoli





32012
coprisupporto
intermedio corto



32014
coprisupporto
intermedio lungo

Barra portarullo





2116.X
barra portarullo



3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Cassonetto di copertura





cassonetto 70



cassonetto 85

Il sistema può essere corredato di cassonetto.
Possono essere utilizzati due diversi tipi di cassonetto (70 e 85) in base alle dimensioni della tenda e al tessuto utilizzato.

Tabella tessuti sistema SG 4800

TESSUTO	FASCIA PREZZO	CATEGORIA PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	ALTEZZA MAX. SUPP. 60	ALTEZZA MAX. CASS. 70	ALTEZZA MAX. CASS. 85
Colorama 1	1	A	200	300	300	300	300
Colorama 1 Alu	3	A	200	300	280	300	300
Linea	6	A	200	275	275	275	275
Linea Alu	7	A	200	275	275	275	275
Silente 10	5	A	200	300	190	290	300
Silente 20	3	A	200	300	300	300	300
Aluscreen Futura	6	B	200	300	240	300	300
Alutex	3	A	200	300	250	300	300
Basic Screen 5%	2	C	200	300	190	290	300
Colorama 2	2	B	200	300	220	300	300
Colorama 2 Alu	5	B	150	300	190	290	300
Colorama 2 Bioactive	3	B	197	300	190	290	300
Ecoscreen	6	B	200	300	200	300	300
Lightscreen	3	B	200	300	280	300	300
Multiscreen 1%/5%	4	C	200	300	190	290	300
Multiscreen 10%	4	B	200	300	230	300	300
Multi Visio	4	A	200	300	280	300	300
Newlife 1	6	A	170	300	300	300	300
Newlife 2	7	A	200	300	220	300	300
Newlife Screen	4	A	200	300	190	290	300
Newlife Screen Alu	6	A	200	300	190	290	300
Reflex	5	A	200	300	300	300	300
Safescreen	4	A	200	300	300	300	300
Triscreen 1%/3%/5%	4	C	200	300	170	240	300
Versascreen 1%	2	D	200	300	150	220	300
Versascreen 5%/10%	2	C	200	300	190	290	300
Element	2	A	200	300	300	300	300
Multi Shadow	4	A	200	300	300	300	300
Deep	7	B	200	300	240	300	300
Mercuro B	2	B	200	300	290	300	300
Moon	4	C	200	300	240	300	300
Puma	1	C	200	300	300	300	300
Twin Blackout	5	B	180	300	300	300	300

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100													
120													
140													
160													
180													
200						A+B+C+D							
220													
240									A+B+C				
260											A+B		
280													
300													A

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4800 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	262	270	278	287	295	303	312	320	328	337	345	353	362
120	267	276	285	294	303	312	321	330	339	348	357	366	375
140	272	282	292	301	311	321	330	340	350	359	369	379	388
160	278	288	299	309	319	330	340	350	361	371	381	392	402
180	283	294	305	316	327	338	349	360	371	382	393	404	415
200	289	300	312	324	335	347	359	370	382	394	405	417	429
220	294	306	319	331	343	356	368	380	393	405	417	430	442
240	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455
260		318	332	346	359	373	387	400	414	428	441	455	469
280		324	339	353	367	382	396	410	425	439	454	468	482
300			345	360	375	390	405	420	436	451	466	481	496

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	279	290	300	311	321	332	342	353	363	374	384	395	405
120	287	299	310	322	333	345	356	368	379	391	402	414	425
140	295	308	320	333	345	358	370	383	395	408	420	433	445
160	303	317	330	344	357	371	384	398	411	425	438	452	465
180	311	326	340	355	369	384	398	413	427	442	457	471	486
200	319	335	350	366	381	397	412	428	444	459	475	490	506
220	327	344	360	377	394	410	427	443	460	476	493	509	526
240	335	353	370	388	406	423	441	458	476	493	511	528	546
260		362	381	399	418	436	455	473	492	510	529	547	566
280		371	391	410	430	449	469	488	508	527	547	566	586
300			401	421	442	462	483	503	524	544	565	586	606

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	297	309	322	335	347	360	373	385	398	411	423	436	449
120	307	321	335	349	363	377	391	405	419	433	447	461	476
140	318	333	349	364	379	395	410	426	441	456	472	487	502
160	329	345	362	379	396	412	429	446	462	479	496	512	529
180	339	357	376	394	412	430	448	466	484	502	520	538	556
200	350	370	389	408	428	447	466	486	505	525	544	563	583
220	361	382	402	423	444	464	485	506	527	547	568	589	609
240	372	394	416	438	460	482	504	526	548	570	592	614	636
260		406	429	452	476	499	523	546	569	593	616	640	663
280		418	442	467	492	517	541	566	591	616	640	665	690
300			456	482	508	534	560	586	612	638	664	690	717

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	314	329	344	359	373	388	403	418	433	448	463	477	492
120	327	344	360	377	394	410	427	443	460	476	493	509	526
140	341	359	377	395	414	432	450	468	486	505	523	541	559
160	354	374	394	414	434	454	473	493	513	533	553	573	593
180	368	389	411	432	454	475	497	518	540	562	583	605	626
200	381	404	427	451	474	497	520	544	567	590	613	636	660
220	394	419	444	469	494	519	544	569	594	618	643	668	693
240	408	434	461	487	514	541	567	594	620	647	673	700	727
260		449	478	506	534	562	591	619	647	675	704	732	760
280		464	494	524	554	584	614	644	674	704	734	764	794
300			511	543	574	606	637	669	701	732	764	795	827

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	331	348	365	382	400	417	434	451	468	485	502	519	536
120	347	367	386	405	424	443	462	481	500	519	538	557	576
140	364	385	406	427	448	469	490	511	532	553	574	595	616
160	380	403	426	449	472	495	518	541	564	587	610	633	656
180	396	421	446	471	496	521	546	571	596	621	646	671	696
200	412	439	466	493	520	547	574	601	628	655	682	710	737
220	428	457	486	515	544	573	602	631	660	690	719	748	777
240	444	475	506	537	568	599	630	662	693	724	755	786	817
260		493	526	559	592	625	659	692	725	758	791	824	857
280		511	546	581	616	652	687	722	757	792	827	862	897
300			566	603	641	678	715	752	789	826	863	900	937

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	349	368	387	406	426	445	464	483	502	522	541	560	579
120	368	389	411	432	454	475	497	518	540	562	583	605	626
140	386	410	434	458	482	506	530	554	577	601	625	649	673
160	405	431	458	484	510	536	562	589	615	641	667	694	720
180	424	452	481	510	538	567	595	624	652	681	710	738	767
200	443	473	504	535	566	597	628	659	690	721	752	783	814
220	461	495	528	561	594	628	661	694	727	761	794	827	860
240	480	516	551	587	622	658	694	729	765	801	836	872	907
260		537	575	613	651	689	726	764	802	840	878	916	954
280		558	598	638	679	719	759	800	840	880	920	961	1.001
300			622	664	707	749	792	835	877	920	963	1.005	1.048

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	366	388	409	430	452	473	495	516	537	559	580	601	623
120	388	412	436	460	484	508	532	556	580	604	628	652	676
140	409	436	463	489	516	543	569	596	623	650	676	703	730
160	430	460	489	519	548	578	607	636	666	695	725	754	783
180	452	484	516	548	580	612	644	677	709	741	773	805	837
200	473	508	543	578	612	647	682	717	752	786	821	856	891
220	495	532	570	607	645	682	719	757	794	832	869	907	944
240	516	556	596	637	677	717	757	797	837	877	917	958	998
260		580	623	666	709	752	794	837	880	923	966	1.008	1.051
280		605	650	695	741	786	832	877	923	968	1.014	1.059	1.105
300			677	725	773	821	869	918	966	1.014	1.062	1.110	1.158

SUPPLEMENTI

larghezza	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
portarullo	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	32	33
cassonetto 70	60	64	68	73	77	81	85	89	93	97	101	106	110
cassonetto 85	88	95	102	110	117	124	131	139	146	153	160	167	175

Guide laterali	42,00 sistema
Cartuccia facile manutenzione	8,00 m
Supporti doppi A4967 e A4968	somma dei due rulli

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Tende a rullo

SG 4905

- Tenda a rullo di piccole dimensioni con avvolgimento del tessuto a catenella
- Supporti e barra contrappeso disponibili in 27 colori diversi (oltre al slilver) scelti nel range del tessuto Colorama
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 25
- Meccanismo di comando frizionato morbido ed estremamente silenzioso
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella di comando in acciaio inox
- Supporti laterali adatti per installazioni a soffitto e parete, con facile sistema a scatto per l'inserimento e la rimozione del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Fissaggio del tessuto al rullo con biadesivo ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg
1,4 m 1,6 m con Colorama	25 cm	3 m	1,3

PROFILO - scala 1:1



10533

BALZA - scala 1:1

10687

ABBINAMENTO SUPPORTI E BALZA CON TESSUTO COLORAMA®

I colori disponibili della meccanica abbinati ai colori del tessuto Colorama (oltre al silver) sono i seguenti:
400, 401, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 420, 421, 422, 423, 427, 429, 433, 440, 442, 445, 448, 450, 451, 452, 463, 469, 476

MISURE



A: Larghezza del sistema
B: Altezza del sistema
C: Larghezza del telo
D: Fermo di sicurezza SG 10731 - min. 150 cm dal pavimento

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto



Installazione a parete



Installazione in nicchia



INSTALLAZIONE

Posizionamento del sistema



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

Facile inserimento e rimozione del rullo



A: Inserire il rullo nel supporto lato opposto comando
B: Inserire il rullo nel supporto lato comando (a scatto)
C: Inserire la copertura del supporto
D: Utilizzare un cacciavite a taglio piccolo per rimuovere il rullo

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

OPZIONI



Il child safety SG 10482 è un dispositivo di sgancio della catenella, quando viene esercitata una forza superiore ai 6 kg. Il sistema con questo dispositivo deve avere la parte terminale della catenella a una distanza di almeno 60 cm dal pavimento in accordo con la normativa UNI EN 13120.

Guide laterali (inclinazione massima 15°)

sistema singolo





A: Fissaggio delle guide in luce
B: Fissaggio delle guide frontale

sistemi affiancati





Componenti

Sistema 4905

Tabella tessuti sistema SG 4905

TESSUTO	FASCIA PREZZO	CATEGORIA PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX. INSTALLAZIONE A SOFFITTO	ALTEZZA MAX. INSTALLAZIONE A PARETE
Colorama 1	1	A	160	300	290
Colorama 1 Alu	3	A	140	300	260
Linea	6	A	140	300	290
Linea Alu	7	A	140	300	290
Silente 10	5	A	140	240	190
Silente 20	3	A	140	300	290
Aluscreen Futura	6	B	140	290	240
Basic Screen 5%	2	C	140	240	190
Colorama 2	2	B	160	240	290
Colorama 2 Alu	5	B	140	240	190
Colorama 2 Bioactive	3	B	140	240	190
Lightscreen	3	B	140	300	260
Multiscreen 5%	4	B	140	240	190
Multiscreen 10%	4	B	140	260	210
Multi Visio	4	A	140	300	260
Newlife 1	6	A	140	300	300
Newlife 2	7	A	140	260	210
Newlife Screen	4	A	140	240	190
Newlife Screen Alu	6	A	140	240	190
Reflex	5	A	140	300	260
Safescreen	4	A	140	300	300
Versascreen 5%/10%	2	C	140	240	190
Element	2	A	140	300	300
Multi Shadow	4	A	140	300	290
Deep	7	B	140	290	240
Mercuro B	2	B	140	300	260
Moon	4	C	140	290	240
Puma	1	C	140	300	300

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100										
120										
140										
160				A+B+C						
180										
200										
220										
240							A+B			
260									A	
280										
300										

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

SISTEMA STANDARD CON SUPPORTI BIANCHI COLORE 410

FASCIA PREZZO 1

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150*	160*
100	114	121	129	136	144	151	158	166	173	181	188	196
120	118	126	134	143	151	159	167	175	183	191	199	207
140	123	132	140	149	158	166	175	184	192	201	210	218
160	127	137	146	155	165	174	183	192	202	211	220	230
180	132	142	152	162	172	181	191	201	211	221	231	241
200	137	147	158	168	179	189	200	210	221	231	242	252
220	141	152	163	174	186	197	208	219	230	241	252	264
240	146	157	169	181	193	204	216	228	240	251	263	275
260	150	162	175	187	200	212	224	237	249	261	274	286
280	155	168	181	194	207	220	233	246	259	272	285	297
300	159	173	186	200	214	227	241	254	268	282	295	309

* Misure fattibili solo con tessuto Colorama 1

FASCIA PREZZO 2

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150*	160*
100	123	132	142	151	160	170	179	188	197	207	216	225
120	129	139	150	160	170	180	190	201	211	221	231	241
140	135	146	158	169	180	191	202	213	224	235	247	258
160	141	153	165	178	190	202	214	226	238	250	262	274
180	147	160	173	186	199	212	225	238	251	264	277	290
200	154	167	181	195	209	223	237	251	265	279	293	307
220	160	174	189	204	219	234	249	263	278	293	308	323
240	166	181	197	213	229	245	260	276	292	308	323	339
260	172	188	205	222	239	255	272	289	305	322	339	
280	178	195	213	231	248	266	284	301	319	336		
300	184	202	221	240	258	277	295	314	332	351		

* Misure fattibili solo con tessuto Colorama 2

FASCIA PREZZO 3

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	132	144	155	166	177	188	199	210	221	233
120	140	152	165	177	189	202	214	227	239	251
140	148	161	175	188	202	216	229	243	256	270
160	155	170	185	200	215	229	244	259	274	289
180	163	179	195	211	227	243	259	275	291	308
200	171	188	205	222	240	257	274	292	309	326
220	178	197	215	234	252	271	289	308	327	345
240	186	206	225	245	265	285	304	324	344	364
260	193	214	235	256	277	298	319	341	362	383
280	201	223	246	268	290	312	335	357	379	401
300	209	232	256	279	303	326	350	373	397	420

FASCIA PREZZO 4

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	142	155	168	181	194	207	220	233	246	259
120	151	165	180	194	209	223	238	253	267	282
140	160	176	192	208	224	240	256	273	289	305
160	169	187	204	222	240	257	275	293	310	328
180	178	198	217	236	255	274	293	313	332	351
200	188	208	229	250	270	291	312	332	353	374
220	197	219	241	263	286	308	330	352	375	397
240	206	230	253	277	301	325	349	372	396	420
260	215	240	266	291	316	342	367	392	418	443
280	224	251	278	305	332	359	386	412	439	466
300	233	262	290	319	347	376	404	432	461	489

FASCIA PREZZO 5

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	151	166	181	195	210	225	240	255	270	285
120	162	178	195	212	228	245	262	279	295	312
140	172	191	209	228	247	265	284	302	321	339
160	183	203	224	244	265	285	305	326	346	367
180	194	216	238	261	283	305	327	350	372	394
200	204	229	253	277	301	325	349	373	397	421
220	215	241	267	293	319	345	371	397	423	449
240	226	254	282	309	337	365	393	421	448	476
260	237	266	296	326	355	385	415	444	474	504
280	247	279	310	342	373	405	437	468	500	531
300	258	291	325	358	392	425	458	492	525	558

FASCIA PREZZO 6

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	160	177	194	210	227	244	260	277	294	310
120	172	191	210	229	248	267	286	304	323	342
140	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374
160	197	220	243	267	290	313	336	359	382	406
180	209	235	260	285	311	336	361	387	412	437
200	221	249	277	304	332	359	387	414	442	469
220	234	263	293	323	352	382	412	441	471	501
240	246	278	310	342	373	405	437	469	501	533
260	258	292	326	360	394	428	462	496	530	564
280	271	307	343	379	415	451	487	524	560	596
300	283	321	359	398	436	474	513	551	589	628

FASCIA PREZZO 7

h/l	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	169	188	207	225	244	262	281	299	318	336
120	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372
140	197	221	244	268	291	315	338	362	385	409
160	211	237	263	289	315	341	367	393	419	445
180	225	253	282	310	338	367	395	424	452	481
200	238	269	300	331	362	393	424	455	486	517
220	252	286	319	352	386	419	453	486	519	553
240	266	302	338	374	410	445	481	517	553	589
260	280	318	357	395	433	472	510	548	586	625
280	294	334	375	416	457	498	538	579	620	661
300	307	351	394	437	481	524	567	610	654	697

SUPPLEMENTI

Colore meccanica abbinato al colore del tessuto Colorama*	50,00
Colore meccanica Silver	50,00

Guide laterali	42,00 sistema

* Il colore standard della meccanica senza supplemento è il bianco (colore 410).
Gli altri colori disponibili della meccanica abbinati ai colori del tessuto Colorama (oltre al silver) sono i seguenti:
400, 401, 402, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 420, 421, 422, 423, 427, 429, 433, 440, 442, 445, 448, 450, 451, 452, 463, 469, 476.

Tende a rullo

SG 4810

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 32 mm
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da uno o due gruppi di tre molle coassiali di differente diametro con dispositivo di riduzione di torsione
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione tramite speciale sistema frenante brevettato a risposta differenziata (salita/discesa)
- Mantenimento della precarica della molla che permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere mai le impostazioni originali
- Catenella di comando in ottone cromato oppure in plastica bianca o nera
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di cassonetto a copertura della meccanica
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)
- Cartuccia optional in PVC per facile manutenzione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
2 m	40 cm	3 m	4	6

PROFILO - scala 1:1



4801

BALZA - scala 1:1



4221



2110X

MISURE



Doppio rullo con comandi singoli



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza telo

MECCANISMO DI COMANDO



La tripla molla coassiale e il sistema satellitare di demoltiplicazione dei giri costituiscono il meccanismo di comando brevettato del sistema 4810. Questo meccanismo permette movimenti perfettamente bilanciati e costanti qualunque sia la posizione del telo.

Sistema di precarica a molla



Il sistema di precarica della molla permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere le impostazioni originali.

A: aprire la levetta sul supporto
B: inserire il rullo dal lato molla e successivamente dal lato opposto
C: richiudere la levetta del supporto

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





42005
supporto corto



32001
coprisupporto corto



32006
coprivite



42008
supporto lungo



32001
coprisupporto lungo



32006
coprivite

Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

OPZIONI

Supporti per doppio rullo 4967/4968

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4967



4968

Sistemi affiancati con comandi singoli





32012
coprisupporto
intermedio corto



32014
coprisupporto
intermedio lungo

Sistema con molla di soccorso



La molla di soccorso è necessaria per l'impiego di tessuti pesanti superata una certa dimensione del sistema.

OPZIONI

Fissaggio con barra portarullo





2116.X
barra portarullo



3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione.
Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Cassonetto di copertura





cassonetto 70



cassonetto 85

Il sistema può essere corredato di cassonetto.
Possono essere utilizzati due diversi tipi di cassonetto (70 e 85) in base alle dimensioni della tenda e al tessuto utilizzato.

Tabella tessuti sistema SG 4810

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	ALTEZZA MAX. SUPP. 60	ALTEZZA MAX. SUPP. 70	ALTEZZA MAX. CASS. 70	ALTEZZA MAX. CASS. 85
Colorama 1	1	200	300	300	300	300	300
Colorama 1 Alu	3	200	300	280	300	300	300
Linea	6	200	275	275	275	275	275
Linea Alu	7	200	275	275	275	275	275
Silente 10	5	200	300	190	300	290	300
Silente 20	3	200	300	300	300	300	300
Aluscreen Futura	6	200	300	240	300	300	300
Alutex	3	200	300	250	300	300	300
Basic Screen 5%	2	200	300	190	300	290	300
Colorama 2	2	200	300	220	300	300	300
Colorama 2 Alu	5	150	300	190	300	290	300
Colorama 2 Bioactive	3	197	300	190	300	290	300
Ecoscreen	6	200	300	200	300	300	300
Lightscreen	3	200	300	280	300	300	300
Multiscreen 1%/5%	4	200	300	190	300	290	300
Multiscreen 10%	4	200	300	230	300	300	300
Multi Visio	4	200	300	280	300	300	300
Newlife 1	6	170	300	300	300	300	300
Newlife 2	7	200	300	220	300	300	300
Newlife Screen	4	200	300	190	300	290	300
Newlife Screen Alu	6	200	300	190	300	290	300
Reflex	5	200	300	300	300	300	300
Safescreen	4	200	300	300	300	300	300
Triscreen 1%/3%/5%	4	200	300	170	300	240	300
Versascreen 1%	2	200	300	150	300	220	300
Versascreen 5%/10%	2	200	300	190	300	290	300
Element	2	200	300	300	300	300	300
Multi Shadow	4	200	300	300	300	300	300
Deep	7	200	300	240	300	300	300
Mercuro B	2	200	300	290	300	300	300
Moon	4	200	300	240	300	300	300
Puma	1	200	300	300	300	300	300
Twin Blackout	5	180	300	300	300	300	300

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	193	202	210	218	226	234	243	251	259	267	275	284	292
120	200	209	217	226	235	244	253	262	271	279	288	297	306
140	206	216	225	235	244	254	263	273	282	292	301	311	320
160	212	223	233	243	253	263	274	284	294	304	314	325	335
180	219	229	240	251	262	273	284	295	306	316	327	338	349
200	225	236	248	260	271	283	294	306	317	329	340	352	363
220	231	243	256	268	280	292	305	317	329	341	353	366	378
240	238	250	263	276	289	302	315	328	341	353	366	379	392
260	244	257	271	285	298	312	325	339	352	366	379	393	406
280	250	264	279	293	307	321	335	350	364	378	392	407	421
300	256	271	286	301	316	331	346	361	376	390	405	420	435

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	211	221	232	242	252	263	273	283	294	304	315	325	335
120	220	231	243	254	265	277	288	299	311	322	334	345	356
140	229	241	254	266	278	291	303	315	328	340	353	365	377
160	238	251	265	278	291	305	318	331	345	358	372	385	398
180	247	261	276	290	304	319	333	347	362	376	391	405	419
200	256	271	287	302	317	333	348	363	379	394	410	425	440
220	265	281	298	314	330	347	363	379	396	412	429	445	461
240	274	291	309	326	343	361	378	396	413	430	448	465	483
260	283	301	320	338	356	375	393	412	430	448	467	485	504
280	292	311	330	350	369	389	408	428	447	466	486	505	525
300	301	321	341	362	382	403	423	444	464	484	505	525	546

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	228	241	253	266	278	291	303	316	329	341	354	366	379
120	240	254	268	282	295	309	323	337	351	365	379	393	406
140	252	267	282	297	312	328	343	358	373	389	404	419	434
160	263	280	296	313	329	346	363	379	396	412	429	445	462
180	275	293	311	329	346	364	382	400	418	436	454	472	490
200	287	306	325	344	363	383	402	421	440	460	479	498	517
220	298	319	339	360	381	401	422	442	463	483	504	525	545
240	310	332	354	376	398	419	441	463	485	507	529	551	573
260	322	345	368	391	415	438	461	484	508	531	554	577	601
280	333	358	382	407	432	456	481	505	530	555	579	604	628
300	345	371	397	423	449	475	500	526	552	578	604	630	656

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	246	260	275	290	305	319	334	349	363	378	393	408	422
120	260	276	293	309	326	342	358	375	391	408	424	440	457
140	274	292	310	329	347	365	383	401	419	437	455	473	491
160	289	308	328	348	368	387	407	427	447	466	486	506	526
180	303	324	346	367	389	410	431	453	474	496	517	539	560
200	317	340	364	387	410	433	456	479	502	525	548	571	594
220	332	356	381	406	431	455	480	505	530	555	579	604	629
240	346	372	399	425	452	478	505	531	558	584	610	637	663
260	360	388	417	445	473	501	529	557	585	613	641	670	698
280	375	404	434	464	494	524	553	583	613	643	673	702	732
300	389	420	452	483	515	546	578	609	641	672	704	735	767

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	263	280	297	314	331	348	364	381	398	415	432	449	466
120	280	299	318	337	356	375	393	412	431	450	469	488	507
140	297	318	339	360	381	402	423	443	464	485	506	527	548
160	314	337	360	383	406	429	452	475	497	520	543	566	589
180	331	356	381	406	431	456	481	506	531	555	580	605	630
200	348	375	402	429	456	483	510	537	564	591	618	644	671
220	365	394	423	452	481	510	539	568	597	626	655	684	713
240	382	413	444	475	506	537	568	599	630	661	692	723	754
260	399	432	465	498	531	564	597	630	663	696	729	762	795
280	416	451	486	521	556	591	626	661	696	731	766	801	836
300	433	470	507	544	581	618	655	692	729	766	803	840	877

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	280	300	319	338	357	376	395	414	433	452	471	490	509
120	300	322	343	364	386	407	429	450	471	493	514	536	557
140	320	344	367	391	415	439	462	486	510	534	557	581	605
160	340	366	392	418	444	470	496	522	548	574	601	627	653
180	359	388	416	445	473	501	530	558	587	615	644	672	701
200	379	410	441	471	502	533	564	594	625	656	687	718	748
220	399	432	465	498	531	564	597	631	664	697	730	763	796
240	418	454	489	525	560	596	631	667	702	738	773	809	844
260	438	476	514	551	589	627	665	703	741	778	816	854	892
280	458	498	538	578	618	659	699	739	779	819	859	900	940
300	477	520	562	605	647	690	732	775	817	860	902	945	987

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	298	319	340	362	383	404	425	447	468	489	510	532	553
120	320	344	368	392	416	440	464	488	512	536	559	583	607
140	343	369	396	422	449	476	502	529	555	582	609	635	662
160	365	394	424	453	482	511	541	570	599	629	658	687	716
180	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771
200	410	444	479	514	548	583	618	652	687	721	756	791	825
220	432	469	507	544	581	619	656	693	731	768	805	843	880
240	454	494	534	574	614	654	694	734	774	814	854	894	934
260	477	520	562	605	648	690	733	776	818	861	904	946	989
280	499	545	590	635	681	726	771	817	862	907	953	998	1.043
300	522	570	618	666	714	762	810	858	906	954	1.002	1.050	1.098

SUPPLEMENTI

larghezza	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
portarullo	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	32	33
cassonetto 70	60	64	68	73	77	81	85	89	93	97	101	106	110
cassonetto 85	88	95	102	110	117	124	131	139	146	153	160	167	175

Guide laterali	42,00 sistema
Cartuccia facile manutenzione	8,00 m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m
Supporti doppi A4967 e A4968	somma dei due rulli

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Tende a rullo

SG 4820

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 42 mm
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da uno o due gruppi di tre molle coassiali di differente diametro con dispositivo di riduzione di torsione
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione tramite speciale sistema frenante brevettato a risposta differenziata (salita/discesa)
- Mantenimento della precarica della molla che permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere mai le impostazioni originali
- Catenella di comando in ottone cromato oppure in plastica bianca o nera
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di cassonetto a copertura della meccanica
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)
- Sistema optional di facile manutenzione con cartuccia in PVC e nastro velcrato

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
2,7 m	50 cm	3,6 m	4	9,7

PROFILO - scala 1:2



21092

BALZA - scala 1:1



4221



2110X

MISURE



Doppio rullo con comandi singoli



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza telo

MECCANISMO DI COMANDO



La tripla molla coassiale e il sistema satellitare di demoltiplicazione dei giri costituiscono il meccanismo di comando brevettato del sistema 4810. Questo meccanismo permette movimenti perfettamente bilanciati e costanti qualunque sia la posizione del telo.

Sistema di precarica a molla



Il sistema di precarica della molla permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere le impostazioni originali.

A: aprire la levetta sul supporto
B: inserire il rullo dal lato molla e successivamente dal lato opposto
C: richiudere la levetta del supporto

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete





42008
supporto lungo



32001
coprisupporto lungo



32006
coprivite

Fissaggio in nicchia



Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

OPZIONI

Supporti per doppio rullo 4967/4968

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4967



4968

Sistemi affiancati con comandi singoli





32014
coprisupporto
intermedio lungo

Sistema con molla di soccorso



La molla di soccorso è necessaria per l'impiego di tessuti pesanti superata una certa dimensione del sistema.

OPZIONI

Fissaggio con barra portarullo





2116.X
barra portarullo



3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Cassonetto di copertura





cassonetto 70



cassonetto 85

Il sistema può essere corredato di cassonetto.
Possono essere utilizzati due diversi tipi di cassonetto (70 e 85) in base alle dimensioni della tenda e al tessuto utilizzato.

FACILE MANUTENZIONE



1 Tubo Ø42
2 Cartuccia facile manutenzione
3 Velcro maschio adesivo
4 Telo
5 Velcro femmina cucito
6 Balza
7 Tondino inox

Balza rettangolare



D21003

Balza tonda



D21004

Tabella tessuti sistema SG 4820

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE*	ALTEZZA MAX. CASS. 70	ALTEZZA MAX. CASS. 85
Colorama 1	1	270	360		310	360
Colorama 1 Alu	3	270	360		250	360
Linea	6	270	275		275	275
Linea Alu	7	270	275		275	275
Silente 10	5	270	360		170	360
Silente 20	3	270	360		310	360
Aluscreen Futura	6	225	360		220	360
		226-270	360	con giunta oltre H. 205	220	360
Alutex	3	235	360		230	360
Basic Screen 5%	2	195	360		170	360
		196-270	360	con giunta oltre H. 175	170	360
Colorama 2	2	270	360		190	360
Colorama 2 Alu	5	180	360		170	360
Colorama 2 Bioactive	3	197	360		170	360
Ecoscreen	6	270	360		180	360
Lightscreen	3	270	360		250	360
Multiscreen 1%	4	245	360		170	360
		246-270	360	con giunta oltre H. 225	170	360
Multiscreen 5%	4	270	360		170	360
Multiscreen 10%	4	270	360		210	360
Multi Visio	4	235	360		250	360
Newlife 1	6	210	360		340	360
Newlife 2	7	270	360		200	360
Newlife Screen	4	270	360		170	360
Newlife Screen Alu	6	235	360		170	360
Reflex	5	235	360		280	360
Safescreen	4	235	360		360	360
Triscreen 1%/3%/5%	4	245	360		150	350
		246-270	360	con giunta oltre H. 225	150	350
Versascreen 1%	2	270	360		130	320
Versascreen 5%/10%	2	270	360		170	360
Element (H240)	2	235	360		340	360
Element (H300)	2	270	360		340	360
Multi Shadow	4	235	360		290	360
Deep	7	270	360		220	360
Mercuro B (H240)	2	235	360		270	360
Mercuro B (H300)	2	270	360		270	360
Moon	4	255	360		220	360
Puma (H244)	1	239	360		290	360
		240-270	360	con giunta oltre H. 220	290	360
Puma (H300)	1	270	360		290	360
Twin Blackout	5	220	360		280	360

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	238	256	275	293	311	329	347	365	383	401
120	245	265	284	304	323	343	362	382	401	420
140	252	273	294	315	335	356	377	398	419	439
160	259	281	303	326	348	370	392	414	436	458
180	266	290	313	336	360	383	407	430	454	477
200	273	298	323	347	372	397	422	447	471	496
220	280	306	332	358	384	411	437	463	489	515
240	287	314	342	369	397	424	452	479	507	534
260	294	323	351	380	409	438	467	496	524	553
280	301	331	361	391	421	451	482	512	542	572
300	308	339	371	402	434	465	497	528	560	591
320	314	347	380	413	446	479	512	544	577	610
340	321	356	390	424	458	492	527	561	595	629
360	328	364	399	435	470	506	541	577	613	648

FASCIA PREZZO 2

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	258	280	303	325	348	370	393	415	438	460
120	268	292	317	341	366	390	415	439	464	488
140	278	304	331	357	384	410	437	463	490	516
160	288	316	345	373	402	430	459	487	516	544
180	298	328	359	389	420	450	481	511	542	572
200	308	340	373	405	438	470	503	535	568	600
220	318	352	387	421	456	490	525	559	594	628
240	327	364	401	437	474	510	547	583	620	656
260	337	376	414	453	492	530	569	607	646	684
280	347	388	428	469	510	550	591	631	672	712
300	357	400	442	485	527	570	613	655	698	740
320	367	412	456	501	545	590	635	679	724	768
340	377	424	470	517	563	610	657	703	750	796
360	387	436	484	533	581	630	679	727	776	824

FASCIA PREZZO 3

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	278	304	331	358	385	412	438	465	492	519
120	290	320	349	379	408	438	467	497	526	556
140	303	336	368	400	432	464	497	529	561	593
160	316	351	386	421	456	491	526	560	595	630
180	329	367	404	442	479	517	555	592	630	667
200	342	382	423	463	503	543	584	624	664	704
220	355	398	441	484	527	570	613	655	698	741
240	368	414	459	505	550	596	642	687	733	778
260	381	429	478	526	574	622	671	719	767	815
280	394	445	496	547	598	649	700	751	801	852
300	407	461	514	568	621	675	729	782	836	889
320	420	476	532	589	645	701	758	814	870	926
340	433	492	551	610	669	728	787	846	905	963
360	446	507	569	631	692	754	816	877	939	1.001

FASCIA PREZZO 4

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	297	328	359	391	422	453	484	515	547	578
120	313	348	382	417	451	486	520	555	589	624
140	329	367	405	443	481	518	556	594	632	670
160	345	386	427	469	510	551	592	634	675	716
180	361	406	450	495	539	584	628	673	717	762
200	377	425	473	521	569	616	664	712	760	808
220	393	444	495	547	598	649	700	752	803	854
240	409	463	518	573	627	682	736	791	846	900
260	425	483	541	599	657	715	773	830	888	946
280	441	502	563	625	686	747	809	870	931	992
300	457	521	586	651	715	780	845	909	974	1.039
320	473	541	609	677	745	813	881	949	1.017	1.085
340	489	560	631	703	774	845	917	988	1.059	1.131
360	505	579	654	729	803	878	953	1.027	1.102	1.177

FASCIA PREZZO 5

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	317	352	388	423	459	494	530	565	601	636
120	336	375	415	454	494	533	573	612	652	692
140	355	398	442	485	529	572	616	660	703	747
160	374	421	469	516	564	612	659	707	754	802
180	393	444	496	547	599	651	702	754	805	857
200	412	467	523	578	634	690	745	801	856	912
220	431	490	550	609	669	729	788	848	908	967
240	449	513	577	640	704	768	831	895	959	1.022
260	468	536	604	671	739	807	874	942	1.010	1.077
280	487	559	631	702	774	846	918	989	1.061	1.133
300	506	582	658	733	809	885	961	1.036	1.112	1.188
320	525	605	685	765	844	924	1.004	1.083	1.163	1.243
340	544	628	712	796	879	963	1.047	1.130	1.214	1.298
360	563	651	739	827	914	1.002	1.090	1.178	1.265	1.353

FASCIA PREZZO 6

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	336	376	416	456	496	536	576	615	655	695
120	358	403	447	492	537	581	626	670	715	759
140	380	430	479	528	577	627	676	725	774	824
160	402	456	510	564	618	672	726	780	834	888
180	424	483	541	600	659	717	776	835	893	952
200	446	510	573	636	699	763	826	889	953	1.016
220	468	536	604	672	740	808	876	944	1.012	1.080
240	490	563	636	708	781	854	926	999	1.072	1.144
260	512	590	667	744	822	899	976	1.054	1.131	1.208
280	534	616	698	780	862	944	1.026	1.109	1.191	1.273
300	556	643	730	816	903	990	1.077	1.163	1.250	1.337
320	578	670	761	852	944	1.035	1.127	1.218	1.310	1.401
340	600	696	792	888	985	1.081	1.177	1.273	1.369	1.465
360	622	723	824	924	1.025	1.126	1.227	1.328	1.428	1.529

FASCIA PREZZO 7

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	356	400	444	489	533	577	621	665	710	754
120	381	430	480	530	579	629	678	728	778	827
140	406	461	516	571	626	681	736	790	845	900
160	431	491	551	612	672	732	793	853	913	974
180	456	522	587	653	718	784	850	915	981	1.047
200	481	552	623	694	765	836	907	978	1.049	1.120
220	506	582	659	735	811	888	964	1.040	1.117	1.193
240	531	613	694	776	858	939	1.021	1.103	1.185	1.266
260	556	643	730	817	904	991	1.078	1.165	1.252	1.340
280	581	673	766	858	951	1.043	1.135	1.228	1.320	1.413
300	606	704	801	899	997	1.095	1.193	1.290	1.388	1.486
320	631	734	837	940	1.043	1.147	1.250	1.353	1.456	1.559
340	656	764	873	981	1.090	1.198	1.307	1.415	1.524	1.632
360	681	795	909	1.022	1.136	1.250	1.364	1.478	1.592	1.706

SUPPLEMENTI

larghezza	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
portarullo	18	22	24	26	30	32	37	39	41	45
cassonetto 70	64	73	81	89	97	106	114	122	130	139
cassonetto 85	95	110	124	139	153	167	182	196	211	225
facile manutenzione	35	40	44	49	54	58	63	68	72	77

Guide laterali	42,00 sistema
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m
Supporti doppi A4967 e A4968	somma dei due rulli

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Tende a rullo

SG 4830

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 55 mm
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da uno speciale gruppo frizione demoltiplicato
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella di comando continua in ottone cromato
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli per garantire la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali dove necessario
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di una fascia anteriore a copertura della meccanica direttamente fissata sui supporti
- Speciali supporti con sistema di collegamento per l'installazione di due o tre rulli affiancati con unico comando
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio
- Dispositivo optional di arresto per la regolazione del finecorsa basso della tenda

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
3,3 m	60 cm	4,6 m	7	15,2

PROFILO - scala 1:2



4701

BALZA - scala 1:2



4903

MISURE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza telo

Doppio rullo affiancato con comando unificato



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza telo

Numero massimo di rulli affiancati: 3
Dimensione massima totale: 15 m²

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4707
supporto



4712
coprisupporto



4713
coprivite

INSTALLAZIONE

Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

Dispositivo di regolazione verticale



Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

OPZIONI

Supporti per doppio rullo 4969/4971

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4969



4971

Doppio rullo affiancato con comando unificato





4708
supporto
intermedio soffitto



4709
supporto
intermedio parete



4744
coprisupporto
intermedio

Barra portarullo





2117.X
barra portarullo



3003
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Sistema con fascia di copertura





4702
fascia



4736/4738
tappi laterali sx/dx

Il sistema può essere corredato di fascia di copertura.
Il telo del rullo cala 4 mm in più rispetto al sistema standard.

Tabella tessuti sistema SG 4830

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Colorama 1	1	A	330	460	
Colorama 1 Alu	3	A	285	460	
Linea	6	A	295	265	
Linea Alu	7	A	295	265	
Silente 10	5	A	305	460	
Silente 20	3	A	305	460	
			306-330	275	
Aluscreen Futura	6	B	225	460	
			226-330	460	con stecche oltre H. 195
Alutex	3	A	235	460	
Basic Screen 5%	2	C	195	460	
			196-330	460	con stecche oltre H. 165
Colorama 2	2	B	330	460	
Colorama 2 Alu	5	B	285	460	
Colorama 2 Bioactive	3	B	197	460	
Ecoscreen	6	B	320	460	
			321-330	290	
Jumbotex	4	D	330	460	
Lightscreen	3	B	295	460	
			296-330	460	con stecche oltre H. 265
Multiscreen 1%	4	C	245	460	
			246-270	460	con stecche oltre H. 215
Multiscreen 5%	4	C	315	460	
			316-330	460	con stecche oltre H. 285
Multiscreen 10%	4	B	315	460	
			316-330	460	con stecche oltre H. 285
Multi Visio	4	A	235	460	
Newlife 1	6	A	295	460	
Newlife 2	7	A	295	460	
Newlife Screen	4	A	315	460	
			316-330	285	
Newlife Screen Alu	6	A	235	460	
Reflex	5	A	235	460	
Triscreen 1%/3%/5%	4	C	245	460	
			246-330	460	con stecche oltre H. 215
Versascreen 1%	2	D	295	460	
			296.330	460	con stecche oltre H. 265
Versascreen 5%/10%	2	C	295	460	
			296-330	460	con stecche oltre H. 265

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Element (H240)	2	A	235	460	
Element (H300)	2	A	295	460	
Multi Shadow	4	A	235	460	
Deep	7	B	285	460	
Mercuro B (H240)	2	B	235	460	
Mercuro B (H300)	2	B	295	460	
			296-330	265	
Moon	4	C	255	460	
Puma (H244)	1	C	239	460	
			240-330	460	con stecche oltre H. 210
Puma (H300)	1	C	295	460	
			296-330	460	con stecche oltre H. 265
Twin Blackout	5	B	270	460	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280						A+B+C+D						
300												
320										A+B+C		
340												
360												
380											A+B	
400												
420												
440												A
460												

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	586	607	628	649	670	691	712	733	754	775	796	817
120	595	617	639	661	684	706	728	751	773	795	817	840
140	603	627	650	674	697	721	745	768	792	815	839	863
160	611	636	661	686	711	736	761	786	811	836	861	886
180	619	646	672	698	725	751	777	803	830	856	882	909
200	628	655	683	711	738	766	793	821	849	876	904	932
220	636	665	694	723	752	781	810	839	916	949	981	1.014
240	644	674	705	735	765	796	826	856	935	969	1.003	1.037
260	652	684	716	747	779	811	842	874	954	989	1.025	1.060
280	661	694	727	760	793	826	859	892	973	1.010	1.046	1.083
300	669	703	738	772	806	841	875	909	992	1.030	1.068	1.106
320	677	713	749	784	820	856	891	927	1.035	1.077	1.118	1.159
340	685	722	759	796	833	870	907	944	1.054	1.097	1.139	1.182
360	694	732	770	809	847	885	924	962	1.073	1.117	1.161	1.205
380	702	742	781	821	861	900	940	980	1.092	1.137	1.183	1.228
400	710	751	792	833	874	915	956	997	1.111	1.158	1.204	1.251
420	718	761	803	846	888	930	973	1.015	1.155	1.204	1.254	1.303
440	727	770	814	858	902	945	989	1.033	1.174	1.225	1.275	1.326
460	735	780	825	870	915	960	1.005	1.050	1.193	1.245	1.297	1.349

FASCIA PREZZO 2

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	610	636	661	686	711	737	762	787	813	838	863	888
120	622	650	677	704	731	759	786	813	841	868	895	922
140	634	663	693	722	751	781	810	839	869	898	927	956
160	646	677	709	740	771	803	834	865	897	928	959	991
180	658	691	725	758	791	825	858	891	925	958	991	1.025
200	670	705	741	776	811	847	882	917	953	988	1.023	1.059
220	682	719	757	794	831	869	906	943	1.029	1.070	1.111	1.152
240	694	733	773	812	851	891	930	969	1.057	1.100	1.143	1.186
260	706	747	789	830	871	913	954	995	1.085	1.130	1.175	1.220
280	718	761	804	848	891	935	978	1.021	1.113	1.160	1.207	1.254
300	730	775	820	866	911	957	1.002	1.047	1.141	1.190	1.239	1.288
320	742	789	836	884	931	979	1.026	1.073	1.194	1.246	1.299	1.352
340	754	803	852	902	951	1.001	1.050	1.099	1.222	1.276	1.331	1.386
360	766	817	868	920	971	1.022	1.074	1.125	1.250	1.306	1.363	1.420
380	777	831	884	938	991	1.044	1.098	1.151	1.278	1.336	1.395	1.454
400	789	845	900	956	1.011	1.066	1.122	1.177	1.306	1.366	1.427	1.488
420	801	859	916	974	1.031	1.088	1.146	1.203	1.358	1.423	1.487	1.552
440	813	873	932	992	1.051	1.110	1.170	1.229	1.386	1.453	1.519	1.586
460	825	887	948	1.010	1.071	1.132	1.194	1.255	1.414	1.483	1.551	1.620

FASCIA PREZZO 3

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	634	664	694	723	753	782	812	842	871	901	931	960
120	650	682	714	747	779	811	844	876	908	941	973	1.005
140	665	700	735	770	805	840	875	910	945	980	1.015	1.050
160	681	719	756	794	832	869	907	945	982	1.020	1.058	1.095
180	697	737	777	818	858	898	939	979	1.019	1.060	1.100	1.141
200	712	755	798	841	884	927	970	1.014	1.057	1.100	1.143	1.186
220	728	774	819	865	911	956	1.002	1.048	1.142	1.192	1.241	1.290
240	744	792	840	889	937	985	1.034	1.082	1.179	1.231	1.283	1.335
260	759	810	861	912	963	1.015	1.066	1.117	1.216	1.271	1.326	1.380
280	775	829	882	936	990	1.044	1.097	1.151	1.253	1.311	1.368	1.425
300	790	847	903	960	1.016	1.073	1.129	1.185	1.290	1.350	1.410	1.470
320	806	865	924	983	1.042	1.102	1.161	1.220	1.352	1.416	1.481	1.545
340	822	883	945	1.007	1.069	1.131	1.192	1.254	1.389	1.456	1.523	1.590
360	837	902	966	1.031	1.095	1.160	1.224	1.288	1.426	1.496	1.566	1.635
380	853	920	987	1.054	1.121	1.189	1.256	1.323	1.463	1.535	1.608	1.681
400	869	938	1.008	1.078	1.148	1.218	1.287	1.357	1.500	1.575	1.650	1.726
420	884	957	1.029	1.102	1.174	1.247	1.319	1.392	1.561	1.641	1.721	1.800
440	900	975	1.050	1.125	1.200	1.276	1.351	1.426	1.598	1.681	1.763	1.846
460	915	993	1.071	1.149	1.227	1.305	1.382	1.460	1.635	1.721	1.806	1.891

FASCIA PREZZO 4

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	658	692	726	760	794	828	862	896	930	964	998	1.032
120	677	715	752	789	827	864	901	939	976	1.013	1.051	1.088
140	697	737	778	819	860	900	941	982	1.022	1.063	1.104	1.144
160	716	760	804	848	892	936	980	1.024	1.068	1.112	1.156	1.200
180	735	783	830	878	925	972	1.020	1.067	1.114	1.162	1.209	1.257
200	755	805	856	907	958	1.008	1.059	1.110	1.160	1.211	1.262	1.313
220	774	828	882	936	990	1.044	1.098	1.152	1.255	1.313	1.371	1.428
240	793	851	908	966	1.023	1.080	1.138	1.195	1.301	1.362	1.423	1.484
260	813	873	934	995	1.056	1.116	1.177	1.238	1.347	1.412	1.476	1.541
280	832	896	960	1.024	1.088	1.152	1.217	1.281	1.393	1.461	1.529	1.597
300	851	919	986	1.054	1.121	1.189	1.256	1.323	1.440	1.511	1.582	1.653
320	871	941	1.012	1.083	1.154	1.225	1.295	1.366	1.510	1.586	1.662	1.739
340	890	964	1.038	1.112	1.186	1.261	1.335	1.409	1.556	1.636	1.715	1.795
360	909	987	1.064	1.142	1.219	1.297	1.374	1.452	1.602	1.685	1.768	1.851
380	928	1.009	1.090	1.171	1.252	1.333	1.414	1.494	1.648	1.735	1.821	1.907
400	948	1.032	1.116	1.200	1.285	1.369	1.453	1.537	1.694	1.784	1.874	1.963
420	967	1.055	1.142	1.230	1.317	1.405	1.492	1.580	1.765	1.860	1.954	2.049
440	986	1.077	1.168	1.259	1.350	1.441	1.532	1.623	1.811	1.909	2.007	2.105
460	1.006	1.100	1.194	1.288	1.383	1.477	1.571	1.665	1.857	1.958	2.060	2.161

FASCIA PREZZO 5

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	682	720	759	797	835	874	912	950	989	1.027	1.065	1.104
120	705	747	790	832	875	917	959	1.002	1.044	1.086	1.129	1.171
140	728	774	821	867	914	960	1.006	1.053	1.099	1.145	1.192	1.238
160	751	801	852	902	953	1.003	1.053	1.104	1.154	1.205	1.255	1.305
180	774	828	883	937	992	1.046	1.100	1.155	1.209	1.264	1.318	1.373
200	797	855	914	972	1.031	1.089	1.148	1.206	1.264	1.323	1.381	1.440
220	820	882	945	1.007	1.070	1.132	1.195	1.257	1.368	1.434	1.500	1.566
240	843	909	976	1.042	1.109	1.175	1.242	1.308	1.423	1.493	1.563	1.634
260	866	936	1.007	1.077	1.148	1.218	1.289	1.359	1.478	1.553	1.627	1.701
280	889	963	1.038	1.112	1.187	1.261	1.336	1.410	1.534	1.612	1.690	1.768
300	912	990	1.069	1.148	1.226	1.305	1.383	1.462	1.589	1.671	1.753	1.835
320	935	1.017	1.100	1.183	1.265	1.348	1.430	1.513	1.668	1.756	1.844	1.932
340	958	1.044	1.131	1.218	1.304	1.391	1.477	1.564	1.723	1.815	1.907	1.999
360	981	1.072	1.162	1.253	1.343	1.434	1.524	1.615	1.778	1.874	1.970	2.066
380	1.004	1.099	1.193	1.288	1.382	1.477	1.571	1.666	1.834	1.934	2.033	2.133
400	1.027	1.126	1.224	1.323	1.421	1.520	1.618	1.717	1.889	1.993	2.097	2.201
420	1.050	1.153	1.255	1.358	1.460	1.563	1.666	1.768	1.968	2.078	2.188	2.298
440	1.073	1.180	1.286	1.393	1.499	1.606	1.713	1.819	2.023	2.137	2.251	2.365
460	1.096	1.207	1.317	1.428	1.538	1.649	1.760	1.870	2.078	2.196	2.314	2.432

FASCIA PREZZO 6

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	706	749	791	834	877	919	962	1.005	1.048	1.090	1.133	1.176
120	733	780	827	875	922	970	1.017	1.064	1.112	1.159	1.206	1.254
140	759	811	864	916	968	1.020	1.072	1.124	1.176	1.228	1.280	1.332
160	786	843	900	956	1.013	1.070	1.127	1.183	1.240	1.297	1.354	1.410
180	813	874	936	997	1.058	1.120	1.181	1.243	1.304	1.366	1.427	1.489
200	839	906	972	1.038	1.104	1.170	1.236	1.302	1.368	1.434	1.501	1.567
220	866	937	1.008	1.078	1.149	1.220	1.291	1.362	1.481	1.556	1.630	1.704
240	893	968	1.044	1.119	1.195	1.270	1.346	1.421	1.545	1.624	1.704	1.783
260	919	1.000	1.080	1.160	1.240	1.320	1.400	1.481	1.610	1.693	1.777	1.861
280	946	1.031	1.116	1.201	1.286	1.370	1.455	1.540	1.674	1.762	1.851	1.939
300	973	1.062	1.152	1.241	1.331	1.421	1.510	1.600	1.738	1.831	1.924	2.017
320	999	1.094	1.188	1.282	1.376	1.471	1.565	1.659	1.826	1.926	2.026	2.125
340	1.026	1.125	1.224	1.323	1.422	1.521	1.620	1.719	1.890	1.995	2.099	2.203
360	1.053	1.156	1.260	1.364	1.467	1.571	1.674	1.778	1.955	2.064	2.173	2.282
380	1.079	1.188	1.296	1.404	1.513	1.621	1.729	1.838	2.019	2.133	2.246	2.360
400	1.106	1.219	1.332	1.445	1.558	1.671	1.784	1.897	2.083	2.201	2.320	2.438
420	1.133	1.250	1.368	1.486	1.603	1.721	1.839	1.956	2.171	2.296	2.421	2.546
440	1.159	1.282	1.404	1.526	1.649	1.771	1.894	2.016	2.236	2.365	2.495	2.624
460	1.186	1.313	1.440	1.567	1.694	1.821	1.948	2.075	2.300	2.434	2.568	2.703

FASCIA PREZZO 7

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	730	777	824	871	918	965	1.012	1.059	1.106	1.153	1.200	1.247
120	760	813	865	918	970	1.022	1.075	1.127	1.180	1.232	1.284	1.337
140	791	848	906	964	1.022	1.079	1.137	1.195	1.253	1.310	1.368	1.426
160	821	884	947	1.010	1.073	1.137	1.200	1.263	1.326	1.389	1.452	1.515
180	851	920	988	1.057	1.125	1.194	1.262	1.331	1.399	1.468	1.536	1.604
200	882	956	1.029	1.103	1.177	1.251	1.325	1.398	1.472	1.546	1.620	1.694
220	912	991	1.070	1.150	1.229	1.308	1.387	1.466	1.594	1.677	1.760	1.843
240	942	1.027	1.112	1.196	1.281	1.365	1.450	1.534	1.667	1.756	1.844	1.932
260	973	1.063	1.153	1.242	1.332	1.422	1.512	1.602	1.741	1.834	1.928	2.021
280	1.003	1.098	1.194	1.289	1.384	1.479	1.575	1.670	1.814	1.913	2.011	2.110
300	1.033	1.134	1.235	1.335	1.436	1.536	1.637	1.738	1.887	1.991	2.095	2.200
320	1.064	1.170	1.276	1.382	1.488	1.594	1.700	1.806	1.984	2.096	2.207	2.319
340	1.094	1.206	1.317	1.428	1.539	1.651	1.762	1.873	2.058	2.174	2.291	2.408
360	1.125	1.241	1.358	1.475	1.591	1.708	1.825	1.941	2.131	2.253	2.375	2.497
380	1.155	1.277	1.399	1.521	1.643	1.765	1.887	2.009	2.204	2.332	2.459	2.586
400	1.185	1.313	1.440	1.567	1.695	1.822	1.950	2.077	2.277	2.410	2.543	2.676
420	1.216	1.348	1.481	1.614	1.747	1.879	2.012	2.145	2.375	2.515	2.655	2.795
440	1.246	1.384	1.522	1.660	1.798	1.936	2.075	2.213	2.448	2.593	2.739	2.884
460	1.276	1.420	1.563	1.707	1.850	1.994	2.137	2.280	2.521	2.672	2.823	2.973

SUPPLEMENTI

larghezza	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**230**	**250**	**270**	**290**	**310**	**330**
portarullo	37	42	47	55	60	67	73	78	86	91	98	103
fascia	235	243	251	259	267	275	283	291	299	307	315	323

Guide laterali	70,00 sistema
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m
Stecca con piattina inox	12,00 m
Finecorsa (solo basso)	41,00 sistema
Rulli affiancati con comando unificato dalla somma dei singoli moduli, per ogni telo in più	- 280,00
Supporti doppi A4969 e A4971	somma dei due rulli

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o fascia	370,00

Tende a rullo

SG 4840

- Tenda a rullo maxi con avvolgimento del tessuto a catenella per coperture di grandi dimensioni
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 80 mm (sistema 4841 fino a cm 400) e 110 mm (sistema 4842 fino a cm 500)
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da uno speciale gruppo frizione demoltiplicato
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione con sistema di finecorsa in discesa
- Speciale sistema antiscivolo Quick Twist che permette la regolazione del tessuto durante la posa eliminando qualsiasi problema di avvolgimento
- Catenella di comando continua in ottone cromato
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli che garantisce la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva sul tubo
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali dove necessario
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
4841 - 4 m 4842 - 5 m	60 cm	6 m	4841 - 12,5 4842 - 9,5	24

PROFILO - scala 1:4

Sistema 4841



4901

Sistema 4842



4957

BALZA - scala 1:2



4903

MISURE

Sistema 4841



Sistema 4842



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza del tessuto

Nel sistema senza coprisupporti il tessuto cala di 30 mm in meno rispetto al sistema con coprisupporti.

INSTALLAZIONE SG 4841

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4904
supporto



4956
coprisupporto

INSTALLAZIONE SG 4842

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4904
supporto



4956
coprisupporto

Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

Dispositivo di regolazione verticale



Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

Silent Gliss Quick Twist® (brevettato)



Il sistema Quick Twist permette la regolazione del tessuto durante la posa eliminando qualsiasi problema di avvolgimento (disponibile soltanto nella versione 4841).

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

Tabella tessuti sistema SG 4841

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Colorama 1	1	A	330	600	
			331-400	290	
Colorama 1 Alu	3	A	285	600	
Silente 10	5	A	305	600	
Silente 20	3	A	305	600	
			306-400	260	
Aluscreen Futura	6	B	225	600	
			226-400	600	con stecche oltre H. 180
Alutex	3	A	235	600	
Basic Screen 5%	2	C	195	600	
			196-400	600	con stecche oltre H. 150
Colorama 2	2	B	330	600	
			331-400	290	
Colorama 2 Alu	5	B	285	600	
Colorama 2 Bioactive	3	B	197	600	
Ecoscreen	6	B	320	600	
			321-400	275	
Jumbotex	4	D	400	600	
Lightscreen	3	B	295	600	
			296-400	600	con stecche oltre H. 250
Multiscreen 1%	4	C	245	600	
			246-400	600	con stecche oltre H. 200
Multiscreen 5%	4	C	315	600	
			316-400	600	con stecche oltre H. 270
Multiscreen 10%	4	B	315	600	
			316-400	600	con stecche oltre H. 270
Multi Visio	4	A	235	600	

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Newlife 1	6	A	295	600	
Newlife 2	7	A	295	600	
Newlife Screen	4	A	315	600	
			316-400	270	
Newlife Screen Alu	6	A	235	600	
Reflex	5	A	235	600	
Triscreen 1%/3%/5%	4	C	245	600	
			246-400	600	con stecche oltre H. 200
Versascreen 1%	2	D	295	600	
			296-400	600	con stecche oltre H. 250
Versascreen 5%/10%	2	C	295	600	
			296-400	600	con stecche oltre H. 250
Element (H240)	2	A	235	600	
Element (H300)	2	A	295	600	
Multi Shadow	4	A	235	600	
Deep	7	B	285	600	
Mercuro B (H240)	2	B	235	600	
Mercuro B (H300)	2	B	295	600	
			296-400	250	
Moon	4	C	255	600	
Puma (H244)	1	C	239	600	
			240-400	600	con stecche oltre H. 210
Puma (H300)	1	C	295	600	
			296-400	600	con stecche oltre H. 250
Twin Blackout	5	B	270	600	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160														
180														
200														
220														
240														
260														
280														
300														
320														
340														
360														
380							A+B+C+D							
400														
420														
440														
460														
480														
500												A+B+C		
520														
540														
560													A+B	
580														
600														

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4841 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	931	964	997	1.030	1.063	1.096	1.129	1.162	1.195	1.228	1.260	1.293	1.326	1.359
180	943	977	1.011	1.046	1.080	1.114	1.149	1.183	1.218	1.252	1.286	1.321	1.355	1.390
200	954	990	1.025	1.061	1.097	1.133	1.169	1.205	1.241	1.276	1.312	1.348	1.384	1.420
220	965	1.002	1.040	1.077	1.114	1.152	1.236	1.277	1.318	1.359	1.400	1.440	1.481	1.522
240	976	1.015	1.054	1.093	1.131	1.170	1.256	1.298	1.341	1.383	1.425	1.468	1.510	1.553
260	987	1.028	1.068	1.108	1.148	1.189	1.276	1.320	1.364	1.408	1.451	1.495	1.539	1.583
280	999	1.040	1.082	1.124	1.166	1.207	1.296	1.341	1.387	1.432	1.477	1.523	1.568	1.613
300	1.010	1.053	1.096	1.139	1.183	1.226	1.316	1.363	1.410	1.456	1.503	1.550	1.597	1.644
320	1.021	1.066	1.110	1.155	1.200	1.244	1.359	1.410	1.460	1.510	1.560	1.610	1.660	1.710
340	1.032	1.078	1.125	1.171	1.217	1.263	1.379	1.431	1.483	1.534	1.586	1.637	1.689	1.741
360	1.043	1.091	1.139	1.186	1.234	1.282	1.400	1.453	1.506	1.559	1.612	1.665	1.718	1.771
380	1.055	1.104	1.153	1.202	1.251	1.300	1.420	1.474	1.529	1.583	1.638	1.692	1.747	1.801
400	1.066	1.116	1.167	1.218	1.268	1.319	1.440	1.496	1.552	1.608	1.664	1.720	1.776	1.832
420	1.077	1.129	1.181	1.233	1.285	1.337	1.483	1.542	1.602	1.661	1.720	1.779	1.839	1.898
440	1.088	1.142	1.195	1.249	1.302	1.356	1.503	1.564	1.625	1.685	1.746	1.807	1.868	1.928
460	1.099	1.154	1.209	1.264	1.319	1.374	1.523	1.585	1.648	1.710	1.772	1.834	1.896	1.959
480	1.111	1.167	1.224	1.280	1.337	1.393	1.543	1.607	1.671	1.734	1.798	1.862	1.925	1.989
500	1.122	1.180	1.238	1.296	1.354	1.412	1.563	1.628	1.694	1.759	1.824	1.889	1.954	2.019
520	1.133	1.192	1.252	1.311	1.371	1.430	1.607	1.675	1.744	1.812	1.880	1.949	2.017	2.086
540	1.144	1.205	1.266	1.327	1.388	1.449	1.627	1.697	1.767	1.836	1.906	1.976	2.046	2.116
560	1.155	1.218	1.280	1.343	1.405	1.467	1.647	1.718	1.790	1.861	1.932	2.004	2.075	2.146
580	1.167	1.230	1.294	1.358	1.422	1.486	1.667	1.740	1.813	1.885	1.958	2.031	2.104	2.177
600	1.178	1.243	1.308	1.374	1.439	1.504	1.687	1.761	1.836	1.910	1.984	2.059	2.133	2.207

FASCIA PREZZO 2

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	983	1.023	1.063	1.104	1.144	1.184	1.225	1.265	1.305	1.345	1.386	1.426	1.466	1.507
180	999	1.042	1.084	1.127	1.169	1.212	1.254	1.297	1.339	1.382	1.424	1.467	1.509	1.552
200	1.016	1.060	1.105	1.150	1.194	1.239	1.284	1.328	1.373	1.418	1.463	1.507	1.552	1.597
220	1.032	1.079	1.126	1.173	1.220	1.266	1.360	1.411	1.461	1.512	1.562	1.613	1.663	1.714
240	1.048	1.097	1.147	1.196	1.245	1.294	1.390	1.443	1.495	1.548	1.601	1.653	1.706	1.759
260	1.065	1.116	1.167	1.219	1.270	1.321	1.419	1.474	1.529	1.584	1.639	1.694	1.749	1.804
280	1.081	1.135	1.188	1.242	1.295	1.349	1.449	1.506	1.563	1.621	1.678	1.735	1.792	1.849
300	1.097	1.153	1.209	1.265	1.320	1.376	1.479	1.538	1.597	1.657	1.716	1.775	1.835	1.894
320	1.114	1.172	1.230	1.288	1.346	1.404	1.532	1.595	1.658	1.722	1.785	1.849	1.912	1.975
340	1.130	1.190	1.250	1.311	1.371	1.431	1.561	1.627	1.693	1.758	1.824	1.889	1.955	2.020
360	1.146	1.209	1.271	1.334	1.396	1.458	1.591	1.659	1.727	1.794	1.862	1.930	1.998	2.065
380	1.163	1.227	1.292	1.357	1.421	1.486	1.621	1.691	1.761	1.831	1.901	1.971	2.041	2.111
400	1.179	1.246	1.313	1.380	1.446	1.513	1.650	1.722	1.795	1.867	1.939	2.011	2.083	2.156
420	1.196	1.265	1.334	1.403	1.472	1.541	1.703	1.779	1.856	1.932	2.008	2.084	2.161	2.237
440	1.212	1.283	1.354	1.426	1.497	1.568	1.733	1.811	1.890	1.968	2.047	2.125	2.203	2.282
460	1.228	1.302	1.375	1.449	1.522	1.595	1.763	1.843	1.924	2.004	2.085	2.166	2.246	2.327
480	1.245	1.320	1.396	1.472	1.547	1.623	1.792	1.875	1.958	2.041	2.123	2.206	2.289	2.372
500	1.261	1.339	1.417	1.494	1.572	1.650	1.822	1.907	1.992	2.077	2.162	2.247	2.332	2.417
520	1.277	1.357	1.437	1.517	1.598	1.678	1.875	1.964	2.053	2.142	2.231	2.320	2.409	2.498
540	1.294	1.376	1.458	1.540	1.623	1.705	1.904	1.996	2.087	2.178	2.269	2.361	2.452	2.543
560	1.310	1.395	1.479	1.563	1.648	1.732	1.934	2.027	2.121	2.214	2.308	2.401	2.495	2.588
580	1.326	1.413	1.500	1.586	1.673	1.760	1.964	2.059	2.155	2.251	2.346	2.442	2.538	2.633
600	1.343	1.432	1.521	1.609	1.698	1.787	1.993	2.091	2.189	2.287	2.385	2.483	2.581	2.679

FASCIA PREZZO 3

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	1.034	1.082	1.130	1.177	1.225	1.273	1.320	1.368	1.416	1.463	1.511	1.559	1.606	1.654
180	1.056	1.107	1.157	1.208	1.258	1.309	1.359	1.410	1.461	1.511	1.562	1.612	1.663	1.714
200	1.077	1.131	1.185	1.238	1.292	1.345	1.399	1.452	1.506	1.559	1.613	1.666	1.720	1.773
220	1.099	1.155	1.212	1.268	1.325	1.381	1.485	1.545	1.605	1.665	1.725	1.785	1.845	1.905
240	1.120	1.180	1.239	1.299	1.358	1.418	1.524	1.587	1.650	1.713	1.776	1.839	1.902	1.965
260	1.142	1.204	1.267	1.329	1.391	1.454	1.563	1.629	1.695	1.761	1.827	1.893	1.959	2.025
280	1.164	1.229	1.294	1.359	1.425	1.490	1.602	1.671	1.740	1.809	1.878	1.947	2.016	2.085
300	1.185	1.253	1.322	1.390	1.458	1.526	1.641	1.713	1.785	1.857	1.929	2.001	2.073	2.145
320	1.207	1.278	1.349	1.420	1.491	1.563	1.704	1.781	1.857	1.934	2.011	2.087	2.164	2.240
340	1.228	1.302	1.376	1.451	1.525	1.599	1.743	1.823	1.902	1.982	2.062	2.141	2.221	2.300
360	1.250	1.327	1.404	1.481	1.558	1.635	1.782	1.865	1.947	2.030	2.113	2.195	2.278	2.360
380	1.271	1.351	1.431	1.511	1.591	1.671	1.822	1.907	1.993	2.078	2.163	2.249	2.334	2.420
400	1.293	1.376	1.459	1.542	1.625	1.708	1.861	1.949	2.038	2.126	2.214	2.303	2.391	2.480
420	1.314	1.400	1.486	1.572	1.658	1.744	1.923	2.017	2.110	2.203	2.296	2.389	2.482	2.576
440	1.336	1.425	1.513	1.602	1.691	1.780	1.963	2.059	2.155	2.251	2.347	2.443	2.539	2.635
460	1.357	1.449	1.541	1.633	1.724	1.816	2.002	2.101	2.200	2.299	2.398	2.497	2.596	2.695
480	1.379	1.473	1.568	1.663	1.758	1.853	2.041	2.143	2.245	2.347	2.449	2.551	2.653	2.755
500	1.400	1.498	1.596	1.693	1.791	1.889	2.080	2.185	2.290	2.395	2.500	2.605	2.710	2.815
520	1.422	1.522	1.623	1.724	1.824	1.925	2.143	2.253	2.362	2.472	2.582	2.691	2.801	2.911
540	1.443	1.547	1.650	1.754	1.858	1.961	2.182	2.295	2.407	2.520	2.633	2.745	2.858	2.970
560	1.465	1.571	1.678	1.784	1.891	1.998	2.221	2.337	2.452	2.568	2.684	2.799	2.915	3.030
580	1.486	1.596	1.705	1.815	1.924	2.034	2.260	2.379	2.497	2.616	2.734	2.853	2.972	3.090
600	1.508	1.620	1.733	1.845	1.958	2.070	2.300	2.421	2.543	2.664	2.785	2.907	3.028	3.150

FASCIA PREZZO 4

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	1.086	1.141	1.196	1.251	1.306	1.361	1.416	1.471	1.526	1.581	1.636	1.691	1.746	1.801
180	1.113	1.171	1.230	1.289	1.347	1.406	1.465	1.523	1.582	1.641	1.700	1.758	1.817	1.876
200	1.139	1.202	1.264	1.326	1.389	1.451	1.514	1.576	1.638	1.701	1.763	1.825	1.888	1.950
220	1.166	1.232	1.298	1.364	1.430	1.496	1.609	1.679	1.749	1.818	1.888	1.957	2.027	2.097
240	1.193	1.262	1.332	1.402	1.472	1.541	1.658	1.731	1.805	1.878	1.951	2.025	2.098	2.171
260	1.219	1.293	1.366	1.440	1.513	1.586	1.707	1.784	1.861	1.938	2.015	2.092	2.169	2.246
280	1.246	1.323	1.400	1.477	1.554	1.632	1.755	1.836	1.917	1.998	2.078	2.159	2.240	2.320
300	1.273	1.353	1.434	1.515	1.596	1.677	1.804	1.889	1.973	2.057	2.142	2.226	2.311	2.395
320	1.299	1.384	1.468	1.553	1.637	1.722	1.876	1.966	2.056	2.146	2.236	2.326	2.416	2.506
340	1.326	1.414	1.502	1.590	1.679	1.767	1.925	2.019	2.112	2.206	2.299	2.393	2.487	2.580
360	1.353	1.445	1.536	1.628	1.720	1.812	1.974	2.071	2.168	2.266	2.363	2.460	2.557	2.655
380	1.379	1.475	1.570	1.666	1.761	1.857	2.023	2.124	2.225	2.325	2.426	2.527	2.628	2.729
400	1.406	1.505	1.604	1.704	1.803	1.902	2.071	2.176	2.281	2.385	2.490	2.594	2.699	2.804
420	1.433	1.536	1.638	1.741	1.844	1.947	2.144	2.254	2.364	2.474	2.584	2.694	2.804	2.914
440	1.459	1.566	1.672	1.779	1.886	1.992	2.192	2.306	2.420	2.534	2.648	2.761	2.875	2.989
460	1.486	1.596	1.707	1.817	1.927	2.037	2.241	2.359	2.476	2.594	2.711	2.828	2.946	3.063
480	1.513	1.627	1.741	1.854	1.968	2.082	2.290	2.411	2.532	2.653	2.774	2.896	3.017	3.138
500	1.539	1.657	1.775	1.892	2.010	2.127	2.339	2.464	2.588	2.713	2.838	2.963	3.088	3.212
520	1.566	1.687	1.809	1.930	2.051	2.172	2.411	2.541	2.672	2.802	2.932	3.062	3.193	3.323
540	1.593	1.718	1.843	1.968	2.093	2.218	2.460	2.594	2.728	2.862	2.996	3.130	3.264	3.398
560	1.619	1.748	1.877	2.005	2.134	2.263	2.508	2.646	2.784	2.921	3.059	3.197	3.334	3.472
580	1.646	1.778	1.911	2.043	2.175	2.308	2.557	2.699	2.840	2.981	3.123	3.264	3.405	3.547
600	1.673	1.809	1.945	2.081	2.217	2.353	2.606	2.751	2.896	3.041	3.186	3.331	3.476	3.621

FASCIA PREZZO 5

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	1.138	1.200	1.262	1.325	1.387	1.449	1.512	1.574	1.637	1.699	1.761	1.824	1.886	1.948
180	1.169	1.236	1.303	1.370	1.437	1.503	1.570	1.637	1.704	1.770	1.837	1.904	1.971	2.038
200	1.201	1.272	1.344	1.415	1.486	1.557	1.628	1.700	1.771	1.842	1.913	1.984	2.056	2.127
220	1.233	1.309	1.384	1.460	1.536	1.611	1.734	1.813	1.892	1.971	2.051	2.130	2.209	2.288
240	1.265	1.345	1.425	1.505	1.585	1.665	1.792	1.876	1.959	2.043	2.127	2.210	2.294	2.378
260	1.297	1.381	1.466	1.550	1.635	1.719	1.850	1.938	2.026	2.115	2.203	2.291	2.379	2.467
280	1.328	1.417	1.506	1.595	1.684	1.773	1.909	2.001	2.094	2.186	2.279	2.371	2.464	2.556
300	1.360	1.454	1.547	1.640	1.734	1.827	1.967	2.064	2.161	2.258	2.355	2.452	2.548	2.645
320	1.392	1.490	1.588	1.685	1.783	1.881	2.049	2.152	2.255	2.358	2.461	2.564	2.668	2.771
340	1.424	1.526	1.628	1.730	1.833	1.935	2.107	2.215	2.322	2.430	2.537	2.645	2.752	2.860
360	1.456	1.562	1.669	1.775	1.882	1.989	2.165	2.277	2.389	2.501	2.613	2.725	2.837	2.949
380	1.488	1.599	1.710	1.821	1.932	2.042	2.224	2.340	2.457	2.573	2.689	2.806	2.922	3.038
400	1.519	1.635	1.750	1.866	1.981	2.096	2.282	2.403	2.524	2.645	2.765	2.886	3.007	3.128
420	1.551	1.671	1.791	1.911	2.031	2.150	2.364	2.491	2.618	2.745	2.872	2.999	3.126	3.253
440	1.583	1.707	1.832	1.956	2.080	2.204	2.422	2.554	2.685	2.817	2.948	3.079	3.211	3.342
460	1.615	1.744	1.872	2.001	2.130	2.258	2.481	2.616	2.752	2.888	3.024	3.160	3.296	3.432
480	1.647	1.780	1.913	2.046	2.179	2.312	2.539	2.679	2.819	2.960	3.100	3.240	3.381	3.521
500	1.679	1.816	1.954	2.091	2.229	2.366	2.597	2.742	2.887	3.031	3.176	3.321	3.465	3.610
520	1.710	1.852	1.994	2.136	2.278	2.420	2.679	2.830	2.981	3.132	3.283	3.434	3.585	3.735
540	1.742	1.889	2.035	2.181	2.328	2.474	2.737	2.893	3.048	3.203	3.359	3.514	3.669	3.825
560	1.774	1.925	2.076	2.226	2.377	2.528	2.796	2.955	3.115	3.275	3.435	3.594	3.754	3.914
580	1.806	1.961	2.116	2.271	2.427	2.582	2.854	3.018	3.182	3.347	3.511	3.675	3.839	4.003
600	1.838	1.997	2.157	2.316	2.476	2.636	2.912	3.081	3.250	3.418	3.587	3.755	3.924	4.093

FASCIA PREZZO 6

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	1.189	1.259	1.329	1.398	1.468	1.538	1.608	1.677	1.747	1.817	1.886	1.956	2.026	2.096
180	1.226	1.301	1.376	1.451	1.526	1.601	1.675	1.750	1.825	1.900	1.975	2.050	2.125	2.200
200	1.263	1.343	1.423	1.503	1.583	1.663	1.743	1.823	1.903	1.983	2.064	2.144	2.224	2.304
220	1.300	1.385	1.470	1.556	1.641	1.726	1.858	1.947	2.036	2.125	2.213	2.302	2.391	2.480
240	1.337	1.427	1.518	1.608	1.698	1.789	1.926	2.020	2.114	2.208	2.302	2.396	2.490	2.584
260	1.374	1.469	1.565	1.661	1.756	1.852	1.994	2.093	2.192	2.291	2.390	2.490	2.589	2.688
280	1.411	1.512	1.612	1.713	1.814	1.914	2.062	2.166	2.270	2.375	2.479	2.583	2.687	2.792
300	1.448	1.554	1.660	1.765	1.871	1.977	2.130	2.239	2.349	2.458	2.567	2.677	2.786	2.896
320	1.485	1.596	1.707	1.818	1.929	2.040	2.221	2.337	2.454	2.570	2.687	2.803	2.919	3.036
340	1.522	1.638	1.754	1.870	1.986	2.103	2.289	2.411	2.532	2.654	2.775	2.897	3.018	3.140
360	1.559	1.680	1.801	1.923	2.044	2.165	2.357	2.484	2.610	2.737	2.864	2.990	3.117	3.244
380	1.596	1.722	1.849	1.975	2.102	2.228	2.425	2.557	2.689	2.820	2.952	3.084	3.216	3.348
400	1.633	1.764	1.896	2.028	2.159	2.291	2.493	2.630	2.767	2.904	3.041	3.178	3.315	3.452
420	1.670	1.807	1.943	2.080	2.217	2.354	2.584	2.728	2.872	3.016	3.160	3.304	3.448	3.592
440	1.707	1.849	1.991	2.133	2.274	2.416	2.652	2.801	2.950	3.099	3.248	3.398	3.547	3.696
460	1.744	1.891	2.038	2.185	2.332	2.479	2.720	2.874	3.028	3.183	3.337	3.491	3.646	3.800
480	1.781	1.933	2.085	2.237	2.390	2.542	2.788	2.947	3.107	3.266	3.426	3.585	3.744	3.904
500	1.818	1.975	2.132	2.290	2.447	2.605	2.856	3.020	3.185	3.349	3.514	3.679	3.843	4.008
520	1.855	2.017	2.180	2.342	2.505	2.667	2.947	3.119	3.290	3.462	3.633	3.805	3.976	4.148
540	1.892	2.059	2.227	2.395	2.562	2.730	3.015	3.192	3.368	3.545	3.722	3.898	4.075	4.252
560	1.929	2.102	2.274	2.447	2.620	2.793	3.083	3.265	3.447	3.628	3.810	3.992	4.174	4.356
580	1.966	2.144	2.322	2.500	2.678	2.856	3.151	3.338	3.525	3.712	3.899	4.086	4.273	4.460
600	2.003	2.186	2.369	2.552	2.735	2.918	3.219	3.411	3.603	3.795	3.987	4.180	4.372	4.564

FASCIA PREZZO 7

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
160	1.241	1.318	1.395	1.472	1.549	1.626	1.703	1.780	1.857	1.935	2.012	2.089	2.166	2.243
180	1.283	1.366	1.449	1.532	1.615	1.698	1.781	1.864	1.947	2.030	2.113	2.196	2.279	2.362
200	1.325	1.414	1.503	1.592	1.680	1.769	1.858	1.947	2.036	2.125	2.214	2.303	2.392	2.480
220	1.367	1.462	1.557	1.651	1.746	1.841	1.983	2.081	2.179	2.278	2.376	2.474	2.573	2.671
240	1.409	1.510	1.611	1.711	1.812	1.913	2.060	2.164	2.269	2.373	2.477	2.581	2.686	2.790
260	1.451	1.558	1.664	1.771	1.878	1.984	2.138	2.248	2.358	2.468	2.578	2.688	2.799	2.909
280	1.493	1.606	1.718	1.831	1.943	2.056	2.215	2.331	2.447	2.563	2.679	2.795	2.911	3.027
300	1.536	1.654	1.772	1.891	2.009	2.127	2.293	2.414	2.536	2.658	2.780	2.902	3.024	3.146
320	1.578	1.702	1.826	1.950	2.075	2.199	2.393	2.523	2.653	2.782	2.912	3.042	3.171	3.301
340	1.620	1.750	1.880	2.010	2.140	2.270	2.471	2.606	2.742	2.878	3.013	3.149	3.284	3.420
360	1.662	1.798	1.934	2.070	2.206	2.342	2.548	2.690	2.831	2.973	3.114	3.256	3.397	3.538
380	1.704	1.846	1.988	2.130	2.272	2.414	2.626	2.773	2.921	3.068	3.215	3.362	3.510	3.657
400	1.746	1.894	2.042	2.190	2.337	2.485	2.703	2.857	3.010	3.163	3.316	3.469	3.623	3.776
420	1.788	1.942	2.096	2.249	2.403	2.557	2.804	2.965	3.126	3.287	3.448	3.609	3.770	3.931
440	1.831	1.990	2.150	2.309	2.469	2.628	2.882	3.049	3.215	3.382	3.549	3.716	3.883	4.049
460	1.873	2.038	2.204	2.369	2.535	2.700	2.959	3.132	3.305	3.477	3.650	3.823	3.995	4.168
480	1.915	2.086	2.258	2.429	2.600	2.772	3.037	3.215	3.394	3.572	3.751	3.930	4.108	4.287
500	1.957	2.134	2.311	2.489	2.666	2.843	3.114	3.299	3.483	3.668	3.852	4.037	4.221	4.405
520	1.999	2.182	2.365	2.549	2.732	2.915	3.215	3.407	3.599	3.792	3.984	4.176	4.368	4.560
540	2.041	2.230	2.419	2.608	2.797	2.986	3.293	3.491	3.689	3.887	4.085	4.283	4.481	4.679
560	2.083	2.278	2.473	2.668	2.863	3.058	3.370	3.574	3.778	3.982	4.186	4.390	4.594	4.798
580	2.125	2.326	2.527	2.728	2.929	3.130	3.448	3.657	3.867	4.077	4.287	4.497	4.707	4.916
600	2.168	2.374	2.581	2.788	2.994	3.201	3.525	3.741	3.957	4.172	4.388	4.604	4.819	5.035

SUPPLEMENTI

Stecca con piattina inox	12,00 m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00

Tabella tessuti sistema SG 4842

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Colorama 1	1	A	330	600	
			331-500	290	
Silente 20	3	A	305	600	
			306-500	260	
Aluscreen Futura	6	B	225	600	
			226-500	600	con stecche oltre H. 180
Basic Screen 5%	2	C	195	600	
			196-500	600	con stecche oltre H. 150
Colorama 2	2	B	330	600	
			331-500	290	
Ecoscreen	6	B	320	600	
			321-500	275	
Jumbotex	4	D	460	600	
Lightscreen	3	B	295	600	
			296-500	600	con stecche oltre H. 250
Multiscreen 1%	4	C	245	600	
			246-500	600	con stecche oltre H. 200
Multiscreen 5%	4	C	315	600	
			316-500	600	con stecche oltre H. 270
Multiscreen 10%	4	B	315	600	
			316-500	600	con stecche oltre H. 270
Newlife Screen	4	A	315	600	
			316-500	270	
Triscreen 1%/3%/5%	4	C	245	600	
			246-500	600	con stecche oltre H. 200
Versascreen 1%	2	D	295	600	
			296-500	600	con stecche oltre H. 250
Versascreen 5%/10%	2	C	295	600	
			296-500	600	con stecche oltre H. 250
Mercuro B (H300)	2	B	295	600	
			296-500	250	
Puma (H244)	1	C	239	600	
			240-500	600	con stecche oltre H. 210
Puma (H300)	1	C	295	600	
			296-500	600	con stecche oltre H. 250

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI



TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4842 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	1.797	1.836	1.876	1.915	1.955	1.994	2.034	2.073	2.113	2.152	2.192	2.231	2.271	2.310
180	1.815	1.856	1.897	1.938	1.979	2.020	2.061	2.102	2.143	2.184	2.225	2.266	2.307	2.348
200	1.834	1.877	1.919	1.961	2.004	2.046	2.089	2.131	2.174	2.216	2.259	2.301	2.343	2.386
220	1.853	1.943	1.991	2.038	2.086	2.134	2.181	2.229	2.276	2.324	2.371	2.419	2.466	2.514
240	1.871	1.963	2.012	2.061	2.110	2.159	2.208	2.257	2.306	2.355	2.404	2.453	2.502	2.551
260	1.890	1.983	2.034	2.084	2.135	2.185	2.236	2.286	2.337	2.387	2.438	2.488	2.539	2.589
280	1.908	2.004	2.055	2.107	2.159	2.211	2.263	2.315	2.367	2.419	2.471	2.523	2.575	2.627
300	1.927	2.024	2.077	2.130	2.184	2.237	2.291	2.344	2.398	2.451	2.504	2.558	2.611	2.665
320	1.945	2.067	2.124	2.180	2.237	2.294	2.351	2.407	2.464	2.521	2.577	2.634	2.691	2.747
340	1.964	2.087	2.145	2.203	2.262	2.320	2.378	2.436	2.494	2.552	2.611	2.669	2.727	2.785
360	1.983	2.107	2.167	2.226	2.286	2.346	2.405	2.465	2.525	2.584	2.644	2.704	2.763	2.823
380	2.001	2.127	2.188	2.249	2.311	2.372	2.433	2.494	2.555	2.616	2.677	2.738	2.799	2.861
400	2.020	2.147	2.210	2.272	2.335	2.398	2.460	2.523	2.585	2.648	2.710	2.773	2.836	2.898
420	2.038	2.191	2.257	2.322	2.388	2.454	2.520	2.586	2.652	2.718	2.783	2.849	2.915	2.981
440	2.057	2.211	2.278	2.345	2.413	2.480	2.547	2.615	2.682	2.749	2.817	2.884	2.951	3.019
460	2.075	2.231	2.300	2.368	2.437	2.506	2.575	2.644	2.712	2.781	2.850	2.919	2.988	3.056
480	2.094	2.251	2.321	2.391	2.462	2.532	2.602	2.672	2.743	2.813	2.883	2.954	3.024	
500	2.113	2.271	2.343	2.414	2.486	2.558	2.630	2.701	2.773	2.845	2.917	2.988		
520	2.131	2.314	2.389	2.464	2.539	2.614	2.689	2.764	2.840	2.915	2.990			
540	2.150	2.334	2.411	2.487	2.564	2.640	2.717	2.793	2.870	2.946	3.023			
560	2.168	2.354	2.432	2.510	2.588	2.666	2.744	2.822	2.900	2.978				
580	2.187	2.374	2.454	2.533	2.613	2.692	2.772	2.851	2.931	3.010				
600	2.205	2.394	2.475	2.556	2.637	2.718	2.799	2.880	2.961					

FASCIA PREZZO 2

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	1.890	1.937	1.984	2.031	2.079	2.126	2.173	2.220	2.268	2.315	2.362	2.409	2.457	2.504
180	1.917	1.967	2.016	2.065	2.115	2.164	2.214	2.263	2.313	2.362	2.412	2.461	2.510	2.560
200	1.945	1.996	2.048	2.099	2.151	2.203	2.254	2.306	2.358	2.409	2.461	2.513	2.564	2.616
220	1.972	2.073	2.130	2.188	2.245	2.303	2.360	2.417	2.475	2.532	2.590	2.647	2.705	2.762
240	1.999	2.102	2.162	2.222	2.281	2.341	2.401	2.460	2.520	2.580	2.639	2.699	2.759	2.818
260	2.027	2.132	2.194	2.256	2.318	2.379	2.441	2.503	2.565	2.627	2.689	2.751	2.813	2.875
280	2.054	2.162	2.226	2.290	2.354	2.418	2.482	2.546	2.610	2.674	2.738	2.802	2.867	2.931
300	2.082	2.191	2.257	2.324	2.390	2.456	2.523	2.589	2.655	2.722	2.788	2.854	2.920	2.987
320	2.109	2.244	2.314	2.385	2.455	2.525	2.596	2.666	2.736	2.807	2.877	2.947	3.018	3.088
340	2.136	2.274	2.346	2.419	2.491	2.564	2.636	2.709	2.781	2.854	2.927	2.999	3.072	3.144
360	2.164	2.303	2.378	2.453	2.528	2.602	2.677	2.752	2.827	2.901	2.976	3.051	3.126	3.200
380	2.191	2.333	2.410	2.487	2.564	2.641	2.718	2.795	2.872	2.949	3.026	3.102	3.179	3.256
400	2.219	2.363	2.442	2.521	2.600	2.679	2.758	2.838	2.917	2.996	3.075	3.154	3.233	3.312
420	2.246	2.416	2.499	2.582	2.665	2.748	2.832	2.915	2.998	3.081	3.164	3.247	3.331	3.414
440	2.273	2.445	2.531	2.616	2.701	2.787	2.872	2.958	3.043	3.128	3.214	3.299	3.384	3.470
460	2.301	2.475	2.562	2.650	2.738	2.825	2.913	3.000	3.088	3.176	3.263	3.351	3.438	3.526
480	2.328	2.505	2.594	2.684	2.774	2.864	2.953	3.043	3.133	3.223	3.313	3.402	3.492	
500	2.356	2.534	2.626	2.718	2.810	2.902	2.994	3.086	3.178	3.270	3.362	3.454		
520	2.383	2.587	2.683	2.779	2.875	2.971	3.067	3.163	3.259	3.355	3.451			
540	2.410	2.617	2.715	2.813	2.911	3.010	3.108	3.206	3.304	3.403	3.501			
560	2.438	2.646	2.747	2.847	2.948	3.048	3.149	3.249	3.349	3.450				
580	2.465	2.676	2.779	2.881	2.984	3.087	3.189	3.292	3.395	3.497				
600	2.493	2.706	2.810	2.915	3.020	3.125	3.230	3.335	3.440					

FASCIA PREZZO 3

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	1.983	2.037	2.092	2.147	2.202	2.257	2.312	2.367	2.422	2.477	2.532	2.587	2.642	2.697
180	2.019	2.077	2.135	2.192	2.250	2.308	2.366	2.424	2.482	2.540	2.598	2.656	2.714	2.772
200	2.055	2.116	2.177	2.238	2.298	2.359	2.420	2.481	2.542	2.603	2.664	2.724	2.785	2.846
220	2.091	2.202	2.269	2.337	2.404	2.472	2.539	2.606	2.674	2.741	2.809	2.876	2.943	3.011
240	2.127	2.241	2.311	2.382	2.452	2.523	2.593	2.663	2.734	2.804	2.874	2.945	3.015	3.085
260	2.164	2.280	2.354	2.427	2.500	2.573	2.647	2.720	2.793	2.867	2.940	3.013	3.087	3.160
280	2.200	2.319	2.396	2.472	2.548	2.624	2.701	2.777	2.853	2.929	3.006	3.082	3.158	3.234
300	2.236	2.359	2.438	2.517	2.596	2.675	2.755	2.834	2.913	2.992	3.071	3.151	3.230	3.309
320	2.272	2.421	2.505	2.589	2.673	2.757	2.841	2.925	3.009	3.093	3.177	3.261	3.345	3.429
340	2.309	2.460	2.547	2.634	2.721	2.808	2.895	2.982	3.069	3.156	3.242	3.329	3.416	3.503
360	2.345	2.500	2.589	2.679	2.769	2.859	2.949	3.039	3.129	3.218	3.308	3.398	3.488	3.578
380	2.381	2.539	2.632	2.724	2.817	2.910	3.003	3.096	3.188	3.281	3.374	3.467	3.559	3.652
400	2.417	2.578	2.674	2.769	2.865	2.961	3.057	3.152	3.248	3.344	3.440	3.535	3.631	3.727
420	2.454	2.641	2.741	2.842	2.942	3.043	3.143	3.244	3.344	3.444	3.545	3.645	3.746	3.846
440	2.490	2.680	2.783	2.887	2.990	3.094	3.197	3.300	3.404	3.507	3.611	3.714	3.817	3.921
460	2.526	2.719	2.825	2.932	3.038	3.144	3.251	3.357	3.464	3.570	3.676	3.783	3.889	3.995
480	2.562	2.758	2.868	2.977	3.086	3.195	3.305	3.414	3.523	3.633	3.742	3.851	3.961	
500	2.599	2.797	2.910	3.022	3.134	3.246	3.359	3.471	3.583	3.695	3.808	3.920		
520	2.635	2.860	2.977	3.094	3.211	3.328	3.445	3.562	3.679	3.796	3.913			
540	2.671	2.899	3.019	3.139	3.259	3.379	3.499	3.619	3.739	3.859	3.979			
560	2.707	2.938	3.061	3.184	3.307	3.430	3.553	3.676	3.799	3.922				
580	2.744	2.978	3.103	3.229	3.355	3.481	3.607	3.733	3.858	3.984				
600	2.780	3.017	3.146	3.274	3.403	3.532	3.661	3.790	3.918					

FASCIA PREZZO 4

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	2.075	2.138	2.201	2.263	2.326	2.389	2.452	2.514	2.577	2.640	2.702	2.765	2.828	2.890
180	2.120	2.187	2.253	2.320	2.386	2.452	2.519	2.585	2.651	2.718	2.784	2.851	2.917	2.983
200	2.165	2.236	2.306	2.376	2.446	2.516	2.586	2.656	2.726	2.796	2.866	2.936	3.006	3.076
220	2.211	2.331	2.409	2.486	2.563	2.641	2.718	2.795	2.873	2.950	3.027	3.105	3.182	3.259
240	2.256	2.380	2.461	2.542	2.623	2.704	2.785	2.866	2.947	3.028	3.109	3.190	3.271	3.352
260	2.301	2.429	2.513	2.598	2.683	2.768	2.852	2.937	3.022	3.106	3.191	3.276	3.361	3.445
280	2.346	2.477	2.566	2.654	2.743	2.831	2.919	3.008	3.096	3.185	3.273	3.361	3.450	3.538
300	2.391	2.526	2.618	2.710	2.802	2.895	2.987	3.079	3.171	3.263	3.355	3.447	3.539	3.631
320	2.436	2.598	2.696	2.794	2.891	2.989	3.086	3.184	3.281	3.379	3.477	3.574	3.672	3.769
340	2.481	2.647	2.748	2.850	2.951	3.052	3.153	3.255	3.356	3.457	3.558	3.660	3.761	3.862
360	2.526	2.696	2.801	2.906	3.011	3.116	3.221	3.326	3.430	3.535	3.640	3.745	3.850	3.955
380	2.571	2.745	2.853	2.962	3.071	3.179	3.288	3.396	3.505	3.614	3.722	3.831	3.939	4.048
400	2.616	2.793	2.906	3.018	3.130	3.243	3.355	3.467	3.580	3.692	3.804	3.916	4.029	4.141
420	2.661	2.866	2.983	3.101	3.219	3.337	3.455	3.572	3.690	3.808	3.926	4.043	4.161	4.279
440	2.706	2.914	3.036	3.157	3.279	3.400	3.522	3.643	3.765	3.886	4.008	4.129	4.250	4.372
460	2.752	2.963	3.088	3.213	3.339	3.464	3.589	3.714	3.839	3.964	4.089	4.215	4.340	4.465
480	2.797	3.012	3.141	3.270	3.398	3.527	3.656	3.785	3.914	4.043	4.171	4.300	4.429	
500	2.842	3.061	3.193	3.326	3.458	3.591	3.723	3.856	3.988	4.121	4.253	4.386		
520	2.887	3.133	3.271	3.409	3.547	3.685	3.823	3.961	4.099	4.237	4.375			
540	2.932	3.182	3.323	3.465	3.607	3.748	3.890	4.032	4.173	4.315	4.457			
560	2.977	3.230	3.376	3.521	3.666	3.812	3.957	4.103	4.248	4.393				
580	3.022	3.279	3.428	3.577	3.726	3.875	4.024	4.173	4.322	4.472				
600	3.067	3.328	3.481	3.633	3.786	3.939	4.092	4.244	4.397					

FASCIA PREZZO 5

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	2.168	2.239	2.309	2.379	2.450	2.520	2.591	2.661	2.732	2.802	2.872	2.943	3.013	3.084
180	2.222	2.297	2.372	2.447	2.521	2.596	2.671	2.746	2.821	2.896	2.971	3.045	3.120	3.195
200	2.276	2.355	2.434	2.514	2.593	2.672	2.752	2.831	2.910	2.989	3.069	3.148	3.227	3.306
220	2.330	2.460	2.548	2.635	2.722	2.810	2.897	2.984	3.071	3.159	3.246	3.333	3.421	3.508
240	2.384	2.519	2.610	2.702	2.794	2.886	2.977	3.069	3.161	3.252	3.344	3.436	3.528	3.619
260	2.438	2.577	2.673	2.769	2.865	2.962	3.058	3.154	3.250	3.346	3.442	3.538	3.635	3.731
280	2.492	2.635	2.736	2.837	2.937	3.038	3.138	3.239	3.339	3.440	3.540	3.641	3.741	3.842
300	2.546	2.694	2.799	2.904	3.009	3.114	3.219	3.324	3.429	3.534	3.638	3.743	3.848	3.953
320	2.599	2.776	2.887	2.998	3.109	3.220	3.331	3.443	3.554	3.665	3.776	3.887	3.999	4.110
340	2.653	2.834	2.949	3.065	3.181	3.296	3.412	3.528	3.643	3.759	3.874	3.990	4.106	4.221
360	2.707	2.892	3.012	3.132	3.252	3.372	3.492	3.612	3.732	3.852	3.972	4.092	4.213	4.333
380	2.761	2.951	3.075	3.199	3.324	3.448	3.573	3.697	3.822	3.946	4.071	4.195	4.319	4.444
400	2.815	3.009	3.138	3.267	3.395	3.524	3.653	3.782	3.911	4.040	4.169	4.298	4.426	4.555
420	2.869	3.091	3.226	3.361	3.496	3.631	3.766	3.901	4.036	4.171	4.306	4.442	4.577	4.712
440	2.923	3.149	3.288	3.428	3.567	3.707	3.846	3.986	4.126	4.265	4.405	4.544	4.684	4.823
460	2.977	3.207	3.351	3.495	3.639	3.783	3.927	4.071	4.215	4.359	4.503	4.647	4.790	4.934
480	3.031	3.266	3.414	3.562	3.711	3.859	4.007	4.156	4.304	4.452	4.601	4.749	4.897	
500	3.085	3.324	3.477	3.629	3.782	3.935	4.088	4.241	4.393	4.546	4.699	4.852		
520	3.139	3.406	3.565	3.724	3.883	4.042	4.201	4.360	4.519	4.678	4.837			
540	3.193	3.464	3.627	3.791	3.954	4.118	4.281	4.444	4.608	4.771	4.935			
560	3.246	3.522	3.690	3.858	4.026	4.194	4.362	4.529	4.697	4.865				
580	3.300	3.581	3.753	3.925	4.097	4.270	4.442	4.614	4.786	4.959				
600	3.354	3.639	3.816	3.992	4.169	4.346	4.522	4.699	4.876					

FASCIA PREZZO 6

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	2.261	2.339	2.417	2.495	2.574	2.652	2.730	2.808	2.886	2.964	3.043	3.121	3.199	3.277
180	2.324	2.407	2.490	2.574	2.657	2.740	2.824	2.907	2.990	3.074	3.157	3.240	3.324	3.407
200	2.386	2.475	2.563	2.652	2.740	2.829	2.917	3.006	3.094	3.183	3.271	3.360	3.448	3.537
220	2.449	2.590	2.687	2.784	2.881	2.979	3.076	3.173	3.270	3.368	3.465	3.562	3.659	3.756
240	2.512	2.658	2.760	2.862	2.965	3.067	3.170	3.272	3.374	3.477	3.579	3.681	3.784	3.886
260	2.575	2.725	2.833	2.941	3.048	3.156	3.263	3.371	3.478	3.586	3.693	3.801	3.908	4.016
280	2.637	2.793	2.906	3.019	3.131	3.244	3.357	3.470	3.582	3.695	3.808	3.920	4.033	4.146
300	2.700	2.861	2.979	3.097	3.215	3.333	3.451	3.568	3.686	3.804	3.922	4.040	4.158	4.276
320	2.763	2.953	3.077	3.202	3.327	3.452	3.577	3.702	3.826	3.951	4.076	4.201	4.326	4.450
340	2.826	3.021	3.151	3.280	3.410	3.540	3.670	3.800	3.930	4.060	4.190	4.320	4.450	4.580
360	2.888	3.088	3.224	3.359	3.494	3.629	3.764	3.899	4.034	4.169	4.305	4.440	4.575	4.710
380	2.951	3.156	3.297	3.437	3.577	3.717	3.858	3.998	4.138	4.279	4.419	4.559	4.699	4.840
400	3.014	3.224	3.370	3.515	3.661	3.806	3.951	4.097	4.242	4.388	4.533	4.679	4.824	4.970
420	3.077	3.316	3.468	3.620	3.773	3.925	4.078	4.230	4.382	4.535	4.687	4.840	4.992	5.144
440	3.139	3.384	3.541	3.699	3.856	4.014	4.171	4.329	4.486	4.644	4.801	4.959	5.117	5.274
460	3.202	3.451	3.614	3.777	3.940	4.102	4.265	4.428	4.590	4.753	4.916	5.078	5.241	5.404
480	3.265	3.519	3.687	3.855	4.023	4.191	4.359	4.527	4.694	4.862	5.030	5.198	5.366	
500	3.328	3.587	3.760	3.933	4.106	4.279	4.452	4.625	4.798	4.971	5.144	5.317		
520	3.390	3.679	3.859	4.039	4.219	4.398	4.578	4.758	4.938	5.118	5.298			
540	3.453	3.747	3.932	4.117	4.302	4.487	4.672	4.857	5.042	5.228	5.413			
560	3.516	3.814	4.005	4.195	4.385	4.576	4.766	4.956	5.146	5.337				
580	3.579	3.882	4.078	4.273	4.469	4.664	4.860	5.055	5.250	5.446				
600	3.641	3.950	4.151	4.351	4.552	4.753	4.953	5.154	5.354					

FASCIA PREZZO 7

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	2.354	2.440	2.525	2.611	2.697	2.783	2.869	2.955	3.041	3.127	3.213	3.299	3.384	3.470
180	2.425	2.517	2.609	2.701	2.792	2.884	2.976	3.068	3.160	3.251	3.343	3.435	3.527	3.619
200	2.497	2.595	2.692	2.790	2.888	2.985	3.083	3.181	3.278	3.376	3.474	3.571	3.669	3.767
220	2.568	2.719	2.826	2.933	3.040	3.148	3.255	3.362	3.469	3.576	3.684	3.791	3.898	4.005
240	2.640	2.796	2.909	3.023	3.136	3.249	3.362	3.475	3.588	3.701	3.814	3.927	4.040	4.153
260	2.712	2.874	2.993	3.112	3.231	3.350	3.469	3.588	3.707	3.826	3.945	4.063	4.182	4.301
280	2.783	2.951	3.076	3.201	3.326	3.451	3.576	3.700	3.825	3.950	4.075	4.200	4.325	4.450
300	2.855	3.029	3.160	3.290	3.421	3.552	3.683	3.813	3.944	4.075	4.206	4.336	4.467	4.598
320	2.926	3.130	3.268	3.407	3.545	3.684	3.822	3.960	4.099	4.237	4.376	4.514	4.653	4.791
340	2.998	3.207	3.352	3.496	3.640	3.785	3.929	4.073	4.218	4.362	4.506	4.651	4.795	4.939
360	3.070	3.285	3.435	3.585	3.735	3.886	4.036	4.186	4.336	4.487	4.637	4.787	4.937	5.087
380	3.141	3.362	3.518	3.674	3.831	3.987	4.143	4.299	4.455	4.611	4.767	4.923	5.079	5.236
400	3.213	3.440	3.602	3.764	3.926	4.088	4.250	4.412	4.574	4.736	4.898	5.060	5.222	5.384
420	3.284	3.541	3.710	3.880	4.050	4.219	4.389	4.559	4.729	4.898	5.068	5.238	5.407	5.577
440	3.356	3.618	3.794	3.969	4.145	4.320	4.496	4.672	4.847	5.023	5.198	5.374	5.550	5.725
460	3.428	3.696	3.877	4.059	4.240	4.422	4.603	4.784	4.966	5.147	5.329	5.510	5.692	5.873
480	3.499	3.773	3.960	4.148	4.335	4.523	4.710	4.897	5.085	5.272	5.459	5.647	5.834	
500	3.571	3.851	4.044	4.237	4.430	4.624	4.817	5.010	5.203	5.397	5.590	5.783		
520	3.642	3.951	4.152	4.353	4.554	4.755	4.956	5.157	5.358	5.559	5.760			
540	3.714	4.029	4.236	4.443	4.649	4.856	5.063	5.270	5.477	5.684	5.891			
560	3.786	4.106	4.319	4.532	4.745	4.957	5.170	5.383	5.596	5.808				
580	3.857	4.184	4.403	4.621	4.840	5.058	5.277	5.496	5.714	5.933				
600	3.929	4.261	4.486	4.710	4.935	5.159	5.384	5.609	5.833					

SUPPLEMENTI

Stecca con piattina inox	12,00 m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00

Tende a rullo



SG 4955

- Tenda a rullo con motore a batteria
- Premontaggio su barra portarullo completa di cassonetto ispezionabile posteriore per l'alloggiamento delle batterie
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 41 mm
- Motore tubolare con ricevitore radio integrato in bassa tensione
- Tubo batterie per 8 stilo di tipo AA con durata stimata fino a tre anni*
- Piastre laterali in metallo prossofuso
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazione standard parti metalliche: verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, grigio e nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Installazione a soffitto o a parete con supporti girevoli
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione

** La durata è strettamente legata all'utilizzo della tenda, alle sue dimensioni e al peso del tessuto*

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg
2,4 m	60 cm	4 m	2,5

PROFILO - scala 1:2



A10532

BALZA - scala 1:1



4221

MISURE E PORTATE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza telo

Sistema	Tubo	L max.	L min.	H max.	Peso max.
4955	41 mm	240 cm	60 cm	400 cm	2,5 Kg*

* La portata massima del sistema viene calcolata sommando il peso del tessuto e il peso della balza

BARRA PORTARULLO



Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione.

La barra portarullo integra uno scomparto chiuso per il tubo batterie.



Sistema 4955

Vano batterie

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto con supporti girevoli



Installazione ad incasso con supporti girevoli



Installazione a parete con supporti girevoli





3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Installazione a soffitto con fissaggio diretto



Installazione ad incasso con fissaggio diretto



Installazione a parete con fissaggio diretto





11086
spessore per fissaggio diretto

Tutte le misure sono basate su un sistema con dimensioni massime.

TRASMETTITORI RADIO



Il sistema a batteria è dotato di ricevitore radio integrato.
In combinazione con telecomandi e pulsanti a parete radio offre comfort e semplicità senza necessità di cablaggi elettrici.

Trasmettitori radio



I trasmettitori radio sono disponibili in tre versioni:
SG 10946 a 1 canale
SG 10947 a 2+1 canali
SG 10948 a 6+1 canali

I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

Trasmettitori radio a parete



I trasmettitori radio a parete sono disponibili in tre versioni:
SG 10949 a 1 canale
SG 10950 a 2 canali
SG 10951 a 5+1 canali

I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE



A



B



C



D

A: aprire il vano batterie
B: scollegare lo spinotto

C: estrarre il tubo batterie
D: sostituire le batterie

MOTORE



- Voltaggio: 12 V DC
- Torsione: 1.2 Nm
- Velocità: 30 giri/min
- Corrente nominale: 550 mA
- Potenza 6.6 W

Tabella tessuti sistema SG 4955

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE
Colorama 1	1	A	240	400	
Colorama 1 Alu	3	A	240	400	
Linea	6	A	240	275	
Linea Alu	7	A	240	275	
Silente 10	5	A	240	320	
Silente 20	3	A	240	400	
Aluscreen Futura	6	C	225	390	
			226-240	390	con giunta oltre H 205
Alutex	3	B	235	390	
Basic Screen 5%	2	D	195	320	
			196-240	320	con giunta/e oltre H 175
Colorama 2	2	C	240	320	
Colorama 2 Alu	5	C	180	320	
Colorama 2 Bioactive	3	C	197	320	
Ecoscreen	6	C	240	320	
Lightscreen	3	C	240	400	
Multiscreen 1%/5%	4	E	240	320	
Multiscreen 10%	4	D	240	350	
Multi Visio	4	B	235	400	
Newlife 1	6	A	210	400	
Newlife 2	7	A	240	350	
Newlife Screen	4	B	240	320	
Newlife Screen Alu	6	B	235	320	
Reflex	5	A	235	400	
Safescreen	4	A	235	400	
Triscreen 1%/3%/5%	4	E	240	270	
Versascreen 1%	2	E	240	250	
Versascreen 5%/10%	2	D	240	320	
Element (H240)	2	B	235	400	
Element (H300)	2	B	240	400	
Multi Shadow	4	A	235	400	
Deep	7	C	240	390	
Mercuro B (H240)	2	D	235	400	
Mercuro B (H300)	2	D	240	400	
Moon	4	D	240	390	
Puma	1	E	240	400	
Twin Blackout	5	D	220	400	

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100									
120									
140									
160									
180			A+B+C+D+E						
200									
220									
240					A+B+C+D				
260						A+B+C			
280									
300									
320							A+B		
340									
360								A	
380									
400									

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	482	509	539	566	596	623	651	680	708
120	494	523	553	582	613	641	670	701	730
140	506	536	567	598	629	659	689	721	751
160	518	549	582	613	646	677	709	742	773
180	530	562	596	629	663	695	728	762	794
200	542	575	611	644	680	713	747	782	816
220	553	588	625	660	696	731	766	803	837
240	565	601	639	675	713	749	785	823	859
260	577	615	654	691	730	767	804	843	881
280	589	628	668	706	747	785	824	864	902
300	601	641	682	722	763	803	843	884	924
320	613	654	697	738	780	821	862	904	945
340	625	667	711	753	797	839	881	925	967
360	637	680	725	769	814	857	900	945	988
380	649	694	740	784	830	875	919	965	1.010
400	661	707	754	800	847	893	938	986	1.031

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	497	529	562	594	627	659	690	723	755
120	512	545	580	613	649	682	715	750	784
140	526	561	598	633	670	705	740	777	812
160	540	577	616	653	692	729	766	804	841
180	555	594	634	673	713	752	791	831	870
200	569	610	652	692	735	775	816	858	899
220	583	626	670	712	756	799	841	885	927
240	598	642	688	732	778	822	866	912	956
260	612	658	706	752	799	845	891	939	985
280	627	674	724	772	821	869	917	966	1.014
300	641	690	742	791	843	892	942	993	1.042
320	655	707	760	811	864	915	967	1.020	1.071
340	670	723	778	831	886	939	992	1.047	1.100
360	684	739	796	851	907	962	1.017	1.074	1.129
380	698	755	814	870	929	986	1.042	1.101	1.158
400	713	771	832	890	950	1.009	1.067	1.128	1.186

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	513	548	586	621	658	694	729	766	802
120	530	568	607	645	685	722	760	800	838
140	546	587	629	669	711	751	791	833	874
160	563	606	650	693	737	780	823	867	910
180	580	625	672	717	764	809	854	900	946
200	597	644	693	741	790	837	885	934	981
220	613	663	715	765	816	866	916	968	1.017
240	630	682	736	789	843	895	947	1.001	1.053
260	647	702	758	813	869	924	978	1.035	1.089
280	664	721	780	837	895	952	1.010	1.068	1.125
300	681	740	801	861	922	981	1.041	1.102	1.161
320	697	759	823	885	948	1.010	1.072	1.135	1.197
340	714	778	844	909	974	1.039	1.103	1.169	1.233
360	731	797	866	932	1.001	1.067	1.134	1.203	1.269
380	748	817	887	956	1.027	1.096	1.165	1.236	1.305
400	764	836	909	980	1.054	1.125	1.196	1.270	1.341

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	529	568	609	648	689	729	768	809	848
120	548	590	634	676	721	763	805	849	892
140	567	612	659	705	752	797	842	889	935
160	586	634	684	733	783	831	880	930	978
180	605	657	710	761	814	865	917	970	1.021
200	624	679	735	789	845	900	954	1.010	1.064
220	643	701	760	817	876	934	991	1.050	1.107
240	663	723	785	845	907	968	1.028	1.090	1.151
260	682	745	810	874	939	1.002	1.065	1.130	1.194
280	701	767	835	902	970	1.036	1.103	1.171	1.237
300	720	789	861	930	1.001	1.070	1.140	1.211	1.280
320	739	812	886	958	1.032	1.104	1.177	1.251	1.323
340	758	834	911	986	1.063	1.139	1.214	1.291	1.366
360	778	856	936	1.014	1.094	1.173	1.251	1.331	1.410
380	797	878	961	1.043	1.126	1.207	1.288	1.371	1.453
400	816	900	986	1.071	1.157	1.241	1.325	1.412	1.496

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	544	587	632	676	721	764	807	852	895
120	566	613	661	708	757	803	850	899	946
140	587	638	690	740	792	843	893	946	996
160	609	663	719	773	828	882	937	992	1.046
180	630	688	747	805	864	922	980	1.039	1.097
200	652	713	776	837	900	962	1.023	1.086	1.147
220	673	738	805	870	936	1.001	1.066	1.133	1.197
240	695	763	834	902	972	1.041	1.109	1.179	1.248
260	717	789	862	934	1.008	1.080	1.152	1.226	1.298
280	738	814	891	967	1.044	1.120	1.196	1.273	1.349
300	760	839	920	999	1.080	1.159	1.239	1.320	1.399
320	781	864	949	1.032	1.116	1.199	1.282	1.366	1.449
340	803	889	977	1.064	1.152	1.239	1.325	1.413	1.500
360	824	914	1.006	1.096	1.188	1.278	1.368	1.460	1.550
380	846	940	1.035	1.129	1.224	1.318	1.411	1.507	1.600
400	868	965	1.064	1.161	1.260	1.357	1.454	1.553	1.651

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	560	607	656	703	752	799	846	895	942
120	584	635	688	739	793	844	895	948	1.000
140	608	663	720	776	833	889	944	1.002	1.057
160	632	691	753	813	874	934	994	1.055	1.115
180	656	720	785	849	915	979	1.043	1.108	1.172
200	680	748	818	886	956	1.024	1.092	1.162	1.230
220	703	776	850	922	996	1.069	1.141	1.215	1.287
240	727	804	882	959	1.037	1.114	1.190	1.268	1.345
260	751	832	915	995	1.078	1.159	1.239	1.322	1.403
280	775	860	947	1.032	1.119	1.204	1.289	1.375	1.460
300	799	888	979	1.068	1.159	1.249	1.338	1.429	1.518
320	823	917	1.012	1.105	1.200	1.293	1.387	1.482	1.575
340	847	945	1.044	1.142	1.241	1.338	1.436	1.535	1.633
360	871	973	1.076	1.178	1.282	1.383	1.485	1.589	1.690
380	895	1.001	1.109	1.215	1.322	1.428	1.534	1.642	1.748
400	919	1.029	1.141	1.251	1.363	1.473	1.583	1.695	1.805

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	575	626	679	730	783	834	885	938	989
120	602	658	715	771	829	884	940	998	1.054
140	628	689	751	812	874	935	995	1.058	1.118
160	654	720	787	852	920	985	1.051	1.118	1.183
180	681	751	823	893	965	1.035	1.106	1.178	1.248
200	707	782	859	934	1.011	1.086	1.161	1.238	1.313
220	733	813	895	975	1.056	1.136	1.216	1.298	1.377
240	760	844	931	1.016	1.102	1.187	1.271	1.358	1.442
260	786	876	967	1.056	1.147	1.237	1.326	1.418	1.507
280	813	907	1.003	1.097	1.193	1.287	1.382	1.477	1.572
300	839	938	1.039	1.138	1.239	1.338	1.437	1.537	1.636
320	865	969	1.075	1.179	1.284	1.388	1.492	1.597	1.701
340	892	1.000	1.111	1.219	1.330	1.438	1.547	1.657	1.766
360	918	1.031	1.147	1.260	1.375	1.489	1.602	1.717	1.831
380	944	1.063	1.183	1.301	1.421	1.539	1.657	1.777	1.896
400	971	1.094	1.219	1.342	1.466	1.589	1.712	1.837	1.960

SUPPLEMENTI

Telecomando 1 canale A10946	47,00 cad.
Telecomando 2+1 canali A10947	52,00 cad.
Telecomando 6+1 canali A10948	57,00 cad.
Telecomando a parete a 1 canale A10949	39,00 cad.
Telecomando a parete a 2 canali A10950	42,00 cad.
Telecomando a parete a 5+1 canali A10951	44,00 cad.

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo	370,00

Tende a rullo

SG 4860

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a motore
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 42 mm
- Motore tubolare elettronico 10320 (230 V/50 Hz) e motore tubolare elettronico 10321 (230 V/50 Hz) con ricevitore radio integrato, velocità 70 giri/min.
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di cassonetto a copertura della meccanica
- Speciali supporti con sistema di collegamento per l'installazione di due o più rulli affiancati con unico motore
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)
- Sistema optional di facile manutenzione con cartuccia in PVC e nastro velcrato

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
2,7 m	63 cm	3,6 m	7	9,7

PROFILO - scala 1:2



21092

BALZA - scala 1:1



4221



2110X

MISURE

Sistema singolo



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza del tessuto

Doppio rullo con comando unificato



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza del tessuto

Numero massimo di rulli affiancati: 2
Dimensione massima totale: 16 m^2

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





42008
supporto lungo



32001
coprisupporto lungo



32006
coprivite

INSTALLAZIONE

Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

OPZIONI

Supporti per doppio rullo 4967/4968

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4967



4968

Doppio rullo affiancato con comando unificato





32014
coprisupporto
intermedio lungo

Fissaggio con barra portarullo





2116.X
barra portarullo



3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Cassonetto di copertura





cassonetto 70



cassonetto 85

Il sistema può essere corredato di cassonetto.
Possono essere utilizzati due diversi tipi di cassonetto (70 e 85) in base alle dimensioni della tenda e al tessuto utilizzato.

FACILE MANUTENZIONE



1 Tubo Ø42
2 Cartuccia facile manutenzione
3 Velcro maschio adesivo
4 Telo
5 Velcro femmina cucito
6 Balza
7 Tondino inox

Balza rettangolare



D21003

Balza tonda



D21004

MOTORI



Motore 10320
Motore 10321 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 1,5 Nm
- Velocità: 70 rpm
- Corrente nominale: 0,60 A
- Potenza: 135 W
- Frequenza ricevitore radio motore 10321: 868 MHz
- Protezione da sovraccarichi
- Standard CE

SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

Tabella tessuti sistema SG 4860

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE*	ALTEZZA MAX. CASS. 70	ALTEZZA MAX. CASS. 85
Colorama 1	1	270	360		310	360
Colorama 1 Alu	3	270	360		250	360
Linea	6	270	275		275	360
Linea Alu	7	270	275		275	360
Silente 10	5	270	360		170	360
Silente 20	3	270	360		310	360
Aluscreen Futura	6	225	360		220	360
		226-270	360	con giunta oltre H. 205	220	360
Alutex	3	235	360		230	360
Basic Screen 5%	2	195	360		170	360
		196-270	360	con giunta oltre H. 175	170	360
Colorama 2	2	270	360		190	360
Colorama 2 Alu	5	180	360		170	360
Colorama 2 Bioactive	3	197	360		170	360
Ecoscreen	6	270	360		180	360
Lightscreen	3	270	360		250	360
Multiscreen 1%	4	245	360		170	360
		246-270	360	con giunta oltre H. 225	170	360
Multiscreen 5%	4	270	360		170	360
Multiscreen 10%	4	270	360		210	360
Multi Visio	4	235	360		250	360
Newlife 1	6	210	360		340	360
Newlife 2	7	270	360		200	360
Newlife Screen	4	270	360		170	360
Newlife Screen Alu	6	235	360		170	360

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE*	ALTEZZA MAX. CASS. 70	ALTEZZA MAX. CASS. 85
Reflex	5	235	360		280	360
Safescreen	4	235	360		360	360
Triscreen 1%/3%/5%	4	245	360		150	350
		246-270	360	con giunta oltre H. 225	150	350
Versascreen 1%	2	270	360		130	320
Versascreen 5%/10%	2	270	360		170	360
Element (H240)	2	235	360		340	360
Element (H300)	2	270	360		340	360
Multi Shadow	4	235	360		290	360
Deep	7	270	360		220	360
Mercuro B (H240)	2	235	360		270	360
Mercuro B (H300)	2	270	360		270	360
Moon	4	255	360		220	360
Puma (H244)	1	239	360		290	360
		240-270	360	con giunta oltre H. 220	290	360
Puma (H300)	1	270	360		290	360
Twin Blackout	5	220	360		280	360

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo.

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	627	645	663	681	699	717	735	754	772	790
120	633	652	672	691	711	730	749	769	788	808
140	639	660	680	701	722	743	764	784	805	826
160	645	667	689	711	733	755	778	800	822	844
180	651	674	698	721	745	768	792	815	839	862
200	657	682	706	731	756	781	806	831	855	880
220	663	689	715	741	767	794	820	846	872	898
240	669	696	724	751	779	806	834	861	889	916
260	675	704	733	761	790	819	848	877	906	934
280	681	711	741	771	802	832	862	892	922	952
300	687	718	750	781	813	844	876	908	939	971
320	693	726	759	792	824	857	890	923	956	989
340	699	733	767	802	836	870	904	938	972	1.007
360	705	741	776	812	847	883	918	954	989	1.025

FASCIA PREZZO 2

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	646	669	691	714	736	759	781	804	826	849
120	655	680	704	729	753	778	802	827	851	876
140	664	691	717	744	770	797	823	850	876	903
160	673	702	730	759	787	816	844	873	901	930
180	682	713	743	774	804	835	865	896	926	957
200	691	724	756	789	822	854	887	919	952	984
220	700	735	770	804	839	873	908	942	977	1.011
240	710	746	783	819	856	892	929	965	1.002	1.038
260	719	757	796	834	873	911	950	988	1.027	1.065
280	728	768	809	849	890	930	971	1.011	1.052	1.093
300	737	779	822	864	907	949	992	1.035	1.077	1.120
320	746	790	835	879	924	969	1.013	1.058	1.102	1.147
340	755	801	848	894	941	988	1.034	1.081	1.127	1.174
360	764	812	861	910	958	1.007	1.055	1.104	1.152	1.201

FASCIA PREZZO 3

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	666	693	719	746	773	800	827	854	880	907
120	678	707	737	766	796	825	855	884	914	943
140	690	722	754	786	819	851	883	915	947	980
160	702	737	772	807	841	876	911	946	981	1.016
180	714	752	789	827	864	902	939	977	1.014	1.052
200	726	766	807	847	887	927	967	1.008	1.048	1.088
220	738	781	824	867	910	953	995	1.038	1.081	1.124
240	750	796	841	887	932	978	1.024	1.069	1.115	1.160
260	762	811	859	907	955	1.003	1.052	1.100	1.148	1.196
280	774	825	876	927	978	1.029	1.080	1.131	1.182	1.233
300	786	840	894	947	1.001	1.054	1.108	1.162	1.215	1.269
320	798	855	911	967	1.024	1.080	1.136	1.192	1.249	1.305
340	810	869	928	987	1.046	1.105	1.164	1.223	1.282	1.341
360	823	884	946	1.007	1.069	1.131	1.192	1.254	1.316	1.377

FASCIA PREZZO 4

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	685	717	748	779	810	841	872	904	935	966
120	700	735	770	804	839	873	908	942	977	1.011
140	716	753	791	829	867	905	943	981	1.019	1.056
160	731	772	813	854	895	937	978	1.019	1.060	1.102
180	746	790	835	879	924	969	1.013	1.058	1.102	1.147
200	761	809	857	904	952	1.000	1.048	1.096	1.144	1.192
220	776	827	878	930	981	1.032	1.083	1.135	1.186	1.237
240	791	845	900	955	1.009	1.064	1.119	1.173	1.228	1.282
260	806	864	922	980	1.038	1.096	1.154	1.212	1.270	1.328
280	821	882	944	1.005	1.066	1.128	1.189	1.250	1.311	1.373
300	836	901	965	1.030	1.095	1.159	1.224	1.289	1.353	1.418
320	851	919	987	1.055	1.123	1.191	1.259	1.327	1.395	1.463
340	866	938	1.009	1.080	1.152	1.223	1.294	1.366	1.437	1.508
360	881	956	1.031	1.105	1.180	1.255	1.329	1.404	1.479	1.553

FASCIA PREZZO 5

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	705	741	776	812	847	883	918	954	989	1.025
120	723	763	802	842	881	921	960	1.000	1.039	1.079
140	741	785	828	872	915	959	1.003	1.046	1.090	1.133
160	759	807	854	902	950	997	1.045	1.092	1.140	1.187
180	777	829	881	932	984	1.035	1.087	1.138	1.190	1.242
200	795	851	907	962	1.018	1.073	1.129	1.185	1.240	1.296
220	813	873	933	992	1.052	1.112	1.171	1.231	1.290	1.350
240	832	895	959	1.022	1.086	1.150	1.213	1.277	1.341	1.404
260	850	917	985	1.053	1.120	1.188	1.256	1.323	1.391	1.459
280	868	939	1.011	1.083	1.154	1.226	1.298	1.369	1.441	1.513
300	886	961	1.037	1.113	1.189	1.264	1.340	1.416	1.491	1.567
320	904	984	1.063	1.143	1.223	1.302	1.382	1.462	1.542	1.621
340	922	1.006	1.089	1.173	1.257	1.341	1.424	1.508	1.592	1.676
360	940	1.028	1.116	1.203	1.291	1.379	1.466	1.554	1.642	1.730

FASCIA PREZZO 6

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	725	764	804	844	884	924	964	1.004	1.044	1.083
120	746	790	835	879	924	969	1.013	1.058	1.102	1.147
140	767	816	865	915	964	1.013	1.062	1.112	1.161	1.210
160	788	842	896	950	1.004	1.058	1.111	1.165	1.219	1.273
180	809	868	926	985	1.043	1.102	1.161	1.219	1.278	1.337
200	830	893	957	1.020	1.083	1.147	1.210	1.273	1.337	1.400
220	851	919	987	1.055	1.123	1.191	1.259	1.327	1.395	1.463
240	872	945	1.018	1.090	1.163	1.236	1.308	1.381	1.454	1.526
260	893	971	1.048	1.125	1.203	1.280	1.358	1.435	1.512	1.590
280	914	996	1.079	1.161	1.243	1.325	1.407	1.489	1.571	1.653
300	935	1.022	1.109	1.196	1.282	1.369	1.456	1.543	1.629	1.716
320	957	1.048	1.139	1.231	1.322	1.414	1.505	1.597	1.688	1.779
340	978	1.074	1.170	1.266	1.362	1.458	1.554	1.650	1.747	1.843
360	999	1.100	1.200	1.301	1.402	1.503	1.604	1.704	1.805	1.906

FASCIA PREZZO 7

h/l	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	744	788	833	877	921	965	1.010	1.054	1.098	1.142
120	768	818	867	917	967	1.016	1.066	1.115	1.165	1.215
140	792	847	902	957	1.012	1.067	1.122	1.177	1.232	1.287
160	816	877	937	997	1.058	1.118	1.178	1.239	1.299	1.359
180	841	906	972	1.038	1.103	1.169	1.235	1.300	1.366	1.431
200	865	936	1.007	1.078	1.149	1.220	1.291	1.362	1.433	1.504
220	889	965	1.042	1.118	1.194	1.271	1.347	1.423	1.500	1.576
240	913	995	1.076	1.158	1.240	1.322	1.403	1.485	1.567	1.648
260	937	1.024	1.111	1.198	1.285	1.372	1.459	1.547	1.634	1.721
280	961	1.054	1.146	1.238	1.331	1.423	1.516	1.608	1.701	1.793
300	985	1.083	1.181	1.279	1.376	1.474	1.572	1.670	1.768	1.865
320	1.009	1.112	1.216	1.319	1.422	1.525	1.628	1.731	1.834	1.938
340	1.033	1.142	1.250	1.359	1.467	1.576	1.684	1.793	1.901	2.010
360	1.058	1.171	1.285	1.399	1.513	1.627	1.741	1.855	1.968	2.082

SUPPLEMENTI

larghezza	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
portarullo	18	22	24	26	30	32	37	39	41	45
cassonetto 70	64	73	81	89	97	106	114	122	130	139
cassonetto 85	95	110	124	139	153	167	182	196	211	225
facile manutenzione	35	40	44	49	54	58	63	68	72	77

Guide laterali	42,00 sistema
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m
Motore con ricevitore radio A10321	140,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Rulli affiancati con comando unificato dalla somma dei singoli moduli, per ogni telo in più	- 340,00
Supporti doppi A4967 e A4968	somma dei due rulli
Altri automatismi disponibili a pag. 188	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o fascia	370,00

Tende a rullo

SG 4870

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a motore
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 55 mm
- Motore tubolare elettronico 10322 (220 V/50 Hz) e motore tubolare elettronico 10323 (220 V/50 Hz) con ricevitore radio integrato
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli per garantire la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali dove necessario
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di una fascia anteriore a copertura della meccanica direttamente fissata sui supporti
- Speciali supporti con sistema di collegamento per l'installazione di due o più rulli affiancati con unico motore
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
3,3 m	72 cm	4,6 m	12	15,2

PROFILO - scala 1:2



4701

BALZA - scala 1:2



4903

MISURE

Sistema singolo



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza del tessuto

Doppio rullo con comando unificato



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza del tessuto

Numero massimo di rulli affiancati: 4
Dimensione massima totale: 22 m^2

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4707
supporto



4712
coprisupporto



4713
coprivite

INSTALLAZIONE

Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

Dispositivo di regolazione verticale



Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

OPZIONI

Supporti per doppio rullo 4969/4971

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4969



4971

Doppio rullo affiancato con comando unificato





4708
supporto
intermedio soffitto



4709
supporto
intermedio parete



4744
coprisupporto
intermedio

Barra portarullo





2117.X
barra portarullo



3003
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Sistema con fascia di copertura





4702
fascia



4736/4738
tappi laterali sx/dx

Il sistema può essere corredato di fascia di copertura.
Il telo del rullo cala 4 mm in più rispetto al sistema standard.

MOTORI



Motore 10322
Motore 10323 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 5 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Corrente: 0,8 A
- Potenza: 180 W
- Frequenza ricevitore radio motore 10323: 868 MHz
- Protezione da sovraccarichi
- CE Standard
- Peso: 1,25 kg

SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

Tabella tessuti sistema SG 4870

TESSUTO	CAT. PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Colorama 1	1	330	460	
Colorama 1 Alu	3	285	460	
Linea	6	295	265	
Linea Alu	7	295	265	
Silente 10	5	305	460	
Silente 20	3	305	460	
		306-330	275	
Aluscreen Futura	6	225	460	
		226-330	460	con stecche oltre H. 195
Alutex	3	235	460	
Basic Screen 5%	2	195	460	
		196-330	460	con stecche oltre H. 165
Colorama 2	2	330	460	
Colorama 2 Alu	5	285	460	
Colorama 2 Bioactive	3	197	460	
Ecoscreen	6	320	460	
		321-330	290	
Jumbotex	4	330	460	
Lightscreen	3	295	460	
		296-330	460	con stecche oltre H. 265
Multiscreen 1%	4	245	460	
		246-270	460	con stecche oltre H. 215
Multiscreen 5%	4	315	460	
		316-330	460	con stecche oltre H. 285

TESSUTO	CAT. PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Multiscreen 10%	4	315	460	
		316-330	460	con stecche oltre H. 285
Multi Visio	4	235	460	
Newlife 1	6	295	460	
Newlife 2	7	295	460	
Newlife Screen	4	315	460	
		316-330	285	
Newlife Screen Alu	6	235	460	
Reflex	5	235	460	
Triscreen 1%/3%/5%	4	245	460	
		246-330	460	con stecche oltre H. 215
Versascreen 1%	2	295	460	
		296.330	460	con stecche oltre H. 265
Versascreen 5%/10%	2	295	460	
		296-330	460	con stecche oltre H. 265
Element (H240)	2	235	460	
Element (H300)	2	295	460	
Multi Shadow	4	235	460	
Deep	7	285	460	
Mercuro B (H240)	2	235	460	
Mercuro B (H300)	2	295	460	
		296-330	265	
Moon	4	255	460	
Puma (H244)	1	239	460	
		240-330	460	con stecche oltre H. 210
Puma (H300)	1	295	460	
		296-330	460	con stecche oltre H. 265
Twin Blackout	5	270	460	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100

TABELLE PREZZI (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	823	843	863	883	903	923	943	963	983	1.003	1.023	1.043
120	830	851	873	894	915	937	958	980	1.001	1.022	1.044	1.065
140	837	860	883	906	928	951	974	996	1.019	1.042	1.064	1.087
160	845	869	893	917	941	965	989	1.013	1.037	1.061	1.085	1.109
180	852	878	903	928	954	979	1.004	1.030	1.055	1.081	1.106	1.131
200	860	886	913	940	966	993	1.020	1.047	1.073	1.100	1.127	1.153
220	867	895	923	951	979	1.007	1.035	1.063	1.140	1.172	1.203	1.235
240	874	904	933	962	992	1.021	1.051	1.080	1.158	1.191	1.224	1.257
260	882	912	943	974	1.005	1.035	1.066	1.097	1.176	1.210	1.245	1.279
280	889	921	953	985	1.017	1.049	1.081	1.113	1.194	1.230	1.266	1.301
300	896	930	963	997	1.030	1.063	1.097	1.130	1.212	1.249	1.286	1.323
320	904	938	973	1.008	1.043	1.077	1.112	1.147	1.255	1.295	1.335	1.375
340	911	947	983	1.019	1.055	1.091	1.128	1.164	1.273	1.314	1.356	1.397
360	918	956	993	1.031	1.068	1.106	1.143	1.180	1.291	1.334	1.376	1.419
380	926	965	1.003	1.042	1.081	1.120	1.158	1.197	1.309	1.353	1.397	1.441
400	933	973	1.013	1.053	1.094	1.134	1.174	1.214	1.327	1.372	1.418	1.464
420	941	982	1.023	1.065	1.106	1.148	1.189	1.231	1.369	1.418	1.467	1.515
440	948	991	1.033	1.076	1.119	1.162	1.205	1.247	1.387	1.437	1.487	1.537
460	955	999	1.043	1.088	1.132	1.176	1.220	1.264	1.406	1.457	1.508	1.560

FASCIA PREZZO 2

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	847	871	895	920	944	968	993	1.017	1.042	1.066	1.090	1.115
120	858	884	910	937	963	990	1.016	1.042	1.069	1.095	1.121	1.148
140	869	897	925	954	982	1.011	1.039	1.067	1.096	1.124	1.153	1.181
160	880	910	941	971	1.001	1.032	1.062	1.093	1.123	1.153	1.184	1.214
180	891	923	956	988	1.020	1.053	1.085	1.118	1.150	1.182	1.215	1.247
200	902	936	971	1.005	1.040	1.074	1.108	1.143	1.177	1.212	1.246	1.280
220	913	949	986	1.022	1.059	1.095	1.131	1.168	1.253	1.293	1.333	1.373
240	924	962	1.001	1.039	1.078	1.116	1.155	1.193	1.280	1.322	1.364	1.406
260	935	975	1.016	1.056	1.097	1.137	1.178	1.218	1.307	1.351	1.395	1.439
280	946	988	1.031	1.073	1.116	1.158	1.201	1.243	1.334	1.380	1.426	1.472
300	957	1.002	1.046	1.090	1.135	1.179	1.224	1.268	1.361	1.409	1.458	1.506
320	968	1.015	1.061	1.108	1.154	1.200	1.247	1.293	1.413	1.465	1.517	1.568
340	979	1.028	1.076	1.125	1.173	1.222	1.270	1.318	1.440	1.494	1.548	1.602
360	990	1.041	1.091	1.142	1.192	1.243	1.293	1.344	1.467	1.523	1.579	1.635
380	1.001	1.054	1.106	1.159	1.211	1.264	1.316	1.369	1.494	1.552	1.610	1.668
400	1.012	1.067	1.121	1.176	1.230	1.285	1.339	1.394	1.521	1.581	1.641	1.701
420	1.023	1.080	1.136	1.193	1.249	1.306	1.362	1.419	1.573	1.636	1.700	1.764
440	1.034	1.093	1.151	1.210	1.268	1.327	1.386	1.444	1.600	1.666	1.731	1.797
460	1.045	1.106	1.167	1.227	1.288	1.348	1.409	1.469	1.627	1.695	1.762	1.830

FASCIA PREZZO 3

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	871	899	928	957	985	1.014	1.043	1.072	1.100	1.129	1.158	1.187
120	885	917	948	979	1.011	1.042	1.074	1.105	1.136	1.168	1.199	1.231
140	900	934	968	1.002	1.036	1.070	1.104	1.139	1.173	1.207	1.241	1.275
160	915	952	988	1.025	1.062	1.099	1.135	1.172	1.209	1.246	1.282	1.319
180	929	969	1.008	1.048	1.087	1.127	1.166	1.206	1.245	1.284	1.324	1.363
200	944	986	1.028	1.071	1.113	1.155	1.197	1.239	1.281	1.323	1.365	1.407
220	959	1.004	1.049	1.093	1.138	1.183	1.228	1.272	1.366	1.414	1.463	1.511
240	974	1.021	1.069	1.116	1.164	1.211	1.258	1.306	1.402	1.453	1.504	1.555
260	988	1.039	1.089	1.139	1.189	1.239	1.289	1.339	1.438	1.492	1.546	1.599
280	1.003	1.056	1.109	1.162	1.214	1.267	1.320	1.373	1.474	1.531	1.587	1.644
300	1.018	1.073	1.129	1.184	1.240	1.295	1.351	1.406	1.511	1.570	1.629	1.688
320	1.033	1.091	1.149	1.207	1.265	1.323	1.382	1.440	1.571	1.635	1.698	1.762
340	1.047	1.108	1.169	1.230	1.291	1.352	1.412	1.473	1.607	1.673	1.740	1.806
360	1.062	1.126	1.189	1.253	1.316	1.380	1.443	1.507	1.643	1.712	1.781	1.850
380	1.077	1.143	1.209	1.275	1.342	1.408	1.474	1.540	1.679	1.751	1.823	1.894
400	1.091	1.160	1.229	1.298	1.367	1.436	1.505	1.574	1.716	1.790	1.864	1.939
420	1.106	1.178	1.249	1.321	1.393	1.464	1.536	1.607	1.776	1.855	1.934	2.012
440	1.121	1.195	1.269	1.344	1.418	1.492	1.566	1.641	1.812	1.894	1.975	2.057
460	1.136	1.213	1.290	1.366	1.443	1.520	1.597	1.674	1.848	1.933	2.017	2.101

FASCIA PREZZO 4

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	894	928	961	994	1.027	1.060	1.093	1.126	1.159	1.192	1.225	1.258
120	913	949	986	1.022	1.059	1.095	1.131	1.168	1.204	1.241	1.277	1.314
140	931	971	1.011	1.051	1.090	1.130	1.170	1.210	1.249	1.289	1.329	1.369
160	950	993	1.036	1.079	1.122	1.165	1.208	1.252	1.295	1.338	1.381	1.424
180	968	1.015	1.061	1.108	1.154	1.200	1.247	1.293	1.340	1.386	1.433	1.479
200	987	1.036	1.086	1.136	1.186	1.236	1.285	1.335	1.385	1.435	1.485	1.534
220	1.005	1.058	1.111	1.164	1.218	1.271	1.324	1.377	1.479	1.536	1.592	1.649
240	1.023	1.080	1.136	1.193	1.249	1.306	1.362	1.419	1.524	1.584	1.644	1.704
260	1.042	1.102	1.161	1.221	1.281	1.341	1.401	1.461	1.569	1.633	1.696	1.760
280	1.060	1.123	1.187	1.250	1.313	1.376	1.439	1.503	1.614	1.681	1.748	1.815
300	1.079	1.145	1.212	1.278	1.345	1.411	1.478	1.544	1.660	1.730	1.800	1.870
320	1.097	1.167	1.237	1.307	1.377	1.447	1.516	1.586	1.729	1.804	1.880	1.955
340	1.115	1.189	1.262	1.335	1.408	1.482	1.555	1.628	1.774	1.853	1.932	2.010
360	1.134	1.210	1.287	1.364	1.440	1.517	1.593	1.670	1.820	1.902	1.984	2.066
380	1.152	1.232	1.312	1.392	1.472	1.552	1.632	1.712	1.865	1.950	2.035	2.121
400	1.171	1.254	1.337	1.421	1.504	1.587	1.670	1.754	1.910	1.999	2.087	2.176
420	1.189	1.276	1.362	1.449	1.536	1.622	1.709	1.796	1.979	2.073	2.167	2.261
440	1.207	1.297	1.387	1.477	1.567	1.657	1.747	1.837	2.025	2.122	2.219	2.316
460	1.226	1.319	1.413	1.506	1.599	1.693	1.786	1.879	2.070	2.170	2.271	2.371

FASCIA PREZZO 5

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	918	956	993	1.031	1.068	1.106	1.143	1.180	1.218	1.255	1.293	1.330
120	941	982	1.023	1.065	1.106	1.148	1.189	1.231	1.272	1.314	1.355	1.396
140	963	1.008	1.054	1.099	1.144	1.190	1.235	1.281	1.326	1.372	1.417	1.463
160	985	1.034	1.084	1.133	1.183	1.232	1.282	1.331	1.381	1.430	1.479	1.529
180	1.007	1.060	1.114	1.167	1.221	1.274	1.328	1.381	1.435	1.488	1.542	1.595
200	1.029	1.086	1.144	1.201	1.259	1.316	1.374	1.431	1.489	1.546	1.604	1.662
220	1.051	1.113	1.174	1.236	1.297	1.359	1.420	1.482	1.592	1.657	1.722	1.787
240	1.073	1.139	1.204	1.270	1.335	1.401	1.466	1.532	1.646	1.715	1.784	1.854
260	1.095	1.165	1.234	1.304	1.373	1.443	1.513	1.582	1.700	1.774	1.847	1.920
280	1.117	1.191	1.264	1.338	1.412	1.485	1.559	1.632	1.755	1.832	1.909	1.986
300	1.139	1.217	1.295	1.372	1.450	1.527	1.605	1.683	1.809	1.890	1.971	2.052
320	1.161	1.243	1.325	1.406	1.488	1.570	1.651	1.733	1.887	1.974	2.061	2.148
340	1.184	1.269	1.355	1.440	1.526	1.612	1.697	1.783	1.942	2.033	2.124	2.215
360	1.206	1.295	1.385	1.475	1.564	1.654	1.744	1.833	1.996	2.091	2.186	2.281
380	1.228	1.321	1.415	1.509	1.602	1.696	1.790	1.883	2.050	2.149	2.248	2.347
400	1.250	1.348	1.445	1.543	1.641	1.738	1.836	1.934	2.104	2.207	2.310	2.414
420	1.272	1.374	1.475	1.577	1.679	1.780	1.882	1.984	2.183	2.292	2.401	2.510
440	1.294	1.400	1.505	1.611	1.717	1.823	1.928	2.034	2.237	2.350	2.463	2.576
460	1.316	1.426	1.536	1.645	1.755	1.865	1.975	2.084	2.291	2.408	2.525	2.642

FASCIA PREZZO 6

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	942	984	1.026	1.068	1.109	1.151	1.193	1.235	1.277	1.318	1.360	1.402
120	968	1.015	1.061	1.108	1.154	1.200	1.247	1.293	1.340	1.386	1.433	1.479
140	994	1.045	1.096	1.147	1.199	1.250	1.301	1.352	1.403	1.454	1.505	1.557
160	1.020	1.076	1.131	1.187	1.243	1.299	1.355	1.411	1.466	1.522	1.578	1.634
180	1.045	1.106	1.167	1.227	1.288	1.348	1.409	1.469	1.530	1.590	1.651	1.711
200	1.071	1.136	1.202	1.267	1.332	1.397	1.463	1.528	1.593	1.658	1.723	1.789
220	1.097	1.167	1.237	1.307	1.377	1.447	1.516	1.586	1.705	1.778	1.852	1.925
240	1.123	1.197	1.272	1.347	1.421	1.496	1.570	1.645	1.768	1.846	1.924	2.003
260	1.149	1.228	1.307	1.386	1.466	1.545	1.624	1.703	1.831	1.914	1.997	2.080
280	1.174	1.258	1.342	1.426	1.510	1.594	1.678	1.762	1.895	1.982	2.070	2.157
300	1.200	1.289	1.377	1.466	1.555	1.643	1.732	1.821	1.958	2.050	2.142	2.235
320	1.226	1.319	1.413	1.506	1.599	1.693	1.786	1.879	2.046	2.144	2.243	2.342
340	1.252	1.350	1.448	1.546	1.644	1.742	1.840	1.938	2.109	2.212	2.316	2.419
360	1.277	1.380	1.483	1.586	1.688	1.791	1.894	1.996	2.172	2.280	2.388	2.496
380	1.303	1.411	1.518	1.625	1.733	1.840	1.948	2.055	2.235	2.348	2.461	2.574
400	1.329	1.441	1.553	1.665	1.777	1.889	2.001	2.114	2.299	2.416	2.534	2.651
420	1.355	1.472	1.588	1.705	1.822	1.939	2.055	2.172	2.386	2.510	2.634	2.758
440	1.381	1.502	1.623	1.745	1.866	1.988	2.109	2.231	2.449	2.578	2.707	2.835
460	1.406	1.532	1.659	1.785	1.911	2.037	2.163	2.289	2.513	2.646	2.779	2.913

FASCIA PREZZO 7

h/l	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
100	966	1.012	1.059	1.105	1.151	1.197	1.243	1.289	1.335	1.381	1.428	1.474
120	996	1.047	1.099	1.150	1.202	1.253	1.305	1.356	1.408	1.459	1.511	1.562
140	1.025	1.082	1.139	1.196	1.253	1.309	1.366	1.423	1.480	1.537	1.594	1.650
160	1.055	1.117	1.179	1.241	1.303	1.366	1.428	1.490	1.552	1.614	1.677	1.739
180	1.084	1.152	1.219	1.287	1.354	1.422	1.489	1.557	1.625	1.692	1.760	1.827
200	1.114	1.187	1.259	1.332	1.405	1.478	1.551	1.624	1.697	1.770	1.843	1.916
220	1.143	1.221	1.300	1.378	1.456	1.534	1.613	1.691	1.818	1.900	1.982	2.063
240	1.173	1.256	1.340	1.423	1.507	1.591	1.674	1.758	1.890	1.977	2.065	2.152
260	1.202	1.291	1.380	1.469	1.558	1.647	1.736	1.825	1.962	2.055	2.148	2.240
280	1.231	1.326	1.420	1.514	1.609	1.703	1.797	1.892	2.035	2.133	2.231	2.329
300	1.261	1.361	1.460	1.560	1.660	1.759	1.859	1.959	2.107	2.210	2.314	2.417
320	1.290	1.395	1.500	1.605	1.711	1.816	1.921	2.026	2.204	2.314	2.425	2.535
340	1.320	1.430	1.541	1.651	1.761	1.872	1.982	2.093	2.276	2.392	2.508	2.623
360	1.349	1.465	1.581	1.697	1.812	1.928	2.044	2.160	2.348	2.469	2.591	2.712
380	1.379	1.500	1.621	1.742	1.863	1.984	2.105	2.227	2.421	2.547	2.674	2.800
400	1.408	1.535	1.661	1.788	1.914	2.041	2.167	2.293	2.493	2.625	2.757	2.889
420	1.438	1.569	1.701	1.833	1.965	2.097	2.229	2.360	2.590	2.729	2.868	3.007
440	1.467	1.604	1.741	1.879	2.016	2.153	2.290	2.427	2.662	2.806	2.951	3.095
460	1.497	1.639	1.782	1.924	2.067	2.209	2.352	2.494	2.734	2.884	3.034	3.183

SUPPLEMENTI

larghezza	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
portarullo	37	42	47	55	60	67	73	78	86	91	98	103
fascia	235	243	251	259	267	275	283	291	299	307	315	323

Guide laterali	70,00 sistema
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m
Stecca con piattina inox	12,00 m
Motore con ricevitore radio A10321	140,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Rulli affiancati con comando unificato dalla somma dei singoli moduli, per ogni telo in più	-490,00
Supporti doppi A4969 e A4971	somma dei due rulli
Altri automatismi disponibili a pag. 188	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o fascia	370,00

Tende a rullo



SG 4880

- Tenda a rullo maxi con avvolgimento del tessuto a motore per coperture di grandi dimensioni
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 80 mm (sistema 4881 fino a cm 400) e 110 mm (sistema 4882 fino a cm 500)
- Motore tubolare elettronico 10326 (230 V/50 Hz) e motore tubolare elettronico 10327 (230 V/50 Hz) con ricevitore radio integrato
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Speciale sistema antiscivolo Quick Twist che permette la regolazione del tessuto durante la posa eliminando qualsiasi problema di avvolgimento
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli che garantisce la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva sul tubo
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali dove necessario
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
4881 - 4 m 4882 - 5 m	72 cm	4881 - 12 m 4882 - 9 m	23	36

PROFILO - scala 1:4

Sistema 4881



4901

Sistema 4882



4957

BALZA - scala 1:2



4903

MISURE

Con profilo 4901 (tubo 80)



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza del tessuto

Con profilo 4957 (tubo 110 mm)



INSTALLAZIONE SG 4881

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4904
supporto



4956
coprisupporto

INSTALLAZIONE SG 4882

Fissaggio a soffitto



Fissaggio a parete



Fissaggio in nicchia





4904
supporto



4956
coprisupporto

Posizionamento dei supporti



A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

Silent Gliss Quick Twist® (brevettato)



Il sistema Quick Twist permette la regolazione del tessuto durante la posa eliminando qualsiasi problema di avvolgimento (disponibile soltanto nella versione 4841)

MOTORI



SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

Tabella tessuti sistema SG 4881

TESSUTO	CAT. PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Colorama 1	1	330	1200	
		331-400	290	
Colorama 1 Alu	3	285	1200	
Silente 10	5	305	1200	
Silente 20	3	305	1200	
		306-400	260	
Aluscreen Futura	6	225	1200	
		226-400	1200	con stecche oltre H. 180
Alutex	3	235	1200	
Basic Screen 5%	2	195	1200	
		196-400	1200	con stecche oltre H. 150
Colorama 2	2	330	1200	
		331-400	290	
Colorama 2 Alu	5	285	1200	
Colorama 2 Bioactive	3	197	1200	
Ecoscreen	6	320	1200	
		321-400	275	
Jumbotex	4	460	1200	
Lightscreen	3	295	1200	
		296-400	1200	con stecche oltre H. 250
Multiscreen 1%	4	245	1200	
		246-400	1200	con stecche oltre H. 200
Multiscreen 5%	4	315	1200	
		316-400	1200	con stecche oltre H. 270
Multiscreen 10%	4	315	1200	
		316-400	1200	con stecche oltre H. 270
Multi Visio	4	235	1200	

TESSUTO	CAT. PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Newlife 1	6	295	1200	
Newlife 2	7	295	1200	
Newlife Screen	4	315	1200	
		316-400	270	
Newlife Screen Alu	6	235	1200	
Reflex	5	235	1200	
Triscreen 1%/3%/5%	4	245	1200	
		246-400	1200	con stecche oltre H. 200
Versascreen 1%	2	295	1200	
Versascreen 1%	2	296-400	1200	con stecche oltre H. 250
Versascreen 5%	2	295	1200	
		296-400	1200	con stecche oltre H. 250
Versascreen 10%	2	295	1200	
		296-400	1200	con stecche oltre H. 250
Element (H240)	2	235	1200	
Element (H300)	2	295	1200	
Multi Shadow	4	235	1200	
Deep	7	285	1200	
Mercuro B (H240)	2	235	1200	
Mercuro B (H300)	2	295	1200	
		296-400	250	
Moon	4	255	1200	
Puma (H244)	1	239	1200	
		240-400	1200	con stecche oltre H. 210
Puma (H300)	1	295	1200	
		296-400	1200	con stecche oltre H. 250
Twin Blackout	5	270	1200	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4881 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.040	1.073	1.105	1.137	1.169	1.201	1.233	1.266	1.298	1.330	1.362	1.394	1.427	1.459
200	1.066	1.102	1.138	1.174	1.210	1.245	1.281	1.317	1.353	1.389	1.425	1.461	1.496	1.532
250	1.092	1.131	1.171	1.211	1.250	1.290	1.376	1.419	1.462	1.506	1.549	1.592	1.635	1.678
300	1.118	1.161	1.204	1.247	1.291	1.334	1.424	1.471	1.518	1.564	1.611	1.658	1.705	1.752
350	1.144	1.190	1.237	1.284	1.331	1.378	1.495	1.548	1.600	1.652	1.704	1.757	1.809	1.861
400	1.169	1.220	1.270	1.321	1.372	1.422	1.543	1.599	1.655	1.711	1.767	1.823	1.879	1.935
450	1.195	1.249	1.304	1.358	1.412	1.466	1.614	1.676	1.737	1.799	1.860	1.922	1.983	2.045
500	1.221	1.279	1.337	1.395	1.453	1.511	1.662	1.727	1.793	1.858	1.923	1.988	2.053	2.118
550	1.247	1.308	1.370	1.432	1.493	1.555	1.734	1.804	1.875	1.946	2.016	2.087	2.157	2.228
600	1.272	1.338	1.403	1.468	1.534	1.599	1.781	1.856	1.930	2.004	2.079	2.153	2.227	2.302
650	1.298	1.367	1.436	1.505	1.574	1.643	1.853	1.933	2.012	2.092	2.172	2.252	2.332	2.411
700	1.324	1.397	1.469	1.542	1.615	1.687	1.901	1.984	2.068	2.151	2.235	2.318	2.402	2.485
750	1.350	1.426	1.502	1.579	1.655	1.732	1.972	2.061	2.150	2.239	2.328	2.417	2.506	2.595
800	1.375	1.456	1.536	1.616	1.696	1.776	2.020	2.112	2.205	2.298	2.390	2.483	2.576	2.668
850	1.401	1.485	1.569	1.652	1.736	1.820	2.091	2.189	2.287	2.386	2.484	2.582	2.680	2.778
900	1.427	1.514	1.602	1.689	1.777	1.864	2.139	2.241	2.343	2.444	2.546	2.648	2.750	2.852
950	1.453	1.544	1.635	1.726	1.817	1.908	2.210	2.318	2.425	2.532	2.640	2.747	2.854	
1000	1.479	1.573	1.668	1.763	1.858	1.952	2.258	2.369	2.480	2.591	2.702	2.813		
1050	1.504	1.603	1.701	1.800	1.898	1.997	2.329	2.446	2.562	2.679	2.795	2.912		
1100	1.530	1.632	1.734	1.837	1.939	2.041	2.377	2.497	2.618	2.738	2.858			
1150	1.556	1.662	1.768	1.873	1.979	2.085	2.449	2.574	2.700	2.826				
1200	1.582	1.691	1.801	1.910	2.020	2.129	2.496	2.626	2.755					

FASCIA PREZZO 2

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.089	1.129	1.168	1.207	1.246	1.285	1.324	1.364	1.403	1.442	1.481	1.520	1.559	1.599
200	1.128	1.173	1.217	1.262	1.307	1.352	1.396	1.441	1.486	1.530	1.575	1.620	1.664	1.709
250	1.167	1.217	1.267	1.317	1.368	1.418	1.515	1.569	1.623	1.676	1.730	1.784	1.838	1.892
300	1.205	1.261	1.317	1.373	1.428	1.484	1.587	1.646	1.705	1.765	1.824	1.883	1.943	2.002
350	1.244	1.305	1.367	1.428	1.489	1.550	1.682	1.749	1.815	1.882	1.949	2.015	2.082	2.149
400	1.283	1.349	1.416	1.483	1.550	1.617	1.754	1.826	1.898	1.970	2.043	2.115	2.187	2.259
450	1.321	1.394	1.466	1.538	1.611	1.683	1.849	1.928	2.008	2.088	2.167	2.247	2.326	2.406
500	1.360	1.438	1.516	1.594	1.671	1.749	1.921	2.006	2.091	2.176	2.261	2.346	2.431	2.516
550	1.399	1.482	1.565	1.649	1.732	1.815	2.016	2.108	2.201	2.293	2.386	2.478	2.570	2.663
600	1.437	1.526	1.615	1.704	1.793	1.882	2.088	2.186	2.284	2.382	2.479	2.577	2.675	2.773
650	1.476	1.570	1.665	1.759	1.854	1.948	2.183	2.288	2.393	2.499	2.604	2.709	2.814	2.920
700	1.515	1.615	1.715	1.814	1.914	2.014	2.255	2.366	2.476	2.587	2.698	2.809	2.919	3.030
750	1.553	1.659	1.764	1.870	1.975	2.081	2.350	2.468	2.586	2.704	2.822	2.940	3.059	3.177
800	1.592	1.703	1.814	1.925	2.036	2.147	2.422	2.545	2.669	2.793	2.916	3.040	3.163	3.287
850	1.631	1.747	1.864	1.980	2.097	2.213	2.517	2.648	2.779	2.910	3.041	3.172	3.303	3.434
900	1.669	1.791	1.913	2.035	2.157	2.279	2.589	2.725	2.862	2.998	3.135	3.271	3.408	3.544
950	1.708	1.836	1.963	2.091	2.218	2.346	2.684	2.828	2.972	3.115	3.259	3.403	3.547	
1000	1.747	1.880	2.013	2.146	2.279	2.412	2.756	2.905	3.055	3.204	3.353	3.502		
1050	1.785	1.924	2.063	2.201	2.340	2.478	2.851	3.008	3.164	3.321	3.478	3.634		
1100	1.824	1.968	2.112	2.256	2.400	2.545	2.923	3.085	3.247	3.409	3.572			
1150	1.863	2.012	2.162	2.312	2.461	2.611	3.018	3.188	3.357	3.527				
1200	1.901	2.056	2.212	2.367	2.522	2.677	3.090	3.265	3.440					

FASCIA PREZZO 3

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.138	1.185	1.231	1.277	1.323	1.369	1.415	1.462	1.508	1.554	1.600	1.646	1.692	1.739
200	1.190	1.243	1.297	1.351	1.404	1.458	1.511	1.565	1.618	1.672	1.725	1.779	1.832	1.886
250	1.241	1.302	1.363	1.424	1.485	1.546	1.654	1.718	1.783	1.847	1.912	1.976	2.041	2.105
300	1.293	1.361	1.430	1.498	1.566	1.634	1.749	1.821	1.893	1.965	2.037	2.109	2.181	2.253
350	1.345	1.420	1.496	1.571	1.647	1.723	1.869	1.950	2.031	2.112	2.193	2.274	2.355	2.436
400	1.396	1.479	1.562	1.645	1.728	1.811	1.964	2.053	2.141	2.230	2.318	2.406	2.495	2.583
450	1.448	1.538	1.628	1.719	1.809	1.899	2.084	2.181	2.279	2.376	2.474	2.571	2.669	2.767
500	1.499	1.597	1.695	1.792	1.890	1.988	2.179	2.284	2.389	2.494	2.599	2.704	2.809	2.914
550	1.551	1.656	1.761	1.866	1.971	2.076	2.298	2.413	2.527	2.641	2.755	2.869	2.983	3.097
600	1.602	1.715	1.827	1.940	2.052	2.165	2.394	2.516	2.637	2.759	2.880	3.001	3.123	3.244
650	1.654	1.774	1.893	2.013	2.133	2.253	2.513	2.644	2.775	2.905	3.036	3.167	3.297	3.428
700	1.705	1.833	1.960	2.087	2.214	2.341	2.609	2.747	2.885	3.023	3.161	3.299	3.437	3.575
750	1.757	1.892	2.026	2.161	2.295	2.430	2.728	2.875	3.023	3.170	3.317	3.464	3.611	3.758
800	1.809	1.950	2.092	2.234	2.376	2.518	2.824	2.979	3.133	3.288	3.442	3.597	3.751	3.906
850	1.860	2.009	2.159	2.308	2.457	2.606	2.943	3.107	3.271	3.434	3.598	3.762	3.925	4.089
900	1.912	2.068	2.225	2.382	2.538	2.695	3.039	3.210	3.381	3.552	3.723	3.894	4.065	4.236
950	1.963	2.127	2.291	2.455	2.619	2.783	3.158	3.338	3.519	3.699	3.879	4.059	4.239	
1000	2.015	2.186	2.357	2.529	2.700	2.872	3.254	3.441	3.629	3.817	4.004	4.192		
1050	2.066	2.245	2.424	2.602	2.781	2.960	3.373	3.570	3.767	3.963	4.160	4.357		
1100	2.118	2.304	2.490	2.676	2.862	3.048	3.469	3.673	3.877	4.081	4.285			
1150	2.169	2.363	2.556	2.750	2.943	3.137	3.588	3.801	4.014	4.228				
1200	2.221	2.422	2.623	2.823	3.024	3.225	3.684	3.904	4.125					

FASCIA PREZZO 4

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.187	1.240	1.294	1.347	1.400	1.453	1.506	1.559	1.613	1.666	1.719	1.772	1.825	1.878
200	1.252	1.314	1.377	1.439	1.501	1.564	1.626	1.688	1.751	1.813	1.875	1.938	2.000	2.063
250	1.316	1.388	1.459	1.531	1.603	1.674	1.793	1.868	1.943	2.018	2.093	2.168	2.244	2.319
300	1.381	1.461	1.542	1.623	1.704	1.785	1.912	1.997	2.081	2.165	2.250	2.334	2.419	2.503
350	1.445	1.535	1.625	1.715	1.805	1.895	2.055	2.151	2.246	2.342	2.437	2.532	2.628	2.723
400	1.510	1.609	1.708	1.807	1.906	2.005	2.175	2.280	2.384	2.489	2.593	2.698	2.803	2.907
450	1.574	1.682	1.791	1.899	2.008	2.116	2.318	2.434	2.549	2.665	2.781	2.896	3.012	3.127
500	1.638	1.756	1.874	1.991	2.109	2.226	2.438	2.563	2.687	2.812	2.937	3.062	3.187	3.311
550	1.703	1.830	1.956	2.083	2.210	2.337	2.581	2.717	2.853	2.988	3.124	3.260	3.396	3.532
600	1.767	1.903	2.039	2.175	2.311	2.447	2.701	2.846	2.991	3.136	3.281	3.426	3.571	3.716
650	1.832	1.977	2.122	2.267	2.413	2.558	2.844	3.000	3.156	3.312	3.468	3.624	3.780	3.936
700	1.896	2.051	2.205	2.359	2.514	2.668	2.963	3.129	3.294	3.459	3.624	3.790	3.955	4.120
750	1.961	2.124	2.288	2.451	2.615	2.779	3.106	3.283	3.459	3.635	3.811	3.988	4.164	4.340
800	2.025	2.198	2.371	2.544	2.716	2.889	3.226	3.412	3.597	3.782	3.968	4.153	4.339	4.524
850	2.089	2.272	2.454	2.636	2.818	3.000	3.369	3.566	3.762	3.959	4.155	4.352	4.548	4.744
900	2.154	2.345	2.536	2.728	2.919	3.110	3.489	3.695	3.900	4.106	4.312	4.517	4.723	4.929
950	2.218	2.419	2.619	2.820	3.020	3.221	3.632	3.849	4.065	4.282	4.499	4.715	4.932	
1000	2.283	2.492	2.702	2.912	3.121	3.331	3.752	3.978	4.203	4.429	4.655	4.881		
1050	2.347	2.566	2.785	3.004	3.223	3.442	3.895	4.132	4.369	4.605	4.842	5.079		
1100	2.412	2.640	2.868	3.096	3.324	3.552	4.014	4.261	4.507	4.753	4.999			
1150	2.476	2.713	2.951	3.188	3.425	3.663	4.158	4.415	4.672	4.929				
1200	2.541	2.787	3.034	3.280	3.526	3.773	4.277	4.544	4.810					

FASCIA PREZZO 5

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.236	1.296	1.357	1.417	1.477	1.537	1.597	1.657	1.718	1.778	1.838	1.898	1.958	2.018
200	1.314	1.385	1.456	1.527	1.598	1.670	1.741	1.812	1.883	1.955	2.026	2.097	2.168	2.239
250	1.391	1.473	1.555	1.638	1.720	1.802	1.931	2.017	2.103	2.189	2.275	2.361	2.447	2.532
300	1.468	1.562	1.655	1.748	1.841	1.935	2.075	2.172	2.269	2.366	2.463	2.560	2.656	2.753
350	1.546	1.650	1.754	1.859	1.963	2.067	2.242	2.352	2.462	2.571	2.681	2.791	2.901	3.010
400	1.623	1.738	1.854	1.969	2.085	2.200	2.386	2.506	2.627	2.748	2.869	2.990	3.110	3.231
450	1.700	1.827	1.953	2.080	2.206	2.332	2.553	2.686	2.820	2.954	3.087	3.221	3.355	3.488
500	1.778	1.915	2.053	2.190	2.328	2.465	2.696	2.841	2.986	3.130	3.275	3.420	3.564	3.709
550	1.855	2.003	2.152	2.301	2.449	2.598	2.863	3.021	3.178	3.336	3.493	3.651	3.809	3.966
600	1.932	2.092	2.251	2.411	2.571	2.730	3.007	3.176	3.344	3.513	3.681	3.850	4.018	4.187
650	2.010	2.180	2.351	2.521	2.692	2.863	3.174	3.355	3.537	3.718	3.900	4.081	4.263	4.444
700	2.087	2.269	2.450	2.632	2.814	2.995	3.318	3.510	3.703	3.895	4.088	4.280	4.473	4.665
750	2.164	2.357	2.550	2.742	2.935	3.128	3.485	3.690	3.895	4.101	4.306	4.511	4.717	4.922
800	2.242	2.445	2.649	2.853	3.057	3.260	3.628	3.845	4.061	4.277	4.494	4.710	4.927	5.143
850	2.319	2.534	2.749	2.963	3.178	3.393	3.795	4.024	4.254	4.483	4.712	4.941	5.171	5.400
900	2.396	2.622	2.848	3.074	3.300	3.526	3.939	4.179	4.419	4.660	4.900	5.140	5.381	5.621
950	2.474	2.710	2.947	3.184	3.421	3.658	4.106	4.359	4.612	4.865	5.118	5.372	5.625	
1000	2.551	2.799	3.047	3.295	3.543	3.791	4.249	4.514	4.778	5.042	5.306	5.570		
1050	2.628	2.887	3.146	3.405	3.664	3.923	4.417	4.694	4.971	5.248	5.525	5.802		
1100	2.706	2.976	3.246	3.516	3.786	4.056	4.560	4.848	5.136	5.424	5.712			
1150	2.783	3.064	3.345	3.626	3.907	4.188	4.727	5.028	5.329	5.630				
1200	2.860	3.152	3.444	3.737	4.029	4.321	4.871	5.183	5.495					

FASCIA PREZZO 6

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.285	1.352	1.420	1.487	1.554	1.621	1.688	1.755	1.823	1.890	1.957	2.024	2.091	2.158
200	1.375	1.456	1.536	1.616	1.696	1.776	1.856	1.936	2.016	2.096	2.176	2.256	2.336	2.416
250	1.466	1.559	1.652	1.745	1.837	1.930	2.070	2.167	2.263	2.360	2.456	2.553	2.649	2.746
300	1.556	1.662	1.768	1.873	1.979	2.085	2.238	2.347	2.457	2.566	2.675	2.785	2.894	3.004
350	1.646	1.765	1.884	2.002	2.121	2.240	2.429	2.553	2.677	2.801	2.925	3.049	3.173	3.298
400	1.736	1.868	2.000	2.131	2.263	2.394	2.596	2.733	2.870	3.007	3.144	3.281	3.418	3.555
450	1.827	1.971	2.116	2.260	2.405	2.549	2.787	2.939	3.091	3.242	3.394	3.546	3.697	3.849
500	1.917	2.074	2.232	2.389	2.546	2.704	2.955	3.119	3.284	3.449	3.613	3.778	3.942	4.107
550	2.007	2.177	2.348	2.518	2.688	2.858	3.146	3.325	3.504	3.684	3.863	4.042	4.221	4.401
600	2.097	2.280	2.464	2.647	2.830	3.013	3.313	3.505	3.698	3.890	4.082	4.274	4.466	4.658
650	2.187	2.383	2.579	2.776	2.972	3.168	3.504	3.711	3.918	4.125	4.332	4.539	4.745	4.952
700	2.278	2.487	2.695	2.904	3.113	3.322	3.672	3.892	4.111	4.331	4.551	4.770	4.990	5.210
750	2.368	2.590	2.811	3.033	3.255	3.477	3.863	4.097	4.332	4.566	4.800	5.035	5.269	5.504
800	2.458	2.693	2.927	3.162	3.397	3.632	4.030	4.278	4.525	4.772	5.020	5.267	5.514	5.762
850	2.548	2.796	3.043	3.291	3.539	3.786	4.221	4.483	4.745	5.007	5.269	5.531	5.793	6.055
900	2.638	2.899	3.159	3.420	3.680	3.941	4.389	4.664	4.939	5.214	5.488	5.763	6.038	6.313
950	2.729	3.002	3.275	3.549	3.822	4.096	4.580	4.869	5.159	5.449	5.738	6.028	6.317	
1000	2.819	3.105	3.391	3.678	3.964	4.250	4.747	5.050	5.352	5.655	5.957	6.260		
1050	2.909	3.208	3.507	3.807	4.106	4.405	4.938	5.255	5.573	5.890	6.207	6.524		
1100	2.999	3.311	3.623	3.935	4.247	4.560	5.106	5.436	5.766	6.096	6.426			
1150	3.090	3.414	3.739	4.064	4.389	4.714	5.297	5.642	5.986	6.331				
1200	3.180	3.518	3.855	4.193	4.531	4.869	5.464	5.822	6.180					

FASCIA PREZZO 7

h/l	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
150	1.334	1.408	1.483	1.557	1.631	1.705	1.779	1.853	1.927	2.002	2.076	2.150	2.224	2.298
200	1.437	1.526	1.615	1.704	1.793	1.882	1.971	2.060	2.148	2.237	2.326	2.415	2.504	2.593
250	1.540	1.644	1.748	1.851	1.955	2.059	2.209	2.316	2.423	2.531	2.638	2.745	2.852	2.960
300	1.644	1.762	1.880	1.999	2.117	2.235	2.400	2.522	2.644	2.766	2.888	3.010	3.132	3.254
350	1.747	1.880	2.013	2.146	2.279	2.412	2.615	2.754	2.892	3.031	3.169	3.308	3.446	3.585
400	1.850	1.998	2.145	2.293	2.441	2.589	2.807	2.960	3.113	3.266	3.420	3.573	3.726	3.879
450	1.953	2.115	2.278	2.440	2.603	2.766	3.022	3.192	3.361	3.531	3.701	3.870	4.040	4.210
500	2.056	2.233	2.410	2.588	2.765	2.942	3.213	3.398	3.582	3.767	3.951	4.136	4.320	4.505
550	2.159	2.351	2.543	2.735	2.927	3.119	3.428	3.629	3.830	4.031	4.232	4.433	4.634	4.835
600	2.262	2.469	2.676	2.882	3.089	3.296	3.620	3.835	4.051	4.267	4.483	4.698	4.914	5.130
650	2.365	2.587	2.808	3.030	3.251	3.473	3.835	4.067	4.299	4.531	4.764	4.996	5.228	5.460
700	2.468	2.705	2.941	3.177	3.413	3.649	4.026	4.273	4.520	4.767	5.014	5.261	5.508	5.755
750	2.571	2.822	3.073	3.324	3.575	3.826	4.241	4.504	4.768	5.031	5.295	5.559	5.822	6.086
800	2.675	2.940	3.206	3.471	3.737	4.003	4.432	4.711	4.989	5.267	5.545	5.824	6.102	6.380
850	2.778	3.058	3.338	3.619	3.899	4.179	4.647	4.942	5.237	5.532	5.826	6.121	6.416	6.711
900	2.881	3.176	3.471	3.766	4.061	4.356	4.839	5.148	5.458	5.767	6.077	6.386	6.696	7.005
950	2.984	3.294	3.604	3.913	4.223	4.533	5.054	5.380	5.706	6.032	6.358	6.684	7.010	
1000	3.087	3.412	3.736	4.061	4.385	4.710	5.245	5.586	5.927	6.267	6.608	6.949		
1050	3.190	3.529	3.869	4.208	4.547	4.886	5.460	5.817	6.175	6.532	6.889	7.247		
1100	3.293	3.647	4.001	4.355	4.709	5.063	5.652	6.024	6.396	6.768	7.140			
1150	3.396	3.765	4.134	4.503	4.871	5.240	5.866	6.255	6.644	7.032				
1200	3.499	3.883	4.266	4.650	5.033	5.417	6.058	6.461	6.865					

SUPPLEMENTI

Stecca con piattina inox	12,00 m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 m
Motore con ricevitore radio A10327	140,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.

Altri automatismi disponibili a pag. 188

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00

Tabella tessuti sistema SG 4882

TESSUTO	CAT. PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	STECCHE*
Colorama 1	1	330	900	
		331-500	290	
Silente 20	3	305	900	
		306-500	260	
Aluscreen Futura	6	225	900	
		226-500	900	con stecche oltre H. 180
Basic Screen 5%	2	195	900	
		196-500	900	con stecche oltre H. 150
Colorama 2	2	330	900	
		331-500	290	
Ecoscreen	6	320	900	
		321-500	275	
Jumbotex	4	460	900	
Lightscreen	3	295	900	
		296-500	900	con stecche oltre H. 250
Multiscreen 1%	4	245	900	
		246-500	900	con stecche oltre H. 200
Multiscreen 5%	4	315	900	
		316-500	900	con stecche oltre H. 270
Multiscreen 10%	4	315	900	
		316-500	900	con stecche oltre H. 270
Newlife Screen	4	315	900	
		316-500	270	
Triscreen 1%	4	245	900	
		246-500	900	con stecche oltre H. 200
Triscreen 3%	4	245	900	
		246-500	900	con stecche oltre H. 200
Triscreen 5%	4	245	900	
		246-500	900	con stecche oltre H. 200
Versascreen 1%	2	295	900	
		296-500	900	con stecche oltre H. 250
Versascreen 5%	2	295	900	
		296-500	900	con stecche oltre H. 250
Versascreen 10%	2	295	900	
		296-500	900	con stecche oltre H. 250
Mercuro B (H300)	2	295	900	
		296-500	250	
Puma (H244)	1	239	900	
		240-500	900	con stecche oltre H. 210
Puma (H300)	1	295	900	
		296-500	900	con stecche oltre H. 250

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4882 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.029	2.067	2.104	2.141	2.179	2.216	2.254	2.291	2.329	2.366	2.403	2.441	2.478	2.516
200	2.069	2.110	2.151	2.192	2.232	2.273	2.314	2.355	2.395	2.436	2.477	2.518	2.559	2.599
250	2.109	2.200	2.248	2.296	2.344	2.391	2.439	2.487	2.535	2.582	2.630	2.678	2.725	2.773
300	2.150	2.244	2.295	2.346	2.397	2.448	2.499	2.550	2.601	2.653	2.704	2.755	2.806	2.857
350	2.190	2.311	2.367	2.423	2.480	2.536	2.592	2.648	2.704	2.761	2.817	2.873	2.929	2.986
400	2.230	2.354	2.414	2.474	2.533	2.593	2.652	2.712	2.771	2.831	2.891	2.950	3.010	3.069
450	2.270	2.421	2.486	2.551	2.616	2.680	2.745	2.810	2.874	2.939	3.004	3.069	3.133	3.198
500	2.310	2.465	2.533	2.601	2.669	2.737	2.805	2.873	2.941	3.009	3.078	3.146	3.214	3.282
550	2.350	2.532	2.605	2.678	2.752	2.825	2.898	2.971	3.044	3.118	3.191	3.264	3.337	3.410
600	2.391	2.575	2.652	2.728	2.805	2.882	2.958	3.035	3.111	3.188	3.264	3.341	3.418	3.494
650	2.431	2.642	2.724	2.806	2.887	2.969	3.051	3.133	3.214	3.296	3.378	3.459	3.541	3.623
700	2.471	2.686	2.771	2.856	2.941	3.026	3.111	3.196	3.281	3.366	3.451	3.536	3.622	3.707
750	2.511	2.753	2.843	2.933	3.023	3.114	3.204	3.294	3.384	3.474	3.565	3.655	3.745	3.835
800	2.551	2.796	2.890	2.983	3.077	3.171	3.264	3.358	3.451	3.545	3.638	3.732		
850	2.591	2.863	2.962	3.061	3.159	3.258	3.357	3.456	3.554	3.653	3.752			
900	2.632	2.907	3.009	3.111	3.213	3.315	3.417	3.519	3.621	3.723				

FASCIA PREZZO 2

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.109	2.154	2.198	2.242	2.286	2.330	2.374	2.418	2.462	2.507	2.551	2.595	2.639	2.683
200	2.170	2.219	2.268	2.317	2.366	2.415	2.465	2.514	2.563	2.612	2.661	2.710	2.759	2.809
250	2.230	2.331	2.389	2.447	2.504	2.562	2.620	2.678	2.735	2.793	2.851	2.909	2.966	3.024
300	2.290	2.396	2.459	2.522	2.585	2.647	2.710	2.773	2.836	2.899	2.961	3.024	3.087	3.150
350	2.350	2.485	2.555	2.624	2.694	2.763	2.833	2.903	2.972	3.042	3.112	3.181	3.251	3.320
400	2.411	2.550	2.625	2.700	2.774	2.849	2.923	2.998	3.073	3.147	3.222	3.297	3.371	3.446
450	2.471	2.639	2.720	2.802	2.883	2.965	3.046	3.128	3.209	3.291	3.372	3.454	3.535	3.616
500	2.531	2.704	2.791	2.877	2.964	3.050	3.137	3.223	3.310	3.396	3.483	3.569	3.656	3.742
550	2.591	2.793	2.886	2.980	3.073	3.166	3.259	3.353	3.446	3.539	3.633	3.726	3.819	3.913
600	2.652	2.858	2.957	3.055	3.153	3.252	3.350	3.448	3.547	3.645	3.743	3.841	3.940	4.038
650	2.712	2.947	3.052	3.157	3.262	3.368	3.473	3.578	3.683	3.788	3.893	3.998	4.104	4.209
700	2.772	3.012	3.122	3.233	3.343	3.453	3.563	3.673	3.783	3.894	4.004	4.114	4.224	4.334
750	2.833	3.101	3.218	3.335	3.452	3.569	3.686	3.803	3.920	4.037	4.154	4.271	4.388	4.505
800	2.893	3.166	3.288	3.410	3.532	3.654	3.776	3.898	4.020	4.142	4.264	4.386		
850	2.953	3.255	3.384	3.513	3.641	3.770	3.899	4.028	4.157	4.286	4.414			
900	3.013	3.320	3.454	3.588	3.722	3.856	3.989	4.123	4.257	4.391				

FASCIA PREZZO 3

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.190	2.241	2.291	2.342	2.393	2.444	2.495	2.546	2.596	2.647	2.698	2.749	2.800	2.850
200	2.270	2.328	2.385	2.443	2.500	2.558	2.615	2.673	2.730	2.788	2.845	2.903	2.960	3.018
250	2.350	2.462	2.529	2.597	2.665	2.733	2.801	2.868	2.936	3.004	3.072	3.140	3.207	3.275
300	2.431	2.549	2.623	2.698	2.772	2.847	2.921	2.996	3.070	3.145	3.219	3.294	3.368	3.443
350	2.511	2.659	2.742	2.825	2.908	2.991	3.074	3.157	3.240	3.323	3.406	3.489	3.572	3.655
400	2.591	2.746	2.836	2.925	3.015	3.105	3.195	3.284	3.374	3.464	3.553	3.643	3.733	3.822
450	2.672	2.857	2.955	3.053	3.151	3.249	3.348	3.446	3.544	3.642	3.740	3.839	3.937	4.035
500	2.752	2.944	3.048	3.153	3.258	3.363	3.468	3.573	3.678	3.783	3.888	3.993	4.097	4.202
550	2.833	3.054	3.167	3.281	3.394	3.508	3.621	3.734	3.848	3.961	4.075	4.188	4.301	4.415
600	2.913	3.141	3.261	3.381	3.501	3.621	3.742	3.862	3.982	4.102	4.222	4.342	4.462	4.582
650	2.993	3.252	3.380	3.509	3.637	3.766	3.894	4.023	4.152	4.280	4.409	4.537	4.666	4.795
700	3.074	3.339	3.474	3.609	3.744	3.880	4.015	4.150	4.286	4.421	4.556	4.691	4.827	4.962
750	3.154	3.449	3.593	3.737	3.880	4.024	4.168	4.312	4.455	4.599	4.743	4.887	5.031	5.174
800	3.234	3.536	3.687	3.837	3.988	4.138	4.288	4.439	4.589	4.740	4.890	5.041		
850	3.315	3.647	3.806	3.964	4.123	4.282	4.441	4.600	4.759	4.918	5.077			
900	3.395	3.734	3.899	4.065	4.231	4.396	4.562	4.728	4.893	5.059				

FASCIA PREZZO 4

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.270	2.328	2.385	2.443	2.500	2.558	2.615	2.673	2.730	2.788	2.845	2.903	2.960	3.018
200	2.371	2.436	2.502	2.568	2.634	2.700	2.766	2.832	2.898	2.963	3.029	3.095	3.161	3.227
250	2.471	2.592	2.670	2.748	2.826	2.904	2.981	3.059	3.137	3.215	3.293	3.371	3.449	3.526
300	2.571	2.701	2.787	2.873	2.960	3.046	3.132	3.218	3.304	3.391	3.477	3.563	3.649	3.736
350	2.672	2.833	2.930	3.026	3.122	3.219	3.315	3.411	3.508	3.604	3.701	3.797	3.893	3.990
400	2.772	2.942	3.047	3.151	3.256	3.361	3.466	3.570	3.675	3.780	3.885	3.990	4.094	4.199
450	2.873	3.074	3.189	3.304	3.419	3.534	3.649	3.764	3.879	3.994	4.109	4.223	4.338	4.453
500	2.973	3.183	3.306	3.430	3.553	3.676	3.799	3.923	4.046	4.169	4.293	4.416	4.539	4.663
550	3.074	3.315	3.449	3.582	3.716	3.849	3.983	4.116	4.249	4.383	4.516	4.650	4.783	4.917
600	3.174	3.424	3.566	3.708	3.849	3.991	4.133	4.275	4.417	4.559	4.701	4.842	4.984	5.126
650	3.274	3.556	3.708	3.860	4.012	4.164	4.316	4.468	4.620	4.772	4.924	5.076	5.228	5.380
700	3.375	3.665	3.825	3.986	4.146	4.307	4.467	4.627	4.788	4.948	5.108	5.269	5.429	5.590
750	3.475	3.797	3.968	4.138	4.309	4.479	4.650	4.821	4.991	5.162	5.332	5.503	5.673	5.844
800	3.576	3.906	4.085	4.264	4.443	4.622	4.801	4.980	5.158	5.337	5.516	5.695		
850	3.676	4.038	4.227	4.416	4.606	4.795	4.984	5.173	5.362	5.551	5.740			
900	3.777	4.147	4.344	4.542	4.739	4.937	5.134	5.332	5.529	5.727				

FASCIA PREZZO 5

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.350	2.415	2.479	2.543	2.607	2.672	2.736	2.800	2.864	2.928	2.993	3.057	3.121	3.185
200	2.471	2.545	2.619	2.694	2.768	2.842	2.916	2.991	3.065	3.139	3.213	3.288	3.362	3.436
250	2.591	2.723	2.811	2.898	2.986	3.074	3.162	3.250	3.338	3.426	3.514	3.602	3.690	3.777
300	2.712	2.853	2.951	3.049	3.147	3.245	3.343	3.441	3.539	3.637	3.735	3.833	3.931	4.028
350	2.833	3.007	3.117	3.227	3.337	3.446	3.556	3.666	3.776	3.885	3.995	4.105	4.215	4.325
400	2.953	3.138	3.258	3.377	3.497	3.617	3.737	3.857	3.977	4.096	4.216	4.336	4.456	4.576
450	3.074	3.292	3.423	3.555	3.687	3.818	3.950	4.082	4.213	4.345	4.477	4.608	4.740	4.872
500	3.194	3.422	3.564	3.706	3.847	3.989	4.131	4.273	4.414	4.556	4.698	4.839	4.981	5.123
550	3.315	3.576	3.730	3.883	4.037	4.191	4.344	4.498	4.651	4.805	4.958	5.112	5.265	5.419
600	3.435	3.707	3.870	4.034	4.198	4.361	4.525	4.688	4.852	5.016	5.179	5.343	5.506	5.670
650	3.556	3.861	4.036	4.212	4.387	4.563	4.738	4.913	5.089	5.264	5.440	5.615	5.791	5.966
700	3.676	3.991	4.177	4.362	4.548	4.733	4.919	5.104	5.290	5.475	5.661	5.846	6.032	6.217
750	3.797	4.145	4.343	4.540	4.737	4.935	5.132	5.329	5.527	5.724	5.921	6.119	6.316	6.513
800	3.917	4.276	4.483	4.691	4.898	5.105	5.313	5.520	5.728	5.935	6.142	6.350		
850	4.038	4.430	4.649	4.868	5.088	5.307	5.526	5.745	5.964	6.184	6.403			
900	4.158	4.560	4.790	5.019	5.248	5.477	5.707	5.936	6.165	6.395				

FASCIA PREZZO 6

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.431	2.502	2.573	2.644	2.714	2.785	2.856	2.927	2.998	3.069	3.140	3.211	3.282	3.353
200	2.571	2.654	2.737	2.819	2.902	2.984	3.067	3.150	3.232	3.315	3.398	3.480	3.563	3.645
250	2.712	2.853	2.951	3.049	3.147	3.245	3.343	3.441	3.539	3.637	3.735	3.833	3.931	4.028
300	2.853	3.006	3.115	3.225	3.334	3.444	3.554	3.663	3.773	3.883	3.992	4.102	4.212	4.321
350	2.993	3.181	3.304	3.428	3.551	3.674	3.797	3.920	4.043	4.167	4.290	4.413	4.536	4.659
400	3.134	3.334	3.468	3.603	3.738	3.873	4.008	4.143	4.278	4.413	4.548	4.682	4.817	4.952
450	3.274	3.509	3.658	3.806	3.955	4.103	4.251	4.400	4.548	4.697	4.845	4.993	5.142	5.290
500	3.415	3.662	3.822	3.982	4.142	4.302	4.462	4.622	4.783	4.943	5.103	5.263	5.423	5.583
550	3.556	3.837	4.011	4.185	4.358	4.532	4.706	4.879	5.053	5.227	5.400	5.574	5.747	5.921
600	3.696	3.990	4.175	4.360	4.546	4.731	4.916	5.102	5.287	5.473	5.658	5.843	6.029	6.214
650	3.837	4.165	4.364	4.563	4.762	4.961	5.160	5.359	5.558	5.756	5.955	6.154	6.353	6.552
700	3.977	4.318	4.528	4.739	4.950	5.160	5.371	5.581	5.792	6.003	6.213	6.424	6.634	6.845
750	4.118	4.493	4.718	4.942	5.166	5.390	5.614	5.838	6.062	6.286	6.511	6.735	6.959	7.183
800	4.259	4.646	4.882	5.117	5.353	5.589	5.825	6.061	6.297	6.532	6.768	7.004		
850	4.399	4.822	5.071	5.320	5.570	5.819	6.068	6.318	6.567	6.816	7.066			
900	4.540	4.974	5.235	5.496	5.757	6.018	6.279	6.540	6.801	7.062				

FASCIA PREZZO 7

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
150	2.511	2.589	2.666	2.744	2.822	2.899	2.977	3.054	3.132	3.210	3.287	3.365	3.442	3.520
200	2.672	2.763	2.854	2.945	3.036	3.127	3.218	3.309	3.400	3.491	3.582	3.673	3.764	3.855
250	2.833	2.984	3.092	3.200	3.308	3.416	3.524	3.632	3.740	3.848	3.956	4.064	4.172	4.280
300	2.993	3.158	3.279	3.401	3.522	3.643	3.765	3.886	4.007	4.129	4.250	4.372	4.493	4.614
350	3.154	3.355	3.492	3.628	3.765	3.902	4.038	4.175	4.311	4.448	4.584	4.721	4.858	4.994
400	3.315	3.529	3.679	3.829	3.979	4.129	4.279	4.429	4.579	4.729	4.879	5.029	5.179	5.329
450	3.475	3.727	3.892	4.057	4.222	4.387	4.553	4.718	4.883	5.048	5.213	5.378	5.544	5.709
500	3.636	3.901	4.080	4.258	4.437	4.615	4.794	4.972	5.151	5.329	5.508	5.686	5.865	6.043
550	3.797	4.098	4.292	4.486	4.680	4.873	5.067	5.261	5.455	5.648	5.842	6.036	6.230	6.423
600	3.957	4.273	4.480	4.687	4.894	5.101	5.308	5.515	5.722	5.930	6.137	6.344	6.551	6.758
650	4.118	4.470	4.692	4.915	5.137	5.359	5.582	5.804	6.026	6.249	6.471	6.693	6.915	7.138
700	4.279	4.644	4.880	5.116	5.351	5.587	5.823	6.058	6.294	6.530	6.765	7.001	7.237	7.473
750	4.439	4.842	5.093	5.343	5.594	5.845	6.096	6.347	6.598	6.849	7.100	7.351	7.601	7.852
800	4.600	5.016	5.280	5.544	5.809	6.073	6.337	6.601	6.866	7.130	7.394	7.659		
850	4.761	5.213	5.493	5.772	6.052	6.331	6.611	6.890	7.170	7.449	7.728			
900	4.921	5.387	5.680	5.973	6.266	6.559	6.852	7.144	7.437	7.730				

SUPPLEMENTI

Stecca con piattina inox	12,00	m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00	m
Motore con ricevitore radio A10327	140,00	cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00	cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00	cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188		

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00

Tende a rullo dim-out

Disegnati per essere funzionali, i sistemi dimout Silent Gliss forniscono la soluzione ideale per l'oscuramento degli ambienti.

Particolarmente adatti per sale riunioni e ambienti lavorativi, i sistemi sono di semplice installazione e utilizzo ed è possibile scegliere tra azionamento elettrico o a catenella.

Il cassonetto, i profili laterali e il sistema di tensionamento zip si combinano in modo unico per creare l'oscuramento perfetto.

Tende a rullo dim-out

Guida alla scelta del sistema

Comando	Cassonetto	Peso max.	← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	Guide Zip	Sistema	Pagina
	Small	2 kg	160 cm	65 cm	160 cm	40 mm	SG 4710	428
	Medium	3,7 kg	220 cm	65 cm	240 cm	40 mm	SG 4730	428
	 Large	6 kg	300 cm	65 cm	300 cm	40 mm	SG 4740	428
	Small	2 kg	160 cm	65 cm	160 cm	40 mm	SG 4760	440
	Medium	3,7 kg	220 cm	65 cm	240 cm	40 mm	SG 4770	440
	 Large	6 kg	300 cm	65 cm	300 cm	40 mm	SG 4780	440

Tende a rullo dim-out

SG 4710/4730/4740

- Tenda a rullo con cassonetto e guide laterali ZIP con avvolgimento del tessuto a catenella disponibile in tre versioni: sistema SG 4710, SG 4730 e SG 4740
- Cassonetto in alluminio estruso ispezionabile da mm 73x73 (4710), mm 90x90 (4730) o mm 110x110 (4740) completo di spazzolino interno per la pulizia del telo
- Piastre laterali in metallo pressofuso con facile aggancio a scatto verticale per l'inserimento del rullo
- Guide laterali a scatto in alluminio estruso da mm 40x24,5 con profilo ZIP interno a doppio componente per la gestione delle tolleranze laterali
- Balza terminale in alluminio estruso completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 41 (4710), mm 60 (4730) o mm 80 (4740)
- Meccanismo di comando frizionato con molla di richiamo ove necessaria
- Catenella di comando in plastica bianca o nera o in metallo posizionabile a sinistra o a destra
- Colorazioni standard parti metalliche: verniciato bianco RAL 9016 o nero RAL 9005 (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Tessuto confezionato con cerniere saldate lungo i bordi laterali e fissate all'interno dei pattini balza
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Installazione con fissaggio diretto sia del cassonetto che delle guide laterali (inclinazione fino a 15°)
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
3 m	65 cm	3 m	6

CASSONETTI - scala 1:4

SG 4710



Small

SG 4730



Medium

SG 4740



Large

MISURE E PORTATE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza tra le guide = larghezza del sistema A - 80 mm
D: tensionatore Child Safety A10731 - minimo 150 cm da terra

Sistema	Cassonetto	Guide ZIP	Tubo	L max.	L min.	H max.	Peso max.
SG 4710	73	40 mm	41 mm	160 cm	65 cm	160 cm	2 Kg
SG 4730	90	40 mm	60 mm	220 cm	65 cm	240 cm	3,7 Kg
SG 4740	110	40 mm	80 mm	300 cm	65 cm	300 cm	6 Kg

Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato.

GUIDE LATERALI E BALZA



Guida laterale ZIP



Balza

Guida ZIP

Balza

Il sistema ZIP a due componenti, unico nel suo genere, garantisce un azionamento morbido e uniforme. Il tessuto è sempre teso alla perfezione, mentre i profili laterali consentono il posizionamento perfetto davanti alla finestra o vetrata.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4710

Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete



Installazione ad incasso



* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 25 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4730

Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete



Installazione ad incasso



* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 35 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4740

Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete



Installazione ad incasso



* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 50 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

POSIZIONE DEI FORI DI FISSAGGIO



Il cassonetto e le guide laterali vengono preforate per l'installazione secondo le distanze indicate.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Tabella tessuti sistema SG 4710

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 5%	2	160	160
Lightscreen	3	160	160
Moon	4	160	160
Puma	1	160	160

Tabella tessuti sistema SG 4730

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 5%	2	220	240
Lightscreen	3	220	240
Moon	4	220	240
Puma	1	220	240

Tabella tessuti sistema SG 4740

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE
Basic Screen 5%	2	250	300	
		251- 300	300	con giunta oltre H. 210
Lightscreen	3	300	300	
Moon	4	260	300	
Puma	1	300	300	

ATTENZIONE
Tutte le tende con i tessuti oscuranti verranno prodotte con la fettuccia zip di colore nero a garanzia di un miglior oscuramento.

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4710 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	379	392	405	418	431	445	458	471	484
120	404	417	431	445	458	472	486	499	513
140	428	443	457	471	485	500	514	528	542
160	453	468	483	498	512	527	542	557	571

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	393	408	423	438	453	468	483	498	513
120	420	436	452	467	483	499	515	530	546
140	447	464	480	497	513	530	547	563	580
160	474	491	509	526	544	561	578	596	613

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	407	424	441	458	474	491	508	525	541
120	437	454	472	490	508	526	544	561	579
140	466	485	504	523	541	560	579	598	617
160	495	515	535	555	575	595	615	635	655

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	422	440	459	477	496	514	533	551	570
120	453	473	493	513	533	553	572	592	612
140	484	506	527	548	570	591	612	633	655
160	516	538	561	584	606	629	652	674	697

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	436	456	477	497	517	538	558	578	598
120	470	492	514	535	557	579	601	623	645
140	503	527	550	574	598	621	645	668	692
160	537	562	587	612	638	663	688	713	739

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	450	472	495	517	539	561	583	605	627
120	486	510	534	558	582	606	630	654	678
140	522	548	574	600	626	652	677	703	729
160	558	585	613	641	669	697	725	753	780

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	465	489	512	536	560	584	608	632	656
120	503	529	555	581	607	633	659	685	711
140	541	569	597	625	654	682	710	738	767
160	579	609	639	670	700	731	761	792	822

SUPPLEMENTI

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	470,00

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4730 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	433	462	491	520	549	578	607	636
120	458	488	518	548	578	608	639	669
140	483	514	545	576	607	639	670	701
160	507	540	572	604	637	669	701	797
180	532	566	599	632	666	699	796	830
200	557	591	626	660	695	793	828	862
220	582	617	653	688	788	823	859	895
240	606	643	680	716	817	854	890	927

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	447	480	513	545	578	610	643	675
120	474	509	543	577	611	646	680	714
140	501	537	573	609	645	681	717	753
160	528	566	603	641	678	716	753	855
180	555	594	634	673	712	751	854	893
200	582	623	664	705	746	850	891	932
220	609	652	694	737	843	885	928	970
240	636	680	724	768	876	920	965	1.009

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	462	498	534	570	606	643	679	715
120	491	529	568	606	644	683	721	759
140	520	561	601	642	682	723	763	804
160	549	592	635	677	720	763	806	912
180	578	623	668	713	758	803	912	957
200	607	655	702	749	796	907	954	1.001
220	637	686	735	785	898	947	996	1.046
240	666	717	769	820	936	987	1.039	1.090

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	476	516	555	595	635	675	714	754
120	507	550	592	635	677	720	762	805
140	539	584	629	674	720	765	810	855
160	570	618	666	714	762	810	858	970
180	601	652	703	754	804	855	969	1.020
200	633	686	740	793	847	964	1.017	1.071
220	664	720	777	833	953	1.009	1.065	1.121
240	695	754	813	872	995	1.054	1.113	1.172

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	490	534	577	620	664	707	750	793
120	524	570	617	664	710	757	804	850
140	557	607	657	707	757	807	857	907
160	591	644	697	751	804	857	910	1.027
180	625	681	738	794	851	907	1.027	1.084
200	658	718	778	837	897	1.021	1.081	1.140
220	692	755	818	881	1.008	1.071	1.134	1.197
240	725	792	858	924	1.054	1.121	1.187	1.254

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	505	551	598	645	692	739	786	833
120	540	591	642	693	743	794	845	896
140	576	631	685	740	794	849	904	958
160	612	670	729	787	846	904	962	1.085
180	648	710	772	834	897	959	1.085	1.147
200	683	749	816	882	948	1.078	1.144	1.210
220	719	789	859	929	1.063	1.133	1.203	1.273
240	755	829	903	976	1.114	1.188	1.262	1.335

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	519	569	620	670	721	771	822	872
120	557	612	667	721	776	831	886	941
140	595	654	713	773	832	891	950	1.010
160	633	696	760	824	887	951	1.015	1.142
180	671	739	807	875	943	1.011	1.143	1.211
200	709	781	854	926	999	1.135	1.207	1.280
220	747	823	900	977	1.118	1.195	1.271	1.348
240	785	866	947	1.028	1.173	1.255	1.336	1.417

SUPPLEMENTI

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	470,00

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4740 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	509	547	586	625	664	702	741	780	819	857	896	935
120	533	573	613	653	693	733	773	812	852	892	932	972
140	558	599	640	681	722	763	804	845	886	927	968	1.009
160	583	625	667	709	751	793	835	877	919	961	1.004	1.114
180	608	651	694	737	780	823	867	910	953	996	1.108	1.151
200	632	677	721	765	809	854	898	942	986	1.099	1.144	1.188
220	657	702	748	793	839	884	929	975	1.089	1.134	1.180	1.225
240	682	728	775	821	868	914	961	1.007	1.122	1.169	1.215	1.262
260	707	754	802	849	897	944	992	1.108	1.156	1.203	1.251	1.299
280	731	780	829	877	926	975	1.092	1.141	1.189	1.238	1.287	1.335
300	756	806	856	905	955	1.074	1.123	1.173	1.223	1.273	1.323	1.372

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	523	565	608	650	692	735	777	819	862	904	946	989
120	550	594	638	682	726	770	814	858	902	946	990	1.034
140	577	622	668	714	759	805	851	896	942	988	1.033	1.079
160	604	651	698	746	793	840	887	935	982	1.029	1.077	1.193
180	631	680	729	777	826	875	924	973	1.022	1.071	1.189	1.238
200	658	708	759	809	860	911	961	1.012	1.062	1.182	1.232	1.283
220	685	737	789	841	894	946	998	1.050	1.171	1.224	1.276	1.328
240	711	765	819	873	927	981	1.035	1.089	1.211	1.265	1.319	1.373
260	738	794	850	905	961	1.016	1.072	1.196	1.252	1.307	1.363	1.418
280	765	823	880	937	994	1.051	1.177	1.235	1.292	1.349	1.406	1.463
300	792	851	910	969	1.028	1.155	1.214	1.273	1.332	1.391	1.450	1.508

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	537	583	629	675	721	767	813	859	905	950	996	1.042
120	566	614	663	711	759	807	855	903	951	999	1.047	1.096
140	595	646	696	746	797	847	897	948	998	1.048	1.099	1.149
160	625	677	730	782	835	887	940	992	1.045	1.097	1.150	1.271
180	654	708	763	818	873	927	982	1.037	1.092	1.146	1.270	1.324
200	683	740	797	854	911	967	1.024	1.081	1.138	1.264	1.321	1.378
220	712	771	830	889	949	1.008	1.067	1.126	1.254	1.313	1.372	1.431
240	741	803	864	925	986	1.048	1.109	1.170	1.301	1.362	1.423	1.484
260	770	834	897	961	1.024	1.088	1.151	1.284	1.347	1.411	1.474	1.538
280	799	865	931	997	1.062	1.128	1.263	1.328	1.394	1.460	1.525	1.591
300	829	897	964	1.032	1.100	1.237	1.305	1.373	1.441	1.509	1.577	1.645

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	551	601	650	700	749	799	848	898	947	997	1.046	1.096
120	583	635	687	740	792	844	896	949	1.001	1.053	1.105	1.157
140	614	669	724	779	834	889	944	999	1.054	1.109	1.164	1.219
160	645	703	761	819	876	934	992	1.050	1.107	1.165	1.223	1.349
180	677	737	798	858	919	979	1.040	1.100	1.161	1.221	1.351	1.411
200	708	771	835	898	961	1.024	1.088	1.151	1.214	1.346	1.409	1.473
220	740	806	872	938	1.004	1.070	1.136	1.202	1.336	1.402	1.468	1.534
240	771	840	908	977	1.046	1.115	1.183	1.252	1.390	1.458	1.527	1.596
260	802	874	945	1.017	1.088	1.160	1.231	1.371	1.443	1.514	1.586	1.657
280	834	908	982	1.056	1.131	1.205	1.348	1.422	1.496	1.571	1.645	1.719
300	865	942	1.019	1.096	1.173	1.319	1.396	1.473	1.550	1.627	1.704	1.781

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	566	619	672	725	778	831	884	937	990	1.043	1.096	1.150
120	599	656	712	768	825	881	938	994	1.050	1.107	1.163	1.219
140	633	692	752	812	872	931	991	1.051	1.110	1.170	1.230	1.289
160	666	729	792	855	918	981	1.044	1.107	1.170	1.233	1.296	1.428
180	700	766	832	899	965	1.031	1.098	1.164	1.230	1.296	1.431	1.498
200	733	803	873	942	1.012	1.081	1.151	1.220	1.290	1.428	1.498	1.568
220	767	840	913	986	1.059	1.131	1.204	1.277	1.419	1.492	1.565	1.637
240	801	877	953	1.029	1.105	1.181	1.258	1.334	1.479	1.555	1.631	1.707
260	834	914	993	1.073	1.152	1.231	1.311	1.459	1.539	1.618	1.698	1.777
280	868	950	1.033	1.116	1.199	1.282	1.433	1.516	1.599	1.681	1.764	1.847
300	901	987	1.073	1.159	1.246	1.400	1.486	1.572	1.659	1.745	1.831	1.917

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	580	637	693	750	807	863	920	977	1.033	1.090	1.146	1.203
120	616	676	737	797	858	918	979	1.039	1.100	1.160	1.221	1.281
140	652	716	780	845	909	973	1.038	1.102	1.166	1.231	1.295	1.359
160	687	755	824	892	960	1.028	1.096	1.165	1.233	1.301	1.369	1.506
180	723	795	867	939	1.011	1.083	1.155	1.227	1.299	1.371	1.512	1.584
200	759	835	911	986	1.062	1.138	1.214	1.290	1.366	1.511	1.587	1.662
220	795	874	954	1.034	1.114	1.193	1.273	1.353	1.501	1.581	1.661	1.741
240	830	914	997	1.081	1.165	1.248	1.332	1.415	1.568	1.651	1.735	1.819
260	866	953	1.041	1.128	1.216	1.303	1.391	1.547	1.634	1.722	1.809	1.897
280	902	993	1.084	1.176	1.267	1.358	1.518	1.610	1.701	1.792	1.884	1.975
300	938	1.033	1.128	1.223	1.318	1.482	1.577	1.672	1.767	1.863	1.958	2.053

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	594	655	715	775	835	895	956	1.016	1.076	1.136	1.197	1.257
120	632	697	762	826	891	955	1.020	1.085	1.149	1.214	1.278	1.343
140	670	739	808	877	946	1.015	1.084	1.153	1.222	1.291	1.360	1.429
160	708	782	855	928	1.002	1.075	1.149	1.222	1.296	1.369	1.442	1.585
180	746	824	902	980	1.057	1.135	1.213	1.291	1.369	1.447	1.593	1.671
200	784	866	949	1.031	1.113	1.195	1.277	1.360	1.442	1.593	1.675	1.757
220	822	909	995	1.082	1.169	1.255	1.342	1.428	1.584	1.670	1.757	1.844
240	860	951	1.042	1.133	1.224	1.315	1.406	1.497	1.657	1.748	1.839	1.930
260	898	993	1.089	1.184	1.280	1.375	1.470	1.635	1.730	1.825	1.921	2.016
280	936	1.036	1.136	1.235	1.335	1.435	1.604	1.703	1.803	1.903	2.003	2.103
300	974	1.078	1.182	1.286	1.391	1.564	1.668	1.772	1.876	1.981	2.085	2.189

SUPPLEMENTI

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	470,00

Tende a rullo dim-out

SG 4760/4770/4780

- Tenda a rullo motorizzata con cassonetto e guide laterali ZIP disponibile in tre versioni: sistema SG 4760, SG 4770 e SG 4780
- Cassonetto in alluminio estruso ispezionabile da mm 73x73 (4760), mm 90x90 (4770) o mm 110x110 (4780) completo di spazzolino interno per la pulizia del telo
- Piastre laterali in metallo pressofuso con facile aggancio a scatto verticale per l'inserimento del rullo
- Guide laterali a scatto in alluminio estruso da mm 40x24,5 con profilo ZIP interno a doppio componente per la gestione delle tolleranze laterali
- Balza terminale in alluminio estruso completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 41 (4760), mm 60 (4770) o mm 80 (4780)
- Motore tubolare elettronico 10322 o elettronico radio 10323 (230V / 50Hz) posizionabile a sinistra o a destra
- Colorazioni standard parti metalliche: verniciato bianco RAL 9016 o nero RAL 9005 (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Tessuto confezionato con cerniere saldate lungo i bordi laterali e fissate all'interno dei pattini balza
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Installazione con fissaggio diretto sia del cassonetto che delle guide laterali (inclinazione fino a 15°)
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg
3 m	65 cm	3 m	6

CASSONETTI - scala 1:4

SG 4760



Small

SG 4770



Medium

SG 4780



Large

MISURE E PORTATE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza tra le guide = larghezza del sistema A - 80 mm
D: tensionatore Child Safety A10731 - minimo 150 cm da terra

Sistema	Cassonetto	Guide ZIP	Tubo	L max.	L min.	H max.	Peso max.
SG 4760	73	40 mm	41 mm	160 cm	65 cm	160 cm	2 Kg
SG 4770	90	40 mm	60 mm	220 cm	65 cm	240 cm	3,7 Kg
SG 4780	110	40 mm	80 mm	300 cm	65 cm	300 cm	6 Kg

Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato.

GUIDE LATERALI E BALZA



Guida laterale ZIP



Balza

Guida ZIP

Balza

Il sistema ZIP a due componenti, unico nel suo genere, garantisce un azionamento morbido e uniforme.
Il tessuto è sempre teso alla perfezione, mentre i profili laterali consentono il posizionamento perfetto davanti alla finestra o vetrata.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4760

Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete



Installazione ad incasso



* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 25 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4770

Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete



Installazione ad incasso



* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 35 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4780

Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete



Installazione ad incasso



* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 50 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

POSIZIONE DEI FORI DI FISSAGGIO



Il cassonetto e le guide laterali vengono preforate per l'installazione secondo le distanze indicate.

MOTORI



Motore 10322
Motore 10323 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 5 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Corrente: 0,8 A
- Potenza: 180 W
- Frequenza ricevitore radio motore 10323: 868 MHz
- Protezione da sovraccarichi
- CE Standard
- Peso: 1,25 kg

SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

Tabella tessuti sistema SG 4760

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 5%	2	160	160
Lightscreen	3	160	160
Moon	4	160	160
Puma	1	160	160

Tabella tessuti sistema SG 4770

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 5%	2	220	240
Lightscreen	3	220	240
Moon	4	220	240
Puma	1	220	240

Tabella tessuti sistema SG 4780

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE
Basic Screen 5%	2	250	300	
		251- 300	300	con giunta oltre H. 210
Lightscreen	3	300	300	
Moon	4	260	300	
Puma	1	300	300	

ATTENZIONE
Tutte le tende con i tessuti oscuranti verranno prodotte con la fettuccia zip di colore nero a garanzia di un miglior oscuramento.

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4760 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	747	762	777	792	807	822	836	851	866
120	775	790	805	821	836	851	867	882	897
140	802	818	834	849	865	881	897	913	929
160	829	846	862	878	895	911	927	944	960

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	760	777	793	810	826	843	859	876	892
120	790	807	824	841	859	876	893	910	927
140	819	837	855	873	891	909	927	945	963
160	848	867	886	904	923	942	961	979	998

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	773	791	809	828	846	864	882	900	918
120	805	824	843	862	881	900	919	938	957
140	836	856	876	896	916	936	957	977	997
160	867	888	909	931	952	973	994	1.015	1.036

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	786	806	826	845	865	885	905	924	944
120	820	841	862	883	904	925	945	966	987
140	853	875	897	920	942	964	986	1.009	1.031
160	886	910	933	957	980	1.004	1.027	1.051	1.074

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	799	821	842	863	885	906	927	949	970
120	835	857	880	903	926	949	972	995	1.017
140	870	894	919	943	967	992	1.016	1.040	1.065
160	905	931	957	983	1.009	1.035	1.060	1.086	1.112

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	812	835	858	881	904	927	950	973	996
120	850	874	899	924	949	973	998	1.023	1.047
140	887	913	940	966	993	1.019	1.046	1.072	1.099
160	924	952	981	1.009	1.037	1.065	1.094	1.122	1.150

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
100	825	850	874	899	924	948	973	998	1.022
120	865	891	918	944	971	998	1.024	1.051	1.077
140	904	932	961	990	1.018	1.047	1.076	1.104	1.133
160	943	974	1.004	1.035	1.066	1.096	1.127	1.158	1.188

SUPPLEMENTI

Motore con ricevitore radio A10523	140,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	470,00

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4770 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	766	799	833	867	901	934	968	1.002
120	793	828	863	898	933	968	1.002	1.037
140	821	857	893	929	965	1.001	1.037	1.073
160	849	886	923	960	997	1.034	1.071	1.108
180	877	915	953	991	1.029	1.067	1.105	1.144
200	904	944	983	1.022	1.061	1.101	1.140	1.179
220	932	973	1.013	1.053	1.093	1.134	1.174	1.214
240	960	1.001	1.043	1.084	1.126	1.167	1.208	1.250

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	780	817	855	892	929	966	1.004	1.041
120	810	849	888	927	966	1.005	1.044	1.083
140	840	880	921	962	1.002	1.043	1.083	1.124
160	870	912	954	997	1.039	1.081	1.123	1.166
180	900	944	988	1.031	1.075	1.119	1.163	1.207
200	930	975	1.021	1.066	1.112	1.157	1.203	1.249
220	960	1.007	1.054	1.101	1.148	1.196	1.243	1.290
240	990	1.038	1.087	1.136	1.185	1.234	1.283	1.332

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	794	835	876	917	958	999	1.039	1.080
120	826	869	913	956	999	1.042	1.085	1.128
140	859	904	949	994	1.040	1.085	1.130	1.175
160	891	938	986	1.033	1.081	1.128	1.176	1.223
180	923	973	1.022	1.072	1.122	1.171	1.221	1.271
200	955	1.007	1.059	1.111	1.163	1.214	1.266	1.318
220	987	1.041	1.095	1.149	1.203	1.258	1.312	1.366
240	1.019	1.076	1.132	1.188	1.244	1.301	1.357	1.413

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	809	853	897	942	986	1.031	1.075	1.120
120	843	890	937	984	1.032	1.079	1.126	1.173
140	877	927	977	1.027	1.077	1.127	1.177	1.227
160	912	964	1.017	1.070	1.122	1.175	1.228	1.280
180	946	1.001	1.057	1.112	1.168	1.223	1.279	1.334
200	980	1.039	1.097	1.155	1.213	1.271	1.330	1.388
220	1.015	1.076	1.137	1.198	1.258	1.319	1.380	1.441
240	1.049	1.113	1.176	1.240	1.304	1.368	1.431	1.495

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	823	871	919	967	1.015	1.063	1.111	1.159
120	859	911	962	1.013	1.065	1.116	1.167	1.219
140	896	951	1.005	1.060	1.114	1.169	1.224	1.278
160	933	990	1.048	1.106	1.164	1.222	1.280	1.338
180	969	1.030	1.092	1.153	1.214	1.275	1.336	1.398
200	1.006	1.070	1.135	1.199	1.264	1.328	1.393	1.457
220	1.042	1.110	1.178	1.246	1.313	1.381	1.449	1.517
240	1.079	1.150	1.221	1.292	1.363	1.434	1.505	1.577

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	837	889	940	992	1.044	1.095	1.147	1.198
120	876	931	987	1.042	1.098	1.153	1.209	1.264
140	915	974	1.033	1.093	1.152	1.211	1.270	1.330
160	953	1.017	1.080	1.143	1.206	1.269	1.332	1.395
180	992	1.059	1.126	1.193	1.260	1.327	1.394	1.461
200	1.031	1.102	1.173	1.243	1.314	1.385	1.456	1.527
220	1.070	1.144	1.219	1.294	1.368	1.443	1.518	1.593
240	1.108	1.187	1.266	1.344	1.423	1.501	1.580	1.658

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220
100	851	907	962	1.017	1.072	1.127	1.182	1.238
120	892	952	1.012	1.071	1.131	1.190	1.250	1.309
140	933	997	1.061	1.125	1.189	1.253	1.317	1.381
160	974	1.043	1.111	1.179	1.248	1.316	1.385	1.453
180	1.015	1.088	1.161	1.234	1.306	1.379	1.452	1.525
200	1.056	1.133	1.211	1.288	1.365	1.442	1.519	1.596
220	1.097	1.179	1.260	1.342	1.423	1.505	1.587	1.668
240	1.138	1.224	1.310	1.396	1.482	1.568	1.654	1.740

SUPPLEMENTI

Motore con ricevitore radio A10523	140,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	470,00

TABELLE PREZZI SISTEMA SG 4780 (€ iva esclusa)

FASCIA PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	833	878	924	970	1.015	1.061	1.107	1.152	1.198	1.244	1.289	1.335
120	860	907	954	1.001	1.048	1.094	1.141	1.188	1.235	1.281	1.328	1.375
140	888	936	984	1.032	1.080	1.128	1.175	1.223	1.271	1.319	1.367	1.415
160	916	965	1.014	1.063	1.112	1.161	1.210	1.259	1.308	1.357	1.406	1.455
180	944	994	1.044	1.094	1.144	1.194	1.244	1.294	1.344	1.394	1.444	1.494
200	972	1.023	1.074	1.125	1.176	1.227	1.278	1.330	1.381	1.432	1.483	1.534
220	999	1.052	1.104	1.156	1.208	1.261	1.313	1.365	1.417	1.470	1.522	1.574
240	1.027	1.080	1.134	1.187	1.240	1.294	1.347	1.401	1.454	1.507	1.561	1.614
260	1.055	1.109	1.164	1.218	1.273	1.327	1.382	1.436	1.490	1.545	1.599	1.654
280	1.083	1.138	1.194	1.249	1.305	1.360	1.416	1.471	1.527	1.583	1.638	1.694
300	1.110	1.167	1.224	1.280	1.337	1.394	1.450	1.507	1.564	1.620	1.677	1.733

FASCIA PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	847	896	945	995	1.044	1.093	1.142	1.192	1.241	1.290	1.339	1.389
120	877	928	979	1.030	1.081	1.131	1.182	1.233	1.284	1.335	1.386	1.437
140	907	959	1.012	1.065	1.117	1.170	1.222	1.275	1.327	1.380	1.432	1.485
160	937	991	1.045	1.099	1.154	1.208	1.262	1.316	1.370	1.425	1.479	1.533
180	967	1.023	1.079	1.134	1.190	1.246	1.302	1.358	1.414	1.469	1.525	1.581
200	997	1.054	1.112	1.169	1.227	1.284	1.342	1.399	1.457	1.514	1.572	1.629
220	1.027	1.086	1.145	1.204	1.263	1.322	1.382	1.441	1.500	1.559	1.618	1.677
240	1.057	1.118	1.178	1.239	1.300	1.361	1.421	1.482	1.543	1.604	1.665	1.725
260	1.087	1.149	1.212	1.274	1.336	1.399	1.461	1.524	1.586	1.649	1.711	1.773
280	1.117	1.181	1.245	1.309	1.373	1.437	1.501	1.565	1.629	1.693	1.757	1.822
300	1.147	1.212	1.278	1.344	1.410	1.475	1.541	1.607	1.672	1.738	1.804	1.870

FASCIA PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	861	914	967	1.020	1.073	1.125	1.178	1.231	1.284	1.337	1.389	1.442
120	893	948	1.004	1.059	1.114	1.169	1.224	1.279	1.334	1.389	1.444	1.499
140	926	983	1.040	1.097	1.154	1.212	1.269	1.326	1.383	1.440	1.498	1.555
160	958	1.017	1.077	1.136	1.195	1.255	1.314	1.374	1.433	1.492	1.552	1.611
180	990	1.052	1.113	1.175	1.236	1.298	1.360	1.421	1.483	1.544	1.606	1.668
200	1.022	1.086	1.150	1.214	1.277	1.341	1.405	1.469	1.533	1.596	1.660	1.724
220	1.054	1.120	1.186	1.252	1.318	1.384	1.450	1.516	1.582	1.648	1.714	1.780
240	1.086	1.155	1.223	1.291	1.359	1.427	1.496	1.564	1.632	1.700	1.768	1.837
260	1.119	1.189	1.259	1.330	1.400	1.471	1.541	1.611	1.682	1.752	1.823	1.893
280	1.151	1.223	1.296	1.369	1.441	1.514	1.586	1.659	1.732	1.804	1.877	1.949
300	1.183	1.258	1.333	1.407	1.482	1.557	1.632	1.707	1.781	1.856	1.931	2.006

FASCIA PREZZO 4

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	876	932	988	1.045	1.101	1.158	1.214	1.270	1.327	1.383	1.439	1.496
120	910	969	1.028	1.087	1.147	1.206	1.265	1.324	1.383	1.442	1.501	1.560
140	944	1.006	1.068	1.130	1.192	1.254	1.316	1.378	1.439	1.501	1.563	1.625
160	979	1.043	1.108	1.173	1.237	1.302	1.366	1.431	1.496	1.560	1.625	1.690
180	1.013	1.080	1.148	1.215	1.283	1.350	1.417	1.485	1.552	1.619	1.687	1.754
200	1.047	1.118	1.188	1.258	1.328	1.398	1.468	1.538	1.608	1.679	1.749	1.819
220	1.082	1.155	1.228	1.300	1.373	1.446	1.519	1.592	1.665	1.738	1.811	1.883
240	1.116	1.192	1.267	1.343	1.419	1.494	1.570	1.646	1.721	1.797	1.872	1.948
260	1.150	1.229	1.307	1.386	1.464	1.542	1.621	1.699	1.778	1.856	1.934	2.013
280	1.185	1.266	1.347	1.428	1.509	1.590	1.672	1.753	1.834	1.915	1.996	2.077
300	1.219	1.303	1.387	1.471	1.555	1.639	1.722	1.806	1.890	1.974	2.058	2.142

FASCIA PREZZO 5

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	890	950	1.010	1.070	1.130	1.190	1.250	1.310	1.370	1.430	1.489	1.549
120	926	990	1.053	1.116	1.180	1.243	1.306	1.369	1.433	1.496	1.559	1.622
140	963	1.030	1.096	1.163	1.229	1.296	1.362	1.429	1.495	1.562	1.629	1.695
160	1.000	1.069	1.139	1.209	1.279	1.349	1.419	1.489	1.558	1.628	1.698	1.768
180	1.036	1.109	1.182	1.256	1.329	1.402	1.475	1.548	1.621	1.695	1.768	1.841
200	1.073	1.149	1.226	1.302	1.379	1.455	1.531	1.608	1.684	1.761	1.837	1.914
220	1.109	1.189	1.269	1.349	1.428	1.508	1.588	1.668	1.747	1.827	1.907	1.987
240	1.146	1.229	1.312	1.395	1.478	1.561	1.644	1.727	1.810	1.893	1.976	2.059
260	1.182	1.269	1.355	1.441	1.528	1.614	1.701	1.787	1.873	1.960	2.046	2.132
280	1.219	1.309	1.398	1.488	1.578	1.667	1.757	1.847	1.936	2.026	2.115	2.205
300	1.255	1.348	1.441	1.534	1.627	1.720	1.813	1.906	1.999	2.092	2.185	2.278

FASCIA PREZZO 6

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	904	968	1.031	1.095	1.158	1.222	1.285	1.349	1.412	1.476	1.540	1.603
120	943	1.010	1.078	1.145	1.213	1.280	1.347	1.415	1.482	1.549	1.617	1.684
140	982	1.053	1.124	1.195	1.267	1.338	1.409	1.480	1.552	1.623	1.694	1.765
160	1.021	1.096	1.171	1.246	1.321	1.396	1.471	1.546	1.621	1.696	1.771	1.846
180	1.059	1.138	1.217	1.296	1.375	1.454	1.533	1.612	1.691	1.770	1.849	1.927
200	1.098	1.181	1.264	1.346	1.429	1.512	1.595	1.677	1.760	1.843	1.926	2.009
220	1.137	1.223	1.310	1.397	1.483	1.570	1.657	1.743	1.830	1.916	2.003	2.090
240	1.176	1.266	1.356	1.447	1.537	1.628	1.718	1.809	1.899	1.990	2.080	2.171
260	1.214	1.309	1.403	1.497	1.592	1.686	1.780	1.875	1.969	2.063	2.158	2.252
280	1.253	1.351	1.449	1.548	1.646	1.744	1.842	1.940	2.038	2.137	2.235	2.333
300	1.292	1.394	1.496	1.598	1.700	1.802	1.904	2.006	2.108	2.210	2.312	2.414

FASCIA PREZZO 7

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	919	986	1.053	1.120	1.187	1.254	1.321	1.388	1.455	1.522	1.590	1.657
120	959	1.031	1.103	1.174	1.246	1.317	1.389	1.460	1.532	1.603	1.675	1.746
140	1.000	1.076	1.152	1.228	1.304	1.380	1.456	1.532	1.608	1.684	1.760	1.835
160	1.041	1.122	1.202	1.282	1.363	1.443	1.523	1.604	1.684	1.764	1.844	1.925
180	1.082	1.167	1.252	1.336	1.421	1.506	1.591	1.675	1.760	1.845	1.929	2.014
200	1.123	1.212	1.302	1.391	1.480	1.569	1.658	1.747	1.836	1.925	2.014	2.103
220	1.164	1.258	1.351	1.445	1.538	1.632	1.725	1.819	1.912	2.006	2.099	2.193
240	1.205	1.303	1.401	1.499	1.597	1.695	1.793	1.891	1.988	2.086	2.184	2.282
260	1.246	1.348	1.451	1.553	1.655	1.758	1.860	1.962	2.065	2.167	2.269	2.372
280	1.287	1.394	1.501	1.607	1.714	1.821	1.927	2.034	2.141	2.247	2.354	2.461
300	1.328	1.439	1.550	1.661	1.773	1.884	1.995	2.106	2.217	2.328	2.439	2.550

SUPPLEMENTI

Motore con ricevitore radio A10523	140,00 cad.
Telecomando 1 canale A10300	113,00 cad.
Telecomando 5 canali A10302	181,00 cad.
Altri automatismi disponibili a pag. 188	

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	470,00

Veneziane

Le veneziane Silent Gliss sono disponibili con lamelle in alluminio, legno o pelle. Le lamelle in alluminio sono perfette per gli interni minimalisti, il legno crea un ambiente caldo e accogliente, mentre la pelle impreziosisce lo spazio con un tocco di classe.

Veneziane

Guida alla scelta del sistema

Comando	Cassonetto	← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	Finitura			Lamelle mm			Sistema	Pagina
					Alu	Legno	Pelle	16	25	50		
		3 m	50 cm	3 m	•			•	•		SG 8300	456
		3 m	65 cm	3,4 m	•			•	•		SG 8250	460
		243 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)	65 cm	275 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)	•	•	•			•	SG 8910	466
		243 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)	65 cm	275 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)	•	•	•			•	SG 8960	470

Veneziane

SG 8300

- Veneziana monocomando a catenella con lamelle da 16 o 25 mm
- Cassonetto in alluminio estruso verniciato RAL
- Spiaggiale in alluminio estruso da 16 x 10 mm (lamelle 16 mm) e 24 x 10 (lamelle 25 mm)
- La catenella in acciaio inox diametro 4 mm controlla sia la salita e la discesa della veneziana che l'orientamento delle lamelle
- Il comando posizionato nella parte frontale del cassonetto permette l'installazione di sistemi affiancati con il minimo gap di luce
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito e quindi adatto per applicazioni con inclinazione fino a 15°
- Facile installazione a soffitto o parete con supporti a scatto
- Assemblata su misura, pronta per l'installazione
- 77 colori disponibili. Lamelle da 25 mm anche forate

Per i colori delle lamelle e relativi gruppi prezzo consultare la tabella a pag. 148

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓
3 m	50 cm	3 m

CASSONETTO - scala 1:1



8301

456

INGOMBRI



mm		max. cm										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
16	X	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,1	12,0	12,9	13,8	14,7	15,6
25	X	6,7	7,5	8,2	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8	13,6	14,3

Le altezze indicate potrebbero variare di 1 cm

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto





8302
supporto

Installazione a parete





8302
supporto

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

TABELLE PREZZI LAMELLE 16 MM (€ iva esclusa)

GRUPPO PREZZO 1

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	235	255	275	294	314	334	354	373	393	413	433	452	472
120	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429	450	471	492
140	245	267	289	311	334	356	378	401	423	445	467	490	512
160	249	273	296	320	343	367	391	414	438	461	485	508	
180	254	279	304	328	353	378	403	428	452	477			
200	259	285	311	337	363	389	415	441	467				
220	263	291	318	345	373	400	427	455					
240	268	297	325	354	382	411	440						
260	273	303	332	362	392	422							
280	277	308	340	371	402	433							
300	282	314	347	379	412								

GRUPPO PREZZO 2

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	273	296	319	342	365	387	410	433	456	479	502	525	548
120	278	303	327	351	376	400	425	449	473	498	522	546	571
140	284	310	335	361	387	413	439	465	490	516	542	568	594
160	289	316	344	371	398	426	453	480	508	535	562	590	
180	295	323	352	381	410	438	467	496	525	554			
200	300	330	361	391	421	451	482	512	542				
220	305	337	369	401	432	464	496	527					
240	311	344	377	410	444	477	510						
260	316	351	386	420	455	490							
280	322	358	394	430	466	502							
300	327	365	402	440	478								

GRUPPO PREZZO 3

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	334	362	390	418	446	474	502	530	558	586	614	642	670
120	341	371	400	430	460	490	520	550	579	609	639	669	699
140	347	379	411	442	474	506	537	569	600	632	664	695	727
160	354	387	421	454	488	521	555	588	621	655	688	722	
180	361	396	431	466	502	537	572	607	642	678			
200	367	404	441	478	515	552	589	626	663				
220	374	413	452	490	529	568	607	646					
240	381	421	462	502	543	584	624						
260	387	430	472	514	557	599							
280	394	438	482	527	571	615							
300	400	447	493	539	585								

TABELLE PREZZI LAMELLE 25 MM (€ iva esclusa)

GRUPPO PREZZO 1

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	226	243	261	278	296	313	330	348	365	383	400	417	435
120	230	249	267	286	304	323	341	360	378	397	415	434	453
140	234	254	274	293	313	333	352	372	391	411	431	450	470
160	238	259	280	301	322	342	363	384	405	425	446	467	
180	243	265	286	308	330	352	374	396	418	440			
200	247	270	293	316	339	362	385	408	431				
220	251	275	299	323	348	372	396	420					
240	255	281	306	331	356	381	407						
260	260	286	312	339	365	391							
280	264	291	319	346	374	401							
300	268	297	325	354	382								

GRUPPO PREZZO 2

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	276	297	318	339	361	382	403	424	446	467	488	509	531
120	281	303	326	349	371	394	416	439	462	484	507	529	552
140	286	310	334	358	382	406	430	454	478	502	526	550	574
160	291	316	342	367	392	418	443	468	494	519	544	570	
180	296	323	349	376	403	430	456	483	510	536			
200	301	329	357	385	413	442	470	498	526				
220	306	336	365	395	424	453	483	512					
240	312	342	373	404	435	465	496						
260	317	349	381	413	445	477							
280	322	355	389	422	456	489							
300	327	362	397	432	466								

GRUPPO PREZZO 3

h/l	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	361	389	417	445	473	501	529	556	584	612	640	668	696
120	368	398	427	457	487	516	546	576	605	635	665	694	724
140	375	406	438	469	501	532	563	595	626	658	689	721	752
160	382	415	448	481	514	548	581	614	647	681	714	747	
180	388	423	458	493	528	563	598	633	668	703			
200	395	432	469	505	542	579	616	653	689				
220	402	440	479	518	556	595	633	672					
240	409	449	489	530	570	610	651						
260	415	457	500	542	584	626							
280	422	466	510	554	598	642							
300	429	475	520	566	612								

SUPPLEMENTI

Guide laterali	35,00	sistema

Veneziane

SG 8250

- Veneziana motorizzata con lamelle in alluminio da 16 o 25 mm
- Motore 24 V cc
- Cassonetto in alluminio estruso verniciato RAL
- Spiaggiale in alluminio estruso da 16 x 10 mm (lamelle 16 mm) e 24 x 10 mm (lamelle 25 mm)
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito e quindi adatto per applicazioni con inclinazione fino a 15°
- L'impacchettamento delle lamelle può misurare fino al 12% della caduta
- Facile installazione a soffitto o parete con supporti a scatto
- Assemblata su misura, pronta per l'installazione
- 77 colori disponibili. Lamelle da 25 mm anche forate

Per i colori delle lamelle e relativi gruppi prezzo consultare la tabella a pag. 148

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓
3 m	65 cm	3,4 m

CASSONETTO - scala 1:1



INGOMBRI



mm		max. cm												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	340
16	X	6,1	7,0	7,9	8,8	9,7	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1	16,0	16,9
25	X	6,2	7,0	7,7	8,5	9,3	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,3

Le altezze indicate potrebbero variare di 1 cm

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto





8201
supporto

Installazione a parete





8201
supporto

MOTORE



- Voltaggio: 24 V CC
- Velocità: 40 rpm / 30 rpm
- Torsione: 0.4/0.8 Nm
- Corrente nominale: 0.45 A / 0.65 A
- Protezione termica da sovraccarichi
- CE Standard
- Peso: 195 g

TABELLE PREZZI LAMELLE 16 MM (€ iva esclusa)

GRUPPO PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	551	565	580	594	609	623	637	652	666	681	695	710
120	557	572	588	604	619	635	650	666	682	697	713	729
140	562	579	596	613	630	647	664	680	697	714	731	748
160	568	586	604	622	640	659	677	695	713	731	749	767
180	573	593	612	632	651	670	690	709	728	748		
200	579	600	620	641	662	682	703	723	744			
220	585	607	628	650	672	694	716	738				
240	590	614	637	660	683	706	729					
260	596	620	645	669	693	718						
280	602	627	653	678	704							
300	607	634	661	688	715							
320	613	641	669	697								
340	619	648	677	707								

GRUPPO PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	639	656	672	689	706	723	739	756	773	790	806	823
120	646	664	682	700	718	736	755	773	791	809	827	845
140	652	672	691	711	731	750	770	789	809	829	848	868
160	659	680	701	722	743	764	785	806	827	848	869	890
180	665	688	710	733	755	778	800	823	845	867		
200	672	696	720	744	767	791	815	839	863			
220	678	704	729	754	780	805	830	856				
240	685	712	738	765	792	819	846					
260	692	720	748	776	804	833						
280	698	728	757	787	817							
300	705	736	767	798	829							
320	711	744	776	809								
340	718	752	786	820								

GRUPPO PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	782	803	823	844	864	885	905	926	946	967	987	1.008
120	790	812	835	857	879	901	924	946	968	990	1.013	1.035
140	798	822	846	870	894	918	942	966	990	1.014	1.038	1.062
160	806	832	858	884	909	935	961	987	1.012	1.038	1.064	1.090
180	814	842	869	897	924	952	979	1.007	1.034	1.062		
200	822	852	881	910	939	969	998	1.027	1.057			
220	830	861	892	923	955	986	1.017	1.048				
240	838	871	904	937	970	1.002	1.035					
260	847	881	916	950	985	1.019						
280	855	891	927	963	1.000							
300	863	901	939	977	1.015							
320	871	910	950	990								
340	879	920	962	1.003								

TABELLE PREZZI LAMELLE 25 MM (€ iva esclusa)

GRUPPO PREZZO 1

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	542	554	566	579	591	603	616	628	641	653	665	678
120	546	560	573	586	600	613	627	640	653	667	680	694
140	551	565	580	594	609	623	637	652	666	681	695	710
160	556	571	586	602	617	633	648	664	679	695	710	726
180	560	577	593	610	626	643	659	676	692	709		
200	565	582	600	617	635	652	670	687	705			
220	569	588	607	625	644	662	681	699				
240	574	594	613	633	652	672	692					
260	579	599	620	641	661	682						
280	583	605	627	648	670							
300	588	611	633	656	679							
320	593	616	640	664								
340	597	622	647	671								

GRUPPO PREZZO 2

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	661	676	691	706	721	736	751	766	781	797	812	827
120	666	683	699	715	732	748	765	781	797	814	830	846
140	672	690	707	725	742	760	778	795	813	831	848	866
160	678	697	715	734	753	772	791	810	829	847	866	885
180	683	703	724	744	764	784	804	824	844	864		
200	689	710	732	753	775	796	817	839	860			
220	695	717	740	763	785	808	830	853				
240	700	724	748	772	796	820	844					
260	706	731	756	781	807	832						
280	712	738	764	791	817							
300	717	745	773	800	828							
320	723	752	781	810								
340	729	759	789	819								

GRUPPO PREZZO 3

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	867	886	906	926	946	966	985	1.005	1.025	1.045	1.064	1.084
120	874	895	917	938	960	981	1.003	1.024	1.046	1.067	1.088	1.110
140	881	904	928	951	974	997	1.020	1.043	1.066	1.089	1.112	1.135
160	889	914	938	963	988	1.012	1.037	1.062	1.087	1.111	1.136	1.161
180	896	923	949	975	1.002	1.028	1.055	1.081	1.107	1.134		
200	904	932	960	988	1.016	1.044	1.072	1.100	1.128			
220	911	941	970	1.000	1.030	1.059	1.089	1.119				
240	918	950	981	1.012	1.044	1.075	1.106					
260	926	959	992	1.025	1.058	1.091						
280	933	968	1.003	1.037	1.072							
300	941	977	1.013	1.050	1.086							
320	948	986	1.024	1.062								
340	956	995	1.035	1.074								

SUPPLEMENTI

Guide laterali	35,00	sistema
Unità di controllo 24 V A9947S0	73,00	cad.
Alimentatore con interruttore integrato con scatola di montaggio esterna Inis DC VB - codice 51344	268,00	cad.

Tabella colori lamelle alluminio

GRUPPO PREZZO	LAMELLA	LARGHEZZA MM	DESCRIZIONE
1	603	16	Natural alu
1	612	16	Off white
1	613	16	Clear white
1	615	16	White
1	648	16	Light grey
1	649	16	Light grey
1	650	16	Magnolia
1	706	25	Natural alu
1	716	25	Off white
1	718	25	Clear white
1	720	25	White
1	758	25	Light grey
1	759	25	Light grey
1	761	25	Magnolia
2	601	16	Polished alu
2	602	16	TRP natural silver
2	604	16	Bright silver
2	609	16	Natural silver
2	610	16	Natural silver matt
2	611	16	Light ash
2	614	16	Pearl china white
2	616	16	Light grey
2	617	16	Grey flannel
2	618	16	Metal grey
2	619	16	Gloss black
2	620	16	Black
2	624	16	Turkey blue
2	651	16	Magnolia
2	657	16	Fire dragon
2	658	16	Glossy red
2	659	16	Sprectrum red
2	660	16	Garnet red
2	703	25	Polished alu
2	704	25	TRP natural silver
2	705	25	Alu perforated
2	707	25	Bright silver
2	712	25	Natural silver
2	713	25	Natural silver matt
2	714	25	Light ash
2	715	25	White perforated
2	719	25	Pearl china white
2	723	25	Light grey
2	724	25	Grey flannel

GRUPPO PREZZO	LAMELLA	LARGHEZZA MM	DESCRIZIONE
2	725	25	Metal grey
2	726	25	Gloss black
2	729	25	Black
2	733	25	Turkey blue
2	760	25	Magnolia perforated
2	762	25	Magnolia
2	770	25	Fire dragon
2	771	25	Glossy red
2	772	25	Sprectrum red
2	773	25	Garnet red
3	605	16	Bright gold
3	606	16	Caribou
3	607	16	Bright bronze
3	608	16	Aluminium gris
3	621	16	Black tie
3	622	16	Indigo
3	623	16	Admiral
3	625	16	Mount baker
3	626	16	Morning glory
3	627	16	Universe blue
3	628	16	Pearl gulf blue
3	629	16	Fishing blue
3	630	16	Greek holiday
3	631	16	Light laguna
3	632	16	Pearl jade
3	633	16	Riverbend
3	634	16	Green mint
3	635	16	Hunter green
3	636	16	Chameleon green
3	637	16	Green aspen
3	638	16	Weeping green
3	639	16	Grass snake
3	640	16	Absinthe
3	641	16	Aztec
3	642	16	Saffron
3	643	16	Naples cream
3	644	16	Daffodil
3	645	16	Maize yellow
3	646	16	Light banana
3	647	16	Beaverwood
3	652	16	Fawn
3	653	16	Spun gold
3	654	16	US beige

GRUPPO PREZZO	LAMELLA	LARGHEZZA MM	DESCRIZIONE
3	655	16	Mud pie
3	656	16	Dark beige
3	661	16	EL morocco
3	702	25	Alu perforated
3	708	25	Bright gold
3	709	25	Caribou
3	710	25	Bright bronze
3	711	25	Aluminium gris
3	717	25	Off white
3	721	25	White
3	722	25	Grey perforated
3	727	25	Black perforated
3	728	25	Black
3	730	25	Black tie
3	731	25	Indigo
3	732	25	Admiral
3	734	25	Mount baker
3	735	25	Morning glory
3	736	25	Universe blue
3	737	25	Pearl gulf blue
3	738	25	Fishing blue
3	739	25	Greek holiday
3	740	25	Light laguna
3	741	25	Emerald ice
3	742	25	Pearl jade
3	743	25	Riverbend
3	744	25	Green mint
3	745	25	Hunter green
3	746	25	Chameleon green
3	747	25	Green aspen
3	748	25	Weeping green
3	749	25	Grass snake
3	750	25	Absinthe
3	751	25	Aztec
3	752	25	Saffron
3	753	25	Naples cream
3	754	25	Daffodil
3	755	25	Maize yellow
3	756	25	Light banana
3	757	25	Beaverwood
3	763	25	Fawn
3	764	25	Fawn

GRUPPO PREZZO	LAMELLA	LARGHEZZA MM	DESCRIZIONE
3	765	25	Spun gold
3	766	25	US beige
3	767	25	Mud pie
3	768	25	Dark beige
3	769	25	Diamond mine
3	774	25	EL morocco
3	775	25	Woodgrain beech
3	776	25	Woodgrain dark oak
3	777	25	Woodgrain abbey

Veneziane

SG 8910

- Veneziana con lamelle da 50 mm con sofisticato e innovativo sistema monocomando a corda
- Un unico comando permette di sollevare, orientare e abbassare le lamelle
- Discesa automatica e frizionata della veneziana con doppio breve azionamento della corda
- Lamelle da 50 mm disponibili in pelle, legno e alluminio
- Lamelle in pelle con borchie di finitura per il passaggio delle corde di sollevamento
- Cassonetto in alluminio estruso verniciato RAL con lamella inserita anteriormente al cassonetto per ottenere un perfetto abbinamento
- Scalette di sostegno lamelle disponibili in corda o nastro
- Lamelle in legno ignifugo disponibili su richiesta
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito

Per la corrispondenza tra lamelle, cassonetto, corde, scalette e fettucce vedi tabella abbinamenti a pag. 159, 160, 161



← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓
243 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)	65 cm	275 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)

CASSONETTO - scala 1:2



8902



Sul fronte del cassonetto viene inserita una lamella dello stesso colore e materiale della veneziana scelta

INGOMBRI

Legno 	altezza veneziana	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm
	Ingombro (X)	12.0 cm	14.5 cm	17.0 cm	19.5 cm	22.0 cm	24.5 cm	27.0 cm	29.5 cm
Pelle 	altezza veneziana	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm
	Ingombro (X)	14.0 cm	16.0 cm	18.0 cm	20.0 cm	22.0 cm	24.0 cm	26.0 cm	28.0 cm
Alluminio 	altezza veneziana	100 cm	200 cm	300 cm					
	Ingombro (X)	10.2 cm	13.2 cm	16.7 cm					

Attenzione: in caso di utilizzo di scaletta a nastro, l'ingombro risulterà maggiore.

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto





8920
supporto universale

Installazione a parete





8920
supporto universale

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Con Silent Gliss potete coordinare cassonetti e scalette in base al tipo di lamella scelto.
Nelle veneziane con lamelle in pelle è possibile personalizzare interamente il sistema scegliendo il colore del cassonetto superiore, della scaletta, delle cuciture e della finitura degli occhielli.

TABELLE PREZZI LAMELLE 50 MM (€ iva esclusa)

VENEZIANA ALLUMINIO

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
80	344	360	400	416	452	467	482	502	517	537	552	567	588	602	540
100	351	368	409	427	465	482	498	519	536	558	575	591	613	629	569
120	357	376	419	438	477	496	514	539	558	581	600	617	641	659	597
140	364	384	429	449	490	513	533	557	577	601	622	641	666	686	626
160	371	393	439	460	506	527	548	574	596	622	644	665	692	713	654
180	377	401	448	475	518	541	564	629	653	680	704	726	755	777	682
200	383	408	460	486	531	556	617	646	672	700	726	749	780	804	711
220	390	416	470	497	544	607	633	664	691	721	748	774	805	830	739
240	396	427	480	508	594	622	650	682	710	741	770	797	830	858	768
260	403	435	489	519	606	636	665	699	728	763	793	821	856	885	797
280	411	444	499	568	619	651	681	716	748	783	815	845	881	912	825
300	418	451	509	579	632	665	697	734	767	804	837	868	907	938	
320	425	459	519	590	645	680	713	752	786	825	859	893	932		
340	431	468	528	602	657	694	729	769	805	845	882	916			
360	438	476	538	613	671	708	745	786	824	866	904	940			

VENEZIANA LEGNO - COLORI STANDARD

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	461	502	544	603	642	687	736	763	785
100	476	516	564	627	671	716	774	801	828
120	486	526	579	643	691	736	800	834	860
140	538	588	640	690	743	796	873	909	936
160	548	603	655	709	766	820	897	935	971
180	567	618	679	737	794	844	936	1.010	1.047
200	610	669	738	807	865	925	1.030	1.077	
220	625	688	758	832	894	996	1.069		
240	643	710	777	856	961	1.025			
260	672	744	815	903	1.008	1.077			
275	684	759	831	960	1.028				

VENEZIANA LEGNO - COLORI PREMIUM

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	531	577	626	694	739	789	847	878	902
100	548	594	648	722	772	824	890	922	952
120	559	605	666	739	794	846	919	959	989
140	618	676	736	793	854	915	1.004	1.046	1.077
160	630	693	753	816	880	943	1.032	1.075	1.116
180	652	710	781	847	913	971	1.077	1.162	1.204
200	701	769	849	928	994	1.063	1.185	1.238	
220	718	791	871	956	1.029	1.145	1.230		
240	740	817	894	984	1.105	1.179			
260	773	855	938	1.038	1.159	1.239			
275	787	873	955	1.104	1.182				

VENEZIANA PELLE

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	947	1.116	1.308	1.476	1.666	1.833	2.001	2.174	2.342
100	1.109	1.316	1.550	1.758	1.988	2.196	2.404	2.619	2.828
120	1.270	1.518	1.792	2.040	2.310	2.559	2.809	3.062	3.311
140	1.431	1.719	2.033	2.322	2.632	2.924	3.212	3.506	3.794
160	1.592	1.921	2.275	2.604	2.957	3.286	3.614	3.985	4.315
180	1.753	2.123	2.517	2.889	3.279	3.648	4.054	4.428	4.798
200	1.914	2.323	2.761	3.171	3.601	4.011	4.456	4.871	
220	2.076	2.525	3.003	3.453	3.924	4.410	4.859		
240	2.237	2.729	3.245	3.735	4.283	4.773			
260	2.398	2.931	3.486	4.016	4.604				
275	2.561	3.132	3.728	4.335	4.927				

SUPPLEMENTI

LAMELLE ALLUMINIO	
Scaletta a nastro	+7,5%
Guide laterali	17 sistema

LAMELLE LEGNO	
Scaletta a nastro	+7,5%
Guide laterali	17 sistema

LAMELLE PELLE	
Cassonetto rivestito in pelle	541 cad.
Guide laterali	17 sistema

Veneziane



SG 8960

- Veneziana motorizzata con lamelle da 50 mm con sofisticato sistema monocomando
- Motore quadro a doppia uscita elettronico 11095 o motore 11096 elettronico radio (230V / 50Hz)
- Lamelle da 50 mm disponibili in pelle, legno e alluminio
- Lamelle in pelle con borchie di finitura per il passaggio delle corde di sollevamento
- Cassonetto in alluminio estruso verniciato RAL con lamella inserita anteriormente al cassonetto per ottenere un perfetto abbinamento
- Scalette di sostegno lamelle disponibili in corda o nastro
- Lamelle in legno ignifugo disponibili su richiesta
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito

Per la corrispondenza tra lamelle, cassonetto, corde, scalette e fettucce vedi tabella abbinamenti a pag. 159, 160, 161

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓
243 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)	65 cm	275 cm (legno e pelle) 360 cm (alluminio)

CASSONETTO - scala 1:2



8935



Sul fronte del cassonetto viene inserita una lamella dello stesso colore e materiale della veneziana scelta

INGOMBRI

Legno 	altezza veneziana	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm
	Ingombro (X)	12.0 cm	14.5 cm	17.0 cm	19.5 cm	22.0 cm	24.5 cm	27.0 cm	29.5 cm
Pelle 	altezza veneziana	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm
	Ingombro (X)	16.0 cm	18.0 cm	20.0 cm	22.0 cm	24.0 cm	26.0 cm	28.0 cm	30.0 cm
Alluminio 	altezza veneziana	100 cm	200 cm	300 cm					
	Ingombro (X)	10.2 cm	13.2 cm	16.7 cm					

Attenzione: in caso di utilizzo di scaletta a nastro, l'ingombro risulterà maggiore.

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto





3033
supporto girevole

Installazione a parete





3033
supporto girevole

Con Silent Gliss potete coordinare cassonetti e scalette in base al tipo di lamella scelto.
Nelle veneziane con lamelle in pelle è possibile personalizzare interamente il sistema scegliendo il colore del cassonetto superiore, della scaletta, delle cuciture e della finitura degli occhielli.

MOTORI



Motore 11095
Motore 11096 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Corrente nominale: 0.57 A
- Protezione termica da sovraccarichi
- CE Standard
- Settaggio elettronico dei finecorsa
- Peso: 2 kg

SILENT GLISS MOVE



Il sistema può essere controllato con Silent Gliss App “Move“ tramite uno smartphone, un tablet o un desktop.

L’applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L’applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario solo il Move Server Set 9960.

TABELLE PREZZI LAMELLE 50 MM (€ iva esclusa)

VENEZIANA ALLUMINIO

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
80	712	730	762	780	803	835	852	883	900	923	940	956	980	996	959
100	719	737	772	791	816	851	868	900	919	944	963	980	1.005	1.023	988
120	725	746	782	803	829	865	884	918	938	964	985	1.004	1.031	1.050	1.016
140	733	755	792	814	841	880	901	936	958	985	1.007	1.028	1.056	1.078	1.045
160	740	763	802	826	855	894	916	954	977	1.006	1.029	1.052	1.082	1.104	1.073
180	746	772	812	838	868	908	933	971	996	1.026	1.052	1.075	1.107	1.131	1.101
200	754	780	822	849	881	923	948	989	1.016	1.047	1.074	1.099	1.132	1.158	1.130
220	761	788	832	861	894	938	965	1.007	1.035	1.068	1.096	1.123	1.158	1.184	1.158
240	767	797	843	872	907	953	981	1.025	1.054	1.089	1.118	1.147	1.183	1.212	1.187
260	774	805	853	884	920	967	997	1.042	1.073	1.110	1.141	1.171	1.209	1.239	1.215
280	781	814	863	895	933	982	1.014	1.059	1.092	1.131	1.163	1.195	1.234	1.266	1.244
300	788	822	873	907	947	996	1.029	1.077	1.111	1.151	1.185	1.218	1.259	1.292	
320	795	830	883	918	959	1.011	1.046	1.095	1.131	1.172	1.207	1.243	1.284		
340	801	839	893	930	972	1.026	1.062	1.112	1.150	1.193	1.230	1.266			
360	809	848	903	942	986	1.040	1.078	1.130	1.169	1.214	1.253	1.290			

VENEZIANA LEGNO - COLORI STANDARD

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	826	867	903	962	987	1.048	1.098	1.136	1.159
100	841	881	922	986	1.015	1.077	1.136	1.174	1.201
120	851	892	937	1.001	1.035	1.096	1.160	1.203	1.230
140	901	952	997	1.047	1.086	1.152	1.229	1.276	1.304
160	912	966	1.011	1.066	1.106	1.176	1.253	1.301	1.338
180	930	981	1.035	1.091	1.134	1.200	1.291	1.338	1.376
200	972	1.031	1.090	1.159	1.203	1.278	1.346	1.403	
220	987	1.051	1.110	1.183	1.232	1.311	1.384		
240	1.006	1.070	1.129	1.207	1.260	1.340			
260	1.034	1.103	1.166	1.253	1.306	1.391			
275	1.044	1.118	1.181	1.273	1.326				

VENEZIANA LEGNO - COLORI PREMIUM

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	950	997	1.038	1.106	1.135	1.205	1.263	1.307	1.333
100	967	1.014	1.060	1.133	1.168	1.239	1.306	1.350	1.382
120	978	1.026	1.077	1.151	1.190	1.261	1.334	1.383	1.415
140	1.036	1.094	1.146	1.204	1.248	1.325	1.414	1.468	1.500
160	1.048	1.111	1.163	1.226	1.271	1.352	1.441	1.496	1.538
180	1.070	1.128	1.190	1.254	1.304	1.380	1.485	1.539	1.582
200	1.118	1.186	1.254	1.333	1.383	1.470	1.548	1.613	
220	1.135	1.208	1.276	1.360	1.416	1.508	1.592		
240	1.156	1.230	1.298	1.388	1.449	1.541			
260	1.189	1.268	1.341	1.441	1.502	1.599			
275	1.200	1.285	1.358	1.463	1.524				

VENEZIANA PELLE

h/l	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	1.315	1.484	1.668	1.836	2.011	2.194	2.362	2.545	2.713
100	1.475	1.682	1.907	2.115	2.329	2.552	2.759	2.982	3.189
120	1.634	1.881	2.146	2.393	2.647	2.910	3.157	3.419	3.666
140	1.794	2.080	2.384	2.671	2.965	3.268	3.555	3.856	4.143
160	1.953	2.280	2.623	2.950	3.283	3.625	3.952	4.293	4.620
180	2.112	2.479	2.862	3.229	3.601	3.983	4.349	4.730	5.096
200	2.272	2.677	3.101	3.507	3.919	4.341	4.746	5.167	
220	2.432	2.877	3.339	3.785	4.237	4.698	5.144		
240	2.591	3.076	3.578	4.063	4.555	5.056			
260	2.750	3.275	3.817	4.342	4.873				
275	2.909	3.474	4.056	4.620	5.191				

SUPPLEMENTI

LAMELLE ALLUMINIO

Motore con ricevitore radio integrato	125	cad.
Scaletta a nastro	+ 5%	
Guide laterali	17	sistema

LAMELLE LEGNO

Motore con ricevitore radio integrato	125	cad.
Scaletta a nastro	+ 5%	
Guide laterali	17	sistema

LAMELLE PELLE

Motore con ricevitore radio integrato	125	cad.
Cassonetto rivestito in pelle	541	sistema
Guide laterali	17	sistema

Altri automatismi disponibili a pag. 188

Tabella abbinamento colori veneziane 50 mm

ALLUMINIO

LAMELLA	CASSONETTO	TAPPI CASSONETTO	SCALETTA	CORDINO	NASTRO
White	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Natural
Cream	Beige	Beige	Panna	Beige	Duck
Grey	Argento	Argento	Bianco	Bianco	Hype
Astrid	Argento	Bianco	Bianco	Bianco	Astrid
Android	Argento	Bianco	Bianco	Marrone	Android
Electrum	Beige	Beige	Bronzo	Marrone	Electrum
Orbit	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Orbit
Rockit	Marrone scuro	Marrone scuro	Bianco	Marrone scuro	Rockit
Nebula	Marrone scuro	Marrone scuro	Nero	Marrone scuro	Nebula

LEGNO

FINITURA LEGNO	CASSONETTO	TAPPI CASSONETTO	SCALETTA	CORDINO	NASTRO	CAT. PREZZO
Stark	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Natural	Standard
Soft White	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Natural	Standard
Alpine	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Duck	Standard
Eggshell	Bianco	Bianco	Panna	Bianco	Duck	Standard
Cloud	Bianco	Bianco	Panna	Beige	Duck	Standard
Holstein	Bianco	Bianco	Panna	Beige	Echo	Standard
Linen	Bianco	Bianco	Panna	Beige	Echo	Standard
Alabaster	Beige	Beige	Panna	Beige	Stone	Standard
Sandwash	Beige	Beige	Panna	Marrone	Stone	Standard
Natural	Beige	Beige	Panna	Marrone	Imagine	Standard
Sugar Maple	Beige	Beige	Panna	Marrone	Fallen	Standard
Cottage Pine	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Light Beige	Standard
Light Oak	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Panna	Marrone	Fallen	Standard
Golden Oak	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Talpa	Standard
Pecan	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Bronx	Standard
New Walnut	Marrone scuro	Marrone scuro	Bronzo	Marrone scuro	Cocoa	Standard
New Wenge	Marrone scuro	Marrone scuro	Bronzo	Marrone scuro	Justify	Standard
Yarrin	Marrone scuro	Marrone scuro	Nero	Marrone scuro	Nero	Standard
Astro	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Natural	Premium
Cirrus	Bianco	Bianco	Panna	Bianco	Echo	Premium
Nata	Bianco	Bianco	Panna	Beige	Stone	Premium
Gravity	Bianco	Bianco	Panna	Bianco	Duck	Premium
Pardo	Argento	Bianco	Bianco	Bianco	Taboo	Premium
Exquis	Argento	Bianco	Bronzo	Marrone	Stealth	Premium
Feline	Argento	Bianco	Bianco	Bianco	Hype	Premium
Hypnosis	Argento	Bianco	Nero	Bianco	Mystery	Premium
Isiro	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Talpa	Premium
Koto	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Cocoa	Premium
Matumi	Marrone scuro	Marrone scuro	Nero	Marrone scuro	Nero	Premium
Cassia	Marrone scuro	Marrone scuro	Nero	Marrone scuro	Nero	Premium
Zura	Beige	Beige	Panna	Beige	Stone	Premium
Caroba	Beige	Beige	Panna	Marrone	Stealth	Premium
Koli	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Fallen	Premium
Halti	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Bronzo	Marrone	Imagine	Premium
Orali	Marrone scuro	Marrone scuro	Bronzo	Marrone scuro	Justify	Premium
Acid	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Acid	Premium
Fizz	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Fizz	Premium
Vamp	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Vamp	Premium
Lulu	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Lulu	Premium
Poison	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Poison	Premium
Electric	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Electric	Premium
Icon	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Icon	Premium
Envy	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Envy	Premium

PELLE

FINITURA	CASSONETTO	TAPPI CASSONETTO	SCALETTA	CORDINO	BORCHIE
Cream 522	Panna	Panna	Panna	Beige	Nickel
Cream 518	Panna	Panna	Bianco	Bianco	Nickel
Taupe 533	Talpa	Talpa	Bronzo	Marrone	Nickel
Taupe 524	Talpa	Talpa	Panna	Marrone	Nickel
White 501	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Nickel
Cream 523	Panna	Panna	Panna	Beige	Nickel
Cream 503	Panna	Panna	Panna	Beige	Nickel
Cream 502	Panna	Panna	Panna	Beige	Nickel
Cream 505	Panna	Panna	Panna	Beige	Nickel
Yellow 515	Giallo	Giallo	Panna	Beige	Nickel
Cream 504	Panna	Panna	Bronzo	Marrone	Nickel
Brown 536	Marrone	Marrone	Bronzo	Marrone	Nickel
Brown 539	Marrone	Marrone	Bronzo	Marrone scuro	Nickel
Brown 535	Marrone	Marrone	Bronzo	Marrone scuro	Nickel
Purple 530	Viola	Viola	Nero	Marrone scuro	Nickel
Orange 526	Arancione	Arancione	Bronzo	Beige	Nickel
Orange 517	Arancione	Arancione	Bronzo	Beige	Nickel
Orange 521	Arancione	Arancione	Bronzo	Marrone scuro	Nickel
Red 510	Rosso	Rosso	Nero	Marrone scuro	Nickel
Red 509	Rosso	Rosso	Nero	Marrone scuro	Nickel
Brown 506	Marrone	Marrone	Bronzo	Marrone	Nickel
Brown 507	Marrone	Marrone	Bronzo	Marrone	Nickel
Brown 529	Marrone	Marrone	Nero	Marrone scuro	Nickel
Brown 508	Marrone	Marrone	Nero	Marrone scuro	Nickel
Brown 520	Marrone	Marrone	Nero	Marrone scuro	Nickel
Green 527	Verde	Verde	Bianco	Bianco	Nickel
Green 532	Verde	Verde	Bianco	Bianco	Nickel
Green 537	Verde	Verde	Nero	Marrone scuro	Nickel
Green 512	Verde	Verde	Nero	Marrone scuro	Nickel
Red 534	Rosso	Rosso	Nero	Marrone scuro	Nickel
Grey 516	Grigio	Grigio	Bianco	Bianco	Nickel
Grey 531	Grigio	Grigio	Bianco	Bianco	Nickel
Blue 538	Blu	Blu	Nero	Marrone scuro	Nickel
Blue 513	Blu	Blu	Nero	Marrone scuro	Nickel
Grey 525	Grigio	Grigio	Nero	Marrone scuro	Nickel
Grey 519	Grigio	Grigio	Nero	Marrone scuro	Nickel
Grey 514	Grigio	Grigio	Nero	Marrone scuro	Nickel

Tessuti

Per la propria collezione tessile, Silent Gliss ha selezionato e testato tessuti con standard qualitativi ineguagliabili e con una tecnologia sofisticata.

La collezione Silent Gliss offre una ricca e pregiata gamma di materiali, in numerose varianti di colore e con caratteristiche tecniche specifiche che si adattano a tutti i livelli di oscuramento e protezione solare, dai tessuti filtranti agli oscuranti.

Tutti i tessuti sono ignifughi e caratterizzati da peculiarità ancora più tecnologiche: eliminazione degli odori, fonoassorbenza o proprietà antimicrobiche e antimuffa.



Protezione antincendio

Non esiste niente di più importante e prezioso della famiglia e della sicurezza della propria casa. Silent Gliss ne è consapevole ed è per questa ragione che ha voluto che tutta la collezione tessile fosse ignifuga, anche per i tessuti destinati alle abitazioni private per i quali non esiste una normativa restrittiva.

Norma	Validità	Classe di infiammabilità	
DIN 4102-1	Germania	B1	A2
NF P 92-503-507	Francia	M1	M0
BS 5867-2	Regno Unito	Tipo B	Tipo C
UNI VF 8456	Italia	Classe 1	
EN 13501-1	Europa / prodotti edili	B	A
EN 13773	Europa / tende	Classe 1	
GB 8624	Cina	B1	

Tutti gli standard indicati qui sopra garantiscono un alto livello di resistenza al fuoco (FR) rispetto ai tessuti non ignifughi. Esistono piccole variazioni nei test in base ai paesi, per esempio quelli effettuati in Francia risultano essere i più severi al mondo.

Guarda cosa succede in una cameretta quando il tessuto della tenda è standard e quando ignifugo.

Freshtex

La qualità dell'ambiente in cui si vive e lavora è una condizione essenziale per il benessere.
I tessuti Freshtex rendono la casa e il luogo di lavoro un posto migliore: gli odori sgradevoli scompaiono rapidamente; gli agenti inquinanti vengono rimossi dall'aria e le persone che soggiornano negli ambienti dotati di tessuti Freshtex si sentono più a loro agio. Il comfort abitativo aumenta e migliora l'efficienza nel lavoro.

VANTAGGI

- aria pulita e fresca
- riduzione degli odori di animali domestici
- rapida rimozione dell'odore di sigaretta
- efficacia scientificamente provata da istituti indipendenti
- resistenza ai lavaggi
- nessuna speciale manutenzione
- sicurezza assoluta per l'ambiente e per le persone



Proprietà antimicrobiche

Proteggere le persone dalla trasmissione di germi e malattie è un elemento essenziale soprattutto in ambito sanitario e assistenziale. All'interno di studi medici, ospedali e altre strutture di cura proliferano spesso numerosi batteri patogeni e, in tali ambienti, le persone con un sistema immunitario indebolito sono a rischio. Le sostanze antibatteriche presenti nei tessuti Silent Gliss aiutano a proteggere pazienti e ospiti dalle infezioni.
Silent Gliss propone inoltre materiali fungicidi che inibiscono lo sviluppo di muffe e che sono adatte alle aree umide e calde (es. bagno, ...)

VANTAGGI DIMOSTRABILI

- proliferazione della maggior parte dei batteri patogeni limitata o azzerata
- rischio d'infezione da contaminazione incrociata ridotto rispetto ai materiali convenzionali
- maggiore durata dei tessuti
- efficacia dimostrata da istituti indipendenti
- i tessuti Silent Gliss non richiedono particolare manutenzione
- resistenza ai lavaggi

I tessuti antibatterici sono dotati di un rivestimento a base di argento. Conforme alla norma ASTM E 2149-01.

Nei tessuti antibatterici, gli ioni d'argento sono fissati nel filato. Questo massimizza la resistenza di lavaggio. L'efficacia batteriostatica è stata verificata secondo la norma internazionale JISL 1902.

I tessuti sono testati secondo la norma ASTM G21-09 e hanno effetto fungicida.

Gestione energetica

Silent Gliss offre soluzioni performanti che contribuiscono in maniera ottimale al controllo della luce e del calore negli edifici grazie a un'efficiente combinazione di tessuto e sistema.
I tessuti tecnici appositamente sviluppati con retro bianco o metallico riflettono perfettamente la luce solare e impediscono l'eccessiva penetrazione di calore diretto nell'ambiente interno. Tutto ciò consente di risparmiare l'energia necessaria per raffreddare la stanza o l'edificio.
Durante l'inverno invece i tessuti Silent Gliss assolvono un'altra funzione: la loro azione isolante aiuta a contenere la perdita di calore e a ridurre così i costi di riscaldamento.

Tessuti a elevata riflessione

Tessuti a riflessione particolarmente elevata

Le caratteristiche dei tessuti Silent Gliss contribuiscono al miglioramento della prestazione energetica degli edifici e facilitano l'accesso alle detrazioni fiscali dell'EcoBonus.

VANTAGGI TANGIBILI

- risparmio energetico in estate
- risparmio energetico in inverno
- minori costi di riscaldamento e raffreddamento
- temperature più piacevoli per un maggiore comfort abitativo e lavorativo



Gestione della luce e protezione antiabbagliante

Giusta luminosità, comfort e successo viaggiano sullo stesso binario. Un corretto apporto di luce è determinante ai fini della produttività, soprattutto nel caso di postazioni lavorative dotate di monitor. La sfida è quella di sfruttare la luce diurna naturale evitando allo stesso tempo l'abbagliamento. I tessuti Silent Gliss sono stati sviluppati per garantire una perfetta gestione della luce e forniscono la migliore protezione antiabbagliante con la massima visibilità verso l'esterno. Non solo è importante per il benessere dell'uomo, ma serve anche per salvaguardare mobili, quadri e altri oggetti contro l'azione aggressiva dei raggi UV che intacca i pigmenti del colore e le superfici.

Massima visibilità con la minima trasparenza.

Varie classi di trasparenza con la stessa qualità del tessuto per un aspetto uniforme dei diversi lati della facciata di un edificio.

VANTAGGI DI UNA PROTEZIONE ANTIABBAGLIANTE OTTIMALE

- massimo sfruttamento della luce diurna come fattore di salute
- minore affaticamento della vista
- migliore visibilità
- ridotta fatica e irritazione degli occhi
- visuale verso l'esterno
- maggiore comfort e maggiore efficienza sul lavoro

A seconda dell'orientamento, della posizione e del vetro della finestra occorrono diverse trasparenze di tessuto. L'unità fondamentale per la protezione antiabbagliante è la Tv (trasparenza visiva). Più basso è il valore, più la luce del sole viene trattenuta. Come valori empirici generali, si possono dare le seguenti raccomandazioni.

Punto cardinale	Intensità luminosa	Valore di trasmissione del tessuto Tv
Sud	75.000 - 100.000 lux	0-5 %
Ovest / Est	max. 60.000 lux	2 - 6 %
Nord	max. 20.000 lux	15 - 20 %

FATTORE DI APERTURA

Questa misura (parzialmente specificata come percentuale nel nome del tessuto) indica la superficie relativa delle aperture (fori) rispetto alla superficie totale. Il fattore di apertura non dipende dal colore del tessuto.

Acustica ambientale

L'acustica di un ambiente condiziona fortemente il benessere percepito. Una camera con un riverbero eccessivo rende difficile la comunicazione e la comprensione complicando il rendimento e la concentrazione. Per migliorare la qualità acustica degli ambienti, Silent Gliss ha selezionato una vasta gamma di tessuti leggeri e performanti. I tessuti dotati di caratteristiche acustiche hanno la reputazione di essere particolarmente spessi e pesanti. I tessuti fonoassorbenti Silent Gliss non solo hanno un alto valore di efficacia acustica ma sono anche molto trasparenti e leggeri.

Testato in conformità con gli standard ISO / EN. Adatto per la pianificazione acustica.

Il tessuto è stato ideato nello specifico per le esigenze e gli standard di acustica.

VANTAGGI

- riduzione del rumore
- migliore intelligibilità del discorso
- migliore comunicazione e capacità di concentrazione delle persone in sala
- ridotto affaticamento del personale in ufficio

VALORE α_w

Questo è un valore indicativo per la rappresentazione dell'efficacia acustica di un materiale.
Valore pari a 0 (oppure 0%) = nessun assorbimento acustico (ad esempio vetro / cemento)
Valore 1 (oppure 100%) = completo assorbimento acustico

VALORE α	Classe di assorbimento acustico
0,90 - 1,00	A
0,80 - 0,85	B
0,60 - 0,75	C
0,30 - 0,55	D
0,15 - 0,25	E
0,00 - 0,010	Non classificato



Nel campo di frequenza del linguaggio umano compreso tra 250 Hz e 2000 Hz il nostro udito è particolarmente sensibile ed è in questo range che i tessuti acustici Silent Gliss risultano particolarmente efficaci.

Sostenibilità

Agire in maniera sostenibile significa prendere decisioni dando pari considerazione a fattori ambientali, sociali ed economici e Silent Gliss ha i prodotti e la competenza per realizzare soluzioni realmente sostenibili. Un esempio sono i tessuti prodotti a partire da bottiglie in PET riciclate in grado allo stesso tempo di ottimizzare l'incidenza della luce e contribuire al risparmio energetico.

Tessuti con almeno una certificazione ecologica (ad esempio Öko-Tex®, Greenguard®).

Tessuti con spiccate caratteristiche a sostegno degli obiettivi dell'edilizia sostenibile.

PROMESSA DI SOSTENIBILITÀ

- tutti i tessuti soddisfano elevati standard ecologici
- tessuti appositamente sviluppati secondo criteri di sostenibilità
- caratteristiche e certificazioni in linea con le richieste delle procedure necessarie ad architetti e progettisti in ambito LEED e/o DGNB

VANTAGGI

Prendendo spunto dai protocolli LEED e BREEAM, segue un elenco delle aree in cui i sistemi e/o i tessuti Silent Gliss contribuiscono a raggiungere gli obiettivi posti dai sistemi di certificazione. Qualora venga richiesto il supporto per altri sistemi come DGNB (tedesco) e Minergie (svizzero), gli esperti di Silent Gliss saranno lieti di aiutarvi.
In tutto il mondo, gli edifici sono sempre più costruiti e valutati secondo criteri di sostenibilità. I più noti sistemi di valutazione "Green Building" sono il britannico BREEAM e l'americano LEED. Entrambi sono l'ispirazione per molti altri sistemi nazionali. L'intento comune di valutare e promuovere gli edifici sul piano economico, sociale ed ecologico collega tuttavia i diversi sistemi in tutto il mondo.

LEED per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Contributo Silent Gliss
Siti sostenibili	Credito 8 Riduzione dell'inquinamento luminoso	
Energia e atmosfera	Ottimizzazione delle prestazioni energetiche	
Materiali e risorse	Contenuto di materiale riciclato Materiali regionali (event.)	
Qualità dell'ambiente interno	Materiali a bassa emissione Controllo e gestione degli impianti - illuminazione - comfort termico Comfort termico: progettazione luce naturale e visuale verso l'esterno	
Processo di innovazione e progettazione	Innovazione nella progettazione: Contenuto di materiale riciclato	tessuti specifici

BREEAM per uffici e alberghi

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Contributo Silent Gliss
Salute e benessere	Luce naturale Comfort termico per occupanti Acustica Qualità dell'aria ambiente Qualità dell'illuminazione	
Inquinamento	Inquinamento luminoso esterno	
Energia	Emissioni di CO^2 Efficienza energetica	

Breeze

A1

Wave

Un tessuto decorativo largo 330 cm con un apprezzabile effetto brillante. Ideale per pannelli decorativi o tende tradizionali.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
80% Trevira® CS - 20% Poliestere	330 cm	40 g/m²	0,15 mm	10

330 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Colorama® 1

A2

Wave

Il tessuto trasparente Trevira® CS più venduto di sempre. La tessitura uniforme e stabile lo rende ideale per applicazioni con tessuto morbido o rigido. La sua ampia gamma colori e la larghezza di 340 cm permettono un'infinità di combinazioni ed utilizzo.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	340 cm	135 g/m²	0,33 mm	40

340 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Colorama® 1 Alu

A3

Wave

Uno dei pochi tessuti con retro in alluminio che risulta perfetto anche applicato alla tenda tradizionale. Basato sul nostro famoso Colorama® 1, vanta un'elevata riflessione della luce e protezione dal bagliore garantendo una visuale perfetta verso l'esterno.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS metallizzato	290 cm	140 g/m²	0,40 mm	4

240 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Freshtex Light

A4

Wave

Tessuto Freshtex con trattamento di pulizia dell'aria brevettato che riduce i cattivi odori e le molecole nocive.
Tessuto trasparente largo 300 cm con elegante struttura di tessitura. Disponibile in 20 colori.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	300 cm	95 g/m²	0,25 mm	20

300 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

A5

Freshtex Ultralight

Tessuto Freshtex con trattamento di pulizia dell'aria brevettato che riduce i cattivi odori e le molecole nocive.
I suoi tessuti bianchi e leggeri, in larghezza 300 cm, sono ideali da abbinare a tende colorate o oscuranti.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	320 cm	75 g/m²	0,20 mm	2 (ref. 3, 4)
100% Trevira® CS	300 cm	55 g/m²	0,10 mm	2 (ref. 1, 2)
100% Trevira® CS	300 cm	55 g/m²	0,18 mm	2 (ref. 5, 6)

*Confezione solo con cimose alto/basso

A6

Linea/Linea Alu



Un tessuto dal design classico con linee riflettenti. Larghezza 300 cm.
Disponibile nella variante morbida e rigida, ideale in applicazione con diversi sistemi.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Linea	100% Poliestere	300 cm	118 g/m²	0,34 mm	6
Linea Alu	100% Poliestere	300 cm	106 g/m²	0,34 mm	3

A7

Natural

L'aspetto delle fibre naturali con i vantaggi del Trevira® CS. Facile manutenzione, ignifugo, e disponibile in larghezza 330 cm.
Natural è ideale per la confezione di tende classiche e a pacchetto.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere Trevira® CS	330 cm	95 g/m²	0,20 mm	12

A8

Someo

Tessuto morbido e trasparente, largo 300 cm e disponibile in 24 colori che si prestano perfettamente alla decorazione d'interni.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS metallizzato	300 cm	78 g/m²	0,20 mm	24

Twist

A9

Wave*

Tessuto decorativo con un meraviglioso motivo doppiato. Realizzato in poliestere, ha una larghezza di 330 cm ed è disponibile in sei colori eleganti e intramontabili.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
90% Trevira® CS, 10% Poliestere	330 cm	120 g/m²	0,25 mm	6

330 cm max.

Silente 10

A10

Wave*

Eccezionale trasparenza combinata ad impressionanti proprietà acustiche. Silente è il primo tessuto acustico premium della sua categoria, ideale per tende a rullo e tradizionali.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Silente rigido	100% Trevira® CS	310 cm	160 g/m²	0,55 mm	3
Silente morbido	100% Trevira® CS	320 cm	153 g/m²	0,55 mm	3

310/320 cm max.

*Confezione solo con cimose alto/basso

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Silente 20

A11

Wave

Eccezionale trasparenza combinata ad impressionanti proprietà acustiche. Silente è il primo tessuto acustico premium della sua categoria, ideale per tende avvolgibili e tende tradizionali.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
rigido	100% Trevira® CS	310 cm	131 g/m²	0,33 mm	3
morbido	100% Trevira® CS	320 cm	126 g/m²	0,33 mm	3

310/320 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Aluscreen Futura

B1

Eccezionale tessuto screen con retro in alluminio, un elevato potere riflettente e una buona visuale esterna. Ideale per ambienti di lavoro nei quali calore e luminosità sono criteri di scelta importanti.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
35% Poliestere / 65% PVC - Retro in alluminio	230 cm	320 g/m²	0,45 mm	5

310/320 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Alutex

B2

Uno dei tessuti con rivestimento in alluminio più venduti da Silent Gliss. Tessuto tecnico con elevate proprietà riflettenti pur conservando l'aspetto di un tessuto. Particolarmente adatto per finestre esposte a un elevata luminosità.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS, retro in alluminio	240 cm	220 g/m²	0,43 mm	5

240 cm max.

*Non utilizzabile con sistema SG 4905

Newlife Screen / Newlife Screen Alu

B3.1

L'emblema di un tessuto sostenibile con certificazione Cradle to Cradle®: Newlife screen non è solo composto da 100 % di bottiglie PET reciclate ma riduce effettivamente il bagliore, attua un risparmio energetico e ottimizza la visuale verso l'esterno.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Newlife Screen	100% Poliestere riciclato	320 cm	215 g/m²	0,55 mm	8
Newlife Screen Alu	100% Poliestere riciclato, retro in alluminio	235 cm	215 g/m²	0,55 mm	5

Alu

PVC FREE

320/240 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Colorama® 2

B4

Wave

Da sempre simbolo di versatilità ed eleganza. Disponibile in larghezza fino a 340 cm, questo tessuto si presta ad una molteplicità di applicazioni grazie ad una trama regolare e ad un'ampia gamma di colori. Colorama® 2 rimane il tessuto Silent Gliss più amato ed apprezzato degli ultimi 20 anni. Disponibile con retro in alluminio e nella versione antibatterica.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere Trevira® CS	340 cm	250 g/m²	0,52 mm	40

340 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Colorama® 2 Alu

B5

Concepito sulla base del Colorama® 2 con un rivestimento in alluminio. Questo tessuto ha buone proprietà riflettenti e una media trasparenza. Un tessuto estremamente funzionale con un aspetto decisamente tessile.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS metallizzato	290 cm	255 g/m²	0,55 mm	4

240 cm max.

Colorama® 2 Bioactive

B6

Wave

Basato sul bestseller Silent Gliss, Colorama® 2 Bioactive è composto da fibre che contengono argento ionizzato. Il suo duraturo effetto antimicrobico è ideale in situazioni che richiedono particolari requisiti igienici, quali ospedali, case di riposo, scuole ecc.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
rigido	100% Trevira® CS (50% Bioactive)	202 cm	290 g/m²	0,55 mm	3
morbido	100% Trevira® CS (50% Bioactive)	340 cm	290 g/m²	0,55 mm	3

340/202 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

trevira CS

Reach compliant

Ecoscreen

B7

Un tessuto in poliestere con le caratteristiche di uno screen e una speciale tessitura a doppia fibra che con il rivestimento esterno in bianco ottimizza l'efficienza energetica e la visuale esterna. Ecoscreen è privo di PVC, piombo e formaldeide ed è anche completamente riciclabile. Ha una larghezza di 325 cm, ideale per ampie vetrate.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	325 cm	270 g/m²	0,53 mm	6

PVC FREE

325 cm max.

*Non utilizzabile con sistema SG 4905

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Freshtex Linlook

B8

Wave

Tessuto Freshtex con trattamento di pulizia dell'aria brevettato che riduce i cattivi odori e le molecole nocive. Freshtex Linlook offre l'aspetto naturale del lino unito ai vantaggi del filato di poliestere.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere riciclato	300 cm	160 g/m²	0,50 mm	6

300 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Freshtex Vision

B9

Wave

Tessuto Freshtex con trattamento di pulizia dell'aria brevettato che riduce i cattivi odori e le molecole nocive. Semi-trasparente e disponibile in una vasta gamma di colori. Si presta ad una variabilità di utilizzo.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere riciclato	300 cm	185 g/m²	0,35 mm	20

300 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Function

B10

Un tessuto concepito per i sistemi a strisce verticali di dimensione 8,9 e 12,7 cm.
Garantisce performance di montaggio ottimale e una sovrapposizione precisa. Disponibile in 14 colori.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
50% Trevira® CS, 50% Poliestere	12,7 cm / 8,9 cm	275 g/m²	0,47 mm	14

Jumbotex

B11

Con una larghezza impareggiabile di 500 cm, questo tessuto è ideale per tende a rullo di grandi dimensioni. Jumbotex possiede anche ottime caratteristiche acustiche.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	500 cm	512 g/m²	0,80 mm	1 (ref. 900)
100% Trevira® CS	500 cm	545 g/m²	0,85 mm	1 (ref. 929)

500 cm max.

*Non utilizzabile con sistema SG 4905, SG 4810, SG 4820, SG 4860

Lightscreen

B12

Nonostante un peso di soli 315 g/m2, questo tessuto screen offre gli stessi vantaggi degli screen in PVC.
Ideale nelle applicazioni di tende a rullo con dimensioni importanti e dove la ripartizione del peso è un elemento considerevole.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
25% Poliestere, 75% PVC	300 cm	315 g/m²	0,40 mm	6

300 cm max.

Optiscreen 4%/Optiscreen 4% Alu

B13.1

Grazie allo speciale filato high tech in Trevira® CS, questo screen offre tutti i vantaggi di uno screen classico senza l'utilizzo del PVC e con un rivestimento in alluminio che migliora le performance energetiche.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
4%	100% Trevira® CS	300/250 cm	290 g/m²	0,48 mm	5
4% Alu	100% Trevira® CS, retro in alluminio	240 cm	290 g/m²	0,48 mm	5

Alu

PVC FREE

300/240 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Multiscreen 1%, 5%, 10%

B14

5%

Un bestseller Silent Gliss disponibile in tre fattori di apertura (1%, 5% e 10%). Questo tessuto è la soluzione ideale per gli edifici ad uso ufficio che necessitano di un controllo ottimale della luce e una visuale verso l'esterno massima. Un tessuto che si presta a diverse esposizioni alla luce solare preservando la coerenza del design esterno dell'edificio.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
1%	64% PVC, 36% Fibra di vetro	250 cm	440 g/m²	0,55 mm	3
5%	64% PVC, 36% Fibra di vetro	320/250 cm	410 g/m²	0,55 mm	7
10%	64% PVC, 36% Fibra di vetro	320/250 cm	350 g/m²	0,47 mm	7

320/250 cm max.

* Non utilizzabile con sistema SG 4905 (solo Multiscreen 1%)

5%

Multi Visio

B15

3D

Tessuto versatile per tutte le applicazioni rigide. Particolarmente indicato per le Vertical Waves.
Ideale anche per applicazioni a taglio laser e stampa digitale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	240 cm	210 g/m²	0,40 mm	10

240 cm max.

Newlife 1 / Newlife 2

B16

Wave

La sostenibilità per eccellenza. Newlife è ignifugo ed è composto al 100% da bottiglie PET riciclate.
Disponibile in due trasparenze con tre colori ciascuna. La scelta perfetta per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Newlife 1	100% Poliestere riciclato	300 cm	110 g/m²	0,30 mm	3
Newlife 2	100% Poliestere riciclato	300 cm	160 g/m²	0,50 mm	3

300 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Newlife 1

Reflex

B17

Wave

Tessuto rivestito in alluminio che può essere usato per applicazioni morbide e rigide. Ideale per tende a rullo, Reflex offre performance elevate in materia di controllo del calore e della luce. Il tessuto morbido può essere regolarmente sottoposto a lavaggio a secco.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
rigido	100% Trevira® CS	240 cm	170 g/m²	0,36 mm	4
morbido	100% Trevira® CS	240 cm	190 g/m²	0,50 mm	4

240 cm max.

Safescreen

B10

Tessuto screen senza PVC nel totale rispetto dell'ambiente. Safescreen soddisfa appieno i più rigorosi requisiti in materia di resistenza al fuoco, emissioni di fumo e tossicità. È certificato Greenguard ed è antibatterico, per la massima sicurezza.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Fibra di vetro rivestita	240 cm	170 g/m²	0,20 mm	7

PVC FREE

240 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

Sanitized Actifresh

Reach compliant

Basic Screen 5%

B19.1

Un tessuto screen, perfetto per i progetti che richiedono una particolare attenzione al budget.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
30% Poliestere, 70% PVC	200 cm	410 g/m²	0,55 mm	4

200 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

SGS

Reach compliant

Triscreen 1%, 3%, 5%

B21

Tessuto screen in tre fattori di apertura (1%, 3% e 5%) ha un rivestimento bianco per tutta la gamma colori, per un aspetto esterno uniforme e per valori di riflessione incredibilmente alti. La struttura del tessuto fa di Triscreen un prodotto particolarmente adatto per sistemi Skylight.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
64% PVC, 36% Fibra di vetro	250 cm	460/450/430 g/m²	0,64/0,63/0,63 mm	6

250 cm max.

*Non utilizzabile con sistema SG 4905.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

3% / 5%

Reach compliant

Versascreen 1%, 5%, 10%

B22

Il tessuto perfetto per il controllo della luce senza compromettere la visuale esterna, elemento essenziale negli ambienti di lavoro.Disponibile in tre fattori di apertura (1%, 5% e 10%).

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
25% Poliestere, 75% PVC	300/250 cm	520/420/400 g/m²	0,70/0,55/0,55 mm	4

300 cm max.

*Non utilizzabile con sistema SG 4905. (solo Versascreen 1%)

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

SGS

Reach compliant

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Element

C1

Classico tessuto in larghezza 300 cm specifico per tende a rullo. Colorato su entrambi i lati si adatta particolarmente alle applicazioni per tende a pannello e a strisce verticali. Il tessuto soddisfa tutti gli standard necessari in materia di caratteristiche di montaggio, resistenza al fuoco e tutela ambientale (Certificato Oeko-Tex).

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	240/300 cm	220 g/m²	0,30 mm	12

240/300 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Freshtex Dimout

C2

Wave*

Tessuto Freshtex con trattamento di pulizia dell'aria brevettato che riduce i cattivi odori e le molecole nocive. La struttura di tessitura garantisce una perfetta installazione con tenda Wave®. La possibilità di lavaggio a 60°C lo rende un prodotto ideale per l'applicazione in aree sensibili.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	300 cm	330 g/m²	0,60 mm	12

300 cm max. *Confezione solo con cimose alto/basso

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Multi Shadow

C3

Tessuto ideale per la stampa digitale e il taglio laser. Sorprendente effetto di luci e ombre quando viene utilizzato con la tenda Vertical Waves.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	240 cm	170 g/m²	0,35 mm	18

240 cm max.

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Sunset

C4

Wave*

Un meraviglioso tessuto morbido al tatto e con lo stesso colore su entrambi i lati. Ideale per applicazioni con tenda Wave®. Un filato nero inserito tra i due lati offre un'eccellente performance di oscuramento. Funzionale ma con una texture e un effetto satinato.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	320 cm	260 g/m²	0,45 mm	9

320 cm max. *Confezione solo con cimose alto/basso

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein

Reach compliant

Leviso

C5

Wave*

Un pregiato e ricco tessuto dimout. La sua struttura classica e la gamma colori danno forma a innumerevoli opportunità di design. Il retro ha una finitura di estrema precisione tanto da poter essere utlilizzato come tessuto principale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	300 cm	370 g/m²	0,80 mm	28

300 cm max.

*Confezione solo con cimose alto/basso

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Deep

D1

Wave*

Un tessuto blackout dalle meravigliose qualità tattili. Uno dei primi oscuranti al mondo privo di ulteriori rivestimenti. Si presta alle applicazioni morbide, come le tende Wave®, ma è perfetto anche abbinato ai sistemi per tende a rullo. Larghezza di 290 cm.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	290 cm	325 g/m²	0,45 mm	10

290 cm max.

*Confezione solo con cimose alto/basso

Mercuro B

D2

Tessuto blackout in poliestere. Alcuni colori disponibili in larghezza 300 cm.
Un besteller Silent Gliss grazie alla sua facilità di utilizzo.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	240/300 cm	340 g/m²	0,38 mm	7

240/300 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Moon

D3

Tessuto blackout con retro bianco floccato, per un oscuramento totale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	260 cm	390 g/m²	0,45 mm	8

260 cm max.

Somnia

D4.1

Quando è richiesto un oscuramento totale Somnia rappresenta un'ottima soluzione.
Un'ampia gamma colori offre innumerevoli possibilità nella decorazione d'interni.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	280 cm	445 g/m²	0,70 mm	26

280 cm max.

*Confezione solo con cimose alto/basso

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Puma

D5

La soluzione ideale quando è necessario un tessuto blackout robusto e di facile manutenzione.
Perfetto con i sistemi dimout.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Fibra di vetro, rivestimento in PVC (25% Fibra di vetro, 75%	300 cm	407/530 g/m²	0,30/0,38 mm	3 (ref. 900, 909, 933)
Fibra di vetro, rivestimento in PVC (25% Fibra di vetro, 75%	244 cm	407/530 g/m²	0,30/0,38 mm	2 (ref. 930, 934)
Fibra di vetro, rivestimento in PVC (25% Fibra di vetro, 75%	183 cm	407/530 g/m²	0,30/0,38 mm	1 (ref. 913)

300/244/183 cm max.

Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Twin Blackout

D6

Questo tessuto blackout (PVC free) resiste a 100.000 lux, uniformandosi allo standard più alto della direttiva EN 14501.
Ha un'eccellente qualità tessile e il retro abbinato al colore del tessuto.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	275 cm	360 g/m²	0,36 mm	6

275 cm max.

*Non utilizzabile con sistema SG 4905

CERTIFICAZIONI

Certificazione attestante l'assenza di sostanze nocive sui prodotti tessili.

Conforme alla normativa EU sulle sostanze chimiche.

Certificazione per prodotti a bassa emissione.

Tessuto approvato per l'utilizzo nella cantieristica navale.
IMO

Proprietà antibatteriche.

Testato per una elevata resistenza alle muffe.

Certificazione per prodotti ad elevata sostenibilità.

Riduce la proliferazione dei batteri.

Tabella tessuti

TESSUTO	ALTEZZA CM	TIPOLOGIA	CODICE	PREZZO M
Breeze	330	morbido	TBRZ330.XXX	67,00
Colorama 1*	330	plissettato	T0401KP.XXX	85,00
	340	morbido	T0401T0.XXX	55,00
	340	rigido	T0401T0R.XXX	55,00
	77	rigido	T0401T8.XXX	18,00
Colorama 1 Alu	290	morbido	T0411A0.XXX	101,00
	290	rigido	T0411A0.XXX	101,00
Freshtex Light	300	morbido	TFXL300.XX	66,00
Freshtex Ultralight 1-2	300	morbido	TFXU300.X	61,00
Freshtex Ultralight 3-4	320	morbido	TFXU320.X	82,00
Freshtex Ultralight 5-6	300	morbido	TFXU300.X	67,00
Linea	300	morbido	TLINEA300.SXX	176,00
	300	rigido	TLINEA300.HXX	176,00
Linea Alu	300	rigido	TLNA300.0XX	198,00
Silente 10*	320	morbido	TSL1320M.X	170,00
	310	rigido	TSL1310R.X	170,00
Silente 20*	320	morbido	TSL2320M.X	124,00
	310	rigido	TSL2310R.X	124,00
Someo	300	morbido	TSOM300T0.XXX	47,00
Twist	330	morbido	TTWISTH330.X	122,00
Aluscreen Futura*	230	rigido	TLOM230.CAXX	147,00
Alutex	240	rigido	TALX235.XXX	93,00
	8,9	strisce verticali	TALX9R.XXX	4,50
	12,7	strisce verticali	TALXR0.XXX	6,10
Basic Screen 5%	200	rigido	TBS5200.XXXX	57,00
Colorama 2*	330	plissettato	T2401KP.XXX	121,00
	340	morbido	T2401T0.XXX	84,00
	340	rigido	T2401T0R.XXX	84,00
	66	rigido	T2401T8.XXX	21,00
	8,9	strisce verticali	TC2009R.XXX	3,30
	12,7	strisce verticali	T2401R0.XXX	4,60
Colorama 2 Alu	290	rigido	T2411T0A.XX	149,00
Colorama 2 Bioactive*	340	morbido	T2402T0BM.XXX	118,00
	202	rigido	T2402T0BR.XXX	94,00
	8,9	strisce verticali	T2402B9R.XXX	4,50
	12,7	strisce verticali	T2402BR0.XXX	6,10
Ecoscreen	325	rigido	TECOSCH325.XXX	181,00
Freshtex Linlook	300	morbido	TFXK300.XX	96,00
Freshtex Vision	300	morbido	TFXV300.XX	99,00
Function	8,9	strisce verticali	TFUN9R.XX	3,30
	12,7	strisce verticali	TFUNR0.XX	4,60
Jumbotex	500	rigido	TJMBTXXX.500	236,00
Lightscreen	250	rigido	TLIG250.X	78,00
	300	rigido	TLIG300.X	93,00

TESSUTO	ALTEZZA CM	TIPOLOGIA	CODICE	PREZZO M
Multi Visio	240	rigido	TMLV240.XX	101,00
	8,9	strisce verticali	TMLV9R.XX	3,30
	12,7	strisce verticali	TMLVR0.XX	4,60
Multiscreen 1%	250	rigido	TMLS01250.XXXX	103,00
Multiscreen 5%	250	rigido	TMLS05250.XXXX	103,00
	320	rigido	TMLS05300.XXXX	132,00
	8,9	strisce verticali	TMLS059R.XXXX	5,70
	12,7	strisce verticali	TMLS05R0.XXXX	7,80
Multiscreen 10%	250	rigido	TFLOS10250.XX	103,00
	320	rigido	TFLOS10320.XX	132,00
Natural	330	morbido	TNAT330.XX	97,00
Newlife 1*	300	morbido	TNLIFE1H300M.X	169,00
	300	rigido	TNLIFE1H300.X	169,00
Newlife2*	300	morbido	TNLIFE2H300M.X	199,00
	300	rigido	TNLIFE2H300.X	199,00
Newlife Screen *	250	rigido	TNLF250.X	117,00
	320	rigido	TNLF320.X	149,00
Newlife Screen Alu*	240	rigido	TNLA240.XXX	134,00
Optiscreen 4%*	250	rigido	TOPT250.X	117,00
	300	rigido	TOPT300.X	140,00
	8,9	strisce verticali	TOPT9R.X	5,70
	12,7	strisce verticali	TOPTR0.X	7,80
Optiscreen 4% Alu*	240	rigido	TOPA240.XXX	134,00
	8,9	strisce verticali	TOPA9R.XXX	5,70
	12,7	strisce verticali	TOPAR0.XXX	7,80
Reflex	240	morbido	TREFX235M.XXX	125,00
	240	rigido	TREFX235R.XXX	125,00
	8,9	strisce verticali	TREFX9R.XXX	5,70
	12,7	strisce verticali	TREFXR0.XXX	7,80
Safescreen*	240	rigido	TECOS.240.XXX	101,00
Triscreen 1%	250	rigido	TTS1250.XXX	103,00
Triscreen 3%	250	rigido	TTS3250.XXX	103,00
Triscreen 5%	250	rigido	TTS5250.XXX	103,00
Versascreen 1%*	250	rigido	THOS250.NXXX	73,00
	300	rigido	THOS300.NXXX	86,00
	8,9	strisce verticali	THOS9R.NXXX	4,50
	12,7	strisce verticali	THOSR0.NXXX	6,10
Versascreen 5%*	250	rigido	TMO05250.XXX	73,00
	300	rigido	TMO05300.XXX	86,00
	8,9	strisce verticali	TMO059R.XXX	4,50
	12,7	strisce verticali	TMO05R0.XXX	6,10
Versascreen 10%*	250	rigido	TMO10250.XXX	73,00
	300	rigido	TMO10300.XXX	86,00
	8,9	strisce verticali	TMO109R.XXX	4,50
	12,7	strisce verticali	TMO10R0.XXX	6,10
Element	240	rigido	TELE240.XX	65,00
	300	rigido	TELE300.XX	81,00
	300	str.89	TELE9R.XX	2,10
	300	str.127	TELER0.XX	2,80

* Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Tessuti

TESSUTO	ALTEZZA CM	TIPOLOGIA	CODICE	PREZZO M
Freshtex Dimout	300	morbido	TFDX300.XX	158,00
Leviso*	300	morbido	TLEV300.XX	111,00
Multi Shadow	240	rigido	TMSW240.XX	106,00
	8,9	strisce verticali	TMSW9R.XX	3,80
	12,7	strisce verticali	TMSWR0.XX	5,10
Sunset*	320	morbido	TSNS320.XX	87,00
Deep	290	morbido	TDEEP290M.XX	227,00
	300	rigido	TDEEP300.XX	227,00
Mercuro B*	240	rigido	TB5230R.0XX	67,00
	300	rigido	TB5300R.0XX	83,00
	8,9	strisce verticali	TB59R.0XX	3,80
	12,7	strisce verticali	TB5R0.0XX	5,10
Moon	260	rigido	TMOONH260.XX	121,00
	8,9	strisce verticali	TMOON9R.XX	5,70
	12,7	strisce verticali	TMOONR0.XX	7,80
Puma*	244	rigido	1510XX4.244	63,00
	300	rigido	1510XX4.300	78,00
Somnia*	280	morbido	TSMN280.X	120,00
Twin Blackout	275	rigido	TTWB275.X	135,00

* Omologazione Ministeriale Classe 1 di reazione al fuoco

Taglio minimo	1,5 m
Sconto pezza tessuto	-20%

Tabella teli per rulli

TESSUTO	FASCIA PREZZO	4905	4955	4800	4810	4820/4860	4830/4870	4840/4880
Colorama 1	1	•	•	•	•	•	•	•
Colorama 1 Alu	3	•	•	•	•	•	•	•
Linea	6	•	•	•	•	•	•	
Linea Alu	7	•	•	•	•	•	•	
Silente 10	5	•	•	•	•	•	•	•
Silente 20	3	•	•	•	•	•	•	•
Aluscreen Futura	6	•	•	•	•	•	•	•
Alutex	3		•	•	•	•	•	•
Basic Screen 5%	2	•	•	•	•	•	•	•
Colorama 2	2	•	•	•	•	•	•	•
Colorama 2 Alu	5	•	•	•	•	•	•	•
Colorama 2 Bioactive	4	•	•	•	•	•	•	•
Ecoscreen	6		•	•	•	•	•	•
Jumbotex	4						•	•
Lightscreen	3	•	•	•	•	•	•	•
Multiscreen 1%	4		•	•	•	•	•	•
Multiscreen 5%/10%	4	•	•	•	•	•	•	•
Multi Visio	4	•	•	•	•	•	•	•
Newlife 1	6	•	•	•	•	•	•	•
Newlife 2	7	•	•	•	•	•	•	•
Newlife Screen	4	•	•	•	•	•	•	•
Newlife Screen Alu	6	•	•	•	•	•	•	•
Reflex	5	•	•	•	•	•	•	•
Safescreen	4	•	•	•	•	•		
Triscreen 1%/3%/5%	4		•	•	•	•	•	•
Versascreen 1%	2		•	•	•	•	•	•
Versascreen 5%/10%	2	•	•	•	•	•	•	•
Element	2	•	•	•	•	•	•	•
Multi Shadow	4	•	•	•	•	•	•	•
Deep	7	•	•	•	•	•	•	•
Mercuro B	2	•	•	•	•	•	•	•
Moon	4	•	•	•	•	•	•	•
Puma	1	•	•	•	•	•	•	•
Twin Blackout	5		•	•	•	•	•	•

FASCIA PREZZO 1

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	44	59	75	90	106	121	137	152	168	183	199	214
140	48	66	83	101	119	137	155	173	191	209	227	245
160	51	72	92	113	133	153	174	194	215	235	256	276
180	55	78	101	124	147	170	192	215	238	261	284	307
200	59	84	109	135	160	186	211	236	262	287	313	338
220	62	90	118	146	174	202	230	257	285	313	341	369
240	66	96	127	157	187	218	248	278	309	339	369	400
260	70	103	135	168	201	234	267	299	332	365	398	431
280	74	109	144	179	215	250	285	320	356	391	426	462
300	77	115	153	190	228	266	304	341	379	417	455	492
320	81	121	161	202	242	282	322	362	403	443	483	523
340	85	127	170	213	255	298	341	383	426	469	512	554
360	88	133	179	224	269	314	359	404	450	495	540	585
380	92	140	187	235	283	330	378	426	473	521	568	616
400	96	146	196	246	296	346	396	447	497	547	597	647
420	99	152	205	257	310	362	415	468	520	573	625	678
440	103	158	213	268	323	378	433	489	544	599	654	709
460	107	164	222	279	337	395	452	510	567	625	682	740
480	111	171	231	291	351	411	471	531	591	651	711	771
500	114	177	239	302	364	427	489	552	614	677	739	801
520	118	183	248	313	378	443	508	573	638	702	767	832
540	122	189	257	324	391	459	526	594	661	728	796	863
560	125	195	265	335	405	475	545	615	684	754	824	894
580	129	201	274	346	419	491	563	636	708	780	853	925
600	133	208	282	357	432	507	582	657	731	806	881	956
620	137	214	291	368	446	523	600	678	755	832	910	987
640	140	220	300	380	459	539	619	699	778	858	938	1.018

FASCIA PREZZO 2

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	55	78	101	124	147	170	192	215	238	261	284	307
140	61	87	114	140	167	194	220	247	274	300	327	353
160	66	96	127	157	187	218	248	278	309	339	369	400
180	72	106	140	174	208	242	276	310	344	378	412	446
200	77	115	153	190	228	266	304	341	379	417	455	492
220	83	124	166	207	249	290	332	373	414	456	497	539
240	88	133	179	224	269	314	359	404	450	495	540	585
260	94	143	192	241	289	338	387	436	485	534	583	632
280	99	152	205	257	310	362	415	468	520	573	625	678
300	105	161	218	274	330	386	443	499	555	612	668	724
320	111	171	231	291	351	411	471	531	591	651	711	771
340	116	180	244	307	371	435	498	562	626	689	753	817
360	122	189	257	324	391	459	526	594	661	728	796	863
380	127	198	270	341	412	483	554	625	696	767	838	910
400	133	208	282	357	432	507	582	657	731	806	881	956
420	138	217	295	374	453	531	610	688	767	845	924	1.002
440	144	226	308	391	473	555	637	720	802	884	966	1.049
460	150	235	321	407	493	579	665	751	837	923	1.009	1.095
480	155	245	334	424	514	603	693	783	872	962	1.052	1.141
500	161	254	347	441	534	627	721	814	908	1.001	1.094	1.188
520	166	263	360	457	555	652	749	846	943	1.040	1.137	1.234
540	172	273	373	474	575	676	776	877	978	1.079	1.180	1.280
560	177	282	386	491	595	700	804	909	1.013	1.118	1.222	1.327
580	183	291	399	507	616	724	832	940	1.048	1.157	1.265	1.373
600	188	300	412	524	636	748	860	972	1.084	1.196	1.308	1.419
620	194	310	425	541	656	772	888	1.003	1.119	1.235	1.350	1.466
640	200	319	438	558	677	796	916	1.035	1.154	1.274	1.393	1.512

FASCIA PREZZO 3

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	66	96	127	157	187	218	248	278	309	339	369	400
140	74	109	144	179	215	250	285	320	356	391	426	462
160	81	121	161	202	242	282	322	362	403	443	483	523
180	88	133	179	224	269	314	359	404	450	495	540	585
200	96	146	196	246	296	346	396	447	497	547	597	647
220	103	158	213	268	323	378	433	489	544	599	654	709
240	111	171	231	291	351	411	471	531	591	651	711	771
260	118	183	248	313	378	443	508	573	638	702	767	832
280	125	195	265	335	405	475	545	615	684	754	824	894
300	133	208	282	357	432	507	582	657	731	806	881	956
320	140	220	300	380	459	539	619	699	778	858	938	1.018
340	148	232	317	402	487	571	656	741	825	910	995	1.080
360	155	245	334	424	514	603	693	783	872	962	1.052	1.141
380	162	257	352	446	541	636	730	825	919	1.014	1.109	1.203
400	170	269	369	469	568	668	767	867	966	1.066	1.165	1.265
420	177	282	386	491	595	700	804	909	1.013	1.118	1.222	1.327
440	185	294	404	513	622	732	841	951	1.060	1.170	1.279	1.389
460	192	307	421	535	650	764	878	993	1.107	1.222	1.336	1.450
480	200	319	438	558	677	796	916	1.035	1.154	1.274	1.393	1.512
500	207	331	456	580	704	828	953	1.077	1.201	1.325	1.450	1.574
520	214	344	473	602	731	860	990	1.119	1.248	1.377	1.507	1.636
540	222	356	490	624	758	893	1.027	1.161	1.295	1.429	1.563	1.698
560	229	368	507	647	786	925	1.064	1.203	1.342	1.481	1.620	1.759
580	237	381	525	669	813	957	1.101	1.245	1.389	1.533	1.677	1.821
600	244	393	542	691	840	989	1.138	1.287	1.436	1.585	1.734	1.883
620	251	405	559	713	867	1.021	1.175	1.329	1.483	1.637	1.791	1.945
640	259	418	577	736	894	1.053	1.212	1.371	1.530	1.689	1.848	2.007

FASCIA PREZZO 4

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	77	115	153	190	228	266	304	341	379	417	455	492
140	86	130	174	218	262	306	350	394	438	482	526	570
160	96	146	196	246	296	346	396	447	497	547	597	647
180	105	161	218	274	330	386	443	499	555	612	668	724
200	114	177	239	302	364	427	489	552	614	677	739	801
220	124	192	261	330	398	467	535	604	673	741	810	879
240	133	208	282	357	432	507	582	657	731	806	881	956
260	142	223	304	385	466	547	628	709	790	871	952	1.033
280	151	239	326	413	500	587	675	762	849	936	1.023	1.110
300	161	254	347	441	534	627	721	814	908	1.001	1.094	1.188
320	170	269	369	469	568	668	767	867	966	1.066	1.165	1.265
340	179	285	391	496	602	708	814	919	1.025	1.131	1.236	1.342
360	188	300	412	524	636	748	860	972	1.084	1.196	1.308	1.419
380	198	316	434	552	670	788	906	1.024	1.142	1.261	1.379	1.497
400	207	331	456	580	704	828	953	1.077	1.201	1.325	1.450	1.574
420	216	347	477	608	738	869	999	1.129	1.260	1.390	1.521	1.651
440	226	362	499	635	772	909	1.045	1.182	1.319	1.455	1.592	1.728
460	235	378	520	663	806	949	1.092	1.234	1.377	1.520	1.663	1.806
480	244	393	542	691	840	989	1.138	1.287	1.436	1.585	1.734	1.883
500	253	409	564	719	874	1.029	1.184	1.340	1.495	1.650	1.805	1.960
520	263	424	585	747	908	1.069	1.231	1.392	1.553	1.715	1.876	2.037
540	272	439	607	774	942	1.110	1.277	1.445	1.612	1.780	1.947	2.115
560	281	455	629	802	976	1.150	1.323	1.497	1.671	1.845	2.018	2.192
580	290	470	650	830	1.010	1.190	1.370	1.550	1.730	1.909	2.089	2.269
600	300	486	672	858	1.044	1.230	1.416	1.602	1.788	1.974	2.160	2.346
620	309	501	693	886	1.078	1.270	1.462	1.655	1.847	2.039	2.231	2.424
640	318	517	715	914	1.112	1.310	1.509	1.707	1.906	2.104	2.303	2.501

FASCIA PREZZO 5

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	88	133	179	224	269	314	359	404	450	495	540	585
140	99	152	205	257	310	362	415	468	520	573	625	678
160	111	171	231	291	351	411	471	531	591	651	711	771
180	122	189	257	324	391	459	526	594	661	728	796	863
200	133	208	282	357	432	507	582	657	731	806	881	956
220	144	226	308	391	473	555	637	720	802	884	966	1.049
240	155	245	334	424	514	603	693	783	872	962	1.052	1.141
260	166	263	360	457	555	652	749	846	943	1.040	1.137	1.234
280	177	282	386	491	595	700	804	909	1.013	1.118	1.222	1.327
300	188	300	412	524	636	748	860	972	1.084	1.196	1.308	1.419
320	200	319	438	558	677	796	916	1.035	1.154	1.274	1.393	1.512
340	211	337	464	591	718	844	971	1.098	1.225	1.351	1.478	1.605
360	222	356	490	624	758	893	1.027	1.161	1.295	1.429	1.563	1.698
380	233	375	516	658	799	941	1.082	1.224	1.366	1.507	1.649	1.790
400	244	393	542	691	840	989	1.138	1.287	1.436	1.585	1.734	1.883
420	255	412	568	724	881	1.037	1.194	1.350	1.506	1.663	1.819	1.976
440	266	430	594	758	922	1.085	1.249	1.413	1.577	1.741	1.905	2.068
460	277	449	620	791	962	1.134	1.305	1.476	1.647	1.819	1.990	2.161
480	289	467	646	825	1.003	1.182	1.360	1.539	1.718	1.896	2.075	2.254
500	300	486	672	858	1.044	1.230	1.416	1.602	1.788	1.974	2.160	2.346
520	311	504	698	891	1.085	1.278	1.472	1.665	1.859	2.052	2.246	2.439
540	322	523	724	925	1.126	1.326	1.527	1.728	1.929	2.130	2.331	2.532
560	333	541	750	958	1.166	1.375	1.583	1.791	2.000	2.208	2.416	2.625
580	344	560	776	991	1.207	1.423	1.639	1.854	2.070	2.286	2.502	2.717
600	355	578	802	1.025	1.248	1.471	1.694	1.917	2.141	2.364	2.587	2.810
620	366	597	828	1.058	1.289	1.519	1.750	1.980	2.211	2.442	2.672	2.903
640	378	616	854	1.092	1.329	1.567	1.805	2.043	2.281	2.519	2.757	2.995

FASCIA PREZZO 6

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	99	152	205	257	310	362	415	468	520	573	625	678
140	112	174	235	296	357	419	480	541	602	664	725	786
160	125	195	265	335	405	475	545	615	684	754	824	894
180	138	217	295	374	453	531	610	688	767	845	924	1.002
200	151	239	326	413	500	587	675	762	849	936	1.023	1.110
220	164	260	356	452	548	644	739	835	931	1.027	1.123	1.219
240	177	282	386	491	595	700	804	909	1.013	1.118	1.222	1.327
260	190	303	417	530	643	756	869	982	1.095	1.209	1.322	1.435
280	203	325	447	569	690	812	934	1.056	1.178	1.299	1.421	1.543
300	216	347	477	608	738	869	999	1.129	1.260	1.390	1.521	1.651
320	229	368	507	647	786	925	1.064	1.203	1.342	1.481	1.620	1.759
340	242	390	538	685	833	981	1.129	1.276	1.424	1.572	1.720	1.868
360	255	412	568	724	881	1.037	1.194	1.350	1.506	1.663	1.819	1.976
380	268	433	598	763	928	1.093	1.259	1.424	1.589	1.754	1.919	2.084
400	281	455	629	802	976	1.150	1.323	1.497	1.671	1.845	2.018	2.192
420	294	476	659	841	1.024	1.206	1.388	1.571	1.753	1.935	2.118	2.300
440	307	498	689	880	1.071	1.262	1.453	1.644	1.835	2.026	2.217	2.408
460	320	520	719	919	1.119	1.318	1.518	1.718	1.917	2.117	2.317	2.516
480	333	541	750	958	1.166	1.375	1.583	1.791	2.000	2.208	2.416	2.625
500	346	563	780	997	1.214	1.431	1.648	1.865	2.082	2.299	2.516	2.733
520	359	585	810	1.036	1.262	1.487	1.713	1.938	2.164	2.390	2.615	2.841
540	372	606	841	1.075	1.309	1.543	1.778	2.012	2.246	2.480	2.715	2.949
560	385	628	871	1.114	1.357	1.600	1.843	2.085	2.328	2.571	2.814	3.057
580	398	650	901	1.153	1.404	1.656	1.907	2.159	2.411	2.662	2.914	3.165
600	411	671	931	1.192	1.452	1.712	1.972	2.233	2.493	2.753	3.013	3.273
620	424	693	962	1.231	1.499	1.768	2.037	2.306	2.575	2.844	3.113	3.382
640	437	714	992	1.269	1.547	1.825	2.102	2.380	2.657	2.935	3.212	3.490

FASCIA PREZZO 7

h/l	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	111	171	231	291	351	411	471	531	591	651	711	771
140	125	195	265	335	405	475	545	615	684	754	824	894
160	140	220	300	380	459	539	619	699	778	858	938	1.018
180	155	245	334	424	514	603	693	783	872	962	1.052	1.141
200	170	269	369	469	568	668	767	867	966	1.066	1.165	1.265
220	185	294	404	513	622	732	841	951	1.060	1.170	1.279	1.389
240	200	319	438	558	677	796	916	1.035	1.154	1.274	1.393	1.512
260	214	344	473	602	731	860	990	1.119	1.248	1.377	1.507	1.636
280	229	368	507	647	786	925	1.064	1.203	1.342	1.481	1.620	1.759
300	244	393	542	691	840	989	1.138	1.287	1.436	1.585	1.734	1.883
320	259	418	577	736	894	1.053	1.212	1.371	1.530	1.689	1.848	2.007
340	274	442	611	780	949	1.118	1.286	1.455	1.624	1.793	1.961	2.130
360	289	467	646	825	1.003	1.182	1.360	1.539	1.718	1.896	2.075	2.254
380	303	492	680	869	1.058	1.246	1.435	1.623	1.812	2.000	2.189	2.377
400	318	517	715	914	1.112	1.310	1.509	1.707	1.906	2.104	2.303	2.501
420	333	541	750	958	1.166	1.375	1.583	1.791	2.000	2.208	2.416	2.625
440	348	566	784	1.003	1.221	1.439	1.657	1.875	2.094	2.312	2.530	2.748
460	363	591	819	1.047	1.275	1.503	1.731	1.959	2.187	2.416	2.644	2.872
480	378	616	854	1.092	1.329	1.567	1.805	2.043	2.281	2.519	2.757	2.995
500	392	640	888	1.136	1.384	1.632	1.880	2.127	2.375	2.623	2.871	3.119
520	407	665	923	1.180	1.438	1.696	1.954	2.212	2.469	2.727	2.985	3.243
540	422	690	957	1.225	1.493	1.760	2.028	2.296	2.563	2.831	3.099	3.366
560	437	714	992	1.269	1.547	1.825	2.102	2.380	2.657	2.935	3.212	3.490
580	452	739	1.027	1.314	1.601	1.889	2.176	2.464	2.751	3.039	3.326	3.613
600	467	764	1.061	1.358	1.656	1.953	2.250	2.548	2.845	3.142	3.440	3.737
620	481	789	1.096	1.403	1.710	2.017	2.325	2.632	2.939	3.246	3.553	3.861
640	496	813	1.130	1.447	1.765	2.082	2.399	2.716	3.033	3.350	3.667	3.984

SUPPLEMENTI

Stecca con piattina inox	12,00	m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00	m
Telo con velcro superiore e tasca inferiore per sistema facile manutenzione (solo per SG 4820 e SG 4860)	24,00	m
Telo con fettucce zip laterali	altezza del telo x 15,00	m

ATTENZIONE

La perfetta squadratura del telo viene garantita solo per i bordi laterali (perfettamente paralleli).
Il bordo alto e il bordo basso possono necessitare di una squadratura supplementare in fase di collaudo del rullo.



Automatismi

L'architettura e il design d'interni contemporanei devono soddisfare elevati standard estetici offrendo nel contempo la massima comodità e un elevato livello di tecnologia.

I sistemi Silent Gliss motorizzati rispondono a tali criteri e la movimentazione delle tende non è mai stata così semplice: è possibile scegliere tra pulsanti a parete, telecomandi a uno o più canali, app da utilizzare su smartphone e tablet e una totale integrazione con i sistemi domotici più diffusi.

Motori tubolari

Motore 10320

Motore elettronico 230 V / 50 Hz
Torsione 1,5 Nm / Velocità 70 rpm

- SG 4860

Codice	Prezzo
A10320S0	370,00

Motore 10321

Motore elettronico 230 V / 50 Hz
con ricevitore radio integrato
Torsione 1,5 Nm / Velocità 70 rpm

- SG 4860

Codice	Prezzo
A10321S0	510,00

Motore 10322

Motore elettronico 230 V / 50 Hz
Torsione 5 Nm / Velocità 30 rpm

- SG 2350
- SG 4870
- SG 4760/4770/4780

Codice	Prezzo
A10322S0	370,00

Motore 10323

Motore elettronico 230 V / 50 Hz
con ricevitore radio integrato
Torsione 5 Nm / Velocità 30 rpm

- SG 2350
- SG 4870
- SG 4760/4770/4780

Codice	Prezzo
A10323S0	510,00

Motore 10326

Motore elettronico 230 V / 50 Hz
Torsione 15 Nm / Velocità 23 rpm

✔ SG 4880

Codice	Prezzo
A10326S0	350,00

Motore 10327

Motore elettronico 230 V / 50 Hz
con ricevitore radio integrato
Torsione 15 Nm / Velocità 23 rpm

✔ SG 4880

Codice	Prezzo
A10327S0	490,00

Cavo con spinotto

Codice	Descrizione	Prezzo
A10239S0.200	cavo con spinotto estraibile 2 m (standard)	22,00
A10293S0.300	cavo con spinotto estraibile 3 m	24,00
A10293S0.500	cavo con spinotto estraibile 5 m	30,00
A10293S0.1000	cavo con spinotto estraibile 10 m	45,00

✔ Motori tubolari Silent Gliss
✔ Motore 9060 sistema SG 5600

Prova motore

Unità di regolazione per tutti i motori

Codice	Prezzo
A0092S0	54,00

Telecomando 10300

Telecomando a 1 canale
Frequenza: 868 MHz
Il telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori.
Disponibile bianco, argento e antracite.

Codice	Prezzo
10300A1 Antracite	113,00
10300G1 Argento	
10300W1 Bianco	

Telecomando 10302

Telecomando a 5+1 canali
Frequenza: 868 MHz
Il telecomando può essere abbinato fino a 5 ricevitori o fino a 5 gruppi di ricevitori.
Il canale aggiuntivo è in automatico il comando di gruppo dei 5 canali.
Disponibile bianco, argento e antracite.

Codice	Prezzo
10302A1 Antracite	181,00
10302G1 Argento	
10302W1 Bianco	

Telecomando 10303

Telecomando a 10+2+1 canali
Frequenza: 868 MHz
Il telecomando può essere abbinato fino a 10 ricevitori o fino a 10 gruppi di ricevitori.
Inoltre, i 10 gruppi di ricevitori possono essere divisi in due gruppi.
Possibilità di comando con joystick
Diverse lingue disponibili. Disponibilità di programmi giornalieri e settimanali
Programmabile nella modalità giorno / notte / vacanza
Display luminoso.
Disponibile bianco, argento e antracite.

Codice	Prezzo
10303A1 Antracite	235,00
10303G1 Argento	
10303W1 Bianco	

Telecomando 10804

Telecomando a 15+5+1 canali
Frequenza: 868 MHz
Il telecomando può essere abbinato fino a 15 ricevitori o fino a 15 gruppi di ricevitori. Inoltre, i 15 gruppi di ricevitori possono essere divisi in due gruppi.
Possibilità di comando con joystick.
Diverse lingue disponibili.
Display luminoso.
Disponibile bianco, argento e antracite.

Codice	Prezzo
10804A1 Antracite	226,00
10804G1 Argento	
10804W1 Bianco	

Telecomando a parete 9946

Telecomando a parete a un 1 canale
Frequenza: 868 MHz
Il telecomando può comandare un ricevitore o un gruppo di ricevitori.

Codice	Prezzo
A9946S0	111,00

Telecomando a parete 9948

Telecomando a parete a 1 canale multifunzionale
Frequenza: 868 MHz
Il telecomando può comandare un ricevitore o un gruppo di ricevitori
Dotato di programmazione multipla giornaliera e settimanale tramite orologio con funzione Astro.

Codice	Prezzo
A9948S0	278,00

Ricevitori e sensori radio

Ricevitore 9945

Ricevitore radio da cassonetto per sistemi con motore 230 V/50 Hz
Frequenza: 868 MHz

Codice	Prezzo
A9945S0	227,00

Ricevitore 9068

Ricevitore radio esterno per sistemi con motore 230 V/50 Hz
Frequenza: 868 MHz

Codice	Prezzo
A9068S0	242,00



Sensore luce 10297

Sensore solare radio
Frequenza: 868 MHz
Autoalimentato tramite cellula solare integrata
Facile installazione

Codice	Prezzo
A10297	267,00

Sensore luce 10298

Sensore solare e crepuscolare radio
Frequenza: 868 MHz
Alimentato a batteria
Facile installazione senza necessità di fori

Codice	Prezzo
A10298	222,00

Centralina 9947

Unità di controllo 24 V CC
Converte il comando di scambio +/- in un comando a contatti puliti

Codice	Prezzo
A9947S0	121,00

Centralina 9950

Unità di controllo a parete
per un motore con due ingressi
a contatti puliti

Codice	Prezzo
A9950S0	239,00

Centralina 9952

Unità di controllo a parete
per un motore con due ingressi
a contatti puliti
Dotata di programmazione multipla giornaliera e settimanale tramite orologio con funzione Astro.

Codice	Prezzo
A9952S0	258,00

Silent Gliss App Move

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambienti soprattutto residenziali per il controllo dei sistemi Silent Gliss motorizzati.
Con la Move App Silent Gliss si possono comandare tutti i sistemi radio Silent Gliss comodamente e in modo affidabile tramite uno smartphone, un tablet o semplicemente da un computer.



L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure delle tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e Windows e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario il Move Server Set 9960.

Vantaggi:
- Download free dell'App dagli store Apple iOS, Android e Windows
- Utilizzo semplice e intuitivo su smartphone, tablet e computer
- Controllo dei sistemi in remoto (ovunque tu sia)
- Controllo complementare o sostitutivo a pulsanti e/o trasmettitori radio
- Funzioni timer programmabili
- Funzione Astro (calcolo automatico alba e tramonto in base alla posizione geografica)
- Programmazione di scenari personalizzati

Silent Gliss Move è composto da:

MOVE SERVER SET 9960
Il server gestisce lo scambio di dati tra il Trasmettotore Stick e il software (App). Il set include un Trasmettitore Stick 9961.

MOVE TRASMETTITORE STICK 9961
Il Trasmettotore Stick opera fino a 15 canali e fa da ponte tra il sistema tenda e il server. Nel caso sia necessario operare più di 15 motori o gruppi di motori, si rende necessario l'utilizzo di un trasmettitore stick aggiuntivo.

APPLICAZIONE MOVE
Il software permette il funzionamento della tenda anche da remoto.

CONNESSIONI



Per utilizzare il Move Server, lo stesso deve essere collegato a una porta LAN libera di un router.
In alternativa è possibile realizzare una connessione WLAN (wireless).
Il Move Server può essere utilizzato anche localmente con collegamento wireless diretto al dispositivo.

Codice	Prezzo
Move Server Set A9960S0 (composto da Move server e trasmettitore stick)	640,00*
Move trasmettitore stick A9961S0	160,00*

*prezzo netto NON SOGGETTO A SCONTO.

Child Safety

Insieme ai bambini cresce anche la loro curiosità verso il mondo che li circonda e la voglia di esplorarlo.
Ogni giorno gli oggetti di casa possono rivelarsi un pericolo ed è questa la ragione che ha indotto il legislatore europeo a identificare le corde e le catenelle delle tende come potenziali elementi di rischio per i bambini piccoli.
Negli ultimi anni a causa di uno svariato numero di incidenti dovuti al sistema di movimentazione delle tende a corda o a catenella, alcuni bambini sono morti per strangolamento. È stata necessaria una revisione della normativa sugli standard di sicurezza per il prodotto tenda da interno – UNI EN 13120.
Questo standard è oggi completato con altri due livelli di sicurezza:
- UNI EN 16433 che concerne i metodi di prova per garantire la sicurezza sui prodotti finiti.
- UNI EN 16434 che concerne gli specifici requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi utilizzati nella produzione della tenda.

Silent Gliss considera la sicurezza una priorità assoluta e si impegna a produrre sistemi conformi alla normativa e ai più elevati standard tecnici.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CHILD SAFETY

Le regolamentazioni di sicurezza bambini si applicano quando sono soddisfatti due criteri:

1. La tenda contiene catene o corde (anche interne alla struttura della tenda) che potrebbero creare un cappio
2. Il prodotto sarà installato in luoghi potenzialmente frequentati da bambini di 0-42 mesi.
   In questo caso il sistema dovrà essere installato con un dispositivo di sicurezza bambini. La lunghezza delle corde di movimentazione dovrà essere regolamentata e sarà obbligatorio etichettare il sistema.

Quando il secondo criterio non sussiste decade l'obbligo di conformità alla normativa; in questo caso qualsiasi ordine dovrà essere corredato di una autodichiarazione del rischio su propria carta intestata nella quale si afferma di essere a conoscenza della regolamentazione UNI EN 13120: 2009 + A1: 2014 (E), si danno riferimenti sulla destinazione del prodotto e si specifica che il sistema verrà installato in luoghi potenzialmente non frequentati da bambini di 0-42 mesi.



DISPOSITIVI CHILD SAFETY

	SISTEMA	Dispositivo Child Safety di tensionamento A10731	Dispositivo Child Safety di sgancio	Bitte A10742	Dispositivo di sgancio congiunzione corde A10745-8	Dispositivi di sgancio corde posteriori pacchetto
	SG 1041	•				
	SG 3000	•				
	SG 3120	•				•
	SG 3840	•				
	SG 3900	•				
	SG 6200	•				
	SG 6370	•				
	SG 5850	•				
	SG 2700	•				
	SG 2090			•	•	•
	SG 2100			•	•	•
	SG 2020	•				•
	SG 2120	•				•
	SG 2205	•				•
	SG 2320	•	A10480-1-2 (opzione)			•
	SG 2330	•	A10480-1-2 (opzione)			•
	SG 2350					•
	SG 2345					•
	SG 2810	•				
	SG 4800		A11043			
	SG 4810	•				
	SG 4820	•				
	SG 4830	•				
	SG 4840	•				
	SG 4905	•	A10480-1-2 (opzione)			
	SG 4710	•				
	SG 4730	•				
	SG 4740	•				
	SG 8300	•				
	SG 8910	•				

COME DETERMINARE LA LUNGHEZZA DELLA CORDA/CATENELLA

Per garantire la conformità alla nuova normativa è fondamentale conoscere l'altezza di installazione!
Con tutte le informazioni necessarie è possibile calcolare l'altezza della corda o della catenella.

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE CONOSCIUTA

Lunghezza massima corda/catenella - sistemi con dispositivi di tensionamento



ALTEZZA DI INSTALLAZIONE SCONOSCIUTA

Lunghezza massima corda/catenella con dispositivi di tensionamento



Altezza tenda fino a 250 cm



Altezza tenda maggiore di 250 cm

Lunghezza massima corda/catenella - sistemi con dispositivi di sgancio



Lunghezza massima corda/catenella con dispositivo di sgancio



DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CORDE/CATENELLE CONTINUE

I dispositivi fissi di tensionamento devono essere installati a una superficie fissa (normalmente al muro o al telaio della finestra). Hanno la funzione di mantenere le corde o le catenelle in tensione ed evitare la formazione di un cappio.

Tensionatore 10731

Tensionatore 10731

Dispositivo di sgancio 10482

DISPOSITIVO DI SGANCIO CHILD SAFETY

Questo dispositivo di sgancio permette la rottura del cappio creato dalla catenella sotto l'applicazione di un carico. È disponibile su una selezione di sistemi Silent Gliss (tende a rullo, tende a pacchetto, tende a strisce verticali) riepilogati a pagina 343, e garantisce la massima sicurezza con il minimo rischio.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CORDE LIBERE

Dispositivo di sgancio 10745



Bitte 10742

CONGIUNZIONE CORDE CON DISPOSITIVO DI SGANCIO

Questo dispositivo di sgancio è destinato a collegare diverse corde assieme in qualsiasi punto sotto il sistema e a sganciarsi sotto l'applicazione di un carico.

BITTA

Il dispositivo di avvolgimento deve essere utilizzato quando alla movimentazione della tenda corrisponde una variazione della lunghezza di sollevamento. Questo dispositivo è destinato ad avvolgere la lunghezza della corda in qualsiasi posizione della tenda.

Documenti per richiesta di prodotti senza dispositivo Child Safety

Qualsiasi richiesta di prodotto con corde e/o catenelle che richiede l'installazione di dispositivi Child Safety secondo la normativa UNI EN 13120 dovrà essere corredata da una valutazione del rischio o in ogni caso da una dichiarazione scritta nella quale si specifica che il sistema non verrà installato in luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età inferiore a 42 mesi.

Pertanto tutti gli ordini dovranno essere inviati tramite il modulo d'ordine Silent Gliss, dove è presente la seguente dichiarazione:

Si dichiara di essere perfettamente a conoscenza della normativa UNI EN 13120:2009 + A1: 2014 (E) e dei requisiti che la normativa stessa impone per l'installazione degli opportuni dispositivi Child Safety utili alla sicurezza dei bambini con età inferiore ai 42 mesi.

TIMBRO E FIRMA

In assenza di tale dichiarazione il sistema richiesto verrà assemblato secondo le specifiche imposte dalla normativa UNI EN 13120.

Condizioni di vendita e garanzia

1. ORDINI
Silent Gliss Italia Srl si riserva di accettare l'ordine trasmesso dal committente. Con la trasmissione dell'ordine il committente si impegna all'acquisto e al pagamento del prodotto ordinato. Non si accettano modifiche o annullamenti di ordini già messi in lavorazione. Eventuali modifiche o annullamenti di ordini ricevuti saranno possibili solo se preventivamente autorizzate per iscritto da Silent Gliss Italia Srl. In caso di indisponibilità parziale dei prodotti ordinati dal committente, la vendita si intende comunque conclusa ed accettata per i prodotti effettivamente forniti. Per gli ordini di importo inferiore a € 50,00 (iva esclusa e al netto delle spese di trasporto) verrà addebitato un importo fisso aggiuntivo di € 20,00 per oneri di gestione.

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati dal committente sono da considerarsi indicativi e non sono essenziali ai sensi dell'Art. 1457 del Codice Civile. I termini di consegna eventualmente indicati da Silent Gliss Italia Srl devono intendersi orientativi e possono essere condizionati dalle esigenze di produzione o da eventi di forza maggiore. Silent Gliss Italia Srl pertanto non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti causati dalla ritardata consegna del materiale. Le consegne del materiale possono avvenire frazionate.

3. PRODOTTI
I dati tecnici, descrittivi, i disegni etc. contenuti nel presente listino hanno carattere puramente rappresentativo. Silent Gliss Italia Srl si riserva il diritto di effettuare senza preavviso le modifiche che ritenesse opportune, in particolare, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della componentistica qualora tali cambiamenti non modifichino in modo evidente e significativo l'estetica o le dimensioni del prodotto. In relazione alla natura dei prodotti non è garantita l'uniformità delle tonalità dei materiali impiegati. In particolare, per quanto riguarda i tessuti, i colori presenti nel campionario sono indicativi potendosi verificare differenze di tonalità in funzione dei bagni di colore. Analogamente, per quanto riguarda i profili e i supporti di alluminio anodizzati o verniciati, possono riscontrarsi differenze di tonalità. Il conferimento dell'ordine da parte del committente implica l'accettazione di tali tolleranze che non costituiscono quindi vizio o carenza di qualità dei prodotti. La vista interna dei tessuti è quella presentata nel campionario. Il lato comando della tenda, ove non specificato dal committente, si considera a destra.

4. PREZZI
Il listino espone i prezzi con iva esclusa. I prezzi sono esposti in Euro. Le tabelle di definizione dei prezzi si intendono con misure "fino a", per le misure intermedie si farà quindi riferimento al prezzo della misura immediatamente superiore a quella indicata nell'ordine.
Per tutti i componenti, compresi i profili, venduti in quantità inferiore rispetto alla confezione, verrà applicato un supplemento del 50%.

5. CONDIZIONI DI TRASPORTO
5.1 Trasporto
La merce viaggia in porto franco con addebito in fattura per importi inferiori a € 1.000,00 (netto merce) oppure, a richiesta del cliente, in porto assegnato. Per ordini di importo superiore ad € 1.000,00 (netto merce), la consegna avverrà in porto franco senza addebito.

5.2 Resa
La merce è resa franco partenza. Eventuali spese di custodia ed oneri conseguenti al mancato o ritardato ritiro dei beni, sono a carico del committente.

5.3 Imballo
Gratuito per imballo standard. Al costo per imballo speciale.

6. RECLAMI
Non si effettuano sostituzioni per colli danneggiati o smarriti durante il trasporto in quanto la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo diversa specifica pattuizione fra le parti. Non si accettano reclami presentati dopo 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.

7. RESI DI MERCE
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati e dotati di numero di autorizzazione emesso da Silent Gliss Italia Srl.

8. PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati presso la sede di Silent Gliss Italia Srl. Le spese bancarie sono a carico del committente. Non sono ammessi arrotondamenti degli importi indicati in fattura. Il ritardato pagamento darà luogo all'addebito degli interessi di mora e di tutte le spese accessorie, inerenti e conseguenti. Per importi inferiori a € 300,00 IVA COMPRESA, i pagamenti saranno accorpati in un'unica soluzione. In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista, di una fattura o di parte di essa, Silent Gliss Italia Srl si riserva la facoltà di interrompere l'evasione di ulteriori ordini, ancorché accettati, sino ad avvenuto incasso del credito ivi comprese le spese sostenute e gli eventuali danni subiti. In ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento, si verrà a determinare il blocco automatico degli ordini in corso e impedito l'inserimento di nuovi ordinativi fino al saldo dello scaduto. Nel caso di pagamenti di una o più rate, la successiva risoluzione del contratto determina che le somme percepite restano acquisite da Silent Gliss Italia Srl la titolo penale contrattuale, salvo la risarcibilità del danno ulteriore per inadempimento. Il mancato pagamento di una sola rata determinerà la decadenza del beneficio del termine e Silent Gliss Italia Srl avrà il diritto a pretendere il pagamento del prezzo in un'unica soluzione. Il rilascio di cambiali o cessioni, ovvero l'autorizzazione di tratta non costituisce efficace modo di pagamento, poiché esse si intendono pro solvendo e non pro soluto.

9.CONDIZIONI DI GARANZIA

9.1 Oggetto della Garanzia

La garanzia di Silent Gliss Italia Srl copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione dei prodotti e dei tessuti forniti per un periodo di due (2) anni dalla data di consegna presso il Cliente risultante dal documento di trasporto.

La garanzia copre tutti i prodotti Silent Gliss Italia Srl secondo le modalità esposte più sotto, non il contesto in cui sono eventualmente collocati (infissi, soffitti, muri e quant'altro). La garanzia diviene operante a condizione che il Cliente abbia saldato il prezzo pattuito.

9.2 Responsabilità e limitazioni

Nel caso di anomalie riscontrate e verificate da parte di Silent Gliss Italia Srl, la responsabilità della medesima per eventuali richieste di garanzia è limitata, a sua totale discrezione, a:

- la sostituzione dei prodotti con prodotti equivalenti;
- la riparazione dei prodotti.

Le riparazioni in garanzia saranno effettuate esclusivamente presso la sede di Silent Gliss Italia Srl.
Eventuali costi di ritiro presso il Cliente, trasporto, smontaggio e installazione non sono inclusi nella copertura di garanzia. Le garanzie sono riservate solo ed esclusivamente al Cliente.
I materiali sostituiti rimarranno di proprietà di Silent Gliss Italia Srl.
Resta inteso che è in ogni caso escluso il risarcimento dei danni rimanendo la garanzia limitata all'adempimento delle obbligazioni sopra indicate.

9.3. Condizioni di garanzia

Silent Gliss Italia Srl non sarà responsabile a meno che:

- il Cliente dia comunicazione scritta del difetto, ragionevolmente descritto, entro 60 giorni dal momento in cui scopra o avrebbe dovuto scoprire il difetto;
- venga data a Silent Gliss Italia Srl la possibilità, a seguito della segnalazione del difetto, di esaminare i beni che, a tale scopo, dovranno essere inviati presso la sede di Silent Gliss Italia Srl a cura e spese del Cliente;
- Silent Gliss Italia Srl verifichi e confermi il reclamo del Cliente circa i difetti presenti nei beni.

Ove il difetto non venisse confermato da parte di Silent Gliss Italia Srl i prodotti saranno restituiti al Cliente che si assumerà i relativi costi di trasporto.
Il costi di trasporto al domicilio del Cliente dei prodotti riparati o sostituiti saranno a carico di Silent Gliss Italia Srl.

9.4 Decadenza della garanzia

La garanzia decade automaticamente in uno dei seguenti casi:

- anomalie imputabili ad un errato assemblaggio dei prodotti da parte del Cliente;
- anomalie imputabili ad una errata posa in opera dei prodotti da parte del Cliente o di terzi:
- mancato funzionamento dei sistemi motorizzati se durante i collegamenti elettrici non sono state seguite le istruzioni;
- eventuali modifiche sulle parti elettriche o meccaniche;
- installazione e manutenzione non conforme alle specifiche del prodotto e alle istruzioni fornite;
- danni durante il trasporto (ad eccezione del trasporto di consegna della merce a nostro carico);
- uso di apparati terzi non conformi per l'uso del prodotto;
- installazione da parte di personale non specializzato;
- interventi sui prodotti operati da terzi non espressamente autorizzati da Silent Gliss Italia Srl, manomissioni, uso non conforme dei sistemi.

10. RIPRODUZIONE

La riproduzione anche parziale delle informazioni, delle immagini e dei marchi contenuti nel presente listino è assolutamente vietata se priva dell'autorizzazione scritta rilasciata da Silent Gliss Italia Srl. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

11. VALIDITÀ

Il presente listino ha validità a partire da Febbraio 2019 sino a nuova edizione o aggiornamento anche parziale.

12. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle disposizioni contenute nel presente listino sarà competente il Foro di Milano.

ESTENSIONE GARANZIA 5 ANNI

Contatta il tuo referente commerciale per maggiori informazioni.

SilentGliss

Silent Gliss Italia Srl
Via Reggio Emilia, 33
20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.26.903.1 - Fax +39 02.26.903.599
info.com@silentgliss.it
www.silentgliss.it

Data:	Agente:	Data consegna richiesta:	Pagamento:	N° Ordine:

Cliente	Codice Cliente
Indirizzo	

C.A.P.:	Località:	Provincia:

Modello		Finitura		Optional		Tessuto		Q.tà	Misure in cm		Comando			Child Safety		Applicazione		Guide	Prezzo	Sconto
Articolo	Descrizione	Meccanica	Accessori	Cass.	Portar.	Articolo	Colore	nr./mtl	Largh.	Alt.	dx/sx	Apert.	H com.	si/no	H inst.	Soffitto	Parete	si/no		
Note																				
Note																				
Note																				
Note																				
Note																				
Note																				

Si dichiara di essere perfettamente a conoscenza della normativa UNI EN 13120:2009 + A1: 2014 (E) e dei requisiti che la normativa stessa impone per l'installazione degli opportuni dispositivi Child Safety utili alla sicurezza dei bambini con età inferiore ai 42 mesi.

Timbro e Firma

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.
Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative, design eccezionale e qualità superiore.
Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Via Reggio Emilia 33
20090 Segrate (MI)
Italia
T +39 02 26 903 1
F +39 02 26 903 599
info.com@silentgliss.it

silentgliss.it

02_2019