

Slalom



INDEX

pag. 3

360°
design: IMAS Design

pag. 19

360°2
design: IMAS Design

pag. 43

slalom
design: Marquardt & Nusslihof

pag. 61

slalom1
design: Marquardt & Nusslihof

360°
design: IMAS Design
Modello depositato
Registered pattern



360°

Concebido como sistema de separación modular flexible 360° incorpora una sabia síntesis de la belleza creativa y funcionalidad operativa y representa una herramienta única para el prestigio en las manos de los profesionales que participan en el diseño de un espacio. 360° se caracteriza por su estética lineal y su diseño simple.

Sus montantes de aluminio satinado y el sistema de montaje e instalación muy fácil, garantizan la máxima versatilidad en cuanto a las trayectorias. La posibilidad de personalizar al máximo es gracias a los paneles de tela con diferentes variaciones de color y la textura de los paneles de PVC que tienen identidades, siempre muy fuertes.

Konzipiert als ein modulares und flexibles System der Trennung, 360° verkörpert eine Synthese von kreativer Schönheit und Funktionalität. Ein Prestigesystem für professionellen Anwender der Design.

360° zeichnet sich durch seine ästhetischen Linienführung und dem einfachen schlanken Design aus. Der Pfosten in satiniertem Aluminium und das System einfach zu montieren gewährleisten die höchste Vielseitigkeit von Räumen.

Die Möglichkeit der Personalisierung ist durch verschiedenen Arten von Stoffen mit verschiedenen Farben und die Textur der Paneele in PVC gegeben.

Conçu comme système de séparation d'espace modulaire et flexible à la fois esthétique, créatif et fonctionnel.

C'est un produit de prestige unique destiné aux professionnels de la séparation des espaces de travail qui se caractérise par une esthétique linéaire et par son design simple et rationnel.

360° est également un programme de séparation d'espace polyvalent. Ses montants en aluminium satiné et son système d'assemblage permettent de modifier à volonté la disposition de l'aménagement intérieur.

360° est proposée dans plusieurs types de décors. Des tissus aux couleurs variées et des panneaux en PVC aux textures et à forte identité permettant de personnaliser les espaces et les volumes intérieurs.



Thought as a modular and flexible partition system, our 360° represents a shrewd synthesis of creative beauty and operative functionality and it is also a means of remarkable prestige for professional people who deals with space design. 360° is characteristic for its linear aesthetics and for its simple and slender design. Its satin aluminium uprights and its very easy and quick assemblage and moving systems allow the maximum versatility of areas and routes. The possibility of maximum personalization is possible through fabric panels with different colours and with texture of PVC panels, which represents very marked identities.

Concepito come sistema di separazione modulare e flessibile, 360° incarna una sagace sintesi di creativa bellezza e funzionalità operativa e rappresenta uno strumento di singolare prestigio nelle mani del professionista impegnato nella progettazione di uno spazio. 360° si caratterizza per la sua estetica lineare e il suo design semplice e snello. I suoi montanti in alluminio satinato e il sistema di assemblaggio e di spostamento molto facile e veloce, garantiscono la massima versatilità nei percorsi. La possibilità di massima personalizzazione è resa possibile dai pannelli in tessuto con diverse varianti colore e dalle texture dei pannelli in PVC, che assumono tante identità sempre molto spiccate.

Composizione:
tessuto Remix 923-933 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
e PVC texture mix neutri (h. cm. 158 – inch. 62.20)

Composition:
fabric Remix 923-933 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
and PVC texture mix neutral (h. cm. 158 – inch. 62.20)

Composition:
tissus Remix 923-933 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
et PVC texture mélange neutre (h. cm. 158 – inch. 62.20)

Komposition:
stoff Remix 923-933 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
und PVC texture mix neutral (h. cm. 158 – inch. 62.20)

Composition:
tejido Remix 923-933 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
y PVC texture mezcla neutral (h. cm. 158 – inch. 62.20)







Composizione:
tessuto Remix 653 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
e 133-163 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composition:
fabric Remix 653 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
and 133-163 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composition:
tissus Remix 653 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
et 133-163 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Komposition:
stoff Remix 653 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
und 133-163 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composicion:
tejido Remix 653 (h. cm. 158 – inch. 62.20)
y 133-163 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composizione:
tessuto Remix 653 e PVC texture righe bianche
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composition:
fabric Remix 653 and PVC texture white lines
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composition:
tissus Remix 653 et PVC texture lignes blanches
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Komposition:
stoff Remix 653 und PVC texture weiße Linien
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composicion:
tejido Remix 653 y PVC texture lineas blancas
(h. cm. 158 - inch. 62.20)





Composizioni:
Tessuto Remix 643 e PVC opaline
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)
Tessuto Remix 643 e PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Compositions:
 Fabric Remix 643 and PVC opaline
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)
 Fabric Remix 643 and PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Compositions:
 Tissus Remix 643 et PVC opaline
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)
 Tissus Remix 643 et PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Kompositionen:
 Stoff Remix 643 und PVC opaline
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)
 Stoff Remix 643 und PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composiciones:
 Tejido Remix 643 y PVC opaline
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)
 Tejido Remix 643 y PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)





Composizione:
tessuto Remix 223-233 e PVC fumè trasparente
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
fabric Remix 223-233 and PVC transparent smoke grey
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
tissus Remix 223-233 et PVC fumé transparent
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Komposition:
stoff Remix 223-233 und PVC transparent dunkelgrau
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composicion:
tejido Remix 223-233 y PVC gris humo transparente
(h. cm. 186 - inch. 73.23)





Composizioni:
Tessuto Remix 133 e PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
Tessuto Remix 733 e PVC texture mix colorati
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)

Compositions:
 Fabric Remix 133 and PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Fabric Remix 733 and PVC texture mix color
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)

Compositions:
 Tissus Remix 133 et PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Tissus Remix 733 et PVC texture mélanges de couleurs
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)

Kompositionen:
 Stoff Remix 133 und PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Stoff Remix 733 und PVC texture Farb-Mix
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composiciones:
 Tejido Remix 133 y PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 Tejido Remix 733 y PVC texture mezcla de color
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)



Esempio con base partenza a muro

Example with wall start base
 Exemple avec base départ mur
 Beispiel mit unterteil wandbeginn
 Ejemplo con base salida de pared

Composizione:
tessuto Remix 163 e PVC texture graphical grigio
(h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composition:
 fabric Remix 163 and PVC texture graphical gray
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composition:
 tissu Remix 163 et PVC texture graphique gris
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Komposition:
 stoff Remix 163 und PVC texture grafischen grau
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)

Composicion:
 tejido Remix 163 y PVC texture gráfico gris
 (h. cm. 186 – inch. 73.23)



360°

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

montanti in alluminio satinato - pannelli in tessuto ignifugo e in PVC ignifugo, **posizionabili a 360°**
anodised satin aluminium uprights - panels in fireproof fabric and fireproof PVC **can be positioned 360°**
montants en aluminium satiné - panneaux en tissu ignifuge et en PVC ignifuge, **orientables sur 360°**
Pfosten aus satiniertem Aluminium - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff und feuerhemmend PVC **360° frei Positionierbar**
montante en aluminio satinado - paneles en tejido y PVC ignifugo, **colocados en 360°**

TESSUTO
fabric
tissus
Stoff
tejido

Kvadrat - Remix:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933
Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629

Cd	3610T16	3610T18	3613T16	3613T18
Dm cm	120 x h158	120 x h186	149 x h158	149 x h186
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h73,23	58,66 x h62,20	58,66 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG

PVC



Cd	3610P16	3610PT16	3610PT16	3610PT16	3610PT16
Dm cm	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

PVC



Cd	3610P18	3610PT18	3610PT18	3610PT18	3610PT18
Dm cm	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186
Dm inch	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

traversi sostegno pannelli - set 2 pz.
panel suspension rods - 2 pcs.set
traverses pour suspendre les panneaux - 2 pièces
Gestänge - Set 2 Stück
travesaños para la suspensión de paneles - juegos de 2 piezas

anelli sostegno pannelli - set 8 pz.
panels suspension rings 8 pcs. set
jeu d'anneaux pour la suspension des panneaux - 8 pièces
Chromringe im - Set 8 Stück
aros para suspender paneles - juegos de 8 piezas

Cd	3610T0	3613T0	3A
Dm cm	Ø1,4 x L.102	Ø1,4 x L.131	Ø3
Dm inch	Ø0,55 x 40,16	Ø0,55 x 51,57	Ø1,18
Co	CS	CS	OP

▲ I pannelli fumè trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafiado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Pannelli TESSUTO
fabric panels
panneaux tissus
Bespannung mit Stoff
paneles textiles

Kvadrat - Remix:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933
Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629

<i>Cd</i>	310T16	310T18	313T16	313T18
<i>Dm cm</i>	100 x h139	100 x h167	129 x h139	129 x h167
<i>Dm inch</i>	39,37 x 54,72	39,37 x 65,75	50,79 x 54,72	50,79 x 65,75

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
paneles PVC



<i>Cd</i>	310P16	310PT16	310PT16	310PT16	310PT16
<i>Dm cm</i>	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139
<i>Dm inch</i>	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
paneles PVC



<i>Cd</i>	310P18	310PT18	310PT18	310PT18	310PT18
<i>Dm cm</i>	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167
<i>Dm inch</i>	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

montante alluminio satinato
upright
montant
Pfozt
montantes

montante con ruote
upright on castors
montant sur roulettes
Pfozt auf Rollen
montante sobre ruedas

<i>Cd</i>	36M16	36M18	36M/R16	36M/R18
<i>Dm cm</i>	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186
<i>Dm inch</i>	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	GG

montante partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfozt Wandbeginn
montante salida de pared

<i>Cd</i>	36M/M16	36M/M18
<i>Dm cm</i>	19-Ø4,5 x h158	19-Ø4,5 x h186
<i>Dm inch</i>	7,48-Ø1,77 x 62,20	7,48-Ø1,77 x 73,23
<i>Ba</i>	GG	GG



▲ I pannelli fumè trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafiado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Tessuto KVADRAT - REMIX

133



163



223



233



643



653



733



923



933

Tessuto PUGI - MIRAGE

120



231



332




532



629

PVC

TR



OP



FT

**PVC
Textures serigrafate**

T1

**PVC
Textures digitali**

T2



T3



T4



T5

Scheda tecnica

Technical specifications
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

360°

- Base ø mm. 320 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 185 x 320 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante ø mm. 45 in alluminio satinato anodizzato
- Sistema girevole di tensionamento pannelli in alluminio satinato anodizzato
- Traversi ø mm. 14 sostegno pannelli in acciaio cromato satinato
- Pannelli in tessuto ignifugo
- Pannelli in pvc 7/10 ignifugo
- Anelli ø mm. 30 di aggancio pannelli pvc, in acciaio cromato
- Ruote piroettanti

- Base ø inch. 12.60 x 0.24 h. (ø mm. 320 x 6 h) in epoxy coated steel
- Wall start base inch. 7.28 x 12.6 x 0.24 h. (mm. 185x320x6h.) in epoxy coated steel
- Upright ø inch. 1.77 (ø mm. 45) in anodised satin aluminium
- Panel swivel tensioning system, in anodised satin aluminium
- Panel suspension rods ø inch. 0.55 (ø mm. 14), in chrome plated satin steel
- Panels in fireproof fabric
- Panels in fireproof PVC 0.03 inch. (7/10)
- PVC panel suspension rings ø inch. 1.18 (ø mm. 30), in chrome plated steel
- Revolving castors

- Base ø mm. 320 x 6 h en acier verni poudre époxy
- Base départ mur mm. 185 x 320 x 6 h en acier verni poudre époxy
- Montant ø mm. 45 en aluminium satiné anodisé
- Système rotatif de tension des panneaux en aluminium satiné anodisé
- Traverses ø mm. 14 de suspension des panneaux en acier chromé satiné
- Panneaux en tissus ignifuge
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuge
- Anneaux ø mm. 30 pour agencement des panneaux
- PVC en acier chromé
- Roues pivotantes

- Unterteil ø mm. 320 x 6 h aus Stahl Epoxybeschichtung
- Unterteil Wandbeginn mm. 185 x 320 x 6 h aus Stahl Epoxybeschichtung
- Pfosten ø mm. 45 in eloxiertem, satiniertem Aluminium
- Spannsystem in eloxiertem, satiniertem Aluminium
- Gestänge ø mm. 14 in verchromtem Stahl
- Bespannung aus feuerhemmendem Stoff
- Bespannung in PVC (7/10) feuerhemmend
- PVC Aufhängung in Chrom Ringe ø mm. 30
- Drehbare Rollen

- Base ø 320 x 6 mm. altura en acero pintado epoxi
- Base salida de pared mm. 185 x 320 x 6 altura en acero pintado epoxi
- Montante ø 45 mm. en aluminio satinado anodizado
- Sistema giratorio de panel tensado en aluminio satinado anodizado
- Travesaños ø 14 mm. Para suspender los paneles en acero cromado satinado
- Paneles en tejido ignifugo
- Paneles en PVC 7/10 ignifugo
- Aros ø 30 mm. para acoplamiento de los paneles en PVC, en acero cromado
- Rueda pivotante

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße - Dimensiones
Co Colori - Colours - Coloris - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Structure - Gestell - Estructura
Ba Base - Base - Base - Unterteil - Base

Tabella colori

colours chart
gamme de coloris
Farbmuster tafel
tabla colores

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

GG Grigio goffrato - Embossed grey - Gris gaufré -
 Grau Granuliert - Gris gofrado
CS Cromo Satinato - Satin Chrome - Chrome Satiné -
 Satin Chrom - Cromo Satinado

PVC

FT Fumé Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumé Transparent -
 transparent Dunkelgrau - Gris Humo Transparente
OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalglas - Opalescente
TR Trasparente - Transparent - Transparent -
 Transparent - Transparente
T1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches -
 Weiße Linien - Lineas blancas
T2 Multicolor
T3 Mix colorati - Mix color - Mélange de couleurs -
 Farb-Mix - Mezcla de color
T4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre -
 Mix Neutral - Mezcla neutral
T5 Graphical grigio - Graphical gray - Graphique gris -
 Grafischen grau - Gráfico gris

Tessuto - Fabric - Tissu - Stoff - Tejido**Kvadrat - Remix**

133 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
163 Grigio antracite - Anthracite gray - Gris anthracite -
 Anthrazitgrau - Gris anthracita
223 Beige
233 Tortora - Dove - Tourterelle - Turtledove - Tortola
643 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo
653 Bordeaux - Burgundy - Bordeaux - Boerdeauxrot - Burdeos
733 Avio - Aviator Blue - Bleu Horizon - Dunkelblau - Avio
923 Verde acido - Green "acid" - Vert acide - Grellgrün - Verde ácido
933 Verde - Green - Vert - Grün - Verde


Pugli - Mirage

120 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo
231 Arancio - Orange - Orange - Orangenfarben - Anaranjado
332 Blu - Blue - Bleu - Blau - Azul
532 Beige
629 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris

La modularità 360°

Measures
La modularité
Die Modularität
La modularidad

Ba = Ø cm 32- inch 12,60



360°2
design: IMAS Design
Modello depositato
Registered pattern

360°2



La continuidad de la versión básica de 360 °, establece otros dos tipos:

- 360 °2-32 con montante Ø 32 mm en acero pintado
- 360 °2-45 con montante Ø 45 mm en aluminio pintado

Una propuesta ideal para separar, para crear escenas vivas y coloridas de fondo, o simplemente para animar y personalizar los ambientes con elementos no estructurales, para huir de los modos estáticos y definitivos.

La excelente relación calidad-precio, la gran versatilidad de los espacios, oficinas, museos, galerías de arte, etc ... ofrecen al diseñador la oportunidad de utilizar los distintos componentes técnicos del sistema integrado con sus propios materiales para exposiciones, ambientes colectivos, bar, sala, etc...

Die Kontinuität der Basisversion 360° bietet zwei Alternativen an:

- 360°2-32 mit Pfosten Ø 32 mm aus Epoxybeschichtung Stahl und
- 360°2-45 mit Pfosten Ø 45 mm aus lackiertem Aluminium.

Ein ideales System zum Trennen, mit Farben aufzufrischen und mit leichten Elementen zu personalisieren, für alle Räume geeignet, nicht statisch und nicht geschlossen. Das gute Verhältnis Qualität -Preis bietet viel Gestaltungsmöglichkeiten in Büros, Kunstgalerien, öffentlichen Einrichtungen, Flughafen, Wartezonen, Banken, Restaurants usw.....

Für Architekten besteht die Möglichkeit die einzelnen Komponenten mit seiner eigenen Materialien zu versehen für die Gestaltung von öffentliche Einrichtungen, Restaurants, Hallen, usw...

La continuité de la version de base 360°

prévoit 2 autres versions:

- 360°2-32 avec des montants de Ø 32 mm en acier vernis.
- 360°2-45 avec des montants de Ø 45 mm en aluminium vernis.

Une proposition idéale de séparation qui permet de créer des scènes et des couleurs vives ou tout simplement pour animer et personnaliser l'ambiance avec des éléments de séparation légers et non structurels, évolutifs et non figés.

Le rapport qualité - prix optimal, la polyvalence de son utilisation autant pour les espaces de travail d'accueil et d'attente, musées, galeries d'art, font de ce programme offre au concepteur du projet la possibilité d'utiliser les différents éléments et composants techniques du système et de finaliser le produit en y intégrant ses propres supports ou finitions. Une solution optimale pour les halls d'exposition, les environnements collectifs, les bars, les espaces collectifs en général, etc...

**Composizione:
PVC opaline e PVC texture mix colorati
(h. cm. 186 - inch. 73.23)**

Composition:
PVC opaline and PVC texture mix color
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
PVC opalin et PVC texture mélanges de couleurs
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Komposition:
opalglas und PVC texture Farb-Mix
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composicion:
PVC opalescente y PVC texture mezcla de color
(h. cm. 186 - inch. 73.23)



The continuity of the basic version is provided with other two typologies:

- 360°2-32 with epoxy coated steel upright with 32 mm diameter
- 360°2-45 with epoxy coated aluminium upright with 45 mm diameter

It is an ideal proposal to separate and to create coloured and vivacious scenes or to brighten up and personalize spaces through very light and not structural elements, which do not close spaces in a static and definitive way.

The good relationship quality-price, the wide versatility in spaces, offices, art galleries etc. offer designers the opportunity of use the single technical components of our system integrated with their own materials for fair stands, open spaces, café, halls etc.

La continuità della versione base 360°, prevede altre due tipologie:

- 360°2-32 con montante Ø 32 mm in acciaio verniciato.
- 360°2-45 con montante Ø 45 mm in alluminio verniciato.

Una proposta ideale per separare, per creare vivaci quinte e fondali colorati o semplicemente per ravvivare e personalizzare gli ambienti con elementi leggeri e non strutturali, che non chiudono in modo statico e definitivo. L'ottimo rapporto qualità-prezzo, l'ampia versatilità per spazi, uffici, musei, gallerie d'arte, ecc... offrono al progettista l'opportunità di utilizzo dei singoli componenti tecnici del sistema integrato con materiali propri per allestimenti fieristici, ambienti collettivi, bar, hall, ecc...



360°2 - 32

Composizioni:

PVC fumé trasparente e PVC texture mix neutri
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Tessuto Mirage 332 e PVC texture mix colorati
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:

PVC transparent smoke grey and PVC texture mix neutral
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Fabric Mirage 332 and PVC texture mix color
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:

PVC fumé transparent et PVC texture mélange neutre
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Tissus Mirage 332 et PVC texture mélanges de couleurs
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Kompositionen:

PVC transparent dunkelgrau und PVC texture mix neutral
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Stoff Mirage 332 und PVC texture Farb-Mix
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composiciones:

PVC gris humo transparente y PVC texture mezcla neutral
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Tejido Mirage 332 y PVC texture mezcla de color
(h. cm. 186 - inch. 73.23)





360°2 - 32

Composizione:
tessuto Mirage 231
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
fabric Mirage 231
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
tissus Mirage 231
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Komposition:
stoff Mirage 231
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composicion:
tejido Mirage 231
(h. cm. 186 - inch. 73.23)





Composizioni:
Tessuto Mirage 629 e PVC texture righe bianche
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
Tessuto Mirage 532 e PVC fumè trasparente
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
PVC opaline e PVC texture graphical grigio
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:
 Fabric Mirage 629 and PVC texture white lines
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 Fabric Mirage 532 and PVC transparent smoke grey
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 PVC opaline and PVC texture graphical gray
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:
 Tissus Mirage 629 et PVC texture lignes blanches
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 Tissus Mirage 532 et PVC fumé transparent
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 PVC opalin et PVC texture graphique gris
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Kompositionen:
 Stoff Mirage 629 und PVC texture weiße Linien
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 Stoff Mirage 532 und PVC transparent dunkelgrau
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 PVC opalglas und PVC texture grafischen grau
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composiciones:
 Tejido Mirage 629 y PVC texture líneas blancas
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 Tejido Mirage 532 y PVC gris humo transparente
 (h. cm. 158 - inch. 62.20)
 PVC opalescente y PVC texture gráfico gris
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

360°2 - 32

Composizione:
tessuto Mirage 120 e PVC texture righe bianche
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
fabric Mirage 120 and PVC texture white lines
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composition:
tissus Mirage 120 et PVC texture lignes blanches
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Komposition:
Stoff Mirage 120 und PVC texture weiße Linien
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composicion:
tejido Mirage 120 y PVC texture líneas blancas
(h. cm. 186 - inch. 73.23)





360°2 - 32


Composizioni:
PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
PVC texture multicolor e tessuto Mirage 231
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
PVC texture multicolor e PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:
 PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor and fabric Mirage 231
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor and PVC opaline
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:
 PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor et tissu Mirage 231
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor et PVC opalin
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Kompositionen:
 PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor und Stoff Mirage 231
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor und PVC opalglas
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composiciones:
 PVC texture multicolor
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor y tejido Mirage 231
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)
 PVC texture multicolor y PVC opalescente
 (h. cm. 186 - inch. 73.23)



Base partenza a muro

Wall start base
Base départ mur
Unterteil wandbeginn
Base salida de pared



Traversi orizzontali per pannelli in tessuto o PVC applicabili con solo viti e senza anelli

Horizontal rods for fabric or PVC panels applicable only with screws and without rings

Traverses horizontales pour panneaux en tissu ou PVC avec vis seulement et sans anneaux

Gestänge horizontal für Stoffbespannung oder PVC möglich nur mit Verschraubung und ohne Ringen

Travessaños horizontal para panel en tejido o PVC, aplicable solo con tornillos y sin aros

360°2 - 32

Ogni singolo giunto permette di aggregare più traversi con pannelli in tessuto, PVC e banner personalizzati
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Every single joint allows the combination of several fabric or PVC rods and personalized banner
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Chaque joint permet la combinaison de plusieurs traverses avec des panneaux en tissu, en PVC et panneau personnalisé
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Jede einzelne Verbindung erlaubt verschiedene Materialien anzubauen. Mit Stoffbespannung, mit PVC Bespannung oder personalisierten Bannern.
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Cada elemento individual permite agregar un travesaño con panel en tejido, PVC o banner personalizado
(h. cm. 186 - inch. 73.23)



360°2-32

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

montanti in acciaio verniciato - pannelli in tessuto ignifugo e in PVC ignifugo, **posizionabili a 360°**
epoxy coated steel uprights - panels in fireproof fabric and fireproof PVC **can be positioned 360°**
montants en acier laqués époxy - panneaux en tissu ignifuge et en PVC ignifuge, **orientables sur 360°**
Pfosten aus Epoxybeschichtung Stahl - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff und feuerhemmend PVC **360° frei Positionierbar**
montante en acero barnizado - paneles en tejido y PVC ignifugo, **colocados en 360°**

TESSUTO
fabric
tissus
Stoff
tejido

Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629

<i>Cd</i>	3310T16	3310T18	3313T16	3313T18
<i>Dm cm</i>	120 x h158	120 x h186	149 x h158	149 x h186
<i>Dm inch</i>	47,24 x h62,20	47,24 x h73,23	58,66 x h62,20	58,66 x h73,23
<i>Ba Ø cm 25-inch Ø 9,84</i>	GG	GG	GG	GG

PVC



<i>Cd</i>	3310P16	3310PT16	3310PT16	3310PT16	3310PT16
<i>Dm cm</i>	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158
<i>Dm inch</i>	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20
<i>Ba Ø cm 25-inch Ø 9,84</i>	GG	GG	GG	GG	GG
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

PVC



<i>Cd</i>	3310P18	3310PT18	3310PT18	3310PT18	3310PT18
<i>Dm cm</i>	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186
<i>Dm inch</i>	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23
<i>Ba Ø cm 25-inch Ø 9,84</i>	GG	GG	GG	GG	GG
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

traversi sostegno pannelli - set 2 pz.
panel suspension rods - 2 pcs.set
traverses pour suspendre les panneaux - 2 pièces
Gestänge - Set 2 Stück
travesaños para la suspensión de paneles - juegos de 2 piezas

anelli sostegno pannelli - set 8 pz.
panels suspension rings 8 pcs. set
jeu d'anneaux pour la suspension des panneaux - 8 pièces
Chromringe im - Set 8 Stück
aros para suspender paneles - juegos de 8 piezas

<i>Cd</i>	310T0	313T0	3A
<i>Dm cm</i>	Ø1,4 x L.102	Ø1,4 x L.131	Ø3
<i>Dm inch</i>	Ø0,55 x 40,16	Ø0,55 x 51,57	Ø1,18
<i>Co</i>	GG	GG	OP

▲ I pannelli fumé trasparenti sono in polycarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannungstransparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en polycarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Pannelli TESSUTO
fabric panels
panneaux tissus
Bespannung mit Stoff
paneles textiles

Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629

<i>Cd</i>	310T16	310T18	313T16	313T18
<i>Dm cm</i>	100 x h139	100 x h167	129 x h139	129 x h167
<i>Dm inch</i>	39,37 x 54,72	39,37 x 65,75	50,79 x 54,72	50,79 x 65,75

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
paneles PVC



<i>Cd</i>	310P16	310PT16	310PT16	310PT16	310PT16
<i>Dm cm</i>	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139
<i>Dm inch</i>	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
paneles PVC



<i>Cd</i>	310P18	310PT18	310PT18	310PT18	310PT18
<i>Dm cm</i>	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167
<i>Dm inch</i>	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

montante acciaio verniciato GG
upright
montant
Pfost
montantes

<i>Cd</i>	33M16	33M18	33M16/32	33M18/32
<i>Dm cm</i>	Ø25-Ø3 x h158	Ø25-Ø3 x h186	Ø32-Ø3 x h158	Ø32-Ø3 x h186
<i>Dm inch</i>	Ø9,84-Ø1,26 x h62,20	Ø9,84-Ø1,26 x h73,23	Ø12,60-Ø1,26 x h62,20	Ø12,60-Ø1,26 x h73,23
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	GG

montante GG partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfosten Wandbeginn
montante salida de pared

<i>Cd</i>	33M/M16	33M/M18	33M/M16/32	33M/M18/32
<i>Dm cm</i>	16-Ø3 x h158	16-Ø3 x h186	19-Ø3 x h158	19-Ø3 x h186
<i>Dm inch</i>	6,3-Ø1,26 x 62,20	6,3-Ø1,26 x 73,23	7,48-Ø1,26 x h62,20	7,48-Ø1,26 x h73,23
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	GG

▲ I pannelli fumè trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Tessuto KVADRAT - REMIX

133



163



223



233



643



653



733



923



933

Tessuto PUGI - MIRAGE

120



231



332



532



629

PVC

TR



OP



FT

**PVC
Textures serigrafate**

T1

**PVC
Textures digitali**

T2



T3



T4



T5

Scheda tecnica
 Technical specifications
 Fiche technique
 Technisches Datenblatt
 Ficha técnica

360°2 -32

- Base ø mm. 244 x 6h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 160 x 244 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante ø mm. 32 in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Sistema girevole di tensionamento pannelli in alluminio anodizzato
- Traversi ø mm. 14 sostegno pannelli in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Pannelli in tessuto ignifugo
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Anelli ø mm. 30 di aggancio pannelli pvc, in acciaio cromato

- Base ø inch. 9.61 x 0.24 h. (ø mm. 244 x 6h.) in steel, epoxy coated,
 - Wall start base inch. 6.30 x 9.60 x 0.24 h (mm. 160x244x6h.) in epoxy coated steel
 - Upright ø inch. 1.26 (ø mm. 32) in epoxy coated steel
 - Panel swivel tensioning system, in anodised aluminium
 - Panels suspension rods ø inch. 0.55 (ø mm. 14), in epoxy coated steel
 - Panels in fireproof fabric
 - Panels in fireproof PVC 0.03 inch. (7/10)
 - PVC panel suspension rings ø inch. 1.18 (ø mm. 30), in chrome plated steel

- Base ø mm. 244 x 6 h en acier verni poudre époxy
 - Base départ mur mm. 160 x 244 x 6 h en acier verni poudre époxy
 - Montant ø mm. 32 en acier verni poudre époxy
 - Système rotatif de tension des panneaux en aluminium anodisé
 - Traverses ø mm. 14 de suspension des panneaux en acier verni poudre époxy
 - Panneaux en tissus ignifuge
 - Panneaux en PVC 7/10 ignifuge
 - Anneaux ø mm. 30 pour agencement des panneaux PVC, en acier chromé

- Unterteil ø mm. 244 x 6h. aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Unterteil Wandbeginn mm. 160 x 244 x 6 h aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Pfosten ø mm. 32 aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Spannsystem in Eloxiertem Aluminium
 - Gestänge ø mm. 14 aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff
 - Bespannung in PVC (7/10) feuerhemmend
 - PVC Aufhängung in Chrom Ringe ø mm. 30

- Base ø 244 x 6 mm. altura en acero pintado epoxi
 - Base salida de pared mm. 160 x 244 x 6 altura en acero pintado epoxi
 - Montante ø 32 mm. en acero pintado epoxi
 - Sistema giratorio de panel tensado en aluminio anodizado
 - Travesaños ø 14 mm. Para suspender los paneles en acero pintado epoxi
 - Paneles en tejido ignifugo
 - Paneles en PVC 7/10 ignifugo
 - Aros ø 30 mm. para acoplamiento de los paneles en PVC, en acero cromado

360°2 -45

- Base ø mm. 320 x 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 185 x 320 x 6 h in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante ø mm. 45 in alluminio verniciato a polveri epossidiche
- Sistema girevole di tensionamento pannelli in alluminio anodizzato
- Traversi ø mm. 14 sostegno pannelli in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Pannelli in tessuto ignifugo
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Anelli ø mm. 30 di aggancio pannelli pvc, in acciaio cromato
- Ruote piroettanti

- Base ø inch. 12.60 x 0.24 h. (ø mm. 320 x 6 h.) in epoxy coated steel
 - Wall start base inch. 7.28 x 12.6 x 0.24 h (mm. 185x320x6h.) in epoxy coated steel
 - Upright ø inch. 1.77 (ø mm. 45) in epoxy coated aluminium
 - Panel swivel tensioning system, in anodised aluminium
 - Panel suspension rods ø inch. 0.55 (ø mm. 14), in epoxy coated steel
 - Panels in fireproof fabric
 - Panels in fireproof PVC 0.03 inch. (7/10)
 - PVC panel suspension rings ø inch. 1.18 (ø mm. 30), in chrome plated steel
 - Revolving castors

- Base ø mm. 320 x 6 h en acier verni poudre époxy
 - Base départ mur mm. 185 x 320 x 6 h en acier verni poudre époxy
 - Montant ø mm. 45 en aluminium verni poudre époxy
 - Système rotatif de tension des panneaux en aluminium anodisé
 - Traverses ø mm. 14 de suspension des panneaux en acier verni poudre époxy
 - Panneaux en tissus ignifuge
 - Panneaux en PVC 7/10 ignifuge
 - Anneaux ø mm. 30 pour agencement des panneaux PVC, en acier chromé
 - Roues pivotantes

- Unterteil ø mm. 320 x 6 h. aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Unterteil Wandbeginn mm. 185 x 320 x 6 h aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Pfosten ø mm. 45 aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Spannsystem in Eloxiertem Aluminium
 - Gestänge ø mm. 14 aus Stahl Epoxybeschichtung
 - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff
 - Bespannung in PVC (7/10) feuerhemmend
 - PVC Aufhängung in Chrom Ringe ø mm. 30
 - Drehbare Rollen

- Base ø 320 x 6 mm. altura en acero pintado epoxi
 - Base salida de pared mm. 185 x 320 x 6 altura en acero pintado epoxi
 - Montante ø 45 mm. en aluminio satinado anodizado
 - Sistema giratorio de panel tensado en aluminio anodizado
 - Travesaños ø 14 mm. Para suspender los paneles en acero pintado epoxi
 - Paneles en tejido ignifugo
 - Paneles en PVC 7/10 ignifugo
 - Aros ø 30 mm. para acoplamiento de los paneles en PVC, en acero cromado
 - Rueda pivotante

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße - Dimensiones
Co Colori - Colours - Coloris - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Structure - Gestell - Estructura
Ba Base - Base - Base - Unterteil - Base

Tabella colori

colours chart
 gamme de coloris
 Farbmustertafel
 tabla colores

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

GG Grigio gofrato - Embossed grey - Gris gaufré - Grau Granuliert - Gris gofrado

PVC

FT Fumé Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumé Transparent - transparent Dunkelgrau - Gris Humo Transparente
OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalglass - Opalescente
TR Trasparente - Transparent - Transparent - Transparent - Transparente
T1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches - Weiße Linien - Líneas blancas
T2 Multicolor
T3 Mix colorati - Mix color - Mélange de couleurs - Farb-Mix - Mezcla de color
T4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre - Mix Neutral - Mezcla neutral
T5 Graphical grigio - Graphical gray - Graphique gris - Grafischen grau - Gráfico gris

Tessuto - Fabric - Tissu - Stoff - Tejido

Kvadrat - Remix

133 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
163 Grigio antracite - Anthracite gray - Gris anthracite - Anthrazitgrau - Gris antracita
223 Beige
233 Tortora - Dove - Tourterelle - Turtledove - Tortola
643 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo
653 Bordeaux - Burgundy - Bordeaux - Boerdeauxrot - Burdeos
733 Avio - Aviator Blue - Bleu Horizon - Dunkelblau - Avio
923 Verde acido - Green "acid" - Vert acide - Grellgrün - Verde ácido
933 Verde - Green - Vert - Grün - Verde


Pugli - Mirage

120 Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo
231 Arancio - Orange - Orange - Orangenfarben - Anaranjado
332 Blu - Blue - Bleu - Blau - Azul
532 Beige
629 Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris

La modularità 360°2-32

Measures
 La modularité
 Die Modularität
 La modularidad


Ba = Ø cm 25- inch 9.84



La modularità 360°2-45

Measures
 La modularité
 Die Modularität
 La modularidad

Ba = Ø cm 32- inch 12.60



360°2-45

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

montanti in alluminio verniciato - pannelli in tessuto ignifugo e in PVC ignifugo, **posizionabili a 360°**
epoxy coated aluminium uprights - panels in fireproof fabric and fireproof PVC **can be positioned 360°**
montants en aluminium laqué époxy - panneaux en tissus ignifuge et en PVC ignifuge, **orientables sur 360°**
Pfosten aluminiumfarbig lackiert - Bespannung aus feuerhemmendem Stoff und feuerhemmend PVC **360° frei Positionierbar**
montante en aluminio barnizado - paneles en tejido y PVC ignifugo, **colocados en 360°**

TESSUTO
fabric
tissus
Stoff
tejido

Kvadrat - Remix:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933
Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629

Cd	3410T16	3410T18	3413T16	3413T18
Dm cm	120 x h158	120 x h186	149 x h158	149 x h186
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h73,23	58,66 x h62,20	58,66 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG

PVC



Cd	3410P16	3410PT16	3410PT16	3410PT16	3410PT16
Dm cm	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158	120 x h158
Dm inch	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20	47,24 x h62,20
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

PVC



Cd	3410P18	3410PT18	3410PT18	3410PT18	3410PT18
Dm cm	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186	120 x h186
Dm inch	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23	47,24 x h73,23
Ba	GG	GG	GG	GG	GG
Co	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

traversi sostegno pannelli - set 2 pz.
panel suspension rods - 2 pcs.set
traverses pour suspendre les panneaux - 2 pièces
Gestänge - Set 2 Stück
travesaños para la suspensión de paneles - juegos de 2 piezas

anelli sostegno pannelli - set 8 pz.
panels suspension rings 8 pcs. set
jeu d'anneaux pour la suspension des panneaux - 8 pièces
Chromringe im - Set 8 Stück
aros para suspender paneles - juegos de 8 piezas

Cd	310T0	313T0	3A
Dm cm	Ø1,4 x L.102	Ø1,4 x L.131	Ø3
Dm inch	Ø0,55 x 40,16	Ø0,55 x 51,57	Ø1,18
Co	GG	GG	OP

▲ I pannelli fumè trasparenti sono in polycarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en polycarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

Pannelli TESSUTO
fabric panels
panneaux tissus
Bespannung mit Stoff
paneles textiles

Kvadrat - Remix:
133-163-223-233-643-653-733-
923-933

Pugi - Mirage:
120-231-332-532-629

<i>Cd</i>	310T16	310T18	313T16	313T18
<i>Dm cm</i>	100 x h139	100 x h167	129 x h139	129 x h167
<i>Dm inch</i>	39,37 x 54,72	39,37 x 65,75	50,79 x 54,72	50,79 x 65,75

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
paneles PVC



<i>Cd</i>	310P16	310PT16	310PT16	310PT16	310PT16
<i>Dm cm</i>	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139	100 x h139
<i>Dm inch</i>	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72	39,37 x 54,72
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

pannelli PVC
PVC panels
panneaux PVC
Bespannung PVC
paneles PVC



<i>Cd</i>	310P18	310PT18	310PT18	310PT18	310PT18
<i>Dm cm</i>	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167	100 x h167
<i>Dm inch</i>	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75	39,37 x 65,75
<i>Co</i>	▲ OP-TR-FT	■ T1	● T2	● T3-T4	● T5

montante alluminio verniciato GG
upright
montant
Pfost
montantes

montante GG con ruote
upright on castors
montant sur roulettes
Pfosten auf Rollen
montante sobre ruedas

<i>Cd</i>	34M16	34M18	34M/R16	34M/R18
<i>Dm cm</i>	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186	Ø32-Ø4,5 x h158	Ø32-Ø4,5 x h186
<i>Dm inch</i>	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23	Ø12,60-Ø1,77 x h62,20	Ø12,60-Ø1,77 x h73,23
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	GG

montante GG partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfosten Wandbeginn
montante salida de pared

prolunga
extension rod
barre d'extension
Verlängerung
prolongación

<i>Cd</i>	34M/M16	34M/M18	34PR28
<i>Dm cm</i>	19-Ø4,5 x h158	19-Ø4,5 x h186	Ø4,5 x h28
<i>Dm inch</i>	7,48-Ø1,77 x 62,20	7,48-Ø1,77 x 73,23	Ø1,77 x h11,02
<i>Ba</i>	GG	GG	GG



▲ I pannelli fumè trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafiado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital



360°2 - 45

Composizione:
tessuto Mirage 532
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composition:
fabric Mirage 532
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composition:
tissus Mirage 532
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Komposition:
Stoff Mirage 532
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Composicion:
tejido Mirage 532
(h. cm. 158 - inch. 62.20)





360°2 - 45

Composizioni:

Tessuto Mirage 332 e PVC texture righe bianche
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Tessuto Mirage 231 e PVC opaline
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Tessuto Mirage 231 e PVC texture multicolor
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:

Fabric Mirage 332 and PVC texture white lines
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Fabric Mirage 231 and PVC opaline
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Fabric Mirage 231 and PVC texture multicolor
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:

Tissus Mirage 332 et PVC texture lignes blanches
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Tissus Mirage 231 et PVC opalin
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Tissus Mirage 231 et PVC texture multicolor
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Kompositionen:

Stoff Mirage 332 und PVC texture weiße Linien
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Stoff Mirage 231 und PVC opalglas
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Stoff Mirage 231 und PVC texture multicolor
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composiciones:

Tejido Mirage 332 y PVC texture líneas blancas
(h. cm. 158 - inch. 62.20)

Tejido Mirage 231 y PVC opalescente
(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Tejido Mirage 231 y PVC texture multicolor
(h. cm. 186 - inch. 73.23)





Composizioni:

Tessuto Mirage 629 e PVC texture multicolor

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Tessuto Mirage 629 e PVC texture mix colorati

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:

Fabric Mirage 629 and PVC texture multicolor

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Fabric Mirage 629 and PVC texture mix color

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Compositions:

Tissus Mirage 629 et PVC texture multicolor

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Tissus Mirage 629 et PVC texture mélanges de couleurs

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Kompositionen:

Stoff Mirage 629 und PVC texture multicolor

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Stoff Mirage 629 und PVC texture Farb-Mix

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Composiciones:

Tejido Mirage 629 y PVC texture multicolor

(h. cm. 186 - inch. 73.23)

Tejido Mirage 629 y PVC texture mezcla de color

(h. cm. 186 - inch. 73.23)



360°2 - 45

Composizione:
tessuto Mirage 629 (h. cm. 186 - inch. 73.23) e
(h. cm. 214 - inch. 84.25) su prolunga

Composition:
fabric Mirage 629 (h. cm. 186 - inch. 73.23) and
(h. cm. 214 - inch. 84.25) on extension rod

Composition:
tissus Mirage 629 (h. cm. 186 - inch. 73.23) et
(h. cm. 214 - inch. 84.25) pour prolongement

Komposition:
Stoff Mirage 629 (h. cm. 186 - inch. 73.23) und
(h. cm. 214 - inch. 84.25) mit Verlängerung

Composicion:
tejido Mirage 629 (h. cm. 186 - inch. 73.23) y
(h. cm. 214 - inch. 84.25) prolongable



slalom

design: Manzanaro & Pizzarello
 Modulo Apollonia
 Pieghevani parte 1



SLALOM, sistema divisorio modular, único por su flexibilidad, versatilidad y simplicidad. Montante de aluminio satinado o negro, con paneles divisores autoextinguibles flexibles a 360° en madera color arce blanqueado, wengè y cerezo, en PVC con diferentes colores y texturas. Paneles en metal macizo y metal microperforado gris y negro con flexibilidad 20°. Ideal para separar y crear espacios en cualquier ambiente con una elegancia inconfundible y practicidad.

SLALOM, ein modulares Trennsystem und dank der Flexibilität, Vielseitigkeit und Einfachheit - einzigartig. Pfost aus satiniertem oder schwarzem Aluminium, mit feuerfesten, 360°-flexiblen Trennpaneelen aus Holz, in den Farben Ahorn gebleicht, Wengè und Kirsch, aus PVC mit verschiedenen Farben und Texturen. Paneele aus Vollmetall und mikroloch-Stahlblech in Grau und Schwarz und einer 20°-Flexibilität. Ideal zum Trennen und Kreieren von Räumen in jedem Ambiente und dies mit unverkennbarer Eleganz und die Zweckmäßigkeit.

SLALOM, système de séparation modulaire, unique pour sa flexibilité, son universalité et sa simplicité. Montant en aluminium satiné ou noir, avec panneaux diviseurs auto-éteignants flexibles à 360° en bois couleur érable blanchi, awong et cerisier, en PVC dans différents coloris et différentes textures. Panneaux en métal plein et métal microperforé gris et noir avec une flexibilité de 20°. Idéal dans la séparation et la création d'espaces dans toute ambiance avec une élégance incomparable et facilité d'emploi.



SLALOM, modular partition system, unique for its flexibility, versatility and simplicity. Satin aluminium or black colour upright, with fireproof panels with a flexibility of 360° in flexible bleached maple, wengè and cherry wood and in PVC with different colours and textures. Panels in metal and metal microperforated grey and black colour with a flexibility of 20°. Born to create and separate spaces and environment with elegance and practical.

SLALOM, sistema divisorio modulare, reso unico dalla sua flessibilità, versatilità e semplicità.

Montante in alluminio satinato o nero, con pannelli divisorii autoestinguenti flessibili a 360° in legno color acero sbiancato, wengè e ciliegio, in PVC con differenti colori e textures.

Pannelli in metallo pieno e metallo microforato grigio e nero con flessibilità 20°.

Ideale per separare e creare spazi in qualsiasi ambiente con inconfondibile eleganza e praticità.

Composizione:
legno flessibile acero, PVC fumè trasparente e PVC texture graphical marrone

Composition:
flexible wood bleached maple, PVC transparent smoke grey and PVC texture graphical brown

Composition:
bois flexible Érable, PVC fumé transparent et PVC texture graphique brun

Komposition:
Holz Ahorn flexibel, PVC transparent dunkelgrau und PVC texture grafischen braun

Composicion:
madera flexible Arce, PVC gris humo transparente y PVC texture gráfico marron





Composizioni:
PVC bianco, PVC texture graphical grigio
e PVC trasparente
Legno flessibile wengé, PVC texture graphical marrone
e PVC fumé trasparente
PVC grigio, PVC texture mix neutri e PVC opaline

Compositions:
 PVC white, PVC texture graphical gray and PVC transparent
 Flexible wood Wengé, PVC texture graphical brown
 and PVC transparent smoke gray
 PVC gray, PVC texture mix neutral and PVC opaline

Compositions:
 PVC blanc, PVC texture graphique gris et PVC transparent
 Bois flexible Wengé, PVC texture graphique brun
 et PVC fumé transparent
 PVC gris, PVC texture mélange neutre et PVC opalin

Kompositionen:
 PVC weiss, PVC texture grafischen grau und PVC transparent
 Holz Wengé flexibel, PVC texture grafischen braun
 und PVC transparent dunkelgrau
 PVC grau, PVC texture mix neutral und PVC opalglas

Composiciones:
 PVC blanco, PVC texture gráfico gris y PVC transparente
 Madera flexible Wengé, PVC texture gráfico marrón
 y PVC gris humo transparente
 Pvc gris, PVC texture mezcla neutral y PVC opalescente



Composizione:
PVC bianco, trasparente,
opaline e texture mix colorati

Composition:
PVC white, transparent,
opaline and texture mix color

Composition:
PVC blanc, transparent,
opalin et texture mélanges de couleurs

Komposition:
PVC weiss, transparent,
opalglas und texture Farb-Mix

Composicion:
PVC blanco, transparente,
opalescente y texture mezcla de color





Pannelli in PVC ignifugo trasparente, opaline, fumé, bianco, grigio e con texture. Flessibilità 0°-360°

White, grey and textured clear, opaline and smoked fire-proof PVC panels. 0°- 360° flexibility.

Panneaux en PVC ignifuge transparent, opalin, fumé, blanc, gris et à texture. Flexibilité de 0°- 360°.

PVC-Paneele, feuerbeständig, transparent, opal, dunkel, weiß, grau und mit Textur. Flexibilität 0°- 360°.

Paneles en PVC ignifugo transparente, opalina, fumé, blanco, gris y con textura. Flexibilidad: 0°- 360°.







Composizione:
PVC trasparente e texture "Mosaico VL"

Composition:
PVC transparent and PVC "Mosaico VL" texture

Composition:
PVC transparent et texture "Mosaico VL"

Komposition:
PVC transparent und Texturen "Mosaico VL"

Composicion:
PVC transparente y texture "Mosaico VL"



Composizione:
PVC bianco, opaline, trasparente e texture multicolor

Composition:
PVC white, opaline, transparent and texture multicolor

Composition:
PVC blanc, opalin, transparent et texture multicolor

Komposition:
PVC weiss, opalglas, transparent und texture multicolor

Composicion:
PVC blanco, opalescente, transparente, y texture multicolor





Composizioni:
PVC opaline e texture multicolor
PVC texture multicolor e trasparente
PVC bianco, texture multicolor e opaline

Compositions:
 PVC opaline and texture multicolor
 PVC texture multicolor and transparent
 PVC white, texture multicolor and opaline

Compositions:
 PVC opalin et texture multicolor
 PVC texture multicolor et transparent
 PVC blanc, texture multicolor et opalin

Kompositionen:
 PVC opalglas und texture multicolor
 PVC texture multicolor und transparent
 PVC weiss, texture multicolor und opalglas

Composiciones:
 PVC opalescente y texture multicolor
 PVC texture multicolor y transparente
 PVC blanco, texture multicolor y opalescente



Composizione: PVC e textures

Composition: PVC and textures

Composition: PVC et textures

Komposition: PVC und Texturen

Composicion: PVC y textures



Texture "Mosaico BI"



Texture "Optical VA"



Texture "Mosaico BA"



Texture "Optical AR"



Texture "Mosaico VL"



Texture "Optical RO"



Texture "Mosaico AZC"



Texture "Optical BL"





Composizione:
metallo microforato NG, PVC opaline, trasparente,
texture "Mosaico BI",
PVC bianco ed elemento porta

Composition:
metal microperforated NG, PVC opaline transparent,
texture "Mosaico BI", PVC white and door element

Composition:
métal microperforé NG, PVC opaline transparent,
texture "Mosaico BI", PVC blanc et élément porte

Komposition:
microloch-Stahlblech NG, PVC opaline, transparent,
Texturen "Mosaico BI", PVC Weiss und Türelement

Composicion:
metal microperforado NG, PVC opalina, transparente,
texture "mosaico BI", PVC blanco y elemento puerta



Pannelli in legno acero, wengè e ciliegio.
Flessibilità 0°- 360°

Maple, wenge and cherry wood panels.
 0°- 360° flexibility.

Panneaux en bois d'érable, de wengué et de cerisier.
 Flexibilité de 0°- 360°.

Holz-Paneele aus Ahorn, Wengé und Kirsche.
 Flexibilität 0°- 360°.

Paneles de madera de arce, wenge y cerezo.
 Flexibilidad: 0°- 360°.



Composizione legno flessibile Ciliegio e corpo illuminante

Composition flexible wood cherry and lighting body
 Composition bois flexible Cerisier et corps d'éclairage
 Komposition Holz Kirsch flexibel und Beleuchtungskörper
 Composicion madera flexible Cerezo y cuerpo iluminador



Composizione legno flessibile Wengè e PVC opaline

Composition flexible wood Wengé and PVC opaline
 Composition bois flexible Wengé et PVC opaline
 Komposition Holz Wengé flexibel und PVC opaline
 Composicion madera flexible Wengé y PVC opalina



Composizione legno flessibile Acero

Composition flexible wood bleached maple
 Composition bois flexible Erable
 Komposition Holz Ahorn flexibel
 Composicion madera flexible Arce





Composizione:
legno flessibile Acero, PVC Fumé trasparente,
corpo illuminante e seduta Oahu

Composition:
flexible wood bleached maple, PVC Fumé transparent,
lighting body and Oahu chair

Composition:
bois flexible Erable, PVC Fumé transparent,
corps d'éclairage et siège Oahu

Komposition:
Holz Ahorn flexibel, PVC Fumé transparent,
Beleuchtungskörper und Stuhl Oahu

Composicion:
madera flexible Arce, PVC Fumé transparente,
cuerpo iluminador y asiento Oahu



Composizione:
legno flessibile Ciliegio, microforato NG

Composition:
flexible wood cherry, metal microperforated NG

Composition:
bois flexible Cerisier, microperforé NG

Komposition:
Holz Kirsch flexibel, microloch-Stahlblech NG

Composicion:
madera flexible Cerezo, microperforado NG



Composizione:
legno flessibile wengè,
PVC texture graphical marrone e
PVC fumè trasparente

Composition:
 flexible wood Wengè,
 PVC texture graphical brown and
 PVC transparent smoke grey

Composition:
 bois flexible Wengè, PVC texture graphique brun et
 PVC fumé transparent

Komposition:
 Holz Wengè flexibel, PVC texture grafischen braun und
 PVC transparent dunkelgrau

Composicion:
 madera flexible Wengè, PVC texture gráfico marron y
 PVC gris humo transparente



**Pannelli in metallo microforato grigio
e nero con flessibilità 0°- 20°;
metallo pieno con flessibilità 0°- 3°**

Grey and black microperforated metal
panels with 0° - 20° flexibility;
solid metal with 0°- 3° flexibility.

Panneaux en métal microperforé gris et noir
avec une flexibilité de 0°- 20°;
métal plein avec une flexibilité de 0°- 3°.

Metall-Paneele, mikro-perforiert,
grau und schwarz mit 0°- 20°
Flexibilität; Vollmetall mit 0°- 3° Flexibilität.

Paneles de metal microporo gris y negro.
Flexibilidad: 0°- 20°;
metal macizo con 0°- 3° de flexibilidad.





Composizione:
metallo microforato GG, PVC opaline,
texture "quadri" ed elemento porta

Composition:
metal microperforated GG, PVC opaline,
"Quadri" texture and door element

Composition:
métal microperforé GG, PVC opaline,
texture "Quadri" et élément porte

Komposition:
microloch-Stahlblech GG, PVC opaline,
Texturen "Quadri" und Türelement

Composicion:
metal microperforado GG, PVC opalina,
texture "Quadri" y elemento puerta







**Pannelli in microforato grigio e nero
con flessibilità 0°-20°
(h. cm. 209 - inch. 82.28);
metallo pieno e microforato
(h. cm. 181 - inch. 71.26);
base ø cm. 32 - inch. 12.60**

Grey and black microperforated metal panels
with 0°-20° flexibility
(h. cm. 209 - inch. 82.28);
solid and microperforated metal
(h. cm. 181 - inch. 71.26);
base ø cm. 32 - inch. 12.60

Panneaux en métal microperforé gris et noir
avec une flexibilité 0°-20°
(h. cm. 209 - inch. 82.28);
métal plein et microperforé
(h. cm. 181 - inch. 71.26);
base ø cm. 32 - inch. 12.60


Metall-Paneele, mikro-perforiert, grau und schwarz
mit 0°-20° Flexibilität
(h. cm. 209 - inch. 82.28);
Vollmetall und mikro-perforiert
(h. cm. 181 - inch. 71.26);
unterteil ø cm. 32 - inch. 12.60

Paneles de metal microporo gris y negro.
Flexibilidad: 0°-20°
(h. cm. 209 - inch. 82.28);
metal macizo y microporo
(h. cm. 181 - inch. 71.26);
base ø cm. 32 - inch. 12.60





Elemento di giunzione
Joining element
Élément d'assemblage
Verbindungselement
Elemento de conexión



Appendiabiti
Coat rack
Portemanteau
Kleiderständer
Percheros



Base su ruote
Base on castors
Base sur roulettes
Basis auf Rollen
Base sobre ruedas



Base a parete
Wall base
Base murale
Wand-Basis
Base de pared



Composizione PVC opaline con corpo illuminante
Composition PVC opaline with lighting body
Composition PVC opaline avec corps d'éclairage
Komposition PVC opaline mit Beleuchtungskörper
Composición PVC opalina con cuerpo iluminador

Particolare S.O.S.
 Particular S.O.S.
 Particulier S.O.S.
 S.O.S. Element
 Detalle S.O.S.



S.O.S. **Slalom Sistema di oscuramento**
 Slalom obscurity system
 Slalom système d'obscurisation
 Slalom Dunkelheitssystem
 Slalom sistema de oscuridad



Elemento porta
 Door element
 Élément porte
 Türelement
 Elemento puerta

Scheda tecnica

Technical specifications
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

slalom

- Base Ø mm 244 x 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 160 x 244 x 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Cilindro Ø mm 75 x 120 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante Ø mm 32 a 4 vie 90° in alluminio spazzolato anodizzato
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Pannelli in metallo microforato 6/10 verniciati a polveri epossidiche
- Pannelli flessibili in legno 14/10 ignifughi
- Elemento di giunzione ovale in ABS trasparente
- Elemento di giunzione cilindrico in ABS trasparente
- Ruote piroettanti
- Piani in legno verniciato trasparente

- Base Ø inch. 9,60 x 0,24 h. (Ø mm 244 x h. 6) in steel, epoxy coated
- Wall start base inch. 6,30 x 9,60 x 0,24 h. (mm. 160 x 244 x 6 h) in epoxy coated steel
- Cylinder Ø inch. 2,95 x 4,72 h. (Ø mm 75 x h. 120) in steel, epoxy coated
- Upright Ø inch. 1,26 (Ø mm 32), 4-way, 90° in anodised brushed aluminium
- Panels in fireproof PVC 7/10
- Panels in micro-perforated metal 6/10, epoxy coated
- Flexible panels plated in wood 14/10, fireproof
- Oval jointing element in transparent ABS
- Cylindrical jointing element in transparent ABS
- Revolving castors
- Plywood table top plated and with transparent painting

- Base Ø 244 mm x h. 6 mm. en acier vernis en poudres époxy
- Base départ mur mm. 160 x 244 x 6 h en acier verni poudre époxy
- Cylindre Ø 75 mm x h. 120 mm. en acier vernis en poudres époxy
- Montant Ø 32 mm à 4 voies, 90°, en aluminium brossé anodisé
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuges
- Panneaux en métal microperforé 6/10, vernis en poudres époxy
- Panneaux flexibles en bois 14/10 ignifuges
- Élément de jonction ovale en ABS transparent
- Élément de jonction cylindrique en ABS transparent
- Roulettes pivotantes
- Panneaux en bois contre-plaqué stratifié et peinture transparente

- Unterteil Ø 244 mm x H. 6 mm. aus Stahl, epoxybeschichtung
- Unterteil Wandbeginn mm. 160 x 244 x 6 h aus Stahl
- Epoxybeschichtung
- Zylinder Ø 75 mm x H. 120 mm. aus Stahl, epoxybeschichtung
- 4-Wege-Pfosten Ø 32 mm, 90°, aus eloxiertem, satiniertem Aluminium
- feuerhemmende PVC-Bespannung 7/10
- Feuerhemmende flexiblen Bespannung aus Holz 14/10
- Mikroloch-Bespannung aus Metall 6/10, epoxybeschichtung
- Ovale Verbindungselement aus transparentem ABS
- Zylindrisches Verbindungselement aus transparentem ABS
- Drehbaren rollen
- Bespannung aus Sperrholz MULTISTRATO und Transparent Lackierung

- Base Ø 244 mm x Al. 6 mm. en acero pintado epoxi
- Base salida de pared mm. 160 x 244 x 6 altura en acero pintado epoxi
- Cilindro Ø 75 mm x Al. 120 mm. en acero pintado epoxi
- Montante Ø 32 mm de 4 vías, 90°, en aluminio cepillado anodizado
- Paneles en PVC 7/10 ignifugos
- Paneles en metal microtaladrado 6/10 pintado epoxi
- Paneles flexibles chapados de madera ignifugos
- Elemento de unión oval en ABS transparente
- Elemento de unión cilíndrico en ABS transparente
- Ruedas pivotantes
- Sobres de mesa de madera aglomerada multiestrato contrachapada y pintada transparente

Legenda

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße - Dimensiones
Co Colori - Colours - Colors - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Structure - Gestell - Estructura
Ba Base - Base - Base - Unterteil - Base

Tabella colori

colours chart
gamme de coloris
farbmustertafel
tabla colores

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

GG Grigio Goffrato - Embossed grey - Gris Gaufré - Grau granuliert - Gris Gofrado
NG Nero Goffrato - Embossed black - Noir Gaufré - Schwarz granuliert - Negro Gofrado

PVC

FT Fumé Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumé Transparent - transparent Dunkelgrau - Gris Humo Transparente
GR Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalglas - Opalescente
TR Trasparente - Transparent - Transparent - Transparent - Transparente
AR Arancio - Orange - Orange - Orangerfarben - Anaranjado
BL Blu cobalto - Blue "cobalt" - Bleu cobalt - Kobaltblau - Azul cobalto
NE Nero - Black - Noir - Schwarz - Negro
RO Rosso rubino - Red "rubino" - Rouge rubis - Rot Rubin - Rojo rubi
VA Verde acido - Green "acid" - Vert acide - Grelgrün - Verde ácido
AZC Azzurro Cristallo - Crystal Blue - Bleu cristal - Kristallblau - Azul cristal
BI Bianco - White - Blanc - Weiss - Blanco
BA Bianco Arena - Sand white - Blanc sable - Sand Weiss - Blanco arena
VL Verde Laguna - Lagoon green - Vert lagune - Gruen Lagune - Verde laguna
S1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches - Weiße Linien - Lineas blancas
S2 Multicolor
S3 Mix colorati - Mix color - Mélange de couleurs - Farb-Mix - Mezcla de color
S4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre - Mix Neutral - Mezcla neutral
S5 Graphical grigio - Graphical gray - Graphique gris - Grafischen grau - Gráfico gris
S6 Graphical marrone - Graphical brown - Graphique brun - Grafischen braun - Gráfico marron
S7 Murrine



Legno - Wood - Bois - Holz - Madera

AS Acero sbiancato - Bleached Maple - Érable Blanchi - Ahorn gebleicht - Arce Blanquecido
CH Ciliegio - Cherry - Cerisier - Kirschbaum - Cerezo
WE Wengé

La modularità

Measures
La modularité
Die Modularität
La modularidad

Ba = Ø cm 25- inch 9,84



slalom

sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular



materiale flessibile 0°-360°
flexible material


PVC
BI-GR-OP-TR-FT ▲

montanti in alluminio satinato a 4 vie, a 90° - pannelli in PVC ignifugo o metallo verniciato, microforato e legno
satin aluminium 4-way 90° uprights - fireproof PVC panels or painted metal, perforated metal and wood
montants à 4 voies en aluminium satiné - panneaux en PVC ignifuge ou en métal peint, métal microperforé et bois
Pfosten aus satiniertem Aluminium 4 Wege 90° - Bespannung aus feuerhemmendem flexiblem PVC oder lackiertem Metall, Mikrolochmetall und Holz
montantes de 4 vías 90° en aluminio satinado - paneles en PVC ignifugo o metal barnizado, metal microagujerado y madera




<i>Cd</i>	SL8P2	SL8P2/1	SL8P3	SL8P3/1	SL10P2	SL10P2/1	SL10P3	SL10P3/1
<i>Dm cm</i>	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
<i>Dm inch</i>	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
<i>Ba</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

METAL 0°-3°
GG-NG



<i>Cd</i>	SL8M2	SL8M2/1	SL8M3	SL8M3/1	SL10M2	SL10M2/1	SL10M3	SL10M3/1
<i>Dm cm</i>	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
<i>Dm inch</i>	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
<i>Ba</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

METAL MICROFORATO 0°-20°
MICROPERFORATED
GG-NG




<i>Cd</i>	SL8MF2	SL8MF2/1	SL8MF3	SL8MF3/1	SL10MF2	SL10MF2/1	SL10MF3	SL10MF3/1
<i>Dm cm</i>	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
<i>Dm inch</i>	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
<i>Ba</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG



materiale flessibile 0°-360°
flexible material

LEGNO /WOOD
AS-WE-CH



<i>Cd</i>	SL8LF2	SL8LF2/1	SL8LF3	SL8LF3/1	SL10LF2	SL10LF2/1	SL10LF3	SL10LF3/1
<i>Dm cm</i>	93 x h126	93 x h153	93 x h181	93 x h209	113 x h126	113 x h153	113 x h181	113 x h209
<i>Dm inch</i>	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	36,61 x h82,28	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26	44,49 x h82,28
<i>Ba</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

PANNELLI LEGNO
WOOD PANELS
materiale flessibile 0°-360°
flexible material



<i>Cd</i>	SL10LF	SL10/2LF	SL8LF	SL8/2LF
<i>Dm cm</i>	99 x h55	99 x h27	79 x h55	79 x h27
<i>Dm inch</i>	38,98 x h21,65	38,98 x h10,63	31,10 x h21,65	31,10 x h10,63
<i>Co</i>	AS-WE-CH	AS-WE-CH	AS-WE-CH	AS-WE-CH

PANNELLI PANELS PANNEAUX BESPAUNUNG PANELES	PVC 0°-360°	TEXTURE PUNTI DOTS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE QUADRI CHECKS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE RIGHE LINES TEXTURE 0°-360°	TEXTURE OPTICAL OPTICAL TEXTURE 0°-360°	TEXTURE MOSAICO MOSAIC TEXTURE 0°-360°	METAL 0°-3°	MICROFORATO MICROPERFORATED 0°-20°
<i>Cd</i>	SL10P	SL10PSA	SL10PSQ	SL10PSR	SL10PST	SL10PMO	SL10M	SL10MF
<i>Dm cm</i>	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55
<i>Dm inch</i>	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65
<i>Co</i>	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG

<i>Cd</i>	SL10/2P	SL10/2PSA	SL10/2PSQ	SL10/2PSR	SL10/2PST	SL10/2PMO	SL10/2M	SL10/2MF
<i>Dm cm</i>	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27
<i>Dm inch</i>	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63
<i>Co</i>	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG

<i>Cd</i>	SL8P	SL8PSA	SL8PSQ	SL8PSR	SL8PST	SL8PMO	SL8M	SL8MF
<i>Dm cm</i>	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55
<i>Dm inch</i>	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65
<i>Co</i>	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG

<i>Cd</i>	SL8/2P	SL8/2PSA	SL8/2PSQ	SL8/2PSR	SL8/2PST	SL8/2PMO	SL8/2M	SL8/2MF
<i>Dm cm</i>	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27
<i>Dm inch</i>	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63
<i>Co</i>	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA	■ NG-GG	■ NG-GG

PANNELLI PVC 0°-360° STAMPA DIGITALE PVC PANEL 0°-360° WITH DIGITAL PRINT								
<i>Cd</i>	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10/2PT	SL10/2PT	SL10/2PT
<i>Dm cm</i>	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h27	99 x h27	99 x h27
<i>Dm inch</i>	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63
<i>Co</i>	● S2	● S3-S4	● S7	● S5	● S6	● S7	● S5	● S6

montante alluminio satinato upright montant Ppost montantes					montante con ruote upright on castors montant sur roulettes Pposten auf Rollen montante sobre ruedas			
<i>Cd</i>	SLM12	SLM16	SLM18	SLM22	SLM/R12	SLM/R16	SLM/R18	SLM/R22
<i>Dm cm</i>	Ø25-Ø3 x h126	Ø25-Ø3 x h153	Ø25-Ø3 x h181	Ø25-Ø3 x h209	Ø25-Ø3 x h126	Ø25-Ø3 x h153	Ø25-Ø3 x h181	Ø25-Ø3 x h209
<i>Dm inch</i>	Ø9,84-Ø1,18 x h49,61	Ø9,84-Ø1,18 x h60,24	Ø9,84-Ø1,18 x h71,26	Ø9,84-Ø1,18 x h82,28	Ø9,84-Ø1,18 x h49,61	Ø9,84-Ø1,18 x h60,24	Ø9,84-Ø1,18 x h71,26	Ø9,84-Ø1,18 x h82,28
<i>Ba</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG

montante partenza a muro wall start upright montant départ mur Pposten Wandbeginn montante salida de pared					elemento di giunzione joining element élément d'assemblage verbindungsselement elemento de conexión	
<i>Cd</i>	SLM/M12	SLM/M16	SLM/M18	SLM/M22	SLG	SLGLL
<i>Dm cm</i>	19-Ø3 x h126	19-Ø3 x h153	19-Ø3 x h181	19-Ø3 x h209		
<i>Dm inch</i>	7,48-Ø1,18 x h49,61	7,48-Ø1,18 x h60,24	7,48-Ø1,18 x h71,26	7,48-Ø1,18 x h82,28		
<i>Ba</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG	NG-GG	TR	TR

▲ I pannelli fumè trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

montante alluminio satinato
upright
montant
Přost
montantes



★ traversi sostegno
suspension rods
traverses pour suspendre
Gestänge
traversaños para la suspensión


★ supporto traverso
support for rods
support pour travers
Unterstützen Gestänge
soporte de travesaño

<i>Cd</i>	SLM18/32	SLM22/32	SLTD	SLT20°	SLDIS
<i>Dm cm</i>	Ø32-Ø3 x h181	Ø32-Ø3 x h209	Ø1,4 x L.99	Ø1,4 x L.99	Ø3,5 x h3
<i>Dm inch</i>	Ø12,60-Ø1,18 x h71,26	Ø12,60-Ø1,18 x h82,28	Ø0,55 x L.38,92	Ø0,55 x L.38,92	Ø1,38 x h1,18
<i>Ba Ø32 - inch. Ø12,60</i>	GG	GG	GG	GG	GG

elemento porta
door element
élément porte
türelement
elemento puerta



corpo illuminante
lighting body
corps d'éclairage
beleuchtungskörper
cuerpo iluminador







appendiabiti
coat-hangers
portemanteaux
Kleidaufhänger
colgadero



<i>Cd</i>	SL PORTA	SLC	SLC/22	SLP NG/SLP GG
<i>Dm cm</i>	80 x h209	52 x h180	52 x h209	16 x 11 x h8
<i>Dm inch</i>	31,50 x h82,28	20,47 x h70,87	20,47 x h82,28	6,30 x 4,33 x h3,15
<i>St</i>				NL-BL-WE-AS-CH
<i>Co</i>	GG	NG-GG	NG-GG	

pannello per privacy
privacy panel
privacy - panneau
privacy - Bespannung
privacy - paneel






<i>Cd</i>	S.O.S.10P	S.O.S.8P	S.O.S.10M	S.O.S.8M
<i>Dm cm</i>	98 x 6,6	78 x 6,6	98 x 6,6	78 x 6,6
<i>Dm inch</i>	38,58 x 2,60	30,71 x 2,60	38,58 x 2,60	30,71 x 2,60
<i>Co</i>	BI-GR	BI-GR	NG-GG	NG-GG

Portaombrelli
umbrella stand
porte-parapluie
Schirmstander
paraguerosagujerada



<i>Cd</i>	SLPT0	SLPTOPST	SLPTOPMO
<i>Dm cm</i>	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90
<i>Dm inch</i>	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43
<i>St</i>	NG-GG	NG-GG	NG-GG
<i>Co</i>	OP	NE-RO-VA-BL	VL-AZC-BA-BI

Sistema di tavoli composto da piano tavolo in legno con gambe in alluminio satinato montate su ruote piroettanti con freno. Attrezzabili con pannelli separatori in PVC Opaline
Slalom table system with wooden table-top with satin aluminium legs on braking castors. Version with PVC Opaline partition panels installed
Système de tables composé par table en bois avec jambes en aluminium satiné sur roulettes. Panneaux séparateurs en PVC Opaline
Tischsystem mit Tisch aus Holz und eloxiertem aluminium Beim mit Rollen Trennpaneele als Opal-PVC
Sistema de mesas compuesto da el plano de apoyo en madera con patas en aluminio satinado montado sobre ruedas con freno



<i>Cd</i>	SLTV01LC	SLTV02LC	SLTV04LC
<i>Dm cm</i>	81,5 x 59 x h72	81,5 x 59 x h72/99	81,5 x 59 x h72/99
<i>Dm inch</i>	32,09 x 23,23 x h28,35	32,09 x 23,23 x h28,35/38,98	32,09 x 23,23 x h28,35/38,98
<i>St</i>	GG	GG	GG
<i>Co</i>		OP	OP

★ Programma solo per Slalom
Program only for Slalom
Programme que pour le Slalom
Programm nur für Slalom
Programa sólo para Slalom

Montanti
Uprights
Montants
Pfosten
Montantes



GG



NG

Pannelli
Panels
Panneaux
Paneele
Paneles

PVC
0°-360°



TR



OP




FT

PVC
0°-360°



RIGHE



QUADRI



PUNTI



BI



GR

PVC
0°-360°



Optical NL

PVC
0°-360°



Mosaico BI *

Metallo
0°-3°




Metal GG


Legno
0°-360°



CH



Optical RO *



Mosaico BA *



WE



Optical VA *



Mosaico VL *


0°-20°



Microforato GG



AS



Optical BL *



Mosaico AZC *



Microforato NG



Optical AR *

PVC - Textures digitali
0°-360°



S7



S7



S2



S5



S3



S6



S4



S5



S6

Textures "Optical, Mosaico, Righe, Quadri, Punti, Murine, Multicolor, Mix colorati, Mix neutri, Graphical grigio, Graphical marrone".
Creazione: dpu

*** I pannelli indicati possono avere variazioni di colore con illuminazione naturale o artificiale.**

The panels indicated can have changes of colour with natural or artificial light.

Les panneaux indiqués peuvent avoir variations de couleur avec éclairage naturel ou artificiel.

Die gezeichneten Paneele könnten chromatischen Änderungen mit natürlicher oder künstlicher Beleuchtung erleiden.

Los paneles indicados pueden presentar variaciones de color con iluminación natural o artificial.

Invio rendering SLALOM

Send SLALOM rendering
 Envoi des rendering SLALOM
 Sendung der "rendering" von SLALOM
 Envio rendering SLALOM

- 1** La presente procedura serve per inviare le pagine web relative al rendering di SLALOM che si trovano sul sito Sami, direttamente dal proprio pc.
- 2** Dalla pagina iniziale del sito **http://www.sami-imas.com**, nella sezione "IMAS", cliccare su "benvenuto", quindi doppio clic sull'etichetta "Slalom progetti" che accede alle pagine del rendering.
- 3** Selezionare un argomento, ad esempio "concessionaria auto" quindi "visualizza ora" per accedere ai vari settori del progetto.
- 4** Per inviare i rendering, selezionare l'icona "posta" dalla barra del menù principale. Si aprirà un menù a tendina dal quale selezionare "invia pagina..."
- 5** Si aprirà automaticamente una finestra di posta di Outlook contenente già il progetto prima selezionato.
- 6** E' sufficiente mettere l'indirizzo del destinatario e inviare la mail.

- 1** This procedure needs to send the web pages referred to the SLALOM rendering that can be found on Sami web site, directly from the own pc.
- 2** From the home page of the site **http://www.sami-imas.com**, in the session "IMAS", click on "welcome", then double click on the label "Slalom projects" that enters the rendering pages.
- 3** Select an argument, for instance "car showroom" then "join now" to enter to different fields of the project.
- 4** To send the rendering, select the icon "post" from the bar of the main menu. It will open a curtain menu from which select "send page".
- 5** It will open automatically an Outlook window containing already the project before selected.
- 6** It is enough to put the addressee address and send the mail.

- 1** La présente procédure sert pour envoyer les pages web relatives aux rendering SLALOM qui se trouvent sur le site de Sami, directement du propre ordinateur.
- 2** De la page initiale du site **http://www.sami-imas.com**, dans la session "IMAS", cliquer sur "bienvenue", donc double clic sur l'étiquette "Slalom projets" qui ouvre les pages des rendering.
- 3** Sélectionner un argument, par exemple "concessionnaire auto" après "visualizza ora" pour accéder dans les différents secteurs du projet.
- 4** Pour envoyer les rendering, sélectionner l'icone "posta" de la barre du menu principale. S'ouvrira un menu a rideau duquel sélectionner "envia pagina"
- 5** S'ouvrira automatiquement une fenêtre de poste de Outlook contenant déjà le projet sélectionné avant.
- 6** C'est suffisant mettre l'adresse du destinataire et envoyer la mail.

- 1** Diese Prozedur erlaubt die Webseiten bezüglich der Rendering von SLALOM, die im Web Site von Sami finden, direkt von eigenem PC zu senden
- 2** In der ersten Seite des Web Site **http://www.sami-imas.com** in "IMAS" Sektion, drücken Sie WELCOME ein und dann zwei mal auf SLALOM PROJECT Sektion, um die Seiten der "Rendering" einzutreten.
- 3** Wählen Sie ein Argument, zum Beispiel, "Car Showroom" denn join now" um die verschieden Bereiche einzutreten
- 4** Um die "Rendering" zu senden, wählen Sie die Ikone "Post" vom Stab des Hauptmenü. Es wird ein Gradinemenu, von dem "send page" wählen
- 5** Es wird ein Fenster von Outlook automatisch öffnen, das den vorher gewählten Projekt enthält
- 6** Es ist genug die Adresse des Empfängers einfügen

- 1** El presente procedimiento sirve para enviar las páginas web relativas a los rendering de SLALOM que se encuentran en el sitio Sami, directamente desde la propia pc.
- 2** Desde la página inicial del sitio **http://www.sami-imas.com**, en la sección "IMAS", haga clic en "bienvenido", entonces doble clic sobre la etiqueta "Slalom proyectos" que accede a las páginas de los rendering.
- 3** Seleccione un argumento, por ejemplo "concesionario auto", luego "visualizar ahora" para acceder a los varios sectores del proyecto.
- 4** Para enviar los rendering, seleccione el icono "correo" desde la barra del menú principal. Se abrirá un menú desplegable desde el cual debe seleccionar "enviar página..."
- 5** Se abrirá automáticamente una ventana de correo de Outlook que ya contiene el proyecto seleccionado antes.
- 6** Es suficiente introducir la dirección del destinatario y enviar el mail.

slalom 1

design: Marguier & Heurden
Modello depositato
Registered pattern



Elegante, funcional, versátil y flexible. SLALOM 2, sistema de partición ideado para crear ambientes y separar espacios con elegancia y simplicidad. El montante en extruido de PVC, la base en acero pintado y los paneles en PVC autoextinguibles flexibles a 360°, propuestos en diversos colores y texturas, hacen que el producto sea liviano y apto para cualquier tipo de ambiente y instalación.

Elegant, funktionell, vielseitig flexibel. Dieses System SLALOM 2 wurde dazu entworfen, um Räume zu kreieren bzw. diese mit Eleganz und Einfachheit zu trennen. Träger aus extrudiertem PVC, Basis aus lackiertem Stahl und feuerfeste, 360°-flexible PVC-Paneele, in verschiedenen Farben und Texturen vorhanden, für ein Produkt mit geringem Gewicht, das für jede Art von Ambiente und Installation geeignet ist.

Élégant, fonctionnel, universel et flexible. SLALOM 2, système de séparation conçu pour créer des ambiances et partager les espaces avec élégance et simplicité. Le montant en extrudé de PVC, la base en acier peint et les panneaux en PVC auto-éteignants flexibles à 360°, proposés dans différents coloris et différentes textures, en font un produit léger et adapté à tout type d'ambiance et d'installation.



Elegant, functional, flexible. SLALOM 2, a modular partition system born to create and separate spaces and environments with elegance and simplicity. PVC upright, painted steel base and fireproof PVC panels with 360° of flexibility, different colours and textures make SLALOM 2 useful for any kind of environments and installation.

Elegante, funzionale, versatile e flessibile. SLALOM2, sistema di partizione ideato per creare ambienti e separare spazi con eleganza e semplicità. Montante in estruso di PVC, base in acciaio verniciato e pannelli in PVC autoestinguenti flessibili a 360°, proposti in diversi colori e texture rendono il prodotto leggero e adatto per qualsiasi tipo di ambiente ed installazione.

Pannelli in PVC bianco, trasparente, opaline e texture murrine

Panels PVC white, transparent, opaline and texture murrine

Panneaux PVC blanc, transparent, opalin et texture murrine

Bespannung PVC weiss, transparent, opalglas und texture murrine

Paneles PVC blanco, transparente, opalescente y texture murrine



Composizione:
PVC bianco, opaline, texture "quadri"
e appendiabiti "Waikiki"

Composition:
PVC white, opaline, texture "quadri" and
coat rack "Waikiki"

Composition:
PVC blanc, opaline, texture "quadri" et
portemanteau "Waikiki"

Komposition:
PVC Weiss, opaline, Texturen "quadri" und
Kleiderständer "Waikiki"

Composicion:
PVC blanco, opalina, texture "quadri" y
percheros "Waikiki"





Composizioni con pannelli:

PVC bianco, fumé trasparente e texture graphical marrone

PVC grigio, opaline e texture graphical grigio

PVC grigio, trasparente e texture murrine

Compositions whit panels:

PVC white, transparent smoke grey and texture graphical brown

PVC grey, opaline and texture graphical gray

PVC grey, transparent and texture murrine

Compositions avec panneaux:

PVC blanc, fumé transparent et texture graphique brun

PVC gris, opalin and texture graphique gris

PVC gris, transparent et texture murrine

Kompositionen mit bespannung:

PVC weiss, transparent dunkelgrau und texture grafischen braun

PVC grau, opalglas und texture grafischen grau

PVC grau, transparent un texture murrine

Composiciones con paneles:

PVC blanco, gris humo transparente y texture gráfico marron

PVC gris, opalescente y texture gráfico gris

PVC gris, transparente y texture murrine





Composizione:
PVC bianco, opaline, trasparente,
texture "Mosaico BI-VL" e sedie '60

Composition:
PVC white, opaline, transparent,
PVC "Mosaico BI-VL" textures and '60 chairs

Composition:
PVC blanc, opaline, transparent,
textures "Mosaico BI-VL" et sièges '60

Komposition:
PVC Weiss, opaline, transparent,
Texturen "Mosaico BI-VL" und Stühlen '60

Composicion:
PVC blanco, opalina, transparente,
textures "Mosaico BI-VL" y sillas '60



Composizione:
PVC opaline, fumé trasparente,
texture "Mosaico BA-AZC" e sedie '60

Composition:
PVC opaline, PVC Fumé transparent,
PVC "Mosaico BA-AZC" textures and '60 chairs

Composicion:
PVC opalina, Fumé transparente,
textures "Mosaico BA-AZC" et sièges '60

Komposition:
PVC opaline, Fumé transparent,
Texturen "Mosaico BA-AZC" und Stühlen '60

Composicion:
PVC opalina, Fumé transparente,
textures "Mosaico BA-AZC" y sillas '60





Composizioni con pannelli:
PVC opaline, trasparente e texture multicolor
PVC trasparente e texture multicolor
PVC grigio, opaline e texture multicolor

Compositions whit panels:
 PVC opaline, transparent and texture multicolor
 PVC transparent and texture multicolor
 PVC grey, opaline and texture multicolor

Compositions avec panneaux:
 PVC opalin, transparent et texture multicolor
 PVC transparent, et texture multicolor
 PVC gris, opalin et texture multicolor

Kompositionen mit bespannung:
 PVC opalglas, transparent und texture multicolor
 PVC transparent, und texture multicolor
 PVC grau, opalglas und texture multicolor

Composiciones con paneles:
 PVC opalescente, transparente y texture multicolor
 PVC transparente, y texture multicolor
 PVC gris, opalescente y texture multicolor



Composizione PVC opaline

Composition PVC opaline
Composition PVC opaline
Komposition PVC opaline
Composición PVC opalina



**Pannelli in PVC bianco, trasparente,
opaline e texture mix colorati**

Panels PVC white, transparent,
opaline and texture mix color

Panneaux PVC blanc, transparent,
opalin et texture mélanges de couleurs

Bespannung PVC weiss, transparent,
opalglas und texture Farb-Mix

Paneles PVC blanco, transparente,
opalescente y texture mezcla de color





Texture "Mosaico AR"



Texture "Mosaico VA"



Texture "Mosaico BL"

Composizione PVC e textures

Composition PVC and textures
 Composition PVC et textures
 Komposition PVC und Texturen
 Composicion PVC y textures



Texture "Mosaico NL"



**Portaombrelli in PVC Opaline
e Texture Optical**

Umbrella stand in PVC Opaline
and Texture Optical

Porte-parapluies en PVC Opaline
et Texture Optical

Regenschirmständer aus PVC Opaline
und Texture Optical

Portaparaguas en PVC Opaline
y Texture Optical



Texture "Mosaico BL"

Composizione PVC Fumè trasparente

Composition PVC Fumè transparent
Composition PVC Fumè transparent
Komposition PVC Fumè transparent
Composicion PVC Fumè transparente

**Composizione:
PVC grigio, opaline, texture "righe"
e sedie '60**

Composition:
PVC grey, opaline, texture "righe"
and '60 chairs

Composition:
PVC gris, opaline, texture "righe"
et sièges '60

Komposition:
PVC Grau, opaline, Texturen "righe"
und Stühlen '60

Composicion:
PVC gris, opalina, texture "righe"
y sillas '60







**Composizione:
fumé trasparente e texture "righe"**

Composition:
PVC Fumé transparent and PVC texture "righe"

Composition:
fumé transparent et texture "righe"

Komposition:
fumé transparent und Texturen "righe"

Composicion:
fumé transparente y Texture "righe"



slalom2


sistema divisorio modulare
modular partition system
système de séparation modulaire
Modulares Trennsystem
sistema divisorio modular

pannelli in PVC ignifugo
fireproof PVC panels
panneaux en PVC ignifuge
Bespannung aus feuerhemmendem flexiblem PVC
paneles en PVC ignifugo



materiale flessibile 0°-360°
flexible material

PVC
BI-GR-OP-TR-FT ▲



Cd	S28P2	S28P2/1	S28P3	S210P2	S210P2/1	S210P3
Dm cm	93 x h126	93 x h153	93 x h181	113 x h126	113 x h153	113 x h181
Dm inch	36,61 x h49,61	36,61 x h60,24	36,61 x h71,26	44,49 x h49,61	44,49 x h60,24	44,49 x h71,26
Ba	GG	GG	GG	GG	GG	GG

PANNELLI PANELS PANNEAUX BESPAUNUNG PANELES	PVC 0°-360°	TEXTURE PUNTI DOTS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE QUADRI CHECKS TEXTURE 0°-360°	TEXTURE RIGHE LINES TEXTURE 0°-360°	TEXTURE OPTICAL OPTICAL TEXTURE 0°-360°	TEXTURE MOSAICO MOSAIC TEXTURE 0°-360°
Cd	SL10P	SL10PSA	SL10PSQ	SL10PSR	SL10PST	SL10PMO
Dm cm	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55
Dm inch	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA

Cd	SL10/2P	SL10/2PSA	SL10/2PSQ	SL10/2PSR	SL10/2PST	SL10/2PMO
Dm cm	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27	99 x h27
Dm inch	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA

Cd	SL8P	SL8PSA	SL8PSQ	SL8PSR	SL8PST	SL8PMO
Dm cm	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55	79 x h55
Dm inch	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65	31,10 x h21,65
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA

Cd	SL8/2P	SL8/2PSA	SL8/2PSQ	SL8/2PSR	SL8/2PST	SL8/2PMO
Dm cm	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27	79 x h27
Dm inch	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63	31,10 x h10,63
Co	▲ BI-GR-OP-TR-FT ■ TR	■ TR	■ TR	■ TR	■ NE-RO-VA-BL-AR	■ BI-VL-AZC-BA

PANNELLI PVC 0°-360°
STAMPA DIGITALE
PVC PANEL 0°-360°
WITH DIGITAL PRINT

Cd	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10PT	SL10/2PT	SL10/2PT	SL10/2PT
Dm cm	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h55	99 x h27	99 x h27	99 x h27
Dm inch	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h21,65	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63	39,98 x h10,63
Co	● S2	● S3-S4	● S7	● S5	● S6	● S7	● S5	● S6

▲ I pannelli fumè trasparenti sono in policarbonato
The panels transparent smoke grey are in polycarbonate
Les panneaux fumé transparent sont en polycarbonate
Die Bespannung transparent Dunkelgrau sind in Polycarbonat
Los paneles gris humo transparente son en policarbonato

■ Pannello serigrafato
Screen printed panel
Panneau sérigraphié
Sieb-Bespannung
Panel serigrafiado

● Pannello stampa digitale
Panel with digital print
Panneau avec impression digitale
Bespannung mit Digitaldruck
Panel con impresión digital

montante PVC
upright
montant
Pfost
montantes



elemento di giunzione
joining element
élément d'assemblage
verbindungselement
elemento de conexión



<i>Cd</i>	S2M12	S2M16	S2M18	SLG
<i>Dm cm</i>	Ø25-Ø3 x h126	Ø25-Ø3 x h153	Ø25-Ø3 x h181	
<i>Dm inch</i>	Ø0,84-Ø1,18 x h49,61	Ø0,84-Ø1,18 x h60,24	Ø0,84-Ø1,18 x h71,26	
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	TR

montante partenza a muro
wall start upright
montant départ mur
Pfosten Wandbeginn
montante salida de pared



<i>Cd</i>	S2M/M12	S2M/M16	S2M/M18	
<i>Dm cm</i>	19-Ø3 x h126	19-Ø3 x h153	19-Ø3 x h181	
<i>Dm inch</i>	7,48-Ø1,18 x h49,61	7,48-Ø1,18 x h60,24	7,48-Ø1,18 x h71,26	
<i>Ba</i>	GG	GG	GG	

corpo illuminante
lighting body
corps d'éclairage
beleuchtungskörper
cuerpo iluminador





portaombrelli
umbrella stand
porte-parapluie
Schirmstander
paraguerosagujerada



<i>Cd</i>	S2C	S2PTO	S2PTOPST	S2PTOPMO
<i>Dm cm</i>	52 x h180	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90	40 x 40 x h90
<i>Dm inch</i>	20,47 x h70,87	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43	15,75 x 15,75 x h35,43
<i>St</i>	GG	GG	GG	GG
<i>Co</i>	BI	OP	NE-RO-VA-BL	VL-AZC-BA-BI

pannello per privacy
privacy panel
privacy - panneau
privacy - Bespannung
privacy - paneel



<i>Cd</i>	S.O.S.10P	S.O.S.8P	
<i>Dm cm</i>	98 x 6,6	78 x 6,6	
<i>Dm inch</i>	38,58 x 2,60	30,71 x 2,60	
<i>Co</i>	BI-G	BI-GR	

Base in acciaio verniciato
Ø 25 cm. / 9,84 inch.

Painted steel base
 Ø 25 cm. / 9,84 inch.

Base en acier peint
 Ø 25 cm. / 9,84 pouces.

Basis aus lackiertem Stahl
 Ø 25 cm. / 9,84 inch.

Base en acero pintado
 Ø 25 cm. / 9,84 pulgadas



Base a muro in acciaio verniciato

Wall painted steel base

Base au mur en acier peint

Wand Basis, aus lackiertem Stahl

Base a pared en acero pintado



Invio rendering SLALOM

Send SLALOM rendering
 Envoi des rendering SLALOM
 Sendung der "rendering" von SLALOM
 Envío rendering SLALOM

1 La presente procedura serve per inviare le pagine web relative al rendering di SLALOM che si trovano sul sito Sami, direttamente dal proprio pc.

2 Dalla pagina iniziale del sito <http://www.sami-imas.com>, nella sezione "IMAS", cliccare su "benvenuto", quindi doppio clic sull'etichetta "Slalom progetti" che accede alle pagine dei rendering.

3 Selezionare un argomento, ad esempio "concessionaria auto" quindi "visualizza ora" per accedere ai vari settori del progetto.

4 Per inviare i rendering, selezionare l'icona "posta" dalla barra del menù principale. Si aprirà un menù a tendina dal quale selezionare "invia pagina..."

5 Si aprirà automaticamente una finestra di posta di Outlook contenente già il progetto prima selezionato.

6 E' sufficiente mettere l'indirizzo del destinatario e inviare la mail.

1 This procedure needs to send the web pages referred to the SLALOM rendering that can be found on Sami web site, directly from the own pc.

2 From the home page of the site <http://www.sami-imas.com>, in the session "IMAS" click on "welcome", then double click on the label "Slalom projects" that enters the rendering pages.

3 Select an argument, for instance "car showroom" then "join now" to enter to different fields of the project.

4 To send the rendering, select the icon "post" from the bar of the main menu. It will open a curtain menu from which select "send page".

5 It will open automatically an Outlook window containing already the project before selected.

6 It is enough to put the addressee address and send the mail.

1 La présente procédure sert pour envoyer les pages web relatives aux rendering SLALOM qui se trouvent sur le site de Sami, directement du propre ordinateur.

2 De la page initiale du site <http://www.sami-imas.com>, dans la session "IMAS", cliquer sur "bienvenuto", donc double clic sur l'étiquette "Slalom projets" qui ouvre les pages des rendering.

3 Sélectionner un argument, par exemple "concessionnaire auto" après "visualizza ora" pour accéder dans les différents secteurs du projet.

4 Pour envoyer les rendering, sélectionner l'icone "posta" de la barre du menu principale. S'ouvrira un menu a rideau duquel sélectionner "invia pagina".

5 S'ouvrira automatiquement une fenêtre de poste de Outlook contenant déjà le projet sélectionné avant.

6 C'est suffisant mettre l'adresse du destinataire et envoyer la mail.

1 Diese Prozedur erlaubt die Webseiten bezüglich der Rendering von SLALOM, die im Web Site von Sami finden, direkt von eigenem PC zu senden

2 In der ersten Seite des Web Site <http://www.sami-imas.com> in "IMAS" Sektion, drücken Sie WELCOME ein und dann zwei mal auf SLALOM PROJECT Sektion, um die Seiten der "Rendering" einzutreten.

3 Wählen Sie ein Argument, zum Beispiel, "Car Showroom" denn join now" um die verschieden Bereiche einzutreten

4 Um die "Rendering" zu senden, wählen Sie die Ikone "Post" vom Stab des Hauptmenü". Es wird ein Gradinemenü, von dem "send page" wählen

5 Es wird ein Fenster von Outlook automatisch öffnen, das den vorher gewählten Projekt enthält

6 Es ist genug die Adresse des Empfängers einfügen

1 El presente procedimiento sirve para enviar las páginas web relativas a los rendering de SLALOM que se encuentran en el sitio Sami, directamente desde la propia pc.

2 Desde la página inicial del sitio <http://www.sami-imas.com>, en la sección "IMAS", haga clic en "bienvenuto", entonces doble clic sobre la etiqueta "Slalom proyectos" que accede a las páginas de los rendering.

3 Seleccione un argumento, por ejemplo "concesionario auto", luego "visualizar ahora" para acceder a los varios sectores del proyecto.

4 Para enviar los rendering, seleccione el icono "correo" desde la barra del menú principal. Se abrirá un menú desplegable desde el cual debe seleccionar "enviar página..."

5 Se abrirá automáticamente una ventana de correo de Outlook que ya contiene el proyecto seleccionado antes.

6 Es suficiente introducir la dirección del destinatario y enviar el mail.

Scheda tecnica

Technical specifications
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

slalom2

- Base Ø mm 244 x 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Base partenza a muro mm. 160 x 244 x 6 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Cilindro Ø mm 75 x 120 h. in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Montante Ø mm 32 a 4 vie 90° in PVC
- Pannelli in PVC 7/10 ignifughi
- Elemento di giunzione ovale in ABS trasparente
- Elemento di giunzione cilindrico in ABS trasparente
- Ruote piroettanti

- Base Ø inch. 9.60 x 0.24 h. (Ø mm 244 x h. 6) in steel, epoxy coated
- Wall start base inch. 6.30 x 9.60 x 0.24 h. (mm. 160 x 244 x 6 h) in epoxy coated steel
- Cylinder Ø inch. 2.95 x 4.72 h. (Ø mm 75 x h. 120) in steel, epoxy coated
- Upright Ø inch. 1.26 (Ø mm 32), 4-way, 90° in PVC
- Panels in fireproof PVC 7/10
- Oval jointing element in transparent ABS
- Cylindrical jointing element in transparent ABS
- Revolving castors

- Base Ø 244 mm x h. 6 mm. en acier vernis en poudres époxy
- Base départ mur mm. 160 x 244 x 6 h en acier verni poudre époxy
- Cylindre Ø 75 mm x h. 120 mm. en acier vernis en poudres époxy
- Montant Ø 32 mm à 4 voies, 90°, en PVC
- Panneaux en PVC 7/10 ignifuges
- Élément de jonction ovale en ABS transparent
- Élément de jonction cylindrique en ABS transparent
- Roulettes pivotantes



- Unterteil Ø 244 mm x H. 6 mm. aus Stahl, epoxybeschichtung
- Unterteil Wandbeginn mm. 160 x 244 x 6 h aus Stahl Epoxybeschichtung
- Zylinder Ø 75 mm x H. 120 mm. aus Stahl, epoxybeschichtung
- 4-Wege-Pfosten Ø 32 mm, 90°, aus PVC
- Feuerhemmende PVC-Bespannung 7/10
- Ovale Verbindungselement aus transparentem ABS
- Zylindrisches Verbindungselement aus transparentem ABS
- Drehbaren rollen

- Base Ø 244 mm x Al. 6 mm. en acero pintado epoxi
- Base salida de pared mm. 160 x 244 x 6 altura en acero pintado epoxi
- Cilindro Ø 75 mm x Al. 120 mm. en acero pintado epoxi
- Montante Ø 32 mm de 4 vías, 90°, en PVC
- Paneles en PVC 7/10 ignífugos
- Elemento de unión oval en ABS transparente
- Elemento de unión cilíndrico en ABS transparente
- Ruedas pivotantes

La modularità

Measures
La modularité
Die Modularität
La modularidad

Ba = Ø cm 25- inch 9,84

**Legenda**

Cd Codice - Code - Code - Code - Código
Dm Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Maße - Dimensiones
Co Colori - Colours - Coloris - Farben - Colores
St Struttura - Structure - Structure - Gestell - Estructura
Ba Base - Base - Base - Unterteil - Base

Tabella colori

colours chart
gamme de coloris
Farbmustertafel
tabla colores

Metallo - Metal - Metal - Metall - Metal

GG Grigio Gofrato - Embossed grey - Gris Gaufré -
Grau granuliert - Gris Gofrado

PVC

FT Fumé Trasparente - Transparent Smoke Grey - Fumé Transparent -
transparent Dunkelgrau - Gris Humo Transparente
GR Grigio - Grey - Gris - Grau - Gris
OP Opaline - Opaline - Opalin - Opalglass - Opalescente
TR Trasparente - Transparent - Transparent -
Transparent - Transparente
AR Arancio - Orange - Orange - Orangenfarben - Anaranjado
BL Blu cobalto - Blue "cobalt" - Bleu cobalt - Kobaltblau - Azul cobalto
NE Nero - Black - Noir - Schwarz - Negro
RO Rosso rubino - Red "rubino" - Rouge rubis - Rot Rubin - Rojo rubi
VA Verde acido - Green "acid" - Vert acide - Grellgrün - Verde ácido
AZC Azzurro Cristallo - Crystal Blue - Bleu cristal -
Kristallblau - Azul cristal
BI Bianco - White - Blanc - Weiss - Blanco
BA Bianco Arena - Sand white - Blanc sable -
Sand Weiss - Blanco arena
VL Verde Laguna - Lagoon green - Vert lagune -
Gruen Lagune - Verde laguna
S1 Righe bianche - White lines - Lignes blanches -
Weiße Linien - Lineas blancas
S2 Multicolor
S3 Mix colorati - Mix color - Mélange de couleurs -
Farb-Mix - Mezcla de color
S4 Mix neutri - Mix neutral - Mélange neutre -
Mix Neutral - Mezcla neutral
S5 Graphical grigio - Graphical gray - Graphique gris -
Grafischen grau - Gráfico gris
S6 Graphical marrone - Graphical brown - Graphique brun -
Grafischen braun - Gráfico marron
S7 Murrine

Montanti
Uprights
Montants
Pfost
Montantes

Pannelli
Panels
Panneaux
Pannele
Paneles



GR

PVC
0°-360°



TR

PVC
0°-360°



Optical NL

PVC
0°-360°



BI



OP



Optical RO *



GR



FT



Optical VA *




Mosaico BI *




RIGHE



Optical BL *




Mosaico BA *



QUADRI




Optical AR *



Mosaico VL *



PUNTI



Mosaico AZC *

PVC - Textures digitali
0°-360°



S7




S7



S2



S5



S3



S6



S4



S5



S6

Textures "Optical, Mosaico, Righe, Quadri, Punti, Murine, Multicolor, Mix colorati, Mix neutri, Graphical grigio, Graphical marrone".
 Creazione: dpu


*** I pannelli indicati possono avere variazioni di colore con illuminazione naturale o artificiale.**

The panels indicated can have changes of colour with natural or artificial light.

Les panneaux indiqués peuvent avoir variations de couleur avec éclairage naturel ou artificiel.

Die gezeichneten Paneele könnten chromatischen Änderungen mit natürlicher oder künstlicher Beleuchtung erleiden.

Los paneles indicados pueden presentar variaciones de color con iluminación natural o artificial.



SLALOM s.r.l.

via Ernesto Rossi, 69 | 20862 Arcore (MB) | Italy | C.F./P.I. 07324360960
Tel +39 0396180571 | Fax +39 0396882097 | info@slalom-it.com | <http://www.slalom-it.com>