



Science.  
Applied to Life.™

# Restyling degli spazi

Rivestimenti adesivi  
3M DI-NOC™

3M Architectural Markets

3M DI-NOC™ ha tutto ciò che serve ad un materiale da rivestimento: leggerezza, flessibilità, oltre ad un'imprescindibile e duratura qualità estetica.

Offre un'elevata capacità ignifuga ed un'eccellente resistenza ad acqua, sporco, impatto, usura, abrasione.

Inoltre, la tecnologia brevettata 3M Comply™, grazie ad un sistema integrato di canali invisibili per la fuoriuscita dell'aria, semplifica l'installazione, rendendola più fluida e veloce.

Nulla si smonta, tutto si trasforma: arredi, banconi, scrivanie, tavolini, porte, pareti divisorie, controsoffitti, ascensori, boiserie.

Con lo straordinario vantaggio per il cliente finale di eseguire i lavori senza dover necessariamente chiudere il proprio esercizio!

Da oggi con la **Nuova Collezione 3M DI-NOC™ 2018-2020**

la scelta è ancora più ampia e completa, per essere sempre all'avanguardia e in linea con le nuove tendenze nel mondo dell'interior decoration.





# Rendi il tuo spazio straordinario

I laminati adesivi 3M DI-NOC™ sono innovazione e fonte di ispirazione per la tua creatività e consentono di trasformare i tuoi progetti in realtà con infinite potenzialità applicative.



## HOSPITALITY



HOTEL



RESIDENCE



BAR



RISTORANTI



## RETAIL



NEGOZI



SHOWROOM



CENTRI COMMERCIALI



## HEALTH CARE



OSPEDALI



AMBULATORI



SPAZI PUBBLICI



## CORPORATE



BANCHE



CINEMA



MUSEI



UFFICI



## MARINE



IMBARCAZIONI



## PRODOTTI

# I mercati di riferimento

Nell'ampio mercato della riqualificazione degli spazi, personalizzazione, flessibilità, velocità di realizzazione, ottimizzazione del budget e indiscutibilmente qualità, richiedono la massima attenzione nella scelta dei prodotti e delle soluzioni migliori.

I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ sono la miglior risposta a questo tipo di esigenze, creati e perfezionati in oltre 70 anni di produzione, grazie alle loro caratteristiche di conformabilità, resa materica e cromatica sono adatti ad ogni tipo di ambiente: dal contract al medicale; dal retail al marine.



HOSPITALITY



RETAIL



HEALTH CARE



CORPORATE



MARINE



PRODOTTI





# HOSPITALITY



HOTEL



RESIDENCE



BAR



RISTORANTI




FW-7011






La qualità del prodotto si comunica attraverso tecnologia, design, efficienza, parametri irrinunciabili nel settore alberghiero e della ristorazione. I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ sono ignifughi e facilmente lavabili, caratteristiche imprescindibili in ambienti progettati per ospitare le persone. La peculiarità principale delle soluzioni 3M DI-NOC™ sono la semplicità e la velocità di realizzazione


rispetto alle tradizionali tecniche di ristrutturazione. La riqualificazione è infatti eseguita in regime di cantiere a secco, ovvero, senza l'impiego di attrezzature invasive e strumentazioni rumorose, incompatibili con la normale attività dei locali pubblici. Questo significa garantire agli esercenti ed ai ristoratori la continuità di lavorazione, evitando la chiusura dell'esercizio con conseguente perdita di introiti.




AE-1641



FW-1307



FW-1734H



WG-1220







## RETAIL



NEGOZI



SHOWROOM



CENTRI COMMERCIALI



PS-959








Intrattenimento, atmosfera e stimolazione polisensoriale. Sono queste le leve del retailer per rendere sempre più emozionale il punto vendita e stimolare il processo di acquisto di beni e servizi. I consumatori oggi vogliono essere accolti in un luogo confortevole, ordinato, con i giusti spazi per potersi muovere. Nel processo di riqualificazione di un'attività commerciale, spesso

però le tempistiche ed il budget a disposizione sono degli ostacoli insormontabili.




I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ per il Retail coniugano flessibilità e facilità di installazione. Richiedono bassa manutenzione e massimizzano l'impatto emotivo. Sono estendibili a tutte le superfici del punto vendita: dagli arredi ai controsoffiti, dalle pareti alle vetrine, ai complementi d'arredo.




PA-185



CN-1623



VM-1488



LE-783





## HEALTH CARE



OSPEDALI



AMBULATORI



SPAZI PUBBLICI



FE-813








Negli ambienti di cura l'igiene e la pulizia sono fondamentali. Di conseguenza è indispensabile, offrire soluzioni, prodotti e materiali refrattari allo sporco, resistenti all'acqua, agli impatti e all'usura. È altresì accertato che offrire un ambiente più accogliente nelle forme e nei colori, migliora la produttività del personale medico e lo stato d'animo dei pazienti. L'adeguatezza delle atmosfere riduce inoltre


la percezione di medicalizzazione e questa immagine positiva all'interno di ospedali e cliniche contribuisce a creare un clima di fiducia e di collaborazione tra il paziente e lo staff medico. I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ per l'Health Care offrono performance altissime, con la massima sicurezza e permettono di rendere più confortevoli spazi generalmente anonimi e monocromatici.




PS-503



PA-389AR



PS-1187



TE-1713





CORPORATE



BANCHE



CINEMA



MUSEI



UFFICI




PA-389EX





Il mondo dell'office è uno dei segmenti maggiormente esposti alla riqualificazione degli ambienti: dalle pareti divisorie alle superfici vetrate, dagli arredi ai soffitti. I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ offrono le più ampie e rassicuranti risposte in proposito, tecnologicamente all'avanguardia e dal design esclusivo,

in linea con le più attuali tendenze del mercato. Quest'ultime coniugano la soddisfazione di esigenze stilistiche e funzionali al tempo stesso. Testate per durare a lungo, in qualsiasi condizione, garantiscono un investimento sicuro, poichè comportano facilità di installazione costi di manutenzione quasi inesistenti.




ME-007EX



PS-954



WG-1363



PS-090EX








## MARINE

Il mercato della nautica da diporto è un catalizzatore privilegiato di tecnologie attuali e futuribili. È altresì un condensato di esperienze diverse, dalla spasmodica ricerca del “lusso” agli aspetti affettivi che spesso uniscono l'imbarcazione ed il suo proprietario. La barca è un po' come la casa: un ambiente denso di emozioni che nasce e cresce con l'armatore.

I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ sono la rivoluzionaria tecnologia nel campo dei laminati adesivi ultraleggeri che riproduce fedelmente svariati materiali, alla vista come al tatto. Rivestimenti materici estremamente flessibili, specifici per la riqualificazione ed il restyling di ogni superficie, anche 3D.



LE-1105




FW-1302



NU-1785



ME-1467





## PRODOTTI

# 3M DI-NOC™ ARCHITECTURAL FINISHES COLLEZIONE 2018 – 2020

**40 famiglie** per oltre **1000 pattern**, di cui 225 nuovissimi, per soddisfare qualsiasi esigenza stilistica. Per rimanere sempre all'avanguardia e in linea con le nuove tendenze nel mondo dell'interior decoration.



## LE FINITURE DISPONIBILI

Finiture incomparabili nate per soddisfare qualsiasi esigenza progettuale. Tutto questo senza compromettere la qualità estetica e riproducendo fedelmente una vasta gamma di materiali naturali, alla vista come al tatto.



LEGNI




METALLI



ASTRATTI



TESSUTI



PIETRE



PELLI



RUGGINE



TINTE UNITE



LEGNI OPACHI



LACCATI



CEMENTO



CANGIANTI

### Caratteristiche 3M DI-NOC™

|                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garanzia</b>  | 12 anni interno - 5 anni esterno                                                                                                                                           |
| <b>Utilizzi</b>  | Riqualificazione di pareti divisorie, controsoffitti, banconi da bar, reception, mobili e scaffalature per uffici, arredi di negozi, centri commerciali, ascensori e porte |
| <b>Superfici</b> | Alluminio, acciaio, laminati, pareti, cartongesso, pannelli in metacrilato, ecc. Anche 3D                                                                                  |
| <b>Finiture</b>  | Legno, metallo, pietra, stucco, marmo, pelle, carbonio, trama, tessuto, laccato, ecc.                                                                                      |
| <b>Pattern</b>   | Oltre 1000                                                                                                                                                                 |
| <b>Spessore</b>  | 215 ± 10 µm                                                                                                                                                                |
| <b>Adesivo</b>   | Acrilico Permanente Comply™ (micro canali per il rilascio dell'aria)                                                                                                       |

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazioni e garanzia.

### Certificazioni 3M DI NOC™

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMO</b>                     | Per settore navale IMO FTP Code                                                                  |
| <b>Classificazione al fumo</b> | Rispetto alla normativa DIN EN 13823 (European Single Burning Item)                              |
| <b>ISO 5660</b>                | Barriera di protezione al fuoco (Ministero Giapponese delle infrastrutture)                      |
| <b>Marchio CE</b>              | Rispetta la Normativa Europea EN 15102 (certificazione obbligatoria per rivestimenti in interni) |
| <b>Classe di reazione</b>      | Rispetta la Normativa DIN EN 13501-1 e DIN EN 12149                                              |



## PRODOTTI

### 3M DI-NOC™ EXTERIOR

3M DI-NOC™ Exterior è un nuovo rivestimento adesivo indicato per la decorazione delle facciate continue esterne. Durevoli, dimensionalmente stabili resistono agli agenti atmosferici e sono garantite 10 anni. Queste finiture decorative offrono il calore delle venature del legno, una elegante sensazione di metallo,

essenza di fresco per la pietra naturale e colori puri. 3M DI-NOC™ Exterior può essere applicata direttamente sulle superfici lisce e non porose, come alluminio, acciaio zincato, e metallo verniciato. La peculiarità principale dei rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™ Exterior sono la semplicità e la velocità di realizzazione riducendo in modo significativo i costi di cantiere.



#### Caratteristiche 3M DI NOC™ Exterior

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garanzia</b>  | 10 anni esterno                                                                         |
| <b>Utilizzi</b>  | Riqualificazione di facciate continue, infissi, porte, colonne e altro ancora. Anche 3D |
| <b>Superfici</b> | Metalliche                                                                              |
| <b>Finiture</b>  | Legno, metallo, pietra e tinte unite                                                    |
| <b>Pattern</b>   | Oltre 100                                                                               |
| <b>Spessore</b>  | 215 ± 10 µm                                                                             |
| <b>Adesivo</b>   | Acrilico Permanente Comply™ (micro canali per il rilascio dell'aria)                    |

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.






## PRODOTTI

### 3M DI NOC™ ABRASION RESISTANT

3M DI-NOC™ Abrasion Resistant è un rivestimento adesivo appositamente sviluppato per la riqualificazione di aree soggette ad un elevato standard di usura.

L'eccellente resistenza all'abrasione unita alla massima flessibilità di installazione, permettono di recuperare svariate superfici "on site", evitandone la sostituzione ed azzerando i costi di smontaggio e smaltimento. 3M DI-NOC™ Abrasion Resistant è una soluzione unica nel suo genere.



#### Caratteristiche 3M DI NOC™ Abrasion Resistant

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garanzia</b>  | 12 anni interno                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Utilizzi</b>  | Riqualificazione di aree soggette ad un elevato standard di usura come ascensori, montacarichi, scale mobili, colonne, corrimano, scrivanie, piani di lavoro, distributori automatici, banchi cassa, tavoli e sedie di bar, ristoranti e mense aziendali |
| <b>Superfici</b> | Alluminio, acciaio, laminati, pareti, cartongesso, pannelli in metacrilato, ecc. Anche 3D                                                                                                                                                                |
| <b>Pattern</b>   | Oltre 60                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Finiture</b>  | Legno, metallo, pietra e tinte unite                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spessore</b>  | 215 ± 10 µm                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Adesivo</b>   | Acrilico Permanente Comply™ (micro canali per il rilascio dell'aria)                                                                                                                                                                                     |

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.



## PRODOTTI

### 3M WHITEBOARD

Trasformare una semplice superficie murale, un pannello divisorio, una parete vetrata, una parete metallica in lavagna o in uno schermo

di proiezione è oggi possibile grazie a 3M Whiteboard: lavagne adesive e non, estremamente flessibili, innovative e di prestigio per arredare sale riunioni, scuole, asili ed università, senza limiti nelle dimensioni.



#### Caratteristiche 3M Whiteboard

|                  |                        |                        |                     |                     |                     |
|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Garanzia</b>  | 12 anni interno        |                        |                     |                     |                     |
| <b>Utilizzi</b>  | Scrittura e Proiezione | Scrittura e Proiezione | Scrittura           | Scrittura           | Scrittura           |
| <b>Superfici</b> | Pareti, arredamenti    | Metallo                | Pareti, arredamenti | Pareti, arredamenti | Vetro               |
| <b>Pattern</b>   | PWF 500                | PWF 500 MG             | WH 200              | WH 111              | WH 111G             |
| <b>Finiture</b>  | Opaca                  | Opaca                  | Lucida              | Lucida              | Lucida              |
| <b>Colore</b>    | Bianco                 | Bianco                 | Bianco              | Bianco              | Bianco              |
| <b>Adesivo</b>   | Acrilico Permanente    | Magnetico              | Acrilico Permanente | Acrilico Permanente | Acrilico Permanente |

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.



**3M**

**Commercial Solutions Division**  
**Architectural Markets**  
3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21 20096 Pioltello Mi  
Tel. 02 7035.1  
3mitalyamd@mmm.com

[www.3marchitecturalmarkets.it](http://www.3marchitecturalmarkets.it)

© 3M 2019. Tutti i diritti riservati. TK2019/ 6706741

Scarica il  
catalogo DI-NOC™  
2018-2020

