

Boundary Metallics | LVT

Interface®

Boundary Metallics

EN

Science and nature

Boundary Metallics is a new addition to our LVT range of resilient flooring, designed to combine with our modular carpet. Inspired by industrial materials, this collection combines warm and cool metallics with the softening patina of nature and time. So there's an organic pattern and texture overlaying a more urban, man-made structure. And light reflects in subtle ways off the surface, in 6 colour options. This is also a highly practical choice for busy spaces, as the complex shading effects are very forgiving to scuffs and marks.

Like our other LVT collections, Boundary Metallics is the perfect fit for our modular carpet. Both hard and soft tiles are fully compatible in size and height. So they can sit side by side with no need for transition strips, connectors or bridges. Just beautiful, easy-care flooring from edge to edge.

To maximise the design possibilities, we make Boundary Metallics in the familiar 25cm x 100cm Skinny Plank format. We also make it to last, with our Ceramor™ UV stabilised ceramic bead top layer. Plus, the Sound Choice™ backing layer dampens impact sound, so your floor sets the tone acoustically as well as visually.

DE

Glänzende Aussichten für Ihren Boden

Boundary Metallics ergänzt unser Produktportfolio um eine weitere LVT-Kollektion, die mit unseren textilen, modularen Bodenbelägen kombiniert werden kann. Inspiriert durch industrielle Materialien vereint die Kollektion warme und kühle metallische Farbtöne mit einer natürlichen Patina. Die organischen Muster und Texturen im Skinny Planks Format 25 x 100 cm reflektieren das Licht in sechs Farbstellungen auf subtile Weise. Die komplexen Schattierungseffekte des Designs und die damit verbundene reduzierte Anfälligkeit für Gebrauchsspuren macht die Kollektion zu einer optimalen Wahl für stark frequentierte Bereiche.

Wie auch unsere anderen LVT-Kollektionen wurde Boundary Metallics für die Verlegung in Kombination mit unseren Teppichfliesen geschaffen. Dabei ist im unmittelbaren Übergang von LVT zu Teppichfliese kein Verbindungselement notwendig – Perfektion auf ganzer Fläche.

Unsere UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht Ceramor™ bietet eine lange Lebensdauer und die Rückenkonstruktion Sound Choice™ reduziert den Trittschall – so schaffen Sie eine ruhige Atmosphäre für alle Sinne.



Boundary Metallics

FR

Sciences & Nature

Boundary Metallics est un nouvel ajout à notre gamme de revêtements de sol LVT, conçu pour se combiner avec notre moquette modulaire. Inspirée des matériaux industriels, cette collection allie des matières métalliques chaudes et froides. Il y a donc un motif organique et une texture plus urbaine et artificielle. Et la lumière se reflète de manière subtile sur la surface, dans 6 options de couleurs. C'est aussi un choix très pratique pour les espaces occupés, car les effets d'ombrage complexes sont très tolérants aux éraflures et aux marques.

Comme nos autres collections LVT, Boundary Metallics est la solution idéale pour notre moquette modulaire. Les sols dur et souple sont entièrement compatibles en dimensions et en hauteur. Ainsi, ils peuvent être juxtaposés sans avoir besoin de bandes de transition ou de connecteurs. Profitez simplement d'un revêtement de sol esthétique et facile à entretenir.

Pour maximiser les possibilités de design, Boundary Metallics est disponible au format Skinny Planks, 25cm x 100cm. Il est également conçu pour durer dans le temps, grâce à notre sous-couche en céramique Ceramor stabilisée aux UV. De plus, Sound Choice™ amortit encore plus les impacts sonores afin que votre espace soit silencieux et coloré.

NL

Wetenschap en natuur

Boundary Metallics is een nieuwe aanvulling op ons veerkrachtige LVT-vloersysteem en is speciaal ontworpen om gecombineerd te worden met ons modulaire tapijt. Geïnspireerd op industriële materialen, combineert de collectie warme en koele metallics met de verzachtende patina van de natuur en tijd. Hierbij bedekken de organische patronen en texturen een stedelijke onderliggende structuur die door de mens is gemaakt. Licht wordt in 6 subtiele kleuren van het oppervlak weerkaatst. Hierdoor is het ook een praktische keuze voor drukke ruimten: de complexe schaduwwerkingen zijn zeer vergevingsgezind voor slijtageplekken en vlekken.

Evenals onze andere LVT-collecties, past Boundary Metallics perfect bij ons modulaire tapijt. Zowel de harde als zachte tegels zijn volledig compatibel qua afmeting en hoogte, zodat ze zonder overgangstrips, connectoren of overbruggingen kunnen worden gelegd. Het resultaat is een prachtige, onderhoudsvriendelijke vloer, van rand tot rand.

Voor een optimaal design produceren wij Boundary Metallics in het vertrouwde 25cm x 100cm Skinny Plank-formaat. Dankzij onze Ceramor™ UV-gestabiliseerde, keramische parel toplaag zijn deze zeer slijtvast. Daarnaast dempt de Sound Choice™-backinglaag het contactgeluid. Uw vloer bepaalt de sfeer dus zowel qua akoestiek als visueel.



Boundary Metallics

ES

Ciencia y naturaleza

Boundary Metallics es una nueva colección que se suma a nuestra actual gama de pavimentos LVT, diseñada para combinar con nuestra moqueta modular. Inspirada en materiales industriales, esta colección combina elementos metálicos cálidos y frescos con la pátina suavizante de la naturaleza y el tiempo. Hay un patrón orgánico y una textura que se superponen a una estructura más urbana y artificial. La luz se refleja en formas sutiles fuera de la superficie, en 6 opciones de color. Es una opción muy práctica para espacios transitados, ya que los efectos de sombreado complejos son muy indulgentes ante marcas y rasguños.

Al igual que el resto de colecciones de LVT, Boundary Metallics es el complemento perfecto para nuestra moqueta modular. Todas las losetas de moqueta y LVT son totalmente compatibles en tamaño y altura. De esta forma, se pueden instalar una al lado de la otra sin necesidad de conectores o juntas de dilatación. En definitiva, hermosos pavimentos de fácil mantenimiento.

Para potenciar las posibilidades de diseño, Boundary Metallics está disponible en el conocido formato Skinny Plank de 25 cm x 100 cm. Extremadamente duraderos, gracias a nuestra capa superior Ceramor™ de partículas cerámicas resistentes a las rozaduras y a la abrasión. Además, el soporte Sound Choice™ amortigua el sonido de impacto ofreciendo un resultado óptimo en acústica y diseño.

SE

Vetenskap och natur

Boundary Metallics är ett nytt tillskott till vår LVT-serie som utformats för att kunna kombineras med våra modulära textila golvplattor. Kollektionen har hämtat sin inspiration från industrimaterial och kombinerar varma och kalla metaller med patina från naturens och tidens gång som mjukar upp intrycket. Organiska mönster och texturer blandas med en mer urban, artificiell struktur. Ljuset reflekteras subtielt mot ytan, som finns i 6 olika nyanser. Detta är dessutom ett mycket praktiskt val för ytor med hög belastning, tack vare de avancerade skuggningarna som effektivt döljer repor och märken.

Precis som våra andra LVT-kollektioner passar Boundary Metallics perfekt med våra modulära textila golvplattor. Både hårda och mjuka plattor är helt kompatibla gällande storlek och höjd. Därför kan de placeras bredvid varandra utan att det behövs skarv- eller nivålistor. Det är helt enkelt ett vackert, lättskött golv från vägg till vägg.

För att ge maximalt antal designmöjligheter finns Boundary Metallics i det välbekanta Skinny Plank-formatet 25 cm x 100 cm. Med vårt Ceramor™ UV-skyddade keramiska ytskikt är kollektionen gjord för att hålla. Dessutom dämpar Sound Choice™-baksidan ljud, så att golvet ger samma intryck både akustiskt och visuellt sett.





PRODUCT BOUNDARY METALLICS COLOUR A00609 MORNING MIST, A00607 DESERT SHADOW, A00608 EVENING DUSK
INSTALLED HERRINGBONE












PRODUCT BOUNDARY METALLICS COLOUR A00605 FAWN
PRODUCT GLOBAL CHANGE COLLECTION - GLAZING COLOUR 9079005 FAWN - INSTALLED ASHLAR



Install next to
carpet tile **without**
connectors or bridges.



- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Verbindungselemente.
- FR** Associez notre LVT et notre moquette **sans** connecteurs ou transitions.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instálalo junto al pavimento modular textil **sin necesidad** de adaptación entre sí.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.



Boundary Metallics Colourline



A00601 DAYLIGHT



A00605 FAWN



A00606 ECLIPSE



A00607 DESERT SHADOW



A00608 EVENING DUSK



A00609 MORNING MIST

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type

High Performance Luxury Vinyl Tile
Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Plank de LVT de alto rendimiento
LVT Haute Performance
Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels

Finish

Oberflächenbeschichtung
Acabado
Finition
Slijtlaag

Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating

Wear Layer Thickness / Nuttschichtdicke / Espesor de la capa de uso /

0.55 mm (EN ISO 24340)

Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

6700 g/m² (EN ISO 23997)

Poids total / Totaalgewicht

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

4.5 mm (EN ISO 24346)

Épaisseur totale / Totale dikte

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Sound Choice™ Acoustic Backing

Sous-couche / Rugitvoering

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit

42 General Light Industrial

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

Euroclass Bfl s1 (EN 13501)

Classement feu / De Radiant Panel Test

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.25 % (ISO 23999)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit

Curling / Wellung / Abarquillamiento /

≤ 2 mm (ISO 23999)

Incurvation / Opmkrullen

Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad /

Method A - Pass (EN ISO 24344)

Flexibilité / Flexibiliteit

Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión /

Group T (EN 660-2)

Groupe d'abrasion / Slijtweerstand

Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual /

≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)

Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid

Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento /

R9 (DIN 51130)

Glissance humide / Slipweerstand

Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos /

(EN ISO 26987) Very Good

Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

16 dB (EN ISO 10140-3)

Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie

Style A006

25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)



17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004

Notified Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.

Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)

Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)

Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)

Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)

Anti-static 0.2kV (See EN 14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea



Ashlar



Herringbone

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



33



42



Bfl-s1



DS



DS



DS

Compliant with

AgBB

LEED EQ 4.3 credit



16dB



≥ 7



≥ 7



≥ 7



Carbon Neutral Floors™

Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Boundary Metallics	A00601	Daylight	52.8	20.9
	A00607	Desert Shadow	50.3	18.7
	A00608	Evening Dusk	42.6	12.9
	A00609	Morning Mist	53.3	21.4
	A00605	Fawn	48.2	17.0
	A00606	Eclipse	50.2	18.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b* kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Slip Resistance

Product	Colour No	Colour Name	Slip Resistance Ramp Test - R value
Boundary Metallics	A00601	Daylight	R9
	A00607	Desert Shadow	R9
	A00608	Evening Dusk	R9
	A00609	Morning Mist	R9
	A00605	Fawn	R9
	A00606	Eclipse	R9

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.