



Torna all'indice



Torna al gruppo prodotto



Ricerca veloce

medit®

Listino 2019

Azienda		4
Tende a rullo da interno		8
Tende a rullo dim-out		104
Tende a rullo da esterno	 EXT	172
Skylight		246
Sistemi motorizzati		276
Tende a strisce verticali		290
Medit design		302
Kilt, Onda, Packfold		336
Motori e automatismi		344
Tessuti		356
Veneziane		374
Child Safety		414
Condizioni di vendita e garanzia		416

Medit.

Muoviamo infinite possibilità di luce.

Forniamo ogni giorno tecnologia e soluzioni su misura attraverso i nostri sistemi, la messa a punto di meccanismi di scorrimento e le proposte delle nostre trame,

per *dare infinite opportunità* di luce al benessere nelle sue esigenze più attuali. Siamo un'azienda moderna, un team di professionalità nella progettazione di nuove soluzioni


tecniche per l'architettura e la decorazione d'interni, che ha costruito la propria identità sulle radici di una profonda esperienza e nell'offerta di servizi di eccellenza.

tecnologia

customizzazione

innovazione

design



progettualità chiavi in mano

garanzia di prodotto

sostenibilità

Medit è *made in Italy*: passione e conoscenza in una realtà fortemente progettuale che senza prescindere dal design, studia soluzioni per godere e aumentare il comfort

in ogni ambiente del vivere. La forza e i plus della nostra tecnologia sono riconosciuti dai clienti e dai partner progettuali che ci scelgono ogni giorno

nei diversi ambiti - dal residenziale a quello delle grandi strutture - dove occorra creare e *muovere nuove e infinite opportunità di luce*.

Medit in ogni ambiente.

La casa, dove l'elemento luce può esprimere le sue opportunità.

Studiamo soluzioni per muovere e dare espressione alle infinite gamme di luce che possano accompagnare il tuo vivere.

casa



L'ufficio e l'ergonomia dello spazio di lavoro. La nostra tecnologia sintetizza innovazione, per creare e godere del massimo standard di benessere attraverso sistemi per l'ambiente interno.

ufficio



Siamo al fianco di chi progetta per scegliere e studiare soluzioni che diano valore alle opere e rispondano alle esigenze di fruizione del grande pubblico in grandi spazi.



grandi strutture

contract

navtica

In ambito Contract ogni progetto è unico e la personalizzazione è imprescindibile.

Dal progetto alla produzione, alla posa, i nostri prodotti danno valore alle idee, al design per costruire e immaginare anche quello che ancora non c'è.

Il segmento luxury yacht e l'ambito navale richiedono grandi performance.

Noi mettiamo a disposizione la nostra tecnologia, studiamo per l'innovazione e siamo attenti al design per creare sempre, prodotti altamente performanti.



Tende a rullo da interno



Le tende a rullo da interno Medit sono abbinabili ad un'ampia gamma di tessuti tecnici e decorativi. Combinano design e versatilità adattandosi alle nuove architetture e ad ogni esigenza di protezione solare e comfort visivo. Con cassonetto e guide laterali garantiscono un oscuramento totale.

Linearità, ingombri ridotti e facilità di azionamento rendono questi sistemi perfetti non solo all'interno di uffici e ambienti pubblici ma anche in ambito residenziale.





Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Pagina
	IL911	40-200	320	32	12
	IL912	82-300	360	47	20
	IL913	92-400	400	66	28
	IL941	40-200	320	32	36
	IL942	40-300	360	47	44
	IL943	40-400	400	66	52
	IL951	50-200	300	32	60
	IL952	62-300	360	47	68
	IL952 S	52-300	360	47	76
	IL953	64-400	500	66	84
	IL954	67-500	600	80	94
	CASSONETTO GHOST IL912 - IL952 - IL952 S	52-600	360	47	102

Tende a rullo da interno



Tende a rullo

Sistema a catenella

IL911

- Tenda a rullo con comando a catenella
- Tubo in alluminio anodizzato argento $\varnothing$ 32 mm
- **Nuovo meccanismo con molla di richiamo integrata** posizionabile a sinistra o a destra
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella in ottone cromato da mm 4,5x6, oppure in plastica bianca o nera
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Dispositivo di tensionamento catenella "Child Safety" da installare a parete secondo norma UNI EN 13120
- Sistema abbinabile alle cover Metal Mind
- Sistema realizzabile con supporti e balza Wood Natural Mind




OPTIONAL:


- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente
- Cartuccia tubo in PVC per facile manutenzione
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL911	40-200	320	32	70 std.	46	69	23	17	L sistema - 40
				60	46	59	23	17	L sistema - 40
				100	66	103	24	18	L sistema - 42

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

BALZE


Ovale



Tonda



Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso. Inoltre può essere finita con una piccola tasca ogiva da inserire nella balza tonda o rettangolare.


Tende a rullo da interno

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo



supporto



coprisupporto



coprivite



Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo (mm)


A = 23

B = 28

L telo (mm)

L sistema - 37

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



Cassonetto 85 (mm)

A = 85

B = 94,4

Cali telo (mm)


C = 25

D = 25

L telo (mm)

L sistema - 50


cassonetto 85



supporto girevole




supporto frontale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 25



B = 25

L telo (mm)

L sistema - 50

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



Cali telo (mm)

A = 21


B = 15

L telo (mm)


L sistema - 36

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli. I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

supporto



Cover **METALMIND**



Cali telo (mm)

A = 24

B = 18

L telo (mm)

L sistema - 42

Il supporto da 70 e il supporto per doppio rullo sono abbinabili alle cover Metal Mind.

Tende a rullo da interno



TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 60	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designscreen		4	B	200	290	100	290	
Colorvira 1		1	A	200	320	310	320	
Colorvira 1 Nature		1	A	200	320	310	320	
Colorvira 2		2	A	200	320	200	320	
Colorvira 2 Nature		3	A	200	320	200	320	
Denim Designscreen		4	A	200	320	270	320	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	200	320	210	320	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	200	320	230	320	
Flexy Officescreen Metal		6	B	200	320	230	320	
Glass Metal Screen Metal		6	A	200	320	320	320	
Gloss Designscreen		3	B	200	320	200	320	
Light Officescreen Metal		6	B	200	320	230	320	
Light Officescreen RR		3	C	200	320	180	320	
Linenstyle 1		1	A	200	320	320	320	
Linenstyle 2		2	A	200	320	320	320	
Multi Officescreen 2%		3	C	200	320	160	320	
Multi Officescreen 4%		3	B	200	320	190	320	
Nature Designscreen		5	B	200	320	200	320	
Night O.		2	C	178	320	310	320	
				179-200	320	310	320	oltre H 160
Nightscreen		6	D	200	320	190	320	
Oscurama 5.1		3	B	200	320	280	320	
Oscurama 9.1		4	B	200	320	300	320	
Relife Screen Metal		5	A	200	320	200	320	
Sealife Screen Metal		5	A	200	320	230	320	
Soltis 86		5	B	200	320	240	320	
Soltis 92		6	B	200	320	230	320	
Style Officescreen Metal		4	A	200	320	240	320	
Superscreen		4	C	200	320	130	320	
Wood Designscreen		6	D	200	300	100	300	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo



TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	40-140	150	160	170	180	190	200
0-200							
220							
240			A+B+C+D				
260							
280					A+B+C		
300							A+B
320							

Tende a rullo da interno



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	138	145	151	157	164	170	177	183	189	196	202	209	215
120	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227
140	148	156	163	171	178	186	193	201	208	216	223	231	238
160	153	161	169	177	185	194	202	210	218	226	234	242	250
180	158	167	176	184	193	201	210	218	227	236	244	253	261
200	163	173	182	191	200	209	218	227	236	246	255	264	273
220	168	178	188	197	207	217	226	236	246	255	265	275	284
240	174	184	194	204	214	225	235	245	255	265	276	286	296
260	179	189	200	211	222	232	243	254	265	275	286	297	308
280	184	195	206	218	229	240	251	263	274	285	296	308	319
300	189	201	212	224	236	248	260	271	283	295	307	319	331
320	194	206	219	231	243	256	268	280	293	305	317	330	342

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	147	155	163	170	178	185	193	201	208	216	223	231	239
120	154	162	171	179	187	196	204	212	220	229	237	245	254
140	160	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269
160	167	177	186	196	206	216	225	235	245	255	264	274	284
180	173	184	194	205	215	226	236	247	257	268	278	289	299
200	180	191	202	214	225	236	247	258	270	281	292	303	314
220	186	198	210	222	234	246	258	270	282	294	306	318	329
240	193	206	218	231	244	256	269	281	294	307	319	332	345
260	199	213	226	240	253	266	280	293	306	320	333	346	360
280	206	220	234	248	262	276	290	305	319	333	347	361	375
300	213	227	242	257	272	286	301	316	331	346	360	375	390
320	219	235	250	266	281	297	312	328	343	359	374	390	405



Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	163	173	182	192	201	211	220	230	239	249	258	268	278
120	172	183	193	204	214	225	235	246	256	267	278	288	299
140	181	192	204	216	227	239	250	262	274	285	297	308	320
160	190	202	215	228	240	253	265	278	291	303	316	328	341
180	199	212	226	240	253	267	280	294	308	321	335	349	362
200	208	222	237	252	266	281	295	310	325	339	354	369	383
220	216	232	248	263	279	295	310	326	342	357	373	389	404
240	225	242	259	275	292	309	325	342	359	376	392	409	426
260	234	252	270	287	305	323	341	358	376	394	411	429	447
280	243	262	281	299	318	337	356	374	393	412	430	449	468
300	252	272	292	311	331	351	371	390	410	430	450	469	489
320	261	282	303	323	344	365	386	406	427	448	469	489	510

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	179	190	202	213	225	236	248	259	271	282	294	305	317
120	190	203	216	228	241	254	267	280	292	305	318	331	344
140	201	215	230	244	258	272	286	300	314	328	343	357	371
160	213	228	243	259	274	290	305	321	336	352	367	383	398
180	224	241	257	274	291	308	325	341	358	375	392	408	425
200	235	253	271	289	308	326	344	362	380	398	416	434	452
220	246	266	285	305	324	344	363	382	402	421	441	460	479
240	258	279	299	320	341	361	382	403	424	444	465	486	507
260	269	291	313	335	357	379	401	423	446	468	490	512	534
280	280	304	327	351	374	397	421	444	467	491	514	537	561
300	292	316	341	366	390	415	440	465	489	514	539	563	588
320	303	329	355	381	407	433	459	485	511	537	563	589	615

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	194	208	221	235	248	261	275	288	302	315	329	342	356
120	208	223	238	253	268	283	298	313	328	344	359	374	389
140	222	238	255	272	288	305	322	338	355	372	388	405	422
160	235	254	272	290	309	327	345	363	382	400	418	437	455
180	249	269	289	309	329	349	369	389	408	428	448	468	488
200	263	284	306	327	349	370	392	414	435	457	478	500	521
220	276	300	323	346	369	392	415	439	462	485	508	531	554
240	290	315	340	365	389	414	439	464	488	513	538	563	588
260	304	330	357	383	410	436	462	489	515	542	568	594	621
280	318	346	374	402	430	458	486	514	542	570	598	626	654
300	331	361	391	420	450	480	509	539	568	598	628	657	687
320	345	376	408	439	470	501	533	564	595	626	658	689	720



Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	210	225	241	256	271	287	302	318	333	348	364	379	395
120	226	243	261	278	295	313	330	347	364	382	399	416	434
140	242	261	281	300	319	338	357	377	396	415	434	454	473
160	258	279	300	322	343	364	385	406	427	449	470	491	512
180	274	297	320	343	367	390	413	436	459	482	505	528	551
200	290	315	340	365	390	415	440	465	490	515	540	565	590
220	306	333	360	387	414	441	468	495	522	549	576	603	629
240	323	351	380	409	438	467	496	524	553	582	611	640	669
260	339	369	400	431	462	492	523	554	585	615	646	677	708
280	355	387	420	453	485	518	551	584	616	649	682	714	747
300	371	405	440	475	509	544	578	613	648	682	717	751	786
320	387	424	460	497	533	570	606	643	679	716	752	789	825

Supplementi

L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Portarullo	14	15	16	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29
Cassonetto 85	68	74	80	87	93	99	105	110	118	124	130	135	141
Portarullo maxi*	24	26	28	32	34	36	39	41	45	47	49	51	54

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Guide laterali	38,00 / sistema	- solo balza	320,00
Cartuccia facile manutenzione	8,00 / m	- balza e portarullo o cassonetto	370,00
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m		
Doppio rullo	somma dei due rulli		

Tende a rullo da interno



Tende a rullo

Sistema a catenella IL912

- Tenda a rullo con comando a catenella
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø 47 mm**
- **Meccanismo di comando brevettato con molla di richiamo**
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella in ottone cromato da mm 4,5x6, oppure in plastica bianca o nera
- Supporti laterali in acciaio rinforzati con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Dispositivo di tensionamento catenella "Child Safety" da installare a parete secondo norma UNI EN 13120
- Sistema abbinabile alle cover Metal Mind
- Sistema realizzabile con supporti e balza Wood Natural Mind




OPTIONAL:


- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta del telo e ogiva nella parte bassa
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti	Cali telo				L telo
	min - max cm	max cm			A mm	B mm	C mm	D mm	
IL912	82-300	360	47	70 std.	46	69	25	19	L sistema - 44
				100	66	103	24	18	L sistema - 42

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

BALZE


Ovale



Tonda



Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.


Tende a rullo da interno

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

Il sistema è abbinabile al cassonetto a scomparsa Ghost.

tubo




supporto



coprisupporto



coprivite




Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo (mm)


A = 25

B = 32

L telo (mm)

L sistema - 41

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



Cassonetto 85 (mm)

A = 85

B = 94,4

Cali telo (mm)


C = 25

D = 25

L telo (mm)

L sistema - 50


cassonetto 85



supporto girevole




supporto frontale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporto frontali.




Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 25

B = 25

L telo (mm)


L sistema - 50

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.



Tende a rullo da interno



Supporto per doppio rullo



supporto



Cali telo (mm)

A = 21

B = 15


L telo (mm)

L sistema - 36

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli. I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.



Facile manutenzione



- 1 Tubo Ø 47
- 2 Velcro maschio adesivo
- 3 Telo
- 4 Velcro femmina cucito
- 5 Balza
- 6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.



Cover **METALMIND****Cali telo** (mm)

A = 26

B = 20

L telo (mm)

L sistema - 46

Il supporto da 70 e il supporto per doppio rullo sono abbinabili alle cover Metal Mind.

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designscreen		4	B	225	190	360	190	
Colorvira 1		1	A	300	360	360	360	
Colorvira 1 Nature		1	A	300	360	360	360	
Colorvira 2		2	A	300	360	360	360	
Colorvira 2 Nature		3	A	300	360	360	360	
Denim Designscreen		4	A	295	360	360	360	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	300	360	360	360	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	300	360	360	360	
Flexy Officescreen Metal		6	B	280 281-300	360	360	360	oltre H 255
Glass Metal Screen Metal		6	A	235	360	360	360	
Gloss Designscreen		3	B	295 296-300	360	360	360	oltre H 270
Light Officescreen Metal		6	B	280 281-300	360	360	360	oltre H 255
Light Officescreen RR		3	C	295 296-300	330	360	330	oltre H 270
Linenstyle 1		1	A	300	360	360	360	
Linenstyle 2		2	A	300	360	360	360	
Multi Officescreen 2%		3	C	295 296-300	290	360	290	oltre H 270
Multi Officescreen 4%		3	B	295 296-300	350	360	350	oltre H 270
Nature Designscreen		5	D	245 246-300	360	360	360	oltre H 220
Night O.		2	C	180 181-300	360	360	360	oltre H 150
Nightscreen		6	D	245	350	360	350	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	235 236-300	360	210	210	
Oscurama 5.1 - H. 300		3	B	295 296-300	360	270	270	



Tende a rullo da interno

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Oscurama 9.1		4	B	295	360	360	360	
Relife Screen Metal		5	A	235	360	360	360	
Sealife Screen Metal		5	A	275	360	360	360	
				276-300	250	250	250	
Soltis 86		5	B	262	360	360	360	
				263-300	360	360	360	oltre H 235
Soltis 92		6	B	262	360	360	360	
				263-300	360	360	360	oltre H 235
Style Officescreen Metal		4	A	280	360	360	360	
				281-300	250	250	250	
Superscreen		4	C	280	250	360	250	
				281-300	250	360	250	oltre H 255
Wood Designscreen			6	D	300	190	360	190

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	82-200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-200											
220											
240			A+B+C+D								
260											
280							A+B+C				
300											
320									A+B		
340											
360											A

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	199	215	231	247	262	278	294	309	325	341	357
120	205	222	239	256	273	290	306	323	340	357	374
140	212	229	247	265	283	301	319	337	355	373	391
160	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389	407
180	224	244	264	284	304	324	344	364	384	404	424
200	230	251	272	293	315	336	357	378	399	420	441
220	236	258	281	303	325	347	369	392	414	436	458
240	242	266	289	312	335	359	382	405	429	452	475
260	248	273	297	322	346	370	395	419	443	468	492
280	255	280	306	331	356	382	407	433	458	484	509
300	261	287	314	340	367	393	420	446	473	500	526
320	267	295	322	350	377	405	433	460	488	515	543
340	273	302	330	359	388	417	445	474	503	531	560
360	279	309	339	369	398	428	458	488	517	547	577



Fascia prezzo 2

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	211	229	247	265	283	301	319	338	356	374	392
120	219	238	258	277	297	317	336	356	375	395	414
140	227	248	269	290	311	332	353	374	395	415	436
160	235	257	280	302	324	347	369	392	414	436	459
180	243	267	290	314	338	362	386	410	433	457	481
200	251	276	301	327	352	377	402	428	453	478	503
220	259	285	312	339	366	392	419	446	472	499	526
240	267	295	323	351	379	407	436	464	492	520	548
260	275	304	334	363	393	423	452	482	511	541	571
280	282	314	345	376	407	438	469	500	531	562	593
300	290	323	355	388	420	453	485	518	550	583	615
320	298	332	366	400	434	468	502	536	570	604	638
340	306	342	377	412	448	483	518	554	589	625	660
360	314	351	388	425	461	498	535	572	609	645	682

Fascia prezzo 3

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	231	252	274	296	318	340	362	384	406	428	450
120	241	265	289	313	338	362	386	410	434	458	482
140	252	278	305	331	357	383	409	435	461	487	513
160	263	291	320	348	376	404	432	460	488	516	544
180	274	304	335	365	395	425	455	485	515	546	576
200	285	317	350	382	414	446	478	510	543	575	607
220	296	330	365	399	433	467	501	536	570	604	638
240	307	343	380	416	452	488	525	561	597	633	670
260	318	356	395	433	471	510	548	586	624	663	701
280	329	369	410	450	490	531	571	611	652	692	732
300	340	382	425	467	509	552	594	637	679	721	764
320	351	395	440	484	529	573	617	662	706	751	795
340	362	408	455	501	548	594	641	687	733	780	826
360	373	421	470	518	567	615	664	712	761	809	858

Fascia prezzo 4

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	250	276	302	328	354	379	405	431	457	483	509
120	264	292	321	349	378	407	435	464	492	521	549
140	278	309	340	371	403	434	465	496	527	558	589
160	292	326	359	393	427	461	495	528	562	596	630
180	306	342	379	415	452	488	524	561	597	634	670
200	320	359	398	437	476	515	554	593	632	671	710
220	334	375	417	459	501	542	584	626	667	709	751
240	348	392	436	481	525	569	614	658	702	747	791
260	362	409	456	503	550	597	644	691	738	785	832
280	375	425	475	524	574	624	673	723	773	822	872
300	389	442	494	546	599	651	703	755	808	860	912
320	403	458	513	568	623	678	733	788	843	898	953
340	417	475	532	590	648	705	763	820	878	935	993
360	431	491	552	612	672	732	792	853	913	973	1.033





Fascia prezzo 5

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	270	299	329	359	389	418	448	478	508	537	567
120	286	319	352	385	419	452	485	518	551	584	617
140	303	340	376	412	448	485	521	557	593	630	666
160	320	360	399	439	478	518	557	597	636	676	715
180	337	380	423	465	508	551	594	636	679	722	765
200	354	400	446	492	538	584	630	676	722	768	814
220	371	420	470	519	568	617	666	716	765	814	863
240	388	441	493	545	598	650	703	755	808	860	913
260	405	461	516	572	628	684	739	795	851	906	962
280	422	481	540	599	658	717	776	835	893	952	1.011
300	439	501	563	625	688	750	812	874	936	999	1.061
320	456	521	587	652	718	783	848	914	979	1.045	1.110
340	473	541	610	679	747	816	885	953	1.022	1.091	1.159
360	490	562	634	705	777	849	921	993	1.065	1.137	1.209

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 6

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	289	323	356	390	424	457	491	525	558	592	626
120	309	346	384	421	459	497	534	572	609	647	684
140	329	370	412	453	494	536	577	618	660	701	742
160	349	394	439	484	530	575	620	665	710	756	801
180	369	418	467	516	565	614	663	712	761	810	859
200	389	442	494	547	600	653	706	759	812	865	917
220	409	465	522	579	636	692	749	806	862	919	976
240	429	489	550	610	671	731	792	853	913	974	1.034
260	449	513	577	642	706	771	835	899	964	1.028	1.093
280	468	537	605	673	741	810	878	946	1.014	1.083	1.151
300	488	561	633	705	777	849	921	993	1.065	1.137	1.209
320	508	584	660	736	812	888	964	1.040	1.116	1.192	1.268
340	528	608	688	768	847	927	1.007	1.087	1.166	1.246	1.326
360	548	632	715	799	883	966	1.050	1.133	1.217	1.301	1.384



Supplementi

L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Portarullo	16	20	22	25	27	29	33	35	39	41	43
Cassonetto 85	80	93	105	118	130	141	154	166	179	191	202
Portarullo maxi*	28	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Supporti per cassonetto Ghost	15,00 / sistema	- solo balza	320,00
Guide laterali	38,00 / sistema	- balza e portarullo o cassonetto	370,00
Facile manutenzione	35,00 / sistema		
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m		
Doppio rullo	somma dei due rulli		



Tende a rullo

Sistema a catenella IL913

- Tenda a rullo con comando a catenella
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø 66 mm**
- **Meccanismo di comando brevettato con molla di richiamo**
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella in ottone cromato da mm 4,5x6, oppure in plastica bianca o nera
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva o in alternativa biadesivo speciale ad alta tenacità in base al tessuto utilizzato
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Dispositivo di tensionamento catenella "Child Safety" da installare a parete secondo norma UNI EN 13120




OPTIONAL:


- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti		Cali telo		L telo	
	min - max cm	max cm			A mm	B mm	C mm		D mm
IL913	92-400	400	66	100	66	103	28	19	L sistema - 47

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

BALZA


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo




supporto



coprisupporto




coprivite




Dispositivo Child safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Tende a rullo da interno




OPZIONI DEL SISTEMA

Barra portarullo



barra portarullo




supporto girevole




La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 28

B = 28

L telo (mm)

L sistema - 56

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Bamboo Designsreen		4	B	225	290	150	290	
Colorvira 1		1	A	330	400	400	400	
Colorvira 1 Nature		1	A	330	300	300	300	
Colorvira 2		2	A	330	400	310	400	
Colorvira 2 Nature		3	A	330	300	300	300	
Denim Designsreen		4	A	295	400	400	400	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	315	400	340	400	
				316-400	400	280	400	oltre H 280

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	315 316-400	400 400	360 310	400 400	oltre H 280
Flexy Officescreen Metal		6	B	280 281-400	400 400	360 310	400 400	oltre H 245
Glass Metal Screen Metal	 	6	A	235	400	400	400	
Gloss Designscreen	 	3	B	295 296-400	400 400	310 260	400 400	oltre H 260
Light Officescreen Metal		6	B	280 281-400	400 400	360 310	400 400	oltre H 245
Light Officescreen RR		3	C	295 296-400	400 400	280 260	400 400	oltre H 260
Linenstyle 1	 	1	A	320	400	400	400	
Linenstyle 2	 	2	A	320	400	400	400	
Multi Officescreen 2%		3	C	295 296-400	400 400	240 240	400 400	oltre H 260
Multi Officescreen 4%		3	B	295 296-400	400 400	290 260	400 400	oltre H 260
Nature Designscreen	 	5	B	245 246-400	400 400	310 270	400 400	oltre H 210
Night O.		2	C	180 181-400	400 400	400 400	400 400	oltre H 140
Nightscreen		6	D	245	400	290	400	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	235 236-400	400 200	400 200	400 200	
Oscurama 5.1 - H. 300		3	B	295 296-400	400 260	400 260	400 260	
Oscurama 9.1		4	B	295	400	400	400	
Relife Screen Metal		5	A	235	400	310	400	
Sealife Screen Metal		5	A	275 276-400	400 240	360 240	400 240	
Soltis 86		5	B	262 263-400	400 400	380 320	400 400	oltre H 225
Soltis 92		6	B	262 263-400	400 400	360 310	400 400	oltre H 225
Style Officescreen Metal		4	A	280 281-400	400 245	380 245	400 245	
Superscreen		4	C	280 281-400	390 350	210 210	390 350	oltre H 245
Wood Designscreen	 	6	D	305	300	160	300	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

Tende a rullo da interno



TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	92-220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
0-160																			
180																			
200																			
220					A+B+C+D														
240																			
260										A+B+C									
280																			
300														A+B					
320																			
340																			
360																	A		
380																			
400																			

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	313	336	358	380	402	425	447	469	491	514	536	558	580	603	625
140	320	344	367	390	414	437	460	484	507	530	554	577	601	624	647
160	328	352	377	401	425	450	474	499	523	547	572	596	621	645	670
180	335	360	386	411	437	462	488	513	539	564	590	615	641	666	692
200	342	369	395	422	448	475	502	528	555	581	608	634	661	688	714
220	349	377	405	432	460	488	515	543	571	598	626	654	681	709	737
240	357	385	414	443	472	500	529	558	586	615	644	673	701	730	759
260	364	394	423	453	483	513	543	573	602	632	662	692	722	751	781
280	371	402	433	464	495	526	556	587	618	649	757	792	828	864	900
300	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	775	812	848	885	922
320	386	419	452	485	518	551	584	617	650	683	831	872	912	952	992
340	393	427	461	495	529	563	598	632	666	700	849	891	932	973	1.015
360	400	435	470	506	541	576	611	646	682	717	867	910	952	995	1.037
380	407	443	480	516	552	589	625	661	698	734	885	929	972	1.016	1.059
400	414	452	489	527	564	601	639	676	713	751	903	948	992	1.037	1.082

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	331	356	381	406	431	456	481	506	532	557	582	607	632	657	682
140	340	367	393	420	446	473	499	526	553	579	606	632	659	685	712
160	349	377	405	433	461	489	517	545	573	601	629	657	685	714	742
180	359	388	418	447	477	506	535	565	594	624	653	683	712	742	771
200	368	399	430	461	492	523	553	584	615	646	677	708	739	770	801
220	377	410	442	474	507	539	571	604	636	668	701	733	765	798	830
240	387	421	454	488	522	556	589	623	657	691	725	758	792	826	860
260	396	431	467	502	537	572	608	643	678	713	748	784	819	854	889
280	406	442	479	516	552	589	626	662	699	736	849	890	932	973	1.015
300	415	453	491	529	567	605	644	682	720	758	873	916	959	1.001	1.044
320	424	464	503	543	583	622	662	701	741	780	935	982	1.028	1.075	1.122
340	434	475	516	557	598	639	680	721	762	803	959	1.007	1.055	1.103	1.151
360	443	486	528	570	613	655	698	740	782	825	982	1.032	1.082	1.131	1.181
380	453	496	540	584	628	672	716	760	803	847	1.006	1.057	1.108	1.159	1.211
400	462	507	553	598	643	688	734	779	824	870	1.030	1.083	1.135	1.188	1.240





Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	359	389	419	449	479	509	539	569	599	629	659	689	719	748	778
140	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820
160	385	419	453	487	521	555	589	623	657	691	725	759	793	828	862
180	398	434	470	506	543	579	615	651	687	723	759	795	831	867	903
200	411	449	487	526	564	602	640	678	716	754	792	830	868	907	945
220	424	464	505	545	585	625	665	705	745	785	826	866	906	946	986
240	437	479	522	564	606	648	690	732	775	817	859	901	943	986	1.028
260	450	494	539	583	627	671	716	760	804	848	892	937	981	1.025	1.069
280	463	509	556	602	648	694	741	787	833	880	1.003	1.054	1.105	1.156	1.207
300	476	524	573	621	669	718	766	814	863	911	1.036	1.089	1.142	1.195	1.248
320	489	540	590	640	691	741	791	842	892	942	1.108	1.165	1.223	1.280	1.338
340	502	555	607	659	712	764	816	869	921	974	1.141	1.201	1.260	1.320	1.379
360	515	570	624	678	733	787	842	896	950	1.005	1.174	1.236	1.298	1.359	1.421
380	528	585	641	697	754	810	867	923	980	1.036	1.208	1.272	1.335	1.399	1.463
400	541	600	658	717	775	834	892	951	1.009	1.068	1.241	1.307	1.373	1.438	1.504

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	388	423	458	492	527	562	597	631	666	701	735	770	805	840	874
140	405	442	479	517	554	592	629	666	704	741	778	816	853	891	928
160	421	461	501	541	581	621	661	701	741	781	821	861	901	942	982
180	438	481	523	566	609	651	694	736	779	822	864	907	950	992	1.035
200	454	500	545	590	636	681	726	772	817	862	907	953	998	1.043	1.089
220	471	519	567	615	663	711	759	807	855	902	950	998	1.046	1.094	1.142
240	488	538	589	639	690	741	791	842	892	943	993	1.044	1.095	1.145	1.196
260	504	557	611	664	717	770	824	877	930	983	1.036	1.090	1.143	1.196	1.249
280	521	577	633	688	744	800	856	912	968	1.024	1.156	1.217	1.277	1.338	1.399
300	537	596	654	713	771	830	888	947	1.005	1.064	1.199	1.262	1.326	1.389	1.452
320	554	615	676	737	799	860	921	982	1.043	1.104	1.281	1.349	1.417	1.486	1.554
340	571	634	698	762	826	889	953	1.017	1.081	1.145	1.324	1.394	1.465	1.536	1.607
360	587	654	720	786	853	919	986	1.052	1.118	1.185	1.366	1.440	1.514	1.587	1.661
380	604	673	742	811	880	949	1.018	1.087	1.156	1.225	1.409	1.486	1.562	1.638	1.715
400	620	692	764	835	907	979	1.050	1.122	1.194	1.266	1.452	1.531	1.610	1.689	1.768



Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	417	456	496	536	575	615	654	694	733	773	812	852	891	931	970
140	437	480	523	565	608	651	694	737	779	822	865	908	950	993	1.036
160	457	503	549	595	641	687	733	779	825	871	917	963	1.009	1.056	1.102
180	477	527	576	625	675	724	773	822	872	921	970	1.019	1.069	1.118	1.167
200	498	550	603	655	708	760	813	865	918	970	1.023	1.075	1.128	1.180	1.233
220	518	574	629	685	741	797	852	908	964	1.019	1.075	1.131	1.187	1.242	1.298
240	538	597	656	715	774	833	892	951	1.010	1.069	1.128	1.187	1.246	1.305	1.364
260	558	620	683	745	807	869	932	994	1.056	1.118	1.180	1.243	1.305	1.367	1.429
280	578	644	709	775	840	906	971	1.037	1.102	1.168	1.310	1.380	1.450	1.521	1.591
300	599	667	736	805	873	942	1.011	1.079	1.148	1.217	1.362	1.436	1.509	1.583	1.656
320	619	691	763	835	907	978	1.050	1.122	1.194	1.266	1.453	1.532	1.612	1.691	1.770
340	639	714	789	864	940	1.015	1.090	1.165	1.240	1.316	1.506	1.588	1.671	1.753	1.835
360	659	738	816	894	973	1.051	1.130	1.208	1.286	1.365	1.558	1.644	1.730	1.815	1.901
380	679	761	843	924	1.006	1.088	1.169	1.251	1.333	1.414	1.611	1.700	1.789	1.878	1.967
400	700	784	869	954	1.039	1.124	1.209	1.294	1.379	1.464	1.664	1.756	1.848	1.940	2.032



Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	446	490	534	579	623	667	712	756	800	845	889	933	978	1.022	1.066
140	470	518	566	614	662	710	759	807	855	903	951	999	1.048	1.096	1.144
160	493	545	597	649	701	753	805	857	909	961	1.013	1.065	1.117	1.170	1.222
180	517	573	629	685	741	796	852	908	964	1.020	1.076	1.131	1.187	1.243	1.299
200	541	601	660	720	780	839	899	959	1.018	1.078	1.138	1.198	1.257	1.317	1.377
220	565	628	692	755	819	882	946	1.009	1.073	1.136	1.200	1.264	1.327	1.391	1.454
240	588	656	723	791	858	925	993	1.060	1.127	1.195	1.262	1.330	1.397	1.464	1.532
260	612	683	755	826	897	968	1.040	1.111	1.182	1.253	1.324	1.396	1.467	1.538	1.609
280	636	711	786	861	936	1.011	1.086	1.161	1.236	1.312	1.463	1.543	1.623	1.703	1.783
300	660	739	818	896	975	1.054	1.133	1.212	1.291	1.370	1.526	1.609	1.693	1.777	1.860
320	684	766	849	932	1.015	1.097	1.180	1.263	1.345	1.428	1.626	1.716	1.806	1.896	1.986
340	707	794	881	967	1.054	1.140	1.227	1.313	1.400	1.487	1.688	1.782	1.876	1.970	2.063
360	731	822	912	1.002	1.093	1.183	1.274	1.364	1.454	1.545	1.750	1.848	1.946	2.043	2.141
380	755	849	943	1.038	1.132	1.226	1.320	1.415	1.509	1.603	1.813	1.914	2.016	2.117	2.219
400	779	877	975	1.073	1.171	1.269	1.367	1.465	1.563	1.662	1.875	1.980	2.085	2.191	2.296

Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105

Guide laterali 61,00 / sistema

Stecca aggiuntiva con piattina inox

12,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):

- solo balza

- balza e portarullo

320,00

370,00



Tende a rullo

Sistema ad argano

IL941

- Tenda a rullo con comando ad argano
- Tubo in alluminio anodizzato argento $\varnothing$ 32 mm
- Gruppo di comando ad argano frizionato
- **Sistema integrato di regolazione del finecorsa basso**
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata; fornita con ferma asta
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Dispositivo di tensionamento catenella "Child Safety" da installare a parete secondo norma UNI EN 13120
- Sistema abbinabile alle cover Metal Mind




OPTIONAL:


- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente
- Cartuccia tubo in PVC per facile manutenzione
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL941	40-200	320	32	70 std.	46	69	25	19	L sistema - 44
				100	66	103	35	20	L sistema - 55

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

BALZE


Ovale



Tonda



Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.


Inoltre può essere finita con una piccola tasca ogiva da inserire nella balza tonda o rettangolare.

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo



supporto




coprisupporto



coprivite



ARGANO




Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile. Nella versione con il supporto 100 la demoltiplica dell'argano è 1:4.

Tende a rullo da interno



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo (mm)


A = 25

B = 32

L telo (mm)

L sistema - 41

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



Cassonetto 85 (mm)

A = 94,4

B = 85

Cali telo (mm)


C = 25

D = 25

L telo (mm)

L sistema - 50


cassonetto 85



supporto girevole




supporto frontale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporto frontali.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 25

B = 25

L telo (mm)

L sistema - 50

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Cover **METALMIND**



Cali telo (mm)

A = 26

B = 20

L telo (mm)

L sistema - 46

Il supporto da 70 è abbinabile alle cover Metal Mind.

Tende a rullo da interno



TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 60	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designscreen		4	B	200	290	100	290	
Colorvira 1		1	A	200	320	310	320	
Colorvira 1 Nature		1	A	200	320	310	320	
Colorvira 2		2	A	200	320	200	320	
Colorvira 2 Nature		3	A	200	320	200	320	
Denim Designscreen		4	A	200	320	270	320	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	200	320	210	320	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	200	320	230	320	
Flexy Officescreen Metal		6	B	200	320	230	320	
Glass Metal Screen Metal		6	A	200	320	320	320	
Gloss Designscreen		3	B	200	320	200	320	
Light Officescreen Metal		6	B	200	320	230	320	
Light Officescreen RR		3	C	200	320	180	320	
Linenstyle 1		1	A	200	320	320	320	
Linenstyle 2		2	A	200	320	320	320	
Multi Officescreen 2%		3	C	200	320	160	320	
Multi Officescreen 4%		3	B	200	320	190	320	
Nature Designscreen		5	B	200	320	200	320	
Night O.		2	C	178	320	310	320	
				179-200	320	310	320	oltre H 160
Nightscreen		6	D	200	320	190	320	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	200	320	280	320	
Oscurama 9.1		4	B	200	320	300	320	
Relife Screen Metal		5	A	200	320	200	320	
Sealife Screen Metal		5	A	200	320	230	320	
Soltis 86		5	B	200	320	240	320	
Soltis 92		6	B	200	320	230	320	
Style Officescreen Metal		4	A	200	320	240	320	
Superscreen		4	C	200	320	130	320	
Wood Designscreen		6	D	200	300	100	300	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo



TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	40-160	170	180	190	200
0-240					
260					
280		A+B+C+D			
300				A+B+C	
320					A+B

Tende a rullo da interno



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	258	264	270	276	283	289	295	301	308	314	320	326	333
120	263	270	277	283	290	297	304	311	317	324	331	338	344
140	268	276	283	290	298	305	312	320	327	334	342	349	356
160	273	281	289	297	305	313	321	329	336	344	352	360	368
180	279	287	296	304	312	321	329	338	346	354	363	371	380
200	284	293	302	311	320	329	338	347	356	365	374	383	391
220	289	299	308	318	327	337	346	356	365	375	384	394	403
240	295	305	315	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415
260	300	310	321	332	342	353	363	374	384	395	406	416	427
280	305	316	327	338	350	361	372	383	394	405	416	427	438
300	310	322	334	345	357	369	380	392	404	415	427	439	450
320	316	328	340	352	364	377	389	401	413	425	438	450	462

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	267	274	282	289	297	304	312	319	326	334	341	349	356
120	274	282	290	298	306	314	323	331	339	347	355	363	371
140	280	289	298	307	316	325	334	343	351	360	369	378	387
160	287	297	306	316	325	335	345	354	364	373	383	393	402
180	294	304	314	325	335	345	356	366	376	387	397	407	418
200	301	312	323	334	345	356	367	378	389	400	411	422	433
220	307	319	331	343	354	366	378	390	401	413	425	437	448
240	314	326	339	351	364	376	389	401	414	426	439	451	464
260	321	334	347	360	373	387	400	413	426	439	453	466	479
280	327	341	355	369	383	397	411	425	439	453	466	480	494
300	334	349	363	378	393	407	422	437	451	466	480	495	510
320	341	356	372	387	402	418	433	448	464	479	494	510	525



Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	283	292	301	311	320	329	339	348	358	367	376	386	395
120	292	302	313	323	333	344	354	365	375	385	396	406	416
140	301	312	324	335	346	358	369	381	392	404	415	426	438
160	310	322	335	347	360	372	385	397	409	422	434	447	459
180	319	333	346	359	373	386	400	413	427	440	454	467	481
200	328	343	357	372	386	401	415	430	444	458	473	487	502
220	337	353	368	384	399	415	430	446	461	477	492	508	523
240	346	363	379	396	412	429	445	462	479	495	512	528	545
260	355	373	391	408	426	443	461	478	496	513	531	548	566
280	365	383	402	420	439	457	476	495	513	532	550	569	587
300	374	393	413	432	452	472	491	511	530	550	569	589	609
320	383	403	424	445	465	486	506	527	548	568	589	609	630

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	298	310	321	332	344	355	366	378	389	400	411	423	434
120	310	322	335	348	360	373	386	398	411	424	436	449	461
140	321	335	349	363	377	391	405	419	433	447	461	475	489
160	333	348	363	379	394	409	424	440	455	470	486	501	516
180	344	361	377	394	411	427	444	461	477	494	510	527	544
200	356	374	392	410	427	445	463	481	499	517	535	553	571
220	367	387	406	425	444	464	483	502	521	541	560	579	598
240	379	399	420	440	461	482	502	523	543	564	584	605	626
260	390	412	434	456	478	500	522	544	565	587	609	631	653
280	402	425	448	471	495	518	541	564	587	611	634	657	680
300	413	438	462	487	511	536	560	585	610	634	659	683	708
320	425	451	477	502	528	554	580	606	632	657	683	709	735

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	314	327	340	354	367	380	393	407	420	433	447	460	473
120	328	343	358	372	387	402	417	432	447	462	477	492	506
140	342	358	375	391	408	424	441	457	474	490	507	523	540
160	356	374	392	410	428	446	464	483	501	519	537	555	573
180	369	389	409	429	448	468	488	508	528	547	567	587	607
200	383	405	426	447	469	490	512	533	554	576	597	619	640
220	397	420	443	466	489	512	535	558	581	604	627	650	673
240	411	436	460	485	510	534	559	584	608	633	657	682	707
260	425	451	478	504	530	556	583	609	635	661	687	714	740
280	439	467	495	523	550	578	606	634	662	690	718	745	773
300	453	482	512	541	571	600	630	659	689	718	748	777	807
320	467	498	529	560	591	622	653	685	716	747	778	809	840



Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	329	345	360	375	390	406	421	436	451	466	482	497	512
120	346	363	380	397	414	431	449	466	483	500	517	534	551
140	362	381	400	419	438	457	476	496	515	534	553	572	591
160	378	399	420	441	462	483	504	525	546	567	588	609	630
180	395	418	440	463	486	509	532	555	578	601	624	647	670
200	411	436	461	485	510	535	560	585	610	634	659	684	709
220	427	454	481	508	534	561	588	615	641	668	695	722	748
240	444	472	501	530	558	587	616	644	673	702	730	759	788
260	460	490	521	552	582	613	643	674	705	735	766	796	827
280	476	509	541	574	606	639	671	704	736	769	801	834	866
300	493	527	561	596	630	665	699	734	768	802	837	871	906
320	509	545	582	618	654	691	727	763	800	836	872	909	945

Supplementi

L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Portarullo	14	15	16	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29
Cassonetto 85	68	74	80	87	93	99	105	110	118	124	130	135	141
Portarullo maxi*	24	26	28	32	34	36	39	41	45	47	49	51	54

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema
Guide laterali	38,00 / sistema
Asta argano asportabile	16,00 / sistema
Cartuccia facile manutenzione	8,00 / m
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m
Doppio rullo	somma dei due rulli

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
- solo balza	320,00
- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Tende a rullo da interno



Tende a rullo

Sistema ad argano

IL942

- Tenda a rullo con comando a catenella
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø 47 mm**
- Gruppo di comando ad argano frizionato
- **Sistema integrato di regolazione del finecorsa basso**
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata; fornita con ferma asta
- Supporti laterali in acciaio rinforzati con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Dispositivo di tensionamento catenella "Child Safety" da installare a parete secondo norma UNI EN 13120
- Sistema abbinabile alle cover Metal Mind




OPTIONAL:


- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta del telo e ogiva nella parte bassa
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti	Cali telo				L telo
	min - max cm	max cm			A mm	B mm	C mm	D mm	
IL942	40-300	360	47	70 std.	46	69	27	21	L sistema - 48
				100	66	103	35	20	L sistema - 55

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

BALZE


Ovale



Tonda



Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.


Tende a rullo da interno

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo



supporto




coprisupporto



coprivite



ARGANO




Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile. Nella versione con il supporto 100 la demoltiplica dell'argano è 1:4.



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo (mm)


A = 27

B = 36

L telo (mm)

L sistema - 45

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



Cassonetto 85 (mm)

A = 94,4

B = 85

Cali telo (mm)


C = 25

D = 25

L telo (mm)

L sistema - 50


cassonetto 85



supporto girevole




supporto frontale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 27


B = 27

L telo (mm)

L sistema - 54

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Facile manutenzione



- 1 Tubo Ø 47
- 2 Velcro maschio adesivo
- 3 Telo
- 4 Velcro femmina cucito
- 5 Balza
- 6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.

Cover **METALMIND**



Cali telo (mm)

A = 28

B = 22

L telo (mm)

L sistema - 50

Il supporto da 70 è abbinabile alle cover Metal Mind.

Tende a rullo da interno



TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designscreen			4	B	225	190	360	190
Colorvira 1			1	A	300	360	360	360
Colorvira 1 Nature			1	A	300	360	360	360
Colorvira 2			2	A	300	360	360	360
Colorvira 2 Nature			3	A	300	360	360	360
Denim Designscreen			4	A	295	360	360	360
Flexy Officescreen 1% - 3%			3	B	300	360	360	360
Flexy Officescreen 5% - 10%			3	B	300	360	360	360
Flexy Officescreen Metal			6	B	280 281-300	360	360	360 oltre H 255
Glass Metal Screen Metal			6	A	235	360	360	360
Gloss Designscreen			3	B	295 296-300	360	360	360 oltre H 270
Light Officescreen Metal			6	B	280 281-300	360	360	360 oltre H 255
Light Officescreen RR			3	C	295 296-300	330	360	330 oltre H 270
Linenstyle 1			1	A	300	360	360	360
Linenstyle 2			2	A	300	360	360	360
Multi Officescreen 2%			3	C	295 296-300	290	360	290 oltre H 270
Multi Officescreen 4%			3	B	295 296-300	350	360	350 oltre H 270
Nature Designscreen			5	D	245 246-300	360	360	360 oltre H 220
Night O.			2	C	180 181-300	360	360	360 oltre H 150
Nightscreen			6	D	245	350	360	350
Oscurama 5.1 - H. 240			3	B	235 236-300	360	360	360 210
Oscurama 5.1 - H. 300			3	B	295 296-300	360	360	360 270
Oscurama 9.1			4	B	295	360	360	360
Relife Screen Metal			5	A	235	360	360	360
Sealife Screen Metal			5	A	275 276-300	360	360	360 250
Soltis 86			5	B	262 263-300	360	360	360 oltre H 235



Tende a rullo da interno



Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Soltis 92		6	B	262	360	360	360	
				263-300	360	360	360	oltre H 235
Style Officescreen Metal		4	A	280	360	360	360	
				281-300	250	250	250	
Superscreen		4	C	280	250	360	250	
				281-300	250	360	250	oltre H 255
Wood Designscreen		6	D	300	190	360	190	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	40-200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-200											
220											
240			A+B+C+D								
260											
280						A+B+C					
300											
320								A+B			
340											
360											A

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	282	298	314	329	345	361	377	392	408	424	440	455
120	287	304	321	338	355	372	388	405	422	439	456	472
140	293	311	329	346	364	382	400	418	436	454	472	490
160	298	317	336	355	374	393	412	431	450	469	488	507
180	303	323	343	363	384	404	424	444	464	484	504	524
200	309	330	351	372	393	414	435	457	478	499	520	541
220	314	336	358	380	403	425	447	469	492	514	536	558
240	319	342	366	389	412	436	459	482	505	529	552	575
260	324	349	373	397	422	446	471	495	519	544	568	593
280	330	355	381	406	431	457	482	508	533	559	584	610
300	335	361	388	415	441	468	494	521	547	574	600	627
320	340	368	395	423	451	478	506	533	561	589	616	644
340	345	374	403	432	460	489	518	546	575	604	632	661
360	351	380	410	440	470	500	529	559	589	619	648	678



Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	292	310	328	346	364	382	400	418	436	454	472	490
120	298	318	337	357	376	396	415	435	454	474	493	513
140	305	326	347	368	389	410	431	452	473	494	515	536
160	312	334	356	379	401	424	446	468	491	513	536	558
180	318	342	366	390	414	438	461	485	509	533	557	581
200	325	350	376	401	426	451	477	502	527	553	578	603
220	332	359	385	412	439	465	492	519	546	572	599	626
240	339	367	395	423	451	479	507	536	564	592	620	648
260	345	375	404	434	464	493	523	552	582	612	641	671
280	352	383	414	445	476	507	538	569	600	631	662	693
300	359	391	424	456	489	521	554	586	618	651	683	716
320	365	399	433	467	501	535	569	603	637	671	705	738
340	372	407	443	478	514	549	584	620	655	690	726	761
360	379	416	452	489	526	563	600	636	673	710	747	784

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	307	329	351	373	395	417	439	461	483	505	527	549
120	316	340	364	388	412	436	460	484	508	532	556	580
140	325	351	377	404	430	456	482	508	534	560	586	612
160	334	363	391	419	447	475	503	531	559	587	615	644
180	344	374	404	434	464	494	524	555	585	615	645	675
200	353	385	417	449	481	514	546	578	610	642	674	707
220	362	396	430	464	499	533	567	601	636	670	704	738
240	371	407	443	480	516	552	588	625	661	697	733	770
260	380	418	457	495	533	572	610	648	686	725	763	801
280	389	429	470	510	551	591	631	672	712	752	793	833
300	398	441	483	525	568	610	653	695	737	780	822	864
320	407	452	496	541	585	629	674	718	763	807	852	896
340	416	463	509	556	602	649	695	742	788	835	881	928
360	426	474	523	571	620	668	717	765	814	862	911	959

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	323	349	375	400	426	452	478	504	530	556	582	607
120	334	363	391	420	448	477	505	534	562	591	619	648
140	346	377	408	439	470	502	533	564	595	626	657	689
160	357	391	425	459	492	526	560	594	628	661	695	729
180	369	405	442	478	515	551	587	624	660	697	733	770
200	380	419	458	498	537	576	615	654	693	732	771	810
220	392	434	475	517	559	600	642	684	726	767	809	851
240	403	448	492	536	581	625	669	714	758	803	847	891
260	415	462	509	556	603	650	697	744	791	838	885	932
280	426	476	526	575	625	675	724	774	823	873	923	972
300	438	490	542	595	647	699	752	804	856	908	961	1.013
320	449	504	559	614	669	724	779	834	889	944	999	1.053
340	461	518	576	634	691	749	806	864	921	979	1.036	1.094
360	472	533	593	653	713	773	834	894	954	1.014	1.074	1.135





Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	338	368	398	428	457	487	517	547	577	606	636	666
120	352	385	418	451	484	517	550	583	616	649	682	715
140	366	402	439	475	511	547	584	620	656	692	729	765
160	380	420	459	499	538	578	617	657	696	736	775	815
180	394	437	479	522	565	608	650	693	736	779	821	864
200	408	454	500	546	592	638	684	730	776	822	868	914
220	422	471	520	569	619	668	717	766	816	865	914	963
240	436	488	541	593	646	698	750	803	855	908	960	1.013
260	450	505	561	617	672	728	784	840	895	951	1.007	1.062
280	464	522	581	640	699	758	817	876	935	994	1.053	1.112
300	477	540	602	664	726	788	851	913	975	1.037	1.099	1.161
320	491	557	622	688	753	818	884	949	1.015	1.080	1.146	1.211
340	505	574	643	711	780	849	917	986	1.055	1.123	1.192	1.261
360	519	591	663	735	807	879	951	1.022	1.094	1.166	1.238	1.310

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	354	388	421	455	489	522	556	590	623	657	691	724
120	370	408	445	483	520	558	595	633	670	708	745	783
140	387	428	469	511	552	593	635	676	717	759	800	842
160	403	448	493	538	584	629	674	719	764	810	855	900
180	419	468	517	566	615	664	713	762	811	861	910	959
200	436	488	541	594	647	700	753	806	859	911	964	1.017
220	452	509	565	622	679	735	792	849	906	962	1.019	1.076
240	468	529	589	650	710	771	831	892	953	1.013	1.074	1.134
260	484	549	613	678	742	806	871	935	1.000	1.064	1.128	1.193
280	501	569	637	705	774	842	910	978	1.047	1.115	1.183	1.251
300	517	589	661	733	805	877	950	1.022	1.094	1.166	1.238	1.310
320	533	609	685	761	837	913	989	1.065	1.141	1.217	1.293	1.368
340	550	629	709	789	869	948	1.028	1.108	1.188	1.267	1.347	1.427
360	566	650	733	817	900	984	1.068	1.151	1.235	1.318	1.402	1.486

Supplementi

L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Portarullo	14	16	20	22	25	27	29	33	35	39	41	43
Cassonetto 85	68	80	93	105	118	130	141	154	166	179	191	202
Portarullo maxi*	24	28	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Guide laterali	38,00 / sistema	- solo balza	320,00
Facile manutenzione	35,00 / sistema	- balza e portarullo o cassonetto	370,00
Asta argano asportabile	16,00 / sistema		
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m		
Doppio rullo	somma dei due rulli		

Tende a rullo da interno



Tende a rullo

Sistema ad argano

IL943

- Tenda a rullo con comando a catenella
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø 66 mm**
- Gruppo di comando ad argano frizionato
- **Sistema integrato di regolazione del finecorsa basso**
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata; fornita con ferma asta
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva o in alternativa biadesivo speciale ad alta tenacità in base al tessuto utilizzato
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Dispositivo di tensionamento catenella "Child Safety" da installare a parete secondo norma UNI EN 13120




OPTIONAL:


- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti		Cali telo		L telo	
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm	D mm		
IL943	40-400	400	66	100	66	103	35	20	L sistema - 55

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

BALZA


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo




supporto



coprisupporto



coprivite



ARGANO



Il comando ad argano è demoltiplicato 1:4 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Tende a rullo da interno



OPZIONI DEL SISTEMA


Barra portarullo





La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

barra portarullo

supporto girevole



Cassonetto



Cassonetto 90

A = 91
B = 105


Cali telo (mm)

C = 35
D = 20


L telo (mm)

L sistema - 55

90



113



Cassonetto 113

A = 108
B = 108

Cali telo (mm)



C = 35
D = 20

L telo (mm)

L sistema - 55


supporti soffitto girevoli

supporto universale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 35

B = 35

L telo (mm)

L sistema - 70

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Tende a rullo da interno

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std	H max 100 cass. 90	H max 110 cass. 110	Stecche*
Bamboo Designscreen		4	B	225	290	150	290	
Colorvira 1		1	A	330	400	400	400	
Colorvira 1 Nature		1	A	330	400	400	400	
Colorvira 2		2	A	330	400	310	400	
Colorvira 2 Nature		3	A	330	400	310	400	
Denim Designscreen		4	A	295	400	400	400	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	315	400	340	400	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	315	400	360	400	
Flexy Officescreen Metal		6	B	280	400	360	400	
Glass Metal Screen Metal		6	A	235	400	400	400	
Gloss Designscreen		3	B	295	400	310	400	
Light Officescreen Metal		6	B	280	400	360	400	
Light Officescreen RR		3	C	295	400	280	400	
Linenstyle 1		1	A	320	400	400	400	
Linenstyle 2		2	A	320	400	400	400	
Multi Officescreen 2%		3	C	295	400	240	400	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.



Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Multi Officescreen 4%		3	B	295 296-400	400 400	290 260	400 400	oltre H 260
Nature Designscreen	 	5	B	245 246-400	400 400	310 270	400 400	oltre H 210
Night O.		2	C	180 181-400	400 400	400 400	400 400	oltre H 140
Nightscreen		6	D	245	400	290	400	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	235 236-400	400 200	400 200	400 200	
Oscurama 5.1 - H. 300		3	B	295 296-400	400 260	400 260	400 260	
Oscurama 9.1		4	B	295	400	400	400	
Relife Screen Metal		5	A	235	400	310	400	
Sealife Screen Metal		5	A	275 276-400	400 240	360 240	400 240	
Soltis 86		5	B	262 263-400	400 400	380 320	400 400	oltre H 225
Soltis 92		6	B	262 263-400	400 400	360 310	400 400	oltre H 225
Style Officescreen Metal		4	A	280 281-400	400 245	380 245	400 245	
Superscreen		4	C	280 281-400	390 350	210 210	390 350	oltre H 245
Wood Designscreen	 	6	D	305	300	160	300	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	40-280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
0-220													
240													
260													
280			A+B+C	+D									
300													
320													
340							A+B+	C					
360											A+B		
380													
400													A



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	434	459	485	510	536	562	587	613	638	664	689	715	741	766	792
140	441	468	494	521	548	574	601	628	654	681	708	734	761	788	814
160	449	476	504	532	559	587	615	643	670	698	726	754	781	809	837
180	470	502	533	564	595	626	658	689	720	751	782	814	845	876	907
200	478	510	542	575	607	639	672	704	736	768	801	833	865	898	930
220	485	519	552	585	619	652	685	719	752	786	819	852	886	919	952
240	493	527	562	596	630	665	699	734	768	803	837	872	906	941	975
260	514	552	590	628	666	704	742	780	818	856	894	932	970	1.008	1.046
280	522	561	600	639	678	717	756	795	834	873	912	951	990	1.029	1.068
300	529	569	610	650	690	730	770	810	850	890	930	970	1.010	1.051	1.091
320	537	578	619	660	701	743	784	825	866	907	948	990	1.031	1.072	1.113
340	559	603	648	693	737	782	827	871	916	960	1.005	1.050	1.094	1.139	1.184
360	566	612	657	703	749	795	840	886	932	978	1.023	1.069	1.115	1.161	1.206
380	573	620	667	714	761	808	854	901	948	995	1.042	1.088	1.135	1.182	1.229
400	581	629	677	725	772	820	868	916	964	1.012	1.060	1.108	1.156	1.203	1.251

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	451	479	508	536	565	593	622	650	679	707	735	764	792	821	849
140	461	490	520	550	580	610	640	670	700	730	759	789	819	849	879
160	470	501	533	564	595	627	658	689	721	752	783	815	846	877	909
180	494	529	564	600	635	670	705	740	775	811	846	881	916	951	987
200	504	540	577	614	650	687	723	760	797	833	870	906	943	980	1.016
220	513	551	589	627	666	704	742	780	818	856	894	932	970	1.008	1.046
240	523	562	602	641	681	720	760	799	839	878	918	957	997	1.036	1.076
260	547	590	634	677	720	764	807	850	894	937	980	1.024	1.067	1.110	1.154
280	556	601	646	691	736	780	825	870	915	959	1.004	1.049	1.094	1.138	1.183
300	566	612	658	705	751	797	843	890	936	982	1.028	1.074	1.121	1.167	1.213
320	576	623	671	719	766	814	862	909	957	1.005	1.052	1.100	1.147	1.195	1.243
340	600	651	703	754	806	857	909	960	1.012	1.063	1.115	1.166	1.218	1.269	1.321
360	609	662	715	768	821	874	927	980	1.033	1.086	1.139	1.191	1.244	1.297	1.350
380	619	673	728	782	836	891	945	999	1.054	1.108	1.163	1.217	1.271	1.326	1.380
400	628	684	740	796	852	907	963	1.019	1.075	1.131	1.187	1.242	1.298	1.354	1.410

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	480	513	546	579	613	646	679	713	746	779	812	846	879	912	945
140	493	528	564	599	634	669	705	740	775	811	846	881	916	952	987
160	506	543	581	618	655	693	730	767	805	842	879	917	954	991	1.029
180	534	575	617	659	701	743	784	826	868	910	951	993	1.035	1.077	1.119
200	547	591	635	678	722	766	810	854	897	941	985	1.029	1.073	1.116	1.160
220	560	606	652	698	744	789	835	881	927	973	1.019	1.064	1.110	1.156	1.202
240	573	621	669	717	765	813	861	909	956	1.004	1.052	1.100	1.148	1.196	1.244
260	601	653	706	758	810	863	915	967	1.020	1.072	1.124	1.177	1.229	1.281	1.334
280	614	668	723	777	832	886	940	995	1.049	1.103	1.158	1.212	1.267	1.321	1.375
300	627	684	740	796	853	909	966	1.022	1.079	1.135	1.191	1.248	1.304	1.361	1.417
320	640	699	757	816	874	933	991	1.050	1.108	1.167	1.225	1.283	1.342	1.400	1.459
340	668	731	794	857	920	982	1.045	1.108	1.171	1.234	1.297	1.360	1.423	1.486	1.549
360	681	746	811	876	941	1.006	1.071	1.136	1.201	1.266	1.331	1.395	1.460	1.525	1.590
380	694	761	828	895	962	1.029	1.096	1.163	1.230	1.297	1.364	1.431	1.498	1.565	1.632
400	708	777	846	915	984	1.053	1.122	1.191	1.260	1.329	1.398	1.467	1.536	1.605	1.674

Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	509	547	585	623	661	699	737	775	813	851	889	927	965	1.003	1.041
140	525	566	607	647	688	729	769	810	851	892	932	973	1.014	1.054	1.095
160	542	585	629	672	715	759	802	845	889	932	975	1.019	1.062	1.105	1.149
180	573	622	670	718	767	815	864	912	960	1.009	1.057	1.105	1.154	1.202	1.251
200	590	641	692	743	794	845	896	947	998	1.049	1.100	1.151	1.202	1.253	1.304
220	607	661	714	768	822	875	929	982	1.036	1.090	1.143	1.197	1.251	1.304	1.358
240	624	680	736	793	849	905	961	1.018	1.074	1.130	1.187	1.243	1.299	1.355	1.412
260	655	716	778	839	900	962	1.023	1.084	1.146	1.207	1.268	1.330	1.391	1.452	1.514
280	672	736	800	864	928	992	1.055	1.119	1.183	1.247	1.311	1.375	1.439	1.503	1.567
300	688	755	822	888	955	1.022	1.088	1.155	1.221	1.288	1.355	1.421	1.488	1.554	1.621
320	705	774	844	913	982	1.052	1.121	1.190	1.259	1.329	1.398	1.467	1.536	1.606	1.675
340	736	811	885	959	1.034	1.108	1.182	1.256	1.331	1.405	1.479	1.554	1.628	1.702	1.777
360	753	830	907	984	1.061	1.138	1.215	1.292	1.369	1.446	1.523	1.599	1.676	1.753	1.830
380	770	850	929	1.009	1.088	1.168	1.247	1.327	1.407	1.486	1.566	1.645	1.725	1.804	1.884
400	787	869	951	1.033	1.116	1.198	1.280	1.362	1.445	1.527	1.609	1.691	1.773	1.856	1.938





Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	537	580	623	666	709	752	794	837	880	923	966	1.009	1.052	1.094	1.137
140	558	604	650	696	742	788	834	880	926	973	1.019	1.065	1.111	1.157	1.203
160	578	627	677	726	775	825	874	923	973	1.022	1.071	1.121	1.170	1.219	1.269
180	613	668	723	778	833	888	943	998	1.053	1.108	1.163	1.218	1.273	1.328	1.383
200	633	692	750	808	866	924	983	1.041	1.099	1.157	1.215	1.274	1.332	1.390	1.448
220	654	715	777	838	900	961	1.022	1.084	1.145	1.207	1.268	1.330	1.391	1.453	1.514
240	674	739	803	868	933	998	1.062	1.127	1.192	1.256	1.321	1.386	1.450	1.515	1.580
260	709	779	850	920	990	1.061	1.131	1.201	1.272	1.342	1.412	1.483	1.553	1.623	1.694
280	729	803	876	950	1.024	1.097	1.171	1.244	1.318	1.391	1.465	1.539	1.612	1.686	1.759
300	750	826	903	980	1.057	1.134	1.211	1.287	1.364	1.441	1.518	1.595	1.671	1.748	1.825
320	770	850	930	1.010	1.090	1.170	1.250	1.330	1.410	1.491	1.571	1.651	1.731	1.811	1.891
340	805	891	976	1.062	1.148	1.233	1.319	1.405	1.490	1.576	1.662	1.747	1.833	1.919	2.005
360	825	914	1.003	1.092	1.181	1.270	1.359	1.448	1.537	1.626	1.715	1.803	1.892	1.981	2.070
380	846	938	1.030	1.122	1.214	1.306	1.399	1.491	1.583	1.675	1.767	1.860	1.952	2.044	2.136
400	866	961	1.057	1.152	1.248	1.343	1.438	1.534	1.629	1.725	1.820	1.916	2.011	2.106	2.202

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	566	614	661	709	757	804	852	900	947	995	1.043	1.090	1.138	1.186	1.233
140	590	642	693	745	796	848	899	951	1.002	1.054	1.105	1.157	1.208	1.260	1.311
160	614	669	725	780	835	891	946	1.001	1.057	1.112	1.167	1.223	1.278	1.333	1.389
180	653	714	776	837	899	960	1.022	1.084	1.145	1.207	1.268	1.330	1.391	1.453	1.515
200	677	742	807	873	938	1.004	1.069	1.134	1.200	1.265	1.331	1.396	1.461	1.527	1.592
220	700	770	839	908	978	1.047	1.116	1.185	1.255	1.324	1.393	1.462	1.532	1.601	1.670
240	724	798	871	944	1.017	1.090	1.163	1.236	1.309	1.382	1.455	1.528	1.602	1.675	1.748
260	763	842	922	1.001	1.080	1.160	1.239	1.318	1.398	1.477	1.556	1.636	1.715	1.794	1.874
280	787	870	953	1.036	1.120	1.203	1.286	1.369	1.452	1.535	1.619	1.702	1.785	1.868	1.951
300	811	898	985	1.072	1.159	1.246	1.333	1.420	1.507	1.594	1.681	1.768	1.855	1.942	2.029
320	835	926	1.017	1.107	1.198	1.289	1.380	1.471	1.562	1.653	1.743	1.834	1.925	2.016	2.107
340	873	970	1.067	1.165	1.262	1.359	1.456	1.553	1.650	1.747	1.844	1.941	2.038	2.135	2.233
360	897	998	1.099	1.200	1.301	1.402	1.503	1.604	1.705	1.806	1.907	2.007	2.108	2.209	2.310
380	921	1.026	1.131	1.236	1.340	1.445	1.550	1.655	1.759	1.864	1.969	2.074	2.178	2.283	2.388
400	945	1.054	1.162	1.271	1.380	1.488	1.597	1.705	1.814	1.923	2.031	2.140	2.249	2.357	2.466



Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105
Cassonetto 90	104	116	131	143	155	169	182	196	208	220	235	247	261	274	286
Cassonetto 113	146	159	186	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400

Guide laterali

61,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):

Asta argano asportabile

16,00 / sistema

- solo balza

320,00

Stecca aggiuntiva con piattina inox

12,00 / m

- balza e portarullo o cassonetto

370,00



Tende a rullo

Sistema con motore a batteria IL951

- Tenda a rullo con comando a motore
- Tubo in alluminio anodizzato argento $\varnothing$ 32 mm
- **Motore a batteria 8,4V con ricevitore radio integrato**
- Finecorsa regolabili in salita e discesa
- **Telecomando 5 canali con display LCD e supporto a parete**
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Sistema abbinabile alle cover Metal Mind
- Sistema realizzabile con supporti e balza Wood Natural Mind




- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente
- Cartuccia tubo in PVC per facile manutenzione
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

OPTIONAL:


- **Nuovo motore meccanico Medit 24V**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo





Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL951	50-200	320	32	70 std.	46	69	25	17	L sistema - 42
				60	46	59	25	17	L sistema - 42
				100	66	103	26	18	L sistema - 44

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore


BALZE




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso. Inoltre può essere finita con una piccola tasca ogiva da inserire nella balza tonda o rettangolare.

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

tubo



supporto



coprisupporto



coprivite



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 30RB 1,1/28 8*	51182	Motore elettronico radio a batteria 8,4V	1,1 Nm	28 rpm	50 cm

* Il motore a batteria è dotato di ingresso per caricabatterie sulla testa. Può eseguire fino a 600 cicli di discesa e salita a piena carica ed è dotato di ricevitore radio integrato. Deve sempre essere corredato di telecomando radio.

Motore optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 30 0,7/40 24	51168	Motore meccanico 24V	0,7 Nm	40 rpm	42 cm


Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da interno



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo (mm)


A = 25

B = 28

L telo (mm)

L sistema - 39

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



Cassonetto 85 (mm)

A = 94,4

B = 85

Cali telo (mm)


C = 25

D = 25

L telo (mm)

L sistema - 50


cassonetto 85



supporto girevole




supporto frontale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporto frontali.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 25



B = 25

L telo (mm)

L sistema - 50

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



Cali telo (mm)

A = 23


B = 15

L telo (mm)


L sistema - 38

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli. I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

supporto



Cover **METALMIND**



Cali telo (mm)

A = 26

B = 18

L telo (mm)

L sistema - 44

Il supporto da 70 e il supporto per doppio rullo sono abbinabili alle cover Metal Mind.

Tende a rullo da interno



TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 60	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designscreen		4	B	200	290	100	290	
Colorvira 1		1	A	200	320	310	320	
Colorvira 1 Nature		1	A	200	320	310	320	
Colorvira 2		2	A	200	320	200	320	
Colorvira 2 Nature		3	A	200	320	200	320	
Denim Designscreen		4	A	200	320	270	320	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	200	320	210	320	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	200	320	230	320	
Flexy Officescreen Metal		6	B	200	320	230	320	
Glass Metal Screen Metal		6	A	200	320	320	320	
Gloss Designscreen		3	B	200	320	200	320	
Light Officescreen Metal		6	B	200	320	230	320	
Light Officescreen RR		3	C	200	320	180	320	
Linenstyle 1		1	A	200	320	320	320	
Linenstyle 2		2	A	200	320	320	320	
Multi Officescreen 2%		3	C	200	320	160	320	
Multi Officescreen 4%		3	B	200	320	190	320	
Nature Designscreen		5	B	200	320	200	320	
Night O.		2	C	178	320	310	320	
				179-200	320	310	320	oltre H 160
Nightscreen		6	D	200	320	190	320	
Oscurama 5.1		3	B	200	320	280	320	
Oscurama 9.1		4	B	200	320	300	320	
Relife Screen Metal		5	A	200	320	200	320	
Sealife Screen Metal		5	A	200	320	230	320	
Soltis 86		5	B	200	320	240	320	
Soltis 92		6	B	200	320	230	320	
Style Officescreen Metal		4	A	200	320	240	320	
Superscreen		4	C	200	320	130	320	
Wood Designscreen		6	D	200	300	100	300	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo



TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	42-160	170	180	190	200
0-240					
260					
280		A+B+C+D			
300				A+B+C	
320					A+B

Tende a rullo da interno



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	404	411	417	424	431	437	444	450	457	463	470	476	483
120	409	416	423	430	437	444	451	458	465	472	480	487	494
140	413	421	428	436	444	451	459	466	474	482	489	497	505
160	417	426	434	442	450	458	466	475	483	491	499	507	515
180	422	430	439	448	457	465	474	483	491	500	509	517	526
200	426	435	444	454	463	472	481	491	500	509	518	528	537
220	430	440	450	460	469	479	489	499	509	518	528	538	548
240	435	445	455	466	476	486	497	507	517	528	538	548	559
260	439	450	461	472	482	493	504	515	526	537	548	558	569
280	443	455	466	477	489	500	512	523	535	546	557	569	580
300	448	460	471	483	495	507	519	531	543	555	567	579	591
320	452	464	477	489	502	514	527	539	552	564	577	589	602

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	414	421	429	437	445	452	460	468	475	483	491	499	506
120	420	428	436	445	453	462	470	479	487	495	504	512	521
140	425	434	444	453	462	471	480	489	499	508	517	526	535
160	431	441	451	461	471	480	490	500	510	520	530	540	550
180	437	447	458	469	479	490	500	511	522	532	543	553	564
200	443	454	465	477	488	499	510	522	533	544	556	567	578
220	448	460	472	484	496	508	521	533	545	557	569	581	593
240	454	467	480	492	505	518	531	543	556	569	582	594	607
260	460	473	487	500	514	527	541	554	568	581	595	608	622
280	466	480	494	508	522	537	551	565	579	593	608	622	636
300	471	486	501	516	531	546	561	576	591	606	621	635	650
320	477	493	508	524	540	555	571	587	602	618	633	649	665

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	429	439	449	458	468	478	487	497	507	516	526	536	545
120	438	448	459	470	480	491	502	512	523	534	544	555	566
140	446	457	469	481	493	504	516	528	539	551	563	574	586
160	454	467	479	492	505	517	530	543	556	568	581	594	607
180	462	476	489	503	517	531	544	558	572	586	599	613	627
200	470	485	500	514	529	544	559	574	588	603	618	633	647
220	478	494	510	526	541	557	573	589	605	620	636	652	668
240	486	503	520	537	554	571	587	604	621	638	655	671	688
260	495	512	530	548	566	584	602	619	637	655	673	691	709
280	503	522	540	559	578	597	616	635	654	672	691	710	729
300	511	531	551	571	590	610	630	650	670	690	710	729	749
320	519	540	561	582	603	624	644	665	686	707	728	749	770

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	445	457	468	480	491	503	515	526	538	549	561	573	584
120	456	468	481	494	507	520	533	546	559	572	585	598	611
140	466	480	495	509	523	537	552	566	580	594	609	623	637
160	477	492	508	523	539	555	570	586	601	617	632	648	664
180	487	504	521	538	555	572	589	605	622	639	656	673	690
200	498	516	534	552	571	589	607	625	643	662	680	698	716
220	508	528	547	567	586	606	626	645	665	684	704	723	743
240	519	540	561	581	602	623	644	665	686	707	727	748	769
260	529	552	574	596	618	640	662	685	707	729	751	773	796
280	540	564	587	610	634	657	681	704	728	751	775	798	822
300	551	575	600	625	650	675	699	724	749	774	799	824	848
320	561	587	613	640	666	692	718	744	770	796	822	849	875

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	461	474	488	501	515	528	542	556	569	583	596	610	623
120	474	489	504	519	534	549	565	580	595	610	625	641	656
140	486	503	520	537	554	571	587	604	621	638	655	671	688
160	499	518	536	555	573	592	610	628	647	665	684	702	721
180	512	532	552	573	593	613	633	653	673	693	713	733	753
200	525	547	569	590	612	634	655	677	699	720	742	764	785
220	538	562	585	608	631	655	678	701	725	748	771	794	818
240	551	576	601	626	651	676	701	726	751	775	800	825	850
260	564	591	617	644	670	697	723	750	776	803	829	856	883
280	577	605	633	662	690	718	746	774	802	830	859	887	915
300	590	620	650	679	709	739	769	799	828	858	888	918	947
320	603	635	666	697	729	760	791	823	854	886	917	948	980





Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
100	476	492	507	523	538	554	569	585	600	616	631	647	662
120	492	509	526	544	561	579	596	614	631	648	666	683	701
140	507	526	546	565	584	604	623	642	662	681	700	720	739
160	522	544	565	586	607	629	650	671	692	714	735	756	778
180	538	561	584	607	630	654	677	700	723	746	770	793	816
200	553	578	603	628	653	679	704	729	754	779	804	829	854
220	568	595	622	649	676	703	731	758	785	812	839	866	893
240	584	613	642	671	700	728	757	786	815	844	873	902	931
260	599	630	661	692	723	753	784	815	846	877	908	939	970
280	614	647	680	713	746	778	811	844	877	910	942	975	1.008
300	630	664	699	734	769	803	838	873	907	942	977	1.012	1.046
320	645	682	718	755	792	828	865	902	938	975	1.011	1.048	1.085

Tende a rullo da interno



Supplementi

L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Portarullo mini	14	15	16	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29
Cassonetto 85	68	74	80	87	93	99	105	110	118	124	130	135	141
Portarullo maxi*	24	26	28	32	34	36	39	41	45	47	49	51	54

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Guide laterali	38,00 / sistema	- solo balza	320,00
Cartuccia facile manutenzione	8,00 / m	- balza e portarullo o cassonetto	370,00
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m		

Accessori motore a batteria

Telecomando 5 canali 51183	96,00 / cad.
Caricabatterie 51636	33,00 / cad.

Motore 24V 51168* Senza supplemento

*Per alimentatori 24V e ricevitore radio vedi sez. Automatismi a pag. 344




Tende a rullo

Sistema a motore IL952

- Tenda a rullo con comando a motore
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø 47 mm**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V / 50Hz** con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti laterali in acciaio rinforzati con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Sistema abbinabile alle cover Metal Mind
- Sistema realizzabile con supporti e balza Wood Natural Mind


OPTIONAL:

- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- **Nuovi motori Medit Action e Edge ultrasilenziosi 100-250V / 50-60Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato con perfetto allineamento di più rulli**



- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta del telo e ogiva nella parte bassa
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL952	62*-300	360	47	70 std.	46	69	27	19	L sistema - 46
				100	66	103	26	18	L sistema - 44

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZE


Ovale



Tonda



Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.


Tende a rullo da interno

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

Il sistema è abbinabile al cassetto a scomparsa Ghost.


tubo




supporto



coprisupporto



coprivite



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm

Motori optional


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	62 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344




OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con unico motore



coprisupporto intermedio



Cali telo (mm)

A = 27

B = 32

C = 19

L telo (mm)

L sistema 1 - 43

L sistema 2 - 35


Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Numero massimo di rulli affiancati con unico motore: 3 (max 15 mq totali).

Barra portarullo



barra portarullo




supporto girevole





La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto




cassonetto 85



supporto girevole



supporto frontale



Cassonetto 85 (mm)

A = 94,4

B = 85

Cali telo (mm)

C = 25

D = 25


L telo (mm)

L sistema - 50


Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.




Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 27

B = 27

L telo (mm)


L sistema - 54

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.


Tende a rullo da interno



Supporto per doppio rullo



supporto



Cali telo (mm)

A = 23

B = 15


L telo (mm)

L sistema - 38

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli. I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.



Facile manutenzione



- 1 Tubo Ø 47
- 2 Velcro maschio adesivo
- 3 Telo
- 4 Velcro femmina cucito
- 5 Balza
- 6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.



Cover **METALMIND****Cali telo (mm)**

A = 28

B = 20

L telo (mm)

L sistema - 48

Il supporto da 70 e il supporto per doppio rullo sono abbinabili alle cover Metal Mind.

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designsreen		4	B	225	190	360	190	
Colorvira 1		1	A	300	360	360	360	
Colorvira 1 Nature		1	A	300	360	360	360	
Colorvira 2		2	A	300	360	360	360	
Colorvira 2 Nature		3	A	300	360	360	360	
Denim Designsreen		4	A	295	360	360	360	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	300	360	360	360	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	300	360	360	360	
Flexy Officescreen Metal		6	B	280 281-300	360	360	360	oltre H 255
Glass Metal Screen Metal		6	A	235	360	360	360	
Gloss Designsreen		3	B	295 296-300	360	360	360	oltre H 270
Light Officescreen Metal		6	B	280 281-300	360	360	360	oltre H 255
Light Officescreen RR		3	C	295 296-300	330	360	330	oltre H 270
Linenstyle 1		1	A	300	360	360	360	
Linenstyle 2		2	A	300	360	360	360	
Multi Officescreen 2%		3	C	295 296-300	290	360	290	oltre H 270
Multi Officescreen 4%		3	B	295 296-300	350	360	350	oltre H 270
Nature Designsreen		5	D	245 246-300	360	360	360	oltre H 220
Night O.		2	C	180 181-300	360	360	360	oltre H 150
Nightscreen		6	D	245	350	360	350	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	235 236-300	360	360	360	
Oscurama 5.1 - H. 300		3	B	295 296-300	360	360	360	



Tende a rullo da interno

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Oscurama 9.1		4	B	295	360	360	360	
Relife Screen Metal		5	A	235	360	360	360	
Sealife Screen Metal		5	A	275 276-300	360 250	360 250	360 250	
Soltis 86		5	B	262 263-300	360 360	360 360	360 360	oltre H 235
Soltis 92		6	B	262 263-300	360 360	360 360	360 360	oltre H 235
Style Officescreen Metal		4	A	280 281-300	360 250	360 250	360 250	
Superscreen		4	C	280 281-300	250 250	360 360	250 250	oltre H 255
Wood Designsreen		6	D	300	190	360	190	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	62-200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-200											
220											
240			A+B+C+D								
260											
280						A+B+C					
300											
320								A+B			
340											
360											A

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	325	341	356	372	387	403	419	434	450	465	481	496
120	330	346	363	380	396	413	429	446	463	479	496	512
140	334	352	369	387	405	422	440	458	476	493	511	529
160	338	357	376	395	413	432	451	470	488	507	526	545
180	343	362	382	402	422	442	462	482	501	521	541	561
200	347	368	389	410	431	452	473	493	514	535	556	577
220	351	373	395	417	439	461	483	505	527	549	571	593
240	356	379	402	425	448	471	494	517	540	563	587	610
260	360	384	408	432	457	481	505	529	553	577	602	626
280	364	389	415	440	465	490	516	541	566	592	617	642
300	369	395	421	448	474	500	527	553	579	606	632	658
320	373	400	428	455	483	510	537	565	592	620	647	674
340	377	406	434	463	491	520	548	577	605	634	662	691
360	382	411	441	470	500	529	559	589	618	648	677	707



Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	335	353	370	388	406	424	442	460	478	496	513	531
120	340	360	379	398	418	437	456	476	495	514	534	553
140	346	367	388	408	429	450	471	491	512	533	554	575
160	352	374	396	419	441	463	485	507	530	552	574	596
180	358	381	405	429	452	476	500	523	547	570	594	618
200	364	389	414	439	464	489	514	539	564	589	614	639
220	369	396	422	449	475	502	528	555	581	608	634	661
240	375	403	431	459	487	515	543	571	599	627	655	683
260	381	410	440	469	498	528	557	587	616	645	675	704
280	387	417	448	479	510	541	572	602	633	664	695	726
300	392	425	457	489	521	554	586	618	650	683	715	747
320	398	432	465	499	533	567	600	634	668	701	735	769
340	404	439	474	509	544	580	615	650	685	720	755	791
360	410	446	483	519	556	593	629	666	702	739	776	812

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	350	372	394	416	437	459	481	503	524	546	568	590
120	358	382	406	430	454	478	501	525	549	573	597	620
140	367	392	418	444	470	496	522	548	573	599	625	651
160	375	403	431	458	486	514	542	570	598	626	654	682
180	383	413	443	473	503	533	563	592	622	652	682	712
200	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743
220	399	433	467	501	535	569	603	637	671	705	739	773
240	407	443	480	516	552	588	624	660	696	732	768	804
260	416	454	492	530	568	606	644	682	720	758	797	835
280	424	464	504	544	584	624	665	705	745	785	825	865
300	432	474	516	558	601	643	685	727	769	811	854	896
320	440	484	528	573	617	661	705	750	794	838	882	926
340	448	494	541	587	633	679	726	772	818	865	911	957
360	456	505	553	601	650	698	746	794	843	891	939	988

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	366	392	417	443	469	494	520	546	571	597	623	648
120	376	405	433	461	490	518	546	575	603	631	660	688
140	387	418	449	480	511	542	573	604	635	666	697	728
160	398	431	465	498	532	566	599	633	666	700	734	767
180	408	444	481	517	553	589	626	662	698	734	770	807
200	419	458	496	535	574	613	652	691	730	769	807	846
220	429	471	512	554	595	637	678	720	761	803	844	886
240	440	484	528	572	616	661	705	749	793	837	881	926
260	450	497	544	591	638	684	731	778	825	872	918	965
280	461	510	560	609	659	708	758	807	856	906	955	1.005
300	472	524	576	628	680	732	784	836	888	940	992	1.044
320	482	537	591	646	701	756	810	865	920	974	1.029	1.084
340	493	550	607	665	722	779	837	894	951	1.009	1.066	1.124
360	503	563	623	683	743	803	863	923	983	1.043	1.103	1.163





Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	382	411	441	470	500	529	559	589	618	648	677	707
120	394	427	460	493	526	559	591	624	657	690	723	755
140	407	443	480	516	552	588	624	660	696	732	768	804
160	420	460	499	538	578	617	656	695	735	774	813	853
180	433	476	518	561	603	646	689	731	774	816	859	901
200	446	492	538	584	629	675	721	767	812	858	904	950
220	459	508	557	606	655	704	753	802	851	900	949	998
240	472	524	577	629	681	733	786	838	890	943	995	1.047
260	485	541	596	652	707	763	818	874	929	985	1.040	1.096
280	498	557	616	674	733	792	851	909	968	1.027	1.085	1.144
300	511	573	635	697	759	821	883	945	1.007	1.069	1.131	1.193
320	524	589	654	720	785	850	915	981	1.046	1.111	1.176	1.241
340	537	605	674	742	811	879	948	1.016	1.085	1.153	1.222	1.290
360	550	622	693	765	837	908	980	1.052	1.124	1.195	1.267	1.339

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	397	431	464	498	531	564	598	631	665	698	732	765
120	412	450	487	524	562	599	636	674	711	748	786	823
140	428	469	510	551	592	634	675	716	757	798	839	881
160	443	488	533	578	623	668	713	758	803	848	893	938
180	459	507	556	605	654	703	752	800	849	898	947	996
200	474	527	579	632	685	737	790	843	895	948	1.001	1.053
220	489	546	602	659	715	772	828	885	941	998	1.054	1.111
240	505	565	625	686	746	806	867	927	987	1.048	1.108	1.169
260	520	584	648	713	777	841	905	969	1.034	1.098	1.162	1.226
280	535	603	671	739	807	876	944	1.012	1.080	1.148	1.216	1.284
300	551	623	694	766	838	910	982	1.054	1.126	1.198	1.269	1.341
320	566	642	717	793	869	945	1.020	1.096	1.172	1.247	1.323	1.399
340	581	661	741	820	900	979	1.059	1.138	1.218	1.297	1.377	1.457
360	597	680	764	847	930	1.014	1.097	1.181	1.264	1.347	1.431	1.514

Supplementi

L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Portarullo mini	14	16	20	22	25	27	29	33	35	39	41	43
Cassonetto 85	68	80	93	105	118	130	141	154	166	179	191	202
Portarullo maxi*	24	28	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema	Rulli affiancati con unico motore:	
Supporti per cassonetto Ghost	15,00 / sistema	2 moduli	somma dei due rulli - 160,00
Guide laterali	38,00 / sistema	3 moduli	somma dei due rulli - 320,00
Facile manutenzione	35,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m	- solo balza	320,00
Doppio rullo	somma dei due rulli	- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Motore optional		Motore Action elettronico 51099	220,00 / sistema
Motore elettronico 51159	170,00 / sistema	Motore Edge elettronico radio 51100	350,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema		

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344


Tende a rullo da interno



Tende a rullo

Sistema a motore IL952 S

- Tenda a rullo con comando a motore
- Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento $\varnothing 47$ mm
- Nuovo motore ultrasilenzioso elettronico Medit 100-250V / 50-60Hz - 1/40 con ricevitore radio integrato
- **Motore "senza testa" per ridurre al massimo il calo laterale del telo**
- **3 posizioni intermedie preimpostate nel motore: 25% - 50% - 75% della corsa**
- Supporti laterali in acciaio rinforzati con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio in tre versioni
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




OPTIONAL:


- Coprisupporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta del telo e ogiva nella parte bassa
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti			Cali telo		L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL952 S	52-300	360	47	70 std.	46	69	19	19	L sistema - 38
				100	66	103	18	18	L sistema - 36

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

BALZE


Ovale



Tonda



Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.


Tende a rullo da interno

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema a avvolgimento massimo.

Il sistema è abbinabile al cassetto a scomparsa Ghost.


tubo




supporto



coprisupporto



coprivite



MOTORE



Motore standard


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
SIL 40R 1/40 MV	51161	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	1 Nm	40 rpm	52 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo (mm)

A = 19

B = 32

L telo (mm)

L sistema - 35

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



Cassonetto 85 (mm)

A = 94,4

B = 85

Cali telo (mm)


C = 19

D = 19

L telo (mm)

L sistema - 38


cassonetto 85



supporto girevole




supporto frontale





Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporto frontali.

Supporto per doppio rullo



supporto



Cali telo (mm)

A = 15

B = 15


L telo (mm)

L sistema - 30

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli.

I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

Facile manutenzione



- 1 Tubo Ø 47
- 2 Velcro maschio adesivo
- 3 Telo
- 4 Velcro femmina cucito
- 5 Balza
- 6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.

Cover **METALMIND**



Cali telo (mm)

A = 20

B = 20

L telo (mm)

L sistema - 40

Il supporto da 70 e il supporto per doppio rullo sono abbinabili alle cover Metal Mind.

Tende a rullo da interno



TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 70	H max supp. 100	H max cass. 85	Giunte*
Bamboo Designscreen			4	B	225	190	360	190
Colorvira 1			1	A	300	360	360	360
Colorvira 1 Nature			1	A	300	360	360	360
Colorvira 2			2	A	300	360	360	360
Colorvira 2 Nature			3	A	300	360	360	360
Denim Designscreen			4	A	295	360	360	360
Flexy Officescreen 1% - 3%			3	B	300	360	360	360
Flexy Officescreen 5% - 10%			3	B	300	360	360	360
Flexy Officescreen Metal			6	B	280 281-300	360	360	360 oltre H 255
Glass Metal Screen Metal			6	A	235	360	360	360
Gloss Designscreen			3	B	295 296-300	360	360	360 oltre H 270
Light Officescreen Metal			6	B	280 281-300	360	360	360 oltre H 255
Light Officescreen RR			3	C	295 296-300	330	360	330 oltre H 270
Linenstyle 1			1	A	300	360	360	360
Linenstyle 2			2	A	300	360	360	360
Multi Officescreen 2%			3	C	295 296-300	290	360	290 oltre H 270
Multi Officescreen 4%			3	B	295 296-300	350	360	350 oltre H 270
Nature Designscreen			5	D	245 246-300	360	360	360 oltre H 220
Night O.			2	C	180 181-300	360	360	360 oltre H 150
Nightscreen			6	D	245	350	360	350
Oscurama 5.1 - H. 240			3	B	235 236-300	360	360	360 210
Oscurama 5.1 - H. 300			3	B	295 296-300	360	360	360 270
Oscurama 9.1			4	B	295	360	360	360
Relife Screen Metal			5	A	235	360	360	360
Sealife Screen Metal			5	A	275 276-300	360	360	360 250
Soltis 86			5	B	262 263-300	360	360	360 oltre H 235
Soltis 92			6	B	262 263-300	360	360	360 oltre H 235
Style Officescreen Metal			4	A	280 281-300	360	360	360 250
Superscreen			4	C	280 281-300	250	360	250 oltre H 255
Wood Designscreen			6	D	300	190	360	190

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo





TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

Motore 1/40

H/L	52-120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100																			
120																			
140																			
160		A+B+	C+D																
180										A+B	+C								
200													A+B						
220																			
240																			
260														A					
280																			
300																			
320																			
340																			
360																			

Tende a rullo da interno



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	535	551	566	582	597	613	629	644	660	675	691	706
120	540	556	573	590	606	623	639	656	673	689	706	722
140	544	562	579	597	615	632	650	668	686	703	721	739
160	548	567	586	605	623	642	661	680	698	717	736	755
180	553	572	592	612	632	652	672	692	711	731	751	771
200	557	578	599	620	641	662	683	703	724	745	766	787
220	561	583	605	627	649	671	693	715	737	759	781	803
240	566	589	612	635	658	681	704	727	750	773	797	820
260	570	594	618	642	667	691	715	739	763	787	812	
280	574	599	625	650	675	700	726	751	776	802		
300	579	605	631	658	684	710	737	763	789	816		
320	583	610	638	665	693	720	747	775	802			
340	587	616	644	673	701	730	758	787	815			
360	592	621	651	680	710	739	769	799				

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	545	563	580	598	616	634	652	670	688	706	723	741
120	550	570	589	608	628	647	666	686	705	724	744	763
140	556	577	598	618	639	660	681	701	722	743	764	785
160	562	584	606	629	651	673	695	717	740	762	784	806
180	568	591	615	639	662	686	710	733	757	780	804	828
200	574	599	624	649	674	699	724	749	774	799	824	849
220	579	606	632	659	685	712	738	765	791	818	844	871
240	585	613	641	669	697	725	753	781	809	837	865	893
260	591	620	650	679	708	738	767	797	826	855	885	
280	597	627	658	689	720	751	782	812	843	874		
300	602	635	667	699	731	764	796	828	860	893		
320	608	642	675	709	743	777	810	844	878			
340	614	649	684	719	754	790	825	860	895			
360	620	656	693	729	766	803	839	876				

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	560	582	604	626	647	669	691	713	734	756	778	800
120	568	592	616	640	664	688	711	735	759	783	807	830
140	577	602	628	654	680	706	732	758	783	809	835	861
160	585	613	641	668	696	724	752	780	808	836	864	892
180	593	623	653	683	713	743	773	802	832	862	892	922
200	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953
220	609	643	677	711	745	779	813	847	881	915	949	983
240	617	653	690	726	762	798	834	870	906	942	978	1.014
260	626	664	702	740	778	816	854	892	930	968	1.007	
280	634	674	714	754	794	834	875	915	955	995		
300	642	684	726	768	811	853	895	937	979	1.021		
320	650	694	738	783	827	871	915	960	1.004			
340	658	704	751	797	843	889	936	982	1.028			
360	666	715	763	811	860	908	956	1.004				

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	576	602	627	653	679	704	730	756	781	807	833	858
120	586	615	643	671	700	728	756	785	813	841	870	898
140	597	628	659	690	721	752	783	814	845	876	907	938
160	608	641	675	708	742	776	809	843	876	910	944	977
180	618	654	691	727	763	799	836	872	908	944	980	1.017
200	629	668	706	745	784	823	862	901	940	979	1.017	1.056
220	639	681	722	764	805	847	888	930	971	1.013	1.054	1.096
240	650	694	738	782	826	871	915	959	1.003	1.047	1.091	1.136
260	660	707	754	801	848	894	941	988	1.035	1.082	1.128	
280	671	720	770	819	869	918	968	1.017	1.066	1.116		
300	682	734	786	838	890	942	994	1.046	1.098	1.150		
320	692	747	801	856	911	966	1.020	1.075	1.130			
340	703	760	817	875	932	989	1.047	1.104	1.161			
360	713	773	833	893	953	1.013	1.073	1.133				





Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	592	621	651	680	710	739	769	799	828	858	887	917
120	604	637	670	703	736	769	801	834	867	900	933	965
140	617	653	690	726	762	798	834	870	906	942	978	1.014
160	630	670	709	748	788	827	866	905	945	984	1.023	1.063
180	643	686	728	771	813	856	899	941	984	1.026	1.069	1.111
200	656	702	748	794	839	885	931	977	1.022	1.068	1.114	1.160
220	669	718	767	816	865	914	963	1.012	1.061	1.110	1.159	1.208
240	682	734	787	839	891	943	996	1.048	1.100	1.153	1.205	1.257
260	695	751	806	862	917	973	1.028	1.084	1.139	1.195	1.250	
280	708	767	826	884	943	1.002	1.061	1.119	1.178	1.237		
300	721	783	845	907	969	1.031	1.093	1.155	1.217	1.279		
320	734	799	864	930	995	1.060	1.125	1.191	1.256			
340	747	815	884	952	1.021	1.089	1.158	1.226	1.295			
360	760	832	903	975	1.047	1.118	1.190	1.262				

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	607	641	674	708	741	774	808	841	875	908	942	975
120	622	660	697	734	772	809	846	884	921	958	996	1.033
140	638	679	720	761	802	844	885	926	967	1.008	1.049	1.091
160	653	698	743	788	833	878	923	968	1.013	1.058	1.103	1.148
180	669	717	766	815	864	913	962	1.010	1.059	1.108	1.157	1.206
200	684	737	789	842	895	947	1.000	1.053	1.105	1.158	1.211	1.263
220	699	756	812	869	925	982	1.038	1.095	1.151	1.208	1.264	1.321
240	715	775	835	896	956	1.016	1.077	1.137	1.197	1.258	1.318	1.379
260	730	794	858	923	987	1.051	1.115	1.179	1.244	1.308	1.372	
280	745	813	881	949	1.017	1.086	1.154	1.222	1.290	1.358		
300	761	833	904	976	1.048	1.120	1.192	1.264	1.336	1.408		
320	776	852	927	1.003	1.079	1.155	1.230	1.306	1.382			
340	791	871	951	1.030	1.110	1.189	1.269	1.348	1.428			
360	807	890	974	1.057	1.140	1.224	1.307	1.391				

Supplementi

L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Portarullo mini	14	16	20	22	25	27	29	33	35	39	41	43
Cassonetto 85	68	80	93	105	118	130	141	154	166	179	191	202
Portarullo maxi*	24	28	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79

* Il portarullo maxi è vincolato all'utilizzo del supporto 100

Supporti 100	40,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Supporti per cassonetto Ghost	15,00 / sistema	- solo balza	320,00
Guide laterali	38,00 / sistema	- balza e portarullo o cassonetto	370,00
Facile manutenzione	35,00 / sistema		
Telo con tasca cucita o saldata	12,00 / m		
Doppio rullo	somma dei due rulli		

per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da interno



Tende a rullo

Sistema a motore IL953

- Tenda a rullo con comando a motore
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø 66 mm**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V / 50Hz** con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva o in alternativa biadesivo speciale ad alta tenacità in base al tessuto utilizzato
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente

OPTIONAL:


- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- **Nuovi motori Medit Action e Edge ultrasilenziosi 100-250V / 50-60Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato con perfetto allineamento di più rulli**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti		Cali telo		L telo	
	min - max cm	max cm	mm	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	
IL953	64*-400	500	66	100	66	103	38	22	L sistema - 60

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZA


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo




supporto



coprisupporto



coprivite



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm
ACTION ELE 40 6/20 MV	51169	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm
EDGE ELE 40R 6/20 MV	51170	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da interno




OPZIONI DEL SISTEMA

Barra portarullo



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.


barra portarullo



supporto girevole



Cassonetto



Cassonetto 90

A = 91
B = 105


Cali telo (mm)

C = 38
D = 22


L telo (mm)

L sistema - 60

90



113



Cassonetto 113

A = 108
B = 108

Cali telo (mm)

C = 38
D = 22


L telo (mm)

L sistema - 60

supporti soffitto girevoli




supporto universale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.


Guide laterali



fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)

A = 38

B = 38

L telo (mm)

L sistema - 76

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Tende a rullo da interno

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std	H max 100 cass. 90	H max 113 cass. 113	Stecche*
Bamboo Designscreen		4	B	225	290	150	290	
Colorvira 1		1	A	330	500	500	500	
Colorvira 1 Nature		1	A	330	500	500	500	
Colorvira 2		2	A	330	500	310	500	
Colorvira 2 Nature		3	A	330	500	310	500	
Denim Designscreen		4	A	295	500	420	500	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	315	500	340	500	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	315	500	360	500	
Flexy Officescreen Metal		6	B	280	500	360	500	
Glass Metal Screen Metal		6	A	235	400	400	400	
Gloss Designscreen		3	B	295	500	310	500	
Light Officescreen Metal		6	B	280	500	360	500	
Light Officescreen RR		3	C	295	500	280	500	
Linenstyle 1		1	A	320	500	500	500	
Linenstyle 2		2	A	320	500	500	500	
Multi Officescreen 2%		3	C	295	500	240	500	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.



Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std 100	H max cass. 90	H max cass. 113	Stecche*
Multi Officescreen 4%		3	B	295	500	290	500	
				296-400	460	260	460	oltre H 260
Nature Designscreen			5	D	245	500	310	500
				246-400	500	270	500	oltre H 210
Night O.		2	C	180	500	500	500	
				181-400	500	400	500	oltre H 140
Nightscreen		6	D	245	500	290	500	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	235	500	450	500	
				236-400	200	200	200	
Oscurama 5.1 - H. 300		3	B	295	500	450	500	
				296-400	260	260	260	
Oscurama 9.1		4	B	295	500	480	500	
Relife Screen Metal		5	A	235	500	310	500	
Sealife Screen Metal		5	A	275	500	360	500	
				276-400	240	240	240	
Soltis 86		5	B	262	500	380	500	
				263-400	500	320	500	oltre H 225
Soltis 92		6	B	262	500	360	500	
				263-400	500	310	500	oltre H 225
Style Officescreen Metal		4	A	280	500	380	500	
				281-400	245	245	245	
Superscreen		4	C	280	390	210	390	
				281-400	350	210	350	oltre H 245
Wood Designscreen			6	D	305	300	160	300

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	64-230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
0-220																		
240																		
260																		
280																		
300																		
320																		
340																		
360																		
380																		
400																		
420																		
440																		
460																		
480																		
500																		

A+B+C+D

A+B+ C

A+B

A



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	454	477	501	524	547	570	593	617	640	663	686	709	733	756	779
140	461	485	509	533	558	582	606	631	655	679	703	728	752	776	801
160	467	492	518	543	569	594	619	645	670	695	721	746	771	797	822
180	474	500	526	553	579	606	632	659	685	712	738	764	791	817	844
200	480	508	535	563	590	618	645	673	700	728	755	783	810	838	865
220	487	515	544	572	601	630	658	687	715	744	773	801	830	858	887
240	493	523	552	582	612	641	671	701	730	760	790	820	849	879	909
260	499	530	561	592	623	653	684	715	746	776	807	838	869	899	930
280	506	538	570	601	633	665	697	729	761	793	901	938	975	1.011	1.048
300	512	545	578	611	644	677	710	743	776	809	919	956	994	1.032	1.069
320	519	553	587	621	655	689	723	757	791	825	974	1.015	1.057	1.098	1.139
340	525	560	596	631	666	701	736	771	806	841	991	1.034	1.076	1.118	1.161
360	532	568	604	640	677	713	749	785	821	857	1.009	1.052	1.095	1.139	1.182
380	538	576	613	650	687	725	762	799	836	874	1.026	1.070	1.115	1.159	1.204
400	545	583	621	660	698	736	775	813	851	890	1.043	1.089	1.134	1.180	1.225
420	551	591	630	670	709	748	788	827	867	906	1.099	1.148	1.197	1.246	1.295
440	558	598	639	679	720	760	801	841	882	922	1.116	1.166	1.216	1.267	1.317
460	564	606	647	689	731	772	814	855	897	938	1.134	1.185	1.236	1.287	1.338
480	571	613	656	699	741	784	827	869	912	955	1.151	1.203	1.255	1.308	1.360
500	577	621	665	708	752	796	840	883	927	971	1.168	1.221	1.275	1.328	1.381

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	471	497	524	550	576	602	628	654	680	706	732	758	784	811	837
140	480	508	535	563	590	618	645	673	700	728	755	783	810	838	865
160	489	518	547	576	605	634	662	691	720	749	778	807	836	865	894
180	497	528	558	589	619	649	680	710	741	771	801	832	862	893	923
200	506	538	570	601	633	665	697	729	761	793	824	856	888	920	952
220	515	548	581	614	648	681	714	748	781	814	847	881	914	947	981
240	523	558	593	627	662	697	732	766	801	836	871	905	940	975	1.009
260	532	568	604	640	677	713	749	785	821	857	894	930	966	1.002	1.038
280	541	578	616	653	691	729	766	804	841	879	916	953	990	1.027	1.063
300	549	588	627	666	705	744	783	822	862	901	940	979	1.018	1.057	1.096
320	558	598	639	679	720	760	801	841	882	922	962	1.002	1.042	1.082	1.122
340	566	608	650	692	734	776	818	860	902	944	986	1.028	1.069	1.110	1.151
360	575	618	662	705	749	792	835	879	922	965	1.008	1.051	1.094	1.137	1.180
380	584	629	673	718	763	808	853	897	942	987	1.031	1.075	1.119	1.163	1.207
400	592	639	685	731	777	824	870	916	962	1.009	1.055	1.101	1.147	1.193	1.239
420	601	649	696	744	792	839	887	935	982	1.030	1.078	1.126	1.174	1.222	1.270
440	610	659	708	757	806	855	904	954	1.003	1.052	1.101	1.150	1.199	1.248	1.297
460	618	669	719	770	821	871	922	972	1.023	1.073	1.123	1.173	1.223	1.273	1.323
480	627	679	731	783	835	887	939	991	1.043	1.095	1.147	1.199	1.251	1.303	1.355
500	636	689	742	796	849	903	956	1.010	1.063	1.117	1.171	1.225	1.279	1.333	1.387

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	500	531	562	593	624	655	686	716	747	778	809	840	871	902	933
140	512	545	578	611	644	677	710	743	776	809	842	875	908	940	973
160	525	560	595	630	665	700	734	769	804	839	874	909	944	979	1.014
180	537	574	611	648	685	722	759	796	833	870	907	944	981	1.018	1.055
200	549	588	627	666	705	744	783	822	862	901	940	979	1.018	1.057	1.096
220	561	602	644	685	726	767	808	849	890	931	972	1.013	1.054	1.096	1.137
240	574	617	660	703	746	789	832	876	919	962	1.005	1.048	1.091	1.134	1.177
260	586	631	676	721	767	812	857	902	947	992	1.038	1.083	1.128	1.173	1.218
280	598	645	693	740	787	834	881	929	976	1.023	1.147	1.199	1.251	1.303	1.355
300	610	660	709	758	807	857	906	955	1.004	1.054	1.180	1.234	1.288	1.342	1.396
320	623	674	725	776	828	879	930	982	1.033	1.084	1.251	1.309	1.368	1.426	1.485
340	635	688	741	795	848	901	955	1.008	1.061	1.115	1.283	1.344	1.404	1.465	1.525
360	647	702	758	813	869	924	979	1.035	1.090	1.145	1.316	1.379	1.441	1.504	1.566
380	659	717	774	832	889	946	1.004	1.061	1.119	1.176	1.349	1.413	1.478	1.542	1.607
400	672	731	790	850	909	969	1.028	1.088	1.147	1.207	1.381	1.448	1.515	1.581	1.648
420	684	745	807	868	930	991	1.053	1.114	1.176	1.237	1.452	1.523	1.594	1.666	1.737
440	696	760	823	887	950	1.014	1.077	1.141	1.204	1.268	1.485	1.558	1.631	1.704	1.777
460	708	774	839	905	971	1.036	1.102	1.167	1.233	1.298	1.518	1.593	1.668	1.743	1.818
480	721	788	856	923	991	1.059	1.126	1.194	1.261	1.329	1.550	1.627	1.705	1.782	1.859
500	733	802	872	942	1.011	1.081	1.151	1.220	1.290	1.360	1.583	1.662	1.741	1.821	1.900

Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	529	565	600	636	672	707	743	779	814	850	886	922	957	993	1.029
140	545	583	621	660	698	736	775	813	851	890	928	966	1.005	1.043	1.081
160	561	602	643	684	725	766	806	847	888	929	970	1.011	1.052	1.093	1.134
180	577	620	664	707	751	795	838	882	925	969	1.013	1.056	1.100	1.143	1.187
200	592	639	685	731	777	824	870	916	962	1.009	1.055	1.101	1.147	1.194	1.240
220	608	657	706	755	804	853	902	950	999	1.048	1.097	1.146	1.195	1.244	1.293
240	624	676	727	779	830	882	933	985	1.036	1.088	1.139	1.191	1.242	1.294	1.345
260	640	694	748	802	857	911	965	1.019	1.073	1.127	1.182	1.236	1.290	1.344	1.398
280	656	713	769	826	883	940	997	1.053	1.110	1.167	1.301	1.362	1.424	1.485	1.547
300	672	731	790	850	909	969	1.028	1.088	1.147	1.207	1.343	1.407	1.471	1.536	1.600
320	687	749	812	874	936	998	1.060	1.122	1.184	1.246	1.423	1.493	1.562	1.631	1.701
340	703	768	833	897	962	1.027	1.092	1.156	1.221	1.286	1.466	1.538	1.610	1.681	1.753
360	719	786	854	921	989	1.056	1.123	1.191	1.258	1.325	1.508	1.583	1.657	1.732	1.806
380	735	805	875	945	1.015	1.085	1.155	1.225	1.295	1.365	1.550	1.627	1.705	1.782	1.859
400	751	823	896	969	1.041	1.114	1.187	1.259	1.332	1.405	1.592	1.672	1.752	1.832	1.912
420	767	842	917	992	1.068	1.143	1.218	1.294	1.369	1.444	1.673	1.758	1.843	1.928	2.013
440	782	860	938	1.016	1.094	1.172	1.250	1.328	1.406	1.484	1.715	1.803	1.890	1.978	2.065
460	798	879	959	1.040	1.121	1.201	1.282	1.362	1.443	1.523	1.758	1.848	1.938	2.028	2.118
480	814	897	981	1.064	1.147	1.230	1.313	1.397	1.480	1.563	1.800	1.893	1.985	2.078	2.171
500	830	916	1.002	1.087	1.173	1.259	1.345	1.431	1.517	1.603	1.842	1.937	2.033	2.128	2.224





Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	558	598	639	679	720	760	801	841	882	922	963	1.003	1.044	1.084	1.125
140	577	621	665	708	752	796	840	883	927	971	1.015	1.058	1.102	1.146	1.189
160	597	644	691	738	785	832	878	925	972	1.019	1.066	1.113	1.160	1.207	1.254
180	616	666	717	767	817	867	917	968	1.018	1.068	1.118	1.168	1.219	1.269	1.319
200	636	689	742	796	849	903	956	1.010	1.063	1.117	1.170	1.223	1.277	1.330	1.384
220	655	712	768	825	882	938	995	1.052	1.108	1.165	1.222	1.279	1.335	1.392	1.449
240	674	734	794	854	914	974	1.034	1.094	1.154	1.214	1.274	1.334	1.394	1.453	1.513
260	694	757	820	883	947	1.010	1.073	1.136	1.199	1.262	1.326	1.389	1.452	1.515	1.578
280	713	780	846	913	979	1.045	1.112	1.178	1.245	1.311	1.454	1.525	1.597	1.668	1.739
300	733	802	872	942	1.011	1.081	1.151	1.220	1.290	1.360	1.506	1.580	1.655	1.729	1.804
320	752	825	898	971	1.044	1.117	1.190	1.262	1.335	1.408	1.596	1.676	1.756	1.837	1.917
340	772	848	924	1.000	1.076	1.152	1.228	1.305	1.381	1.457	1.648	1.731	1.815	1.898	1.981
360	791	870	950	1.029	1.109	1.188	1.267	1.347	1.426	1.505	1.700	1.787	1.873	1.960	2.046
380	811	893	976	1.058	1.141	1.224	1.306	1.389	1.471	1.554	1.752	1.842	1.931	2.021	2.111
400	830	916	1.002	1.087	1.173	1.259	1.345	1.431	1.517	1.603	1.804	1.897	1.990	2.083	2.176
420	849	938	1.028	1.117	1.206	1.295	1.384	1.473	1.562	1.651	1.894	1.993	2.091	2.190	2.289
440	869	961	1.053	1.146	1.238	1.330	1.423	1.515	1.607	1.700	1.946	2.048	2.150	2.251	2.353
460	888	984	1.079	1.175	1.271	1.366	1.462	1.557	1.653	1.748	1.998	2.103	2.208	2.313	2.418
480	908	1.007	1.105	1.204	1.303	1.402	1.501	1.599	1.698	1.797	2.049	2.158	2.266	2.375	2.483
500	927	1.029	1.131	1.233	1.335	1.437	1.539	1.641	1.744	1.846	2.101	2.213	2.325	2.436	2.548

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	587	632	677	722	768	813	858	904	949	994	1.039	1.085	1.130	1.175	1.221
140	610	659	708	757	806	855	904	954	1.003	1.052	1.101	1.150	1.199	1.248	1.297
160	633	686	739	792	845	898	950	1.003	1.056	1.109	1.162	1.215	1.268	1.321	1.374
180	656	713	769	826	883	940	997	1.053	1.110	1.167	1.224	1.281	1.337	1.394	1.451
200	679	739	800	861	921	982	1.043	1.103	1.164	1.225	1.285	1.346	1.407	1.467	1.528
220	702	766	831	895	960	1.024	1.089	1.153	1.218	1.282	1.347	1.411	1.476	1.540	1.605
240	725	793	861	930	998	1.066	1.135	1.203	1.271	1.340	1.408	1.476	1.545	1.613	1.681
260	748	820	892	964	1.037	1.109	1.181	1.253	1.325	1.397	1.470	1.542	1.614	1.686	1.758
280	771	847	923	999	1.075	1.151	1.227	1.303	1.379	1.455	1.608	1.689	1.769	1.850	1.931
300	794	874	954	1.033	1.113	1.193	1.273	1.353	1.433	1.513	1.669	1.754	1.839	1.923	2.008
320	817	901	984	1.068	1.152	1.235	1.319	1.403	1.486	1.570	1.769	1.860	1.951	2.042	2.133
340	840	928	1.015	1.103	1.190	1.278	1.365	1.453	1.540	1.628	1.831	1.925	2.020	2.115	2.209
360	863	954	1.046	1.137	1.229	1.320	1.411	1.503	1.594	1.685	1.892	1.991	2.089	2.188	2.286
380	886	981	1.077	1.172	1.267	1.362	1.457	1.553	1.648	1.743	1.953	2.056	2.158	2.261	2.363
400	909	1.008	1.107	1.206	1.305	1.404	1.503	1.602	1.702	1.801	2.015	2.121	2.227	2.334	2.440
420	932	1.035	1.138	1.241	1.344	1.447	1.550	1.652	1.755	1.858	2.115	2.227	2.340	2.452	2.565
440	955	1.062	1.169	1.275	1.382	1.489	1.596	1.702	1.809	1.916	2.176	2.292	2.409	2.525	2.641
460	978	1.089	1.199	1.310	1.421	1.531	1.642	1.752	1.863	1.973	2.238	2.358	2.478	2.598	2.718
480	1.001	1.116	1.230	1.345	1.459	1.573	1.688	1.802	1.917	2.031	2.299	2.423	2.547	2.671	2.795
500	1.024	1.143	1.261	1.379	1.497	1.616	1.734	1.852	1.970	2.089	2.360	2.488	2.616	2.744	2.872



Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105
Cassonetto 90	104	116	131	143	155	169	182	196	208	220	235	247	261	274	286
Cassonetto 113	146	159	186	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400

Guide laterali	61,00 / sistema	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):	
Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	- solo balza	320,00
		- balza e portarullo	370,00
Motore optional		Motore Action elettronico 51099	220,00 / sistema
Motore elettronico 51159	170,00 / sistema	Motore Edge elettronico radio 51100	350,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema		

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a . 344




Tende a rullo

Sistema a motore IL954

- Tenda a rullo con comando a motore
- **Nuovo tubo in acciaio zincato $\varnothing$ 80 mm con doppia ogiva**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V / 50Hz** con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti laterali in acciaio verniciato bianco, grigio o nero per installazione a soffitto o parete
- Contrappeso in alluminio
- Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Plastiche di colore bianco, nero o grigio
- I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultrasuoni "taglio Stabilus" brevettato, mentre i tessuti screen vengono tagliati a caldo
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

OPTIONAL:


- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- **Nuovi motori Medit Action e Edge ultrasilenziati 100-250V / 50-60Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato con perfetto allineamento di più rulli**




- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm (dove fattibile)
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli (solo nella versione con supporto 100)
- Cassonetto di copertura rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL954	67*-500	600	80	130 std.	90	130	38	22	L sistema - 60
				100	66	103	38	22	L sistema - 60

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:6

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZA


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

INSTALLAZIONI


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

tubo



supporto



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 50 10/24 230/50	51190	Motore meccanico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 50 10/24 230/50	51192	Motore elettronico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm
ELE 50R 10/24 230/50	51194	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	10 Nm	24 rpm	67 cm
ACTION ELE 50 10/20 MV	51172	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm
EDGE ELE 50R 10/20 MV	51173	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm



Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da interno



OPZIONI DEL SISTEMA

Cassonetto

**Cassonetto 113**

A = 108

B = 108

Cali telo (mm)


C = 40

D = 24


L telo (mm)

L sistema - 64


113



supporti soffitto girevoli



supporto universale



Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std.	H max supp. 100	H max cass. 113	Stecche*
Bamboo Designsreen		4	B	225	600	120	120	
Colorvira 1		1	A	330	600	430	430	
Colorvira 1 Nature		1	A	330	600	430	430	
Colorvira 2		2	A	330	600	270	270	
Colorvira 2 Nature		3	A	330	600	270	270	
Denim Designsreen		4	A	295	600	350	350	
Flexy Officescreen 1% - 3%		3	B	315	600	280	280	
Flexy Officescreen 5% - 10%		3	B	315	600	310	310	
Flexy Officescreen Metal		6	B	280	600	310	310	
Glass Metal Screen Metal		6	A	235	400	400	400	
Gloss Designsreen		3	B	295	600	270	270	
Light Officescreen Metal		6	B	280	600	310	310	
Light Officescreen RR		3	C	295	600	230	230	
Linenstyle 1		1	A	320	600	600	600	



Tende a rullo da interno

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max supp. std.	H max supp. 100	H max cass. 113	Stecche*
Linenstyle 2		2	A	320	600	500	500	
Multi Officescreen 2%		3	C	295	600	200	200	
				296-500	600	200	200	oltre H 250
Multi Officescreen 4%		3	B	295	600	240	240	
				296-500	600	240	240	oltre H 250
Nature Designscreen		5	D	245	600	270	270	
				246-500	600	230	230	oltre H 200
Night O.		2	C	180	600	430	430	
				181-500	600	340	340	oltre H 130
Nightscreen		6	D	245	600	240	240	
Oscurama 5.1 - H. 240		3	B	235	600	380	380	
				236-500	190	190	190	
Oscurama 5.1 - H. 300		3	B	295	600	380	380	
				296-500	250	250	250	
Oscurama 9.1		4	B	295	600	400	400	
Relife Screen Metal		5	A	235	600	270	270	
Sealife Screen Metal		5	A	275	600	310	310	
				276-500	230	230	230	
Soltis 86		5	B	262	600	320	320	
				263-500	600	250	250	oltre H 215
Soltis 92		6	B	262	600	310	310	
				263-500	600	240	240	oltre H 215
Style Officescreen Metal		4	A	280	600	320	320	
				281-500	235	235	235	
Superscreen		4	C	280	600	160	160	
				281-500	600	160	160	oltre H 235
Wood Designscreen		6	D	305	600	120	120	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA TESSUTI PROJECTOR SCREEN

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max supp. std.	H max supp. 100	H max cass. 113	Giunte*
Standard		B	240	400	400	400	
			241-460	400	400	400	con giunta verticale**
Blackout		D	210	400	340	340	
			211-410	400	340	340	con giunta verticale**
Microforato		C	240	400	340	340	
			241-460	400	340	340	con giunta verticale**
Retroproiezione		B	240	400	400	400	
			241-460	400	400	400	con giunta verticale**

** La giunta dei teli Projector screen viene realizzata in verticale al centro del telo ed è confezionata con una saldatura affiancata e non sovrapposta risultando "invisibile" alla proiezione.



TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	67-400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
0-460											
480											
500			A+B+C+D								
520											
540						A+B+C					
560											
580											
600											A+B

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	557	576	595	613	632	651	670	689	708	727	746	765	784	803	822	841	860
140	566	586	606	626	647	667	687	707	727	747	767	787	807	827	847	867	887
160	576	597	618	639	661	682	703	724	745	766	787	808	830	851	872	893	914
180	586	608	630	652	675	697	719	741	763	786	808	830	852	875	897	919	941
200	595	619	642	665	689	712	735	759	782	805	828	852	875	898	922	945	968
220	605	630	654	678	703	727	751	776	800	825	849	873	898	922	946	971	995
240	615	640	666	691	717	742	768	793	819	844	869	895	920	946	971	997	1.022
260	625	651	678	704	731	757	784	811	837	864	891	918	945	972	999	1.026	1.053
280	634	662	690	717	745	772	800	828	856	884	912	940	968	996	1.024	1.052	1.080
300	644	673	701	730	759	788	816	845	874	903	932	961	990	1.019	1.048	1.077	1.106
320	654	684	713	743	773	803	832	862	891	921	950	980	1.010	1.040	1.070	1.100	1.130
340	663	694	725	756	787	818	849	880	911	942	973	1.004	1.035	1.066	1.097	1.128	1.159
360	673	705	737	769	801	833	865	897	929	961	993	1.025	1.057	1.089	1.121	1.153	1.185
380	683	716	749	782	815	848	881	914	947	980	1.013	1.046	1.079	1.112	1.145	1.178	1.211
400	693	727	761	795	829	863	897	931	965	999	1.033	1.067	1.101	1.135	1.169	1.203	1.237
420	702	738	773	808	843	878	913	948	983	1.018	1.053	1.088	1.123	1.158	1.193	1.228	1.263
440	712	748	785	821	857	893	930	966	1.002	1.038	1.074	1.110	1.146	1.182	1.218	1.254	1.290
460	722	759	796	834	871	908	946	984	1.021	1.059	1.097	1.135	1.173	1.211	1.249	1.287	1.325
480	732	770	808	847	885	924	962	1.001	1.039	1.078	1.117	1.156	1.195	1.234	1.273	1.312	1.351
500	741	781	820	860	899	939	978	1.017	1.057	1.097	1.137	1.177	1.217	1.257	1.297	1.337	1.377
520	751	792	832	873	913	954	994	1.034	1.075	1.116	1.157	1.198	1.239	1.280	1.321	1.362	1.403
540	761	802	844	886	927	969	1.011	1.053	1.095	1.137	1.179	1.221	1.263	1.305	1.347	1.389	1.431
560	770	813	856	899	941	984	1.027	1.070	1.113	1.156	1.199	1.242	1.285	1.328	1.371	1.414	1.457
580	780	824	868	912	955	999	1.043	1.087	1.131	1.175	1.219	1.263	1.307	1.351	1.395	1.439	1.483
600	790	835	880	925	969	1.014	1.059	1.104	1.149	1.194	1.239	1.284	1.329	1.374	1.419	1.464	1.509





Fascia prezzo 2

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	584	606	628	650	672	694	716	738	760	782	805	826	849	871	893	915	937
140	597	621	644	667	691	714	738	761	785	808	832	855	879	902	926	949	973
160	610	635	660	685	710	735	760	784	809	834	859	884	909	934	959	984	1.009
180	623	649	676	702	728	755	781	807	834	860	887	913	939	966	992	1.018	1.045
200	636	664	692	719	747	775	803	831	858	886	914	942	970	997	1.025	1.053	1.081
220	649	678	707	737	766	795	824	854	883	912	941	970	1.000	1.029	1.058	1.087	1.117
240	662	693	723	754	785	815	846	877	907	938	969	999	1.030	1.061	1.091	1.122	1.153
260	675	707	739	771	803	835	868	976	1.013	1.050	1.087	1.124	1.161	1.198	1.235	1.272	1.309
280	688	721	755	788	822	856	889	999	1.038	1.076	1.115	1.153	1.191	1.230	1.268	1.306	1.345
300	701	736	771	806	841	876	911	1.023	1.062	1.102	1.142	1.182	1.222	1.261	1.301	1.341	1.381
320	714	750	787	823	859	896	932	1.084	1.128	1.171	1.215	1.258	1.302	1.346	1.389	1.433	1.477
340	727	765	802	840	878	916	954	1.107	1.152	1.197	1.242	1.287	1.332	1.377	1.423	1.468	1.513
360	740	779	818	858	897	936	976	1.130	1.177	1.223	1.270	1.316	1.363	1.409	1.456	1.502	1.549
380	753	793	834	875	916	956	997	1.153	1.201	1.249	1.297	1.345	1.393	1.441	1.489	1.537	1.585
400	766	808	850	892	934	977	1.019	1.176	1.226	1.275	1.324	1.374	1.423	1.472	1.522	1.571	1.621
420	779	822	866	909	953	997	1.040	1.238	1.291	1.344	1.397	1.450	1.504	1.557	1.610	1.663	1.717
440	791	837	882	927	972	1.017	1.062	1.261	1.315	1.370	1.425	1.479	1.534	1.589	1.643	1.698	1.753
460	804	851	897	944	991	1.037	1.084	1.284	1.340	1.396	1.452	1.508	1.564	1.620	1.677	1.733	1.789
480	817	865	913	961	1.009	1.057	1.105	1.307	1.364	1.422	1.479	1.537	1.595	1.652	1.710	1.767	1.825
500	830	880	929	979	1.028	1.077	1.127	1.330	1.389	1.448	1.507	1.566	1.625	1.684	1.743	1.802	1.861
520	843	894	945	996	1.047	1.097	1.148	1.391	1.454	1.517	1.580	1.642	1.705	1.768	1.831	1.894	1.957
540	856	909	961	1.013	1.065	1.118	1.170	1.414	1.479	1.543	1.607	1.671	1.736	1.800	1.864	1.928	1.993
560	869	923	977	1.030	1.084	1.138	1.192	1.437	1.503	1.569	1.634	1.700	1.766	1.832	1.897	1.963	2.029
580	882	937	993	1.048	1.103	1.158	1.213	1.460	1.527	1.595	1.662	1.729	1.796	1.863	1.930	1.998	2.065
600	895	952	1.008	1.065	1.122	1.178	1.235	1.483	1.552	1.620	1.689	1.758	1.826	1.895	1.964	2.032	2.101

Tende a rullo da interno



Fascia prezzo 3

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	630	657	684	711	739	766	793	820	847	874	901	928	956	983	1.010	1.037	1.064
140	648	678	707	736	765	794	823	853	882	911	940	969	999	1.028	1.057	1.086	1.115
160	667	698	729	760	792	823	854	885	916	948	979	1.010	1.041	1.073	1.104	1.135	1.166
180	685	718	752	785	818	851	885	918	951	984	1.018	1.051	1.084	1.117	1.151	1.184	1.217
200	703	739	774	809	845	880	915	951	986	1.021	1.056	1.092	1.127	1.162	1.198	1.233	1.268
220	722	759	796	834	871	908	946	983	1.021	1.058	1.095	1.132	1.170	1.207	1.245	1.282	1.319
240	740	780	819	858	898	937	976	1.016	1.055	1.095	1.134	1.173	1.213	1.252	1.291	1.331	1.370
260	759	800	841	883	924	966	1.007	1.125	1.171	1.218	1.264	1.310	1.356	1.403	1.449	1.495	1.541
280	777	820	864	907	951	994	1.038	1.158	1.206	1.254	1.303	1.351	1.399	1.447	1.496	1.544	1.592
300	795	841	886	932	977	1.023	1.068	1.191	1.241	1.291	1.341	1.392	1.442	1.492	1.543	1.593	1.643
320	814	861	909	956	1.004	1.051	1.099	1.262	1.316	1.371	1.426	1.480	1.535	1.590	1.645	1.699	1.754
340	832	882	931	981	1.030	1.080	1.129	1.294	1.351	1.408	1.465	1.521	1.578	1.635	1.692	1.748	1.805
360	850	902	954	1.005	1.057	1.108	1.160	1.327	1.386	1.444	1.503	1.562	1.621	1.680	1.739	1.797	1.856
380	869	922	976	1.030	1.083	1.137	1.191	1.359	1.420	1.481	1.542	1.603	1.664	1.725	1.786	1.846	1.907
400	887	943	998	1.054	1.110	1.166	1.221	1.392	1.455	1.518	1.581	1.644	1.707	1.769	1.832	1.895	1.958
420	905	963	1.021	1.079	1.136	1.194	1.252	1.463	1.531	1.598	1.665	1.732	1.800	1.867	1.935	2.002	2.069
440	924	984	1.043	1.103	1.163	1.223	1.282	1.496	1.565	1.635	1.704	1.773	1.843	1.912	1.981	2.051	2.120
460	942	1.004	1.066	1.128	1.189	1.251	1.313	1.528	1.600	1.671	1.743	1.814	1.886	1.957	2.028	2.100	2.171
480	960	1.024	1.088	1.152	1.216	1.280	1.344	1.561	1.635	1.708	1.781	1.855	1.928	2.002	2.075	2.149	2.222
500	979	1.045	1.111	1.177	1.242	1.308	1.374	1.594	1.669	1.745	1.820	1.896	1.971	2.047	2.122	2.198	2.273
520	997	1.065	1.133	1.201	1.269	1.337	1.405	1.665	1.745	1.825	1.905	1.984	2.064	2.144	2.224	2.304	2.384
540	1.016	1.086	1.156	1.225	1.295	1.365	1.435	1.697	1.779	1.861	1.943	2.025	2.107	2.189	2.271	2.353	2.435
560	1.034	1.106	1.178	1.250	1.322	1.394	1.466	1.730	1.814	1.898	1.982	2.066	2.150	2.234	2.318	2.402	2.486
580	1.052	1.126	1.200	1.274	1.349	1.423	1.497	1.763	1.849	1.935	2.021	2.107	2.193	2.279	2.365	2.451	2.537
600	1.071	1.147	1.223	1.299	1.375	1.451	1.527	1.795	1.883	1.971	2.060	2.148	2.236	2.324	2.412	2.500	2.588



Fascia prezzo 4

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	676	708	740	773	805	837	869	902	934	966	998	1.030	1.063	1.095	1.127	1.159	1.192
140	700	735	769	804	839	874	909	944	979	1.014	1.048	1.083	1.118	1.153	1.188	1.223	1.258
160	723	761	798	836	874	911	949	986	1.024	1.061	1.099	1.136	1.174	1.211	1.249	1.286	1.324
180	747	787	828	868	908	948	988	1.028	1.068	1.109	1.149	1.189	1.229	1.269	1.309	1.350	1.390
200	771	814	857	899	942	985	1.028	1.071	1.113	1.156	1.199	1.242	1.285	1.327	1.370	1.413	1.456
220	795	840	886	931	976	1.022	1.067	1.113	1.158	1.204	1.249	1.294	1.340	1.385	1.431	1.476	1.522
240	818	867	915	963	1.011	1.059	1.107	1.155	1.203	1.251	1.299	1.347	1.395	1.443	1.492	1.540	1.588
260	842	893	944	994	1.045	1.096	1.147	1.274	1.330	1.385	1.441	1.496	1.552	1.607	1.663	1.718	1.774
280	866	919	973	1.026	1.079	1.133	1.186	1.316	1.374	1.433	1.491	1.549	1.607	1.665	1.723	1.782	1.840
300	890	946	1.002	1.058	1.114	1.170	1.226	1.359	1.419	1.480	1.541	1.602	1.663	1.723	1.784	1.845	1.906
320	914	972	1.031	1.089	1.148	1.207	1.265	1.439	1.505	1.571	1.637	1.702	1.768	1.834	1.900	1.966	2.032
340	937	999	1.060	1.121	1.182	1.244	1.305	1.481	1.550	1.618	1.687	1.755	1.824	1.892	1.961	2.029	2.098
360	961	1.025	1.089	1.153	1.217	1.281	1.345	1.524	1.595	1.666	1.737	1.808	1.879	1.950	2.022	2.093	2.164
380	985	1.051	1.118	1.184	1.251	1.318	1.384	1.566	1.640	1.713	1.787	1.861	1.935	2.008	2.082	2.156	2.230
400	1.009	1.078	1.147	1.216	1.285	1.355	1.424	1.608	1.685	1.761	1.837	1.914	1.990	2.066	2.143	2.219	2.296
420	1.032	1.104	1.176	1.248	1.320	1.391	1.463	1.689	1.770	1.852	1.933	2.014	2.096	2.177	2.259	2.340	2.422
440	1.056	1.131	1.205	1.279	1.354	1.428	1.503	1.731	1.815	1.899	1.983	2.067	2.151	2.235	2.320	2.404	2.488
460	1.080	1.157	1.234	1.311	1.388	1.465	1.543	1.773	1.860	1.947	2.033	2.120	2.207	2.294	2.380	2.467	2.554
480	1.104	1.183	1.263	1.343	1.423	1.502	1.582	1.815	1.905	1.994	2.084	2.173	2.262	2.352	2.441	2.530	2.620
500	1.127	1.210	1.292	1.375	1.457	1.539	1.622	1.858	1.950	2.042	2.134	2.226	2.318	2.410	2.502	2.594	2.686
520	1.151	1.236	1.321	1.406	1.491	1.576	1.661	1.938	2.035	2.132	2.230	2.326	2.424	2.521	2.618	2.715	2.812
540	1.175	1.263	1.350	1.438	1.526	1.613	1.701	1.981	2.080	2.180	2.280	2.379	2.479	2.579	2.678	2.778	2.878
560	1.199	1.289	1.379	1.470	1.560	1.650	1.741	2.023	2.125	2.227	2.330	2.432	2.534	2.637	2.739	2.841	2.944
580	1.222	1.315	1.408	1.501	1.594	1.687	1.780	2.065	2.170	2.275	2.380	2.485	2.590	2.695	2.800	2.905	3.010
600	1.246	1.342	1.437	1.533	1.629	1.724	1.820	2.107	2.215	2.322	2.430	2.538	2.645	2.753	2.861	2.968	3.076

Fascia prezzo 5

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	722	759	796	834	871	908	946	983	1.021	1.058	1.095	1.132	1.170	1.207	1.245	1.282	1.319
140	751	792	832	873	913	954	994	1.035	1.076	1.116	1.157	1.197	1.238	1.278	1.319	1.360	1.400
160	780	824	868	912	955	999	1.043	1.087	1.131	1.174	1.218	1.262	1.306	1.350	1.394	1.437	1.481
180	809	856	903	950	998	1.045	1.092	1.139	1.186	1.233	1.280	1.327	1.374	1.421	1.468	1.515	1.562
200	838	889	939	989	1.040	1.090	1.140	1.191	1.241	1.291	1.341	1.392	1.442	1.492	1.543	1.593	1.643
220	868	921	975	1.028	1.082	1.135	1.189	1.242	1.296	1.349	1.403	1.456	1.510	1.564	1.617	1.671	1.724
240	897	954	1.010	1.067	1.124	1.181	1.237	1.294	1.351	1.408	1.465	1.521	1.578	1.635	1.692	1.748	1.805
260	926	986	1.046	1.106	1.166	1.226	1.286	1.423	1.488	1.552	1.617	1.682	1.747	1.812	1.877	1.941	2.006
280	955	1.018	1.082	1.145	1.208	1.271	1.335	1.475	1.543	1.611	1.679	1.747	1.815	1.883	1.951	2.019	2.087
300	984	1.051	1.117	1.184	1.250	1.317	1.383	1.527	1.598	1.669	1.740	1.812	1.883	1.954	2.026	2.097	2.168
320	1.013	1.083	1.153	1.223	1.292	1.362	1.432	1.617	1.694	1.771	1.848	1.924	2.001	2.078	2.155	2.232	2.309
340	1.043	1.116	1.189	1.261	1.334	1.407	1.480	1.669	1.749	1.829	1.909	1.989	2.070	2.150	2.230	2.310	2.390
360	1.072	1.148	1.224	1.300	1.377	1.453	1.529	1.720	1.804	1.887	1.971	2.054	2.138	2.221	2.304	2.388	2.471
380	1.101	1.180	1.260	1.339	1.419	1.498	1.578	1.772	1.859	1.946	2.032	2.119	2.206	2.292	2.379	2.466	2.552
400	1.130	1.213	1.295	1.378	1.461	1.544	1.626	1.824	1.914	2.004	2.094	2.184	2.274	2.363	2.453	2.543	2.633
420	1.159	1.245	1.331	1.417	1.503	1.589	1.675	1.914	2.010	2.105	2.201	2.296	2.392	2.488	2.583	2.679	2.774
440	1.188	1.278	1.367	1.456	1.545	1.634	1.723	1.966	2.065	2.164	2.263	2.361	2.460	2.559	2.658	2.756	2.855
460	1.218	1.310	1.402	1.495	1.587	1.680	1.772	2.018	2.120	2.222	2.324	2.426	2.528	2.630	2.732	2.834	2.936
480	1.247	1.342	1.438	1.534	1.629	1.725	1.821	2.070	2.175	2.280	2.386	2.491	2.596	2.701	2.807	2.912	3.017
500	1.276	1.375	1.474	1.573	1.671	1.770	1.869	2.122	2.230	2.339	2.447	2.556	2.664	2.773	2.881	2.990	3.098
520	1.305	1.407	1.509	1.611	1.714	1.816	1.918	2.212	2.326	2.440	2.554	2.668	2.783	2.897	3.011	3.125	3.239
540	1.334	1.440	1.545	1.650	1.756	1.861	1.966	2.264	2.381	2.499	2.616	2.733	2.851	2.968	3.085	3.203	3.320
560	1.363	1.472	1.581	1.689	1.798	1.906	2.015	2.316	2.436	2.557	2.678	2.798	2.919	3.039	3.160	3.281	3.401
580	1.392	1.504	1.616	1.728	1.840	1.952	2.064	2.367	2.491	2.615	2.739	2.863	2.987	3.111	3.235	3.358	3.482
600	1.422	1.537	1.652	1.767	1.882	1.997	2.112	2.419	2.546	2.673	2.801	2.928	3.055	3.182	3.309	3.436	3.563





Fascia prezzo 6

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	768	810	853	895	937	980	1.022	1.065	1.107	1.150	1.192	1.234	1.277	1.319	1.362	1.404	1.447
140	802	849	895	941	987	1.034	1.080	1.126	1.173	1.219	1.265	1.311	1.358	1.404	1.450	1.496	1.543
160	837	887	937	987	1.037	1.087	1.138	1.188	1.238	1.288	1.338	1.388	1.438	1.488	1.539	1.589	1.639
180	871	925	979	1.033	1.087	1.141	1.195	1.249	1.303	1.357	1.411	1.465	1.519	1.573	1.627	1.681	1.735
200	906	964	1.022	1.079	1.137	1.195	1.253	1.311	1.368	1.426	1.484	1.542	1.600	1.657	1.715	1.773	1.831
220	941	1.002	1.064	1.125	1.187	1.249	1.310	1.372	1.434	1.495	1.557	1.618	1.680	1.742	1.803	1.865	1.927
240	975	1.041	1.106	1.171	1.237	1.302	1.368	1.433	1.499	1.564	1.630	1.695	1.761	1.826	1.892	1.957	2.023
260	1.010	1.079	1.148	1.218	1.287	1.356	1.426	1.572	1.646	1.720	1.794	1.868	1.942	2.016	2.091	2.165	2.239
280	1.044	1.117	1.191	1.264	1.337	1.410	1.483	1.633	1.711	1.789	1.867	1.945	2.023	2.101	2.179	2.257	2.335
300	1.079	1.156	1.233	1.310	1.387	1.464	1.541	1.695	1.776	1.858	1.940	2.022	2.104	2.185	2.267	2.349	2.431
320	1.113	1.194	1.275	1.356	1.437	1.517	1.598	1.794	1.882	1.970	2.059	2.146	2.235	2.323	2.411	2.499	2.587
340	1.148	1.233	1.317	1.402	1.487	1.571	1.656	1.856	1.948	2.040	2.131	2.223	2.315	2.407	2.499	2.591	2.683
360	1.182	1.271	1.359	1.448	1.537	1.625	1.714	1.917	2.013	2.109	2.204	2.300	2.396	2.492	2.587	2.683	2.779
380	1.217	1.309	1.402	1.494	1.586	1.679	1.771	1.979	2.078	2.178	2.277	2.377	2.477	2.576	2.676	2.775	2.875
400	1.252	1.348	1.444	1.540	1.636	1.733	1.829	2.040	2.144	2.247	2.350	2.454	2.557	2.660	2.764	2.867	2.971
420	1.286	1.386	1.486	1.586	1.686	1.786	1.886	2.140	2.250	2.359	2.469	2.578	2.688	2.798	2.907	3.017	3.127
440	1.321	1.425	1.528	1.632	1.736	1.840	1.944	2.201	2.315	2.428	2.542	2.655	2.769	2.882	2.996	3.109	3.223
460	1.355	1.463	1.571	1.678	1.786	1.894	2.002	2.263	2.380	2.497	2.615	2.732	2.849	2.967	3.084	3.201	3.319
480	1.390	1.501	1.613	1.724	1.836	1.948	2.059	2.324	2.445	2.567	2.688	2.809	2.930	3.051	3.172	3.294	3.415
500	1.424	1.540	1.655	1.771	1.886	2.001	2.117	2.386	2.511	2.636	2.761	2.886	3.011	3.136	3.261	3.386	3.511
520	1.459	1.578	1.697	1.817	1.936	2.055	2.174	2.486	2.617	2.748	2.879	3.010	3.142	3.273	3.404	3.535	3.667
540	1.493	1.617	1.740	1.863	1.986	2.109	2.232	2.547	2.682	2.817	2.952	3.087	3.222	3.357	3.493	3.628	3.763
560	1.528	1.655	1.782	1.909	2.036	2.163	2.290	2.608	2.747	2.886	3.025	3.164	3.303	3.442	3.581	3.720	3.859
580	1.563	1.693	1.824	1.955	2.086	2.216	2.347	2.670	2.813	2.955	3.098	3.241	3.384	3.526	3.669	3.812	3.955
600	1.597	1.732	1.866	2.001	2.136	2.270	2.405	2.731	2.878	3.024	3.171	3.318	3.464	3.611	3.758	3.904	4.051

Projector screen standard, microforato e retroproiezione

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
400	1.049	1.059	1.069	1.078	1.833	1.843	1.853	1.863	1.872	1.882	1.892	1.902	1.912	1.921	1.931

Projector screen blackout

H/L	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410
400	1.044	1.054	1.064	1.818	1.828	1.838	1.848	1.858	1.867	1.877	1.887	1.897	1.907

Supplementi

L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Cassonetto 113	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400	427	440	468	481	494
Portarullo maxi*	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105	111	115	122	126	130

* Il portarullo maxi può essere utilizzato solo dal supporto 100

Stecca aggiuntiva con piattina inox

12,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):

- solo balza

320,00

- balza e portarullo o cassonetto

370,00

Motori optional

Motore elettronico 51192

170,00 / sistema

Motore Action elettronico 51172

220,00 / sistema

Motore elettronico radio 51194

190,00 / sistema

Motore Edge elettronico radio 51173

350,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da interno




Tende a rullo

Sistema a catenella e motore


Cassonetto Ghost®

- **Cassonetto per installazione ad incasso** in alluminio estruso 98x125 mm
- Velella di copertura inferiore a scatto che rende il cassonetto perfettamente ispezionabile, permettendo la facile installazione e rimozione del rullo
- **Sistema brevettato per l'installazione dei supporti laterali rullo in qualsiasi posizione con interfaccia girevole**
- Permette il posizionamento di uno o più rulli in un unico cassonetto
- Profili disponibili in barre da 6 m
- Canali superiori di aggancio per eventuali tiranti
- Tappi laterali di chiusura
- Colorazione cassonetto standard: bianco opaco (RAL 9010); altri colori su richiesta
- I teli sono forniti con piattina peso in alluminio inserita all'interno della tasca inferiore del tessuto
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **Il cassonetto Ghost è abbinabile ai sistemi a rullo IL912 e IL952**




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubo



Cassonetto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL912	82-300	360	47	Ghost	98	125	22	16	L sistema - 38
IL952	62-300	360	47	Ghost	98	125	24	16	L sistema - 40
IL952 S	52-300	360	47	Ghost	98	125	16	16	L sistema - 32

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore sistema IL952 / IL952DNA.

MISURE UTILI




La misura da comunicare è sempre riferita alla larghezza del cassonetto (tappi laterali esclusi). Nell'installazione in luce non è necessario l'utilizzo dei tappi laterali.


Tende a rullo da interno

INSTALLAZIONI

Incasso con fissaggio diretto




Incasso con fissaggio pendinato




Il cassonetto Ghost è predisposto per l'installazione con fissaggio diretto e per l'installazione per il fissaggio pendinato tramite canali superiori che permettono lo scorrimento di un dado esagonale filettato.

Cassonetto Ghost e sistema di apertura



Sistema brevettato di aggancio dei supporti



Il cassonetto Ghost è corredato di veletta di chiusura inferiore che permette la facile installazione e rimozione del rullo. Nella versione con rullo a catenella IL912 è di mm 20 in meno della misura del cassonetto.

I supporti sono dotati di una base girevole che permette l'inserimento, il facile posizionamento e il bloccaggio del supporto rullo in qualsiasi posizione all'interno del cassonetto.

PREZZO IVA ESCLUSA

Cassonetto Ghost

95,00 / m lineare

Supplementi

Coppia tappi laterali

28,00 / cad.

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore):
- cassonetto

320,00





Tende a rullo dim-out



Uffici, sale conferenze, scuole, laboratori, case private, laddove è necessario oscurare, i rulli dim-out rappresentano la soluzione ideale.

La gamma comprende sistemi verticali, orizzontali, inclinati e multipli per soddisfare le esigenze specifiche.

I rulli, guidati lateralmente per impedire la fuoriuscita del tessuto, sono disponibili

con diverse misure di cassonetto e sono azionabili tramite molla, catenella, argano oppure motore. Tutti i tessuti oscuranti sono rigorosamente ignifughi.





Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Cassonetto	Guide laterali	Pagina
	ID501	40-140	200	45	40	108
	ID502	40-180	260	55	40 / 55	
	ID503	55-220	320	73	40 / 55	
	ID511	40-140	200	45	40	118
	ID512	40-180	260	55	40 / 55	
	ID513	40-220	320	73	40 / 55 / 85	
	ID542	40-180	260	55	40 / 55	128
	ID543	40-240	320	73	40 / 55 / 85	
	ID544	40-400	400	90	85	
	ID545	40-400	500	113	85	
	ID552	42-180	260	55	40 / 55	140
	ID553	62-240	320	73	40 / 55 / 85	
	ID554	64-400	400	90	85	
	ID555	67-500	500	113	85	
	ID90a	40-120	140	55	38	158
	ID90b	40-150	240	73	40	
	ID95a	42-120	140	55	38	164
	ID95b	66-150	240	73	40	

Tende a rullo dim-out





Tende a rullo dim-out

ID500


Sistema a molla ID500

- Tenda a rullo dim-out con cassonetto e guide laterali con comando a molla
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in tre dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchati lateralmente e da mm 55 fisse dotate di spazzolini interni con teli non borchati
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 21,4, mm 28,5 o mm 38 in base al sistema
- **Sistema brevettato di caricamento della molla dall'esterno del cassonetto** (solo per sistema ID502)
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	$\varnothing$ tubo mm	Cassonetto		Guide laterali		L telo
				A mm	B mm	C mm		mm
ID501	40-140	200	21,4	45	45	45	40	L sistema - 42
ID502	40-180	260	28,5	55	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID503	55-220	320	38	73	73	73	40 / 55	L sistema - 42 / - 45

CASSONETTI


45 ID501



55 ID502




73 ID503




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*



40 frontale



55



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchati lateralmente, mentre nella guida da 55 i teli scorrono senza vincoli laterali.


* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.

La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).


Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA E CHILD SAFETY

Balza



Sistema di sgancio con fiocco



La balza del sistema a molla ha un sistema di sgancio anteriore a doppio pulsante che ne facilita lo sblocco per l'apertura della tenda.





In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il cordino con fiocco terminale non deve essere più lungo di 20 cm (norma UNI EN 13120)

Tende a rullo dim-out





INSTALLAZIONI



Soffitto



Parete



Laterale



Cassonetto 45

A = 48 mm
B = min. 105 mm
C = min. 123 mm
D = min. 105 mm

Cassonetto 55

A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73

A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

SISTEMA ID501

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55
Colorvira 2		2	140	-	130
Denim Designsreen		4	140	-	180
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	140	110	140
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	140	120	150
Flexy Officescreen Metal		6	140	120	150
Gloss Designsreen		3	140	110	130
Light Officescreen Metal		6	140	120	150
Light Officescreen RR		3	140	90	120
Multi Officescreen 2%		3	140	80	100
Multi Officescreen 4%		3	140	100	120
Nature Designsreen		5	140	110	130
Night O.		2	140	150	200
Nightscreen		6	140	100	120
Oscurama 5.1		3	140	130	190
Oscurama 9.1		4	140	140	200
Relife Screen Metal		5	140	-	130
Sealife Screen Metal		5	140	-	150
Soltis 86		5	140	120	160
Soltis 92		6	140	120	150
Style Officescreen Metal		4	140	-	160
Superscreen		4	140	70	80

Fascia prezzo 1

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	170	179	187	196	204	213	222	230	239
120	180	189	198	207	217	226	235	244	253
140	190	199	209	219	228	238	248	257	267
160	199	210	220	230	240	251	261	271	281
180	209	220	231	241	252	263	274	285	295
200	219	230	241	253	264	275	287	298	309

Fascia prezzo 2

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	177	187	197	206	216	226	236	245	255
120	188	199	209	220	230	241	251	262	272
140	199	210	221	232	244	255	266	277	289
160	210	222	234	246	258	269	281	293	305
180	220	233	246	258	271	284	296	309	322
200	231	245	258	271	285	298	311	325	338

Fascia prezzo 3

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	189	200	212	224	236	247	259	271	283
120	202	214	227	240	253	265	278	291	304
140	214	228	242	255	269	283	297	310	324
160	227	242	256	271	286	301	316	330	345
180	239	255	271	287	303	318	334	350	366
200	252	269	285	302	319	336	353	370	387

Fascia prezzo 4

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	200	214	228	241	255	269	282	296	310
120	215	230	245	260	275	290	305	320	335
140	229	246	262	278	295	311	327	344	360
160	244	262	279	297	315	332	350	367	385
180	258	277	296	315	334	353	372	391	410
200	273	293	313	333	354	374	394	415	435

Fascia prezzo 5

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	212	228	243	259	275	290	306	322	337
120	229	246	263	280	298	315	332	349	367
140	245	263	282	301	320	339	358	377	396
160	261	282	302	323	343	364	384	405	425
180	277	299	321	343	366	388	410	432	454
200	293	317	341	364	388	412	436	459	483

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 6

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	224	241	259	277	294	312	329	347	364
120	242	262	281	301	320	340	359	379	398
140	260	281	303	324	346	367	388	410	431
160	278	301	325	348	372	395	418	442	465
180	296	321	347	372	397	422	448	473	498
200	314	341	368	395	423	450	477	504	531

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

SISTEMA ID502

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55
Colorvira 2		2	180	-	200
Denim Designscreen		4	180	-	260
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	180	160	220
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	180	170	230
Flexy Officescreen Metal		6	180	170	230
Gloss Designscreen		3	180	150	200
Light Officescreen Metal		6	180	170	230
Light Officescreen RR		3	180	130	180
Multi Officescreen 2%		3	180	120	160
Multi Officescreen 4%		3	180	140	190
Nature Designscreen		5	180	150	200
Night O.		2	180	210	260
Nightscreen		6	180	140	190
Oscurama 5.1		3	180	190	260
Oscurama 9.1		4	180	200	260
Relife Screen Metal		5	180	-	200
Sealife Screen Metal		5	180	-	230
Soltis 86		5	180	170	250
Soltis 92		6	180	170	230
Style Officescreen Metal		4	180	-	250
Superscreen		4	180	110	130

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	207	217	227	237	248	258	268	278	289	299	309
120	218	229	239	250	261	272	282	293	304	315	326
140	228	240	251	262	274	285	296	308	319	330	342
160	240	251	263	275	287	299	311	323	334	346	358
180	250	263	275	287	300	312	325	337	349	362	374
200	261	274	287	300	313	326	339	352	364	377	390
220	272	285	299	312	326	339	353	366	380	393	407
240	283	297	311	325	339	353	367	381	395	409	423
260	294	308	323	337	352	366	381	396	410	425	439

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	216	228	239	250	262	273	285	296	307	319	330
120	229	241	253	265	277	289	301	314	326	338	350
140	241	254	266	279	292	305	318	331	344	356	369
160	253	267	280	294	307	321	335	348	362	375	389
180	265	280	294	308	323	337	351	365	380	394	408
200	277	292	307	322	338	353	368	383	398	413	428
220	290	306	321	337	353	369	384	400	416	432	447
240	302	319	335	351	368	384	401	417	434	450	467
260	315	332	349	366	383	400	418	435	452	469	486

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	232	245	258	272	285	299	312	325	339	352	365
120	247	261	275	290	304	319	333	347	362	376	390
140	261	277	292	307	323	338	354	369	384	400	415
160	276	292	309	325	342	358	375	391	407	424	440
180	291	308	325	343	360	378	395	413	430	448	465
200	305	324	342	360	379	397	416	434	453	471	490
220	320	339	359	378	398	417	437	456	476	495	515
240	334	355	375	396	416	437	457	478	498	519	540
260	349	371	392	414	435	457	478	500	522	543	565

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	247	263	278	293	309	324	339	355	370	385	400
120	265	281	298	314	331	348	364	381	398	414	431
140	282	299	317	335	353	371	389	407	425	443	461
160	299	318	337	357	376	395	414	434	453	472	492
180	316	336	357	378	398	419	439	460	480	501	522
200	333	355	376	398	420	442	464	486	508	530	552
220	350	373	396	420	443	466	489	513	536	559	582
240	367	391	416	441	465	490	514	539	563	588	612
260	384	410	436	462	488	514	539	565	591	617	643

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	263	280	297	315	332	349	366	384	401	418	436
120	283	301	320	339	358	377	396	415	434	453	471
140	302	322	343	363	384	404	425	445	466	486	507
160	322	344	366	388	410	432	454	476	499	521	543
180	341	365	388	412	436	460	483	507	531	555	578
200	360	386	411	436	462	487	512	538	563	589	614
220	380	407	434	461	488	515	542	569	596	623	650
240	399	428	456	485	514	542	571	599	628	657	685
260	419	449	479	510	540	570	600	631	661	691	721

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	279	298	317	336	355	375	394	413	432	451	471
120	301	322	343	364	385	406	427	449	470	491	512
140	322	345	368	391	415	438	461	484	507	530	553
160	344	369	394	419	444	469	494	519	544	569	594
180	366	393	420	447	474	501	527	554	581	608	635
200	388	417	445	474	503	532	561	590	618	647	676
220	410	441	471	502	533	564	594	625	656	687	717
240	432	464	497	530	562	595	628	660	693	726	758
260	454	488	523	557	592	627	661	696	730	765	799

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

SISTEMA ID503

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55/80	Giunte*
Colorvira 2		2	220	-	320	
Denim Designscreen		4	220	-	320	
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	220	280	320	
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	220	310	320	
Flexy Officescreen Metal		6	220	310	320	
Gloss Designscreen		3	220	270	320	
Light Officescreen Metal		6	220	310	320	
Light Officescreen RR		3	220	260	320	
Multi Officescreen 2%		3	220	240	320	
Multi Officescreen 4%		3	220	270	320	
Nature Designscreen		5	220	270	320	
Night O.		2	180 181-220	320 320	320 320	oltre H 160
Nightscreen		6	220	270	320	
Oscurama 5.1		3	220	320	320	
Oscurama 9.1		4	220	320	320	
Relife Screen Metal		5	220	-	320	
Sealife Screen Metal		5	220	-	320	
Soltis 86		5	220	320	320	
Soltis 92		6	220	310	320	
Style Officescreen Metal		4	220	-	320	
Superscreen		4	220	200	270	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	230	254	277	300	324	347	370	394
120	242	266	291	315	340	364	388	413
140	253	279	304	330	355	381	406	432
160	265	291	318	344	371	398	424	451
180	276	304	331	359	387	414	442	470
200	287	316	345	373	402	431	460	488
220	299	329	358	388	418	448	478	508
240	310	341	372	403	434	465	495	526
260	322	354	386	418	450	482	514	545
280	333	366	399	432	465	498	531	564
300	344	378	412	446	481	515	549	583
320	356	391	426	461	497	532	567	602

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	240	265	291	317	342	368	394	419
120	253	280	307	334	361	388	415	443
140	265	294	322	351	380	408	437	465
160	278	308	338	368	398	428	458	488
180	291	323	354	385	417	448	480	511
200	304	337	369	402	435	468	501	534
220	317	351	385	420	454	488	523	557
240	329	365	401	437	472	508	544	580
260	342	380	417	454	491	528	566	603
280	355	394	432	471	510	548	587	626
300	368	408	448	488	528	568	608	648
320	381	422	464	505	547	588	630	672

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	255	285	314	344	374	403	433	462
120	271	302	334	366	397	429	460	492
140	286	319	353	387	420	454	488	521
160	301	337	373	408	444	480	515	551
180	316	354	392	430	467	505	543	580
200	331	371	411	451	490	530	570	610
220	347	389	430	472	514	556	598	640
240	362	406	450	493	537	581	625	669
260	377	423	469	515	561	607	653	699
280	392	440	488	536	584	632	680	728
300	407	457	507	557	607	657	707	757
320	423	475	527	579	631	683	735	787

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	271	304	338	371	405	438	472	505
120	289	325	361	397	433	469	505	542
140	306	345	384	422	461	500	539	578
160	324	365	407	448	490	531	572	614
180	341	386	430	474	518	562	606	650
200	359	406	452	499	546	592	639	686
220	377	426	475	525	574	623	673	722
240	394	446	498	550	602	654	706	758
260	412	467	521	576	630	685	740	794
280	430	487	544	601	659	716	773	830
300	447	507	567	627	687	746	806	866
320	465	527	590	652	715	777	840	903



Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	286	324	361	399	436	473	511	548
120	307	347	388	429	469	510	550	591
140	327	370	414	458	502	546	590	634
160	347	394	441	488	535	582	629	677
180	367	417	467	518	568	618	669	719
200	387	440	494	547	601	654	708	762
220	407	464	520	577	634	691	748	805
240	427	487	547	607	667	727	787	847
260	447	510	573	637	700	763	827	890
280	467	533	600	666	733	799	866	933
300	487	556	626	696	766	836	905	975
320	507	580	653	726	799	872	945	1.018

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	302	343	385	426	467	508	550	591
120	325	370	415	460	505	550	595	641
140	347	396	445	494	543	592	641	690
160	370	422	475	528	581	634	686	739
180	392	449	505	562	618	675	732	788
200	414	475	535	596	656	717	777	838
220	437	501	565	630	694	758	823	887
240	459	527	595	664	732	800	868	936
260	482	554	626	698	770	842	914	986
280	504	580	656	731	807	883	959	1.035
300	526	606	686	765	845	925	1.004	1.084
320	549	632	716	799	883	966	1.050	1.134



Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00





Tende a rullo dim-out

ID510


Sistema a catenella ID510

- Tenda a rullo dim-out con cassonetto e guide laterali con comando a catenella
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in tre dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchiate lateralmente e da mm 55 e 85 fisse dotate di spazzolini interni con teli non borchiate
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 21,4, mm 28,5 o mm 38 in base al sistema
- Meccanismo di comando frizionato e molla di richiamo
- Catenella di comando in plastica bianca o nera posizionabile a sinistra o a destra e su richiesta su entrambi i lati del cassonetto (solo per sistema ID512)
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Cassonetto			Guide laterali	L telo
	min - max cm	max cm			A mm	B mm		
ID511	40-140	200	21,4	45	45	45	40	L sistema - 42
ID512	40-180	260	28,5	55	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID513	40-220	320	38	73	73	73	40 / 55 / 85	L sistema - 42 / - 45 / - 55

CASSONETTI


45 ID511



55 ID512




73 ID513




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*




40 frontale



55



85



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchati lateralmente, mentre nella guida da 55 e da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali.


* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.

La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza



Profilo peso





La balza del sistema a catenella viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.

Tende a rullo dim-out





INSTALLAZIONI



Soffitto



Parete



Laterale



Cassonetto 45

A = 48 mm
B = min. 105 mm
C = min. 123 mm
D = min. 105 mm

Cassonetto 55


A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73


A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

SISTEMA ID511

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55
Colorvira 2	 dq	 2	140	-	130
Denim Designscreen	 dq	 4	140	-	180
Flexy Officescreen 1%, 3%		 3	140	110	140
Flexy Officescreen 5%, 10%		 3	140	120	150
Flexy Officescreen Metal		 6	140	120	150
Gloss Designscreen	 dq	 3	140	110	130
Light Officescreen Metal		 6	140	120	150
Light Officescreen RR		 3	140	90	120
Multi Officescreen 2%		 3	140	80	100
Multi Officescreen 4%		 3	140	100	120
Nature Designscreen	 dq	 5	140	110	130
Night O.		 2	140	150	200
Nightscreen		 6	140	100	120
Oscurama 5.1		 3	140	130	190
Oscurama 9.1		 4	140	140	200
Relife Screen Metal		 5	140	-	130
Sealife Screen Metal		 5	140	-	150
Soltis 86		 5	140	120	160
Soltis 92		 6	140	120	150
Style Officescreen Metal		 4	140	-	160
Superscreen		 4	140	70	80

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	173	181	190	198	207	215	224	232	241
120	183	192	201	210	219	228	237	246	255
140	193	202	212	222	231	241	250	260	269
160	203	213	223	234	244	254	264	274	284
180	213	224	234	245	256	266	277	288	298
200	223	234	245	257	268	279	290	301	313

Tende a rullo dim-out

Fascia prezzo 2

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	180	189	199	209	218	228	238	247	257
120	191	201	212	222	233	243	253	264	274
140	202	213	224	235	246	258	269	280	291
160	213	225	237	249	261	273	284	296	308
180	225	237	250	262	275	287	300	312	325
200	236	249	262	275	289	302	315	328	342

Fascia prezzo 3

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	191	203	215	226	238	249	261	273	284
120	205	217	230	242	255	268	280	293	306
140	217	231	245	258	272	286	299	313	327
160	231	245	260	275	289	304	319	333	348
180	243	259	275	290	306	322	337	353	369
200	256	273	290	306	323	340	356	373	390

Fascia prezzo 4

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	203	217	230	244	257	271	284	298	311
120	218	233	248	263	278	292	307	322	337
140	233	249	265	281	297	314	330	346	362
160	248	265	283	300	318	335	353	370	388
180	262	281	300	319	338	356	375	394	413
200	277	297	317	337	358	378	398	418	438

Fascia prezzo 5

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	215	230	246	261	277	292	308	323	339
120	232	249	266	283	300	317	334	351	369
140	248	267	285	304	323	342	360	379	398
160	265	285	306	326	346	367	387	407	428
180	281	303	325	347	369	391	413	435	457
200	298	321	345	368	392	416	439	463	486

Fascia prezzo 6

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	227	244	261	279	296	314	331	349	366
120	245	264	284	303	323	342	361	381	400
140	263	285	306	327	348	370	391	412	434
160	282	305	328	352	375	398	421	444	468
180	300	325	350	375	401	426	451	476	501
200	318	345	372	399	427	454	481	508	535

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e

elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00



SISTEMA ID512

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55
Colorvira 2		 2	180	-	200
Denim Designscreen		 4	180	-	260
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	180	160	220
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	180	170	230
Flexy Officescreen Metal		6	180	170	230
Gloss Designscreen		 3	180	150	200
Light Officescreen Metal		6	180	170	230
Light Officescreen RR		3	180	130	180
Multi Officescreen 2%		3	180	120	160
Multi Officescreen 4%		3	180	140	190
Nature Designscreen		 5	180	150	200
Night O.		2	180	210	260
Nightscreen		6	180	140	190
Oscurama 5.1		3	180	190	260
Oscurama 9.1		4	180	200	260
Relife Screen Metal		5	180	-	200
Sealife Screen Metal		5	180	-	230
Soltis 86		5	180	170	250
Soltis 92		6	180	170	230
Style Officescreen Metal		4	180	-	250
Superscreen		4	180	110	130

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	213	225	237	248	260	272	284	295	307	319	331
120	224	236	249	261	273	286	298	310	323	335	347
140	235	248	261	273	286	299	312	325	338	350	363
160	246	259	273	286	299	313	326	340	353	366	380
180	257	271	284	298	312	326	340	354	368	382	396
200	267	282	296	311	325	340	354	369	383	397	412
220	278	293	308	323	338	353	368	383	398	413	428
240	289	305	320	336	351	367	382	398	413	429	444
260	300	316	332	348	364	380	397	413	429	445	461

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	222	235	248	261	274	287	300	313	326	339	352
120	235	249	262	276	290	303	317	331	344	358	372
140	247	261	276	290	305	319	333	348	362	376	391
160	260	275	290	305	320	335	350	365	380	395	411
180	272	288	303	319	335	351	367	382	398	414	430
200	284	300	317	333	350	366	383	400	416	433	449
220	296	314	331	348	365	383	400	417	434	452	469
240	308	326	344	362	380	398	416	434	452	470	488
260	321	340	358	377	396	414	433	452	470	489	508

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	238	253	268	283	298	313	327	342	357	372	387
120	253	269	285	301	317	332	348	364	380	396	412
140	267	284	301	318	335	352	369	386	403	420	437
160	282	300	318	336	354	372	390	408	426	444	462
180	297	316	335	354	373	392	411	430	449	468	487
200	311	331	351	371	391	411	431	451	471	491	511
220	326	347	368	389	410	431	452	473	494	515	536
240	341	363	385	407	429	451	473	495	517	539	561
260	356	379	402	425	448	471	494	517	540	563	586

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	254	271	287	304	321	338	355	372	388	405	422
120	271	289	307	325	344	362	380	398	416	434	453
140	288	307	327	346	366	385	405	424	444	463	483
160	305	326	347	368	388	409	430	451	472	492	513
180	322	344	366	388	411	433	455	477	499	521	543
200	339	362	386	409	433	456	480	503	526	550	573
220	356	381	406	431	455	480	505	530	554	579	604
240	373	399	425	451	478	504	530	556	582	608	634
260	391	418	445	473	500	527	555	582	610	637	664

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	269	288	307	326	344	363	382	401	420	438	457
120	289	309	330	350	371	391	411	432	452	473	493
140	308	330	352	374	396	418	440	462	484	507	529
160	328	352	375	399	423	446	470	493	517	541	564
180	347	373	398	423	448	474	499	524	549	575	600
200	367	394	420	447	474	501	528	555	582	609	635
220	386	415	443	472	500	529	557	586	614	643	671
240	406	436	466	496	526	556	586	617	647	677	707
260	425	457	489	521	552	584	616	648	679	711	743

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	285	306	326	347	368	389	409	430	451	471	492
120	307	330	352	375	398	420	443	466	488	511	534
140	329	353	378	402	427	452	476	501	525	550	574
160	351	377	404	430	457	483	510	536	563	589	616
180	373	401	429	458	486	515	543	571	600	628	657
200	394	425	455	485	516	546	576	607	637	667	698
220	416	449	481	513	545	578	610	642	674	707	739
240	438	472	506	541	575	609	643	677	711	746	780
260	460	496	532	568	604	641	677	713	749	785	821

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

SISTEMA ID513

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55/85	Giunte*
Colorvira 2	dq	2	220	-	320	
Denim Designsreen	dq	4	220	-	320	
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	220	280	320	
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	220	310	320	
Flexy Officescreen Metal		6	220	310	320	
Gloss Designsreen	dq	3	220	270	320	
Light Officescreen Metal		6	220	310	320	
Light Officescreen RR		3	220	260	320	
Multi Officescreen 2%		3	220	240	320	
Multi Officescreen 4%		3	220	270	320	
Nature Designsreen	dq	5	220	270	320	
Night O.		2	180	320	320	
			181-220	320	320	oltre H 160
Nightscreen		6	220	270	320	
Oscurama 5.1		3	220	320	320	
Oscurama 9.1		4	220	320	320	
Relife Screen Metal		5	220	-	320	
Sealife Screen Metal		5	220	-	320	
Soltis 86		5	220	320	320	
Soltis 92		6	220	310	320	
Style Officescreen Metal		4	220	-	320	
Superscreen		4	220	200	270	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

Tende a rullo dim-out



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	259	288	339	367	395	423	451	479
120	272	301	354	383	412	441	470	500
140	284	314	368	398	428	459	489	519
160	297	328	383	414	445	477	508	539
180	309	341	397	429	462	494	527	559
200	321	354	411	445	478	512	545	579
220	334	368	426	461	495	530	564	599
240	346	381	440	476	512	547	583	619
260	358	395	455	492	528	565	602	639
280	370	408	469	507	545	583	621	658
300	382	421	484	522	561	600	639	678
320	395	435	498	538	578	618	658	698

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	269	299	353	383	414	444	475	505
120	283	315	370	402	434	466	497	529
140	296	330	386	420	453	486	520	553
160	310	345	403	438	473	507	542	577
180	324	360	420	456	492	528	564	601
200	338	375	436	474	511	549	587	624
220	352	391	453	492	531	570	609	648
240	365	406	469	510	550	591	632	672
260	379	421	486	528	570	612	654	696
280	393	436	503	546	590	633	676	720
300	406	451	519	564	609	654	699	743
320	420	467	536	582	629	675	721	768

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	284	319	376	411	445	479	514	548
120	301	337	397	433	470	506	542	579
140	317	355	417	455	494	532	571	609
160	333	374	437	478	518	559	599	640
180	349	392	457	500	542	585	627	670
200	365	410	477	522	567	611	656	700
220	382	428	498	545	591	638	684	731
240	398	446	518	567	615	664	713	761
260	414	465	538	589	640	691	741	792
280	430	483	559	611	664	717	769	822
300	446	501	579	633	688	743	798	852
320	462	519	599	656	713	769	826	883

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	300	338	400	438	476	515	553	591
120	319	360	424	465	506	547	587	628
140	337	381	447	491	535	578	622	665
160	356	402	472	518	564	610	656	702
180	374	423	495	544	593	642	690	739
200	393	444	519	570	622	673	725	776
220	412	466	543	597	651	705	759	813
240	430	487	567	623	680	737	794	850
260	449	508	591	650	709	769	828	888
280	467	529	614	676	738	800	862	924
300	485	550	638	703	767	832	897	961
320	504	572	662	729	797	864	931	999

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	316	358	423	465	507	550	592	634
120	337	382	451	496	542	587	632	678
140	358	406	478	527	575	624	673	721
160	379	431	506	558	609	661	713	765
180	400	455	533	588	643	698	753	809
200	420	479	560	619	677	735	794	852
220	442	503	588	650	711	773	834	896
240	462	527	615	680	745	810	875	939
260	484	552	643	711	779	847	915	983
280	504	576	670	741	813	884	955	1.027
300	525	600	697	772	847	921	996	1.070
320	546	624	725	803	881	958	1.036	1.114

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	331	377	447	493	539	585	631	677
120	355	405	478	528	578	628	677	727
140	378	432	509	562	616	670	724	777
160	402	459	540	598	655	713	770	828
180	425	486	571	632	694	755	816	878
200	448	513	602	667	732	797	863	928
220	472	541	633	702	771	840	909	978
240	495	568	664	737	810	883	956	1.028
260	518	595	695	772	849	925	1.002	1.079
280	541	622	726	807	887	968	1.048	1.129
300	565	649	757	841	926	1.010	1.095	1.179
320	588	677	788	876	965	1.053	1.141	1.230

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e

elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

Tende a rullo dim-out





Tende a rullo dim-out

ID540

Sistema ad argano


ID540

- Tenda a rullo dim-out con cassonetto e guide laterali con comando ad argano
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in quattro dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchiate lateralmente e da mm 55 e 85 fisse dotate di spazzolini interni con teli non borchiate
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 28,5, mm 42 o mm 66 in base al sistema
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata e ferma asta
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo (solo per sistema ID542 e ID543) e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva o biadesivo speciale ad alta tenacità in base al tessuto utilizzato
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (sistemi ID544 e ID545)
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	$\varnothing$ tubo	Cassonetto		Guide laterali		L telo
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm		mm
ID542	40-180	260	28,5	55	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID543	40-240	320	42	73	73	73	40 / 55 / 85	L sistema - 42 / - 45 / - 55
ID544	40-400	400	66	90	90	106	85	L sistema - 55
ID545	40-400	500	66	113	108	110	85	L sistema - 55

CASSONETTI


55 ID542




73 ID543



90 ID544




113 ID545




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*




40 frontale



55



85



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiate lateralmente, mentre nella guida da 55 e da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali.


* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.

La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza



Profilo peso



La balza del sistema ad argano viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.

In particolare nei sistemi ID543 e ID544 la balza viene sempre appesantita.

Tende a rullo dim-out



ARGANO




Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 (ID542 / ID453) e 1:4 (ID454) per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.



INSTALLAZIONI

CASSONETTO 55 / 73



Soffitto



Parete



Laterale



Cassonetto 55


A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73

A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

CASSONETTO 90 / 113


Soffitto




supporti girevoli



Parete



supporto universale



Cassonetto 90

A = min. 160 mm
B = 94 mm
C = min. 160 mm

Cassonetto 113

A = min. 165 mm
B = 113 mm
C = min. 165 mm

SISTEMA ID542

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55
Colorvira 2		 2	180	-	200
Denim Designscreen		 4	180	-	260
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	180	160	220
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	180	170	230
Flexy Officescreen Metal		6	180	170	230
Gloss Designscreen		 3	180	150	200
Light Officescreen Metal		6	180	170	230
Light Officescreen RR		3	180	130	180
Multi Officescreen 2%		3	180	120	160
Multi Officescreen 4%		3	180	140	190
Nature Designscreen		 5	180	150	200
Night O.		2	180	210	260
Nightscreen		6	180	140	190
Oscurama 5.1		3	180	190	260
Oscurama 9.1		4	180	200	260
Relife Screen Metal		5	180	-	200
Sealife Screen Metal		5	180	-	230
Soltis 86		5	180	170	250
Soltis 92		6	180	170	230
Style Officescreen Metal		4	180	-	250
Superscreen		4	180	110	130

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	324	336	348	359	371	383	395	406	418	430	442
120	336	348	361	373	385	397	410	422	434	447	459
140	348	360	373	386	399	412	425	438	450	463	476
160	360	373	386	400	413	427	440	453	467	480	493
180	371	385	399	413	427	441	455	469	483	497	510
200	383	397	412	426	441	455	470	484	499	513	528
220	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	545
240	407	422	438	453	469	484	500	515	531	546	562
260	419	435	451	467	483	499	515	531	547	563	579

Tende a rullo dim-out

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	333	346	359	372	385	398	411	424	437	450	463
120	347	360	374	388	401	415	429	442	456	470	483
140	360	374	389	403	417	432	446	460	475	489	504
160	373	388	403	419	434	449	464	479	494	509	524
180	386	402	418	434	450	465	481	497	513	529	544
200	399	416	433	449	466	482	499	515	532	548	565
220	413	430	447	465	482	499	516	534	551	568	585
240	426	444	462	480	498	516	534	552	570	588	606
260	439	458	477	495	514	533	552	570	589	608	626

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	349	364	379	394	408	423	438	453	468	483	498
120	365	381	397	412	428	444	460	476	492	508	524
140	380	397	414	431	448	465	482	499	516	533	549
160	396	414	432	450	468	486	504	522	540	558	576
180	412	431	449	468	487	506	525	544	563	582	601
200	427	447	467	487	507	527	547	567	587	607	627
220	443	464	485	506	527	548	569	590	611	632	653
240	458	480	502	524	546	568	590	613	635	657	679
260	474	497	520	543	566	589	612	635	659	682	705

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	365	381	398	415	432	449	466	482	499	516	533
120	383	401	419	437	455	474	492	510	528	546	564
140	401	420	440	459	479	498	517	537	556	576	595
160	419	440	460	481	502	523	544	564	585	606	627
180	437	459	481	503	525	547	569	592	614	636	658
200	455	478	502	525	548	572	595	619	642	666	689
220	473	498	522	547	572	597	621	646	671	696	720
240	491	517	543	569	595	621	647	673	699	725	751
260	509	536	564	591	619	646	673	701	728	756	783

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	380	399	418	436	455	474	493	512	530	549	568
120	401	421	442	462	482	503	523	544	564	584	605
140	421	443	465	487	509	531	553	575	597	619	641
160	442	465	489	513	536	560	584	607	631	654	678
180	462	487	512	538	563	588	614	639	664	689	715
200	482	509	536	563	590	617	644	670	697	724	751
220	503	531	560	588	617	645	674	702	731	759	788
240	523	553	583	614	644	674	704	734	764	794	824
260	544	576	607	639	671	703	734	766	798	829	861

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	396	416	437	458	479	499	520	541	562	582	603
120	419	441	464	487	509	532	555	577	600	623	645
140	441	466	491	515	540	564	589	613	638	663	687
160	464	491	517	544	570	597	623	650	676	703	729
180	487	516	544	572	601	629	658	686	714	743	771
200	510	540	571	601	631	662	692	722	753	783	813
220	533	565	597	630	662	694	726	759	791	823	855
240	556	590	624	658	692	726	761	795	829	863	897
260	579	615	651	687	723	759	795	831	867	903	940

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali
Asta argano asportabile

22,00 / m
16,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

SISTEMA ID543

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55/85	Giunte*
Colorvira 2		 2	240	-	320	
Denim Designscreen		 4	240	-	320	
Flexy Officescreen 1%, 3%		 3	240	250	320	
Flexy Officescreen 5%, 10%		 3	240	270	320	
Flexy Officescreen Metal		 6	240	270	320	
Gloss Designscreen		 3	240	240	320	
Light Officescreen Metal		 6	240	270	320	
Light Officescreen RR		 3	240	210	320	
Multi Officescreen 2%		 3	240	210	290	
Multi Officescreen 4%		 3	240	220	320	
Nature Designscreen		 5	240	240	320	
Night O.		 2	180 181-220	320 320	320 320	oltre H 160
Nightscreen		 6	240	220	320	
Oscurama 5.1		 3	240	300	320	
Oscurama 9.1		 4	240	320	320	
Relife Screen Metal		 5	240	-	320	
Sealife Screen Metal		 5	240	-	320	
Soltis 86		 5	240	270	320	
Soltis 92		 6	240	270	320	
Style Officescreen Metal		 4	240	-	320	
Superscreen		 4	240	180	240	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

Tende a rullo dim-out



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	355	381	408	435	461	488	514	541	567
120	367	394	422	450	477	505	533	560	588
140	378	407	436	465	493	522	551	580	608
160	390	420	450	480	510	540	569	599	629
180	402	433	464	495	526	557	587	618	649
200	414	446	478	510	542	574	606	638	670
220	426	459	492	525	558	591	624	657	690
240	437	471	506	540	574	608	642	676	710
260	449	485	520	555	590	625	661	696	731
280	461	497	534	570	606	642	679	715	751
300	473	510	547	585	622	660	697	734	772
320	485	523	562	600	638	677	715	754	792

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	364	393	422	451	480	509	538	567	596
120	378	408	438	469	499	529	560	590	620
140	391	422	454	486	518	550	581	613	645
160	404	437	471	504	537	570	604	637	670
180	417	452	487	521	556	591	625	660	695
200	430	466	503	539	575	611	647	683	719
220	444	481	519	556	594	632	669	707	744
240	457	496	535	574	613	652	691	730	769
260	470	511	551	592	632	672	713	753	794
280	483	525	567	609	651	693	735	776	818
300	496	540	583	626	670	713	756	800	843
320	510	555	599	644	689	734	778	823	868

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	380	413	445	478	511	544	577	610	642
120	396	430	465	500	535	570	605	640	674
140	411	448	485	522	559	596	632	669	706
160	427	466	505	544	583	622	661	700	738
180	442	483	524	565	606	647	688	729	770
200	458	501	544	587	630	673	716	759	802
220	474	519	564	609	654	699	744	789	834
240	489	536	583	630	678	725	772	819	866
260	505	554	603	652	702	751	800	849	898
280	521	572	623	674	725	776	828	879	930
300	536	589	642	696	749	802	855	909	962
320	552	607	662	718	773	828	883	939	994

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	395	432	469	506	542	579	616	652	689
120	414	453	492	532	571	610	650	689	728
140	432	473	515	557	599	641	683	725	767
160	450	494	539	584	628	673	718	762	807
180	468	515	562	609	657	704	751	799	846
200	485	535	585	635	685	735	785	835	885
220	504	556	609	661	714	767	819	872	924
240	522	577	632	687	742	798	853	908	963
260	540	598	656	713	771	829	887	945	1.003
280	558	618	679	739	800	860	921	981	1.042
300	576	639	702	765	828	891	954	1.017	1.081
320	594	660	725	791	857	923	988	1.054	1.120

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	411	452	492	533	573	614	655	695	736
120	432	475	519	563	607	651	695	739	782
140	452	499	546	593	640	687	734	782	829
160	473	523	573	624	674	724	775	825	875
180	493	546	600	654	707	761	814	868	921
200	513	570	627	684	740	797	854	911	968
220	534	594	654	714	774	834	894	954	1.014
240	554	617	681	744	807	870	934	997	1.060
260	575	641	708	774	841	907	974	1.040	1.107
280	595	665	734	804	874	944	1.014	1.083	1.153
300	615	688	761	834	907	980	1.053	1.126	1.199
320	636	712	788	865	941	1.017	1.093	1.170	1.246

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	427	471	516	560	605	649	694	738	783
120	450	498	546	595	643	691	740	788	836
140	472	524	577	629	681	733	785	838	890
160	495	551	607	663	719	776	832	888	944
180	518	578	638	698	758	817	877	937	997
200	541	604	668	732	796	859	923	987	1.050
220	564	631	699	766	834	902	969	1.037	1.104
240	586	658	729	801	872	943	1.015	1.086	1.158
260	609	685	760	835	910	986	1.061	1.136	1.211
280	632	711	790	869	948	1.028	1.107	1.186	1.265
300	655	738	821	904	986	1.069	1.152	1.235	1.318
320	678	765	851	938	1.025	1.112	1.198	1.285	1.372

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali
Asta argano asportabile

22,00 / m
16,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)
- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11
- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

100,00
420,00

Tende a rullo dim-out



SISTEMA ID544 / ID545

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max. ID544 cass. 90	H max ID545 cass. 113	Stecche*
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	B	400	280	400	oltre H 80
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	B	400	310	400	oltre H 80
Flexy Officescreen Metal		6	B	400	310	400	oltre H 80
Gloss Designscreen		3	B	400	270	400	oltre H 80
Light Officescreen Metal		6	B	400	310	400	oltre H 80
Light Officescreen RR		3	C	400	260	400	oltre H 80
Multi Officescreen 2%		3	C	400	220	400	oltre H 80
Multi Officescreen 4%		3	B	400	250	400	oltre H 80
Nature Designscreen		5	D	400	270	400	oltre H 80
Night O.		2	C	400	400	400	oltre H 80
Soltis 86		5	B	400	320	400	oltre H 80
Soltis 92		6	B	400	310	400	oltre H 80
Superscreen		4	C	400	190	350	oltre H 80

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 80.

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	64-280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
0-300													
320													
340													
360			A+B+C+ D								A+B+C		
380													
400													A+B

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	594	635	677	718	759	802	843	885	926	967	1.010	1.050	1.093	1.134	1.175
140	611	653	697	739	781	825	867	910	952	994	1.038	1.080	1.124	1.166	1.207
160	629	672	717	760	803	848	891	935	978	1.021	1.066	1.109	1.154	1.197	1.240
180	661	707	756	802	849	897	943	992	1.038	1.085	1.133	1.179	1.228	1.274	1.321
200	678	726	775	823	870	920	967	1.017	1.064	1.112	1.161	1.209	1.258	1.306	1.353
220	696	744	795	844	892	943	991	1.042	1.090	1.139	1.190	1.238	1.289	1.337	1.386
240	713	763	815	864	914	966	1.015	1.067	1.117	1.166	1.218	1.268	1.319	1.369	1.419
260	745	798	854	907	960	1.015	1.068	1.123	1.176	1.230	1.285	1.338	1.393	1.446	1.499
280	763	817	873	927	982	1.038	1.092	1.148	1.203	1.257	1.313	1.367	1.423	1.478	1.532
300	780	836	893	948	1.004	1.061	1.116	1.173	1.229	1.284	1.341	1.397	1.454	1.509	1.564
320	798	854	913	969	1.025	1.084	1.140	1.198	1.255	1.311	1.370	1.426	1.484	1.541	1.597
340	830	890	951	1.011	1.071	1.133	1.193	1.255	1.315	1.374	1.436	1.496	1.558	1.618	1.678
360	847	908	971	1.032	1.093	1.156	1.217	1.280	1.341	1.402	1.465	1.526	1.588	1.649	1.710
380	865	927	991	1.053	1.115	1.179	1.241	1.305	1.367	1.429	1.493	1.555	1.619	1.681	1.743
400	882	945	1.010	1.074	1.137	1.202	1.265	1.330	1.393	1.456	1.521	1.584	1.649	1.713	1.776

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	610	654	699	743	786	831	875	920	964	1.007	1.053	1.096	1.142	1.185	1.229
140	630	675	722	767	811	858	903	950	995	1.040	1.087	1.132	1.179	1.224	1.269
160	649	696	744	791	837	885	932	980	1.026	1.073	1.121	1.167	1.216	1.262	1.308
180	684	734	786	836	886	939	989	1.041	1.091	1.141	1.193	1.244	1.296	1.346	1.396
200	703	755	808	860	912	965	1.017	1.071	1.122	1.174	1.228	1.279	1.333	1.384	1.436
220	723	776	831	884	937	992	1.045	1.100	1.153	1.207	1.262	1.315	1.370	1.423	1.476
240	743	797	854	908	963	1.019	1.074	1.130	1.185	1.239	1.296	1.350	1.407	1.461	1.516
260	777	835	895	954	1.012	1.072	1.131	1.191	1.249	1.308	1.368	1.427	1.487	1.545	1.604
280	796	856	918	978	1.037	1.099	1.159	1.221	1.281	1.340	1.402	1.462	1.524	1.584	1.643
300	816	877	940	1.002	1.063	1.126	1.187	1.251	1.312	1.373	1.436	1.498	1.561	1.622	1.683
320	836	898	963	1.026	1.088	1.153	1.216	1.280	1.343	1.406	1.470	1.533	1.598	1.660	1.723
340	870	936	1.005	1.071	1.138	1.206	1.273	1.341	1.408	1.474	1.543	1.609	1.678	1.744	1.811
360	889	957	1.027	1.095	1.163	1.233	1.301	1.371	1.439	1.507	1.577	1.645	1.715	1.783	1.851
380	909	978	1.050	1.119	1.189	1.260	1.329	1.401	1.470	1.540	1.611	1.680	1.752	1.821	1.891
400	929	1.000	1.072	1.143	1.214	1.287	1.358	1.431	1.501	1.572	1.645	1.716	1.789	1.860	1.930

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	637	685	735	783	831	881	929	979	1.027	1.075	1.125	1.173	1.223	1.271	1.319
140	660	710	762	812	862	914	964	1.016	1.067	1.117	1.169	1.219	1.271	1.321	1.371
160	684	736	790	842	894	948	1.000	1.054	1.106	1.158	1.212	1.264	1.318	1.370	1.422
180	721	778	836	893	949	1.008	1.064	1.123	1.179	1.236	1.294	1.351	1.409	1.466	1.522
200	745	803	864	922	981	1.041	1.100	1.160	1.219	1.277	1.338	1.397	1.457	1.516	1.574
220	768	828	891	952	1.012	1.075	1.135	1.198	1.258	1.319	1.382	1.442	1.505	1.565	1.626
240	791	854	918	981	1.044	1.108	1.171	1.235	1.298	1.361	1.425	1.488	1.553	1.615	1.678
260	829	896	965	1.032	1.099	1.168	1.235	1.304	1.371	1.438	1.507	1.574	1.643	1.711	1.778
280	852	921	992	1.061	1.130	1.202	1.271	1.342	1.411	1.480	1.551	1.620	1.691	1.760	1.829
300	875	946	1.020	1.091	1.162	1.235	1.306	1.379	1.450	1.522	1.595	1.666	1.739	1.810	1.881
320	899	972	1.047	1.120	1.193	1.268	1.342	1.417	1.490	1.563	1.638	1.712	1.787	1.860	1.933
340	936	1.014	1.094	1.171	1.249	1.328	1.406	1.486	1.563	1.641	1.720	1.798	1.878	1.955	2.033
360	960	1.039	1.121	1.201	1.280	1.362	1.442	1.523	1.603	1.682	1.764	1.844	1.925	2.005	2.085
380	983	1.065	1.148	1.230	1.312	1.395	1.477	1.561	1.642	1.724	1.808	1.890	1.973	2.055	2.137
400	1.006	1.090	1.176	1.259	1.343	1.429	1.513	1.598	1.682	1.766	1.851	1.935	2.021	2.105	2.188

Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	664	717	771	824	876	930	983	1.037	1.090	1.142	1.197	1.249	1.304	1.356	1.409
140	691	746	803	858	913	971	1.026	1.083	1.138	1.193	1.250	1.305	1.362	1.418	1.473
160	718	776	835	893	951	1.011	1.068	1.128	1.186	1.244	1.303	1.361	1.421	1.479	1.536
180	759	822	887	950	1.012	1.077	1.140	1.205	1.268	1.330	1.395	1.458	1.523	1.585	1.648
200	786	851	919	984	1.050	1.117	1.183	1.250	1.315	1.381	1.448	1.514	1.581	1.647	1.712
220	813	881	951	1.019	1.087	1.157	1.225	1.295	1.363	1.432	1.502	1.570	1.640	1.708	1.776
240	840	910	983	1.054	1.125	1.197	1.268	1.341	1.411	1.482	1.555	1.626	1.698	1.769	1.840
260	881	957	1.035	1.110	1.186	1.264	1.340	1.417	1.493	1.569	1.647	1.722	1.800	1.876	1.952
280	908	986	1.067	1.145	1.223	1.304	1.382	1.463	1.541	1.619	1.700	1.778	1.859	1.937	2.015
300	935	1.016	1.099	1.180	1.261	1.344	1.425	1.508	1.589	1.670	1.753	1.834	1.917	1.998	2.079
320	962	1.045	1.131	1.215	1.298	1.384	1.468	1.553	1.637	1.721	1.806	1.890	1.976	2.059	2.143
340	1.003	1.092	1.182	1.271	1.360	1.450	1.539	1.630	1.719	1.807	1.898	1.987	2.077	2.166	2.255
360	1.030	1.121	1.214	1.306	1.397	1.491	1.582	1.675	1.767	1.858	1.951	2.043	2.136	2.227	2.319
380	1.057	1.151	1.247	1.341	1.435	1.531	1.625	1.721	1.815	1.909	2.005	2.099	2.195	2.289	2.383
400	1.083	1.180	1.279	1.375	1.472	1.571	1.667	1.766	1.863	1.959	2.058	2.155	2.253	2.350	2.446

Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	691	748	807	864	921	980	1.037	1.096	1.153	1.210	1.269	1.326	1.385	1.442	1.499
140	722	782	844	904	964	1.027	1.087	1.149	1.209	1.270	1.332	1.392	1.454	1.514	1.575
160	752	816	881	944	1.008	1.073	1.137	1.202	1.266	1.329	1.395	1.458	1.524	1.587	1.650
180	797	866	937	1.006	1.075	1.146	1.216	1.287	1.356	1.425	1.496	1.565	1.636	1.705	1.774
200	827	900	974	1.046	1.119	1.193	1.265	1.340	1.412	1.484	1.559	1.631	1.705	1.778	1.850
220	858	933	1.011	1.087	1.162	1.240	1.315	1.393	1.468	1.544	1.622	1.697	1.775	1.850	1.926
240	888	967	1.048	1.127	1.206	1.286	1.365	1.446	1.525	1.604	1.685	1.763	1.844	1.923	2.002
260	933	1.018	1.104	1.189	1.273	1.359	1.444	1.530	1.615	1.699	1.786	1.870	1.957	2.041	2.126
280	964	1.051	1.141	1.229	1.316	1.406	1.494	1.584	1.671	1.759	1.849	1.936	2.026	2.114	2.201
300	994	1.085	1.178	1.269	1.360	1.453	1.544	1.637	1.728	1.819	1.912	2.002	2.095	2.186	2.277
320	1.025	1.119	1.215	1.309	1.403	1.499	1.594	1.690	1.784	1.878	1.974	2.069	2.165	2.259	2.353
340	1.069	1.169	1.271	1.371	1.471	1.573	1.672	1.774	1.874	1.974	2.076	2.175	2.277	2.377	2.477
360	1.100	1.203	1.308	1.411	1.514	1.619	1.722	1.827	1.930	2.033	2.139	2.242	2.347	2.450	2.553
380	1.130	1.237	1.345	1.451	1.558	1.666	1.772	1.881	1.987	2.093	2.201	2.308	2.416	2.522	2.629
400	1.161	1.270	1.382	1.492	1.601	1.713	1.822	1.934	2.043	2.153	2.264	2.374	2.485	2.595	2.704

Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	718	780	843	905	966	1.029	1.091	1.154	1.216	1.277	1.341	1.402	1.466	1.527	1.589
140	752	817	885	950	1.015	1.083	1.148	1.215	1.281	1.346	1.413	1.479	1.546	1.611	1.677
160	786	855	927	996	1.065	1.136	1.205	1.276	1.346	1.415	1.486	1.555	1.626	1.695	1.764
180	835	910	988	1.063	1.138	1.216	1.291	1.368	1.444	1.519	1.597	1.672	1.749	1.825	1.900
200	869	948	1.029	1.109	1.188	1.269	1.348	1.429	1.509	1.588	1.669	1.748	1.830	1.909	1.988
220	903	986	1.071	1.154	1.237	1.322	1.405	1.490	1.573	1.657	1.742	1.825	1.910	1.993	2.076
240	937	1.024	1.113	1.200	1.287	1.376	1.462	1.551	1.638	1.725	1.814	1.901	1.990	2.077	2.164
260	985	1.079	1.174	1.267	1.360	1.455	1.548	1.644	1.737	1.830	1.925	2.018	2.113	2.206	2.300
280	1.019	1.116	1.215	1.312	1.409	1.508	1.605	1.704	1.801	1.898	1.997	2.094	2.193	2.290	2.387
300	1.054	1.154	1.257	1.358	1.459	1.562	1.663	1.765	1.866	1.967	2.070	2.171	2.274	2.374	2.475
320	1.088	1.192	1.299	1.404	1.508	1.615	1.720	1.826	1.931	2.036	2.142	2.247	2.354	2.458	2.563
340	1.136	1.247	1.360	1.471	1.582	1.695	1.806	1.919	2.029	2.140	2.253	2.364	2.477	2.588	2.699
360	1.170	1.285	1.402	1.516	1.631	1.748	1.863	1.979	2.094	2.209	2.326	2.440	2.557	2.672	2.787
380	1.204	1.323	1.443	1.562	1.681	1.801	1.920	2.040	2.159	2.278	2.398	2.517	2.637	2.756	2.875
400	1.238	1.361	1.485	1.608	1.730	1.854	1.977	2.101	2.224	2.346	2.471	2.593	2.718	2.840	2.962

Supplementi

Stecca aggiuntiva con piattina inox
Asta argano asportabile

12,00 / m
16,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)
- cassonetto, guide laterali e balza

420,00

Tende a rullo dim-out





Tende a rullo dim-out

ID550

Sistema a motore ID550

- Tenda a rullo dim-out con cassonetto e guide laterali con comando a motore
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in quattro dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchati lateralmente e da mm 55 o mm 85 fisse dotate di spazzolini interni con teli non borchati
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 32, mm 42, mm 66 e mm 80 in base al sistema
- **Nuovo motore tubolare Medit meccanico 24V o in alternativa elettronico radio a batteria 8,4V (sistema ID552) e meccanico 230V / 50Hz (sistemi ID553, ID554, ID555)**
- Finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo (solo per sistema ID552 e ID553) e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva o biadesivo speciale ad alta tenacità in base al tessuto utilizzato
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (sistemi ID554 e ID555)
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




OPTIONAL (sistemi ID553 / ID554 / ID555):


- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- **Nuovi motori Medit Action e Edge ultrasilenziosi 100-250V / 50-60Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato con perfetto allineamento di più rulli**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	$\varnothing$ tubo	Cassonetto		Guide laterali		L telo
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm		
ID552	42*-180	260	28,5	55	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID553	62*-240	320	42	73	73	73	40 / 55 / 85	L sistema - 42 / - 45 / - 55
ID554	64*-400	400	66	90	90	106	85	L sistema - 65
ID555	67*-500	500	66 / 80	113	108	110	85	L sistema - 65

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore




CASSONETTI


55 ID552




73 ID553



90 ID554




113 ID555




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*




40 frontale



55



85



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchati lateralmente, mentre nella guida da 55 o 85 i teli scorrono senza vincoli laterali.


* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.

La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza



Profilo peso



La balza del sistema ad argano viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.

In particolare nei sistemi ID554 e ID555 la balza viene sempre appesantita.


Tende a rullo dim-out




INSTALLAZIONI

CASSONETTO 55 / 73


Soffitto



Parete



Laterale






Cassonetto 55

A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm


Cassonetto 73

A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm




CASSONETTO 90 / 113

Soffitto



Parete



Cassonetto 90

A = min. 160 mm
B = 94 mm
C = min. 160 mm


Cassonetto 113

A = min. 165 mm
B = 113 mm
C = min. 165 mm

supporti girevoli



supporto universale



MOTORE



Motori standard

Sistema	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ID552	MEC 30 0,7/40 24	51168	Motore meccanico 24V	0,7 Nm	40 rpm	42 cm
ID553 / ID554	MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ID555 (tubo 66)	MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ID555 (tubo 80)	MEC 50 10/24 230/50	51190	Motore meccanico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm

Motori optional

ID552

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 30RB 1,1/28 8	51182	Motore elettronico a batteria 8,4V	1,1 Nm	28 rpm	50 cm

ID553

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	62 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm

ID554 / ID555 (tubo 60)

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm
ACTION ELE 40 6/20 MV	51169	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm
EDGE ELE 40R 6/20 MV	51170	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm

ID555 (tubo 80)

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 50 10/24 230/50	51192	Motore elettronico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm
ELE 50R 10/24 230/50	51194	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	10 Nm	24 rpm	67 cm
ACTION ELE 50 10/20 MV	51172	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm
EDGE ELE 50R 10/20 MV	51173	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

Tende a rullo dim-out



SISTEMA ID552

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55
Colorvira 2	 	2	180	-	170
Denim Designscreen	 	4	180	-	230
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	180	120	180
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	180	130	190
Flexy Officescreen Metal		6	180	130	190
Gloss Designscreen	 	3	180	120	170
Light Officescreen Metal		6	180	130	190
Light Officescreen RR		3	180	120	150
Multi Officescreen 2%		3	180	100	130
Multi Officescreen 4%		3	180	120	160
Nature Designscreen	 	5	180	120	170
Night O.		2	180	170	260
Nightscreen		6	180	120	160
Oscurama 5.1		3	180	170	240
Oscurama 9.1		4	180	170	260
Relife Screen Metal		5	180	-	170
Sealife Screen Metal		5	180	-	190
Soltis 86		5	180	140	210
Soltis 92		6	180	130	190
Style Officescreen Metal		4	180	-	210
Superscreen		4	180	90	110

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	484	495	507	518	530	542	553	565	577	588	600
120	495	507	519	531	543	556	568	580	592	604	616
140	505	518	531	543	556	569	582	594	607	620	632
160	516	530	543	556	569	583	596	609	622	636	649
180	527	541	555	568	582	596	610	624	637	651	665
200	538	552	566	581	595	609	624	638	652	667	681
220	549	564	579	593	608	623	638	653	668	683	698
240	559	575	590	606	621	637	652	667	683	698	714
260	571	586	602	618	634	650	666	682	698	714	730

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	493	506	519	531	544	557	570	583	595	608	621
120	505	519	532	546	560	573	587	600	614	627	641
140	518	532	546	560	575	589	603	617	632	646	660
160	530	545	560	575	590	605	620	635	650	665	680
180	542	558	574	589	605	621	636	652	668	683	699
200	554	571	587	604	620	636	653	669	686	702	718
220	567	584	601	618	635	652	670	687	704	721	738
240	579	597	615	632	650	668	686	704	722	739	757
260	591	610	629	647	666	684	703	721	740	758	777

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	509	523	538	553	568	582	597	612	627	641	656
120	523	539	555	571	587	602	618	634	650	665	681
140	538	555	572	588	605	622	639	656	672	689	706
160	553	571	588	606	624	642	660	678	695	713	731
180	567	586	605	624	643	662	680	699	718	737	756
200	582	602	622	641	661	681	701	721	741	761	780
220	597	618	639	659	680	701	722	743	764	785	806
240	611	633	655	677	699	721	743	765	786	808	830
260	626	649	672	695	718	741	764	787	809	832	855

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	524	541	558	574	591	608	624	641	658	674	691
120	541	559	577	596	614	632	650	668	686	704	722
140	558	578	597	616	636	655	674	694	713	732	752
160	576	596	617	638	658	679	700	720	741	762	782
180	593	615	637	659	681	702	724	746	768	790	812
200	609	633	656	679	703	726	749	773	796	819	843
220	627	651	676	701	725	750	775	799	824	848	873
240	644	670	696	722	747	773	799	825	851	877	903
260	661	688	716	743	770	797	825	852	879	906	934

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	540	558	577	596	614	633	652	670	689	708	726
120	559	580	600	620	641	661	681	701	722	742	762
140	579	601	623	644	666	688	710	732	754	776	798
160	598	622	645	669	692	716	740	763	787	810	834
180	618	643	668	693	718	743	769	794	819	844	869
200	637	664	691	717	744	771	798	824	851	878	905
220	657	685	714	742	770	799	827	855	884	912	941
240	676	706	736	766	796	826	856	886	916	946	976
260	696	727	759	791	822	854	885	917	949	980	1.012

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	555	576	597	617	638	658	679	700	720	741	761
120	577	600	622	645	668	690	713	735	758	780	803
140	599	624	648	672	697	721	746	770	795	819	844
160	621	648	674	700	727	753	779	806	832	859	885
180	643	671	700	728	756	784	813	841	869	898	926
200	665	695	725	755	786	816	846	876	906	937	967
220	687	719	751	783	815	847	880	912	944	976	1.008
240	709	743	777	811	845	879	913	947	981	1.015	1.049
260	731	767	803	838	874	910	946	982	1.018	1.054	1.090

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali	22,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e elettrocolore 6 e 11	100,00
		- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL	420,00

Motore a batteria senza supplemento

Accessori motore a batteria

Telecomando 5 canali 51183	96,00 / cad.
Caricabatterie 51636	33,00 / cad.

Per alimentatori motore 24V e ricevitore radio vedi sez. Automatismi a pag.344

SISTEMA ID553

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	H max guide 55/85	Giunte*
Colorvira 2		 2	240	-	320	
Denim Designscreen		 4	240	-	320	
Flexy Officescreen 1%, 3%		 3	240	250	320	
Flexy Officescreen 5%, 10%		 3	240	270	320	
Flexy Officescreen Metal		 6	240	270	320	
Gloss Designscreen		 3	240	240	320	
Light Officescreen Metal		 6	240	270	320	
Light Officescreen RR		 3	240	210	320	
Multi Officescreen 2%		 3	240	210	290	
Multi Officescreen 4%		 3	240	220	320	
Nature Designscreen		 5	240	240	320	
Night O.		2	180	320	320	
			181-220	320	320	oltre H 160
Nightscreen		6	240	220	320	
Oscurama 5.1		3	240	300	320	
Oscurama 9.1		4	240	320	320	
Relife Screen Metal		5	240	-	320	
Sealife Screen Metal		5	240	-	320	
Soltis 86		5	240	270	320	
Soltis 92		6	240	270	320	
Style Officescreen Metal		4	240	-	320	
Superscreen		4	240	180	240	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	389	416	442	469	496	522	549	575	602
120	400	428	456	483	511	539	566	594	622
140	411	440	468	497	526	555	583	612	641
160	422	452	482	511	541	571	601	631	661
180	433	464	494	525	556	587	618	649	680
200	443	475	507	539	571	603	635	667	699
220	454	487	521	554	587	620	653	686	719
240	465	499	533	567	602	636	670	704	738
260	476	511	547	582	617	652	687	723	758
280	487	523	559	596	632	668	705	741	777
300	497	535	572	610	647	684	722	759	797
320	509	547	585	624	662	701	739	778	816

Tende a rullo dim-out

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	399	427	456	485	514	543	572	601	630
120	411	441	472	502	532	563	593	624	654
140	423	455	487	519	550	582	614	646	678
160	436	469	502	535	569	602	635	668	702
180	448	482	517	552	586	621	656	691	725
200	460	496	532	568	604	640	677	713	749
220	472	510	548	585	623	660	698	735	773
240	485	524	563	602	641	680	719	758	797
260	497	537	578	618	659	699	740	780	821
280	509	551	593	635	677	719	760	802	844
300	521	565	608	651	695	738	781	824	868
320	534	578	623	668	713	758	802	847	892

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	414	447	480	513	545	578	611	644	677
120	429	464	499	534	568	603	638	673	708
140	444	480	517	554	591	628	665	702	739
160	458	497	536	575	614	653	692	731	770
180	473	514	555	596	637	678	719	760	801
200	488	531	574	617	660	703	746	789	832
220	502	547	593	638	683	728	773	818	863
240	517	564	611	658	705	752	800	847	894
260	532	581	630	679	728	777	827	876	925
280	546	598	649	700	751	802	853	905	956
300	561	614	667	721	774	827	880	933	987
320	576	631	686	742	797	852	907	963	1.018

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	430	466	503	540	577	613	650	687	724
120	447	486	526	565	604	644	683	723	762
140	464	506	548	590	632	674	716	758	800
160	481	526	571	615	660	704	749	794	838
180	498	545	593	640	687	735	782	829	876
200	515	565	615	665	715	765	815	865	914
220	532	585	638	690	743	795	848	900	953
240	549	605	660	715	770	825	881	936	991
260	567	624	682	740	798	856	914	971	1.029
280	584	644	704	765	825	886	946	1.007	1.067
300	600	664	727	790	853	916	979	1.042	1.105
320	618	683	749	815	881	947	1.012	1.078	1.144

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	445	486	527	567	608	648	689	730	770
120	465	509	553	597	640	684	728	772	816
140	484	531	579	626	673	720	767	814	861
160	504	554	605	655	705	756	806	856	907
180	523	577	631	684	738	791	845	898	952
200	543	600	656	713	770	827	884	940	997
220	562	622	683	743	803	863	923	983	1.043
240	582	645	708	772	835	898	962	1.025	1.088
260	601	668	734	801	868	934	1.001	1.067	1.134
280	621	691	760	830	900	970	1.039	1.109	1.179
300	640	713	786	859	932	1.005	1.078	1.151	1.224
320	660	736	812	889	965	1.041	1.117	1.194	1.270

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	461	505	550	595	639	684	728	773	817
120	483	531	580	628	676	725	773	822	870
140	505	557	609	661	714	766	818	870	922
160	527	583	639	695	751	807	863	919	975
180	549	608	668	728	788	848	908	968	1.028
200	570	634	698	761	825	889	953	1.016	1.080
220	592	660	728	795	863	930	998	1.065	1.133
240	614	686	757	828	900	971	1.043	1.114	1.185
260	636	711	787	862	937	1.012	1.088	1.163	1.238
280	658	737	816	895	974	1.053	1.132	1.211	1.291
300	680	763	845	928	1.011	1.094	1.177	1.260	1.343
320	702	788	875	962	1.049	1.136	1.222	1.309	1.396

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali	22,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e elettrocolore 6 e 11	100,00
		- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL	420,00
Motori optional		Motore Action elettronico 51099	220,00 / sistema
Motore elettronico 51159	170,00 / sistema	Motore Edge elettronico radio 51100	350,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema		

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo dim-out



SISTEMA ID554 / ID555 (tubo 66)

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Cat. peso	L max	H max. ID554 cass. 90	H max ID555 cass. 113	Stecche*
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	B	400	280	500	oltre H 80
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	B	400	310	500	oltre H 80
Flexy Officescreen Metal		6	B	400	310	500	oltre H 80
Gloss Designscreen		3	B	400	270	500	oltre H 80
Light Officescreen Metal		6	B	400	310	500	oltre H 80
Light Officescreen RR		3	C	400	260	460	oltre H 80
Multi Officescreen 2%		3	C	400	220	410	oltre H 80
Multi Officescreen 4%		3	B	400	250	460	oltre H 80
Nature Designscreen		5	D	400	270	500	oltre H 80
Night O.		2	C	400	400	500	oltre H 80
Soltis 86		6	B	400	320	500	oltre H 80
Soltis 92		4	B	400	310	500	oltre H 80
Superscreen		4	C	400	190	350	oltre H 80

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 80.

TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L	64-280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
0-300													
320													
340													
360			A+B+C+ D										
380													
400													
420							A+B+C						
440													
460										A+B			
480													
500													



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	685	726	781	822	863	917	958	1.013	1.054	1.095	1.149	1.190	1.245	1.286	1.327
140	702	744	800	842	883	939	981	1.037	1.079	1.121	1.177	1.219	1.274	1.316	1.358
160	718	761	818	861	904	961	1.004	1.061	1.104	1.147	1.204	1.247	1.304	1.347	1.390
180	749	796	856	903	949	1.010	1.056	1.117	1.163	1.209	1.270	1.316	1.377	1.423	1.470
200	766	813	875	923	970	1.032	1.079	1.141	1.188	1.236	1.297	1.345	1.406	1.454	1.501
220	783	831	894	942	991	1.054	1.102	1.165	1.213	1.262	1.325	1.373	1.436	1.484	1.533
240	799	849	912	962	1.012	1.076	1.125	1.189	1.239	1.288	1.352	1.402	1.465	1.515	1.565
260	830	883	950	1.004	1.057	1.124	1.177	1.244	1.297	1.350	1.418	1.471	1.538	1.591	1.644
280	847	901	969	1.023	1.078	1.146	1.200	1.268	1.323	1.377	1.445	1.499	1.568	1.622	1.676
300	863	918	988	1.043	1.098	1.168	1.223	1.292	1.348	1.403	1.472	1.528	1.597	1.652	1.708
320	880	936	1.007	1.063	1.119	1.190	1.246	1.317	1.373	1.429	1.500	1.556	1.627	1.683	1.739
340	911	971	1.044	1.104	1.164	1.238	1.298	1.372	1.432	1.492	1.566	1.625	1.699	1.759	1.819
360	927	988	1.063	1.124	1.185	1.260	1.321	1.396	1.457	1.518	1.593	1.654	1.729	1.790	1.851
380	944	1.006	1.082	1.144	1.206	1.282	1.344	1.420	1.482	1.544	1.620	1.682	1.758	1.820	1.882
400	960	1.023	1.101	1.164	1.227	1.304	1.367	1.444	1.507	1.570	1.648	1.711	1.788	1.851	1.914
420	991	1.058	1.139	1.205	1.272	1.352	1.419	1.500	1.566	1.633	1.713	1.780	1.861	1.927	1.994
440	1.008	1.076	1.157	1.225	1.293	1.374	1.442	1.524	1.591	1.659	1.741	1.808	1.890	1.958	2.025
460	1.024	1.093	1.176	1.245	1.313	1.396	1.465	1.548	1.617	1.685	1.768	1.837	1.920	1.988	2.057
480	1.041	1.111	1.195	1.265	1.334	1.418	1.488	1.572	1.642	1.712	1.795	1.865	1.949	2.019	2.089
500	1.072	1.145	1.233	1.306	1.379	1.467	1.540	1.627	1.701	1.774	1.861	1.935	2.022	2.095	2.168

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	702	745	803	846	890	947	991	1.048	1.092	1.135	1.193	1.236	1.294	1.337	1.381
140	720	765	824	869	914	973	1.018	1.077	1.122	1.167	1.226	1.271	1.330	1.375	1.419
160	739	785	846	892	938	999	1.045	1.106	1.152	1.198	1.259	1.305	1.366	1.412	1.458
180	772	822	887	937	987	1.051	1.101	1.166	1.216	1.266	1.330	1.381	1.445	1.495	1.545
200	791	842	908	960	1.011	1.077	1.129	1.194	1.246	1.298	1.363	1.415	1.481	1.532	1.584
220	810	863	930	983	1.036	1.103	1.156	1.223	1.276	1.329	1.397	1.450	1.517	1.570	1.623
240	828	883	951	1.006	1.060	1.129	1.183	1.252	1.307	1.361	1.430	1.484	1.553	1.607	1.662
260	861	920	992	1.051	1.109	1.181	1.240	1.312	1.370	1.429	1.501	1.560	1.632	1.690	1.749
280	880	940	1.014	1.074	1.133	1.207	1.267	1.341	1.401	1.460	1.534	1.594	1.668	1.728	1.788
300	899	960	1.035	1.097	1.158	1.233	1.294	1.370	1.431	1.492	1.567	1.629	1.704	1.765	1.826
320	918	980	1.057	1.120	1.182	1.259	1.322	1.398	1.461	1.524	1.601	1.663	1.740	1.803	1.865
340	951	1.017	1.098	1.164	1.231	1.311	1.378	1.458	1.525	1.592	1.672	1.739	1.819	1.886	1.952
360	969	1.037	1.119	1.187	1.255	1.337	1.405	1.487	1.555	1.623	1.705	1.773	1.855	1.923	1.991
380	988	1.058	1.141	1.210	1.280	1.363	1.433	1.516	1.585	1.655	1.738	1.808	1.891	1.961	2.030
400	1.007	1.078	1.163	1.233	1.304	1.389	1.460	1.545	1.616	1.687	1.771	1.842	1.927	1.998	2.069
420	1.040	1.115	1.203	1.278	1.353	1.441	1.516	1.605	1.680	1.754	1.843	1.918	2.006	2.081	2.156
440	1.059	1.135	1.225	1.301	1.377	1.467	1.543	1.634	1.710	1.786	1.876	1.952	2.042	2.119	2.195
460	1.077	1.155	1.247	1.324	1.402	1.493	1.571	1.662	1.740	1.818	1.909	1.987	2.078	2.156	2.234
480	1.096	1.175	1.268	1.347	1.426	1.519	1.598	1.691	1.770	1.849	1.942	2.021	2.114	2.193	2.272
500	1.129	1.212	1.309	1.392	1.475	1.572	1.654	1.751	1.834	1.917	2.014	2.097	2.194	2.276	2.359

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	729	777	839	887	935	997	1.045	1.107	1.155	1.203	1.265	1.313	1.375	1.423	1.471
140	751	801	865	915	965	1.029	1.079	1.143	1.193	1.243	1.307	1.357	1.421	1.471	1.521
160	773	825	891	943	995	1.062	1.114	1.180	1.232	1.284	1.350	1.402	1.468	1.520	1.572
180	810	866	937	993	1.050	1.121	1.177	1.248	1.304	1.361	1.431	1.488	1.558	1.615	1.671
200	832	891	963	1.022	1.080	1.153	1.212	1.284	1.343	1.401	1.474	1.532	1.605	1.664	1.722
220	855	915	990	1.050	1.111	1.186	1.246	1.321	1.381	1.442	1.517	1.577	1.652	1.712	1.773
240	877	939	1.016	1.079	1.141	1.218	1.281	1.357	1.420	1.483	1.559	1.622	1.699	1.761	1.824
260	914	981	1.062	1.129	1.196	1.277	1.344	1.425	1.492	1.559	1.640	1.707	1.789	1.856	1.923
280	936	1.005	1.088	1.157	1.226	1.310	1.379	1.462	1.531	1.600	1.683	1.752	1.835	1.904	1.974
300	958	1.029	1.115	1.186	1.257	1.342	1.413	1.498	1.570	1.641	1.726	1.797	1.882	1.953	2.024
320	981	1.054	1.141	1.214	1.287	1.375	1.448	1.535	1.608	1.681	1.769	1.842	1.929	2.002	2.075
340	1.017	1.095	1.187	1.264	1.342	1.433	1.511	1.603	1.680	1.758	1.850	1.927	2.019	2.097	2.174
360	1.040	1.119	1.213	1.293	1.372	1.466	1.546	1.639	1.719	1.799	1.892	1.972	2.066	2.145	2.225
380	1.062	1.144	1.239	1.321	1.403	1.499	1.580	1.676	1.758	1.839	1.935	2.017	2.113	2.194	2.276
400	1.084	1.168	1.266	1.349	1.433	1.531	1.615	1.713	1.796	1.880	1.978	2.062	2.159	2.243	2.327
420	1.121	1.209	1.311	1.400	1.488	1.590	1.678	1.780	1.869	1.957	2.059	2.147	2.249	2.338	2.426
440	1.143	1.233	1.338	1.428	1.518	1.622	1.713	1.817	1.907	1.997	2.102	2.192	2.296	2.386	2.477
460	1.166	1.258	1.364	1.456	1.549	1.655	1.747	1.854	1.946	2.038	2.144	2.237	2.343	2.435	2.528
480	1.188	1.282	1.391	1.485	1.579	1.688	1.782	1.890	1.984	2.079	2.187	2.281	2.390	2.484	2.578
500	1.225	1.323	1.436	1.535	1.634	1.746	1.845	1.958	2.057	2.155	2.268	2.367	2.480	2.579	2.677

Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	756	808	875	927	980	1.046	1.099	1.165	1.218	1.270	1.337	1.389	1.456	1.508	1.561
140	781	837	906	961	1.016	1.085	1.140	1.209	1.265	1.320	1.389	1.444	1.513	1.568	1.623
160	807	865	937	995	1.052	1.124	1.182	1.254	1.312	1.369	1.441	1.499	1.571	1.629	1.686
180	848	911	987	1.050	1.113	1.190	1.253	1.329	1.392	1.455	1.532	1.595	1.672	1.734	1.797
200	874	939	1.019	1.084	1.149	1.229	1.294	1.374	1.439	1.505	1.584	1.650	1.729	1.795	1.860
220	900	968	1.050	1.118	1.186	1.268	1.336	1.418	1.486	1.554	1.637	1.705	1.787	1.855	1.923
240	925	996	1.081	1.152	1.222	1.307	1.378	1.463	1.533	1.604	1.689	1.760	1.844	1.915	1.986
260	966	1.042	1.131	1.207	1.283	1.373	1.448	1.538	1.614	1.690	1.780	1.855	1.945	2.021	2.097
280	992	1.070	1.163	1.241	1.319	1.412	1.490	1.583	1.661	1.739	1.832	1.910	2.003	2.081	2.160
300	1.018	1.099	1.194	1.275	1.356	1.451	1.532	1.627	1.708	1.789	1.884	1.965	2.060	2.141	2.222
320	1.044	1.127	1.225	1.309	1.392	1.490	1.574	1.671	1.755	1.839	1.937	2.020	2.118	2.202	2.285
340	1.084	1.173	1.275	1.364	1.453	1.556	1.644	1.747	1.836	1.925	2.027	2.116	2.219	2.308	2.396
360	1.110	1.201	1.307	1.398	1.489	1.595	1.686	1.791	1.883	1.974	2.080	2.171	2.276	2.368	2.459
380	1.136	1.230	1.338	1.432	1.526	1.634	1.728	1.836	1.930	2.024	2.132	2.226	2.334	2.428	2.522
400	1.162	1.258	1.369	1.466	1.562	1.673	1.770	1.880	1.977	2.074	2.184	2.281	2.392	2.488	2.585
420	1.202	1.304	1.419	1.521	1.623	1.738	1.840	1.956	2.058	2.159	2.275	2.377	2.492	2.594	2.696
440	1.228	1.332	1.451	1.555	1.659	1.778	1.882	2.000	2.105	2.209	2.327	2.432	2.550	2.654	2.759
460	1.254	1.361	1.482	1.589	1.696	1.817	1.924	2.045	2.152	2.259	2.380	2.487	2.608	2.715	2.822
480	1.280	1.389	1.513	1.623	1.732	1.856	1.965	2.089	2.199	2.308	2.432	2.542	2.665	2.775	2.884
500	1.320	1.435	1.563	1.678	1.793	1.921	2.036	2.165	2.279	2.394	2.523	2.637	2.766	2.881	2.995



Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	783	840	911	968	1.025	1.096	1.153	1.224	1.281	1.338	1.409	1.466	1.537	1.594	1.651
140	812	872	947	1.007	1.067	1.141	1.201	1.276	1.336	1.396	1.470	1.531	1.605	1.665	1.725
160	842	905	983	1.046	1.109	1.187	1.250	1.328	1.391	1.455	1.532	1.596	1.673	1.737	1.800
180	885	955	1.038	1.107	1.176	1.259	1.328	1.411	1.480	1.550	1.633	1.702	1.785	1.854	1.923
200	915	987	1.074	1.146	1.218	1.305	1.377	1.464	1.536	1.608	1.695	1.767	1.853	1.926	1.998
220	945	1.020	1.110	1.185	1.261	1.351	1.426	1.516	1.591	1.667	1.757	1.832	1.922	1.997	2.073
240	974	1.053	1.146	1.225	1.303	1.396	1.475	1.568	1.647	1.726	1.818	1.897	1.990	2.069	2.148
260	1.018	1.102	1.201	1.285	1.370	1.468	1.553	1.651	1.736	1.820	1.919	2.003	2.102	2.186	2.271
280	1.047	1.135	1.237	1.325	1.412	1.514	1.602	1.704	1.791	1.879	1.981	2.068	2.170	2.258	2.346
300	1.077	1.168	1.273	1.364	1.455	1.560	1.651	1.756	1.847	1.938	2.043	2.134	2.239	2.330	2.420
320	1.107	1.201	1.309	1.403	1.497	1.606	1.700	1.808	1.902	1.996	2.105	2.199	2.307	2.401	2.495
340	1.150	1.250	1.364	1.464	1.564	1.678	1.777	1.891	1.991	2.091	2.205	2.305	2.419	2.518	2.618
360	1.180	1.283	1.400	1.503	1.606	1.723	1.826	1.944	2.047	2.150	2.267	2.370	2.487	2.590	2.693
380	1.209	1.316	1.436	1.542	1.649	1.769	1.875	1.996	2.102	2.208	2.329	2.435	2.555	2.662	2.768
400	1.239	1.349	1.472	1.582	1.691	1.815	1.924	2.048	2.158	2.267	2.391	2.500	2.624	2.733	2.843
420	1.283	1.398	1.527	1.643	1.758	1.887	2.002	2.131	2.247	2.362	2.491	2.606	2.735	2.851	2.966
440	1.312	1.431	1.563	1.682	1.800	1.933	2.051	2.184	2.302	2.420	2.553	2.671	2.804	2.922	3.041
460	1.342	1.464	1.599	1.721	1.843	1.978	2.100	2.236	2.357	2.479	2.615	2.736	2.872	2.994	3.116
480	1.371	1.496	1.635	1.760	1.885	2.024	2.149	2.288	2.413	2.538	2.677	2.802	2.941	3.065	3.190
500	1.415	1.546	1.691	1.821	1.952	2.096	2.227	2.371	2.502	2.632	2.777	2.908	3.052	3.183	3.313

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	810	871	947	1.008	1.070	1.145	1.207	1.282	1.344	1.405	1.481	1.542	1.618	1.679	1.741
140	843	908	987	1.053	1.118	1.197	1.263	1.342	1.407	1.473	1.552	1.617	1.697	1.762	1.827
160	876	945	1.028	1.097	1.166	1.250	1.319	1.402	1.471	1.540	1.624	1.693	1.776	1.845	1.914
180	923	999	1.088	1.164	1.239	1.328	1.404	1.493	1.569	1.644	1.734	1.809	1.898	1.974	2.049
200	956	1.036	1.129	1.208	1.287	1.381	1.460	1.553	1.633	1.712	1.805	1.884	1.978	2.057	2.136
220	990	1.073	1.170	1.253	1.336	1.433	1.516	1.613	1.696	1.779	1.877	1.960	2.057	2.140	2.223
240	1.023	1.110	1.211	1.297	1.384	1.485	1.572	1.673	1.760	1.847	1.948	2.035	2.136	2.223	2.310
260	1.070	1.163	1.271	1.364	1.457	1.564	1.657	1.764	1.858	1.951	2.058	2.151	2.258	2.352	2.445
280	1.103	1.200	1.311	1.408	1.505	1.616	1.713	1.824	1.921	2.018	2.130	2.227	2.338	2.435	2.532
300	1.136	1.237	1.352	1.453	1.554	1.669	1.770	1.884	1.985	2.086	2.201	2.302	2.417	2.518	2.618
320	1.170	1.274	1.393	1.498	1.602	1.721	1.826	1.944	2.049	2.154	2.273	2.377	2.496	2.601	2.705
340	1.217	1.328	1.453	1.564	1.675	1.800	1.911	2.036	2.147	2.258	2.382	2.493	2.618	2.729	2.840
360	1.250	1.365	1.494	1.609	1.723	1.852	1.967	2.096	2.210	2.325	2.454	2.569	2.698	2.812	2.927
380	1.283	1.402	1.535	1.653	1.772	1.904	2.023	2.156	2.274	2.393	2.526	2.644	2.777	2.895	3.014
400	1.316	1.439	1.575	1.698	1.820	1.957	2.079	2.216	2.338	2.461	2.597	2.719	2.856	2.978	3.101
420	1.364	1.493	1.635	1.764	1.893	2.035	2.164	2.307	2.436	2.564	2.707	2.836	2.978	3.107	3.236
440	1.397	1.530	1.676	1.809	1.941	2.088	2.220	2.367	2.499	2.632	2.778	2.911	3.058	3.190	3.323
460	1.430	1.567	1.717	1.853	1.990	2.140	2.276	2.427	2.563	2.700	2.850	2.986	3.137	3.273	3.410
480	1.463	1.604	1.758	1.898	2.038	2.192	2.333	2.487	2.627	2.767	2.922	3.062	3.216	3.356	3.496
500	1.511	1.657	1.818	1.964	2.111	2.271	2.418	2.578	2.725	2.871	3.031	3.178	3.338	3.485	3.631



Supplementi

Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- cassonetto, guide laterali e balza	420,00
Motori optional		Motore Action elettronico 51169	220,00 / sistema
Motore elettronico 51159	170,00 / sistema	Motore Edge elettronico radio 51170	350,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema		

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344



SISTEMA ID555 (tubo 80)

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max.	Stecche*
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	500	240	oltre H 80
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	500	240	oltre H 80
Flexy Officescreen Metal		6	500	240	oltre H 80
Gloss Designscreen		3	500	230	oltre H 80
Light Officescreen Metal		6	500	240	oltre H 80
Light Officescreen RR		3	500	200	oltre H 80
Multi Officescreen 2%		3	500	170	oltre H 80
Multi Officescreen 4%		3	500	200	oltre H 80
Nature Designscreen		5	500	230	oltre H 80
Night O.		2	500	340	oltre H 80
Soltis 86		5	500	250	oltre H 80
Soltis 92		6	500	240	oltre H 80
Superscreen		4	500	130	oltre H 80

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 80.

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	823	859	909	945	995	1.031	1.067	1.117	1.153	1.203	1.239	1.275	1.325	1.361	1.411	1.447	1.483
140	842	879	931	968	1.019	1.056	1.093	1.144	1.181	1.232	1.269	1.306	1.358	1.395	1.446	1.483	1.520
160	862	900	953	991	1.043	1.081	1.119	1.171	1.210	1.262	1.300	1.338	1.390	1.429	1.481	1.519	1.557
180	904	945	1.001	1.043	1.098	1.140	1.182	1.237	1.279	1.335	1.376	1.418	1.474	1.515	1.571	1.613	1.654
200	923	966	1.023	1.066	1.122	1.165	1.208	1.265	1.307	1.364	1.407	1.450	1.506	1.549	1.606	1.649	1.691
220	943	987	1.045	1.089	1.146	1.190	1.234	1.292	1.336	1.394	1.437	1.481	1.539	1.583	1.641	1.685	1.728
240	963	1.008	1.067	1.112	1.171	1.216	1.260	1.319	1.364	1.423	1.468	1.513	1.572	1.617	1.676	1.721	1.765
260	1.004	1.053	1.115	1.164	1.226	1.274	1.323	1.385	1.433	1.496	1.544	1.593	1.655	1.703	1.766	1.814	1.862
280	1.024	1.074	1.137	1.187	1.250	1.300	1.349	1.412	1.462	1.525	1.575	1.624	1.688	1.737	1.801	1.850	1.900
300	1.044	1.095	1.159	1.210	1.274	1.325	1.375	1.440	1.490	1.555	1.605	1.656	1.721	1.771	1.836	1.886	1.937
320	1.064	1.115	1.181	1.233	1.298	1.350	1.402	1.467	1.519	1.584	1.636	1.688	1.753	1.805	1.871	1.922	1.974
340	1.105	1.160	1.229	1.284	1.354	1.409	1.464	1.533	1.588	1.657	1.712	1.767	1.836	1.892	1.961	2.016	2.071



Fascia prezzo 2

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	847	886	938	977	1.030	1.069	1.107	1.160	1.199	1.251	1.290	1.329	1.382	1.420	1.473	1.512	1.550
140	870	910	964	1.004	1.059	1.099	1.139	1.193	1.233	1.287	1.328	1.368	1.422	1.462	1.516	1.556	1.597
160	893	935	990	1.032	1.087	1.129	1.171	1.226	1.268	1.323	1.365	1.407	1.462	1.504	1.559	1.601	1.643
180	938	983	1.043	1.088	1.147	1.193	1.238	1.298	1.343	1.403	1.448	1.493	1.553	1.598	1.658	1.703	1.749
200	961	1.008	1.068	1.115	1.176	1.223	1.270	1.331	1.378	1.439	1.485	1.532	1.593	1.640	1.701	1.748	1.795
220	984	1.032	1.094	1.143	1.205	1.253	1.302	1.364	1.412	1.475	1.523	1.571	1.634	1.682	1.744	1.793	1.841
240	1.007	1.056	1.120	1.170	1.234	1.284	1.333	1.397	1.447	1.511	1.560	1.610	1.674	1.724	1.787	1.837	1.887
260	1.051	1.105	1.173	1.226	1.294	1.347	1.401	1.469	1.522	1.590	1.643	1.697	1.765	1.818	1.886	1.939	1.993
280	1.074	1.129	1.199	1.254	1.323	1.378	1.433	1.502	1.557	1.626	1.681	1.736	1.805	1.860	1.929	1.984	2.039
300	1.097	1.154	1.224	1.281	1.351	1.408	1.464	1.535	1.591	1.662	1.718	1.775	1.845	1.902	1.972	2.029	2.085
320	1.120	1.178	1.250	1.308	1.380	1.438	1.496	1.568	1.626	1.698	1.756	1.814	1.886	1.943	2.015	2.073	2.131
340	1.165	1.227	1.303	1.364	1.440	1.502	1.564	1.639	1.701	1.777	1.839	1.900	1.976	2.038	2.114	2.176	2.237

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 3

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	887	931	988	1.031	1.088	1.132	1.175	1.232	1.275	1.332	1.376	1.419	1.476	1.519	1.577	1.620	1.663
140	916	961	1.020	1.066	1.125	1.170	1.215	1.275	1.320	1.379	1.424	1.470	1.529	1.574	1.634	1.679	1.724
160	944	992	1.053	1.100	1.161	1.209	1.256	1.317	1.365	1.426	1.473	1.521	1.582	1.629	1.691	1.738	1.785
180	994	1.046	1.112	1.164	1.229	1.281	1.333	1.399	1.450	1.516	1.568	1.619	1.685	1.737	1.803	1.854	1.906
200	1.023	1.077	1.144	1.198	1.266	1.320	1.373	1.441	1.495	1.563	1.617	1.670	1.738	1.792	1.860	1.913	1.967
220	1.051	1.107	1.177	1.233	1.302	1.358	1.414	1.484	1.540	1.610	1.665	1.721	1.791	1.847	1.917	1.973	2.028
240	1.080	1.137	1.209	1.267	1.339	1.397	1.455	1.527	1.585	1.656	1.714	1.772	1.844	1.902	1.974	2.032	2.089
260	1.130	1.192	1.268	1.331	1.407	1.469	1.531	1.608	1.670	1.746	1.809	1.871	1.947	2.010	2.086	2.148	2.210
280	1.158	1.222	1.301	1.365	1.443	1.508	1.572	1.651	1.715	1.793	1.858	1.922	2.000	2.065	2.143	2.207	2.272
300	1.187	1.253	1.333	1.400	1.480	1.546	1.613	1.693	1.760	1.840	1.906	1.973	2.053	2.120	2.200	2.266	2.333
320	1.215	1.283	1.366	1.434	1.517	1.585	1.654	1.736	1.804	1.887	1.955	2.024	2.106	2.174	2.257	2.325	2.394
340	1.265	1.338	1.425	1.498	1.584	1.657	1.730	1.817	1.890	1.977	2.050	2.122	2.209	2.282	2.369	2.442	2.515



Fascia prezzo 4

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	928	976	1.037	1.085	1.147	1.195	1.242	1.304	1.352	1.413	1.461	1.509	1.571	1.618	1.680	1.728	1.775
140	962	1.012	1.076	1.127	1.191	1.242	1.292	1.356	1.407	1.471	1.521	1.572	1.636	1.686	1.751	1.801	1.852
160	996	1.049	1.116	1.169	1.236	1.289	1.342	1.409	1.462	1.529	1.582	1.635	1.702	1.755	1.822	1.875	1.928
180	1.051	1.109	1.181	1.239	1.311	1.369	1.427	1.499	1.557	1.629	1.687	1.745	1.818	1.876	1.948	2.006	2.064
200	1.085	1.146	1.220	1.281	1.356	1.416	1.477	1.552	1.612	1.687	1.748	1.808	1.883	1.944	2.018	2.079	2.140
220	1.119	1.182	1.259	1.323	1.400	1.463	1.527	1.604	1.667	1.745	1.808	1.871	1.949	2.012	2.089	2.153	2.216
240	1.153	1.218	1.298	1.364	1.444	1.510	1.576	1.656	1.722	1.802	1.868	1.934	2.014	2.080	2.160	2.226	2.292
260	1.208	1.279	1.364	1.435	1.520	1.591	1.662	1.747	1.818	1.903	1.974	2.045	2.130	2.201	2.286	2.357	2.428
280	1.242	1.315	1.403	1.477	1.564	1.638	1.712	1.799	1.873	1.961	2.034	2.108	2.196	2.269	2.357	2.430	2.504
300	1.276	1.352	1.442	1.518	1.609	1.685	1.761	1.852	1.928	2.018	2.094	2.171	2.261	2.337	2.428	2.504	2.580
320	1.309	1.388	1.481	1.560	1.653	1.732	1.811	1.904	1.983	2.076	2.155	2.234	2.327	2.405	2.498	2.577	2.656
340	1.365	1.449	1.547	1.631	1.729	1.813	1.897	1.995	2.079	2.177	2.261	2.344	2.442	2.526	2.624	2.708	2.792



Fascia prezzo 5

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	968	1.021	1.087	1.139	1.205	1.258	1.310	1.376	1.428	1.494	1.547	1.599	1.665	1.717	1.784	1.836	1.888
140	1.008	1.063	1.133	1.188	1.257	1.313	1.368	1.438	1.493	1.563	1.618	1.674	1.743	1.799	1.868	1.924	1.979
160	1.047	1.106	1.178	1.237	1.310	1.368	1.427	1.500	1.558	1.631	1.690	1.749	1.821	1.880	1.953	2.011	2.070
180	1.108	1.172	1.250	1.315	1.393	1.457	1.522	1.600	1.664	1.743	1.807	1.871	1.950	2.014	2.093	2.157	2.221
200	1.147	1.215	1.296	1.364	1.445	1.513	1.580	1.662	1.730	1.811	1.879	1.946	2.028	2.096	2.177	2.245	2.312
220	1.186	1.257	1.342	1.413	1.497	1.568	1.639	1.724	1.795	1.880	1.950	2.021	2.106	2.177	2.262	2.333	2.403
240	1.225	1.299	1.388	1.462	1.550	1.624	1.698	1.786	1.860	1.948	2.022	2.096	2.184	2.258	2.346	2.420	2.494
260	1.286	1.366	1.460	1.539	1.633	1.713	1.792	1.886	1.966	2.060	2.139	2.219	2.313	2.392	2.486	2.566	2.645
280	1.326	1.408	1.505	1.588	1.685	1.768	1.851	1.948	2.031	2.128	2.211	2.294	2.391	2.474	2.571	2.654	2.737
300	1.365	1.451	1.551	1.637	1.737	1.824	1.910	2.010	2.096	2.196	2.283	2.369	2.469	2.555	2.655	2.741	2.828
320	1.404	1.493	1.597	1.686	1.790	1.879	1.969	2.072	2.161	2.265	2.354	2.444	2.547	2.636	2.740	2.829	2.919
340	1.465	1.560	1.669	1.764	1.873	1.968	2.063	2.172	2.267	2.376	2.471	2.566	2.676	2.771	2.880	2.975	3.070

Fascia prezzo 6

H/L	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1.009	1.066	1.136	1.193	1.264	1.321	1.377	1.448	1.505	1.575	1.632	1.689	1.760	1.816	1.887	1.944	2.000
140	1.054	1.114	1.189	1.249	1.324	1.384	1.445	1.519	1.580	1.655	1.715	1.776	1.850	1.911	1.985	2.046	2.107
160	1.098	1.163	1.241	1.305	1.384	1.448	1.513	1.591	1.655	1.734	1.798	1.863	1.941	2.005	2.084	2.148	2.213
180	1.164	1.235	1.320	1.390	1.475	1.546	1.616	1.701	1.772	1.856	1.927	1.997	2.082	2.153	2.237	2.308	2.379
200	1.209	1.284	1.372	1.446	1.535	1.609	1.684	1.772	1.847	1.935	2.010	2.084	2.173	2.247	2.336	2.410	2.485
220	1.254	1.332	1.424	1.503	1.595	1.673	1.752	1.844	1.922	2.015	2.093	2.171	2.264	2.342	2.434	2.513	2.591
240	1.298	1.380	1.477	1.559	1.655	1.737	1.819	1.915	1.998	2.094	2.176	2.258	2.354	2.436	2.533	2.615	2.697
260	1.365	1.453	1.555	1.644	1.746	1.835	1.923	2.025	2.114	2.216	2.305	2.393	2.495	2.584	2.686	2.775	2.863
280	1.409	1.501	1.608	1.700	1.806	1.898	1.991	2.097	2.189	2.295	2.388	2.480	2.586	2.678	2.785	2.877	2.969
300	1.454	1.550	1.660	1.756	1.866	1.962	2.058	2.168	2.264	2.375	2.471	2.567	2.677	2.773	2.883	2.979	3.075
320	1.498	1.598	1.712	1.812	1.926	2.026	2.126	2.240	2.340	2.454	2.554	2.654	2.768	2.867	2.981	3.081	3.181
340	1.565	1.671	1.791	1.897	2.017	2.124	2.230	2.350	2.456	2.576	2.682	2.788	2.909	3.015	3.135	3.241	3.347

Supplementi

Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore) - cassonetto, guide laterali e balza	420,00
Motori optional		Motore Action elettronico 51172	220,00 / sistema
Motore elettronico 51192	170,00 / sistema	Motore Edge elettronico radio 51173	350,00 / sistema
Motore elettronico radio 51194	190,00 / sistema		

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344





Tende a rullo dim-out

ID90

Sistema skylight ad argano


ID90

- Tenda a rullo dim-out con cassonetto e guide laterali con comando ad argano specifica per installazioni orizzontali o inclinate
- Doppio cassonetto in alluminio di cui uno con rullo ad argano e l'altro con rullo a molla preventivamente tarata per il tensionamento del telo, disponibile in due dimensioni
- Il tessuto si avvolge esclusivamente nel cassonetto contenente il rullo a molla
- Guide in alluminio laterali fisse o regolabili con teli borchiati lateralmente
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata e ferma asta
- Il sistema viene premontato su angolare in di alluminio 60x20 mm (sistema ID90a) o su tubolare in di alluminio 80x20 mm (sistema ID90b)
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubi	Cassonetti		Guide laterali		L telo
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm		
ID90a	40-120	140	32 / 28,5	55	55	55	38	L sistema - 42
ID90b	40-150	240	42 / 42	73	73	73	40	L sistema - 95

CASSONETTI

55 ID90a



73 ID90b




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto.


Tende a rullo dim-out

GUIDE LATERALI E BALZA


Fissa



Regolabile



Balza



La guida laterale utilizzata è vincolata alla tipologia del sistema scelto.

I teli vengono sempre borchati lateralmente.

I pattini della balza sono agganciati a fettucce laterali poste all'interno delle guide che permettono la trazione e il movimento del telo.

INSTALLAZIONE

Sistema ID90a - premontato su profili angolari 60x20 mm



ID90a

A = 60 mm
B = 112 mm
C = 60 mm

Sistema ID90b - premontato su profili tubolari 80x20 mm



ID90b

A = 101 mm
B = 153 mm
C = 80 mm

La misura finita dei sistemi è comprensiva del profilo angolare (ID90a) e del profilo tubolare (ID90b).

Il sistema può essere installato in posizione orizzontale, inclinata e verticale.

Il tessuto si avvolge sempre nel cassonetto opposto a quello contenente il comando.



APPLICAZIONI

A std.

Applicazione con scorrimento del
telo verso la parte bassa del
sistema.



B

Applicazione con scorrimento del
telo verso la parte alta del sistema.



SISTEMA ID90a

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Flexy Officescreen 1%, 3%	 3	120	140
Flexy Officescreen 5%, 10%	 3	120	140
Flexy Officescreen Metal	 6	120	140
Gloss Designscreen	 3	120	140
Light Officescreen Metal	 6	120	140
Light Officescreen RR	 3	120	130
Multi Officescreen 2%	 3	120	120
Multi Officescreen 4%	 3	120	140
Nature Designscreen	 5	120	140
Night 0.	 2	120	140
Nightscreen	 6	120	140
Oscurama 5.1	 3	120	140
Oscurama 9.1	 4	120	140
Soltis 86	 5	120	140
Soltis 92	 6	120	140
Superscreen	 4	120	110

Fascia prezzo 1

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	526	538	551	564	576	589	601
120	541	554	567	580	593	607	620
140	556	570	583	597	611	624	638

Fascia prezzo 2

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	532	546	560	573	587	601	614
120	549	563	577	592	606	620	635
140	565	580	595	610	625	640	655

Fascia prezzo 3

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	543	559	574	589	605	620	636
120	561	578	594	611	627	644	660
140	579	597	614	632	649	667	684

Fascia prezzo 4

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	554	571	588	606	623	640	657
120	574	592	611	629	648	667	685
140	594	613	633	653	673	693	713

Fascia prezzo 5

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	565	584	603	622	641	660	679
120	586	607	628	648	669	690	710
140	608	630	653	675	697	719	742

Fascia prezzo 6

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	576	596	617	638	659	680	701
120	599	622	644	667	690	713	736
140	622	647	672	696	721	746	771

Supplementi

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali, balza e angolare

420,00

Tende a rullo dim-out



SISTEMA ID90b

ID90

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max.
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	150	240
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	150	240
Flexy Officescreen Metal		6	150	240
Gloss Designscreen		3	150	240
Light Officescreen Metal		6	150	240
Light Officescreen RR		3	150	210
Multi Officescreen 2%		3	150	210
Multi Officescreen 4%		3	150	220
Nature Designscreen		5	150	240
Night O.		2	150	240
Nightscreen		6	150	220
Oscurama 5.1		3	150	240
Oscurama 9.1		4	150	240
Soltis 86		5	150	240
Soltis 92		6	150	240
Superscreen		4	150	180

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	927	957	987	1.017	1.047	1.077	1.107	1.137
120	956	986	1.017	1.047	1.078	1.108	1.139	1.169
140	985	1.016	1.047	1.078	1.109	1.140	1.171	1.202
160	1.014	1.045	1.077	1.108	1.140	1.171	1.203	1.234
180	1.042	1.074	1.106	1.138	1.171	1.203	1.235	1.267
200	1.071	1.104	1.136	1.169	1.201	1.234	1.267	1.299
220	1.100	1.133	1.166	1.199	1.232	1.266	1.299	1.332
240	1.129	1.162	1.196	1.230	1.263	1.297	1.331	1.364

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	937	968	999	1.030	1.061	1.092	1.123	1.154
120	967	999	1.030	1.062	1.094	1.126	1.158	1.189
140	997	1.030	1.062	1.095	1.127	1.160	1.192	1.225
160	1.027	1.060	1.094	1.127	1.160	1.193	1.227	1.260
180	1.057	1.091	1.125	1.159	1.193	1.227	1.261	1.295
200	1.088	1.122	1.157	1.192	1.226	1.261	1.296	1.330
220	1.118	1.153	1.189	1.224	1.259	1.295	1.330	1.366
240	1.148	1.184	1.220	1.256	1.293	1.329	1.365	1.401



Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	952	985	1.018	1.051	1.084	1.117	1.150	1.183
120	985	1.019	1.053	1.087	1.121	1.155	1.189	1.223
140	1.017	1.052	1.088	1.123	1.158	1.193	1.228	1.263
160	1.050	1.086	1.122	1.158	1.194	1.230	1.267	1.303
180	1.083	1.120	1.157	1.194	1.231	1.268	1.305	1.342
200	1.115	1.153	1.191	1.230	1.268	1.306	1.344	1.382
220	1.148	1.187	1.226	1.265	1.304	1.344	1.383	1.422
240	1.180	1.221	1.261	1.301	1.341	1.381	1.421	1.462

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	968	1.003	1.038	1.073	1.108	1.143	1.178	1.213
120	1.003	1.039	1.075	1.112	1.148	1.184	1.221	1.257
140	1.038	1.075	1.113	1.151	1.188	1.226	1.264	1.301
160	1.073	1.112	1.151	1.190	1.229	1.268	1.306	1.345
180	1.108	1.148	1.188	1.229	1.269	1.309	1.349	1.390
200	1.143	1.184	1.226	1.268	1.309	1.351	1.392	1.434
220	1.178	1.221	1.264	1.307	1.349	1.392	1.435	1.478
240	1.213	1.257	1.301	1.345	1.390	1.434	1.478	1.522

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	983	1.020	1.057	1.094	1.131	1.168	1.205	1.242
120	1.021	1.059	1.098	1.136	1.175	1.214	1.252	1.291
140	1.058	1.098	1.139	1.179	1.219	1.259	1.299	1.339
160	1.096	1.137	1.179	1.221	1.263	1.305	1.346	1.388
180	1.133	1.176	1.220	1.263	1.307	1.350	1.393	1.437
200	1.170	1.215	1.260	1.306	1.351	1.396	1.441	1.486
220	1.208	1.254	1.301	1.348	1.394	1.441	1.488	1.534
240	1.245	1.293	1.342	1.390	1.438	1.487	1.535	1.583

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	999	1.038	1.077	1.116	1.155	1.193	1.232	1.271
120	1.039	1.080	1.120	1.161	1.202	1.243	1.284	1.324
140	1.079	1.121	1.164	1.207	1.249	1.292	1.335	1.378
160	1.118	1.163	1.208	1.252	1.297	1.342	1.386	1.431
180	1.158	1.205	1.251	1.298	1.344	1.391	1.438	1.484
200	1.198	1.246	1.295	1.343	1.392	1.440	1.489	1.537
220	1.238	1.288	1.339	1.389	1.439	1.490	1.540	1.591
240	1.278	1.330	1.382	1.435	1.487	1.539	1.592	1.644

Supplementi

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali, balza e tubolare

420,00

Tende a rullo dim-out





Tende a rullo dim-out

ID95

Sistema skylight a motore

ID95

- Tenda a rullo dim-out con cassonetto e guide laterali con comando a motore specifica per installazioni orizzontali o inclinate
- Doppio cassonetto in alluminio di cui uno con rullo a motore e l'altro con rullo a molla preventivamente tarata per il tensionamento del telo, disponibile in due dimensioni
- Il tessuto si avvolge esclusivamente nel cassonetto contenente il rullo a molla
- Guide in alluminio laterali fisse o regolabili con teli borchiati lateralmente
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- **Nuovo motore tubolare Medit meccanico 24V o in alternativa elettronico radio a batteria 8,4V (sistema ID95a) e meccanico 230V / 50Hz (sistema ID95b)**
- Il sistema viene premontato su angolare in di alluminio 60x20 mm (sistema ID90a) o su tubolare in di alluminio 80x20 mm (sistema ID90b)
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




OPTIONAL (sistema ID95b):


- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- **Nuovi motori Medit Action e Edge ultrasilenziosi 100-250V / 50-60Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato con perfetto allineamento di più rulli**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubi	Cassonetti		Guide laterali		L telo
	min - max cm	max cm	mm	A mm	B mm	C mm		mm
ID95a	42-120	140	32 / 28,5	55	55	55	38	L sistema - 42
ID95b	66*-150	240	42 / 42	73	73	73	40	L sistema - 95

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore.




CASSONETTI

55 ID95a



73 ID95b




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto.


Tende a rullo dim-out

GUIDE LATERALI E BALZA


Fissa



Regolabile



Balza



La guida laterale utilizzata è vincolata alla tipologia del sistema scelto.

I teli vengono sempre borchati lateralmente.

I pattini della balza sono agganciati a fettucce laterali poste all'interno delle guide che permettono la trazione e il movimento del telo.

INSTALLAZIONE

Sistema ID95a - premontato su profili angolari 60x20 mm



ID95a

A = 60 mm
B = 112 mm
C = 60 mm

Sistema ID95b - premontato su profili tubolari 80x20 mm



ID95b

A = 101 mm
B = 153 mm
C = 80 mm

La misura finita dei sistemi è comprensiva del profilo angolare (ID95a) e del profilo tubolare (ID95b).


Il sistema può essere installato in posizione orizzontale, inclinata e verticale.

Il tessuto si avvolge sempre nel cassonetto opposto a quello contenente il comando.




APPLICAZIONI

A std.



Applicazione con scorrimento del telo verso la parte bassa del sistema.

B



Applicazione con scorrimento del telo verso la parte alta del sistema.

L'uscita del cavo può essere posizionata sopra (X), sotto (Y) o dietro (Z).

MOTORE



Motori standard

Sistema	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ID95a	MEC 30 0,7/40 24	51168	Motore meccanico 24V	0,7 Nm	40 rpm	42 cm
ID95b	MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	66 cm

Motori optional

ID95a

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 30RB 1,1/28 8	51182	Motore elettronico a batteria 8,4V	1,1 Nm	28 rpm	50 cm

ID95b

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	66 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	66 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	89 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	89 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max.
Flexy Officescreen 1%, 3%		3	120	140
Flexy Officescreen 5%, 10%		3	120	140
Flexy Officescreen Metal		6	120	140
Gloss Designscreens	 dq	3	120	140
Light Officescreen Metal		6	120	140
Light Officescreen RR		3	120	130
Multi Officescreen 2%		3	120	120
Multi Officescreen 4%		3	120	140
Nature Designscreens	 dq	5	120	140
Night O.		2	120	140
Nightscreen		6	120	140
Oscurama 5.1		3	120	140
Oscurama 9.1		4	120	140
Soltis 86		5	120	140
Soltis 92		6	120	140
Superscreen		4	120	110

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	735	752	769	786	803	820	837
120	758	776	793	811	829	846	864
140	782	800	818	836	854	872	890

Fascia prezzo 2

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	741	760	778	796	814	832	850
120	766	785	804	822	841	860	879
140	790	810	829	849	868	888	908

Fascia prezzo 3

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	752	772	792	812	832	852	872
120	778	799	820	841	862	883	904
140	805	827	849	870	892	914	936

Tende a rullo dim-out



Fascia prezzo 4

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	763	785	807	828	850	872	893
120	791	814	837	860	883	906	929
140	819	843	868	892	916	941	965

Fascia prezzo 5

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	774	797	821	844	868	892	915
120	804	829	854	879	904	929	955
140	833	860	887	914	940	967	994

Fascia prezzo 6

H/L	60	70	80	90	100	110	120
100	785	810	835	861	886	911	937
120	816	843	871	898	925	952	980
140	848	877	906	935	964	994	1.023

Supplementi

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza 420,00

Motore a batteria senza supplemento

Accessori motore a batteria

Telecomando 5 canali 51183 96,00 / cad.

Caricabatterie 51636 33,00 / cad.

Per alimentatori motore 24V e ricevitore radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Flexy Officescreen 1%, 3%	 3	150	240
Flexy Officescreen 5%, 10%	 3	150	240
Flexy Officescreen Metal	 6	150	240
Gloss Designscreen 	 3	150	240
Light Officescreen Metal	 6	150	240
Light Officescreen RR	 3	150	210
Multi Officescreen 2%	 3	150	210
Multi Officescreen 4%	 3	150	220
Nature Designscreen 	 5	150	240
Night O.	 2	150	240
Nightscreen	 6	150	220
Oscurama 5.1	 3	150	240
Oscurama 9.1	 4	150	240
Soltis 86	 5	150	240
Soltis 92	 6	150	240
Superscreen	 4	150	180

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	1.033	1.071	1.109	1.157	1.195	1.233	1.271	1.309
120	1.078	1.117	1.156	1.204	1.242	1.281	1.320	1.358
140	1.123	1.163	1.202	1.250	1.290	1.329	1.368	1.407
160	1.169	1.208	1.248	1.297	1.337	1.377	1.416	1.456
180	1.214	1.254	1.294	1.344	1.384	1.425	1.465	1.505
200	1.259	1.300	1.341	1.391	1.432	1.472	1.513	1.554
220	1.304	1.346	1.387	1.438	1.479	1.520	1.562	1.603
240	1.349	1.391	1.433	1.484	1.526	1.568	1.610	1.652

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	1.042	1.082	1.121	1.170	1.209	1.248	1.288	1.327
120	1.089	1.129	1.169	1.219	1.259	1.299	1.339	1.379
140	1.136	1.176	1.217	1.267	1.308	1.349	1.389	1.430
160	1.182	1.224	1.265	1.316	1.358	1.399	1.440	1.482
180	1.229	1.271	1.313	1.365	1.407	1.449	1.491	1.534
200	1.276	1.318	1.361	1.414	1.456	1.499	1.542	1.585
220	1.322	1.366	1.409	1.462	1.506	1.550	1.593	1.637
240	1.369	1.413	1.457	1.511	1.555	1.600	1.644	1.688

Tende a rullo dim-out

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	1.058	1.099	1.141	1.191	1.232	1.274	1.315	1.356
120	1.107	1.149	1.192	1.243	1.286	1.328	1.370	1.412
140	1.156	1.199	1.243	1.295	1.339	1.382	1.425	1.468
160	1.205	1.249	1.294	1.347	1.392	1.436	1.480	1.525
180	1.254	1.299	1.345	1.399	1.445	1.490	1.535	1.581
200	1.303	1.350	1.396	1.452	1.498	1.544	1.591	1.637
220	1.352	1.400	1.447	1.504	1.551	1.598	1.646	1.693
240	1.401	1.450	1.498	1.556	1.604	1.652	1.701	1.749

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	1.074	1.117	1.160	1.213	1.256	1.299	1.342	1.385
120	1.125	1.170	1.214	1.268	1.313	1.357	1.402	1.446
140	1.177	1.222	1.268	1.323	1.369	1.415	1.461	1.507
160	1.228	1.275	1.322	1.379	1.426	1.473	1.520	1.567
180	1.279	1.328	1.376	1.434	1.483	1.531	1.580	1.628
200	1.331	1.381	1.430	1.490	1.539	1.589	1.639	1.689
220	1.382	1.433	1.484	1.545	1.596	1.647	1.698	1.749
240	1.434	1.486	1.538	1.600	1.653	1.705	1.758	1.810

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	1.089	1.134	1.180	1.234	1.279	1.324	1.369	1.415
120	1.143	1.190	1.237	1.293	1.340	1.386	1.433	1.480
140	1.197	1.245	1.294	1.351	1.400	1.448	1.497	1.545
160	1.251	1.301	1.351	1.410	1.460	1.510	1.560	1.610
180	1.305	1.356	1.408	1.469	1.520	1.572	1.624	1.675
200	1.358	1.412	1.465	1.527	1.581	1.634	1.687	1.740
220	1.412	1.467	1.522	1.586	1.641	1.696	1.751	1.806
240	1.466	1.522	1.579	1.645	1.701	1.758	1.814	1.871

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150
100	1.105	1.152	1.199	1.256	1.303	1.350	1.397	1.444
120	1.161	1.210	1.259	1.318	1.367	1.416	1.465	1.514
140	1.217	1.268	1.319	1.379	1.430	1.481	1.532	1.583
160	1.274	1.326	1.379	1.441	1.494	1.547	1.600	1.653
180	1.330	1.385	1.439	1.503	1.558	1.613	1.668	1.723
200	1.386	1.443	1.499	1.565	1.622	1.679	1.735	1.792
220	1.442	1.501	1.559	1.627	1.686	1.745	1.803	1.862
240	1.498	1.559	1.619	1.689	1.750	1.810	1.871	1.931

Supplementi

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza 420,00

Motori optional

Motore elettronico 51159 170,00 / sistema

Motore elettronico radio 51160 190,00 / sistema

Motore Action elettronico 51099

220,00 / sistema

Motore Edge elettronico radio 51100

350,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo dim-out





Tende a rullo da esterno



Le tende a rullo da esterno Medit contribuiscono all'abbattimento termico ed energetico degli edifici. Concepite per essere parte integrante della struttura architettonica, queste tende possiedono finiture dal design unico e sono progettate con materiali dalle elevate prestazioni.

Sono abbinabili a tessuti filtranti e oscuranti e la loro struttura è garantita nel tempo grazie al raggiungimento della classe 3 di resistenza al vento (UNI EN 13561).





GUIDA ALLA SCELTA DEL SISTEMA

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Cassonetto	Guide laterali	Pagina
	ET754	66-350	400	Tondo 105	Treccia inox	176
	ET755	69-450	500	Tondo 130	Treccia inox	182

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Guide laterali	Pagina
	ET943	40-300	400	66	Treccia inox	188
	ET953	64-300	400	66	Treccia inox	194
	EG943	40-300	400	66	alu 23x56	200
	EG953	64-300	400	66	alu 23x56	206

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Cassonetto	Guide laterali	Pagina
	ED501	40-140	160	45	40	212
	ED502	40-180	260	55	40	
	ED503	55-220	320	73	40	
	ED511	40-140	160	45	40	222
	ED512	40-180	260	55	40	
	ED513	40-220	320	73	40 / 85	
	ED542	40-180	260	55	40	232
	ED543	40-240	320	73	40 / 85	
	ED553	64-240	320	73	40 / 85	240

Tende a rullo da esterno



Sistema a motore ET754

- Tenda a rullo per esterno con comando a motore guidata con trecce laterali in acciaio
- **Nuovo tubo in alluminio $\varnothing$ mm 66**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa**
- **Supporti laterali cassonetto e staffe basse di fissaggio treccia in acciaio inox AISI 316**
- Cassonetto in alluminio di sezione tonda $\varnothing$ mm 105 anodizzato argento 20 micron/metro o verniciato RAL a richiesta
- Guide laterali in treccia d'acciaio inox AISI 316 da mm 4 con terminale filettato per tensionamento
- Balza terminale maxi in alluminio con tappo laterale forato per il passaggio della treccia
- Staffe di supporto con speciale sistema di aggancio per installazione laterale, frontale e a soffitto
- I rulli sono forniti con tessuti filtranti ed oscuranti. I tessuti screen vengono tagliati a caldo e rinforzati lateralmente con cordellina
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (dove previsto)
- **Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva**
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti**




OPTIONAL:


- Supporti laterali cassonetto e staffe basse di fissaggio treccia in acciaio inox AISI 316 per installazioni marine
- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Staffa laterale



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Staffa laterale			Cali telo		L telo
	min - max cm	max cm	mm	A mm	B mm		C mm	D mm	mm
ET754	66*-350	400	66	105	105	155	45	45	L sistema - 90

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4


* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZA

Ovale Maxi



Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Tende a rullo da esterno




INSTALLAZIONI


Soffitto




Parete




Nicchia




cassonetto




tubo



staffa di aggancio




Guide laterali




Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	66 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	66 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	66 cm

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max	Stecche*
Soltis 86	 5	265 266-350	400 400	 oltre H 225
Soltis 92	 6	265 266-350	400 400	 oltre H 225
Soltis B92	 7	350	390	oltre H 100
Superscreen	 4	280 281-350	340 310	 oltre H 245
Superscreen Blackout	 7	350	310	oltre H 100
Vertigo	 Vertigo	300	200	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ TESSUTI FILTRANTI / OSCURANTI

H/L	66-210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
0-240															
260															
280															
300															
320															
340															
360															
380															
400															

solo tessuti filtranti

Fascia prezzo 4

H/L	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350
120	833	877	921	965	1.009	1.053	1.097	1.141	1.185	1.229	1.273	1.317	1.361
140	850	897	944	990	1.037	1.084	1.130	1.177	1.223	1.270	1.317	1.363	1.410
160	867	917	966	1.015	1.065	1.114	1.163	1.212	1.262	1.311	1.360	1.409	1.459
180	885	936	988	1.040	1.092	1.144	1.196	1.248	1.300	1.352	1.404	1.456	1.508
200	902	956	1.011	1.065	1.120	1.174	1.229	1.284	1.338	1.393	1.447	1.502	1.556
220	919	976	1.033	1.090	1.147	1.205	1.262	1.319	1.376	1.433	1.491	1.548	1.605
240	936	996	1.055	1.115	1.175	1.235	1.295	1.355	1.414	1.474	1.534	1.594	1.654
260	953	1.015	1.078	1.140	1.203	1.265	1.328	1.390	1.453	1.585	1.652	1.719	1.787
280	970	1.035	1.100	1.165	1.230	1.296	1.361	1.426	1.491	1.626	1.696	1.765	1.835
300	987	1.055	1.123	1.190	1.258	1.326	1.394	1.461	1.529	1.666	1.739	1.812	1.884
320	1.004	1.075	1.145	1.215	1.286	1.356	1.427	1.497	1.567	1.742	1.820	1.897	1.975
340	1.021	1.094	1.167	1.240	1.313	1.386	1.459	1.532	1.606	1.783	1.863	1.943	2.024
360	1.038	1.114	1.190	1.265	1.341	1.417	1.492	1.568	1.644	1.824	1.907	1.990	-
380	1.055	1.134	1.212	1.290	1.369	1.447	1.525	1.604	1.682	1.865	1.950	-	-
400	1.073	1.153	1.234	1.315	1.396	1.477	1.558	1.639	1.720	1.905	-	-	-

Fascia prezzo 5

H/L	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350
120	860	908	957	1.006	1.055	1.104	1.152	1.201	1.250	1.299	1.348	1.396	1.445
140	880	932	984	1.036	1.088	1.140	1.192	1.244	1.296	1.348	1.400	1.452	1.504
160	900	956	1.011	1.066	1.122	1.177	1.232	1.287	1.343	1.398	1.453	1.508	1.564
180	921	979	1.038	1.096	1.155	1.213	1.272	1.330	1.389	1.447	1.506	1.564	1.623
200	941	1.003	1.065	1.126	1.188	1.250	1.312	1.374	1.435	1.497	1.559	1.621	1.682
220	962	1.027	1.092	1.157	1.222	1.287	1.352	1.417	1.482	1.547	1.612	1.677	1.742
240	982	1.050	1.118	1.187	1.255	1.323	1.391	1.460	1.528	1.666	1.739	1.812	1.885
260	1.002	1.074	1.145	1.217	1.288	1.360	1.431	1.503	1.574	1.715	1.792	1.868	1.944
280	1.023	1.097	1.172	1.247	1.322	1.396	1.471	1.546	1.620	1.765	1.844	1.924	2.003
300	1.043	1.121	1.199	1.277	1.355	1.433	1.511	1.589	1.667	1.814	1.897	1.980	2.063
320	1.064	1.145	1.226	1.307	1.388	1.470	1.551	1.632	1.713	1.899	1.987	2.075	2.164
340	1.084	1.168	1.253	1.337	1.422	1.506	1.591	1.675	1.759	1.948	2.040	2.132	2.223
360	1.104	1.192	1.280	1.367	1.455	1.543	1.630	1.718	1.806	1.998	2.093	2.188	
380	1.125	1.216	1.307	1.397	1.488	1.579	1.670	1.761	1.852	2.047	2.145		
400	1.145	1.239	1.333	1.428	1.522	1.616	1.710	1.804	1.898	2.097			

Tende a rullo da esterno



Fascia prezzo 6

H/L	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350
120	886	940	993	1.047	1.100	1.154	1.208	1.261	1.315	1.368	1.422	1.476	1.529
140	910	967	1.025	1.082	1.139	1.197	1.254	1.312	1.369	1.427	1.484	1.542	1.599
160	933	995	1.056	1.117	1.179	1.240	1.301	1.362	1.424	1.485	1.546	1.607	1.669
180	957	1.022	1.087	1.152	1.218	1.283	1.348	1.413	1.478	1.543	1.608	1.673	1.739
200	981	1.050	1.119	1.188	1.257	1.326	1.395	1.464	1.532	1.601	1.670	1.739	1.808
220	1.005	1.077	1.150	1.223	1.296	1.368	1.441	1.514	1.587	1.660	1.732	1.805	1.878
240	1.028	1.105	1.181	1.258	1.335	1.411	1.488	1.565	1.641	1.788	1.869	1.950	2.032
260	1.052	1.132	1.213	1.293	1.374	1.454	1.535	1.615	1.696	1.846	1.931	2.016	2.102
280	1.076	1.160	1.244	1.329	1.413	1.497	1.581	1.666	1.750	1.904	1.993	2.082	2.171
300	1.099	1.187	1.276	1.364	1.452	1.540	1.628	1.716	1.804	1.962	2.055	2.148	2.241
320	1.123	1.215	1.307	1.399	1.491	1.583	1.675	1.767	1.859	2.055	2.154	2.254	2.353
340	1.147	1.242	1.338	1.434	1.530	1.626	1.722	1.817	1.913	2.114	2.217	2.320	2.423
360	1.170	1.270	1.370	1.469	1.569	1.669	1.768	1.868	1.968	2.172	2.279	2.386	
380	1.194	1.298	1.401	1.505	1.608	1.712	1.815	1.919	2.022	2.230	2.341		
400	1.218	1.325	1.432	1.540	1.647	1.754	1.862	1.969	2.077	2.288			

Fascia prezzo 7

H/L	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350
120	963	1.030	1.098	1.165	1.233	1.300	1.368	1.435	1.503	1.570	1.638	1.705	1.773
140	994	1.067	1.140	1.213	1.285	1.358	1.431	1.504	1.577	1.649	1.722	1.795	1.868
160	1.026	1.104	1.182	1.260	1.338	1.416	1.494	1.572	1.650	1.729	1.807	1.885	1.963
180	1.057	1.141	1.224	1.308	1.391	1.474	1.558	1.641	1.724	1.808	1.891	1.974	2.058
200	1.089	1.178	1.266	1.355	1.444	1.532	1.621	1.710	1.798	1.887	1.975	2.064	2.153
220	1.134	1.230	1.327	1.423	1.519	1.615	1.712	1.808	1.904	2.001	2.097	2.193	2.290
240	1.165	1.267	1.369	1.470	1.572	1.673	1.775	1.877	1.978	2.080	2.181	2.283	2.385
260	1.197	1.304	1.411	1.518	1.625	1.731	1.838	1.945	2.052	2.159	2.266	2.373	2.480
280	1.229	1.341	1.453	1.565	1.677	1.789	1.902	2.014	2.126	2.238	2.350	2.462	2.575
300	1.260	1.378	1.495	1.613	1.730	1.847	1.965	2.082	2.200	2.317	2.435	2.552	2.670
320	1.305	1.430	1.555	1.680	1.806	1.931	2.056	2.181	2.306	2.431	2.556	2.681	2.806
340	1.337	1.467	1.598	1.728	1.858	1.989	2.119	2.249	2.380	2.510	2.641	2.771	2.901
360	1.368	1.504	1.640	1.775	1.911	2.047	2.182	2.318	2.454	2.589	2.725	2.861	
380	1.400	1.541	1.682	1.823	1.964	2.105	2.246	2.387	2.528	2.669	2.809		
400	1.432	1.578	1.724	1.870	2.016	2.163	2.309	2.455	2.601	2.748			

Vertigo

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	994	1.074	1.155	1.235	1.316	1.396	1.477	1.557	1.637	1.718	1.798
140	1.032	1.120	1.208	1.295	1.383	1.471	1.558	1.646	1.734	1.821	1.909
160	1.071	1.166	1.261	1.355	1.450	1.545	1.640	1.735	1.830	1.925	2.020
180	1.109	1.211	1.314	1.416	1.518	1.620	1.722	1.824	1.926	2.028	2.130
200	1.148	1.257	1.366	1.476	1.585	1.694	1.804	1.913	2.022	2.131	2.241

Supplementi

Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore) - cassonetto e balza	370,00
-------------------------------------	-----------	---	--------

Motori optional


Motore elettronico 51159	170,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344



Sistema a motore ET755

- Tenda a rullo per esterno con comando a motore guidata con trecce laterali in acciaio
- **Nuovo tubo in acciaio zincato $\varnothing$ mm 80 con doppia ogiva**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa**
- **Supporti laterali cassonetto e staffe basse di fissaggio treccia in acciaio inox AISI 316**
- Cassonetto in alluminio di sezione tonda $\varnothing$ mm 130 anodizzato argento 20 micron/metro o verniciato RAL a richiesta
- Guide laterali in treccia d'acciaio inox AISI 316 da mm 4 con terminale filettato per tensionamento
- Balza terminale maxi in alluminio con tappo laterale forato per il passaggio della treccia
- Staffe di supporto con speciale sistema di aggancio per installazione laterale, frontale e a soffitto
- I rulli sono forniti con tessuti filtranti ed oscuranti. I tessuti screen vengono tagliati a caldo e rinforzati lateralmente con cordellina
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (dove previsto)
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 14 mq con tessuti filtranti e a 9,8 mq con tessuti oscuranti**




OPTIONAL:


- Supporti laterali cassonetto e staffe basse di fissaggio treccia in acciaio inox AISI 316 per installazioni marine
- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Staffa laterale



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Staffa laterale			Cali telo		L telo
	min - max cm	max cm			A mm	B mm	C mm	D mm	
ET755	69*-450	500	80	130	129	179	45	45	L sistema - 90

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4


* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZA

Ovale Maxi



Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Tende a rullo da esterno




INSTALLAZIONI


Soffitto




Parete




Nicchia




cassonetto




tubo



staffa di aggancio




Guide laterali




Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 50 10/24 230/50	51190	Motore meccanico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	69 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 50 10/24 230/50	51192	Motore elettronico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	69 cm
ELE 50R 10/24 230/50	51194	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	10 Nm	24 rpm	69 cm

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max	Stecche*
Soltis 86	 5	265	500	oltre H 400
		266-450	500	oltre H 215
Soltis 92	 6	265	500	oltre H 400
		266-450	500	oltre H 215
Soltis B92	 7	450	500	oltre H 100
Superscreen	 4	280	500	oltre H 400
		281-450	460	oltre H 235
Superscreen Blackout	 7	450	460	oltre H 100
Vertigo	 Vertigo	300	300	

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ TESSUTI FILTRANTI / OSCURANTI

H/L	69-190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
0-200																											
220																											
240																											
260																											
280																											
300																											
320																											
340																											
360																											
380																											
400																											
420																											
440																											
460																											
480																											
500																											

solo tessuti filtranti

Tende a rullo da esterno

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 4

H/L	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
120	967	1.011	1.055	1.099	1.143	1.187	1.232	1.276	1.320	1.364	1.408	1.453	1.497	1.541	1.585	1.629
140	989	1.036	1.083	1.129	1.176	1.223	1.270	1.317	1.363	1.410	1.457	1.504	1.551	1.598	1.644	1.691
160	1.011	1.061	1.110	1.160	1.209	1.259	1.308	1.358	1.407	1.456	1.506	1.555	1.605	1.654	1.704	1.753
180	1.034	1.086	1.138	1.190	1.242	1.294	1.346	1.398	1.450	1.503	1.555	1.607	1.659	1.711	1.763	1.815
200	1.056	1.111	1.166	1.220	1.275	1.330	1.384	1.439	1.494	1.549	1.603	1.658	1.713	1.768	1.822	1.877
220	1.078	1.136	1.193	1.251	1.308	1.365	1.423	1.480	1.537	1.595	1.652	1.710	1.767	1.824	1.882	1.939
240	1.101	1.161	1.221	1.281	1.341	1.401	1.461	1.521	1.581	1.641	1.701	1.761	1.821	1.881	1.941	1.999
260	1.123	1.186	1.248	1.311	1.374	1.436	1.499	1.561	1.624	1.686	1.749	1.811	1.874	1.936	1.999	2.061
280	1.145	1.211	1.276	1.341	1.407	1.472	1.537	1.602	1.667	1.732	1.797	1.862	1.927	1.992	2.057	2.122
300	1.168	1.236	1.304	1.372	1.440	1.508	1.576	1.643	1.711	1.778	1.846	1.913	1.981	2.048	2.116	2.183
320	1.190	1.261	1.331	1.402	1.473	1.543	1.614	1.685	1.756	1.826	1.897	1.967	2.038	2.108	2.179	2.249
340	1.213	1.286	1.359	1.432	1.505	1.579	1.652	1.725	1.798	1.871	1.944	2.017	2.090	2.163	2.236	2.309
360	1.235	1.311	1.387	1.463	1.538	1.614	1.690	1.765	1.841	1.916	1.992	2.067	2.142	2.217	2.292	2.367
380	1.257	1.336	1.414	1.493	1.571	1.650	1.728	1.806	1.885	1.963	2.042	2.120	2.199	2.277	2.356	2.434
400	1.280	1.361	1.442	1.523	1.604	1.685	1.767	1.848	1.929	2.010	2.091	2.172	2.253	2.334	2.415	2.495
420	1.302	1.386	1.470	1.553	1.637	1.721	1.805	1.888	1.971	2.054	2.137	2.220	2.303	2.386	2.469	2.551
440	1.324	1.411	1.497	1.584	1.670	1.757	1.843	1.929	2.015	2.101	2.187	2.273	2.359	2.444	2.530	2.615
460	1.347	1.436	1.525	1.614	1.703	1.792	1.881	1.970	2.059	2.148	2.237	2.326	2.415	2.504	2.593	2.681
480	1.369	1.461	1.553	1.644	1.736	1.828	1.919	2.010	2.101	2.192	2.283	2.374	2.465	2.556	2.646	2.736
500	1.392	1.486	1.580	1.675	1.769	1.863	1.958	2.052	2.146	2.240	2.334	2.428	2.522	2.616	2.710	2.803

Fascia prezzo 5

ET755

H/L	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
120	1.003	1.052	1.101	1.149	1.198	1.247	1.296	1.345	1.394	1.443	1.492	1.541	1.590	1.639	1.688	1.737
140	1.029	1.082	1.134	1.186	1.238	1.291	1.343	1.395	1.447	1.499	1.552	1.604	1.656	1.708	1.761	1.813
160	1.056	1.112	1.167	1.223	1.278	1.334	1.389	1.445	1.500	1.555	1.611	1.666	1.722	1.777	1.833	1.888
180	1.083	1.142	1.201	1.259	1.318	1.377	1.435	1.494	1.553	1.611	1.670	1.729	1.788	1.846	1.905	1.964
200	1.110	1.172	1.234	1.296	1.358	1.420	1.482	1.544	1.606	1.667	1.729	1.791	1.853	1.915	1.977	2.039
220	1.137	1.202	1.267	1.332	1.398	1.463	1.528	1.593	1.658	1.724	1.789	1.854	1.919	1.984	2.049	2.115
240	1.164	1.232	1.301	1.369	1.437	1.506	1.574	1.712	1.786	1.859	1.932	2.005	2.078	2.152	2.225	2.298
260	1.191	1.262	1.334	1.406	1.477	1.549	1.621	1.762	1.838	1.915	1.991	2.068	2.144	2.221	2.297	2.374
280	1.217	1.292	1.367	1.442	1.517	1.592	1.667	1.811	1.891	1.971	2.051	2.130	2.210	2.290	2.369	2.449
300	1.244	1.323	1.401	1.479	1.557	1.635	1.713	1.861	1.944	2.027	2.110	2.193	2.276	2.359	2.442	2.524
320	1.271	1.353	1.434	1.515	1.597	1.678	1.760	1.945	2.034	2.122	2.211	2.300	2.388	2.477	2.565	
340	1.298	1.383	1.467	1.552	1.637	1.721	1.806	1.995	2.087	2.178	2.270	2.362	2.454	2.546		
360	1.325	1.413	1.501	1.589	1.676	1.764	1.852	2.044	2.139	2.235	2.330	2.425				
380	1.352	1.443	1.534	1.625	1.716	1.807	1.898	2.094	2.192	2.291	2.389					
400	1.379	1.473	1.567	1.662	1.756	1.850	1.945	2.143	2.245	2.347	2.448					
420	1.406	1.503	1.601	1.698	1.796	1.893	1.991	2.228	2.335	2.442						
440	1.432	1.533	1.634	1.735	1.836	1.937	2.037	2.277	2.388							
460	1.459	1.563	1.667	1.771	1.876	1.980	2.084	2.327								
480	1.486	1.593	1.701	1.808	1.915	2.023	2.130	2.376								
500	1.513	1.624	1.734	1.845	1.955	2.066	2.176									

Fascia prezzo 6

H/L	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
120	1.039	1.092	1.146	1.200	1.254	1.307	1.361	1.415	1.469	1.523	1.576	1.630	1.684	1.738	1.791	1.845
140	1.070	1.128	1.185	1.243	1.300	1.358	1.416	1.473	1.531	1.589	1.646	1.704	1.761	1.819	1.877	1.934
160	1.101	1.163	1.224	1.286	1.347	1.409	1.470	1.532	1.593	1.654	1.716	1.777	1.839	1.900	1.962	2.023
180	1.133	1.198	1.263	1.329	1.394	1.459	1.524	1.590	1.655	1.720	1.786	1.851	1.916	1.982	2.047	2.112
200	1.164	1.233	1.302	1.371	1.441	1.510	1.579	1.648	1.717	1.786	1.855	1.925	1.994	2.063	2.132	2.201
220	1.195	1.268	1.341	1.414	1.487	1.560	1.633	1.706	1.779	1.852	1.925	1.998	2.071	2.144	2.217	2.290
240	1.227	1.304	1.380	1.457	1.534	1.611	1.688	1.834	1.916	1.997	2.079	2.161	2.242	2.324	2.405	2.487
260	1.258	1.339	1.419	1.500	1.581	1.661	1.742	1.892	1.978	2.063	2.149	2.234	2.320	2.405	2.491	2.576
280	1.289	1.374	1.458	1.543	1.627	1.712	1.796	1.951	2.040	2.129	2.219	2.308	2.397	2.486	2.576	2.665
300	1.321	1.409	1.498	1.586	1.674	1.763	1.851	2.009	2.102	2.195	2.288	2.381	2.475	2.568	2.661	2.754
320	1.352	1.444	1.537	1.629	1.721	1.813	1.905	2.102	2.201	2.301	2.400	2.499	2.599	2.698	2.798	
340	1.384	1.480	1.576	1.672	1.768	1.864	1.960	2.160	2.263	2.367	2.470	2.573	2.676	2.779		
360	1.415	1.515	1.615	1.715	1.814	1.914	2.014	2.218	2.325	2.433	2.540	2.647				
380	1.446	1.550	1.654	1.757	1.861	1.965	2.069	2.277	2.388	2.498	2.609					
400	1.478	1.585	1.693	1.800	1.908	2.015	2.123	2.335	2.450	2.564	2.679					
420	1.509	1.620	1.732	1.843	1.955	2.066	2.177	2.428	2.549	2.670						
440	1.540	1.656	1.771	1.886	2.001	2.117	2.232	2.486	2.611							
460	1.572	1.691	1.810	1.929	2.048	2.167	2.286	2.544								
480	1.603	1.726	1.849	1.972	2.095	2.218	2.341	2.603								
500	1.635	1.761	1.888	2.015	2.142	2.268	2.395									

Fascia prezzo 7

H/L	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
120	1.143	1.211	1.278	1.346	1.414	1.481	1.549	1.617	1.685	1.752	1.820	1.888	1.955	2.023	2.091	2.158
140	1.185	1.258	1.331	1.404	1.477	1.550	1.623	1.696	1.769	1.842	1.915	1.988	2.061	2.134	2.207	2.280
160	1.227	1.306	1.384	1.462	1.540	1.619	1.697	1.775	1.853	1.932	2.010	2.088	2.166	2.245	2.323	2.401
180	1.269	1.353	1.437	1.520	1.604	1.687	1.771	1.854	1.938	2.021	2.105	2.188	2.272	2.355	2.439	2.523
200	1.312	1.400	1.489	1.578	1.667	1.756	1.845	1.933	2.022	2.111	2.200	2.289	2.377	2.466	2.555	2.644
220	1.372	1.468	1.565	1.661	1.758	1.854	1.951	2.047	2.144	2.240	2.337	2.433	2.530	2.626	2.723	2.819
240	1.414	1.516	1.618	1.719	1.821	1.923	2.025	2.126	2.228	2.330	2.432	2.534	2.635	2.737	2.839	2.941
260	1.456	1.563	1.670	1.777	1.884	1.991	2.098	2.206	2.313	2.420	2.527	2.634	2.741	2.848	2.955	3.062
280	1.498	1.611	1.723	1.835	1.948	2.060	2.172	2.285	2.397	2.509	2.622	2.734	2.846	2.959	3.071	3.183
300	1.540	1.658	1.776	1.893	2.011	2.129	2.246	2.364	2.481	2.599	2.717	2.834	2.952	3.070	3.187	3.305
320	1.601	1.726	1.851	1.977	2.102	2.227	2.352	2.478	2.603	2.728	2.854	2.979	3.104	3.230	3.355	
340	1.643	1.773	1.904	2.035	2.165	2.296	2.426	2.557	2.687	2.818	2.949	3.079	3.210	3.340		
360	1.685	1.821	1.957	2.093	2.228	2.364	2.500	2.636	2.772	2.908	3.044	3.179				
380	1.727	1.868	2.009	2.151	2.292	2.433	2.574	2.715	2.856	2.997	3.139					
400	1.769	1.916	2.062	2.209	2.355	2.501	2.648	2.794	2.941	3.087	3.234					
420	1.829	1.984	2.138	2.292	2.446	2.600	2.754	2.908	3.062	3.216						
440	1.872	2.031	2.190	2.350	2.509	2.669	2.828	2.987	3.147							
460	1.914	2.078	2.243	2.408	2.572	2.737	2.902	3.066								
480	1.956	2.126	2.296	2.466	2.636	2.806	2.976	3.146								
500	1.998	2.173	2.349	2.524	2.699	2.874	3.049									

Vertigo

H/L	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	1.200	1.280	1.361	1.442	1.522	1.603	1.684	1.764	1.845
140	1.253	1.341	1.429	1.516	1.604	1.692	1.780	1.868	1.956
160	1.306	1.401	1.496	1.591	1.686	1.781	1.876	1.971	2.066
180	1.359	1.461	1.563	1.666	1.768	1.870	1.972	2.075	2.177
200	1.412	1.521	1.631	1.740	1.850	1.959	2.068	2.178	2.287
220	1.465	1.581	1.698	1.815	1.931	2.048	2.165	2.281	2.398
240	1.518	1.641	1.765	1.889	2.013	2.137	2.261	2.385	2.509
260	1.571	1.702	1.833	1.964	2.095	2.226	2.357	2.488	2.619
280	1.624	1.762	1.900	2.038	2.177	2.315	2.453	2.591	2.730
300	1.677	1.822	1.967	2.113	2.258	2.404	2.549	2.695	2.840

Supplementi

Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore) - cassonetto e balza	370,00
-------------------------------------	-----------	---	--------

Motori optional

Motore elettronico 51192	170,00 / sistema
Motore elettronico radio 51194	190,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da esterno

Sistema ad argano ET943

- Tenda a rullo per esterno con comando ad argano guidata con trecce laterali in acciaio
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø mm 66**
- Gruppo di comando ad argano frizionato
- Sistema integrato di regolazione del finecorsa basso
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata, fornita con ferma asta
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Guide laterali in treccia d'acciaio inox AISI 316 da mm 4 con terminale filettato per tensionamento
- Balza terminale maxi in alluminio con tappo laterale forato per il passaggio della treccia
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Accessori di finitura in plastica di colore bianco, grigio o nero
- I rulli sono forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, tagliati a caldo e rinforzati lateralmente con cordellina
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (dove previsto)
- **Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva**
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti**




OPTIONAL


- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Rinvio a 45° o 90° dell'argano per il comando dall'interno

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti			Cali telo		L telo
	min - max cm	max cm	mm	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	
ET943	40-300	400	66	100	66	103	40	40	L sistema - 80


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

BALZA

Ovale Maxi



Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Tende a rullo da esterno




INSTALLAZIONI


Soffitto




Parete




Nicchia




tubo




supporto




coprisupporto



coprivite




Guide laterali




Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento




ARGANO




Il comando ad argano è demoltiplicato 1:4 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Varianti rinvio per argano

snodo 90°




snodo 45°



La tenda ad argano da esterno può essere dotata di rinvio per argano che permette la movimentazione dell'asta dall'interno. Il rinvio è disponibile in due versioni a seconda della posizione di installazione della tenda.

OPZIONI DEL SISTEMA

Cassonetto



Cassonetto 90

A = 91
B = 105


Cali telo (mm)

C = 40
D = 40


L telo (mm)

L sistema - 80

90



113



Cassonetto 113

A = 108
B = 108

Cali telo (mm)

C = 40
D = 40



L telo (mm)

L sistema - 80

supporti soffitto girevoli



supporto universale



Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max supp. std. 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Soltis 86	 5	265 266-300	400 400	380 320	400 400	oltre H 225
Soltis 92	 6	265 266-300	400 400	360 310	400 400	oltre H 225
Soltis B92	 7	300	400	240	400	oltre H 100
Superscreen	 4	280 281-300	390 350	210 210	390 350	oltre H 245
Superscreen Blackout	 7	300	350	190	350	oltre H 100

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ TESSUTI FILTRANTI / OSCURANTI

H/L	40-210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-280										
300										
320										
340										
360										
380										
400										

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 4

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	665	701	737	772	808	844	879	915	951	986	1.022
140	682	720	758	797	835	873	912	950	988	1.027	1.065
160	698	739	780	821	862	903	944	985	1.026	1.067	1.108
180	715	758	802	846	889	933	977	1.020	1.064	1.107	1.151
200	731	778	824	870	916	963	1.009	1.055	1.101	1.148	1.194
220	748	797	846	895	944	992	1.041	1.090	1.139	1.188	1.237
240	764	816	868	919	971	1.022	1.074	1.125	1.177	1.228	1.280
260	781	835	889	944	998	1.052	1.106	1.160	1.214	1.269	1.395
280	798	854	911	968	1.025	1.082	1.139	1.195	1.252	1.309	1.438
300	814	874	933	993	1.052	1.111	1.171	1.230	1.290	1.349	1.481
320	831	893	955	1.017	1.079	1.141	1.203	1.265	1.327	1.390	1.560
340	847	912	977	1.041	1.106	1.171	1.236	1.300	1.365	1.430	1.603
360	864	931	999	1.066	1.133	1.201	1.268	1.335	1.403	1.470	1.646
380	880	950	1.020	1.090	1.160	1.230	1.300	1.370	1.440	1.511	1.689
400	897	970	1.042	1.115	1.188	1.260	1.333	1.406	1.478	1.551	1.731

Tende a rullo da esterno

Fascia prezzo 5

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	689	730	770	811	851	892	932	973	1.013	1.054	1.094
140	709	752	796	840	884	927	971	1.015	1.059	1.102	1.146
160	728	775	822	869	916	963	1.010	1.057	1.104	1.151	1.198
180	748	798	848	898	949	999	1.049	1.099	1.150	1.200	1.250
200	767	821	874	928	981	1.035	1.088	1.142	1.195	1.249	1.302
220	787	844	900	957	1.014	1.070	1.127	1.184	1.241	1.297	1.354
240	806	866	926	986	1.046	1.106	1.166	1.226	1.286	1.413	1.478
260	826	889	952	1.016	1.079	1.142	1.205	1.268	1.331	1.462	1.530
280	846	912	978	1.045	1.111	1.178	1.244	1.311	1.377	1.511	1.582
300	865	935	1.004	1.074	1.144	1.213	1.283	1.353	1.422	1.559	1.634
320	885	958	1.030	1.103	1.176	1.249	1.322	1.395	1.468	1.642	1.722
340	904	980	1.057	1.133	1.209	1.285	1.361	1.437	1.513	1.690	1.774
360	924	1.003	1.083	1.162	1.241	1.321	1.400	1.479	1.559	1.739	1.826
380	943	1.026	1.109	1.191	1.274	1.356	1.439	1.522	1.604	1.788	1.878
400	963	1.049	1.135	1.220	1.306	1.392	1.478	1.564	1.650	1.836	1.929

Fascia prezzo 6

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	713	758	804	849	894	940	985	1.030	1.076	1.121	1.166
140	736	785	834	883	932	981	1.031	1.080	1.129	1.178	1.227
160	758	811	864	917	970	1.023	1.076	1.129	1.182	1.235	1.288
180	781	838	894	951	1.008	1.065	1.122	1.179	1.235	1.292	1.349
200	803	864	925	985	1.046	1.107	1.167	1.228	1.289	1.349	1.410
220	826	890	955	1.019	1.084	1.148	1.213	1.277	1.342	1.406	1.471
240	848	917	985	1.054	1.122	1.190	1.259	1.327	1.395	1.531	1.604
260	871	943	1.015	1.088	1.160	1.232	1.304	1.376	1.448	1.588	1.665
280	894	970	1.046	1.122	1.198	1.274	1.350	1.426	1.502	1.645	1.726
300	916	996	1.076	1.156	1.236	1.315	1.395	1.475	1.555	1.702	1.787
320	939	1.022	1.106	1.190	1.273	1.357	1.441	1.525	1.608	1.793	1.884
340	961	1.049	1.136	1.224	1.311	1.399	1.486	1.574	1.662	1.850	1.945
360	984	1.075	1.167	1.258	1.349	1.441	1.532	1.623	1.715	1.907	2.006
380	1.006	1.102	1.197	1.292	1.387	1.482	1.578	1.673	1.768	1.964	2.067
400	1.029	1.128	1.227	1.326	1.425	1.524	1.623	1.722	1.821	2.021	2.127

Fascia prezzo 7

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	783	842	901	960	1.020	1.079	1.138	1.197	1.257	1.316	1.375
140	813	877	942	1.006	1.071	1.135	1.200	1.264	1.329	1.393	1.458
160	842	912	982	1.052	1.121	1.191	1.261	1.331	1.401	1.470	1.540
180	872	947	1.022	1.097	1.172	1.247	1.322	1.397	1.473	1.548	1.623
200	902	982	1.062	1.143	1.223	1.303	1.384	1.464	1.544	1.625	1.705
220	944	1.032	1.120	1.208	1.296	1.384	1.472	1.560	1.648	1.736	1.824
240	973	1.067	1.160	1.253	1.346	1.440	1.533	1.626	1.720	1.813	1.906
260	1.003	1.102	1.200	1.299	1.397	1.496	1.595	1.693	1.792	1.890	1.989
280	1.033	1.137	1.241	1.344	1.448	1.552	1.656	1.760	1.864	1.968	2.071
300	1.063	1.172	1.281	1.390	1.499	1.608	1.717	1.827	1.936	2.045	2.154
320	1.104	1.221	1.338	1.455	1.572	1.688	1.805	1.922	2.039	2.156	2.272
340	1.134	1.256	1.378	1.500	1.622	1.745	1.867	1.989	2.111	2.233	2.355
360	1.164	1.291	1.419	1.546	1.673	1.801	1.928	2.055	2.183	2.310	2.438
380	1.194	1.326	1.459	1.592	1.724	1.857	1.989	2.122	2.255	2.387	2.520
400	1.223	1.361	1.499	1.637	1.775	1.913	2.051	2.189	2.327	2.465	2.603

Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105
Cassonetto 90	104	116	131	143	155	169	182	196	208	220	235	247	261	274	286
Cassonetto 113	146	159	186	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400

Stecca aggiuntiva con piattina inox

12,00 / m

Asta argano asportabile

16,00 / sistema

Rinvio argano 45°

19,00 / sistema

Rinvio argano 90°

43,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- solo balza

320,00

- balza e portarullo o cassonetto


370,00

Tende a rullo da esterno



Sistema a motore ET953

- Tenda a rullo per esterno con comando a motore guidata con trecce laterali in acciaio
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø mm 66**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa**
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Guide laterali in treccia d'acciaio inox AISI 316 da mm 4 con terminale filettato per tensionamento
- Balza terminale maxi in alluminio con tappo laterale forato per il passaggio della treccia
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Accessori di finitura in plastica di colore bianco, grigio o nero
- I rulli sono forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, tagliati a caldo e rinforzati lateralmente con cordellina
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (dove previsto)
- **Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva**
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti**




OPTIONAL


- **Nuovi motori Medit 230V/50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Cassonetto di copertura rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti			Cali telo		L telo
	min - max cm	max cm	mm	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	
ET953	64*-300	400	66	100	66	103	40	40	L sistema - 80

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4


* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZA

Ovale Maxi



Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.


Tende a rullo da esterno

INSTALLAZIONI


Soffitto




Parete




Nicchia




tubo




supporto




coprisupporto



coprivite




Guide laterali




Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento



MOTORE



Motore standard


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm

OPZIONI DEL SISTEMA

Cassonetto



Cassonetto 90

A = 91
B = 105


Cali telo (mm)

C = 40
D = 40


L telo (mm)

L sistema - 80

90



113



Cassonetto 113

A = 108
B = 108

Cali telo (mm)

C = 40
D = 40



L telo (mm)

L sistema - 80

supporti soffitto girevoli



supporto universale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.

Barra portarullo



barra portarullo



supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Tende a rullo da esterno

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max supp. std. 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Soltis 86	 5	265	400	380	400	
		266-300	400	320	400	oltre H 225
Soltis 92	 6	265	400	360	400	
		266-300	400	310	400	oltre H 225
Soltis B92	 7	300	400	240	400	oltre H 100
Superscreen	 4	280	390	210	390	
		281-300	350	210	350	oltre H 245
Superscreen Blackout	 7	300	350	190	350	oltre H 100

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ TESSUTI FILTRANTI / OSCURANTI

H/L	64-210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-280										
300										
320										
340										
360										
380										
400										

solo tessuti filtranti

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 4

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	713	748	784	820	855	891	927	962	998	1.034	1.070
140	728	767	805	843	882	920	958	997	1.035	1.073	1.112
160	744	785	826	867	908	949	990	1.031	1.072	1.113	1.154
180	759	803	847	890	934	977	1.021	1.065	1.108	1.152	1.196
200	775	821	867	914	960	1.006	1.053	1.099	1.145	1.191	1.238
220	791	839	888	937	986	1.035	1.084	1.133	1.182	1.231	1.280
240	806	858	909	961	1.012	1.064	1.115	1.167	1.218	1.270	1.322
260	822	876	930	984	1.038	1.093	1.147	1.201	1.255	1.309	1.436
280	837	894	951	1.008	1.065	1.121	1.178	1.235	1.292	1.349	1.478
300	853	912	972	1.031	1.091	1.150	1.210	1.269	1.329	1.388	1.520
320	869	931	993	1.055	1.117	1.179	1.241	1.303	1.365	1.427	1.598
340	884	949	1.014	1.078	1.143	1.208	1.273	1.337	1.402	1.467	1.640
360	900	967	1.035	1.102	1.169	1.237	1.304	1.371	1.439	1.506	1.682
380	915	985	1.055	1.125	1.195	1.265	1.335	1.406	1.476	1.546	1.724
400	931	1.004	1.076	1.149	1.222	1.294	1.367	1.440	1.512	1.585	1.766

Fascia prezzo 5

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	737	777	818	858	899	939	980	1.020	1.061	1.101	1.142
140	755	799	843	886	930	974	1.018	1.061	1.105	1.149	1.193
160	774	821	868	915	962	1.009	1.056	1.103	1.150	1.197	1.244
180	792	843	893	943	993	1.043	1.094	1.144	1.194	1.244	1.295
200	811	864	918	971	1.025	1.078	1.132	1.185	1.239	1.292	1.346
220	830	886	943	1.000	1.056	1.113	1.170	1.226	1.283	1.340	1.397
240	848	908	968	1.028	1.088	1.148	1.208	1.268	1.328	1.455	1.520
260	867	930	993	1.056	1.119	1.183	1.246	1.309	1.372	1.503	1.571
280	885	952	1.018	1.085	1.151	1.217	1.284	1.350	1.417	1.550	1.622
300	904	974	1.043	1.113	1.183	1.252	1.322	1.392	1.461	1.598	1.673
320	923	995	1.068	1.141	1.214	1.287	1.360	1.433	1.506	1.679	1.760
340	941	1.017	1.093	1.170	1.246	1.322	1.398	1.474	1.550	1.727	1.811
360	960	1.039	1.119	1.198	1.277	1.357	1.436	1.515	1.595	1.775	1.862
380	978	1.061	1.144	1.226	1.309	1.391	1.474	1.557	1.639	1.823	1.913
400	997	1.083	1.169	1.255	1.340	1.426	1.512	1.598	1.684	1.871	1.964

Fascia prezzo 6

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	761	806	851	896	942	987	1.032	1.078	1.123	1.168	1.214
140	782	831	880	930	979	1.028	1.077	1.126	1.175	1.224	1.274
160	804	857	910	963	1.016	1.069	1.122	1.175	1.228	1.281	1.334
180	825	882	939	996	1.053	1.109	1.166	1.223	1.280	1.337	1.394
200	847	908	968	1.029	1.090	1.150	1.211	1.272	1.332	1.393	1.454
220	869	933	998	1.062	1.127	1.191	1.256	1.320	1.385	1.449	1.514
240	890	959	1.027	1.095	1.164	1.232	1.300	1.369	1.437	1.572	1.646
260	912	984	1.056	1.128	1.200	1.273	1.345	1.417	1.489	1.629	1.706
280	933	1.009	1.085	1.161	1.237	1.313	1.389	1.466	1.542	1.685	1.766
300	955	1.035	1.115	1.195	1.274	1.354	1.434	1.514	1.594	1.741	1.826
320	977	1.060	1.144	1.228	1.311	1.395	1.479	1.562	1.646	1.831	1.922
340	998	1.086	1.173	1.261	1.348	1.436	1.523	1.611	1.698	1.887	1.982
360	1.020	1.111	1.203	1.294	1.385	1.477	1.568	1.659	1.751	1.943	2.042
380	1.041	1.137	1.232	1.327	1.422	1.517	1.613	1.708	1.803	1.999	2.102
400	1.063	1.162	1.261	1.360	1.459	1.558	1.657	1.756	1.855	2.055	2.162

Fascia prezzo 7

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	830	889	949	1.008	1.067	1.126	1.185	1.245	1.304	1.363	1.422
140	859	923	988	1.052	1.117	1.181	1.246	1.310	1.375	1.439	1.504
160	888	958	1.027	1.097	1.167	1.237	1.306	1.376	1.446	1.516	1.586
180	917	992	1.067	1.142	1.217	1.292	1.367	1.442	1.517	1.592	1.667
200	945	1.026	1.106	1.186	1.267	1.347	1.427	1.508	1.588	1.668	1.749
220	986	1.074	1.162	1.250	1.338	1.426	1.514	1.602	1.690	1.778	1.866
240	1.015	1.108	1.202	1.295	1.388	1.481	1.575	1.668	1.761	1.855	1.948
260	1.044	1.142	1.241	1.340	1.438	1.537	1.635	1.734	1.832	1.931	2.030
280	1.073	1.176	1.280	1.384	1.488	1.592	1.696	1.800	1.903	2.007	2.111
300	1.101	1.211	1.320	1.429	1.538	1.647	1.756	1.865	1.974	2.084	2.193
320	1.142	1.259	1.376	1.493	1.609	1.726	1.843	1.960	2.077	2.194	2.310
340	1.171	1.293	1.415	1.537	1.659	1.781	1.904	2.026	2.148	2.270	2.392
360	1.200	1.327	1.455	1.582	1.709	1.837	1.964	2.091	2.219	2.346	2.474
380	1.229	1.361	1.494	1.627	1.759	1.892	2.025	2.157	2.290	2.423	2.555
400	1.257	1.395	1.533	1.671	1.809	1.947	2.085	2.223	2.361	2.499	2.637

Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105
Cassonetto 90	104	116	131	143	155	169	182	196	208	220	235	247	261	274	286
Cassonetto 113	146	159	186	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400

Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- solo balza	320,00
		- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Motori optional

Motore elettronico 51159	170,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da esterno

Sistema ad argano EG943

- Tenda a rullo per esterno con comando ad argano con guide laterali in alluminio
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø mm 66**
- Gruppo di comando ad argano frizionato
- Sistema integrato di regolazione del finecorsa basso
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata, fornita con ferma asta
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Guide laterali ad U in alluminio mm 23x56
- Balza terminale tonda in alluminio inserita in tasca nel tessuto con rotelle laterali di scorrimento nelle guide
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Accessori di finitura in plastica di colore bianco, grigio o nero
- I rulli sono forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, tagliati a caldo e rinforzati lateralmente con cordellina
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (dove previsto)
- **Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva**
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti**




OPTIONAL


- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Cassonetto di copertura rullo
- Rinvio a 45° o 90° dell'argano per il comando dall'interno

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti		Cali telo		L telo	
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm	D mm		
EG943	40-300	400	66	100	66	103	40	40	L sistema - 80


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

BALZA

Tonda $\varnothing 42$



Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza tonda $\varnothing 42$.

Tende a rullo da esterno




INSTALLAZIONI


Soffitto




Parete




Nicchia




tubo




supporto




coprisupporto



coprivite



Guide laterali



Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

guida




ARGANO




Il comando ad argano è demoltiplicato 1:4 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Varianti rinvio per argano

snodo 90°





snodo 45°



La tenda ad argano da esterno può essere dotata di rinvio per argano che permette la movimentazione dell'asta dall'interno. Il rinvio è disponibile in due versioni a seconda della posizione di installazione della tenda.

OPZIONI DEL SISTEMA

Cassonetto



Cassonetto 90

A = 91
B = 105


Cali telo (mm)

C = 40
D = 40


L telo (mm)

L sistema - 80

90



113



Cassonetto 113

A = 108
B = 108

Cali telo (mm)

C = 40
D = 40



L telo (mm)

L sistema - 80

supporti soffitto girevoli



supporto universale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.

Barra portarullo



barra portarullo



supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Tende a rullo da esterno

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max supp. std. 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Soltis 86	 5	265	400	380	400	
		266-300	400	320	400	oltre H 225
Soltis 92	 6	265	400	360	400	
		266-300	400	310	400	oltre H 225
Soltis B92	 7	300	400	240	400	oltre H 100
Superscreen	 4	280	390	210	390	
		281-300	350	210	350	oltre H 245
Superscreen Blackout	 7	300	350	190	350	oltre H 100

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ TESSUTI FILTRANTI / OSCURANTI

H/L	40-210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-280										
300										
320										
340										
360										
380										
400										

solo tessuti filtranti

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 4

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	584	619	655	690	726	761	796	832	867	903	938
140	609	647	685	723	761	799	837	875	913	951	989
160	634	674	715	756	796	837	878	919	959	1.000	1.041
180	659	702	745	789	832	875	919	962	1.005	1.049	1.092
200	684	729	775	821	867	913	959	1.005	1.051	1.097	1.143
220	708	757	806	854	903	952	1.000	1.049	1.097	1.146	1.195
240	733	785	836	887	938	990	1.041	1.092	1.143	1.195	1.246
260	758	812	866	920	974	1.028	1.082	1.136	1.190	1.243	1.369
280	783	840	896	953	1.009	1.066	1.122	1.179	1.236	1.292	1.421
300	808	867	926	986	1.045	1.104	1.163	1.222	1.282	1.341	1.472
320	833	895	957	1.019	1.080	1.142	1.204	1.266	1.328	1.389	1.559
340	858	922	987	1.051	1.116	1.180	1.245	1.309	1.374	1.438	1.611
360	883	950	1.017	1.084	1.151	1.218	1.286	1.353	1.420	1.487	1.662
380	908	978	1.047	1.117	1.187	1.257	1.326	1.396	1.466	1.536	1.713
400	933	1.005	1.077	1.150	1.222	1.295	1.367	1.439	1.512	1.584	1.765

Fascia prezzo 5

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	608	648	688	728	769	809	849	889	930	970	1.010
140	636	679	723	766	810	853	897	940	983	1.027	1.070
160	664	710	757	804	850	897	944	991	1.037	1.084	1.131
180	692	742	791	841	891	941	991	1.041	1.091	1.141	1.191
200	720	773	826	879	932	985	1.039	1.092	1.145	1.198	1.251
220	747	804	860	917	973	1.030	1.086	1.142	1.199	1.255	1.312
240	775	835	895	954	1.014	1.074	1.133	1.193	1.253	1.380	1.444
260	803	866	929	992	1.055	1.118	1.181	1.244	1.307	1.437	1.504
280	831	897	963	1.030	1.096	1.162	1.228	1.294	1.360	1.494	1.565
300	859	929	998	1.067	1.137	1.206	1.275	1.345	1.414	1.551	1.625
320	887	960	1.032	1.105	1.178	1.250	1.323	1.395	1.468	1.641	1.721
340	915	991	1.067	1.143	1.218	1.294	1.370	1.446	1.522	1.699	1.782
360	943	1.022	1.101	1.180	1.259	1.338	1.418	1.497	1.576	1.756	1.842
380	971	1.053	1.135	1.218	1.300	1.383	1.465	1.547	1.630	1.813	1.902
400	999	1.084	1.170	1.255	1.341	1.427	1.512	1.598	1.683	1.870	1.963

Fascia prezzo 6

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	632	677	722	767	812	857	902	947	992	1.037	1.082
140	663	712	760	809	858	907	956	1.005	1.054	1.103	1.151
160	694	746	799	852	904	957	1.010	1.063	1.115	1.168	1.221
180	725	781	838	894	951	1.007	1.064	1.120	1.177	1.233	1.290
200	756	816	876	937	997	1.057	1.118	1.178	1.239	1.299	1.359
220	786	851	915	979	1.043	1.108	1.172	1.236	1.300	1.364	1.429
240	817	885	953	1.022	1.090	1.158	1.226	1.294	1.362	1.497	1.570
260	848	920	992	1.064	1.136	1.208	1.280	1.352	1.424	1.563	1.639
280	879	955	1.031	1.106	1.182	1.258	1.334	1.409	1.485	1.628	1.709
300	910	990	1.069	1.149	1.228	1.308	1.388	1.467	1.547	1.694	1.778
320	941	1.024	1.108	1.191	1.275	1.358	1.442	1.525	1.608	1.793	1.883
340	972	1.059	1.146	1.234	1.321	1.408	1.496	1.583	1.670	1.858	1.953
360	1.003	1.094	1.185	1.276	1.367	1.458	1.550	1.641	1.732	1.924	2.022
380	1.034	1.129	1.224	1.319	1.414	1.509	1.603	1.698	1.793	1.989	2.091
400	1.065	1.164	1.262	1.361	1.460	1.559	1.657	1.756	1.855	2.055	2.161

Fascia prezzo 7

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	701	760	819	878	937	996	1.055	1.114	1.173	1.232	1.291
140	740	804	868	932	996	1.061	1.125	1.189	1.253	1.318	1.382
160	778	847	917	986	1.056	1.125	1.195	1.264	1.334	1.403	1.473
180	816	891	965	1.040	1.115	1.190	1.264	1.339	1.414	1.489	1.564
200	854	934	1.014	1.094	1.174	1.254	1.334	1.414	1.494	1.574	1.655
220	904	992	1.080	1.167	1.255	1.343	1.430	1.518	1.606	1.694	1.781
240	942	1.035	1.128	1.221	1.314	1.407	1.500	1.593	1.686	1.779	1.872
260	980	1.079	1.177	1.275	1.373	1.472	1.570	1.668	1.767	1.865	1.963
280	1.018	1.122	1.226	1.329	1.433	1.536	1.640	1.743	1.847	1.951	2.054
300	1.057	1.165	1.274	1.383	1.492	1.601	1.710	1.819	1.927	2.036	2.145
320	1.107	1.223	1.340	1.456	1.573	1.689	1.806	1.922	2.039	2.156	2.272
340	1.145	1.267	1.388	1.510	1.632	1.754	1.876	1.998	2.119	2.241	2.363
360	1.183	1.310	1.437	1.564	1.691	1.818	1.946	2.073	2.200	2.327	2.454
380	1.221	1.353	1.486	1.618	1.751	1.883	2.015	2.148	2.280	2.412	2.545
400	1.259	1.397	1.534	1.672	1.810	1.947	2.085	2.223	2.360	2.498	2.636

Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105
Cassonetto 90	104	116	131	143	155	169	182	196	208	220	235	247	261	274	286
Cassonetto 113	146	159	186	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400

Stecca aggiuntiva con piattina inox
Asta argano asportabile
Rinvio argano 45°
Rinvio argano 90°

12,00 / m
16,00 / sistema
19,00 / sistema
43,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)
- solo balza
- balza e portarullo o cassonetto

320,00
370,00

Tende a rullo da esterno

Sistema a motore EG953

- Tenda a rullo per esterno con comando a motore e guide laterali in alluminio
- **Nuovo tubo in alluminio anodizzato argento ø mm 66**
- **Nuovo motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa**
- Supporti laterali in acciaio inox con coprisupporti in nylon per installazione a soffitto o parete
- Guide laterali a U in alluminio da mm 23 x 56
- Balza terminale tonda in alluminio inserita in tasca nel tessuto con rotelle laterali per lo scorrimento nelle guide
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
- Accessori di finitura in plastica di colore bianco, grigio o nero
- I rulli sono forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, tagliati a caldo e rinforzati lateralmente con cordellina
- Teli con stecche di rinforzo orizzontali (dove previsto)
- **Fissaggio del tessuto al rullo tramite ogiva**
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- **La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti**




OPTIONAL


- **Nuovi motori Medit 230V/50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- Barra portarullo in alluminio per facile installazione del rullo tramite supporti girevoli
- Cassonetto di copertura rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Supporti		Cali telo		L telo	
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm	D mm		
EG953	64*-300	400	66	100	66	103	40	40	L sistema - 80

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4


* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore

BALZA

Tonda $\varnothing 42$



Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza tonda $\varnothing 42$.

Tende a rullo da esterno




INSTALLAZIONI


Soffitto




Parete




Nicchia




tubo




supporto




coprisupporto



coprivite



Guide laterali



Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

guida



MOTORE



Motore standard


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm

OPZIONI DEL SISTEMA

Cassonetto



Cassonetto 90

A = 91
B = 105


Cali telo (mm)

C = 40
D = 40


L telo (mm)

L sistema - 80

90



113



Cassonetto 113

A = 108
B = 108

Cali telo (mm)

C = 40
D = 40



L telo (mm)

L sistema - 80

supporti soffitto girevoli



supporto universale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.

Barra portarullo



barra portarullo



supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Tende a rullo da esterno

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max supp. std. 100	H max cass. 90	H max cass. 110	Stecche*
Soltis 86	 5	265	400	380	400	
		266-300	400	320	400	oltre H 225
Soltis 92	 6	265	400	360	400	
		266-300	400	310	400	oltre H 225
Soltis B92	 7	300	400	240	400	oltre H 100
Superscreen	 4	280	390	210	390	
		281-300	350	210	350	oltre H 245
Superscreen Blackout	 7	300	350	190	350	oltre H 100

* Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 100.

TABELLA FATTIBILITÀ TESSUTI FILTRANTI / OSCURANTI

H/L	64-210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0-280										
300										
320										
340										
360										
380										
400										

solo tessuti filtranti

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 4

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	636	672	708	743	779	815	851	887	923	959	995
140	660	699	737	776	815	853	892	930	969	1.007	1.046
160	685	726	767	808	850	891	932	973	1.015	1.056	1.097
180	709	753	797	841	885	929	972	1.016	1.060	1.104	1.148
200	734	780	827	873	920	966	1.013	1.059	1.106	1.152	1.199
220	758	808	857	906	955	1.004	1.053	1.102	1.152	1.201	1.250
240	783	835	887	938	990	1.042	1.094	1.145	1.197	1.249	1.301
260	807	862	916	971	1.025	1.080	1.134	1.188	1.243	1.297	1.424
280	832	889	946	1.003	1.060	1.117	1.174	1.231	1.289	1.346	1.475
300	857	916	976	1.036	1.095	1.155	1.215	1.274	1.334	1.394	1.526
320	881	943	1.006	1.068	1.130	1.193	1.255	1.318	1.380	1.442	1.613
340	906	971	1.036	1.101	1.166	1.231	1.296	1.361	1.426	1.491	1.663
360	930	998	1.065	1.133	1.201	1.268	1.336	1.404	1.471	1.539	1.714
380	955	1.025	1.095	1.166	1.236	1.306	1.376	1.447	1.517	1.587	1.765
400	979	1.052	1.125	1.198	1.271	1.344	1.417	1.490	1.563	1.635	1.816

Fascia prezzo 5

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	660	700	741	782	823	863	904	945	986	1.026	1.067
140	687	731	775	819	863	907	951	995	1.039	1.083	1.127
160	715	762	809	856	904	951	998	1.045	1.093	1.140	1.187
180	742	793	843	894	944	995	1.045	1.096	1.146	1.196	1.247
200	770	824	877	931	985	1.038	1.092	1.146	1.199	1.253	1.307
220	797	854	911	968	1.025	1.082	1.139	1.196	1.253	1.310	1.367
240	825	885	945	1.005	1.066	1.126	1.186	1.246	1.306	1.434	1.499
260	852	916	979	1.043	1.106	1.170	1.233	1.296	1.360	1.490	1.559
280	880	947	1.013	1.080	1.147	1.213	1.280	1.347	1.413	1.547	1.619
300	908	977	1.047	1.117	1.187	1.257	1.327	1.397	1.467	1.604	1.679
320	935	1.008	1.081	1.155	1.228	1.301	1.374	1.447	1.520	1.694	1.775
340	963	1.039	1.115	1.192	1.268	1.345	1.421	1.497	1.574	1.751	1.834
360	990	1.070	1.149	1.229	1.309	1.388	1.468	1.548	1.627	1.808	1.894
380	1.018	1.101	1.183	1.266	1.349	1.432	1.515	1.598	1.681	1.864	1.954
400	1.045	1.131	1.218	1.304	1.390	1.476	1.562	1.648	1.734	1.921	2.014

Fascia prezzo 6

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	684	729	775	820	866	911	957	1.002	1.048	1.094	1.139
140	714	764	813	862	912	961	1.010	1.060	1.109	1.159	1.208
160	745	798	851	904	958	1.011	1.064	1.117	1.171	1.224	1.277
180	775	832	889	946	1.004	1.061	1.118	1.175	1.232	1.289	1.346
200	806	867	928	989	1.049	1.110	1.171	1.232	1.293	1.354	1.415
220	836	901	966	1.031	1.095	1.160	1.225	1.290	1.354	1.419	1.484
240	867	936	1.004	1.073	1.141	1.210	1.278	1.347	1.416	1.551	1.625
260	897	970	1.042	1.115	1.187	1.260	1.332	1.404	1.477	1.616	1.694
280	928	1.004	1.081	1.157	1.233	1.309	1.386	1.462	1.538	1.682	1.763
300	959	1.039	1.119	1.199	1.279	1.359	1.439	1.519	1.599	1.747	1.832
320	989	1.073	1.157	1.241	1.325	1.409	1.493	1.577	1.661	1.845	1.937
340	1.020	1.107	1.195	1.283	1.371	1.459	1.546	1.634	1.722	1.911	2.005
360	1.050	1.142	1.233	1.325	1.417	1.508	1.600	1.692	1.783	1.976	2.074
380	1.081	1.176	1.272	1.367	1.463	1.558	1.654	1.749	1.844	2.041	2.143
400	1.111	1.211	1.310	1.409	1.509	1.608	1.707	1.806	1.906	2.106	2.212

Fascia prezzo 7

H/L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
120	753	813	872	932	991	1.051	1.110	1.169	1.229	1.288	1.348
140	791	856	920	985	1.050	1.115	1.179	1.244	1.309	1.374	1.438
160	829	899	969	1.039	1.109	1.179	1.249	1.319	1.389	1.459	1.529
180	866	942	1.017	1.092	1.168	1.243	1.318	1.394	1.469	1.544	1.620
200	904	985	1.065	1.146	1.227	1.307	1.388	1.468	1.549	1.629	1.710
220	954	1.042	1.131	1.219	1.307	1.395	1.484	1.572	1.660	1.748	1.837
240	992	1.085	1.179	1.272	1.366	1.459	1.553	1.647	1.740	1.834	1.927
260	1.029	1.128	1.227	1.326	1.425	1.524	1.622	1.721	1.820	1.919	2.018
280	1.067	1.171	1.275	1.380	1.484	1.588	1.692	1.796	1.900	2.004	2.108
300	1.105	1.214	1.324	1.433	1.543	1.652	1.761	1.871	1.980	2.089	2.199
320	1.155	1.272	1.389	1.506	1.623	1.740	1.857	1.974	2.091	2.208	2.325
340	1.192	1.315	1.437	1.559	1.682	1.804	1.927	2.049	2.171	2.294	2.416
360	1.230	1.358	1.485	1.613	1.741	1.868	1.996	2.124	2.251	2.379	2.506
380	1.268	1.401	1.534	1.667	1.800	1.932	2.065	2.198	2.331	2.464	2.597
400	1.306	1.444	1.582	1.720	1.858	1.997	2.135	2.273	2.411	2.549	2.688

Supplementi

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Portarullo maxi	34	39	45	49	54	60	64	71	75	79	86	90	96	100	105
Cassonetto 90	104	116	131	143	155	169	182	196	208	220	235	247	261	274	286
Cassonetto 113	146	159	186	200	213	240	253	280	293	306	334	347	374	387	400

Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- solo balza	320,00
		- balza e portarullo o cassonetto	370,00

Motori optional

Motore elettronico 51159	170,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344



Sistema a molla ED500

- Tenda a rullo da esterno con cassonetto e guide laterali con avvolgimento del tessuto a molla
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in tre dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchiatati lateralmente
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 21,4, mm 28,5 o mm 38 in base al sistema
- **Sistema brevettato di caricamento della molla dall'esterno del cassonetto** (solo per sistema ED502)
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




ZANZARIERA


- Sistema disponibile nella versione con telo zanzariera

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	$\varnothing$ tubo mm	Cassonetto			Guide laterali C mm	L telo mm
				A mm	B mm			
ED501	40-140	160	21,4	45	45	45	40	L sistema - 42
ED502	40-180	260	28,5	55	55	55	40	L sistema - 42
ED503	55-220	320	38	73	73	73	40	L sistema - 42


L'altezza massima del sistema è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato.

CASSONETTI


45 ED501



55 ED502



73 ED503




La dimensione del cassetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

Tende a rullo da esterno




GUIDE LATERALI

40 regolabile*



40 frontale



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa.
I teli vengono borchati lateralmente.

* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.


La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).




BALZA E SISTEMA DI SGANCIO

Balza



Sistema di sgancio con fiocco





La balza del sistema a molla ha un sistema di sgancio anteriore a doppio pulsante che ne facilita lo sblocco per l'apertura della tenda.





INSTALLAZIONI

ED500



Soffitto



Parete



Laterale



Cassonetto 45

A = 48 mm
B = min. 115 mm
C = min. 123 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 55

A = 58 mm
B = min. 125 mm
C = min. 133 mm
D = min. 125 mm

Cassonetto 73

A = 76 mm
B = min. 143 mm
C = min. 151 mm
D = min. 143 mm

SISTEMA ED501

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Night O.	 2	140	150
Soltis 86	 5	140	120
Soltis 92	 6	140	120
Superscreen	 4	140	70
Zanzariera	 Zanzariera	140	160

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	149	155	161	166	172	178	184	190	196
120	156	162	168	174	180	186	192	198	204
140	163	169	175	182	188	194	200	207	213
160	170	177	183	189	196	202	209	215	221

Fascia prezzo 2

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	177	187	197	206	216	226	236	245	255
120	188	199	209	220	230	241	251	262	272
140	199	210	221	232	244	255	266	277	289
160	210	222	234	246	258	269	281	293	305

Fascia prezzo 3

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	189	200	212	224	236	247	259	271	283
120	202	214	227	240	253	265	278	291	304
140	214	228	242	255	269	283	297	310	324
160	227	242	256	271	286	301	316	330	345

Fascia prezzo 4

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	200	214	228	241	255	269	282	296	310
120	215	230	245	260	275	290	305	320	335
140	229	246	262	278	295	311	327	344	360
160	244	262	279	297	315	332	350	367	385

Fascia prezzo 5

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	212	228	243	259	275	290	306	322	337
120	229	246	263	280	298	315	332	349	367
140	245	263	282	301	320	339	358	377	396
160	261	282	302	323	343	364	384	405	425

Fascia prezzo 6

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	224	241	259	277	294	312	329	347	364
120	242	262	281	301	320	340	359	379	398
140	260	281	303	324	346	367	388	410	431
160	278	301	325	348	372	395	418	442	465

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e

elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

Tende a rullo da esterno



SISTEMA ED502

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Night O.	 2	180	210
Soltis 86	 5	180	170
Soltis 92	 6	180	170
Superscreen	 4	180	110
Zanzariera	 Zanzariera	180	260

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	179	186	194	201	208	216	223	230	238	245	252
120	186	194	202	209	217	224	232	239	247	254	262
140	194	201	209	217	225	232	240	248	256	263	271
160	201	209	217	225	233	241	249	257	265	272	280
180	209	217	225	233	241	249	257	265	273	281	289
200	216	224	232	241	249	257	265	274	282	290	298
220	224	232	240	249	257	266	274	283	291	299	308
240	231	239	248	257	265	274	282	291	300	308	317
260	238	247	256	265	274	282	291	300	309	318	326

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	216	228	239	250	262	273	285	296	307	319	330
120	229	241	253	265	277	289	301	314	326	338	350
140	241	254	266	279	292	305	318	331	344	356	369
160	253	267	280	294	307	321	335	348	362	375	389
180	265	280	294	308	323	337	351	365	380	394	408
200	277	292	307	322	338	353	368	383	398	413	428
220	290	306	321	337	353	369	384	400	416	432	447
240	302	319	335	351	368	384	401	417	434	450	467
260	315	332	349	366	383	400	418	435	452	469	486

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	232	245	258	272	285	299	312	325	339	352	365
120	247	261	275	290	304	319	333	347	362	376	390
140	261	277	292	307	323	338	354	369	384	400	415
160	276	292	309	325	342	358	375	391	407	424	440
180	291	308	325	343	360	378	395	413	430	448	465
200	305	324	342	360	379	397	416	434	453	471	490
220	320	339	359	378	398	417	437	456	476	495	515
240	334	355	375	396	416	437	457	478	498	519	540
260	349	371	392	414	435	457	478	500	522	543	565

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	247	263	278	293	309	324	339	355	370	385	400
120	265	281	298	314	331	348	364	381	398	414	431
140	282	299	317	335	353	371	389	407	425	443	461
160	299	318	337	357	376	395	414	434	453	472	492
180	316	336	357	378	398	419	439	460	480	501	522
200	333	355	376	398	420	442	464	486	508	530	552
220	350	373	396	420	443	466	489	513	536	559	582
240	367	391	416	441	465	490	514	539	563	588	612
260	384	410	436	462	488	514	539	565	591	617	643

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	263	280	297	315	332	349	366	384	401	418	436
120	283	301	320	339	358	377	396	415	434	453	471
140	302	322	343	363	384	404	425	445	466	486	507
160	322	344	366	388	410	432	454	476	499	521	543
180	341	365	388	412	436	460	483	507	531	555	578
200	360	386	411	436	462	487	512	538	563	589	614
220	380	407	434	461	488	515	542	569	596	623	650
240	399	428	456	485	514	542	571	599	628	657	685
260	419	449	479	510	540	570	600	631	661	691	721

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	279	298	317	336	355	375	394	413	432	451	471
120	301	322	343	364	385	406	427	449	470	491	512
140	322	345	368	391	415	438	461	484	507	530	553
160	344	369	394	419	444	469	494	519	544	569	594
180	366	393	420	447	474	501	527	554	581	608	635
200	388	417	445	474	503	532	561	590	618	647	676
220	410	441	471	502	533	564	594	625	656	687	717
240	432	464	497	530	562	595	628	660	693	726	758
260	454	488	523	557	592	627	661	696	730	765	799

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

Tende a rullo da esterno



SISTEMA ED503

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.	Giunte*
Soltis 86	 5	220	320	
Soltis 92	 6	220	310	
Soltis B92	 7	165	250	
		166-220	250	oltre H 145
Superscreen	 4	220	200	
Superscreen Blackout	 7	195	200	
		196-220	200	
Zanzariera	 Zanzariera	220	320	

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	202	219	237	254	272	289	307	324
120	210	228	246	263	281	299	317	335
140	218	236	254	272	291	309	327	345
160	226	245	263	282	300	319	337	356
180	234	253	272	291	309	328	347	366
200	242	261	280	299	319	338	357	376
220	250	269	289	309	328	348	367	387
240	258	278	298	318	337	357	377	397
260	266	286	306	327	347	367	388	408
280	274	294	315	336	356	377	398	418
300	281	302	324	345	366	387	408	429
320	290	311	332	354	375	397	418	439

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	240	265	291	317	342	368	394	419
120	253	280	307	334	361	388	415	443
140	265	294	322	351	380	408	437	465
160	278	308	338	368	398	428	458	488
180	291	323	354	385	417	448	480	511
200	304	337	369	402	435	468	501	534
220	317	351	385	420	454	488	523	557
240	329	365	401	437	472	508	544	580
260	342	380	417	454	491	528	566	603
280	355	394	432	471	510	548	587	626
300	368	408	448	488	528	568	608	648
320	381	422	464	505	547	588	630	672

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	255	285	314	344	374	403	433	462
120	271	302	334	366	397	429	460	492
140	286	319	353	387	420	454	488	521
160	301	337	373	408	444	480	515	551
180	316	354	392	430	467	505	543	580
200	331	371	411	451	490	530	570	610
220	347	389	430	472	514	556	598	640
240	362	406	450	493	537	581	625	669
260	377	423	469	515	561	607	653	699
280	392	440	488	536	584	632	680	728
300	407	457	507	557	607	657	707	757
320	423	475	527	579	631	683	735	787

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	271	304	338	371	405	438	472	505
120	289	325	361	397	433	469	505	542
140	306	345	384	422	461	500	539	578
160	324	365	407	448	490	531	572	614
180	341	386	430	474	518	562	606	650
200	359	406	452	499	546	592	639	686
220	377	426	475	525	574	623	673	722
240	394	446	498	550	602	654	706	758
260	412	467	521	576	630	685	740	794
280	430	487	544	601	659	716	773	830
300	447	507	567	627	687	746	806	866
320	465	527	590	652	715	777	840	903

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	286	324	361	399	436	473	511	548
120	307	347	388	429	469	510	550	591
140	327	370	414	458	502	546	590	634
160	347	394	441	488	535	582	629	677
180	367	417	467	518	568	618	669	719
200	387	440	494	547	601	654	708	762
220	407	464	520	577	634	691	748	805
240	427	487	547	607	667	727	787	847
260	447	510	573	637	700	763	827	890
280	467	533	600	666	733	799	866	933
300	487	556	626	696	766	836	905	975
320	507	580	653	726	799	872	945	1.018

Tende a rullo da esterno



Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	302	343	385	426	467	508	550	591
120	325	370	415	460	505	550	595	641
140	347	396	445	494	543	592	641	690
160	370	422	475	528	581	634	686	739
180	392	449	505	562	618	675	732	788
200	414	475	535	596	656	717	777	838
220	437	501	565	630	694	758	823	887
240	459	527	595	664	732	800	868	936
260	482	554	626	698	770	842	914	986
280	504	580	656	731	807	883	959	1.035
300	526	606	686	765	845	925	1.004	1.084
320	549	632	716	799	883	966	1.050	1.134

Fascia prezzo 7

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	330	379	429	478	528	577	626	676
120	358	412	467	522	576	631	686	741
140	385	445	505	565	625	685	745	805
160	413	478	544	609	674	739	805	870
180	441	511	582	652	723	793	864	934
200	468	544	620	695	771	847	923	999
220	496	577	658	739	820	901	982	1.064
240	523	610	696	782	869	955	1.042	1.128
260	551	643	734	826	918	1.009	1.101	1.193
280	579	676	773	869	966	1.063	1.160	1.257
300	606	708	811	913	1.015	1.117	1.219	1.322
320	634	741	849	956	1.064	1.171	1.279	1.386

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00



Sistema a catenella ED510

- Tenda a rullo da esterno con cassonetto e guide laterali con comando a catenella
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in tre dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchati lateralmente o guide laterali da mm 85 con teli steccati
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 21,4, mm 28,5 o mm 38 in base al sistema
- Meccanismo di comando frizionato e molla di richiamo
- **Catenella di comando in plastica bianca o nera posizionabile a sinistra o destra e su richiesta su entrambi i lati del cassonetto** (solo per sistema ED512)
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




ZANZARIERA


- Sistema disponibile nella versione con telo zanzariera

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	$\varnothing$ tubo	Cassonetto		Guide laterali		L telo
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm		mm
ED511	40-140	160	21,4	45	45	45	40	L sistema - 42
ED512	40-180	260	28,5	55	55	55	40	L sistema - 42
ED513	40-220	320	38	73	73	73	40 / 85	L sistema - 42 / - 55


L'altezza massima del sistema è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato.

CASSONETTI


45 ED511



55 ED512



73 ED513




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

Tende a rullo da esterno




GUIDE LATERALI


40 regolabile*



40 frontale



85



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchati lateralmente, mentre nella guida da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali e vengono steccati.

* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.


La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).



BALZA

Balza



Profilo peso




La balza del sistema a catenella viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.




INSTALLAZIONI

ED510





Soffitto



Parete



Laterale



Cassonetto 45

A = 48 mm
B = min. 105 mm
C = min. 123 mm
D = min. 105 mm

Cassonetto 55

A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73

A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

SISTEMA ED511

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Night 0.	 2	140	150
Soltis 86	 5	140	120
Soltis 92	 6	140	120
Superscreen	 4	140	70
Zanzariera	 Zanzariera	140	160

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	152	157	163	169	175	180	186	192	198
120	159	165	171	177	183	189	195	201	207
140	166	172	179	185	191	197	203	209	215
160	174	180	186	193	199	205	212	218	224

Fascia prezzo 2

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	180	189	199	209	218	228	238	247	257
120	191	201	212	222	233	243	253	264	274
140	202	213	224	235	246	258	269	280	291
160	213	225	237	249	261	273	284	296	308

Fascia prezzo 3

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	191	203	215	226	238	249	261	273	284
120	205	217	230	242	255	268	280	293	306
140	217	231	245	258	272	286	299	313	327
160	231	245	260	275	289	304	319	333	348

Fascia prezzo 4

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	203	217	230	244	257	271	284	298	311
120	218	233	248	263	278	292	307	322	337
140	233	249	265	281	297	314	330	346	362
160	248	265	283	300	318	335	353	370	388

Fascia prezzo 5

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	215	230	246	261	277	292	308	323	339
120	232	249	266	283	300	317	334	351	369
140	248	267	285	304	323	342	360	379	398
160	265	285	306	326	346	367	387	407	428

Fascia prezzo 6

H/L	60	70	80	90	100	110	120	130	140
100	227	244	261	279	296	314	331	349	366
120	245	264	284	303	323	342	361	381	400
140	263	285	306	327	348	370	391	412	434
160	282	305	328	352	375	398	421	444	468

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali

22,00 / m

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)

- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
elettrocolore 6 e 11

100,00

- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

420,00

Tende a rullo da esterno



SISTEMA ED512

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Night O.	 2	180	210
Soltis 86	 5	180	170
Soltis 92	 6	180	170
Superscreen	 4	180	110
Zanzariera	 Zanzariera	180	260

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	185	194	202	211	220	229	237	246	255	264	272
120	192	201	210	219	228	237	246	255	264	273	282
140	200	209	218	227	236	245	254	264	273	282	291
160	207	217	226	235	245	254	263	272	282	291	300
180	215	224	234	243	253	262	271	281	290	300	309
200	222	232	241	251	261	270	280	289	299	309	318
220	230	239	249	259	269	279	288	298	308	318	328
240	237	247	257	267	277	287	297	307	317	327	337
260	244	255	265	275	285	295	306	316	326	336	346

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	222	235	248	261	274	287	300	313	326	339	352
120	235	249	262	276	290	303	317	331	344	358	372
140	247	261	276	290	305	319	333	348	362	376	391
160	260	275	290	305	320	335	350	365	380	395	411
180	272	288	303	319	335	351	367	382	398	414	430
200	284	300	317	333	350	366	383	400	416	433	449
220	296	314	331	348	365	383	400	417	434	452	469
240	308	326	344	362	380	398	416	434	452	470	488
260	321	340	358	377	396	414	433	452	470	489	508

Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	238	253	268	283	298	313	327	342	357	372	387
120	253	269	285	301	317	332	348	364	380	396	412
140	267	284	301	318	335	352	369	386	403	420	437
160	282	300	318	336	354	372	390	408	426	444	462
180	297	316	335	354	373	392	411	430	449	468	487
200	311	331	351	371	391	411	431	451	471	491	511
220	326	347	368	389	410	431	452	473	494	515	536
240	341	363	385	407	429	451	473	495	517	539	561
260	356	379	402	425	448	471	494	517	540	563	586

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	254	271	287	304	321	338	355	372	388	405	422
120	271	289	307	325	344	362	380	398	416	434	453
140	288	307	327	346	366	385	405	424	444	463	483
160	305	326	347	368	388	409	430	451	472	492	513
180	322	344	366	388	411	433	455	477	499	521	543
200	339	362	386	409	433	456	480	503	526	550	573
220	356	381	406	431	455	480	505	530	554	579	604
240	373	399	425	451	478	504	530	556	582	608	634
260	391	418	445	473	500	527	555	582	610	637	664

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	269	288	307	326	344	363	382	401	420	438	457
120	289	309	330	350	371	391	411	432	452	473	493
140	308	330	352	374	396	418	440	462	484	507	529
160	328	352	375	399	423	446	470	493	517	541	564
180	347	373	398	423	448	474	499	524	549	575	600
200	367	394	420	447	474	501	528	555	582	609	635
220	386	415	443	472	500	529	557	586	614	643	671
240	406	436	466	496	526	556	586	617	647	677	707
260	425	457	489	521	552	584	616	648	679	711	743

Tende a rullo da esterno



Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	285	306	326	347	368	389	409	430	451	471	492
120	307	330	352	375	398	420	443	466	488	511	534
140	329	353	378	402	427	452	476	501	525	550	574
160	351	377	404	430	457	483	510	536	563	589	616
180	373	401	429	458	486	515	543	571	600	628	657
200	394	425	455	485	516	546	576	607	637	667	698
220	416	449	481	513	545	578	610	642	674	707	739
240	438	472	506	541	575	609	643	677	711	746	780
260	460	496	532	568	604	641	677	713	749	785	821

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali	22,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e elettrocolore 6 e 11	100,00
		- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL	420,00

SISTEMA ED513

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	Giunta*	H max. stecche** e guide 85
Soltis 86		5	220	320		320
Soltis 92		6	220	310		320
Soltis B92		7	165	250		310
			166-220	250	oltre H 140	
Superscreen		4	220	200		260
Superscreen Blackout		7	195	200		260
			196-220	200	oltre H 170	
Zanzariera		Zanzariera	220	320		-

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo.

** Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 80.

Zanzariera

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	230	252	297	319	341	363	385	407
120	239	262	307	330	352	374	396	419
140	248	271	317	339	362	385	407	430
160	257	280	326	349	373	396	419	442
180	266	289	336	359	383	406	429	453
200	275	298	345	369	393	417	440	464
220	284	308	355	379	403	427	452	476
240	292	317	365	389	413	438	462	487
260	301	326	374	399	424	449	474	499
280	310	335	384	409	434	459	485	510
300	319	344	393	419	444	470	495	521
320	328	354	403	429	455	481	507	533

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	269	299	353	383	414	444	475	505
120	283	315	370	402	434	466	497	529
140	296	330	386	420	453	486	520	553
160	310	345	403	438	473	507	542	577
180	324	360	420	456	492	528	564	601
200	338	375	436	474	511	549	587	624
220	352	391	453	492	531	570	609	648
240	365	406	469	510	550	591	632	672
260	379	421	486	528	570	612	654	696
280	393	436	503	546	590	633	676	720
300	406	451	519	564	609	654	699	743
320	420	467	536	582	629	675	721	768

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	284	319	376	411	445	479	514	548
120	301	337	397	433	470	506	542	579
140	317	355	417	455	494	532	571	609
160	333	374	437	478	518	559	599	640
180	349	392	457	500	542	585	627	670
200	365	410	477	522	567	611	656	700
220	382	428	498	545	591	638	684	731
240	398	446	518	567	615	664	713	761
260	414	465	538	589	640	691	741	792
280	430	483	559	611	664	717	769	822
300	446	501	579	633	688	743	798	852
320	462	519	599	656	713	769	826	883

Tende a rullo da esterno



Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	300	338	400	438	476	515	553	591
120	319	360	424	465	506	547	587	628
140	337	381	447	491	535	578	622	665
160	356	402	472	518	564	610	656	702
180	374	423	495	544	593	642	690	739
200	393	444	519	570	622	673	725	776
220	412	466	543	597	651	705	759	813
240	430	487	567	623	680	737	794	850
260	449	508	591	650	709	769	828	888
280	467	529	614	676	738	800	862	924
300	485	550	638	703	767	832	897	961
320	504	572	662	729	797	864	931	999

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	316	358	423	465	507	550	592	634
120	337	382	451	496	542	587	632	678
140	358	406	478	527	575	624	673	721
160	379	431	506	558	609	661	713	765
180	400	455	533	588	643	698	753	809
200	420	479	560	619	677	735	794	852
220	442	503	588	650	711	773	834	896
240	462	527	615	680	745	810	875	939
260	484	552	643	711	779	847	915	983
280	504	576	670	741	813	884	955	1.027
300	525	600	697	772	847	921	996	1.070
320	546	624	725	803	881	958	1.036	1.114

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	331	377	447	493	539	585	631	677
120	355	405	478	528	578	628	677	727
140	378	432	509	562	616	670	724	777
160	402	459	540	598	655	713	770	828
180	425	486	571	632	694	755	816	878
200	448	513	602	667	732	797	863	928
220	472	541	633	702	771	840	909	978
240	495	568	664	737	810	883	956	1.028
260	518	595	695	772	849	925	1.002	1.079
280	541	622	726	807	887	968	1.048	1.129
300	565	649	757	841	926	1.010	1.095	1.179
320	588	677	788	876	965	1.053	1.141	1.230

Fascia prezzo 7

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
100	358	412	489	543	597	651	705	759
120	387	446	529	588	647	706	765	825
140	415	480	568	632	697	761	826	890
160	444	514	607	677	746	816	886	956
180	473	548	646	721	796	871	946	1.021
200	501	581	685	765	845	926	1.006	1.086
220	530	615	724	810	895	981	1.067	1.152
240	558	649	763	854	945	1.036	1.127	1.218
260	587	683	802	899	995	1.091	1.187	1.283
280	615	717	841	943	1.044	1.146	1.247	1.349
300	644	750	880	987	1.094	1.200	1.307	1.414
320	672	784	920	1.032	1.144	1.256	1.368	1.480

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali	22,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
		- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e elettrocolore 6 e 11	100,00
		- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL	420,00

Tende a rullo da esterno



Sistema ad argano ED540

- Tenda a rullo da esterno con cassonetto e guide laterali con comando d argano
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo disponibile in due dimensioni
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchiatati lateralmente o guide laterali da mm 85 con teli steccati
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 28,5 o mm 42 in base al sistema
- Gruppo di comando ad argano frizionato
- Sistema integrato di regolazione del finecorsa basso
- Asta di manovra in alluminio completa di manovella snodata; fornita con ferma asta
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione



ZANZARIERA


- **Sistema disponibile nella versione con telo zanzariera**

OPTIONAL


- Rinvio a 45° o 90° dell' argano per il comando dall'interno

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	$\varnothing$ tubo	Cassonetto		Guide laterali		L telo
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm		
ED542	40-180	260	28,5	55	55	55	40	L sistema - 42
ED543	40-240	320	42	73	73	73	40 / 85	L sistema - 42 / - 55


L'altezza massima del sistema è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato.

CASSONETTI

55 ED542



73 ED543




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura laterale del telo (con borchie o libero).

Tende a rullo da esterno




GUIDE LATERALI


40 regolabile*



40 frontale



85



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchati lateralmente, mentre nella guida da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali e vengono steccati.


* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.

La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza



Profilo peso



La balza del sistema ad argano viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.




INSTALLAZIONI


CASSONETTO 55 / 73

ED540


Soffitto



Parete



Laterale






Cassonetto 55

A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73

A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm




ARGANO




Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Varianti rinvio per argano

snodo 90°



snodo 45°



La tenda ad argano da esterno può essere dotata di rinvio per argano che permette la movimentazione dell'asta dall'interno. Il rinvio è disponibile in due versioni a seconda della posizione di installazione della tenda.

SISTEMA ED542

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max.
Night O.	 2	180	210
Soltis 86	 5	180	170
Soltis 92	 6	180	170
Superscreen	 4	180	110
Zanzariera	 Zanzariera	180	260

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	294	303	312	321	329	338	347	356	364	373	382
120	303	312	321	330	339	347	356	365	374	383	392
140	311	320	329	338	347	357	366	375	384	393	402
160	319	329	338	347	357	366	375	384	394	403	412
180	328	337	347	356	365	375	384	394	403	413	422
200	336	345	355	365	374	384	394	403	413	423	432
220	344	354	364	374	384	393	403	413	423	433	442
240	352	362	372	382	392	402	412	422	432	442	452
260	361	371	381	391	402	412	422	432	442	453	463

Fascia prezzo 2

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	333	346	359	372	385	398	411	424	437	450	463
120	347	360	374	388	401	415	429	442	456	470	483
140	360	374	389	403	417	432	446	460	475	489	504
160	373	388	403	419	434	449	464	479	494	509	524
180	386	402	418	434	450	465	481	497	513	529	544
200	399	416	433	449	466	482	499	515	532	548	565
220	413	430	447	465	482	499	516	534	551	568	585
240	426	444	462	480	498	516	534	552	570	588	606
260	439	458	477	495	514	533	552	570	589	608	626

Tende a rullo da esterno



Fascia prezzo 3

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	349	364	379	394	408	423	438	453	468	483	498
120	365	381	397	412	428	444	460	476	492	508	524
140	380	397	414	431	448	465	482	499	516	533	549
160	396	414	432	450	468	486	504	522	540	558	576
180	412	431	449	468	487	506	525	544	563	582	601
200	427	447	467	487	507	527	547	567	587	607	627
220	443	464	485	506	527	548	569	590	611	632	653
240	458	480	502	524	546	568	590	613	635	657	679
260	474	497	520	543	566	589	612	635	659	682	705

Fascia prezzo 4

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	365	381	398	415	432	449	466	482	499	516	533
120	383	401	419	437	455	474	492	510	528	546	564
140	401	420	440	459	479	498	517	537	556	576	595
160	419	440	460	481	502	523	544	564	585	606	627
180	437	459	481	503	525	547	569	592	614	636	658
200	455	478	502	525	548	572	595	619	642	666	689
220	473	498	522	547	572	597	621	646	671	696	720
240	491	517	543	569	595	621	647	673	699	725	751
260	509	536	564	591	619	646	673	701	728	756	783

Fascia prezzo 5

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	380	399	418	436	455	474	493	512	530	549	568
120	401	421	442	462	482	503	523	544	564	584	605
140	421	443	465	487	509	531	553	575	597	619	641
160	442	465	489	513	536	560	584	607	631	654	678
180	462	487	512	538	563	588	614	639	664	689	715
200	482	509	536	563	590	617	644	670	697	724	751
220	503	531	560	588	617	645	674	702	731	759	788
240	523	553	583	614	644	674	704	734	764	794	824
260	544	576	607	639	671	703	734	766	798	829	861

Fascia prezzo 6

H/L	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	396	416	437	458	479	499	520	541	562	582	603
120	419	441	464	487	509	532	555	577	600	623	645
140	441	466	491	515	540	564	589	613	638	663	687
160	464	491	517	544	570	597	623	650	676	703	729
180	487	516	544	572	601	629	658	686	714	743	771
200	510	540	571	601	631	662	692	722	753	783	813
220	533	565	597	630	662	694	726	759	791	823	855
240	556	590	624	658	692	726	761	795	829	863	897
260	579	615	651	687	723	759	795	831	867	903	940

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali	22,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
Asta argano asportabile	16,00 / sistema	- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e	
Rinvio argano 45°	19,00 / sistema	elettrocolore 6 e 11	100,00
Rinvio argano 90°	43,00 / sistema	- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL	420,00

Tende a rullo da esterno

SISTEMA ED543

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	Giunta*	H max. stecche** e guide 85
Soltis 86	 5	240	270		320
Soltis 92	 6	240	270		320
Soltis B92	 7	165 166-240	210	oltre H 140	270
Superscreen	 4	240	180		210
Superscreen Blackout	 7	195 196-240	180	oltre H 170	210
Zanzariera	 Zanzariera	240	320		-

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo.

** Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 80.

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	323	344	364	384	404	425	445	465	486
120	332	352	373	394	414	435	456	476	497
140	340	361	382	403	424	445	466	487	508
160	348	370	391	413	434	455	477	498	519
180	357	378	400	422	443	465	487	509	530
200	365	387	409	431	453	475	497	519	541
220	373	396	418	441	463	485	508	530	553
240	381	404	427	450	473	495	518	541	564
260	390	413	436	459	482	506	529	552	575
280	398	421	445	469	492	516	539	563	586
300	406	430	454	478	502	526	549	573	597
320	415	439	463	487	512	536	560	584	609

Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	364	393	422	451	480	509	538	567	596
120	378	408	438	469	499	529	560	590	620
140	391	422	454	486	518	550	581	613	645
160	404	437	471	504	537	570	604	637	670
180	417	452	487	521	556	591	625	660	695
200	430	466	503	539	575	611	647	683	719
220	444	481	519	556	594	632	669	707	744
240	457	496	535	574	613	652	691	730	769
260	470	511	551	592	632	672	713	753	794
280	483	525	567	609	651	693	735	776	818
300	496	540	583	626	670	713	756	800	843
320	510	555	599	644	689	734	778	823	868

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	380	413	445	478	511	544	577	610	642
120	396	430	465	500	535	570	605	640	674
140	411	448	485	522	559	596	632	669	706
160	427	466	505	544	583	622	661	700	738
180	442	483	524	565	606	647	688	729	770
200	458	501	544	587	630	673	716	759	802
220	474	519	564	609	654	699	744	789	834
240	489	536	583	630	678	725	772	819	866
260	505	554	603	652	702	751	800	849	898
280	521	572	623	674	725	776	828	879	930
300	536	589	642	696	749	802	855	909	962
320	552	607	662	718	773	828	883	939	994

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	395	432	469	506	542	579	616	652	689
120	414	453	492	532	571	610	650	689	728
140	432	473	515	557	599	641	683	725	767
160	450	494	539	584	628	673	718	762	807
180	468	515	562	609	657	704	751	799	846
200	485	535	585	635	685	735	785	835	885
220	504	556	609	661	714	767	819	872	924
240	522	577	632	687	742	798	853	908	963
260	540	598	656	713	771	829	887	945	1.003
280	558	618	679	739	800	860	921	981	1.042
300	576	639	702	765	828	891	954	1.017	1.081
320	594	660	725	791	857	923	988	1.054	1.120

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	411	452	492	533	573	614	655	695	736
120	432	475	519	563	607	651	695	739	782
140	452	499	546	593	640	687	734	782	829
160	473	523	573	624	674	724	775	825	875
180	493	546	600	654	707	761	814	868	921
200	513	570	627	684	740	797	854	911	968
220	534	594	654	714	774	834	894	954	1.014
240	554	617	681	744	807	870	934	997	1.060
260	575	641	708	774	841	907	974	1.040	1.107
280	595	665	734	804	874	944	1.014	1.083	1.153
300	615	688	761	834	907	980	1.053	1.126	1.199
320	636	712	788	865	941	1.017	1.093	1.170	1.246

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	427	471	516	560	605	649	694	738	783
120	450	498	546	595	643	691	740	788	836
140	472	524	577	629	681	733	785	838	890
160	495	551	607	663	719	776	832	888	944
180	518	578	638	698	758	817	877	937	997
200	541	604	668	732	796	859	923	987	1.050
220	564	631	699	766	834	902	969	1.037	1.104
240	586	658	729	801	872	943	1.015	1.086	1.158
260	609	685	760	835	910	986	1.061	1.136	1.211
280	632	711	790	869	948	1.028	1.107	1.186	1.265
300	655	738	821	904	986	1.069	1.152	1.235	1.318
320	678	765	851	938	1.025	1.112	1.198	1.285	1.372

Fascia prezzo 7

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	451	503	556	608	660	713	765	817	869
120	479	537	594	652	710	767	825	882	940
140	507	570	633	696	759	821	884	947	1.010
160	535	603	672	740	808	876	944	1.012	1.080
180	563	637	710	783	857	930	1.004	1.077	1.150
200	591	670	748	827	906	984	1.063	1.142	1.220
220	619	703	787	871	955	1.039	1.123	1.207	1.291
240	647	736	825	915	1.004	1.093	1.182	1.272	1.361
260	675	770	864	959	1.053	1.148	1.242	1.337	1.431
280	703	803	903	1.002	1.102	1.202	1.302	1.402	1.501
300	731	836	941	1.046	1.151	1.256	1.361	1.466	1.571
320	759	869	980	1.090	1.200	1.311	1.421	1.531	1.642

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali
 Stecca aggiuntiva con piattina inox
 Asta argano asportabile
 Rinvio argano 45°
 Rinvio argano 90°

22,00 / m
 12,00 / m
 16,00 / sistema
 19,00 / sistema
 43,00 / sistema

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)
 - cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e
 elettrocolore 6 e 11
 - cassonetto, guide laterali e balza altri RAL

100,00
 420,00



Sistema a motore ED550

- Tenda a rullo da esterno con cassonetto e guide laterali con comando a motore
- Cassonetto in alluminio completo di spazzolino per pulizia del telo
- Guide in alluminio laterali regolabili o frontali fisse da mm 40 con teli borchati lateralmente o guide laterali da mm 85 con teli steccati
- Balza terminale in alluminio completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Tubo in alluminio $\varnothing$ mm 42
- **Nuovo motore tubolare Medit meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa**
- Supporti per installazioni a soffitto, a parete e in luce
- Colorazioni standard parti in alluminio: anodizzato argento o bronzo e verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, **grigio** o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione



ZANZARIERA


- **Sistema disponibile nella versione con telo zanzariera**

OPTIONAL


- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza	Altezza	$\varnothing$ tubo	Cassonetto		Guide laterali	L telo
	min - max cm	max cm		A mm	B mm	C mm	mm
ED553	64-240	320	42	73	73	73	40 / 85
							L sistema - 42 / - 55

* Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motori.

CASSONETTO

73 ED553




Tende a rullo da esterno




GUIDE LATERALI


40 regolabile*



40 frontale



85



La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.

Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiate lateralmente, mentre nella guida da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali e vengono steccati.


* In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.

La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).

Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza



Profilo peso



La balza del sistema ad argano viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.




INSTALLAZIONI


CASSONETTO 73

ED550


Soffitto



Parete



Laterale






Cassonetto 73

A = 76 mm

B = min. 133 mm

C = min. 151 mm

D = min. 133 mm



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm

Motori optional

ID553

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

SISTEMA ED553

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto	 Fascia prezzo	L max	H max. guide reg./front.	Giunta*	H max. stecche** e guide 85
Soltis 86	 5	240	270		320
Soltis 92	 6	240	270		320
Soltis B92	 7	165	210		270
		166-240	210	oltre H 140	
Superscreen	 4	240	180		210
Superscreen Blackout	 7	195	180		210
		196-240	180	oltre H 170	
Zanzariera	 Zanzariera	240	320		-

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo.

** Le stecche, salvo diverse indicazioni, verranno sempre suddivise nell'altezza della tenda considerando un interasse massimo di cm 80.

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Zanzariera

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	359	380	400	420	440	461	481	501	522
120	367	388	408	429	450	470	491	511	532
140	374	395	416	437	458	479	500	521	542
160	382	403	425	446	467	489	510	531	553
180	389	411	433	454	476	498	519	541	563
200	396	418	441	463	485	507	529	551	573
220	404	426	449	471	494	516	539	561	584
240	411	434	457	480	502	525	548	571	594
260	419	442	465	488	512	535	558	581	604
280	426	450	473	497	520	544	567	591	614
300	433	457	481	505	529	553	577	601	625
320	441	465	489	514	538	562	586	611	635

Tende a rullo da esterno



Fascia prezzo 2

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	399	427	456	485	514	543	572	601	630
120	411	441	472	502	532	563	593	624	654
140	423	455	487	519	550	582	614	646	678
160	436	469	502	535	569	602	635	668	702
180	448	482	517	552	586	621	656	691	725
200	460	496	532	568	604	640	677	713	749
220	472	510	548	585	623	660	698	735	773
240	485	524	563	602	641	680	719	758	797
260	497	537	578	618	659	699	740	780	821
280	509	551	593	635	677	719	760	802	844
300	521	565	608	651	695	738	781	824	868
320	534	578	623	668	713	758	802	847	892

Fascia prezzo 3

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	414	447	480	513	545	578	611	644	677
120	429	464	499	534	568	603	638	673	708
140	444	480	517	554	591	628	665	702	739
160	458	497	536	575	614	653	692	731	770
180	473	514	555	596	637	678	719	760	801
200	488	531	574	617	660	703	746	789	832
220	502	547	593	638	683	728	773	818	863
240	517	564	611	658	705	752	800	847	894
260	532	581	630	679	728	777	827	876	925
280	546	598	649	700	751	802	853	905	956
300	561	614	667	721	774	827	880	933	987
320	576	631	686	742	797	852	907	963	1.018

Fascia prezzo 4

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	430	466	503	540	577	613	650	687	724
120	447	486	526	565	604	644	683	723	762
140	464	506	548	590	632	674	716	758	800
160	481	526	571	615	660	704	749	794	838
180	498	545	593	640	687	735	782	829	876
200	515	565	615	665	715	765	815	865	914
220	532	585	638	690	743	795	848	900	953
240	549	605	660	715	770	825	881	936	991
260	567	624	682	740	798	856	914	971	1.029
280	584	644	704	765	825	886	946	1.007	1.067
300	600	664	727	790	853	916	979	1.042	1.105
320	618	683	749	815	881	947	1.012	1.078	1.144

Fascia prezzo 5

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	445	486	527	567	608	648	689	730	770
120	465	509	553	597	640	684	728	772	816
140	484	531	579	626	673	720	767	814	861
160	504	554	605	655	705	756	806	856	907
180	523	577	631	684	738	791	845	898	952
200	543	600	656	713	770	827	884	940	997
220	562	622	683	743	803	863	923	983	1.043
240	582	645	708	772	835	898	962	1.025	1.088
260	601	668	734	801	868	934	1.001	1.067	1.134
280	621	691	760	830	900	970	1.039	1.109	1.179
300	640	713	786	859	932	1.005	1.078	1.151	1.224
320	660	736	812	889	965	1.041	1.117	1.194	1.270

Fascia prezzo 6

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	461	505	550	595	639	684	728	773	817
120	483	531	580	628	676	725	773	822	870
140	505	557	609	661	714	766	818	870	922
160	527	583	639	695	751	807	863	919	975
180	549	608	668	728	788	848	908	968	1.028
200	570	634	698	761	825	889	953	1.016	1.080
220	592	660	728	795	863	930	998	1.065	1.133
240	614	686	757	828	900	971	1.043	1.114	1.185
260	636	711	787	862	937	1.012	1.088	1.163	1.238
280	658	737	816	895	974	1.053	1.132	1.211	1.291
300	680	763	845	928	1.011	1.094	1.177	1.260	1.343
320	702	788	875	962	1.049	1.136	1.222	1.309	1.396

Fascia prezzo 7

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	487	539	592	644	696	749	801	853	905
120	514	572	630	687	745	802	860	917	975
140	541	604	667	730	793	856	918	981	1.044
160	569	637	705	773	841	909	977	1.046	1.114
180	596	669	742	816	889	963	1.036	1.109	1.183
200	623	701	780	859	937	1.016	1.095	1.173	1.252
220	650	734	818	902	986	1.070	1.154	1.238	1.322
240	677	766	855	945	1.034	1.123	1.212	1.302	1.391
260	704	799	893	988	1.082	1.177	1.271	1.366	1.460
280	731	831	931	1.031	1.130	1.230	1.330	1.430	1.529
300	758	863	968	1.073	1.178	1.283	1.389	1.494	1.599
320	785	896	1.006	1.116	1.227	1.337	1.447	1.558	1.668

Supplementi

Profilo di battuta basso per guide frontali	22,00 / m	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
Stecca aggiuntiva con piattina inox	12,00 / m	- cassonetto, guide laterali e balza RAL 1013 e elettrocolore 6 e 11	100,00
		- cassonetto, guide laterali e balza altri RAL	420,00

Motori optional

Motore elettronico 51159	170,00 / sistema
Motore elettronico radio 51160	190,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Tende a rullo da esterno



Skylight



I sistemi Skylight consentono un'estrema versatilità nelle applicazioni più complesse, garantendo comfort termico e massima protezione solare.

Sono particolarmente adatti in tutti i contesti architettonici che privilegiano open space luminosi e ampie superfici vetrate consentendo la realizzazione di forme con qualsiasi grado di inclinazione





come triangoli e trapezi.

Il tensionamento del telo e i rompitratta intermedi permettono di articolare l'applicazione anche con diversi cambi di pendenza.





GUIDA ALLA SCELTA DEL SISTEMA

	Superficie	Sistema	Interno	Esterno	Tipo	Guide	Pagina
Sistemi versatili per applicazioni piane, curve o triangolari 	<18m ²	TESS 100	●			-	250
		TESS 101	●			-	252
		TESS 120	●			profilo	254
		TESS 140	●			cavo	256
Sistemi per applicazioni di grandi dimensioni 	<60m ²	TESS 200	●			-	258
Sistemi versatili per applicazioni piane, curve o triangolari 	<16m ²	TESS 400	●	●		-	260
		TESS 401	●	●		-	262
		TESS 420	●	●		profilo	264
		TESS 440	●	●		cavo	266
Sistemi wintergarden orizzontali per atri, cortili e terrazze 	<100m ²	TESS 512	●	●		cavo	268
Design compatto per finestre di dimensioni ridotte e blackout 	<9m ²	TESS 600	●			-	270
		TESS 602	●			-	272
	<13m ²	TESS 660	●	●		profilo ZIP	274

Skylight



Tess 100

- Sistema a rullo motorizzato da interno a trazione forzata specifico per applicazioni curve con rulli rompitratta intermedi posizionati in corrispondenza dei cambi di direzione
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti in alluminio per il fissaggio frontale o in luce verniciati bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratta da mm 50 o 70 ogni 2/3 metri

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza minima	87 cm
Larghezza massima	400 cm
Sviluppo massimo	650 cm
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	7,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A




TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92
Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE



COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema è specifico per installazioni con cambi di pendenza.


Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratte intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.

Per le installazioni diritte si consiglia di utilizzare sempre il sistema Tess 120 con guide laterali in alluminio o il sistema Tess 140 con cavi laterali in acciaio.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA




Tess 101

- **Sistema a rullo motorizzato da interno a trazione forzata specifico per applicazioni trapezoidali**
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti universali in alluminio per il fissaggio frontale o in luce verniciati bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratta da mm 50 o 70 ogni 2/3 metri

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato



TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92


Superscreen - Superscreen Blackout

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	5 m
Superficie massima	9 mq*
Peso base (larghezza 1 metro)	7,5 kg max
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg max
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

* La superficie massima viene calcolata sulla dimensione effettiva del telo.

COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema è specifico per installazioni trapezoidali, anche con cambi di pendenza.

Un lato del trapezio deve sempre essere perpendicolare all'asse del rullo e la puleggia avvolgicavo e il cavo di trazione sono presenti solo su questo lato.


Il motore è sempre posizionato sul lato opposto. La presenza dei rompitratte ogni min. 3 m è obbligatoria.

Skylight




INSTALLAZIONE


Frontale




motore a sinistra



motore a destra



In luce



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 120

- **Sistema a rullo motorizzato da interno a trazione forzata con guide laterali in alluminio**
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Guide laterali in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti universali in alluminio per il fissaggio superiore o frontale verniciati bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratte da mm 50 ogni 2/3 metri

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	9 kg
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg
+ Peso per metro in sviluppo	3,1 kg
Carico di fissaggio massimo	5 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A



TESSUTI UTILIZZABILI:


Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92

Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE



COMPOSIZIONE SISTEMA




Questo sistema è specifico per installazioni dove è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione in vano o su montanti di facciata). La presenza dei rompitratte ogni min. 3 m è consigliata per garantire la linearità del telo.

Skylight





INSTALLAZIONE

In luce



Frontale



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 140


- **Sistema a rullo motorizzato da interno a trazione forzata con trecce laterali in acciaio**
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Trecce laterali in acciaio inox da mm 5 per lo scorrimento della barra terminale
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti universali in alluminio per il fissaggio superiore o frontale verniciati bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI


Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	18 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	9,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg
Carico di fissaggio massimo	100 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A




TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92
Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE



COMPOSIZIONE SISTEMA




Questo sistema è specifico per installazioni dove non è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione in vano o su montanti di facciata), ma vi sono solo quattro punti di ancoraggio. Non sono previsti rompitratta di sostegno telo.

Skylight




INSTALLAZIONE


Frontale



In luce



Puleggia di ritorno ribassata (Optional)



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 200

- **Sistema a rullo motorizzato da interno a trazione forzata specifico per grandi dimensioni**
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato con possibilità di cambi di direzione intermedi
- Adatto anche a realizzazioni trapezoidali
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Supporti in alluminio per il fissaggio superiore o frontale verniciati bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in alluminio da mm 127 contenente il motore e tubo supplementare contenente la molla di tensionamento, completo di pulegge avvolgicavo
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 3 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratte da mm 50 o 70 ogni 2/3 metri

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI

Larghezza minima	1,3 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	18 m
Superficie massima	60 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	32 kg
+ Peso per metro in larghezza	11 kg
Carico di fissaggio massimo	72 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	35 Nm / 17 rpm
Assorbimento	240W / 1,1 A



TESSUTI UTILIZZABILI:


Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92

Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE

	1,3 m	2 m	3 m	4 m
18 m				
17 m				
16 m				
15 m			5 rompitratte necessari	
14 m				
13 m			4 rompitratte necessari	
12 m				
11 m				
10 m			3 rompitratte necessari	
9 m				
8 m				
7 m			2 rompitratte necessari	
6 m				
5 m				
4 m			1 rompitratte necessario	
3 m				
2 m				
1 m				

COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema copre grandi dimensioni ed è fondamentale per la sua installazione avere estrema solidità e tenuta nei punti di ancoraggio.


Ogni eventuale cambio di pendenza necessita di un rompitratte intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.

La presenza dei rompitratte ogni min. 3 m è obbligatoria.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 400

- Sistema a rullo motorizzato a trazione forzata da interno ed esterno specifico per applicazioni curve con rulli rompitratta intermedi posizionati in corrispondenza dei cambi di direzione
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa
- Cassonetto ispezionabile in alluminio con fissaggio frontale o in luce verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto e barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratta da mm 50 o 70 ogni 2/3 metri
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	12,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A



TESSUTI UTILIZZABILI:


Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92

Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE



COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema è specifico per installazioni con cambi di pendenza.


Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratte intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.

Per le installazioni diritte è obbligatorio utilizzare sempre il sistema Tess 420 con guide laterali in alluminio o il sistema Tess 440 con cavi laterali in acciaio.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 401

- Sistema a rullo motorizzato a trazione forzata da interno ed esterno specifico per applicazioni trapezoidali anche con rullo avvolgitore in posizione verticale
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa
- Cassonetto ispezionabile in alluminio con fissaggio frontale o in luce verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto e barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratta da mm 50 o 70 ogni 2/3 metri
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	5 m
Superficie massima	9 mq*
Peso base (larghezza 1 metro)	12,5 kg max
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg max
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A


* La superficie massima viene calcolata sulla dimensione effettiva del telo.



TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92
Superscreen - Superscreen Blackout

COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema è specifico per installazioni trapezoidali, anche con cambi di pendenza.


Un lato del trapezio deve sempre essere perpendicolare all'asse del rullo e la puleggia avvolgicavo e il cavo di trazione sono presenti solo su questo lato.

Il motore è sempre posizionato sul lato opposto. La presenza dei rompitratte ogni min. 3 m è obbligatoria.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 420

- **Sistema a rullo motorizzato da interno ed esterno a trazione forzata con guide laterali in alluminio**
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Guide laterali in alluminio con piedini per il fissaggio frontale in appoggio
- Cassonetto ispezionabile in alluminio autoportante sulle guide
- Cassonetto e guide laterali verniciati bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratte da mm 50 ogni 2/3 metri
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	10,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg
+ Peso per metro in sviluppo	4 kg
Carico di fissaggio massimo	7 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A




TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92
Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE



COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema è specifico per installazioni dove è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione su montanti di facciata).


Per i sistemi affiancati è disponibile un piedino di supporto per doppia guida.

La presenza dei rompitratte ogni min. 3 m è consigliata per garantire la linearità del telo.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 440

- Sistema a rullo motorizzato a trazione forzata da interno ed esterno con trecce laterali in acciaio
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Trecce laterali in acciaio inox da mm 5 per lo scorrimento della barra terminale
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa
- Cassonetto ispezionabile in alluminio con fissaggio frontale o in luce verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato da mm 85 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto e barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato

DATI TECNICI


Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	12,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg
Carico di fissaggio massimo	100 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A




TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92
Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE



COMPOSIZIONE SISTEMA




Questo sistema è specifico per installazioni dove non è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione su montanti di facciata), ma vi sono solo quattro punti di ancoraggio.
Non sono previsti rompitratta di sostegno telo.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA

Tess 512

- **Sistema motorizzato ad impacchettamento a trazione forzata da interno e da esterno studiato per applicazioni orizzontali di ampie dimensioni**
- La tenda è costituita da un unico pannello di tessuto sospeso mediante inserti dotati di pulegge che scorrono su trecce in acciaio inox
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa
- Sistema di ancoraggio del tubo e delle pulegge di ritorno tramite barra quadra in acciaio verniciato completa di tutta l'accessoristica
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato completo di pulegge avvolgicavo, contenente la molla di tensionamento e il motore
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato



TESSUTI UTILIZZABILI:


Soltis 86 - Soltis 92

Superscreen

DATI TECNICI

Larghezza minima	2 m
Larghezza massima	6 m
Sviluppo massimo	18 m
Superficie massima	100 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	55 kg
+ Peso per metro in larghezza	27 kg
+ Peso per metro in sviluppo	6,4 kg
Carico di fissaggio massimo	600 kg / treccia
Motore 230V/50Hz	35 Nm / 17 rpm
Assorbimento	240W / 1,1 A

COMPOSIZIONE SISTEMA




*Questo sistema copre grandi dimensioni ed è fondamentale per la sua installazione avere estrema solidità e tenuta nei punti di ancoraggio.
Il fissaggio viene effettuato solo in luce installando le due barre quadre alle estremità.*

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 600

- Sistema a rullo motorizzato a trazione forzata da interno specifico per applicazioni curve con rulli rompitratta intermedi posizionati in corrispondenza dei cambi di direzione
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- **Nuovo motore Action elettronico silenzioso 100/250V - 50/60Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa, perfetto allineamento delle tende e rilevamento degli ostacoli**
- Cassonetto ispezionabile in alluminio con fissaggio frontale o in luce verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Gap di luce laterale ridotto
- Tubo avvolgitore in alluminio da mm 74 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratta da mm 50 dove necessario

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,65 m
Larghezza massima	3 m
Sviluppo massimo	3 m
Superficie massima	9 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	8 kg max
+ Peso per metro in larghezza	4 kg max
Carico di fissaggio massimo	15 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	9 Nm / 12 rpm
Assorbimento	120W / 0,55 A



OPTIONAL:

- **Nuovo motore Edge elettronico silenzioso con ricevitore radio integrato**

TESSUTI UTILIZZABILI:


Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92

Superscreen - Superscreen Blackout

TABELLA DIMENSIONALE

	1 m	2 m	3 m
3 m			
2 m			
1 m			

COMPOSIZIONE SISTEMA



Questo sistema è specifico per installazioni con cambi di pendenza.



Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratte intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.

Per le installazioni diritte si consiglia di utilizzare sempre il sistema Tess 660 con guide laterali zip in alluminio.

Skylight



INSTALLAZIONE




PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 602

- Sistema a rullo motorizzato a trazione forzata da interno specifico per applicazioni trapezoidali e triangolari
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Nuovo motore Action elettronico silenzioso 100/250V - 50/60Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa, perfetto allineamento delle tende e rilevamento degli ostacoli
- Cassonetto ispezionabile in alluminio con fissaggio frontale o in luce verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Gap di luce laterale e terminale ridotto
- Tubo avvolgitore in alluminio da mm 74 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Utilizzo di rulli rompitratte da mm 50 dove necessario



OPTIONAL:

- Nuovo motore Edge elettronico silenzioso con ricevitore radio integrato

TESSUTI UTILIZZABILI:


Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92

Superscreen - Superscreen Blackout

DATI TECNICI

Larghezza minima	0,65 m
Larghezza massima	3 m
Sviluppo massimo	3 m
Superficie massima	9 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	8 kg max
+ Peso per metro in larghezza	4 kg max
Carico di fissaggio massimo	15 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	9 Nm / 12 rpm
Assorbimento	120W / 0,55 A

COMPOSIZIONE SISTEMA




Questo sistema è specifico per installazioni trapezoidali e triangolari, anche con cambi di pendenza. Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratto intermedio.

Skylight



INSTALLAZIONE



PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA



Tess 660

- Sistema a rullo motorizzato a trazione forzata da interno ed esterno con guide laterali ZIP che garantiscono una perfetta tenuta del telo ed eliminano completamente il gap di luce laterale
- Installabile in orizzontale, verticale o inclinato
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa
- **Nuovo motore Action elettronico silenzioso 100/250V - 50/60Hz con finecorsa regolabili in salita e in discesa, perfetto allineamento delle tende e rilevamento degli ostacoli (solo per sistema da interno)**
- Cassonetto ispezionabile e guide laterali in alluminio con fissaggio frontale o in luce verniciate bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Barra terminale in alluminio verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)
- Tubo avvolgitore in alluminio da mm 74 contenente la molla di tensionamento e il motore, completo di pulegge avvolgicavo laterali
- Cavo di trazione in acciaio inox da mm 1,5 rivestito in nylon nero
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento



OPTIONAL:

- Motore elettronico con ricevitore radio integrato
- **Nuovo motore Edge elettronico silenzioso con ricevitore radio integrato (solo per sistema da interno)**

TESSUTI UTILIZZABILI:

Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92

Superscreen - Superscreen Blackout

DATI TECNICI


Larghezza minima	0,65 m
Larghezza massima	3 m
Sviluppo massimo	3 m / 4,5* m
Superficie massima	9 mq / 13* mq
Peso base (larghezza 1 metro)	8 kg
+ Peso per metro in larghezza	4 kg
+ Peso per metro in sviluppo	1,6 kg
Carico di fissaggio massimo	5 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	9 Nm / 12 rpm
Assorbimento	120W / 0,55 A
Lunghezza cavo	2,5 m

* Con cassonetto large da mm 126x146

TABELLA DIMENSIONALE

	1 m	2 m	3 m
4,5 m			
4 m			
3 m			
2 m			
1 m			

COMPOSIZIONE SISTEMA




Questo sistema è specifico per l'installazione in vani orizzontali o inclinati dove è necessaria una copertura completa. Ideale per l'oscuramento totale.

Skylight



INSTALLAZIONE




PREZZO SISTEMA E AUTOMATISMI ABBINATI SU RICHIESTA





Sistemi motorizzati



I sistemi motorizzati sono perfetti per applicazioni in spazi ampi come uffici, sale conferenze, musei, hotel e teatri ma anche in ambito residenziale. Sono inoltre ideali per finestre di ampie dimensioni e di difficile accesso.

Motori silenziosi e sistemi di comando avanzati fanno di questi sistemi una scelta di funzionalità garantita.





GUIDA ALLA SCELTA DEL SISTEMA

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Peso max kg	Curvabile	Pagina
	IT151 	40-1200		30		280
	IR151 	50-320	300	4		284
	IR152 	64-600	500	12		286

Sistemi motorizzati




Sistema per tende arricciate IT151

- **Nuovo sistema motorizzato per tende arricciate con elevate performance di velocità, silenziosità e integrabilità per tende leggere e di medio peso**
- Profilo curvabile in piano disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco o nero (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- **Motore 100-250 V / 50-60 Hz con ricevitore radio sempre integrato e collegamento Dry contact a pulsante o ad altri sistemi di controllo**
- Guida motore e guida di ritorno disponibili nelle finiture bianco, grigio e nero
- Scivoli a rullo con gancio in acciaio e pulegge in nylon
- Massima versatilità di utilizzo tramite il sistema "Touch and Go" e il movimento a strappo
- Rilevamento degli ostacoli
- **Velocità di movimento regolabile: 20, 25 o 30 cm/s con partenza e arrivo rallentati**
- Finecorsa regolabili manualmente o automaticamente
- Apertura laterale, centrale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto tramite supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Onda con i nuovi scivoli a rullo collegati



IT151

PROFILO 1:1



Curvatura




*Il profilo è curvabile
in piano a dritta*

Raggio minimo 30 cm

Sistema	Larghezza min - max cm	Peso max Kg
IT151	40-1200	30*


**Per la portata effettiva del sistema nelle sue diverse configurazioni fare riferimento alla tabella portate.*

DIMENSIONI SISTEMA



Sistemi motorizzati

MOTORE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI



Motore C1208

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 1,0 Nm
- Potenza: 21 W
- Velocità: 15 - 25 - 35 cm/s
- Rumorosità: <40 dB
- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Standard CE-UL
- Cavo di alimentazione e cavo dry contact da m 5

Il motore è sempre dotato di ricevitore radio integrato ed è sempre alimentato.

Il cavo di alimentazione e l'eventuale cavo dry contact escono sempre lateralmente al motore in tre differenti posizioni a scelta e non ingombrano quindi la parte inferiore del motore stesso.

Attenzione: il motore non può essere collegato tramite pulsante ad alta tensione.

Finecorsa manuale e automatico

La regolazione dei finecorsa può essere effettuata in modalità automatica o manuale. Nella modalità automatica il motore calcola autonomamente lo spazio necessario per l'impacchettamento della tenda sulla base della lunghezza del profilo evitando lo schiacciamento degli scivoli.

Super velocità

La tenda raggiunge una super velocità di 30 cm/s. Sono comunque impostabili sul motore tre differenti velocità: 20 / 25 / 30 cm/s.

Rilevamento degli ostacoli

Al rilevamento di un ostacolo che blocca il movimento della tenda, il motore si ferma automaticamente.

Touch and go

Ad un leggero tocco della tenda nella direzione di apertura o chiusura il motore si aziona automaticamente portando la tenda al finecorsa corrispondente.

Movimento a strappo

In assenza di corrente la tenda può essere azionata anche manualmente a strappo. Al ritorno della corrente il motore riprenderà in automatico i finecorsa impostati inizialmente.

Integrazione con sistemi domotici

Tramite i contatti Dry contact il motore può essere facilmente integrato con un qualsiasi sistema domotico impostando la modalità uomo-presente.



TABELLE PORTATE

Con scivoli a rullo

L	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	20	30	30	30	25	20
	20	24	24	22	18	14
	18	18	18	16	14	12
	12	12	12	10	-	-
(kg max)						

Con scivoli Onda a pattino

L	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	16	24	24	24	20	16
	16	20	20	18	15	12
	15	15	15	13	12	10
	10	10	10	8	-	-
(kg max)						


ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento.

Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento, le portate si riducono sensibilmente.

In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzati e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.

INSTALLAZIONE

Soffitto



Per un corretto funzionamento del sistema è indispensabile il fissaggio delle guide a soffitto utilizzando almeno uno dei due fori disponibili.

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

La distanza dalla parete posteriore è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato e al tipo di confezione della tenda.

Soffitto con motore rivolto verso l'alto



L'ingombro indicato è effettivo e non bisogna tener conto dei cavi di collegamento che fuoriescono lateralmente.

CM	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Euro	767	810	854	896	940	983	1.026	1.070	1.113	1.156	1.199
CM	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Euro	1.242	1.286	1.329	1.373	1.415	1.458	1.502	1.545	1.589	1.632	1.674

Supplementi

Apertura centrale 24,00 / sistema
 Apertura centrale con doppio carrello di sormonto 40,00 / sistema
 Scivoli per tenda Onda passo mm 80 senza supplemento

Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)
 - profilo 320,00

Curvatura
 - dima in piano raggi costanti* 16,00 / m (min 2 m)
 - dima in piano raggi variabili* 45,00 / m (min 2 m)

* Il prezzo della curvatura è calcolato con dima fornita dal cliente.
 Disegni e stampe da noi realizzati o elaborati saranno addebitati al prezzo di E 15,00 / cad.

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344

Sistemi motorizzati



Sistema per tende a pacchetto IR151

- **Nuovo sistema motorizzato di piccole dimensioni per tende a pacchetto**
- **Ideale per applicazioni nel settore nautico**
- Cassonetto in alluminio con profilo velcrato anteriore verniciato bianco (RAL 9010)
- Tappi laterali di chiusura senza fori o viti a vista
- Speciali meccanismi interni per l'avvolgimento dei cordini di movimentazione del pacchetto con trasmissione tramite alberino quadro
- **Nuovo motore elettronico 24V - 0,8 Nm / 30 rpm con finecorsa regolabile in salita e in discesa**
- **Le impostazioni del motore vengono effettuate tramite speciale programmatore**
- Installazione a soffitto e parete con supporti a scatto
- Coprisupporti superiori in plastica bianchi
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




OPTIONAL:

- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in PVC trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE


Cassonetto 1:1



Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Peso max Kg
IR151	50-320	300	4

INSTALLAZIONE

Soffitto



supporto a scatto e
coprisupporto



*Le misure riportate sono indicative e
legate alla superficie di fissaggio.*

*Le prime cadute laterali sono
posizionate a mm 50 dal bordo del
pacchetto.*

Sistemi motorizzati


CHILD SAFETY

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120).




OPZIONI DEL SISTEMA

Guide laterali



fissaggio a pavimento



*Le guide laterali mantengono
vincolato il pacchetto impedendone
l'oscillazione. Inoltre permettono
l'installazione del pacchetto in
posizione inclinata fino a 10° di
pendenza.*

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

CM	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Euro	487	494	511	519	536	543	551	568	576	592	600	608	625
cadute	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8

Supplementi

Caduta aggiuntiva	10,00 / cad.	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
Guide laterali	28,00 / sistema	- cassonetto	320,00
Programmatore finecorsa	200,00 / cad. netto		

Per alimentatori 24V e ricevitore radio vedi sez. Automatismi a pag. 344



Sistema per tende a pacchetto IR152

- **Nuovo sistema motorizzato per tende a pacchetto**
- Cassonetto in alluminio con profilo velcrato anteriore verniciato bianco (RAL 9010)
- Tappi laterali di chiusura senza fori o viti a vista
- **Tubo interno in alluminio $\varnothing$ mm 47 con speciale canale per l'inserimento di inserti plastici per l'avvolgimento dei cordini per la movimentazione del pacchetto**
- **Nuovo motore meccanico Medit 100-250 V / 50-60 Hz con finecorsa regolabile in salita e in discesa**
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




OPTIONAL:


- **Nuovi motori Medit 230V / 50Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato**
- **Nuovi motori Action e Edge ultrasilenziosi 100-250 V / 50-60Hz nelle versioni elettronico ed elettronico con ricevitore radio integrato con perfetto allineamento di più pacchetti**
- Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in PVC trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassonetto 1:2



Tubo 1:2




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Peso max Kg
IR152	64-600	500	12

Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore.

INSTALLAZIONE

Soffitto



supporto girevole



Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.


Sistemi motorizzati

CHILD SAFETY


In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordoni posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120).



CADUTE



Avvolgitore



Le cadute del sistema sono distribuite nella larghezza come da tabella.

Le prime cadute laterali sono posizionate ad almeno mm 60 dal bordo del pacchetto.

L'avvolgitore deve essere centrato in corrispondenza della caduta.

TABELLA CADUTE

CM	100	120	140	160	180	200	220	240	260
numero	3	3	4	4	5	5	5	6	6
CM	280	300	320	340	360	380	400	420	440
numero	6	7	7	7	8	8	9	9	9
CM	460	480	500	520	540	560	580	600	
numero	10	10	10	11	11	11	12	12	



MOTORE



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm


Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	62 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm


Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 344

OPZIONI DEL SISTEMA

Guide laterali



fissaggio a pavimento



Le guide laterali mantengono vincolato il pacchetto impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del pacchetto in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Il reggiguia è inoltre utile al sostegno del tubo quando la larghezza del sistema supera i 250 cm.

Culla tubo / reggicavo




TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

CM	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Euro	358	377	396	415	448	467	498	517	539
CM	280	300	320	340	360	380	400	420	440
Euro	558	582	601	623	648	667	692	725	744
CM	460	480	500	520	540	560	580	600	
Euro	769	788	810	835	854	872	900	919	

Sistemi motorizzati

Supplementi

Caduta aggiuntiva	4,60 / cad.	Verniciatura RAL a richiesta (quota fissa per colore)	
Guide laterali	48,00 / sistema	- cassonetto	320,00
Motori optional			
Medit elettronico	170,00 / sistema	Medit Action elettronico	220,00 / sistema
Medit elettronico radio	190,00 / sistema	Medit Edge elettronico radio	350,00 / sistema

Per i trasmettitori radio vedi sez. Automatismi a pag. 344





Tende a strisce verticali



Le tende a strisce verticali ottimizzano la regolazione della luce e offrono diverse prospettive di luminosità grazie al loro sistema orientabile.

Sono disponibili con strisce da 89 e 127 mm in una vasta gamma di tessuti tecnici sia filtranti che oscuranti.





Tende a strisce verticali

Sistema a corda/catenella


IV131

- **Tenda a strisce verticali con comando con corda per la movimentazione di apertura/chiusura delle strisce e catenella per l'orientamento**
- Strisce verticali in larghezza mm 89 e mm 127
- **Profilo a sezione rettangolare stondata da 47 x 25 mm verniciato bianco in barre da m 6**
- Catenella di orientamento in PVC bianco passo 4,5 x 12
- Supporti striscia scorrevoli all'interno del profilo con passo mm 76 per le strisce da 89 e con passo mm 114 per le strisce da 127 (sormonto tra le strisce mm 13)
- Pesi inferiori strisce in acciaio rivestito in PVC
- Apertura laterale o centrale
- Installazione a soffitto con supporti a scatto o a parete con mensole
- Le strisce vengono realizzate in tessuti filtranti e oscuranti
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione



IV131

PROFILO



Il profilo ha una altezza ridotta di soli 25 mm e risulta meno ingombrante dei tradizionali sistemi.


DIMENSIONI SISTEMA

Sistema	Larghezza strisce mm	Larghezza min - max cm	Altezza max cm
IV131	89	40-400	400
IV131	127	40-500	400


L'altezza massima è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato. Fare riferimento alla tabella fattibilità tessuti.

INSTALLAZIONE


Installazione a soffitto con supporto a scatto



Installazione a parete con mensola fissa mm 108



Installazione a parete con mensola regolabile mm 110-160




Sulla parte terminale delle mensole viene fissato sempre il supporto a scatto normalmente utilizzato per l'installazione a soffitto.


Tende a strisce verticali

IMPACCHETTAMENTO

Apertura laterale



Apertura centrale




Strisce 89 L cm	Ingombro apertura laterale	Ingombro apertura centrale	
		Lato A	Lato B
100	22	16	14
150	28	19	17
200	35	22	20
250	41	25	23
300	48	29	27
350	55	32	30
400	61	35	33

Strisce 127 L cm	Ingombro apertura laterale	Ingombro apertura centrale	
		Lato A	Lato B
100	19	15	13
150	24	18	16
200	28	20	18
250	32	22	20
300	37	24	22
350	41	26	24
400	46	29	27
450	50	31	29
500	54	33	31

Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella e della corda da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

TABELLA TESSUTI SISTEMA

Tessuto		Fascia prezzo	Strisce 89 H max cm	Strisce 127 H max cm
Bamboo Designscreen		4	400	400
Basic		1	400	400
Colorvira 2		2	400	400
Light Officescreen Metal		6	400	400
Light Officescreen RR		3	400	360
Multi Officescreen 2%		3	400	280
Multi Officescreen 4%		3	400	360
Night O.		2	400	340
Oscurama 5.1 - H. 240		3	400	400
Style Officescreen Metal		4	400	400
Superscreen		4	-	280

SISTEMA IV131 STRISCE 89 - TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Solo meccanica

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Euro	77	83	90	96	103	111	118	125	131	138	144	151	157	164	170
N Strisce	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	42	44	47	50	52

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	172	199	225	244	270	292	318	345	364	390	416	436	462	488	507
140	180	207	235	255	283	305	333	361	381	408	436	456	484	511	531
160	187	216	245	266	295	318	347	377	398	427	455	477	506	535	556
180	194	224	255	277	307	332	362	393	415	445	475	497	528	558	580
200	201	233	265	288	319	345	377	409	431	463	495	518	550	581	604
220	208	242	275	299	332	358	391	425	448	481	514	538	572	605	628
240	216	250	285	310	344	371	406	441	465	500	534	559	593	628	652
260	223	259	294	320	356	384	420	456	482	518	554	580	615	651	677
280	230	267	304	331	369	398	435	472	499	536	573	600	637	674	701
300	237	276	314	342	381	411	449	488	516	554	593	621	659	698	725
320	244	284	324	353	393	424	464	504	533	572	612	641	681	721	749
340	252	293	334	364	405	437	478	520	549	591	632	662	703	744	774
360	259	302	344	375	418	450	493	536	566	609	652	682	725	768	798
380	266	310	354	386	430	463	508	552	583	627	671	703	747	791	822
400	273	319	364	397	442	477	522	568	600	645	691	723	769	814	846

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	193	224	254	276	307	331	362	392	414	445	475	497	528	558	580
140	204	236	268	292	324	350	382	415	438	471	503	527	559	591	615
160	214	248	282	307	342	369	403	438	462	497	531	556	590	625	649
180	224	260	297	323	359	388	424	461	487	523	559	585	622	658	684
200	234	273	311	338	377	406	445	483	511	549	587	615	653	691	718
220	244	285	325	354	394	425	465	506	535	575	615	644	684	725	753
240	255	297	339	369	412	444	486	529	559	601	643	673	716	758	788
260	265	309	353	385	429	463	507	552	583	627	671	703	747	791	822
280	275	321	367	400	447	482	528	574	607	653	699	732	778	824	857
300	285	333	382	416	464	500	549	597	631	679	727	761	810	858	892
320	295	346	396	431	481	519	569	620	655	705	755	791	841	891	926
340	306	358	410	447	499	538	590	643	679	731	783	820	872	924	961
360	316	370	424	462	516	557	611	665	703	757	811	849	904	958	995
380	326	382	438	478	534	575	632	688	727	783	839	879	935	991	1.030
400	336	394	452	493	551	594	652	711	751	809	867	908	966	1.024	1.065

Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	214	249	284	309	343	371	405	440	465	499	534	559	594	628	653
140	228	265	302	329	366	395	432	470	496	533	570	597	634	671	698
160	241	281	320	349	389	419	459	499	527	567	607	635	675	715	743
180	254	296	339	369	411	444	486	529	559	601	643	673	716	758	788
200	267	312	357	389	434	468	513	558	590	635	680	712	756	801	833
220	280	328	375	409	457	492	540	588	621	668	716	750	797	845	878
240	294	344	394	429	479	517	567	617	652	702	752	788	838	888	923
260	307	359	412	449	502	541	594	647	684	736	789	826	879	931	968
280	320	375	430	469	525	566	621	676	715	770	825	864	919	974	1.013
300	333	391	449	489	547	590	648	706	746	804	862	902	960	1.018	1.058
320	346	407	467	509	570	614	675	735	777	838	898	940	1.001	1.061	1.103
340	360	423	486	530	592	639	702	765	809	872	934	978	1.041	1.104	1.148
360	373	438	504	550	615	663	729	795	840	905	971	1.017	1.082	1.148	1.193
380	386	454	522	570	638	687	756	824	871	939	1.007	1.055	1.123	1.191	1.238
400	399	470	541	590	660	712	783	854	902	973	1.044	1.093	1.164	1.234	1.283

Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	235	274	313	341	380	410	448	488	515	554	593	621	659	698	726
140	252	294	336	366	407	440	482	524	554	596	637	667	709	751	781
160	268	313	358	390	435	470	515	560	592	637	682	714	760	805	836
180	284	332	381	415	463	500	548	597	631	679	727	761	810	858	892
200	300	352	403	440	491	530	581	633	669	720	772	808	860	911	947
220	316	371	426	464	519	560	614	669	707	762	817	855	910	965	1.003
240	333	390	448	489	547	590	647	706	746	804	862	902	960	1.018	1.058
260	349	410	471	514	575	620	681	742	784	845	906	949	1.010	1.071	1.113
280	365	429	493	538	603	650	714	778	823	887	951	996	1.060	1.124	1.169
300	381	449	516	563	630	680	747	815	861	929	996	1.043	1.110	1.178	1.224
320	397	468	539	588	658	710	780	851	900	970	1.041	1.090	1.161	1.231	1.280
340	414	487	561	612	686	739	813	887	938	1.012	1.086	1.137	1.211	1.284	1.335
360	430	507	584	637	714	769	846	924	977	1.054	1.130	1.184	1.261	1.338	1.391
380	446	526	606	662	742	799	880	960	1.015	1.095	1.175	1.231	1.311	1.391	1.446
400	462	546	629	686	770	829	913	996	1.054	1.137	1.220	1.278	1.361	1.444	1.501

Tende a strisce verticali



Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	256	299	342	373	416	449	492	535	566	608	651	682	725	768	798
140	276	322	369	402	449	484	531	578	611	658	705	738	785	831	864
160	295	345	396	432	482	520	571	622	657	707	758	794	844	895	930
180	314	368	423	461	515	556	610	665	703	757	811	849	904	958	996
200	333	391	449	490	548	591	649	708	748	806	864	905	963	1.021	1.062
220	352	414	476	519	581	627	689	751	794	856	918	961	1.023	1.085	1.127
240	372	437	503	549	614	662	728	794	839	905	971	1.017	1.082	1.148	1.193
260	391	460	530	578	647	698	767	837	885	955	1.024	1.072	1.142	1.211	1.259
280	410	483	556	607	681	734	807	880	931	1.004	1.077	1.128	1.201	1.274	1.325
300	429	506	583	637	714	769	846	924	976	1.053	1.130	1.184	1.261	1.338	1.391
320	448	529	610	666	747	805	885	967	1.022	1.103	1.184	1.240	1.320	1.401	1.457
340	468	552	637	695	780	840	925	1.010	1.068	1.152	1.237	1.295	1.380	1.464	1.522
360	487	575	663	724	813	876	964	1.053	1.113	1.202	1.290	1.351	1.439	1.528	1.588
380	506	598	690	754	846	911	1.004	1.096	1.159	1.251	1.343	1.407	1.499	1.591	1.654
400	525	621	717	783	879	947	1.043	1.139	1.205	1.301	1.397	1.463	1.558	1.654	1.720

Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	277	325	372	405	452	488	535	583	616	663	710	744	791	838	871
140	300	351	403	439	491	529	581	633	669	720	772	808	860	911	947
160	322	378	434	473	529	570	626	683	722	778	833	873	929	985	1.024
180	344	404	465	507	567	612	672	733	775	835	895	937	998	1.058	1.100
200	366	431	496	541	605	653	718	783	827	892	957	1.002	1.067	1.131	1.176
220	388	458	527	575	644	694	763	833	880	949	1.018	1.066	1.136	1.205	1.252
240	411	484	558	609	682	735	809	883	933	1.007	1.080	1.131	1.204	1.278	1.328
260	433	511	588	642	720	776	854	932	986	1.064	1.142	1.196	1.273	1.351	1.405
280	455	537	619	676	759	818	900	982	1.039	1.121	1.203	1.260	1.342	1.424	1.481
300	477	564	650	710	797	859	945	1.032	1.092	1.178	1.265	1.325	1.411	1.498	1.557
320	499	590	681	744	835	900	991	1.082	1.145	1.235	1.326	1.389	1.480	1.571	1.633
340	522	617	712	778	873	941	1.036	1.132	1.197	1.293	1.388	1.454	1.549	1.644	1.710
360	544	644	743	812	912	982	1.082	1.182	1.250	1.350	1.450	1.518	1.618	1.718	1.786
380	566	670	774	846	950	1.023	1.128	1.232	1.303	1.407	1.511	1.583	1.687	1.791	1.862
400	588	697	805	880	988	1.065	1.173	1.282	1.356	1.464	1.573	1.647	1.756	1.864	1.938

SISTEMA IV131 STRISCE 127 - TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Solo meccanica

L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Euro	73	79	85	91	97	106	112	117	123	129	135	141	147	153	159	167	173	179	185	191
N Strisce	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	36	38	40	42	43

Fascia prezzo 1

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	148	169	191	204	226	250	271	284	306	327	348	362	383	404	426	441	463	484	505	519
140	154	177	199	214	236	261	284	298	320	343	365	379	402	424	447	463	486	508	531	545
160	161	184	208	223	247	273	297	311	335	359	382	397	421	445	468	485	509	533	556	571
180	167	192	217	232	257	285	310	325	350	375	400	415	440	465	490	507	532	557	582	597
200	173	199	226	242	268	296	322	338	364	391	417	433	459	485	511	529	555	581	607	623
220	180	207	234	251	278	308	335	352	379	406	434	450	478	505	532	551	578	606	633	649
240	186	214	243	260	289	320	348	365	394	422	451	468	496	525	553	573	601	630	658	676
260	192	222	252	269	299	331	361	379	409	438	468	486	515	545	575	595	624	654	684	702
280	199	229	260	279	310	343	374	392	423	454	485	503	534	565	596	617	648	678	709	728
300	205	237	269	288	320	355	387	406	438	470	502	521	553	585	617	639	671	703	735	754
320	211	244	278	297	331	367	400	419	453	486	519	539	572	605	639	660	694	727	760	780
340	217	252	286	307	341	378	413	433	467	502	536	556	591	625	660	682	717	751	786	806
360	224	259	295	316	352	390	426	446	482	518	553	574	610	646	681	704	740	776	811	832
380	230	267	304	325	362	402	439	460	497	534	571	592	629	666	703	726	763	800	837	858
400	236	274	313	335	373	413	451	473	511	550	588	610	648	686	724	748	786	824	862	884

Fascia prezzo 2

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	168	193	218	234	259	287	312	327	353	378	403	419	444	469	494	512	537	562	588	603
140	177	204	231	247	274	304	331	347	374	401	428	444	471	498	525	544	571	598	625	641
160	186	215	243	261	289	321	350	367	396	424	453	470	499	528	556	576	605	633	662	679
180	195	226	256	274	305	338	368	386	417	447	478	496	527	557	588	608	638	669	699	718
200	204	236	269	288	320	355	387	406	438	471	503	522	554	586	619	640	672	704	737	756
220	213	247	281	301	335	372	406	426	460	494	528	548	582	616	650	672	706	740	774	794
240	222	258	294	315	350	389	425	445	481	517	553	574	609	645	681	704	740	775	811	832
260	231	269	307	328	366	406	443	465	503	540	578	599	637	674	712	736	773	811	849	870
280	241	280	319	342	381	423	462	485	524	563	603	625	664	704	743	768	807	846	886	908
300	250	291	332	355	396	440	481	504	545	587	628	651	692	733	774	800	841	882	923	946
320	259	302	344	369	412	457	500	524	567	610	653	677	720	762	805	832	875	917	960	985
340	268	312	357	382	427	474	519	544	588	633	677	703	747	792	836	864	908	953	998	1.023
360	277	323	370	396	442	491	537	563	610	656	702	728	775	821	867	896	942	988	1.035	1.061
380	286	334	382	409	457	508	556	583	631	679	727	754	802	850	899	928	976	1.024	1.072	1.099
400	295	345	395	423	473	525	575	603	653	702	752	780	830	880	930	960	1.010	1.059	1.109	1.137

Tende a strisce verticali



Fascia prezzo 3

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	187	217	246	263	292	324	353	371	400	429	458	475	505	534	563	583	612	641	670	687
140	199	231	262	281	312	346	378	396	428	459	491	509	541	572	604	625	656	688	719	738
160	211	245	279	299	332	369	402	422	456	490	524	543	577	611	645	667	701	734	768	788
180	223	259	295	316	352	391	427	448	484	520	556	577	613	649	686	709	745	781	817	838
200	235	273	312	334	372	413	452	474	512	551	589	611	650	688	726	751	789	828	866	888
220	247	288	328	352	392	436	476	500	540	581	622	645	686	727	767	793	834	874	915	938
240	259	302	345	369	412	458	501	526	569	612	655	679	722	765	808	835	878	921	964	989
260	271	316	361	387	432	480	526	551	597	642	687	713	758	804	849	877	922	968	1.013	1.039
280	283	330	378	405	452	503	550	577	625	673	720	747	795	842	890	919	967	1.014	1.062	1.089
300	294	344	395	422	472	525	575	603	653	703	753	781	831	881	931	961	1.011	1.061	1.111	1.139
320	306	359	411	440	492	547	600	629	681	733	786	815	867	920	972	1.003	1.056	1.108	1.160	1.189
340	318	373	428	458	512	570	624	655	709	764	819	849	903	958	1.013	1.045	1.100	1.155	1.209	1.239
360	330	387	444	476	532	592	649	680	737	794	851	883	940	997	1.054	1.087	1.144	1.201	1.258	1.290
380	342	401	461	493	553	614	674	706	766	825	884	917	976	1.035	1.095	1.129	1.189	1.248	1.307	1.340
400	354	416	477	511	573	637	698	732	794	855	917	951	1.012	1.074	1.135	1.171	1.233	1.295	1.356	1.390

Fascia prezzo 4

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	207	240	273	293	326	361	394	414	447	480	513	532	565	598	631	653	686	719	752	772
140	222	258	294	314	350	389	425	446	482	518	554	574	610	646	682	705	741	777	813	834
160	236	275	314	336	375	417	455	478	516	555	594	616	655	694	733	757	796	835	874	896
180	251	293	334	358	400	444	486	510	551	593	635	658	700	742	784	810	851	893	935	958
200	266	310	355	380	425	472	516	542	586	631	675	701	745	790	834	862	906	951	995	1.021
220	280	328	375	402	449	500	547	574	621	669	716	743	790	838	885	914	961	1.009	1.056	1.083
240	295	346	396	424	474	527	578	606	656	706	757	785	835	885	936	966	1.016	1.067	1.117	1.145
260	310	363	416	446	499	555	608	638	691	744	797	827	880	933	986	1.018	1.071	1.125	1.178	1.207
280	325	381	437	468	524	583	639	670	726	782	838	869	925	981	1.037	1.070	1.126	1.182	1.239	1.270
300	339	398	457	490	549	610	669	702	761	819	878	911	970	1.029	1.088	1.122	1.181	1.240	1.299	1.332
320	354	416	478	512	573	638	700	734	795	857	919	953	1.015	1.077	1.138	1.175	1.236	1.298	1.360	1.394
340	369	433	498	533	598	665	730	766	830	895	960	995	1.060	1.124	1.189	1.227	1.291	1.356	1.421	1.456
360	383	451	519	555	623	693	761	797	865	933	1.000	1.037	1.105	1.172	1.240	1.279	1.346	1.414	1.482	1.518
380	398	469	539	577	648	721	791	829	900	970	1.041	1.079	1.150	1.220	1.291	1.331	1.401	1.472	1.542	1.581
400	413	486	560	599	672	748	822	861	935	1.008	1.082	1.121	1.195	1.268	1.341	1.383	1.457	1.530	1.603	1.643

Fascia prezzo 5

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	227	264	301	322	359	398	435	457	494	531	568	589	626	663	700	724	761	798	835	856
140	244	284	325	348	388	431	472	495	535	576	616	639	680	720	761	786	826	867	907	930
160	262	305	349	374	418	464	508	533	577	621	665	690	733	777	821	848	892	936	980	1.005
180	279	326	374	400	448	497	545	571	619	666	713	740	787	834	882	910	958	1.005	1.052	1.079
200	297	347	398	426	477	530	581	609	660	711	762	790	841	891	942	973	1.023	1.074	1.125	1.153
220	314	368	422	452	507	563	618	648	702	756	810	840	894	948	1.003	1.035	1.089	1.143	1.197	1.227
240	332	389	447	479	536	596	654	686	743	801	859	890	948	1.005	1.063	1.097	1.155	1.212	1.270	1.302
260	349	410	471	505	566	629	690	724	785	846	907	940	1.001	1.063	1.124	1.159	1.220	1.281	1.342	1.376
280	367	431	496	531	595	662	727	762	826	891	955	991	1.055	1.120	1.184	1.221	1.286	1.350	1.415	1.450
300	384	452	520	557	625	695	763	800	868	936	1.004	1.109	1.177	1.245	1.284	1.352	1.420	1.488	1.524	
320	402	473	544	583	654	728	800	838	910	981	1.052	1.091	1.162	1.234	1.305	1.346	1.417	1.489	1.560	1.599
340	419	494	569	609	684	761	836	876	951	1.026	1.101	1.141	1.216	1.291	1.366	1.408	1.483	1.558	1.633	1.673
360	437	515	593	635	713	794	872	915	993	1.071	1.149	1.191	1.270	1.348	1.426	1.470	1.549	1.627	1.705	1.747
380	454	536	617	661	743	827	909	953	1.034	1.116	1.198	1.241	1.323	1.405	1.487	1.533	1.614	1.696	1.778	1.821
400	472	557	642	687	772	860	945	991	1.076	1.161	1.246	1.292	1.377	1.462	1.547	1.595	1.680	1.765	1.850	1.896

Tende a strisce verticali

Fascia prezzo 6

H/L	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	246	287	328	351	392	436	477	500	541	582	623	646	687	728	769	794	835	876	917	940
140	266	311	356	382	427	474	519	544	589	634	679	704	749	794	839	867	911	956	1.001	1.027
160	287	336	385	412	461	512	561	589	637	686	735	763	811	860	909	939	988	1.037	1.086	1.113
180	307	360	413	442	495	551	604	633	686	739	792	821	874	927	980	1.011	1.064	1.117	1.170	1.199
200	327	384	441	473	529	589	646	677	734	791	848	879	936	993	1.050	1.083	1.140	1.197	1.254	1.286
220	348	409	469	503	564	627	688	721	782	843	904	937	998	1.059	1.120	1.156	1.217	1.278	1.338	1.372
240	368	433	498	533	598	666	730	766	831	896	960	996	1.061	1.126	1.190	1.228	1.293	1.358	1.423	1.458
260	388	457	526	563	632	704	773	810	879	948	1.017	1.054	1.123	1.192	1.261	1.300	1.369	1.438	1.507	1.544
280	409	481	554	594	667	742	815	854	927	1.000	1.073	1.112	1.185	1.258	1.331	1.373	1.446	1.518	1.591	1.631
300	429	506	583	624	701	780	857	899	976	1.052	1.129	1.171	1.248	1.324	1.401	1.445	1.522	1.599	1.676	1.717
320	449	530	611	654	735	819	900	943	1.024	1.105	1.186	1.229	1.310	1.391	1.472	1.517	1.598	1.679	1.760	1.803
340	469	554	639	685	770	857	942	987	1.072	1.157	1.242	1.287	1.372	1.457	1.542	1.590	1.674	1.759	1.844	1.890
360	490	579	668	715	804	895	984	1.032	1.120	1.209	1.298	1.346	1.434	1.523	1.612	1.662	1.751	1.840	1.929	1.976
380	510	603	696	745	838	934	1.027	1.076	1.169	1.262	1.355	1.404	1.497	1.590	1.683	1.734	1.827	1.920	2.013	2.062
400	530	627	724	776	872	972	1.069	1.120	1.217	1.314	1.411	1.462	1.559	1.656	1.753	1.806	1.903	2.000	2.097	2.149



STRISCE CONFEZIONATE - TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo	STRISCE 89						STRISCE 127					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
100	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	6,20	7,60	9,00	10,40	11,80	13,20
120	5,90	7,10	8,30	9,50	10,70	11,90	6,80	8,50	10,20	11,90	13,60	15,20
140	6,30	7,70	9,10	10,50	11,90	13,30	7,40	9,40	11,40	13,30	15,30	17,20
160	6,80	8,40	10,00	11,60	13,20	14,80	8,00	10,30	12,50	14,80	17,00	19,20
180	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	8,60	11,20	13,70	16,20	18,70	21,20
200	7,70	9,70	11,70	13,70	15,70	17,70	9,20	12,00	14,80	17,60	20,40	23,20
220	8,20	10,40	12,60	14,80	17,00	19,20	9,80	12,90	16,00	19,10	22,20	25,20
240	8,60	11,00	13,40	15,80	18,20	20,60	10,40	13,80	17,20	20,50	23,90	27,20
260	9,10	11,70	14,30	16,90	19,50	22,10	11,00	14,70	18,30	22,00	25,60	29,20
280	9,50	12,30	15,10	17,90	20,70	23,50	11,60	15,60	19,50	23,40	27,30	31,20
300	10,00	13,00	16,00	19,00	22,00	25,00	12,20	16,40	20,60	24,80	29,00	33,20
320	10,50	13,70	16,90	20,10	23,30	26,50	12,80	17,30	21,80	26,30	30,80	35,20
340	10,90	14,30	17,70	21,10	24,50	27,90	13,40	18,20	23,00	27,70	32,50	37,20
360	11,40	15,00	18,60	22,20	25,80	29,40	14,00	19,10	24,10	29,20	34,20	39,20
380	11,80	15,60	19,40	23,20	27,00	30,80	14,60	20,00	25,30	30,60	35,90	41,20
400	12,30	16,30	20,30	24,30	28,30	32,30	15,20	20,80	26,40	32,00	37,60	43,20

STRISCE - COMPONENTI

Codice	Articolo	Colore	Prezzo unità
C1517089	Piattina peso mm 89 con aggancio catenella	bianco	0,45
C1517127	Piattina peso mm 127 con aggancio catenella	bianco	0,72
AX1010	Piattina peso mm 89	bianco	0,63
AX1009	Piattina peso mm 127	bianco	1,01
C1518089	Catenella collegamento pesi passo 89	bianco	0,78 / m
C1518127	Catenella collegamento pesi passo 127	bianco	0,66 / m
C1533.01	Mensola fissa mm 108 con supporto	bianco	3,50
C1532.01	Mensola estensibile mm 110-160 con supporto	bianco	4,50



dq

design quality



Medit design



L'estetica diviene oggetto di studio. Progettare il sistema tende di uno spazio abitativo è misura di competenza. Medit crea ambienti confortevoli grazie alle tende progettate in base al più sofisticato design made in Italy. Pensiamo al contract, al residenziale, disegniamo luce ed ombra per ogni esigenza di stile.

Flessibile e completo di ogni dettaglio, il sistema tende Medit arreda gli ambienti più diversi per portare perfezione estetica e funzionalità italiana.





Ellissi	306
Infinito	312
Lirico	316
Metafora	320
Wood	328
Cover metal	332


Sistema per tende arricciate Ellissi

- Nuovo sistema manuale a corda e strappo per tende leggere e di medio peso
- **Sistema a corda brevettato con guide di comando e di ritorno inserite all'interno del profilo su entrambi i lati**
- Profilo Ellissi a canale largo di scorrimento
- **Il profilo viene scavato sui due lati tramite speciale fresa per ricavare lo spazio necessario all'inserimento delle guide**
- **Disponibile in cinque finiture verniciate RAL e anodizzato argento** (in barre da 6 m) **e tre finiture ossidate** (in barre da 3,5 / 2,3 m)
- Tappi laterali di chiusura in plastica verniciati in abbinamento al profilo
- Installazione a soffitto tramite supporti girevoli
- Scivoli in nylon a pattino con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura centrale, laterale, simmetriche, asimmetriche e multiple
- **Sistema abbinabile alle tende Onda e Kilt**



METALMIND

PROFILO 1:1



CURVATURA



Curvabile in piano
a raggio fisso 20 cm

Curvabile in piano
a d'ima
Raggio minimo 20 cm

FINITURE

Bianco
RAL 9010



Nero
RAL 9005



Avorio
RAL 1013



Tortora
RAL 1019



Greige
RAL 7006




Argento




Oro




Rame
lucido



Titanio




Tutte le verniciature RAL sono opache - 30% Gloss.




Le guide laterali sono incassate all'interno del profilo.
Il sistema in apertura laterale non necessita di carrello di sormonto.
L'ultimo scivolo arriva perfettamente alla fine del profilo.

coppia guide




INSTALLAZIONE

Soffitto




supporto





Il sistema viene installato a soffitto con supporti girevoli.
La tenda può essere confezionata sotto profilo o a copertura del profilo.

Parete



supporto



Sono disponibili due tipologie di supporto che variano la distanza del profilo dalla parete.

Supporti (mm)

Supporto corto / A = 60


Supporto lungo / A = 100



Dispositivo Child Safety universale



Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

SISTEMA A SOFFITTO

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema a corda finiture RAL e Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	75	83	91	100	108	117	125	133	142	150

Sistema a corda finiture Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242

Con congiunzione oltre i cm 350

Sistema a strappo finiture RAL e Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	43	51	59	68	76	85	93	101	110	118

Sistema a strappo Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210

Con congiunzione oltre i cm 350

SISTEMA A PARETE

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema a corda finiture RAL e Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. 60	173	181	238	247	255	264	321	329	338	346
supp. 100	175	183	241	250	258	267	325	333	342	350
Q.tà supp.	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5

Sistema a corda finiture Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350
supp. 60	226	242	322	338	354
supp. 100	232	248	331	347	363
Q.tà supp.	2	2	3	3	3

Sistema a strappo finiture RAL e Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. 60	141	149	206	215	223	232	289	297	306	314
supp. 100	143	151	209	218	226	235	293	301	310	318
Q.tà supp.	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5

Sistema a strappo Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350
supp. 60	194	210	290	306	322
supp. 100	200	216	299	315	331
Q.tà supp.	2	2	3	3	3

Supplementi




Congiunzione C1126	11,60 / sistema
Carrello di sormonto C8625	1,40 / sistema
Carrello di sormonto C8857	5,80 / sistema
Scivoli a rullo C8615	6,30 / m
Scivoli per tenda Onda e Kilt passo mm 80 C1912	9,80 / m

Medit Design



COMPONENTI SISTEMA

Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
R1101L600.13	Profilo 6 m	Argento	30 m	9,00
R1101L240.15	Profilo 2,3 m	Titanio	11,5 m	21,00
R1101L360.15	Profilo 3,5 m	Titanio	17,5 m	21,00
R1101L240.24	Profilo 2,3 m	Rame lucido	11,5 m	21,00
R1101L360.24	Profilo 3,5 m	Rame lucido	17,5 m	21,00
R1101L240.25	Profilo 2,3 m	Oro	11,5 m	21,00
R1101L360.25	Profilo 3,5 m	Oro	17,5 m	21,00
R1101L600.1013	Profilo 6 m	Avorio	30 m	9,00
R1101L600.1019	Profilo 6 m	Tortora	30 m	9,00
R1101L600.7006	Profilo 6 m	Greige	30 m	9,00
R1101L600.9005	Profilo 6 m	Nero opaco	30 m	9,00
R1101L600.9010	Profilo 6 m	Bianco opaco	30 m	9,00
C1126	Congiunzione		1	11,60
C1127.13	Coppia tappi profilo a strappo	Argento	5	9,00
C1127.15	Coppia tappi profilo a strappo	Titanio	5	9,00
C1127.24	Coppia tappi profilo a strappo	Rame lucido	5	9,00
C1127.25	Coppia tappi profilo a strappo	Oro	5	9,00
C1127.1013	Coppia tappi profilo a strappo	Avorio	5	9,00
C1127.1019	Coppia tappi profilo a strappo	Tortora	5	9,00
C1127.7006	Coppia tappi profilo a strappo	Greige	5	9,00
C1127.9005	Coppia tappi profilo a strappo	Nero opaco	5	9,00
C1127.9010	Coppia tappi profilo a strappo	Bianco opaco	5	9,00




Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
C1134.13	Supporto a parete mm 60	Argento	10	59,00
C1134.15	Supporto a parete mm 60	Titanio	10	59,00
C1134.24	Supporto a parete mm 60	Rame lucido	10	59,00
C1134.25	Supporto a parete mm 60	Oro	10	59,00
C1134.1013	Supporto a parete mm 60	Avorio	10	45,00
C1134.1019	Supporto a parete mm 60	Tortora	10	45,00
C1134.7006	Supporto a parete mm 60	Greige	10	45,00
C1134.9005	Supporto a parete mm 60	Nero opaco	10	45,00
C1134.9010	Supporto a parete mm 60	Bianco opaco	10	45,00
C1135.13	Supporto a parete mm 100	Argento	10	62,00
C1135.15	Supporto a parete mm 100	Titanio	10	62,00
C1135.24	Supporto a parete mm 100	Rame lucido	10	62,00
C1135.25	Supporto a parete mm 100	Oro	10	62,00
C1135.1013	Supporto a parete mm 100	Avorio	10	46,00
C1135.1019	Supporto a parete mm 100	Tortora	10	46,00
C1135.7006	Supporto a parete mm 100	Greige	10	46,00
C1135.9005	Supporto a parete mm 100	Nero opaco	10	46,00
C1135.9010	Supporto a parete mm 100	Bianco opaco	10	46,00
C8615S0	Scivolo a rullo		100	0,70
C8625S0	Carrello sormonto		10	1,40
C8809S1	Arresto con occhiolo		100	0,70
C8833S0	Vite di arresto		100	0,50
C8838S0	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza		1000	0,07
C8857S0	Carrello di sormonto		10	5,80

Medit Design



Sistema per tende arricciate Infinito


- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo Infinito a canale largo di scorrimento
- **Disponibile in cinque finiture verniciate RAL e anodizzato argento** (in barre da 6 m) **e tre finiture ossidate** (in barre da 3,5 / 2,3 m)
- Tappi laterali di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Supporti a soffitto in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli in nylon a pattino con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura centrale, laterale, simmetriche, asimmetriche e multiple
- **Sistema abbinabile alle tende Onda e Kilt**



METALMIND

PROFILO 1:1

Infinito



CURVATURA



Il profilo non è curvabile

FINITURE

Bianco
RAL 9010



Nero
RAL 9005



Avorio
RAL 1013



Tortora
RAL 1019



Greige
RAL 7006




Argento




Oro



Rame
lucido




Titanio



Tutte le verniciature RAL sono opache - 30% Gloss.

INSTALLAZIONE



Il sistema Infinito può essere installato solo a soffitto. La tenda può essere confezionata solo "sotto profilo".

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

Medit Design

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Finiture RAL

L CM	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	111	120	140	148	157	177	185	205	214	222
n.supporti	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6

Finitura Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	131	139	163	171	179	203	211	235	243	250
n.supporti	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6

Finitura Oro, Rame, Titanio


L	150	200	250	300	350
Euro	144	160	190	206	221
n.supporti	3	3	4	4	4

Supplementi

Carrello di sormonto C8625	1,40 / sistema
Carrello di sormonto C8857	5,80 / sistema
Scivoli a rullo C8615	6,30 / m
Scivoli per tenda Onda e Kilt passo mm 80 C1912	9,80 / m

COMPONENTI SISTEMA

Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D21001.13	Profilo 6 m	Argento	30 m	10,40
D21001T2.15	Profilo 2,3 m	Titanio	11,5 m	20,90
D21001T3.15	Profilo 3,5 m	Titanio	17,5 m	20,90
D21001R2.24	Profilo 2,3 m	Rame lucido	11,5 m	20,90
D21001R3.24	Profilo 3,5 m	Rame lucido	17,5 m	20,90
D2100102.25	Profilo 2,3 m	Oro	11,5 m	20,90
D2100103.25	Profilo 3,5 m	Oro	17,5 m	20,90
D21001.1013	Profilo 6 m	Avorio	30 m	10,40
D21001.1019	Profilo 6 m	Tortora	30 m	10,40
D21001.7006	Profilo 6 m	Greige	30 m	10,40
D21001.9005	Profilo 6 m	Nero opaco	30 m	10,40
D21001.9010	Profilo 6 m	Bianco opaco	30 m	10,40
D41044.13	Supporto a soffitto	Argento	1	15,30
D41044.15	Supporto a soffitto	Titanio	1	15,30
D41044.24	Supporto a soffitto	Rame lucido	1	15,30
D41044.25	Supporto a soffitto	Oro	1	15,30
D41044.1013	Supporto a soffitto	Avorio	1	10,40
D41044.1019	Supporto a soffitto	Tortora	1	10,40
D41044.7006	Supporto a soffitto	Greige	1	10,40
D41044.9005	Supporto a soffitto	Nero opaco	1	10,40
D41044.9010	Supporto a soffitto	Bianco opaco	1	10,40





Medit Design

Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D41070.13	Coppia tappi profilo	Argento	1	43,00
D41070.15	Coppia tappi profilo	Titanio	1	43,00
D41070.24	Coppia tappi profilo	Rame lucido	1	43,00
D41070.25	Coppia tappi profilo	Oro	1	43,00
D41070.1013	Coppia tappi profilo	Avorio	1	35,00
D41070.1019	Coppia tappi profilo	Tortora	1	35,00
D41070.7006	Coppia tappi profilo	Greige	1	35,00
D41070.9005	Coppia tappi profilo	Nero opaco	1	35,00
D41070.9010	Coppia tappi profilo	Bianco opaco	1	35,00
C8615S0	Scivolo a rullo		100	0,70
C8625S0	Carrello sormonto		10	1,40
C8809S1	Arresto con occhiolo		100	0,70
C8833S0	Vite di arresto		100	0,50
C8838S0	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza		1000	0,07
C8857S0	Carrello di sormonto		10	5,80

Sistema per tende arricciate Lirico


- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo Lirico a canale largo di scorrimento
- **Disponibile in cinque finiture verniciate RAL e anodizzato argento** (in barre da 6 m) **e tre finiture ossidate** (in barre da 3,5 / 2,3 m)
- Tappi laterali di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Supporti girevoli per installazione a soffitto
- Scivoli in nylon a pattino con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura centrale, laterale, simmetriche, asimmetriche e multiple
- **Sistema abbinabile alle tende Onda e Kilt**



METALMIND

PROFILO 1:1

Lirico



CURVATURA



Il profilo non è curvabile

FINITURE

Bianco
RAL 9010



Nero
RAL 9005



Avorio
RAL 1013



Tortora
RAL 1019



Greige
RAL 7006




Argento




Oro



Rame
lucido




Titanio




Tutte le verniciature RAL sono opache - 30% Gloss.

INSTALLAZIONE

Soffitto



supporto



Il sistema Lirico può essere installato solo a soffitto. La tenda può essere confezionata solo "sotto profilo".

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

Medit Design

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Finiture RAL e Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Euro	149	166	186	204	223	241	261	278	298	315

Finiture Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350
Euro	184	211	240	267	297



Supplementi

Carrello di sormonto C8625	1,40 / sistema
Carrello di sormonto C8857	5,80 / sistema
Scivoli a rullo C8615	6,30 / m
Scivoli per tenda Onda e Kilt passo mm 80 C1912	9,80 / m



COMPONENTI SISTEMA

Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D21010.13	Profilo 6 m	Argento	30 m	24,00
D21010T2.15	Profilo 2,3 m	Titanio	11,5 m	42,00
D21010T3.15	Profilo 3,5 m	Titanio	17,5 m	42,00
D21010R2.24	Profilo 2,3 m	Rame lucido	11,5 m	42,00
D21010R3.24	Profilo 3,5 m	Rame lucido	17,5 m	42,00
D2101002.25	Profilo 2,3 m	Oro	11,5 m	42,00
D2101003.25	Profilo 3,5 m	Oro	17,5 m	42,00
D21010.1013	Profilo 6 m	Avorio	30 m	24,00
D21010.1019	Profilo 6 m	Tortora	30 m	24,00
D21010.7006	Profilo 6 m	Greige	30 m	24,00
D21010.9005	Profilo 6 m	Nero opaco	30 m	24,00
D21010.9010	Profilo 6 m	Bianco opaco	30 m	24,00
D41049.13	Tappo profilo	Argento	10	39,00
D41049.15	Tappo profilo	Titanio	10	39,00
D41049.24	Tappo profilo	Rame lucido	10	39,00
D41049.25	Tappo profilo	Oro	10	39,00
D41049.1013	Tappo profilo	Avorio	10	39,00
D41049.1019	Tappo profilo	Tortora	10	39,00
D41049.7006	Tappo profilo	Greige	10	39,00
D41049.9005	Tappo profilo	Nero opaco	10	39,00
D41049.9010	Tappo profilo	Bianco opaco	10	39,00





Medit Design



Codice	Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
C3810S0	Supporto girevole con rondella			50	2,10
C8615S0	Scivolo a rullo			100	0,70
C8625S0	Carrello sormonto			10	1,40
C8809S1	Arresto con occhiolo			100	0,70
C8833S0	Vite di arresto			100	0,50
C8838S0	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza			1000	0,07
C8857S0	Carrello di sormonto			10	5,80

Sistema per tende arricciate Metafora


- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Disponibile in tre varianti:
 - Sistema singolo a parete
 - Sistema doppio a parete
 - Sistema singolo a soffitto
- Profilo Metafora a canale largo di scorrimento
- **Disponibile in cinque finiture verniciate RAL e anodizzato argento** (in barre da 6 m) **e tre finiture ossidate** (in barre da 3,5 / 2,3 m)
- Tappi laterali di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Supporti in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli in nylon a pattino con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura centrale, laterale, simmetriche, asimmetriche e multiple
- **Sistema abbinabile alle tende Onda e Kilt**



METALMIND

Metafora

PROFILO 1:1



CURVATURA



*Il profilo è curvabile
in piano a dritta*

Raggio minimo 30 cm

FINITURE

Bianco
RAL 9010



Nero
RAL 9005



Avorio
RAL 1013



Tortora
RAL 1019



Greige
RAL 7006




Argento




Oro



Rame
lucido




Titanio



Tutte le verniciature RAL sono opache - 30% Gloss.

INSTALLAZIONE

Parete sistema singolo



Sono disponibili tre tipologie di supporto che variano la distanza del profilo dalla parete.

Supporti (mm)


Supporto corto / A = 60

Supporto medio / A = 95

Supporto lungo / A = 130

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

Parete sistema doppio



Supporti (mm)


Supporto corto / B = 60 - C = 65

Supporto medio / B = 95 - C = 65


Supporto lungo / B = 130 - C = 65

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

raccordo



Soffitto



Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.



Medit Design



SISTEMA SINGOLO A PARETE

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Finiture RAL

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. 60	180	190	200	210	269	279	289	299	309	319
supp. 95	182	192	202	212	272	282	292	302	312	322
supp. 130	184	194	204	214	275	285	295	305	315	325
Q.tà supp.	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Finitura Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. 60	216	225	234	243	317	326	335	344	353	362
supp. 95	223	232	241	250	327	336	345	354	363	372
supp. 130	231	240	249	258	339	348	357	366	375	384
Q.tà supp.	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Finitura Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350
supp. 60	232	248	265	281	360
supp. 95	238	254	271	288	369
supp. 130	246	262	279	296	381
Q.tà supp.	2	2	2	2	3

SISTEMA DOPPIO A PARETE

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Finiture RAL

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. 60	349	368	387	505	524	542	562	580	698	717
supp. 95	351	370	389	507	526	545	564	583	702	721
supp. 130	353	372	391	510	529	548	567	586	706	725
Q.tà supp.	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

Finitura Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. 60	413	430	447	589	606	623	640	657	799	816
supp. 95	419	436	453	599	616	633	650	667	813	830
supp. 130	427	444	461	611	628	645	662	679	829	845
Q.tà supp.	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

Finitura Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350
supp. 60	448	480	512	666	698
supp. 95	454	486	518	676	708
supp. 130	462	494	526	688	720
Q.tà supp.	2	2	2	3	3

SISTEMA SINGOLO A SOFFITTO

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Finiture RAL

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. soff.	112	122	132	142	168	178	188	198	208	218
Q.tà supp.	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Finitura Argento

L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
supp. soff.	124	133	142	151	179	188	197	206	215	224
Q.tà supp.	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Finitura Oro, Rame, Titanio

L	150	200	250	300	350
supp. soff.	143	160	176	193	227
Q.tà supp.	2	2	2	2	3

Supplementi



Carrello di sormonto C8625	1,40 / sistema
Carrello di sormonto C8857	5,80 / sistema
Scivoli a rullo C8615	6,30 / m
Scivoli per tenda Onda e Kilt passo mm 80 C1912	9,80 / m

Medit Design





COMPONENTI SISTEMA

Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D21020.13	Profilo 6 m	Argento	30 m	13,00
D21020T2.15	Profilo 2,3 m	Titanio	11,5 m	25,00
D21020T3.15	Profilo 3,5 m	Titanio	17,5 m	25,00
D21020R2.24	Profilo 2,3 m	Rame lucido	11,5 m	25,00
D21020R3.24	Profilo 3,5 m	Rame lucido	17,5 m	25,00
D2102002.25	Profilo 2,3 m	Oro	11,5 m	25,00
D2102003.25	Profilo 3,5 m	Oro	17,5 m	25,00
D21020.1013	Profilo 6 m	Avorio	30 m	13,00
D21020.1019	Profilo 6 m	Tortora	30 m	13,00
D21020.7006	Profilo 6 m	Greige	30 m	13,00
D21020.9005	Profilo 6 m	Nero opaco	30 m	13,00
D21020.9010	Profilo 6 m	Bianco opaco	30 m	13,00
D41054.13	Tappo profilo	Argento	10	22,00
D41054.15	Tappo profilo	Titanio	10	22,00
D41054.24	Tappo profilo	Rame lucido	10	22,00
D41054.25	Tappo profilo	Oro	10	22,00
D41054.1013	Tappo profilo	Avorio	10	18,30
D41054.1019	Tappo profilo	Tortora	10	18,30
D41054.7006	Tappo profilo	Greige	10	18,30
D41054.9005	Tappo profilo	Nero opaco	10	18,30
D41054.9010	Tappo profilo	Bianco opaco	10	18,30







Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D41060.13	Raccordo per sistema doppio	Argento	10	54,00
D41060.15	Raccordo per sistema doppio	Titanio	10	54,00
D41060.24	Raccordo per sistema doppio	Rame lucido	10	54,00
D41060.25	Raccordo per sistema doppio	Oro	10	54,00
D41060.1013	Raccordo per sistema doppio	Avorio	10	46,00
D41060.1019	Raccordo per sistema doppio	Tortora	10	46,00
D41060.7006	Raccordo per sistema doppio	Greige	10	46,00
D41060.9005	Raccordo per sistema doppio	Nero opaco	10	46,00
D41060.9010	Raccordo per sistema doppio	Bianco opaco	10	46,00
D41061.13	Supporto a parete mm 60	Argento	10	59,00
D41061.15	Supporto a parete mm 60	Titanio	10	59,00
D41061.24	Supporto a parete mm 60	Rame lucido	10	59,00
D41061.25	Supporto a parete mm 60	Oro	10	59,00
D41061.1013	Supporto a parete mm 60	Avorio	10	45,00
D41061.1019	Supporto a parete mm 60	Tortora	10	45,00
D41061.7006	Supporto a parete mm 60	Greige	10	45,00
D41061.9005	Supporto a parete mm 60	Nero opaco	10	45,00
D41061.9010	Supporto a parete mm 60	Bianco opaco	10	45,00



Medit Design



Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D41062.13	Supporto a parete mm 95	Argento	10	62,00
D41062.15	Supporto a parete mm 95	Titanio	10	62,00
D41062.24	Supporto a parete mm 95	Rame lucido	10	62,00
D41062.25	Supporto a parete mm 95	Oro	10	62,00
D41062.1013	Supporto a parete mm 95	Avorio	10	46,00
D41062.1019	Supporto a parete mm 95	Tortora	10	46,00
D41062.7006	Supporto a parete mm 95	Greige	10	46,00
D41062.9005	Supporto a parete mm 95	Nero opaco	10	46,00
D41062.9010	Supporto a parete mm 95	Bianco opaco	10	46,00
D41063.13	Supporto a parete mm 130	Argento	10	66,00
D41063.15	Supporto a parete mm 130	Titanio	10	66,00
D41063.24	Supporto a parete mm 130	Rame lucido	10	66,00
D41063.25	Supporto a parete mm 130	Oro	10	66,00
D41063.1013	Supporto a parete mm 130	Avorio	10	47,00
D41063.1019	Supporto a parete mm 130	Tortora	10	47,00
D41063.7006	Supporto a parete mm 130	Greige	10	47,00
D41063.9005	Supporto a parete mm 130	Nero opaco	10	47,00
D41063.9010	Supporto a parete mm 130	Bianco opaco	10	47,00



Codice	Articolo	Colore	Confezione	Prezzo unità
D41064.13	Supporto a soffitto	Argento	10	22,00
D41064.15	Supporto a soffitto	Titanio	10	22,00
D41064.24	Supporto a soffitto	Rame lucido	10	22,00
D41064.25	Supporto a soffitto	Oro	10	22,00
D41064.1013	Supporto a soffitto	Avorio	10	14,10
D41064.1019	Supporto a soffitto	Tortora	10	14,10
D41064.7006	Supporto a soffitto	Greige	10	14,10
D41064.9005	Supporto a soffitto	Nero opaco	10	14,10
D41064.9010	Supporto a soffitto	Bianco opaco	10	14,10
C8615S0	Scivolo a rullo		100	0,70
C8625S0	Carrello sormonto		10	1,40
C8809S1	Arresto con occhiolo		100	0,70
C8833S0	Vite di arresto		100	0,50
C8838S0	Scivolo in nylon con occhiolo in matarozza		1000	0,07
C8857S0	Carrello di sormonto		10	5,80

Medit Design



Supporti per tende a rullo Wood

- Supporti laterali in acciaio con cover magnetiche in legno, disponibili in sei varianti e in tre finiture: rovere naturale, tabacco e noce scuro per installazioni a soffitto e a parete
- Balza in alluminio impiallacciato legno disponibile nelle varianti tonda e rettangolare e in tre finiture: rovere naturale, tabacco e noce scuro
- Tappi laterali balza coordinati alla finitura in legno
- Accessori di finitura in plastica di colore nero opaco




OPTIONAL

- Supporto intermedio per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap di luce tra i teli



NATURALMIND

CARATTERISTICHE TECNICHE






Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	Cali telo				L telo mm
					A mm	B mm	C mm	D mm	
IL911	46-200	320	32	Wood	70	90	46	39	L sistema - 85
IL912	88-300	360	47	Wood	70	90	46	39	L sistema - 85
IL951	56-200	320	32	Wood	70	90	48	39	L sistema - 87
IL952	68-300	360	47	Wood	70	90	48	39	L sistema - 87
IL952 S	58-300	360	47	Wood	70	90	39	39	L sistema - 78

FINITURE

Rovere naturale

Tabacco

Noce scuro



SUPPORTI ARROTONDATI

Arco



Onda



Cuneo



Medit Design



SUPPORTI SQUADRATI

Arco



Onda




Cuneo





BALZE

Tonda




Rettangolare




INSTALLAZIONI

Soffitto



Parete




L'avvolgimento del tessuto è sempre circoscritto nella dimensione del supporto.

supporto




cover wood



OPZIONI DEL SISTEMA

Rulli affiancati con comandi singoli



Cali telo IL911 / IL912 (mm)

A = 46
B = 40

L telo (mm)

L sistema - 66

Cali telo IL951 / IL952 (mm)

A = 48
B = 40

L telo (mm)

L sistema - 68


Cali telo IL952 S (mm)

A = 39
B = 40



L telo (mm)

L sistema - 59

supporto



cover wood intermedie



Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

SUPPLEMENTO WOOD IVA ESCLUSA

L	100	150	200	250	300
Euro	120	140	160	180	200

Calcolo del prezzo tenda a rullo con supporti e balza wood:

Prezzo sistema a rullo scelto (IL911 / IL912 / IL951 / IL952) + supplemento wood.


Calcolo del prezzo tende a rullo affiancate con supporti e balza wood:

Somma prezzi singoli sistemi a rullo scelti (IL911 / IL912 / IL951 / IL952) + somma singoli supplementi wood.





Supporti per tende a rullo Cover Metal

- Cover decorative magnetiche per tende a rullo compatibili con il supporto 70 mm dei modelli IL911, IL912, IL941, IL942, IL951, IL952, IL952 S
- Le cover sono disponibili nelle finiture argento satinato e bianco opaco 9010
- Rispetto alle misure del rullo con i coprisupporti standard l'ingombro aumenta di 2 mm totali in larghezza
- Possibilità di fissaggio ulteriore della cover al supporto del rullo tramite vite



METALMIND

CARATTERISTICHE TECNICHE




Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubo	Cali telo		L telo
	min - max cm	max cm		C mm	D mm	
IL911	40-200	320	32	24	18	L sistema - 42
IL912	82-200	360	47	26	20	L sistema - 46
IL941	40-200	320	32	26	20	L sistema - 46
IL942	40-300	360	47	28	22	L sistema - 50
IL951	50-200	320	32	26	18	L sistema - 44
IL952	64-300	360	47	28	20	L sistema - 48
IL952 S	52-300	360	47	20	20	L-sistema - 40

FINITURE


RAL 9010

Anodizzato
Argento




COVER PARETE


Cover **A**




Cover **B**



Cover **C**



Cover **D**



Medit Design

COVER SOFFITTO

Cover **Angolo soffitto**



COVER UNIVERSALI

Cover **Universale**



Cover **Doppio rullo**




BALZE


Tonda




Rettangolare




Cover **Parete**





Cover **A, C, D**






Cover **B**






Cover **Angolo soffitto**



Cover **Universale**



Cover **Doppio rullo**



Cover Metal




PREZZI IVA ESCLUSA

Codice	Articolo		Colore	Confezione	Prezzo unità
D41141.13	Coppia Cover A parete		Argento	1	48,00
D41141.9010	Coppia Cover A parete		Bianco	1	48,00
D41142.13	Coppia Cover B parete		Argento	1	48,00
D41142.9010	Coppia Cover B parete		Bianco	1	48,00
D41143.13	Coppia Cover C parete		Argento	1	56,00
D41143.9010	Coppia Cover C parete		Bianco	1	56,00
D41144.13	Coppia Cover D parete		Argento	1	56,00
D41144.9010	Coppia Cover D parete		Bianco	1	56,00
D41140.13	Coppia Cover Universale		Argento	1	36,00
D41140.9010	Coppia Cover Universale		Bianco	1	36,00
D41145.13	Coppia Cover Angolo soffitto		Argento	1	48,00
D41145.9010	Coppia Cover Angolo soffitto		Bianco	1	48,00
D41146.13	Coppia Cover Doppio rullo		Argento	1	86,00
D41146.9010	Coppia Cover Doppio rullo		Bianco	1	86,00

Medit Design





Kilt, Onda, Packfold



Le tende rendono unico ogni ambiente donando un tocco di stile e personalità. La proposta Medit è caratterizzata da tre confezioni speciali del tessuto:

Onda - dalle forme morbide e sinuose

Kilt - dalle pieghe verticali permanenti

Packfold - variante della tenda a pacchetto tradizionale con la plissettatura a caldo del tessuto in pieghe permanenti.





Kilt, Onda, Packfold

Kilt®

- **Tenda plissettata a caldo a pieghe permanenti da cm 8**
- La distribuzione perfetta delle pieghe è assicurata da speciali scivoli rotanti uniti tra loro per mezzo di un cordino che rimane invisibile all'interno della meccanica
Il passo degli scivoli è mm 80
- La tenda Kilt è confezionata con i tessuti Colorvira 1, Colorvira 2, **Colorvira 1 Nature** e **Colorvira 2 Nature** ed è lavabile anche in lavatrice mantenendo inalterata la sua caratteristica piega permanente
- **Kilt è abbinabile ai sistemi a strappo e corda Medit Design**




TESSUTO DA UTILIZZARE PER LA CONFEZIONE

Larghezza tenda cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Tessuto metri	2,5	2,9	3,3	3,8	5,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3
Larghezza tenda cm	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Tessuto metri	7,7	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5

IMPACCHETTAMENTO

Ingombro di impacchettamento laterale, ingombro in profondità e distanza dal muro



Misure (mm)

A = 80

C = min. 50

Larghezza tenda cm	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
B	16	21	27	32	37	43	47	52	58	63	68	74	79	83

Colorvira 1

CM	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Euro	352	395	461	506	551	598	642	703	746	789	830	890	934
CM	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Euro	978	1.035	1.074	1.147	1.204	1.258	1.315	1.381	1.436	1.493	1.549	1.606	1.654

Colorvira 2

CM	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Euro	441	499	587	645	703	766	823	905	961	1.019	1.073	1.154	1.212
CM	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Euro	1.269	1.341	1.393	1.488	1.558	1.627	1.698	1.784	1.853	1.924	1.994	2.066	2.134

Colorvira 1 Nature

CM	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Euro	385	433	505	555	606	658	707	774	822	870	916	982	1.031
CM	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Euro	1.080	1.143	1.187	1.267	1.329	1.389	1.452	1.524	1.585	1.648	1.709	1.772	1.825


Colorvira 2 Nature

CM	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Euro	503	572	673	742	810	885	952	1.047	1.113	1.182	1.247	1.340	1.409
CM	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Euro	1.477	1.560	1.623	1.730	1.812	1.892	1.975	2.073	2.154	2.236	2.318	2.401	2.481

Per l'abbinamento ai sistemi sommare il prezzo della tenda confezionata, il prezzo del sistema e il relativo supplemento degli scivoli per tenda Kilt.

Kilt, Onda, Packfold






Kilt, Onda, Packfold

Onda

- Onda è una tenda morbida dal design contemporaneo
- La distribuzione perfetta delle onde è assicurata da speciali scivoli rotanti uniti tra loro per mezzo di un cordino che rimane invisibile all'interno della meccanica
- Gli scivoli sono disponibili passo 60 mm e passo 80 mm
- Le tende vengono confezionate con ricchezza doppia in modo tale da formare onde di sviluppo 16 cm
- Facile manutenzione della tenda grazie alla fettuccia rigida ma flessibile e quindi facilmente lavabile
- Onda è abbinabile ai sistemi ai sistemi a strappo e corda Medit Design e al sistema motorizzato IT151




TESSUTO DA UTILIZZARE PER LA CONFEZIONE

Larghezza tenda cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Tessuto metri	2,3	2,8	3,2	3,6	4	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	7	7,4
Larghezza tenda cm	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Tessuto metri	7,8	8,2	8,6	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,2	11,6	12	12,4	12,8

MISURE

Ingombro di impacchettamento laterale, ingombro in profondità e distanza dal muro



Onda passo 80 mm

A = 16 cm

C = min. 10 cm

Larghezza tenda cm	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
passo 80 mm	30	35	41	46	52	57	63	68	74	79	85	90	96	101

Tessuto			H max	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Canvas Dimout*			285	762	988	1.215	1.441	1.667	1.893	2.119	2.345	2.571	2.797
Colorvira 1			325	351	442	532	623	714	805	896	986	1.077	1.168
Colorvira 1 Nature			325	373	471	569	667	765	864	962	1.060	1.158	1.256
Colorvira 2			325	447	568	690	811	932	1.053	1.174	1.295	1.416	1.537
Colorvira 2 Nature			325	507	648	790	931	1.072	1.213	1.354	1.495	1.635	1.776
Linenstyle 1			315	373	471	569	667	765	864	962	1.060	1.158	1.256
Linenstyle 2			315	447	568	690	811	932	1.053	1.174	1.295	1.416	1.537
Whitemix			325	288	358	427	497	567	637	707	776	846	916

L'altezza massima indicata nella tabella è relativa al tessuto confezionato con cimose alto/basso

Con tessuto girato e giunte verticali + 20%

* Il tessuto può essere confezionato solo con cimose alto/basso


ATTENZIONE

La perfezione nel disegno e nella distribuzione delle onde viene garantita solo nella parte superiore della tenda

Per l'abbinamento ai sistemi sommare il prezzo della tenda confezionata, il prezzo del sistema e il relativo supplemento degli scivoli per tenda Onda.

Kilt, Onda, Packfold





Kilt, Onda, Packfold

Packfold®

- Tenda a pacchetto realizzata con tessuto a pieghe orizzontali permanenti da 8 cm
- Dimensioni del pacchetto estremamente ridotte quando la tenda è completamente raccolta, sempre in ordine, compatta e di minimo ingombro grazie alle pieghe fisse e rigorose
- La tenda Packfold è confezionata con i tessuti Colorvira 1, Colorvira 2, **Colorvira 1 Nature** e **Colorvira 2 Nature** ed è lavabile anche in lavatrice mantenendo inalterata la sua caratteristica piega permanente
- Le tende in Colorvira 1 e Colorvira 2 possono essere confezionate con bordo diverso rispetto al fondo
- **Packfold è abbinabile al sistema pacchetto Medit IR151**



TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Colorvira 1

Packfold

H/L	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	129	144	157	173	187	200	215	229	244	258	271	286	300
120	139	155	173	188	204	221	238	255	270	289	304	321	337
140	147	167	186	203	224	243	261	281	299	318	337	356	374
160	156	179	199	220	243	263	286	305	327	349	370	391	414
180	165	190	213	236	260	284	309	332	355	380	403	426	451
200	175	201	227	253	280	304	332	358	383	410	436	461	488
220	184	213	242	268	298	326	356	383	411	440	468	496	526
240	192	224	255	284	317	347	380	408	439	471	501	531	563
260	201	236	268	301	335	368	402	435	467	502	533	566	600
280	211	248	282	317	355	389	426	460	495	532	566	601	639
300	220	259	297	333	372	410	449	486	524	563	599	637	676

Colorvira 2

H/L	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	144	162	179	196	214	231	249	266	283	301	318	335	354
120	155	176	196	216	236	257	278	298	317	338	358	379	399
140	166	190	213	235	259	282	305	328	351	374	399	422	445
160	178	204	230	256	282	308	335	360	386	412	438	463	491
180	189	219	247	276	304	333	363	392	420	450	478	506	536
200	200	233	264	295	328	359	392	423	454	487	518	549	582
220	212	247	281	315	351	385	420	454	488	525	559	593	628
240	223	261	298	335	373	410	449	486	522	561	598	634	673
260	234	276	315	355	396	436	478	518	556	598	638	677	719
280	246	290	332	374	419	461	506	548	592	635	677	720	765
300	257	303	349	394	441	487	535	580	626	673	718	764	810

Kilt, Onda, Packfold

Colorvira 1 Nature

H/L	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	135	150	164	181	196	210	226	240	256	271	285	301	316
120	145	162	181	197	214	232	250	268	284	304	320	338	355
140	154	175	195	213	235	255	275	296	315	335	355	375	394
160	163	188	209	231	255	277	301	321	345	368	390	412	437
180	173	199	224	248	273	299	325	350	374	401	425	450	476
200	183	211	238	266	295	320	350	377	404	433	460	487	515
220	193	224	254	282	314	344	375	404	434	465	494	524	556
240	201	235	268	299	334	366	401	431	464	497	529	561	595
260	211	248	282	317	353	388	424	459	493	530	563	598	635
280	221	261	297	334	374	410	450	486	523	562	598	636	676
300	231	272	313	351	392	433	474	513	554	595	634	674	715

Colorvira 2 Nature

H/L	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	152	172	191	209	229	247	267	286	304	324	343	361	382
120	164	187	209	231	253	276	299	321	342	365	387	410	432
140	176	203	228	252	278	304	329	354	379	405	432	457	483
160	189	218	246	275	304	332	362	389	418	447	475	503	533
180	201	234	265	297	328	360	393	425	456	488	519	550	583
200	213	250	284	318	354	388	425	459	493	529	563	598	634
220	226	265	302	340	379	417	456	493	531	571	609	646	685
240	238	280	321	362	404	445	487	528	568	611	652	692	734
260	250	297	340	384	429	473	519	563	606	652	696	739	785
280	263	312	358	405	454	501	550	597	645	693	739	787	836
300	275	326	377	427	479	529	582	632	683	734	784	835	886

Supplementi

Confezione tenda con bordi di diverso colore rispetto al fondo
(dimensione fissa del bordo 6 cm) 18,00 / m





Motori e Automatismi



Motori standard e con ricevitore radio integrato, alimentatori e pulsanti, telecomandi e automatismi per il controllo singolo e simultaneo delle tende.

I sistemi motorizzati abbinati agli automatismi creano scenari di ogni genere per il controllo automatico della luce.





Motori e Automatismi

MOTORI



MEC 30 0,7/40 24

Motore meccanico 24V CC (2 fili).
Precisa regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Per comandare questo motore è consigliato il dispositivo MIR 24.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 24V CC
- Torsione: 0,7 Nm
- Velocità: 40 rpm
- Potenza: 2,9 W
- Assorbimento: 0,12 A

- Grado di protezione: IP20
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51168	250,00	IL951, ID552, ID95a

MEC 40 6/28 230/50

Motore meccanico 230V CA / 50Hz (4 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Potenza: 125 W

- Assorbimento: 0,54 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51158	160,00	IL952, IL953, ID553, ID554, ID555 (tubo 66), ID95b, IR152, ET754, ET953, EG953

ELE 40 6/28 230/50

Motore elettronico 230V CA / 50Hz (4 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Potenza: 125 W

- Assorbimento: 0,54 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51159	330,00	IL952, IL953, ID553, ID554, ID555 (tubo 66), ID95b, IR152, ET754, ET953, EG953

ELE 40R 6/28 230/50

Motore elettronico radio 230V CA / 50Hz (5 fili)
Fino a massimo 40 trasmettitori radio collegabili.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando o trasmettitore radio. Comando manuale a posizioni momentanee con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Finecorsa intermedio. Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Potenza: 125 W
- Assorbimento: 0,54 A

- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51160	350,00	IL952, IL953, ID553, ID554, ID555 (tubo 66), ID95b, IR152, ET754, ET953, EG953



SIL 40R 1/40 MV



Motore elettronico radio 100-240V AC / 50-60Hz (2 fili - senza terra)
Motore ultra-silenzioso con testa di dimensioni ridotte.
Fino a massimo 40 trasmettitori radio collegabili.
Velocità regolabile su 3 livelli.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso trasmettitore radio.
3 finecorsa intermedi preimpostati: 25% / 50% / 75% della corsa.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 1 Nm
- Velocità: 40 rpm
- Potenza: max. 10 W
- Assorbimento: 0,40 A

- Frequenza ricevitore
radio: 433,42 MHz
- Grado di protezione: IP20
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51161	370,00	IL952 S

Automatismi



MEC 50 10/24 230/50

Motore meccanico 230V CA / 50Hz (4 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 24 rpm
- Potenza: 160 W

- Assorbimento: 0,70 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51190	180,00	IL955, ID555 (tubo 80), ET755

ELE 50 10/24 230/50

Motore elettronico 230V CA / 50Hz (4 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 24 rpm
- Potenza: 160 W

- Assorbimento: 0,70 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51192	350,00	IL955, ID555 (tubo 80), ET755

ELE 50R 10/24 230/50



Motore elettronico radio 230V CA / 50Hz (5 fili)
Fino a massimo 40 trasmettitori radio collegabili.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando o trasmettitore radio.
Comando manuale a posizioni momentanee con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 24 rpm
- Potenza: 160 W
- Assorbimento: 0,70 A

- Frequenza ricevitore
radio: 433,42 MHz
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51194	370,00	IL955, ID555 (tubo 80), ET755



TRASMETTITORI RADIO



Flute 1

Trasmettitore radio portatile a 1 canale
Supporto a parete con aggancio magnetico del trasmettitore
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce
Disponibile bianco, argento e nero

Codice	Colore	Prezzo
51132	Bianco	124,00
51333	Argento	124,00
51134	Nero	124,00



Flute 5

Trasmettitore radio portatile a 5 canali
Supporto a parete con aggancio magnetico del trasmettitore
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce
Disponibile bianco, argento e nero

Codice	Colore	Prezzo
51135	Bianco	140,00
51136	Argento	140,00
51137	Nero	140,00



Kuadro 1

Trasmettitore radio a parete a 1 canale.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.
Disponibile bianco, argento e nero.

Codice	Colore	Prezzo
51958	Bianco	120,00
51959	Argento	120,00
51960	Nero	120,00



Kort 1

Trasmettitore radio portatile a 1 canale
Supporto a parete con aggancio del trasmettitore a scatto
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce
Disponibile bianco e nero

Codice	Colore	Prezzo
51017	Bianco	76,00
51018	Nero	76,00



Visio 20

Trasmettitore radio portatile a 20 canali con display grafico.
Supporto a parete con aggancio magnetico del trasmettitore.
Funzioni Timer. Programmazione di scenari e comandi orari.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.
Disponibile nero.

Codice	Colore	Prezzo
51957	Nero	240,00



Automatismi

Mir DCT

Trasmettitore radio a 1 canale
Ingresso Dry Contacts per il collegamento ad un doppio pulsante
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce

Codice	Prezzo
51014	188,00




RICEVITORI RADIO



Mir 24

Ricevitore radio per motore a 24V CC
Uscita Dry Contact per pulsante a posizioni momentanee
Compatibile con i sensori radio


Codice	Prezzo
51961	156,00



Mir

Ricevitore radio per motore a 230V AC
Uscita Dry Contact per pulsante a posizioni momentanee
Compatibile con i sensori radio

Codice	Prezzo
51962	144,00



CENTRALINE E SENSORI



Thank you

Sensore luminoso interno con trasmettitore radio
Attivazione e disattivazione con 10 livelli luce impostabili
Da posizionare sul vetro posteriormente alla tenda

Codice	Prezzo
51964	140,00



Blast

Sensore vento con trasmettitore radio
Funzionamento a 100/240V AC / 50/60Hz
Soglia vento regolabile tra 5 e 35 Km/h
Supporto universale soffitto/parete

Codice	Prezzo
51967	244,00



Vega

Sensore sole-vento con trasmettitore radio
Funzionamento a 100/240V AC / 50/60Hz
Soglia vento regolabile tra 10 e 35 Km/h
Soglia luce regolabile tra 1 e 45 Klux
Supporto universale soffitto/parete


Codice	Prezzo
51968	264,00



X11

Sensore pioggia completo di alimentatore / trasmettitore radio
Funzionamento a 230V AC / 50Hz

Codice	Prezzo
51969	208,00



X60 Ego

Modulo di centralizzazione per 1 motore

Uscita per pulsante a posizione momentanee per comando singolo


Uscita per pulsante a posizione momentanee per comando di gruppo

Logica dei pulsanti selezionabile (impulso / uomo-presente)

Codice	Prezzo
51963	104,00




Automatismi



Prova motori

Cavo prova per la programmazione dei motori

Codice	Prezzo
51007	90,00



Alimentatori


Alimentatore 24V per un motore

Voltaggio in ingresso 230V / 50Hz

Voltaggio in uscita 24V CC 1A

Da utilizzare nella tenda a pacchetto IR151

Codice	Prezzo
S17.0025.0204	128,00




Alimentatore 24V per due motori

Voltaggio in ingresso 100-240V / 50-60Hz

Voltaggio in uscita 24V CC 0,84A

Da utilizzare con il motore 51168 Mac 30 0,7/40 24

Codice	Prezzo
51965	140,00



Alimentatore 24V per sei motori

Voltaggio in ingresso 100-240V / 50-60Hz

Voltaggio in uscita 24V CC 2,5A

Da utilizzare con il motore 51168 Mac 30 0,7/40 24

Codice	Prezzo
51966	220,00






Motori e Automatismi

Action e Edge

MOTORI



ACTION ELE 40 3/32 MV

Motore elettronico 100/240V CA / 50/60Hz (4 fili).

Motore ultra- silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni (stesso tubo - stesso tessuto).

Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.

Regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.

Partenza e arrivo rallentati. Comando manuale a posizioni momentanee.

Possibilità di connessione con centrali domotiche.

Rilevamento degli ostacoli in salita.

Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA

- Frequenza: 50/60 Hz

- Torsione: 3 Nm

- Velocità: 32 rpm

- Potenza: 40 W

- Assorbimento: 0,60 A

- Standard CE - UL - SASO

- Lunghezza cavo: 1,5 metri

- Rumorosità: 35 dBA

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51099	380,00	IL952, ID553, ID95b, IR152

EDGE ELE 40R 3/32 MV

Motore elettronico radio 100/240V CA / 50/60Hz (3 fili + dry contacts).

Motore ultra- silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni.

Precisa regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.

Regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.

Partenza e arrivo rallentati.

Uscita Dry contacts con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).

Possibilità di connessione con centrali domotiche.

Finecorsa intermedio. Rilevamento degli ostacoli in salita.

Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA

- Frequenza: 50/60 Hz

- Torsione: 3 Nm

- Velocità: 32 rpm

- Potenza: 40 W

- Assorbimento: 0,60 A

- Frequenza ricevitore

radio: 433,92 MHz

- Standard CE - UL - SASO

- Lunghezza cavo: 1,5 metri

- Rumorosità: 35 dBA

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51100	510,00	IL952, ID553, ID95b, IR152

ACTION ELE 40 6/20 MV

Motore elettronico 100/240V CA / 50/60Hz (4 fili).

Motore ultra- silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni (stesso tubo - stesso tessuto).

Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.

Regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.

Partenza e arrivo rallentati. Comando manuale a posizioni momentanee.

Possibilità di connessione con centrali domotiche.

Rilevamento degli ostacoli in salita.

Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA

- Frequenza: 50/60 Hz

- Torsione: 3 Nm

- Velocità: 32 rpm

- Potenza: 50 W

- Assorbimento: 0,80 A

- Standard CE - UL - SASO

- Lunghezza cavo: 1,5 metri

- Rumorosità: 35 dBA

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51169	380,00	IL953, ID554, ID555 (tubo 66)



EDGE ELE 40R 6/20 MV



Motore elettronico radio 100/240V CA / 50/60Hz (3 fili + dry contacts)
Motore ultra- silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.
Regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Partenza e arrivo rallentati.
Uscita Dry contacts con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 3 Nm
- Velocità: 32 rpm
- Potenza: 50 W
- Assorbimento: 0,80 A
- Frequenza ricevitore

- radio: 433,92 MHz
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 35 dBA

Automatismi



Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51170	510,00	II953, ID554, ID555 (tubo 66)

ACTION ELE 50 10/20 MV

Motore elettronico 100/240V CA / 50/60Hz (4 fili)
Motore ultra- silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni (stesso tubo - stesso tessuto).
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Partenza e arrivo rallentati.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Potenza: 70 W
- Assorbimento: 1,1 A
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 33 dBA

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51172	400,00	II955, ID555 (tubo 80)

EDGE ELE 50R 10/20 MV



Motore elettronico radio 100/240V CA / 50/60Hz (3 fili + dry contacts)
Motore ultra- silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.
Regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Partenza e arrivo rallentati.
Uscita Dry contacts con logica selezionabile (impulso / uomo-presente)
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Potenza: 70 W
- Assorbimento: 1,1 A
- Frequenza ricevitore

- radio: 433,92 MHz
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 33 dBA

Codice	Prezzo	Utilizzato nei sistemi:
51173	530,00	II955, ID555 (tubo 80)



TRASMETTITORI RADIO



ERA P1

Trasmettitore radio portatile a 1 canale
Supporto a parete per aggancio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore	Prezzo
51157	Bianco	77,00



ERA P6

Trasmettitore radio portatile a 6 canali
Supporto a parete per aggancio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore	Prezzo
51162	Bianco	103,00



ERA PV1

Trasmettitore radio portatile a 6 canali
Funzione "slider" per la regolazione della velocità (solo per motori EDGE)
Supporto a parete per aggancio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore	Prezzo
51972	Bianco	119,00



ERA P VIEW

Trasmettitore radio portatile a 99 canali con display grafico a colori
Facile navigazione tramite Joypad a 5 tasti
Funzioni Timer: Programmazione di scenari e comandi orari
Supporto a parete con aggancio magnetico del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore	Prezzo
51973	Bianco	275,00



ERA W1

Trasmettitore radio a parete a 1 canale
Supporto a parete per il fissaggio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore	Prezzo
51974	Bianco	88,00




Automatismi

ERA W6

Trasmettitore radio portatile a 6 canali
Supporto a parete per il fissaggio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore	Prezzo
51975	Bianco	113,00





Tessuti



Oggi la protezione solare è un elemento chiave nella progettazione intelligente degli edifici per ridurre il consumo di energia, proteggere chi vi opera e mantenere alti livelli di comfort. Medit affianca i progettisti nella progettazione di soluzioni ad alte prestazioni che offrono un reale valore aggiunto funzionale ed estetico a qualsiasi progetto architettonico.

Ricerca e qualità sono le prerogative per la creazione di una proposta tessile di impatto tecnico ed estetico. I tessuti Medit sono rigorosamente testati e ignifughi, con una forte predisposizione alle tematiche green e al benessere percepito negli ambienti in termini di acustica, comfort termico e visivo e di proprietà antibatteriche.



CARATTERISTICHE

Proprietà ignifuga



In caso d'incendio, i tessuti sono uno dei principali acceleratori di combustione. Il ritardo di fiamma e la proprietà autoestinguente diventano fondamentali non solo per la sicurezza negli ambienti di lavoro ma anche in ambito residenziale.

Adatto a luoghi umidi



Ambienti umidi come cucine e bagni richiedono tessuti in grado di mantenere le proprie caratteristiche senza degradarsi.

Proprietà antibatteriche



I tessuti antibatterici combattono il trasferimento di germi, riducono il pericolo di contaminazione incrociata nelle aree ospedaliere, nelle scuole e nelle case di riposo migliorando la qualità dell'ambiente e la salute dei pazienti. I tessuti fungicidi sono ideali per gli ambienti più umidi ed evitano la formazione di muffe.

Adatto ad ambienti di lavoro



Il tessuto ideale per gli ambienti di lavoro dosa la luminosità, massimizza la luce naturale ed evita riflessi e abbagliamenti garantendo comunque la massima visuale verso l'esterno. Tessuti con diversi fattori di apertura permettono di utilizzare trasparenze diverse in base all'esposizione solare della facciata mantenendo l'omogeneità esterna dell'edificio.

Protezione termica



La riduzione del carico termico è uno dei fattori principali per l'efficienza energetica di un edificio. I tessuti con bassa trasmissione e alta riflessione energetica riducono la penetrazione diretta del calore all'interno dell'ambiente. Allo stesso modo durante l'inverno le proprietà di isolamento del tessuto riducono la dispersione del calore verso l'esterno.

Proprietà acustiche



Ogni superficie concorre all'assorbimento acustico e alla riduzione del tempo di riverbero. Tutti i tessuti hanno proprietà acustiche che aumentano normalmente in funzione al loro spessore e al loro peso, mentre alcuni riescono a mantenere elevate proprietà acustiche di fonoassorbimento conservando leggerezza e trasparenza. Le stesse performance di un tessuto pesante e coprente.

Green building e sostenibilità



I tessuti riportanti almeno una certificazione rilasciata da enti terzi come Oeko-Tex o Greenguard sono identificati come ecologicamente sostenibili. In sinergia con tutte le altre prestazioni tecniche concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sistemi di certificazioni quali LEED e BREEAM.



Larghezza



Applicazioni
interne/esterne



Tessuto a
bassa emissività



Riciclato



Diversi livelli di
trasparenza

CERTIFICAZIONI



L'industria tessile incide notevolmente sul consumo globale di acqua e sulle emissioni di gas serra presenti nell'atmosfera: l'utilizzo di tessuti certificati rappresenta quindi una scelta consapevole a favore della sostenibilità ambientale. Un'attenzione particolare meritano i tessuti che possono essere riciclati all'interno di un nuovo ciclo produttivo o che nascono da materie di scarto come Sealife Screen Metal, riciclato dalla plastica degli oceani.



Utilizzo nella cantieristica navale (IMO)

Il tessuti certificati IMO omologati per il settore marittimo sono tessuti ignifughi pensati per il mondo dell'arredamento di yacht, navi da crociera, traghetti e imbarcazioni da diporto che ottemperano agli standard internazionali di sicurezza.

TRASPARENZE



Trasparente



Filtrante



Dimout



Oscurante

ISO
2409

Test di tenuta della metallizzazione

La norma ISO 2409 specifica un metodo di prova per la valutazione dell'adesione della metallizzazione sul retro del tessuto. Il tessuto che ottiene la classe 0 è ritenuto sicuro nel tempo al distacco di eventuali polveri d'alluminio della metallizzazione.



Testato per un'elevata resistenza a batteri e muffe

I test di attività antimicrobica consistono nel sottoporre un campione del materiale in analisi a condizioni controllate di contaminazione da batteri e/o funghi (muffe e lieviti). I tessuti che rispondono positivamente alle norme ASTM sono ideali per le applicazioni dove è richiesta una particolare attenzione alla salute degli individui.

APPLICAZIONI



Tende arricciate



Tenda Onda



Tende a pacchetto



Tende a rullo



Tende a pannello



Tende a strisce verticali



Tenda Kilt



Skylight





BAMBOO DESIGNSCREEN



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere	230	345	1	6



PVCfree



BASIC



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere	89-127	210	0,3	6



Omologazione
Ministeriale



CANVAS BLACKOUT



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere spalmato	300	416	0,60	8



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



CANVAS DIMOUT



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere	320	32	32	12



Omologazione
Ministeriale

PVCfree





COLORVIRA® 1



Composizione

100% Trevira CS

Altezza cm

340

Peso g/mq

135

Spessore mm

0,33

Colori

40



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



COLORVIRA® 1 NATURE



Composizione

100% Trevira CS

Altezza cm

340

Peso g/mq

135

Spessore mm

0,25

Colori

10



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



COLORVIRA® 2



Composizione

100% Trevira CS

Altezza cm

340

Peso g/mq

250

Spessore mm

0,52

Colori

40



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



COLORVIRA® 2 NATURE



Composizione

100% Trevira CS

Altezza cm

340

Peso g/mq

265

Spessore mm

0,50

Colori

8



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



DENIM DESIGNSCREEN



Composizione

100% Trevira CS

Altezza cm

300

Peso g/mq

200

Spessore mm

0,4

Colori

14



PVCfree





FLEXY OFFICESCREEN 1%-3%-5%-10%



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
1%	36% Fibra di vetro, 64% PVC	320	415	0,48	6
3%	36% Fibra di vetro, 64% PVC	320	385	0,49	6
5%	36% Fibra di vetro, 64% PVC	320	360	0,46	6
10%	36% Fibra di vetro, 64% PVC	320	340	0,45	6



Omologazione Ministeriale




FLEXY OFFICESCREEN METAL



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
64% PVC, 36% Fibra di vetro	285	405	0,46	7



Omologazione Ministeriale




GLASS METAL SCREEN



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Fibra di vetro metallizzata	240	165	0,21	7



Omologazione Ministeriale



PVCfree



PETROL FREE



GLOSS DESIGNSCREEN



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
78% PVC, 22 Poliestere	300	395	0,51	13



Omologazione Ministeriale





LIGHT OFFICESCREEN METAL



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
65% PVC, 35% Poliestere	385	320	0,45	6

ISO
2409Omologazione
Ministeriale

LIGHT OFFICESCREEN RR



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
75% PVC, 25% Poliestere	300	425	0,57	11

Omologazione
Ministeriale

LINENSTYLE 1



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere FR	330	105	0,20	5



LINENSTYLE 2




Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere FR	330	165	0,30	5





MULTI OFFICESCREEN 2%-4%



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
2%	75% PVC, 25 Poliestere	300	510	0,63	6
4%	75% PVC, 25 Poliestere	300	430	0,55	6



Omologazione
Ministeriale



NATURE DESIGNSCREEN




	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
	64% PVC, 36% Fibra di vetro	250	380	0,52	7



Omologazione
Ministeriale



NIGHT O.



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
	75% PVC, 25% Fibra di vetro	183	440	0,33	6



Omologazione
Ministeriale



NIGHTSCREEN



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
	100% Fibra di vetro e PVC floccato	250	620	0,55	8



Omologazione
Ministeriale



OSCURAMA 5.1



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere spalmato	240-300 (1, 28, 35, 44)	340	0,38	8



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



OSCURAMA 9.1



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Poliestere laminato	300	330 (290 colore 19)	0,35	6



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



PROJECTOR SCREEN



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
Standard	100% PVC	240	438	0,32	1
Blackout	100% PVC	210	605	0,42	1
Microforato ø 1,2 mm - 36.000/mq	100% PVC	240	550	0,41	1
Retroproiezione	100% PVC	240	425	0,31	1



Omologazione
Ministeriale

RELIFE SCREEN METAL 1%-3%



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
1%	100% PET riciclato	240	262	0,52	7
3%	100% PET riciclato	240	226	0,46	7



ISO
2409



Omologazione
Ministeriale



SEALIFE SCREEN METAL



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% PET riciclato	280	250	0,45	5



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



B92

SOLTIS 86, 92, B92



86, 92



	Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
Soltis 86	60% PVC, 40 % PET	267	420	0,43	6
Soltis 92	57% PVC, 43 % PET	267	420	0,45	8
Soltis B92	75% PVC, 25 % PET	170	650	0,60	5



Omologazione
Ministeriale



92, B92

86, 92

86, 92



STYLE OFFICESCREEN METAL



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
100% Trevira CS	285	175	0,44	5



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



SUPERSCREEN



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
42% Fibra di vetro, 58% PVC	285	525	0,75	17



Omologazione
Ministeriale





SUPERSCREEN BLACKOUT



Tessuti



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
72 PVC, 28% Fibra di vetro	210	660	0,75	7



VERTIGO



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
Trama: 100% Alluminio, 99,5% AA1050 Ordito: 56% PVC, 20% Poliestere, 24% Acciaio inox AISI 316	310	1090	1,45	1



Omologazione
Ministeriale



WHITEMIX



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
52% Poliestere FR, 48% Poliestere	330	110	0,10	3



Omologazione
Ministeriale

PVCfree



WOOD DESIGNSCREEN



Composizione	Altezza cm	Peso g/mq	Spessore mm	Colori
59% PVC Fibra di vetro, 7% Poliestere	310	630	0,93	6



TABELLA PREZZO TESSUTI IVA ESCLUSA

Tessuto	 Fascia Prezzo		H cm	Metraggio Pezza	Codice	Prezzo
Bamboo Designscreen	  4	rigido	230	22	TBDS230.xx	72,00
		pannello	66	-	TBDST8.xx	29,00
		verticali	8,9	-	TBDS9R.xx	4,10
			12,7	-	TBDSR0.xx	5,60
Basic	 1	rigido	8,9	-	TBSC089.xx	2,30
			12,7	-	TBSC127.xx	3,00
Canvas Blackout	 	morbido	300	30	TCVB300.xx	89,00
Canvas Dimout	 	morbido	300	35	TCVD300.xx	66,00
Colorvira 1	  1	morbido	340	40	T0401T0.xxx	55,00
		rigido	340	40	T0401T0R.xxx	55,00
		plissettato	330	18	T0401KP.xxx	85,00
		pannello	77	-	T0401T8.xxx	18,00
Colorvira 1 Nature	  1	morbido	340	40	TC01NT0M.xxx	58,00
		rigido	340	40	TC01NT0R.xxx	58,00
		plissettato	330	18	TC01NKP.xxx	90,00
Colorvira 2	  2	morbido	340	40	T2401T0.xxx	84,00
		rigido	340	40	T2401T0R.xxx	84,00
		plissettato	330	18	T2401KP.xxx	121,00
		pannello	66	-	T2401T8.xxx	21,00
		verticali	8,9	-	TC2009R.xxx	3,30
			12,7	-	T2401R0.xxx	4,60
Colorvira 2 Nature	  3	morbido	340	40	TC02NT0M.xxx	91,00
		rigido	340	40	TC02NT0R.xxx	91,00
		plissettato	330	18	TC02NKP.xxx	121,00
		pannello	66	-	TC02NT8.xxx	24,00
Denim Designscreen	  4	rigido	300	40	TDDS300.xxx	105,00
Flexy Officescreen 1%		rigido	320	33	TFLOS01320.xx	88,00
		pannello	66	-	TFLOS01T8.xx	27,00
Flexy Officescreen 3%		rigido	320	33	TFLOS03320.xx	88,00
		pannello	66	-	TFLOS01T8.xx	27,00
Flexy Officescreen 5%		rigido	320	33	TFLOS05320.xx	88,00
		pannello	66	-	TFLOS01T8.xx	27,00
Flexy Officescreen 10%		rigido	320	33	TFLOS10320.xx	88,00
		pannello	66	-	TFLOS01T8.xx	27,00
Flexy Officescreen Metal	 6	rigido	285	33	TFOM285.xx	164,00
		pannello	66	-	TFOMT8.xx	46,00
Glass Metal Screen	 6	rigido	240	50	TGMS240.xx	141,00
Gloss Designscreen	  3	rigido	300	30	TGDS300.xxx	90,00
Light Officescreen Metal	 6	rigido	285	30	TL0M285.CAxx	171,00
		verticali	8,9	-	TL0M9R.CAxx	7,20
			12,7	-	TL0MR0.CAxx	10,20



Tessuto	 Fascia Prezzo		H cm	Metraggio Pezza	Codice	Prezzo
Light Officescreen RR	 3	rigido	300	30	TLOS300.Rxx	75,00
		pannello	66	-	TLOST8.Rxx	24,00
		verticali	8,9	-	TLOS9R.Rxx	3,40
			12,7	-	TLOSRO.Rxx	4,70
Linenstyle 1	 1	morbido	330	40	TLNS1330T0.xxx	55,00
		rigido	330	40	TLNS1330T0R.xxx	55,00
Linenstyle 2	 2	morbido	330	40	TLNS2330T0.xxx	68,00
		rigido	330	40	TLNS2330T0R.xxx	68,00
Multi Officescreen 2%	 3	rigido	300	30	TM002300.xxx	75,00
		verticali	8,9	-	TM0029R.xxx	3,40
			12,7	-	TM002R0.xxx	4,70
		rigido	300	30	TM004300.xxx	75,00
Multi Officescreen 4%	 3	verticali	8,9	-	TM0049R.xxx	3,40
			12,7	-	TM004R0.xxx	4,70
Nature Designscreen	 5	rigido	250	33	TNDS250.xx	103,00
		pannello	66	-	TNDST8.xx	40,00
Night O.	 2	rigido	183	27	1510xx4.183	38,00
		verticali	8,9	-	T151089.xxx	2,60
			12,7	-	T1510R0.xxx	3,50
Nightscreen	 6	rigido	250	33	TNGS250.xx	142,00
Oscurama 5.1	 3	rigido	240	35	TB5230R.xxx	67,00
		rigido	300	30	TB5300R.xxx	83,00
		verticali	8,9	-	TB59R.xxx	3,80
		verticali	12,7	-	TB5R0.xxx	5,10
Oscurama 9.1	 4	rigido	300	33	TOSC9300.xx	107,00
Relife Screen Metal 1%	 5	rigido	240	30	TNLA240.xxx	120,00
Relife Screen Metal 3%		rigido	240	30	TNLA1240.xx	120,00
Sealife Screen Metal	 5	rigido	280	30	TSLS280.xx	140,00
		pannello	66	-	TSLST8.xx	40,00
Soltis 86	 5	rigido	267	40	1560xxx4.270	121,00
Soltis 92	 6	rigido	267	40	1561xxx4.270	143,00
Soltis B92	 7	rigido	170	40	1563xxx4.170	145,00
Style Officescreen Metal	 4	rigido	285	40	TSTOSM285.xx	110,00
		verticali	8,9	-	TSTOSM9R.xx	4,80
			12,7	-	TSTOSMR0.xx	6,80
Superscreen	 4	rigido	285	52	1380xx4.285	103,00
		pannello	66	-	1380xxT8	31,00
		verticali	12,7	-	T1380R0.xxx	6,40
Superscreen Blackout	 7	rigido	210	33	TSPB210.Bxx	177,00
Vertigo	 Vertigo	rigido	310	30	TVRT300.400	350,00
Whitemix	 1	morbido	330	40	T3MIXT0.xxx	29,00
Wood Designscreen	 6	rigido	310	20	TWDS310.xx	193,00

Tessuti



Taglio minimo
Sconto pezza tessuto

1,5 m
-20%

Teli per rulli

TABELLE PREZZI IVA ESCLUSA

Fascia prezzo 1

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	43	63	82	102	122	141	161	181	200	220	240	259
140	46	68	90	112	134	155	177	199	221	243	264	286
160	50	73	97	121	145	169	193	217	241	265	289	313
180	53	79	105	131	157	183	210	236	262	288	314	340
200	56	84	113	141	169	197	226	254	282	311	339	367
220	59	90	120	151	181	212	242	272	303	333	364	394
240	62	95	128	160	193	226	258	291	323	356	389	421
260	66	100	135	170	205	240	274	309	344	379	414	448
280	69	106	143	180	217	254	291	328	364	401	438	475
300	72	111	150	189	229	268	307	346	385	424	463	502
320	75	117	158	199	240	282	323	364	406	447	488	529
340	79	122	166	209	252	296	339	383	426	469	513	556
360	82	127	173	219	264	310	355	401	447	492	538	583
380	85	133	181	228	276	324	372	419	467	515	563	610
400	88	138	188	238	288	338	388	438	488	537	587	637
420	92	144	196	248	300	352	404	456	508	560	612	664
440	95	149	203	258	312	366	420	474	529	583	637	691
460	98	154	211	267	324	380	436	493	549	606	662	718
480	101	160	218	277	336	394	453	511	570	628	687	745
500	105	165	226	287	347	408	469	529	590	651	712	772
520	108	171	234	296	359	422	485	548	611	674	736	799
540	111	176	241	306	371	436	501	566	631	696	761	826
560	114	181	249	316	383	450	517	585	652	719	786	853
580	118	187	256	326	395	464	534	603	672	742	811	880
600	121	192	264	335	407	478	550	621	693	764	836	907
620	124	198	271	345	419	492	566	640	713	787	861	934
640	127	203	279	355	431	506	582	658	734	810	885	961

Fascia prezzo 2

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	52	78	104	130	155	181	207	233	258	284	310	336
140	57	85	114	143	171	200	228	257	286	314	343	372
160	61	92	124	155	187	219	250	282	313	345	376	408
180	65	100	134	168	203	237	272	306	341	375	409	444
200	69	107	144	181	219	256	293	331	368	405	442	480
220	74	114	154	194	235	275	315	355	395	435	476	516
240	78	121	164	207	250	293	336	380	423	466	509	552
260	82	128	174	220	266	312	358	404	450	496	542	588
280	87	136	184	233	282	331	380	429	477	526	575	624
300	91	143	194	246	298	350	401	453	505	556	608	660
320	95	150	205	259	314	368	423	477	532	587	641	696
340	100	157	215	272	330	387	444	502	559	617	674	732
360	104	164	225	285	345	406	466	526	587	647	707	768
380	108	172	235	298	361	424	488	551	614	677	741	804
400	113	179	245	311	377	443	509	575	641	708	774	840
420	117	186	255	324	393	462	531	600	669	738	807	876
440	121	193	265	337	409	481	552	624	696	768	840	912
460	126	200	275	350	425	499	574	649	724	798	873	948
480	130	208	285	363	440	518	596	673	751	829	906	984
500	134	215	295	376	456	537	617	698	778	859	939	1.020
520	139	222	305	389	472	556	639	722	806	889	972	1.056
540	143	229	315	402	488	574	660	747	833	919	1.006	1.092
560	147	236	326	415	504	593	682	771	860	950	1.039	1.128
580	152	244	336	428	520	612	704	796	888	980	1.072	1.164
600	156	251	346	441	535	630	725	820	915	1.010	1.105	1.200
620	160	258	356	454	551	649	747	845	942	1.040	1.138	1.236
640	165	265	366	467	567	668	768	869	970	1.070	1.171	1.272

Fascia prezzo 3

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	68	103	139	175	211	247	283	319	355	391	427	463
140	74	114	154	194	234	274	314	354	394	434	474	514
160	80	124	168	212	256	300	345	389	433	477	521	565
180	86	134	182	231	279	327	375	423	472	520	568	616
200	92	144	197	249	301	353	406	458	510	563	615	667
220	98	154	211	267	324	380	436	493	549	606	662	718
240	104	165	225	286	346	407	467	527	588	648	709	769
260	110	175	239	304	369	433	498	562	627	691	756	820
280	116	185	254	322	391	460	528	597	665	734	803	871
300	123	195	268	341	413	486	559	631	704	777	850	922
320	129	205	282	359	436	513	589	666	743	820	897	973
340	135	216	297	377	458	539	620	701	782	863	943	1.024
360	141	226	311	396	481	566	651	736	820	905	990	1.075
380	147	236	325	414	503	592	681	770	859	948	1.037	1.126
400	153	246	339	432	526	619	712	805	898	991	1.084	1.177
420	159	256	354	451	548	645	742	840	937	1.034	1.131	1.228
440	165	267	368	469	570	672	773	874	976	1.077	1.178	1.279
460	172	277	382	488	593	698	804	909	1.014	1.120	1.225	1.330
480	178	287	397	506	615	725	834	944	1.053	1.162	1.272	1.381
500	184	297	411	524	638	751	865	978	1.092	1.205	1.319	1.432
520	190	307	425	543	660	778	895	1.013	1.131	1.248	1.366	1.483
540	196	318	439	561	683	804	926	1.048	1.169	1.291	1.413	1.534
560	202	328	454	579	705	831	957	1.082	1.208	1.334	1.460	1.585
580	208	338	468	598	728	857	987	1.117	1.247	1.377	1.506	1.636
600	214	348	482	616	750	884	1.018	1.152	1.286	1.419	1.553	1.687
620	221	358	496	634	772	910	1.048	1.186	1.324	1.462	1.600	1.738
640	227	369	511	653	795	937	1.079	1.221	1.363	1.505	1.647	1.789

Tessuti



Fascia prezzo 4

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	83	129	175	221	268	314	360	406	452	498	545	591
140	91	142	194	245	297	348	399	451	502	554	605	657
160	99	155	212	269	326	382	439	496	553	609	666	723
180	107	169	231	293	355	417	479	541	603	665	727	789
200	114	182	249	316	384	451	518	586	653	720	787	855
220	122	195	268	340	413	485	558	630	703	776	848	921
240	130	208	286	364	442	520	597	675	753	831	909	987
260	138	221	305	388	471	554	637	720	803	887	970	1.053
280	146	235	323	411	500	588	677	765	854	942	1.030	1.119
300	154	248	341	435	529	623	716	810	904	997	1.091	1.185
320	162	261	360	459	558	657	756	855	954	1.053	1.152	1.251
340	170	274	378	483	587	691	795	900	1.004	1.108	1.213	1.317
360	178	287	397	506	616	726	835	945	1.054	1.164	1.273	1.383
380	186	301	415	530	645	760	875	990	1.104	1.219	1.334	1.449
400	194	314	434	554	674	794	914	1.034	1.154	1.275	1.395	1.515
420	202	327	452	578	703	829	954	1.079	1.205	1.330	1.455	1.581
440	210	340	471	602	732	863	993	1.124	1.255	1.385	1.516	1.647
460	217	353	489	625	761	897	1.033	1.169	1.305	1.441	1.577	1.713
480	225	367	508	649	790	931	1.073	1.214	1.355	1.496	1.638	1.779
500	233	380	526	673	819	966	1.112	1.259	1.405	1.552	1.698	1.845
520	241	393	545	697	848	1.000	1.152	1.304	1.455	1.607	1.759	1.911
540	249	406	563	720	877	1.034	1.191	1.349	1.506	1.663	1.820	1.977
560	257	419	582	744	906	1.069	1.231	1.393	1.556	1.718	1.880	2.043
580	265	433	600	768	935	1.103	1.271	1.438	1.606	1.774	1.941	2.109
600	273	446	619	792	964	1.137	1.310	1.483	1.656	1.829	2.002	2.175
620	281	459	637	815	994	1.172	1.350	1.528	1.706	1.884	2.063	2.241
640	289	472	656	839	1.023	1.206	1.389	1.573	1.756	1.940	2.123	2.307

Fascia prezzo 5

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	98	154	211	267	324	380	436	493	549	606	662	718
140	108	171	234	296	359	422	485	548	611	674	736	799
160	118	187	256	326	395	464	534	603	672	742	811	880
180	127	203	279	355	431	506	582	658	734	810	885	961
200	137	219	302	384	466	548	631	713	795	878	960	1.042
220	147	235	324	413	502	591	679	768	857	946	1.035	1.123
240	156	252	347	442	537	633	728	823	919	1.014	1.109	1.204
260	166	268	370	471	573	675	777	878	980	1.082	1.184	1.285
280	176	284	392	501	609	717	825	933	1.042	1.150	1.258	1.366
300	186	300	415	530	644	759	874	988	1.103	1.218	1.333	1.447
320	195	316	438	559	680	801	922	1.044	1.165	1.286	1.407	1.528
340	205	333	460	588	716	843	971	1.099	1.226	1.354	1.482	1.609
360	215	349	483	617	751	885	1.020	1.154	1.288	1.422	1.556	1.690
380	224	365	506	646	787	928	1.068	1.209	1.349	1.490	1.631	1.771
400	234	381	528	675	823	970	1.117	1.264	1.411	1.558	1.705	1.852
420	244	397	551	705	858	1.012	1.165	1.319	1.473	1.626	1.780	1.933
440	254	414	574	734	894	1.054	1.214	1.374	1.534	1.694	1.854	2.014
460	263	430	596	763	930	1.096	1.263	1.429	1.596	1.762	1.929	2.095
480	273	446	619	792	965	1.138	1.311	1.484	1.657	1.830	2.003	2.176
500	283	462	642	821	1.001	1.180	1.360	1.539	1.719	1.898	2.078	2.257
520	293	478	664	850	1.036	1.222	1.408	1.594	1.780	1.966	2.152	2.338
540	302	495	687	880	1.072	1.265	1.457	1.649	1.842	2.034	2.227	2.419
560	312	511	710	909	1.108	1.307	1.506	1.705	1.903	2.102	2.301	2.500
580	322	527	733	938	1.143	1.349	1.554	1.760	1.965	2.170	2.376	2.581
600	331	543	755	967	1.179	1.391	1.603	1.815	2.027	2.238	2.450	2.662
620	341	559	778	996	1.215	1.433	1.651	1.870	2.088	2.307	2.525	2.743
640	351	576	801	1.025	1.250	1.475	1.700	1.925	2.150	2.375	2.599	2.824



Fascia prezzo 6

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	113	180	247	313	380	446	513	579	646	713	779	846
140	125	199	273	348	422	496	570	645	719	793	868	942
160	136	218	300	382	464	546	628	710	792	874	956	1.038
180	148	238	327	417	506	596	686	775	865	955	1.044	1.134
200	159	257	354	451	549	646	743	841	938	1.035	1.132	1.230
220	171	276	381	486	591	696	801	906	1.011	1.116	1.221	1.326
240	183	295	408	521	633	746	858	971	1.084	1.196	1.309	1.422
260	194	314	435	555	675	796	916	1.036	1.157	1.277	1.397	1.518
280	206	334	462	590	718	846	974	1.102	1.230	1.358	1.486	1.614
300	217	353	488	624	760	896	1.031	1.167	1.303	1.438	1.574	1.710
320	229	372	515	659	802	946	1.089	1.232	1.376	1.519	1.662	1.806
340	240	391	542	693	844	995	1.146	1.298	1.449	1.600	1.751	1.902
360	252	410	569	728	887	1.045	1.204	1.363	1.522	1.680	1.839	1.998
380	263	430	596	762	929	1.095	1.262	1.428	1.595	1.761	1.927	2.094
400	275	449	623	797	971	1.145	1.319	1.493	1.667	1.842	2.016	2.190
420	286	468	650	832	1.013	1.195	1.377	1.559	1.740	1.922	2.104	2.286
440	298	487	677	866	1.056	1.245	1.434	1.624	1.813	2.003	2.192	2.382
460	309	506	704	901	1.098	1.295	1.492	1.689	1.886	2.084	2.281	2.478
480	321	526	730	935	1.140	1.345	1.550	1.755	1.959	2.164	2.369	2.574
500	332	545	757	970	1.182	1.395	1.607	1.820	2.032	2.245	2.457	2.670
520	344	564	784	1.004	1.225	1.445	1.665	1.885	2.105	2.325	2.546	2.766
540	355	583	811	1.039	1.267	1.495	1.722	1.950	2.178	2.406	2.634	2.862
560	367	602	838	1.073	1.309	1.545	1.780	2.016	2.251	2.487	2.722	2.958
580	378	622	865	1.108	1.351	1.594	1.838	2.081	2.324	2.567	2.811	3.054
600	390	641	892	1.143	1.393	1.644	1.895	2.146	2.397	2.648	2.899	3.150
620	401	660	919	1.177	1.436	1.694	1.953	2.211	2.470	2.729	2.987	3.246
640	413	679	945	1.212	1.478	1.744	2.010	2.277	2.543	2.809	3.076	3.342

Fascia prezzo 7

H/L	60	100	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
120	150	241	332	423	514	605	696	788	879	970	1.061	1.152
140	166	268	369	471	572	674	776	877	979	1.081	1.182	1.284
160	182	294	406	518	631	743	855	967	1.079	1.191	1.304	1.416
180	198	320	443	566	689	811	934	1.057	1.180	1.302	1.425	1.548
200	213	347	480	613	747	880	1.013	1.147	1.280	1.413	1.546	1.680
220	229	373	517	661	805	949	1.092	1.236	1.380	1.524	1.668	1.812
240	245	400	554	708	863	1.017	1.172	1.326	1.481	1.635	1.789	1.944
260	261	426	591	756	921	1.086	1.251	1.416	1.581	1.746	1.911	2.076
280	277	452	628	803	979	1.155	1.330	1.506	1.681	1.857	2.032	2.208
300	293	479	665	851	1.037	1.223	1.409	1.595	1.781	1.968	2.154	2.340
320	309	505	702	899	1.095	1.292	1.488	1.685	1.882	2.078	2.275	2.472
340	324	532	739	946	1.153	1.360	1.568	1.775	1.982	2.189	2.397	2.604
360	340	558	776	994	1.211	1.429	1.647	1.865	2.082	2.300	2.518	2.736
380	356	584	813	1.041	1.269	1.498	1.726	1.954	2.183	2.411	2.639	2.868
400	372	611	850	1.089	1.327	1.566	1.805	2.044	2.283	2.522	2.761	3.000
420	388	637	887	1.136	1.386	1.635	1.884	2.134	2.383	2.633	2.882	3.132
440	404	664	924	1.184	1.444	1.704	1.964	2.224	2.484	2.744	3.004	3.264
460	419	690	961	1.231	1.502	1.772	2.043	2.313	2.584	2.855	3.125	3.396
480	435	716	998	1.279	1.560	1.841	2.122	2.403	2.684	2.966	3.247	3.528
500	451	743	1.034	1.326	1.618	1.910	2.201	2.493	2.785	3.076	3.368	3.660
520	467	769	1.071	1.374	1.676	1.978	2.280	2.583	2.885	3.187	3.490	3.792
540	483	796	1.108	1.421	1.734	2.047	2.360	2.673	2.985	3.298	3.611	3.924
560	499	822	1.145	1.469	1.792	2.116	2.439	2.762	3.086	3.409	3.732	4.056
580	514	848	1.182	1.516	1.850	2.184	2.518	2.852	3.186	3.520	3.854	4.188
600	530	875	1.219	1.564	1.908	2.253	2.597	2.942	3.286	3.631	3.975	4.320
620	546	901	1.256	1.611	1.966	2.321	2.676	3.032	3.387	3.742	4.097	4.452
640	562	928	1.293	1.659	2.024	2.390	2.756	3.121	3.487	3.853	4.218	4.584

Tessuti





Semplicità, versatilità di utilizzo e finiture pregiate rendono le veneziane Medit perfette sia negli ambienti pubblici sia nelle applicazioni domestiche. Disponibili manuali e motorizzate con lamelle di diverse dimensioni e varianti

colore, si prestano a soluzioni prettamente tecniche e di design: Alluminio, Fine wood e Frassinette per una versione più classica, Bamboo, Piano e Frosted per applicazioni più ricercate.

Veneziane

Veneziane in alluminio



376

Veneziane in legno



398

Automatismi



410



dq





Veneziane in alluminio

Sistema V13/16

Linea prodotto 1201


- Veneziana con lamelle da 16 mm con meccanica doppio comando corda/asta
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 25 x 24 x 0,5 mm
- Corda di sollevamento in poliestere 1,4 mm
- Asta di orientamento in plastica trasparente 7 mm esagonale
- Scaletta in poliestere larghezza 18 mm, passo 13 mm
- Spiaggiare in acciaio laminato verniciato 19,5 x 10 x 0,5 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 0,22 mm disponibili standard, microfornate, speciali e stampate




Optional:

- Asta "magic wand" con corda integrata all'interno
- Supporti con mensola estensibile 6/10 cm o 14/17 cm
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito


CASSONETTO



SCALETTA




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1200 doppio comando corda-asta	20-250	20-300	6,2
1208 comando Magic wand	45-180	20-180	3,2

Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).




INSTALLAZIONE


1300 supporto universale




1302 supporto soffitto




1306 mensola estensibile 6/10 cm



1307 mensola estensibile 14/17 cm




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	55
1000	70
1500	85
2000	100
2500	115
3000	130

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1200 corda/asta



1208 magic wand



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	corda destra asta sinistra
1104	corda sinistra asta destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
66,20	88,20	108,20

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Magic Wand	18,90 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
Mensola 6/10 cm	13,70 / sistema	Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
Mensola 14/17	14,70 / sistema	Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
Guide laterali	8,40 / sistema	Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%





Veneziane in alluminio

Sistema V13/16

Linea prodotto 1221


- Veneziana con lamelle da 16 mm con meccanica mono-comando a catenella o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 25 x 24 x 0,5 mm
- Comando con catenella in plastica 4,5 x 6 mm o motore 24V CC standard o con encoder
- Scaletta in poliestere larghezza 18 mm, passo 13 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 19,5 x 10 x 0,5 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 0,22 mm disponibili standard, microfornate, speciali e stampate

Optional:


- Supporti con mensola estensibile 6/10 cm o 14/17 cm
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito




CASSONETTO



SCALETTA



SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1229 monocomando a motore (standard)	60-200	20-300	4
1227 monocomando a motore (con encoder)	60-200	20-300	4
1224 monocomando a catenella	30-180	20-240	3,6


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto universale




1302 supporto soffitto




1306 mensola estensibile 6/10 cm



1307 mensola estensibile 14/17 cm




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	55
1000	70
1500	85
2000	100
2500	115
3000	130

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


Sistema	C	D
1229	15	27
1227	15	27
1224	9	21

SISTEMA DI COMANDO

1224 catenella*



1229 / 1227 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

*Altezza catenella su richiesta
da: 50-75-100-125-150-175 cm

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
66,20	88,20	108,20

Minimo fatturabile 1 mq.

Sistema di comando da aggiungere
sempre al prezzo della veneziana.

Supplementi

Monocomando a catenella	119,70 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
Monocomando a motore (standard)	420,00 / sistema	Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
Monocomando a motore (encoder)	420,00 / sistema	Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
Mensola 6/10 cm	13,70 / sistema	Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%
Mensola 14/17	14,70 / sistema		
Guide laterali	8,40 / sistema		

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per alimentatori, pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.
Per il comando del motore con encoder è necessario l'utilizzo del motor controller 24V cc





Veneziane in alluminio

Sistema V13/25

Linea prodotto 1301


- Veneziana con lamelle da 25 mm con meccanica doppio comando corda/asta
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 25 x 24 x 0,5 mm
- Corda di sollevamento in poliestere 1,4 mm
- Asta di orientamento in plastica trasparente 7 mm esagonale
- Scaletta in poliestere larghezza 28 mm, passo 21,5 mm
- Spiaggiare in acciaio laminato verniciato 19,5 x 10 x 0,5 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 0,18 mm disponibili standard, microfornate, speciali e stampate




Optional:

- Asta "magic wand" con corda integrata all'interno
- Supporti con mensola estensibile 6/10 cm o 14/17 cm
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere 30x23x12


CASSONETTO



SCALETTA




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1200 doppio comando corda-asta	20-250	20-300	6,2
1208 comando Magic wand	45-180	20-180	3,2


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto
universale




1302 supporto
soffitto




1306 mensola
estensibile 6/10 cm



1307 mensola
estensibile 14/17 cm




INGOMBRO



Misure in mm

A	B altezza scaletta sdt	B altezza scaletta a nastro
500	45	70
1000	60	105
1500	70	140
2000	80	175
2500	95	210
3000	100	245

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1200 corda/asta



1208 magic wand



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	corda destra asta sinistra
1104	corda sinistra asta destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
49,40	72,50	87,20

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Magic Wand	18,90 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
Mensola 6/10 cm	13,70 / sistema	Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
Mensola 14/17	14,70 / sistema	Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
Guide laterali	8,40 / sistema	Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%
Scaletta a nastro	+10%		






Veneziane in alluminio


Sistema V13/25

Linea prodotto 1304


- Veneziana con lamelle da 25 mm con meccanica solo orientamento con cavo flessibile e pomello di regolazione
- Specifica per installazione all'interno delle pareti mobili
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 25 x 24 x 0,5 mm
- Cavo flessibile da 150 cm
- Scaletta in poliestere larghezza 28 mm, passo 21,5 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 19,5 x 10 x 0,5 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 0,18 mm disponibili standard, microforate, speciali e stampate




CASSONETTO



SCALETTA



SPIAGGIALE




DIMENSIONI SISTEMA


Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1207 cavo flessibile e pomello di regolazione	20-250	20-300	6,2

INSTALLAZIONE

1302 supporto
soffitto



INGOMBRO




Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	45
1000	60
1500	70
2000	80
2500	95
3000	110

SISTEMA DI COMANDO

1207 cavo e pomello



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
58,80	75,60	92,40

Minimo fatturabile 1 mq
Sistema di comando da aggiungere
sempre al prezzo della veneziana.

Supplementi

Cavo flessibile e pomello di regolazione	38,90 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
		Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
		Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
		Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%





Veneziane in alluminio

Sistema V13/25

Linea prodotto 1305


- Veneziana con lamelle da 25 mm con meccanica doppio comando corda/asta
- Sistema "blackout" con copertura dei fori di sollevamento a veneziana completamente chiusa
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 25 x 24 x 0,5 mm
- Corda di sollevamento in poliestere 1,4 mm
- Asta di orientamento in plastica trasparente 7 mm esagonale
- Scaletta in poliestere larghezza 28 mm, passo 18 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 19,5 x 10 x 0,5 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 0,18 mm disponibili standard, microforate, speciali e stampate




Optional:

- Asta "magic wand" con corda integrata all'interno
- Supporti con mensola estensibile 6/10 cm o 14/17 cm


CASSONETTO



SCALETTA




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1200 doppio comando corda-asta	20-250	20-300	6,2
1208 comando Magic wand	45-180	20-180	3,2


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto universale




1302 supporto soffitto




1306 mensola estensibile 6/10 cm



1307 mensola estensibile 14/17 cm



INGOMBRO




Misure in mm


A	B
altezza	altezza
500	45
1000	60
1500	70
2000	80
2500	95
3000	110

SISTEMA DI COMANDO

1200 corda/asta



1208 magic wand



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	corda destra asta sinistra
1104	corda sinistra asta destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
72,50	94,50	113,40

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Magic Wand	18,90 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
Mensola 6/10 cm	13,70 / sistema	Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
Mensola 14/17	14,70 / sistema	Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
		Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%





Veneziane in alluminio

Sistema V13/25

Linea prodotto 1321


- Veneziana con lamelle da 25 mm con meccanica mono-comando a catenella o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 25 x 24 x 0,5 mm
- Comando con catenella in plastica 4,5 x 6 mm o motore 24V CC standard o con encoder
- Scaletta in poliestere larghezza 28 mm, passo 21,5 mm
- Spiaggiare in acciaio laminato verniciato 19,5 x 10 x 0,5 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 0,18 mm disponibili standard, microforate, speciali e stampate

Optional:


- Supporti con mensola estensibile 6/10 cm o 14/17 cm
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito




CASSONETTO



SCALETTA



SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1224 monocomando a catenella	30-180	20-240	3,6
1229 monocomando a motore (standard)	60-200	20-300	4
1227 monocomando a motore (con encoder)	60-200	20-300	4


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto universale




1302 supporto soffitto




1306 mensola estensibile 6/10 cm



1307 mensola estensibile 14/17 cm




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	45
1000	60
1500	70
2000	80
2500	95
3000	110

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


Sistema	C	D
1229	15	27
1227	15	27
1224	9	21

SISTEMA DI COMANDO

1224 catenella*



1229 / 1227 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

*Altezza catenella su richiesta
da: 50-75-100-125-150-175 cm

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
49,40	72,50	87,20

Minimo fatturabile 1 mq.

Sistema di comando da aggiungere sempre al prezzo della veneziana.

Supplementi

Monocomando a catenella	119,70 / sistema
Monocomando a motore (standard)	420,00 / sistema
Monocomando a motore (encoder)	420,00 / sistema
Mensola 6/10 cm	13,70 / sistema
Mensola 14/17	14,70 / sistema
Guide laterali	8,40 / sistema

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per alimentatori, pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.
Per il comando del motore con encoder è necessario l'utilizzo del motor controller 24V cc





Veneziane in alluminio

Sistema V19/35

Linea prodotto 1401


- Veneziana con lamelle da 35 mm con meccanica doppio comando corda/asta
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 35 x 24 x 0,5 mm
- Corda di sollevamento in poliestere 1,4 mm
- Asta di orientamento in plastica trasparente 7 mm esagonale
- Scaletta in poliestere larghezza 38 mm, passo 30 mm
- Spiaggiare in acciaio laminato verniciato 30 x 10 x 0,5 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 0,21 mm disponibili standard, microfornate, speciali e stampate




Optional:

- Asta "magic wand" con corda integrata all'interno
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere 38x32x25 mm


CASSONETTO



SCALETTA




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1200 doppio comando corda-asta	20-250	20-250	6,2
1208 comando Magic wand	45-180	20-180	3,2


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto
universale



1302 supporto
soffitto




INGOMBRO



Misure in mm

A	B altezza altezza	B altezza scaletta sdt	B altezza scaletta a nastro
500		55	95
1000		65	105
1500		75	115
2000		85	125
2500		95	135
3000		100	245

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1200 corda/asta



1208 magic wand



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	corda destra asta sinistra
1104	corda sinistra asta destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
67,20	84,00	105,00

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Magic Wand
Guide laterali
Scaletta a nastro

18,90 / sistema
8,40 / sistema
+10%

Veneziane assemblate a 2 fasce di colori +20%
Veneziane assemblate a 3 fasce di colori +30%
Veneziane assemblate a 4 fasce di colori +40%
Veneziane assemblate a 5 fasce di colori +50%





Veneziane in alluminio

Sistema V16/35

Linea prodotto 1419


- Veneziana con lamelle da 35 mm con meccanica doppio comando corda/corda
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere 2,5 mm
- Scaletta in poliestere larghezza 38 mm, passo 30 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 30 x 10 x 0,5 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 0,21 mm disponibili standard, microforate, speciali e stampate

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere 38x32x25 mm




CASSONETTO



SCALETTA




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1202 doppio comando corda-corda	45-300	40-300	9


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto
universale



1304 supporto
laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B altezza altezza	B altezza scaletta sdt	B altezza scaletta a nastro
500	85	130	
1000	95	140	
1500	105	150	
2000	115	160	
2500	125	170	
3000	135	180	

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm

C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1202 corda/corda



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	sollevamento destra orientamento sinistra
1104	sollevamento sinistra orientamento destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
100,80	122,90	152,30

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Guide laterali
Scaletta a nastro

8,40 / sistema
+10%

Veneziane assemblate a 2 fasce di colori +20%
Veneziane assemblate a 3 fasce di colori +30%
Veneziane assemblate a 4 fasce di colori +40%
Veneziane assemblate a 5 fasce di colori +50%





Veneziane in alluminio

Sistema V16/35

Linea prodotto 1421


- Veneziana con lamelle da 35 mm con meccanica mono-comando ad argano o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Comando con asta argano in alluminio $\varnothing$ 12 mm e manovella snodabile o motore Sonesse 230V/50Hz
- Scaletta in poliestere larghezza 28 mm, passo 21,5 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 30 x 10 x 0,5 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 0,21 mm disponibili standard, microfornate, speciali e stampate

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motore Sonesse con ricevitore radio integrato




CASSONETTO



SCALETTA



SPIAGGIALE




DIMENSIONI SISTEMA


Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1236 monocomando ad argano	45-300	40-300	9
1254 monocomando a motore	60-300	40-500	15
1253 monocomando a motore radio	60-300	40-500	15

INSTALLAZIONE

1304 supporto laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	80
1000	90
1500	100
2000	110
2500	120
3000	130
3500	140
4000	150
4500	160
5000	170

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1236 argano*



1254 / 1253 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

** Attenzione:
il blocco comando argano
sporge dalla parte superiore
del cassonetto. Nell'installazio-
ne il cassonetto rimarrà quindi
staccato dal soffitto.*

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
144,90	167,00	203,70

*Minimo fatturabile 1 mq.
Sistema di comando da aggiungere
sempre al prezzo della veneziana.*

Supplementi

Monocomando ad argano	352,80 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
Monocomando a motore	598,50 / sistema	Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
Monocomando a motore con ricevitore radio	756,00 / sistema	Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
Guide laterali	8,40 / sistema	Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.





Veneziane in alluminio

Sistema V16/50

Linea prodotto 1570


- Veneziana con lamelle da 50 mm con meccanica doppio comando corda/corda
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere 2,5 mm
- Scaletta in poliestere larghezza 53 mm, passo 44 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 51,5 x 17,5 x 0,5 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 0,23 mm disponibili standard, microforate, speciali e stampate

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere 53x44x25 mm




CASSONETTO



SCALETTA




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1202 doppio comando corda-corda	45-300	40-300	9

Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).




INSTALLAZIONE


1300 supporto
universale



1304 supporto
laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B altezza altezza	B altezza scaletta sdt	B altezza scaletta a nastro
500	75	110	
1000	95	130	
1500	115	150	
2000	135	170	
2500	155	190	
3000	175	210	

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm

C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1202 corda/corda



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	sollevamento destra orientamento sinistra
1104	sollevamento sinistra orientamento destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
68,30	88,20	107,10

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Guide laterali
Scaletta a nastro

8,40 / sistema
+10%

Veneziane assemblate a 2 fasce di colori +20%
Veneziane assemblate a 3 fasce di colori +30%
Veneziane assemblate a 4 fasce di colori +40%
Veneziane assemblate a 5 fasce di colori +50%





Veneziane in alluminio

Sistema V16/50

Linea prodotto 1521


- Veneziana con lamelle da 50 mm con meccanica mono-comando ad argano o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Comando con asta argano in alluminio $\varnothing$ 12 mm e manovella snodabile o motore Sonesse 230V/50Hz
- Scaletta in poliestere larghezza 53 mm, passo 44 mm
- Spiaggiale in acciaio laminato verniciato 51,5 x 17,5 x 0,5 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 0,23 mm disponibili standard, microfornate, speciali e stampate

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motore Sonesse con ricevitore radio integrato




CASSONETTO



SCALETTA



SPIAGGIALE




DIMENSIONI SISTEMA


Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1236 monocomando ad argano	45-300	40-300	9
1254 monocomando a motore	60-300	40-500	15
1253 monocomando a motore radio	60-300	40-500	15

INSTALLAZIONE

1304 supporto laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	70
1000	90
1500	110
2000	130
2500	150
3000	170
3500	190
4000	210
4500	230
5000	250

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
15	27

SISTEMA DI COMANDO

1236 argano*



1254 / 1253 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

*** Attenzione:**
il blocco comando argano
sporge dalla parte superiore
del cassonetto. Nell'installazio-
ne il cassonetto rimarrà quindi
staccato dal soffitto.

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
standard	microforate/speciali	stampate
131,30	155,40	188,00

Minimo fatturabile 1 mq.
Sistema di comando da aggiungere
sempre al prezzo della veneziana.

Supplementi

Monocomando ad argano	352,80 / sistema	Veneziane assemblate a 2 fasce di colori	+20%
Monocomando a motore	598,50 / sistema	Veneziane assemblate a 3 fasce di colori	+30%
Monocomando a motore con ricevitore radio	756,00 / sistema	Veneziane assemblate a 4 fasce di colori	+40%
Guide laterali	8,40 / sistema	Veneziane assemblate a 5 fasce di colori	+50%

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.





Veneziane in legno

Sistema V16/35

Linea prodotto 1426


- Veneziana con lamelle da 35 mm in legno Frassinette con meccanica doppio comando corda/corda
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Mantovana di copertura in legno h 63,5 mm
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere 2,5 mm
- Scaletta in poliestere larghezza 38 mm, passo 30 mm
- Spiaggiare in legno 35 x 15 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Lamelle spessore 2,5 mm

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere 38x32x25 mm
- Angolo mantovana




CASSONETTO




SCALETTA




SCALETTA NASTRO



SPIAGGIALE




MANTOVANA



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1202 doppio comando corda-corda	45-240	40-300	5


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE


1300 supporto
universale



1304 supporto
laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B altezza scaletta sdt	B altezza scaletta a nastro
500	125	140
1000	185	200
1500	245	260
2000	305	320
2500	365	380
3000	425	440

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm

C	D
30	45

SISTEMA DI COMANDO

1202 corda/corda



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	sollevamento destra orientamento sinistra
1104	sollevamento sinistra orientamento destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq
frassinette
235,20

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Guide laterali	8,40 / sistema
Scaletta a nastro	+10%
Angolo mantovana	10,50 / cad.





Veneziane in legno

Sistema V16/35

Linea prodotto 1422


- Veneziana con lamelle da 35 mm in legno Frassinette con meccanica monocomando ad argano o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Mantovana di copertura in legno h 63,5 mm
- Comando con asta argano in alluminio ø 12 mm e manovella snodabile o motore Sonesse 230V/50Hz
- Scaletta in poliestere larghezza 38 mm, passo 30 mm
- Spiaggiale in legno 35 x 15 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 2,5 mm

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motore Sonesse con ricevitore radio integrato
- Angolo mantovana




CASSONETTO




SCALETTA



SPIAGGIALE



MANTOVANA




DIMENSIONI SISTEMA


Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1236 monocomando ad argano	45-240	40-300	6,3
1254 monocomando a motore	60-240	40-400	8,4
1253 monocomando a motore radio	60-240	40-400	8,4

INSTALLAZIONE

1304 supporto laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	145
1000	215
1500	290
2000	360
2500	430
3000	505
3500	575
4000	650

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
30	45

SISTEMA DI COMANDO

1236 argano*



1254 / 1253 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

** Attenzione:
il blocco comando argano
sporge dalla parte superiore
del cassonetto. Nell'installazio-
ne il cassonetto rimarrà quindi
staccato dal soffitto.*

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq
frassinette
218,40

*Minimo fatturabile 1 mq
Sistema di comando da
aggiungere sempre al prezzo
della veneziana.*

Supplementi

Monocomando ad argano	352,80 / sistema
Monocomando a motore	598,50 / sistema
Monocomando a motore con ricevitore radio	756,00 / sistema
Guide laterali	8,40 / sistema
Angolo mantovana	10,50 / cad.

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.





Veneziane in legno

Sistema V16/35

Linea prodotto 1422


- Veneziana con lamelle da 35 mm in legno Frassinette con meccanica monocomando ad argano o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Mantovana di copertura in legno h 63,5 mm
- Comando con asta argano in alluminio ø 12 mm e manovella snodabile o motore Sonesse 230V/50Hz
- Scaletta in poliestere larghezza 38 mm, passo 30 mm
- Spiaggiale in legno 35 x 15 mm
- Comando posizionabile sui due lati
- Lamelle spessore 2,5 mm

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motore Sonesse con ricevitore radio integrato
- Angolo mantovana




CASSONETTO




SCALETTA



SPIAGGIALE



MANTOVANA




DIMENSIONI SISTEMA


Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1236 monocomando ad argano	45-240	40-300	6,3
1254 monocomando a motore	60-240	40-400	8,4
1253 monocomando a motore radio	60-240	40-400	8,4

INSTALLAZIONE

1304 supporto laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B
altezza	altezza
500	145
1000	215
1500	290
2000	360
2500	430
3000	505
3500	575
4000	650

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm


C	D
30	45

SISTEMA DI COMANDO

1236 argano*



1254 / 1253 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

** Attenzione:
il blocco comando argano
sporge dalla parte superiore
del cassonetto. Nell'installazio-
ne il cassonetto rimarrà quindi
staccato dal soffitto.*

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq
frassinette
218,40

*Minimo fatturabile 1 mq
Sistema di comando da
aggiungere sempre al prezzo
della veneziana.*

Supplementi

Monocomando ad argano	352,80 / sistema
Monocomando a motore	598,50 / sistema
Monocomando a motore con ricevitore radio	756,00 / sistema
Guide laterali	8,40 / sistema
Angolo mantovana	10,50 / cad.

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.





Veneziane in legno


Sistema V16/50

Linea prodotto 1572


- Veneziana con lamelle da 50 mm in legno Frassinette, Bamboo, Piano, Fine Wood o Forsted con meccanica doppio comando corda/corda
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Mantovana di copertura in legno h 63,5 mm
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere 2,5 mm
- Scaletta in poliestere larghezza 53 mm, passo 44 mm
- Spiaggiale in legno 51 x 16 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro 53x44x25 mm
- Angolo mantovana




CASSONETTO




SCALETTA




SCALETTA NASTRO



SPIAGGIALE




MANTOVANA



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1202 doppio comando corda-corda	45-240	40-300	5

Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).




INSTALLAZIONE


1300 supporto
universale



1304 supporto
laterale




INGOMBRO



Misure in mm

A	B altezza altezza	B altezza scaletta sdt	B altezza scaletta a nastro
500	110	125	
1000	130	165	
1500	170	205	
2000	200	245	
2500	230	285	
3000	260	325	

1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm

C	D
30	45

SISTEMA DI COMANDO

1202 corda/corda



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra
1103	sollevamento destra orientamento sinistra
1104	sollevamento sinistra orientamento destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
Frassinette/Bamboo	Fine Wood/Frosted	Piano
172,20	278,30	353,90

Minimo fatturabile 1 mq

Supplementi

Guide laterali	8,40 / sistema
Scaletta a nastro	+10%
Angolo mantovana	10,50 / cad.





Veneziane in legno

Sistema V16/50

Linea prodotto 1561


- Veneziana con lamelle da 50 mm in legno Frassinette, Bamboo, Piano, Fine Wood e Frosted con meccanica monocomando ad argano o a motore
- Cassonetto in acciaio laminato verniciato 57,8 x 51,5 x 0,5 mm
- Mantovana di copertura in legno h 63,5 mm
- Comando con asta argano in alluminio ø 12 mm e manovella snodabile o motore Sonesse 230V/50Hz
- Scaletta in poliestere larghezza 53 mm, passo 44 mm
- Spiaggiale in legno 51 x 16 mm
- Spiaggiale in legno 51 x 16 mm
- Comando posizionabile sui due lati

Optional:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motore Sonesse con ricevitore radio integrato
- Angolo mantovana




CASSONETTO




SCALETTA



SPIAGGIALE



MANTOVANA




DIMENSIONI SISTEMA


Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1236 monocomando ad argano	45-240	40-300	6,3
1254 monocomando a motore	60-240	40-400	8,4
1253 monocomando a motore radio	60-240	40-400	8,4

INSTALLAZIONE

1304 supporto laterale




INGOMBRO



Misure in mm	
A	B
altezza	altezza
500	125
1000	160
1500	200
2000	235
2500	270
3000	305
3500	340
4000	380


1904 GUIDE LATERALI




Misure in mm	
C	D
30	45

SISTEMA DI COMANDO

1236 argano*



1254 / 1253 motore



Posizione dei comandi

1100	destra
1101	sinistra

** Attenzione:
il blocco comando argano
sporge dalla parte superiore
del cassonetto. Nell'installazio-
ne il cassonetto rimarrà quindi
staccato dal soffitto.*

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq		
Frassinette/Bamboo	Fine Wood/Frosted	Piano
208,00	286,00	361,00

*Minimo fatturabile 1 mq
Sistema di comando da
aggiungere sempre al prezzo
della veneziana.*

Supplementi

Monocomando ad argano	352,80 / sistema
Monocomando a motore	598,50 / sistema
Monocomando a motore con ricevitore radio	756,00 / sistema
Guide laterali	8,40 / sistema
Angolo mantovana	10,50 / cad.

I sistemi motorizzati vengono forniti con il solo motore. Per pulsanti e sistemi di comando consultare la sezione Automatismi.





Veneziane in legno


Sistema V20/50

Linea prodotto 1562


- Veneziana con lamelle da 50 mm in legno Frassinette, Bamboo, Piano, Fine Wood o Forsted con meccanica "classic" corda/corda
- La meccanica risulta completamente a vista
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere 2,5 mm
- Scaletta a nastro 53x44x25 mm
- Spiaggiale in legno 51 x 16 mm
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato




CASSONETTO



SCALETTA NASTRO




SPIAGGIALE



DIMENSIONI SISTEMA

Sistema di comando	Larghezza min - max cm	Altezza min - max cm	Mq max
1202 doppio comando corda-corda	45-240	40-300	5


Dispositivo Child Safety universale




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

INSTALLAZIONE

1330 supporto universale



INGOMBRO




Misure in mm

A altezza	B altezza
500	180
1000	230
1500	275
2000	325
2500	370
3000	420

SISTEMA DI COMANDO

1202 corda/corda



Posizione dei comandi

1103	sollevamento destra orientamento sinistra
1104	sollevamento sinistra orientamento destra

TABELLA PREZZI IVA ESCLUSA

Sistema mq

Frassinette/Bamboo	Fine Wood/Frosted	Piano
218,40	278,30	392,70

Minimo fatturabile 1 mq





Automatismi

TRASMETTITORI RADIO



Telis Modulis 1 RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo
Rotella per l'orientamento delle lamelle
Fornito con supporto a muro

Codice	Modello	Prezzo
51661	Atrio	173,00
51671	Silver	214,00
51687	Lounge	268,00



Telis Modulis 4 RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo
Rotella per l'orientamento delle lamelle
Fornito con supporto a muro

Codice	Modello	Prezzo
51457	Silver	268,00
51689	Lounge	324,00



RICEVITORI RADIO



Ricevitori DC RTS

Ricevitori RTS per il controllo di un motore 24V
Applicazione all'esterno del cassonetto
Da utilizzare con i telecomandi modulis per la gestione dell'orientamento



Codice	Prezzo
51614	214,00

MOTOR CONTROLLER

Motor controller 4 DCE WM

Centralina per il comando individuale e generale di 4 operatori a 24V con alimentatore integrato

Montaggio a muro e guida DIN

Disponibile anche nella versione con protocollo Konnex integrato



Codice	Prezzo
51619	1.140,00



Motor controller 4 DC WM

Centralina per il comando individuale e generale di 4 operatori a 24V

Montaggio a muro e guida DIN

Disponibile anche nella versione con protocollo Konnex integrato



Codice	Prezzo
51616	646,00



Ricevitore RTS radio module

Ricevitore RTS per motor controller

Compatibile con tutti i trasmettitori RTS

Codice	Prezzo
51617	235,00



ALIMENTATORI

Alimentatore Power 1,5 DC

Alimentatore 230V/24V

Fino a 2 operatori

Codice	Prezzo
51302	160,00



Alimentatore Power 2,7 DC

Alimentatore 230V/24V

Fino a 4 operatori

Codice	Prezzo
51309/A	222,00




Alimentatore Inis DC VB

Alimentatore 230V/24V completo di invertitore per una o più veneziane

Per montaggio ad incasso o con scatola di montaggio esterna

Codice	Prezzo
51344	268,00



Invertitore

Invertitore per l'azionamento di uno o più operatori a 24V

Per montaggio ad incasso o con scatola di montaggio esterna

Codice	Prezzo
51387	21,00





Con i bambini cresce anche la curiosità verso il mondo che li circonda e la voglia di esplorarlo. Ogni giorno gli oggetti di casa possono rivelarsi un pericolo ed è questa la ragione che ha indotto il legislatore europeo a identificare le corde e le catenelle delle tende come potenziali pericoli per i bambini piccoli.

Negli ultimi anni a causa di uno svariato numero di incidenti dovuti al sistema di movimentazione delle tende a corda o a catenella, alcuni bambini sono morti per strangolamento. È stata necessaria una revisione della normativa sugli standard di sicurezza per il prodotto tenda da interno – UNI EN 13120.

Questo standard è oggi completato con altri due livelli di sicurezza:

- UNI EN 16433 che concerne i metodi di prova per garantire la sicurezza sui prodotti finiti.
- UNI EN 16434 che concerne gli specifici requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi utilizzati nella produzione della tenda.

Medit considera la sicurezza una priorità assoluta e si impegna a produrre sistemi conformi alla normativa e ai più elevati standard tecnici.

**Applicazione della normativa
Child Safety**

Le regolamentazioni di sicurezza bambini si applicano quando sono soddisfatti due criteri:

1. La tenda contiene catene o corde (anche interne alla struttura della tenda) che potrebbero creare un cappio
2. Il prodotto sarà installato in luoghi potenzialmente frequentati da bambini di 0-42 mesi.
In questo caso il sistema dovrà essere installato con un dispositivo di sicurezza bambini. La lunghezza delle corde di movimentazione dovrà essere regolamentata e sarà obbligatorio etichettare il sistema.

Quando il secondo criterio non sussiste decade l'obbligo di conformità alla normativa; in questo caso qualsiasi ordine dovrà essere corredato di una autodichiarazione del rischio su propria carta intestata nella quale si afferma di essere a conoscenza della regolamentazione UNI EN 13120: 2009 + A1: 2014 (E), si danno riferimenti sulla destinazione del prodotto e si specifica che il sistema verrà installato in luoghi potenzialmente **non frequentati da bambini di 0-42 mesi**.




Come Determinare la lunghezza della corda/catenella


Per garantire la conformità alla nuova normativa è fondamentale conoscere l'altezza di installazione! Con tutte le informazioni necessarie è possibile calcolare l'altezza della corda o della catenella.

Altezza di installazione conosciuta

Lunghezza massima corda/catenella - sistemi con dispositivi di tensionamento




Lunghezza massima corda/catenella - sistemi con dispositivi di sgancio




Altezza di installazione sconosciuta

Lunghezza massima corda/catenella con dispositivi di tensionamento




Lunghezza massima corda/catenella con dispositivo di sgancio



Dispositivi di sicurezza per corde/catenelle continue

I dispositivi fissi di tensionamento devono essere installati a una superficie fissa (normalmente al muro o al telaio della finestra). Hanno la funzione di mantenere le corde o le catenelle che potrebbero formare un cappio in tensione.



Codice 55031 Euro 4,20

Valutazione del rischio

Documentazione per richiesta di prodotti senza dispositivo Child Safety

Qualsiasi richiesta di prodotto con corde e/o catenelle che richiede l'installazione di dispositivi Child Safety secondo la normativa UNI EN 13120 dovrà essere corredata da una valutazione del rischio o in ogni caso da una dichiarazione scritta nella quale si specifica che il sistema non verrà installato in luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età inferiore a 42 mesi. Tale documento dovrà essere compilato su carta intestata riportando i seguenti dati:

Vi autorizziamo a fornirci il sistema sotto descritto senza dispositivo Child Safety in quanto verrà installato in luoghi non accessibili ai bambini di età inferiore ai 42 mesi (es: laboratori chimici, fabbriche, ecc..).

Sistema _____

Azienda Produttrice _____

Destinazione d'uso _____

Luogo di installazione _____

Numero d'ordine _____

Io sottoscritto dichiaro di essere perfettamente a conoscenza della Normativa UNI EN 13120: 2009 + A1: 2014 (E) e dei requisiti che la Normativa stessa impone per l'installazione degli opportuni dispositivi Child Safety utili alla sicurezza dei bambini con età inferiore ai 42 mesi.

Luogo

Data

Timbro e Firma

Child Safety



Condizioni di vendita e garanzia

1. ORDINI

Medit Srl si riserva di accettare l'ordine trasmesso dal committente. Con la trasmissione dell'ordine il committente si impegna all'acquisto e al pagamento del prodotto ordinato. Non si accettano modifiche o annullamenti di ordini già messi in lavorazione. Eventuali modifiche o annullamenti di ordini ricevuti saranno possibili solo se preventivamente autorizzate per iscritto da Medit Srl. In caso di indisponibilità parziale dei prodotti ordinati dal committente, la vendita si intende comunque conclusa ed accettata per i prodotti effettivamente forniti. Per gli ordini di importo inferiore a € 50,00 (iva esclusa e al netto delle spese di trasporto) verrà addebitato un importo fisso aggiuntivo di € 20,00 per oneri di gestione.

2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati dal committente sono da considerarsi indicativi e non sono essenziali ai sensi dell'Art. 1457 del Codice Civile. I termini di consegna eventualmente indicati da Medit Srl devono intendersi orientativi e possono essere condizionati dalle esigenze di produzione o da eventi di forza maggiore. Medit Srl pertanto non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti causati dalla ritardata consegna del materiale. Le consegne del materiale possono avvenire frazionate.

3. PRODOTTI

I dati tecnici, descrittivi, i disegni etc. contenuti nel presente listino hanno carattere puramente rappresentativo. Medit Srl si riserva il diritto di effettuare senza preavviso le modifiche che ritenesse opportune, in particolare, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della componentistica qualora tali cambiamenti non modifichino in modo evidente e significativo l'estetica o le dimensioni del prodotto. In relazione alla natura dei prodotti non è garantita l'uniformità delle tonalità dei materiali impiegati. In particolare, per quanto riguarda i tessuti, i colori presenti nel campionario sono indicativi potendosi verificare differenze di tonalità in funzione dei bagni di colore. Analogamente, per quanto riguarda i profili e i supporti di alluminio anodizzati o verniciati, possono riscontrarsi differenze di tonalità. Il conferimento dell'ordine da parte del committente implica l'accettazione di tali tolleranze che non costituiscono quindi vizio o carenza di qualità dei prodotti. La vista interna dei tessuti è quella presentata nel campionario. Il lato comando della tenda, ove non specificato dal committente, si considera a destra.

4. PREZZI

Il listino espone i prezzi con iva esclusa. I prezzi sono esposti in Euro. Le tabelle di definizione dei prezzi si intendono con misure "fino a", per le misure intermedie si farà quindi riferimento al prezzo della misura immediatamente superiore a quella indicata nell'ordine.

Per tutti i componenti, compresi i profili, venduti in quantità inferiore rispetto alla confezione, verrà applicato un supplemento del 50%.

5. CONDIZIONI DI TRASPORTO

5.1 Trasporto

La merce viaggia in porto franco con addebito in fattura per importi inferiori a € 1.000,00 (netto merce) oppure, a richiesta del cliente, in porto assegnato. Per ordini di importo superiore ad € 1.000,00 (netto merce), la consegna avverrà in porto franco senza addebito.

5.2 Resa

La merce è resa franco partenza. Eventuali spese di custodia ed oneri conseguenti al mancato o ritardato ritiro dei beni, sono a carico del committente.

5.3 Imballo

Gratuito per imballo standard. Al costo per imballo speciale.

6. RECLAMI

Non si effettuano sostituzioni per colli danneggiati o smarriti durante il trasporto in quanto la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo diversa specifica pattuizione fra le parti. Non si accettano reclami presentati dopo 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.

7. RESI DI MERCE

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati e dotati di numero di autorizzazione emesso da Medit Srl.

8. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati presso la sede di Medit Srl. Le spese bancarie sono a carico del committente. Non sono ammessi arrotondamenti degli importi indicati in fattura. Il ritardato pagamento darà luogo all'addebito degli interessi di mora e di tutte le spese accessorie, inerenti e conseguenti. Per importi inferiori a € 300,00 IVA COMPRESA, i pagamenti saranno accorpati in un'unica soluzione. In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista, di una fattura o di parte di essa, Medit Srl si riserva la facoltà di interrompere l'evasione di ulteriori ordini, ancorché accettati, sino ad avvenuto incasso del credito ivi comprese le spese sostenute e gli eventuali danni subiti. In ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento, si verrà a determinare il blocco automatico degli ordini in corso e impedito l'inserimento di nuovi ordinativi fino al saldo dello scaduto.

Nel caso di pagamenti di una o più rate, la successiva risoluzione del contratto determina che le somme percepite restano acquisite da Medit Srl a titolo penale contrattuale, salvo la risarcibilità del danno ulteriore per inadempimento. Il mancato pagamento di una sola rata determinerà la decadenza del beneficio del termine e Medit Srl avrà il diritto a pretendere il pagamento del prezzo in un'unica soluzione. Il rilascio di cambiali o cessioni, ovvero l'autorizzazione di tratta non costituisce efficace modo di pagamento, poiché esse si intendono pro solvendo e non pro soluto.

9. CONDIZIONI DI GARANZIA

9.1 Oggetto della Garanzia

La garanzia di Medit Srl copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione dei prodotti e dei tessuti forniti per un periodo di due (2) anni dalla data di consegna presso il Cliente risultante dal documento di trasporto.

La garanzia copre tutti i prodotti Medit Srl secondo le modalità esposte più sotto, non il contesto in cui sono eventualmente collocati (infissi, soffitti, muri e quant'altro). La garanzia diviene operante a condizione che il Cliente abbia saldato il prezzo pattuito.

9.2 Responsabilità e limitazioni

Nel caso di anomalie riscontrate e verificate da parte di Medit Srl, la responsabilità della medesima per eventuali richieste di garanzia è limitata, a sua totale discrezione, a:

la sostituzione dei prodotti con prodotti equivalenti;
la riparazione dei prodotti.

Le riparazioni in garanzia saranno effettuate esclusivamente presso la sede di Medit Srl.

Eventuali costi di ritiro presso il Cliente, trasporto, smontaggio e installazione non sono inclusi nella copertura di garanzia. Le garanzie sono riservate solo ed esclusivamente al Cliente.

I materiali sostituiti rimarranno di proprietà di Medit Srl.

Resta inteso che è in ogni caso escluso il risarcimento dei danni rimanendo la garanzia limitata all'adempimento delle obbligazioni sopra indicate.

9.3. Condizioni di garanzia

Medit Srl non sarà responsabile a meno che:

il Cliente dia comunicazione scritta del difetto, ragionevolmente descritto, entro 60 giorni dal momento in cui scopra o avrebbe dovuto scoprire il difetto;

venga data a Medit Srl la possibilità, a seguito della segnalazione del difetto, di esaminare i beni che, a tale scopo, dovranno essere inviati presso la sede di Medit Srl a cura e spese del Cliente;

Medit Srl verifichi e confermi il reclamo del Cliente circa i difetti presenti nei beni.

Ove il difetto non venisse confermato da parte di Medit Srl i prodotti saranno restituiti al Cliente che si assumerà i relativi costi di trasporto.

Il costo di trasporto al domicilio del Cliente dei prodotti riparati o sostituiti saranno a carico di Medit Srl.

9.4 Decadenza della garanzia

La garanzia decade automaticamente in uno dei seguenti casi: anomalie imputabili ad un errato assemblaggio dei prodotti da parte del Cliente;

anomalie imputabili ad una errata posa in opera dei prodotti da parte del Cliente o di terzi:

mancato funzionamento dei sistemi motorizzati se durante i

collegamenti elettrici non sono state seguite le istruzioni;

eventuali modifiche sulle parti elettriche o meccaniche;

installazione e manutenzione non conforme alle specifiche del prodotto e alle istruzioni fornite;

danni durante il trasporto (ad eccezione del trasporto di consegna della merce a nostro carico);

uso di apparati terzi non conformi per l'uso del prodotto;

installazione da parte di personale non specializzato;

interventi sui prodotti operati da terzi non espressamente autorizzati da Medit Srl, manomissioni, uso non conforme dei sistemi.

10. RIPRODUZIONE

La riproduzione anche parziale delle informazioni, delle immagini e dei marchi contenuti nel presente listino è assolutamente vietata se priva dell'autorizzazione scritta rilasciata da Medit Srl. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

11. VALIDITÀ

Il presente listino ha validità a partire dal 1° Luglio 2019 sino a nuova edizione o aggiornamento anche parziale.

12. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle disposizioni contenute nel presente listino sarà competente il Foro di Milano.

ESTENSIONE GARANZIA 5 ANNI



Contatta il tuo referente commerciale per maggiori informazioni.



Cliente	Codice
Indirizzo	
C.A.P.:	Prov.:

[illegible]





Annotazioni:

Restiamo in contatto

Natural Mind di Medit

[Clicca qui se non visualizzi correttamente](#)

medit®



TENDE A RULLO NATURAL MIND: LA LUCE E' ORA ARMONIA NATURALE

Nel comprendere la natura come parte dell'ambiente abitativo nasce Natural Mind: la nuova linea di tende a rullo con caldi dettagli in legno rovere di Slavonia.

Il know-how Medit si evolve alla ricerca di un progetto che aggiunga personalità ed emozione negli spazi. I supporti sono prodotti utilizzando legno certificato FSC® al 100% rispettando così i più rigidi standard di sostenibilità ambientale. Abbinati a tessuti dall'effetto naturale divengono mood, stile e completezza.

Solo dalla fusione dell'esperienza Medit con il calore della natura poteva nascere Natural Mind.

[Scarica la brochure Natural Mind di Medit](#)

[f](#) Share [in](#) Share [e](#) Forward

www.medit-italia.com [Instagram](#) [Facebook](#)

Inviaci la tua e-mail per iscriverti alla nostra newsletter e rimanere aggiornato sulle novità di prodotto, gli eventi e le iniziative Medit.

marketing@medit-italia.com

Seguici sui social



Medit srl



medit.srl



Scarica il listino prezzi in versione pdf



<http://extranet.medit-italia.com/medit/listinoMDT2019.nsf/Home.xsp>



